

81. 義歯床用アクリル系レジン基準適用品目の一般的な名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的な名称 | 新コード | 新一般的な名称 | 定義 |
|-----------|--------------|----------|--------------|--|
| 200602028 | 義歯床用アクリル系レジン | 70485000 | 義歯床用アクリル系レジン | メタクリル酸エステル単量体及び重合体等を主成分とし、各種の重合法によって義歯床を作製するために用いる材料をいう。 |

82. 歯科用アルギン酸塩印象材基準適用品目の一般的な名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的な名称 | 新コード | 新一般的な名称 | 定義 |
|-----------|--------------|----------|--------------|---|
| 201002029 | 歯科用アルギン酸塩印象材 | 35863000 | 歯科用アルギン酸塩印象材 | ゲル形成主成分としてアルギン酸塩を含有する印象材をいう。製造業者の指示通りに水と混合すると反応して印象探得に適した材料になる。 |

83. 歯科用ゴム質弾性印象材基準適用品目の一般的な名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的な名称 | 新コード | 新一般的な名称 | 定義 |
|-----------|-------------|----------|----------------|---|
| 201002045 | 歯科用ゴム質弾性印象材 | 35864000 | 歯科用ポリエーテル印象材 | 反応により印象探得に適したゴム状材料を形成するポリエーテルを主材とする弾性材料をいう。 |
| 201002045 | 歯科用ゴム質弾性印象材 | 35865000 | 歯科用ポリサルファイド印象材 | 反応により印象探得に適したゴム状材料を形成するポリサルファイトを主材とする弾性材料をいう。 |
| 201002045 | 歯科用ゴム質弾性印象材 | 35866000 | 歯科用シリコーン印象材 | 反応により印象探得に適したゴム状材料を形成するポリシロキサンを主材とする弾性材料をいう。 |

84. 陶歯基準適用品目の一般的な名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的な名称 | 新コード | 新一般的な名称 | 定義 |
|-----------|---------|----------|---------|--|
| 200402000 | 陶歯 | 38644000 | 陶歯 | 可撤式又は固定式の義歯に植立するセラミックス(陶材)製の既製人工歯をいう。一般には、各種の寸法、形態及び色調別に、前歯部(上・下顎別)又は臼歯部(上・下顎別)のセットで提供される。 |

85. 歯科用寒天印象材基準適用品目的一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|----------|----------|----------|------------------------------------|
| 201002061 | 歯科用寒天印象材 | 35862000 | 歯科用寒天印象材 | ゲル形成成分として可逆性寒天ハイドロコロイドを含有する印象材をいう。 |

86. 歯科用ポリカルボキシレートセメント適用品目的一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|-------------------|----------|-------------------|---|
| 200802062 | 歯科用ポリカルボキシレートセメント | 16705000 | 歯科用ポリカルボキシレートセメント | 酸化亜鉛と、ポリアクリル酸又は類似のポリカルボン酸化合物の水溶液との反応、又は酸化亜鉛・ポリカルボン酸粉末と水との混合による反応に基づくセメントをいう。修復物を口腔内硬組織又は他の装置に密着させるための合着材として、又は修復材の裏層、暫間修復材として用いる。医薬品を含むものを除く。 |

87. 歯科合着用グラスボリアルケノエートセメント基準適用品目的一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|-----------------------|----------|-----------------------|---|
| 200802121 | 歯科用グラスボリアルケノートセメント第1種 | 70499000 | 歯科合着用グラスボリアルケノエートセメント | 補綴物の合着用セメントをいう。アルミシリケートガラス粉末とアルケノ酸水溶液との反応、又はアルミシリケートガラス・ポリ酸粉末混合物と、水又は有機酸水溶液との反応に基づくものである。医薬品を含むものを除く。 |

88. 歯科用けいりん酸セメント基準適用品目

88. 歯科用けいりん酸セメント基準

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|--------------|----------|--------------|---|
| 200802046 | 歯科用けいりん酸セメント | 16708000 | 歯科用けいりん酸セメント | 酸溶解性アルミシリケートガラス及び金属酸化物(主に酸化亜鉛)の粉末と、リン酸水溶液(金属イオンを含むことがある)との反応に基づく材料をいう。暫間修復材料として、又は歯科修復物を口腔内硬組織に密着させるための合着材として用いる。 |

89. 歯科用けい酸塩セメント基準適用品目の一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|-------------|----------|-------------|--|
| 200804082 | 歯科用けい酸塩セメント | 34784000 | 歯科用けい酸塩セメント | アルミノシリケートガラス粉末とリン酸水溶液(金属イオンを含むことがある)との反応に基づく材料をいう。前歯の審美修復に用いる。 |

90. 歯科支台築造用グラスポリアルケノエートセメント基準適用品目の一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|------------------------|----------|-------------------------|---|
| 200804066 | 歯科用グラスボリーアルケノートセメント第2種 | 70506000 | 歯科支台築造用グラスボリアルケノエートセメント | アルミノシリケートガラス粉末又はガラスと金属を溶融させた粉末と、アルケノ酸水溶液との反応、又はアルミノシリケートガラス・ポリ酸粉末混合物と、水又は有機酸水溶液との反応に基づくセメントをいう。金属粉末を含むことがある。支台築造に用いる。医薬品を含むものを除く。 |

91. 歯科用りん酸亜鉛セメント基準適用品目の一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|--------------|----------|--------------|---|
| 200802020 | 歯科用りん酸亜鉛セメント | 16710000 | 歯科用りん酸亜鉛セメント | 酸化物粉末(主材は酸化亜鉛)とりん酸水溶液(金属イオンを含むことがある)との反応に基づく材料をいう。歯科修復物を口腔内硬組織又は他の装置に密着させるための合着材、修復物の裏層及び暫間修復材として用いる。医薬品を含むものを除く。 |

92. 歯科充填用グラスボリアルケノエートセメント基準適用品目の一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|------------------------|----------|-----------------------|--|
| 200804066 | 歯科用グラスボリーアルケノートセメント第2種 | 70505000 | 歯科充填用グラスボリアルケノエートセメント | アルミノシリケートガラス粉末とアルケノ酸水溶液との反応、又はアルミノシリケートガラス・ポリ酸粉末混合物と、水又は有機酸水溶液との反応に基づくセメントをいう。歯牙の充填修復に用いる。医薬品を含むものを除く。 |

93. 歯科裏層用グラスポリアルケノエートセメント基準適用品目的一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|-------------------------------|----------|-------------------------------|---|
| 200804066 | 歯科用グラスポリ アルケノートセメ ント第2種 | 70507000 | 歯科裏層用グラス ポリアルケノエート セメント | アルミノシリケートガラス粉末とアルケノ酸水溶液との反応、又はアルミノシリケートガラス・ポ リ酸粉末混合物と、水又は有機酸水溶液との反応に基づくセメントをいう。裏層又は裏装に 用いる。医薬品を含むものを除く。 |

94. 歯科鋳造用14カラット金合金基準適用品目的一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|--------------------|----------|--------------------|---|
| 200204060 | 歯科鋳造用14カ ラット金合金 | 70430000 | 歯科鋳造用14カ ラット金合金 | 金58.33%以上を含有する鋳造用合金をいう。主として歯科用修復物及び器材の作製に用い る。 |

95. 歯科用金ろう基準適用品目的一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|--------|----------|--------|--|
| 200204161 | 歯科用金ろう | 70434000 | 歯科用金ろう | 金30%以上で、金及び白金族の合計が35%以上を含有する硬ろう付材料をいう。主として歯科 用修復物及び器材の作製に用いる。 |

96. 歯科非鋳造用金銀パラジウム合金基準適用品目的一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|-------------------------|----------|---------------------|---|
| 200206048 | 歯科非鋳造用金 銀パラジウム合 金 | 70436000 | 歯科非鋳造用金銀 パラジウム合金 | 金12%以上、パラジウム25%以上、銀40%以上を含有し、線状、板状、バー状及びキャップ状の形 態をもつ非鋳造用合金をいう。主として歯科用修復物及び器材の作製に用いる。 |

97. 歯科鋳造用金銀パラジウム合金基準適用品目的一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|--------------------|----------|--------------------|--|
| 200206022 | 歯科鋳造用金銀 パラジウム合金 | 70435000 | 歯科鋳造用金銀パ ラジウム合金 | 金12%以上、パラジウム20%以上、銀40%以上を含有する鋳造用合金をいう。主として歯科用修 復物及び器材の作製に用いる。 |

98. 歯科用金銀パラジウム合金ろう基準適用品目の一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|------------------|----------|----------------|--|
| 200206992 | その他の歯科用金銀パラジウム合金 | 70437000 | 歯科用金銀パラジウム合金ろう | 金15%以上で、金及びパラジウム合計が30%以上、銀30%以上を含有する硬ろう付材料をいう。主として歯科用修復物及び器材の作製に用いる。 |

99. 歯科鋳造用銀合金基準適用品目の一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|-------------|----------|-------------|---|
| 200208026 | 歯科鋳造用銀合金第1種 | 70438000 | 歯科鋳造用銀合金第1種 | 銀60%以上、インジウム 5%未満を含有し、金及び白金族元素を含有しない鋳造用合金をいう。主として歯科用修復物及び器材の作製に用いる。 |
| 200208042 | 歯科鋳造用銀合金第2種 | 70439000 | 歯科鋳造用銀合金第2種 | 銀60%以上、インジウム 5%以上、白金族元素10%以下を含有し、金を含有しない鋳造用合金をいう。主として歯科用修復物及び器材の作製に用いる。 |

100. 歯科鋳造用14カラット金合金向けプラスメタル基準適用品目の一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|-----------------------|----------|------------------------|--|
| 200208084 | 歯科鋳造用14カラット金合金用プラスメタル | 70441000 | 歯科鋳造用14カラット金合金向けプラスメタル | 歯科鋳造用14カラット金合金を作製するために金地金に添加する合金をいう。主として歯科用修復物及び器材の作製に用いる。 |

101. 歯科メタルセラミック修復用貴金属材料基準適用品目の一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|--------------|----------|--------------------|--|
| 200204103 | 歯科陶材焼付用貴金属合金 | 70431000 | 歯科メタルセラミック修復用貴金属材料 | 金又は白金族元素を35%以上、又は金、白金族元素の合計が35%以上を含有する鋳造用合金をいう。歯科メタルセラミック修復物の作製に用いる。 |

102. 歯科鋳造用金合金基準適用品目的一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|----------|----------|----------|--|
| 200204028 | 歯科鋳造用金合金 | 70428000 | 歯科鋳造用金合金 | 金65%以上で、金及び白金族の合計75%以上を含有する鋳造用合金をいう。主として歯科用修復物及び器材の作製に用いる。 |

103. 歯科鋳造用低カラット金合金基準適用品目的一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|---------------|----------|---------------|---|
| 200204044 | 歯科鋳造用低カラット金合金 | 70429000 | 歯科鋳造用低カラット金合金 | 金及び白金族の合計が25%以上、75%未満を含有する鋳造用合金をいう。ただし、鋳造用金銀パラジウム合金及び鋳造用14カラット金合金を除く。主として歯科用修復物及び器材の作製に用いる。 |

104. 歯科用銀ろう基準適用品目的一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|--------|----------|--------|---|
| 200208068 | 歯科用銀ろう | 70440000 | 歯科用銀ろう | 銀35%以上を含有する硬ろう付材料をいう。主として歯科用修復物及び器材の作製に用いる。 |

105. 歯科アマルガム用合金基準適用品目的一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|-------------|----------|------------|---|
| 200216025 | 歯科銀アマルガム用合金 | 34836000 | 歯科アマルガム用合金 | 銀、スズ及び銅を主成分とする微粒子状の合金をいう。水銀と混和して歯科用アマルガムを生成する。この合金は粉末又は錠剤のいずれかの形状であるか、又は製造業者が予め計量した合金と水銀を封入したカプセルである。 |

106. 歯科用水銀基準適用品目的一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|--------|----------|--------|--|
| 200216041 | 歯科用水銀 | 35767000 | 歯科用水銀 | う蝕又は破折歯の修復に用いる歯科用アマルガムの成分として使用する高純度の水銀をいう。 |

107. 歯科鋳造用コバルト・クロム合金基準適用品目の一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|-----------------|----------|-----------------|--|
| 200212027 | 歯科鋳造用コバルト・クロム合金 | 70449000 | 歯科鋳造用コバルト・クロム合金 | コバルト40%以上、クロム20%以上を含有する鋳造用合金をいう。主として歯科用修復物及び器材の作製に用いる。 |

108. 歯科用コバルト・クロム合金線基準適用品目の一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|----------------|----------|----------------|--|
| 200212069 | 歯科用コバルト・クロム合金線 | 70450000 | 歯科用コバルト・クロム合金線 | 鉤用及び矯正用ではコバルト25%以上、クロム15%以上、バー用ではコバルト20%以上、クロム15%以上を含有する非鋳造用合金で線状のものをいう。主として歯科用修復物及び器材の作製に用いる。 |

109. 歯科用ニッケル・クロム合金板基準適用品目の一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|----------------|----------|----------------|---|
| 200210081 | 歯科用ニッケル・クロム合金板 | 70446000 | 歯科用ニッケル・クロム合金板 | ニッケル80%以上、クロム5%以上、銅 7%以下を含有する非鋳造用合金で板状のものをいう。主として歯科用修復物及び器材の作製に用いる。 |

110. 歯科用ニッケル・クロム合金線基準適用品目の一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|----------------|----------|----------------|---|
| 200210065 | 歯科用ニッケル・クロム合金線 | 70445000 | 歯科用ニッケル・クロム合金線 | ニッケル70%以上、クロム7%以上、銅 7%以下を含有する非鋳造用合金で線状のものをいう。主として歯科用修復物及び器材の作製に用いる。 |

111. 歯科用ステンレス鋼線基準適用品目の一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 200214021 | 歯科用ステンレス鋼線 | 70453000 | 歯科用ステンレス鋼線 | 歯科用鉤、合釘及び矯正に用いるステンレス鋼線をいう。 |

112. 歯科メタルセラミック修復用金属材料基準適用品目的一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|---------------|----------|-------------------|---|
| 200299004 | その他の歯科用 金属 | 70457000 | 歯科メタルセラミック修復用金属材料 | 歯科メタルセラミック修復に用いる金属材料で、歯科メタルセラミック修復用貴金属材料以外のものをいう。主として歯科用修復物及び器材の作製に用いる。 |

113. 家庭用電気磁気治療器基準適用品目の一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|------------|--------|------------|-----------------------------------|
| 280602022 | 家庭用電気磁気治療器 | 新規e023 | 家庭用電気磁気治療器 | 交流電気によって磁場をつくり、磁力により患部を治療する機器をいう。 |

114. 家庭用電位治療器基準適用品目の一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|----------|--------|----------|---|
| 280402046 | 家庭用電位治療器 | 新規e013 | 家庭用電位治療器 | 人体を交流または直流電界に置くか、絶縁状態に置いて電位を与えて治療する家庭用の機器をいう。 |

115. 家庭用低周波治療器基準適用品目の一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|-----------|--------|-----------|--------------------------------------|
| 280402020 | 家庭用低周波治療器 | 新規e013 | 家庭用低周波治療器 | 皮膚の表面より微弱な低周波電流を流して患部を治療する家庭用の機器をいう。 |

116. 家庭用超短波治療器基準適用品目の一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|-----------|--------|-----------|--|
| 280402062 | 家庭用超短波治療器 | 新規e014 | 家庭用超短波治療器 | 13MHzから2,450MHzの高周波バンドの電磁エネルギーを身体の特定部位に照射し、身体組織に深部加熱を与えて治療することを目的とした家庭用の機器をいう。 |

117. 家庭用赤外線治療器基準適用品目の一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|-----------|--------|-------------|---------------------------|
| 280404024 | 家庭用赤外線治療器 | 新規e018 | 家庭用赤外線治療器基準 | 赤外線を利用して患部を治療する家庭用治療器をいう。 |

118. 家庭用治療浴装置基準適用品目的一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|-------------|--------|-------------|---|
| 280206026 | 家庭用超音波気泡浴装置 | 新規e007 | 家庭用超音波気泡浴装置 | 電気発振によらず、加圧水に空気を混合して噴射させ、気泡群及び気泡から超音波を発生させる装置をいう。 |
| 280206042 | 家庭用気泡浴装置 | 新規e008 | 家庭用気泡浴装置 | 多孔性の噴気孔を有する盤又はその他の機構により、空気を送り気泡群を水中に噴出させる装置をいう。 |
| 280206068 | 家庭用渦流浴装置 | 新規e009 | 家庭用過流浴装置 | 浴槽に水流を噴出させ、水を回転させて渦流状にする装置をいう。 |

119. 家庭用紫外線治療器基準適用品目的一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|-----------|--------|-----------|---------------------------|
| 280404040 | 家庭用紫外線治療器 | 新規e019 | 家庭用紫外線治療器 | 紫外線を使用して患部を治療する家庭用治療器をいう。 |

120. 家庭用指圧代用器基準適用品目的一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|---------------|--------|---------------|---|
| 280204022 | 家庭用温熱式指圧代用器 | 新規e003 | 家庭用温熱式指圧代用器 | 電熱等で加熱できる丸い突起物を設けたもので、自らの体重や圧迫により指圧する機器をいう。 |
| 280204048 | 家庭用ローラー式指圧代用器 | 新規e004 | 家庭用ローラー式指圧代用器 | ローラー式突起物を設けたもので、自らの体重や圧迫により指圧する機器をいう。 |
| 280204992 | その他の家庭用指圧代用器 | 新規e005 | 家庭用エア式指圧代用器 | 家庭用にのみ専用設計された空気圧で動く指圧代用器をいう。例えば、丸い突起部が空気圧で動き圧迫することにより指圧を代用することができる。突起部は大きさや形の異なるものに交換可能である。 |

121. 家庭用永久磁石磁気治療器基準適用品目の一般的名称及びその定義

| 旧コード | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|------------------|--------|------------------|-------------------------|
| 280602048 | 家庭用永久磁石 磁気治療器 | 新規e024 | 家庭用永久磁石磁 気治療器 | 永久磁石の磁力により患部を治療する機器をいう。 |

122. 家庭用マッサージ器基準適用品目の一般的名称及びその定義

| | 旧一般的名称 | 新コード | 新一般的名称 | 定義 |
|-----------|-------------------|--------|-----------------|---|
| 280202998 | その他の家庭用 マッサージ器 | 新規e001 | 家庭用電気マッ サージ器 | 使用時に、筒先端面と針先が肌面に面一状態に接触して振動する機器をいう。保護筒内に複数本の針を備える。 |
| 280204022 | 家庭用温熱式指 圧代用器 | 新規e003 | 家庭用エアマッ サージ器 | 電熱等で加熱できる丸い突起物を設けたもので、自らの体重や圧迫により指圧する機器をいう。 |
| 280204048 | 家庭用ローラー 式指圧代用器 | 新規e004 | 家庭用吸引マッ サージ器 | ローラー式突起物を設けたもので、自らの体重や圧迫により指圧する機器をいう。 |
| 280204992 | その他の家庭用 指圧代用器 | 新規e005 | 針付きバイブレータ | 家庭用にのみ専用設計された空気圧で動く指圧代用器をいう。例えば、丸い突起部が空気圧で動き圧迫することにより指圧を代用することができる。突起部は大きさや形の異なるものに交換可能である。 |