

第3表-1 死因別死亡確率(男)

(単位：%)

地 域	悪性新生物		心疾患		脳血管疾患		3大死因(計)		肺炎		不慮の事故		(再掲) 交通事故	
	確率	順位	確率	順位	確率	順位	確率	順位	確率	順位	確率	順位	確率	順位
全 国	29.77	...	14.45	...	13.23	...	57.45	...	11.72	...	4.12	...	1.21	...
北海道	30.80	7	14.90	14	12.38	34	58.08	14	11.93	20	3.95	39	1.47	15
青森県	28.88	28	14.75	16	14.19	12	57.82	17	11.68	24	4.35	27	1.32	27
岩手県	27.94	42	14.35	25	15.80	2	58.09	13	12.15	16	4.49	23	1.49	14
宮城県	29.57	20	14.25	29	15.27	7	59.10	5	11.37	31	4.23	34	1.35	25
秋田県	30.72	9	12.19	46	15.76	3	58.67	6	11.11	33	4.53	18	1.18	38
山形県	30.76	8	14.22	30	15.65	5	60.64	1	9.90	46	4.33	30	1.09	42
福島県	28.61	32	15.42	7	14.57	9	58.60	8	10.71	39	4.21	35	1.27	31
茨城県	28.86	29	14.77	15	14.89	8	58.53	9	10.79	36	4.90	8	1.85	2
栃木県	28.41	35	15.10	9	15.75	4	59.25	3	11.53	25	4.19	36	1.60	9
群馬県	27.73	44	14.52	21	13.70	18	55.94	35	13.10	2	4.38	26	1.41	18
埼玉県	29.49	22	16.02	1	13.69	19	59.20	4	12.48	9	3.43	45	1.04	44
千葉県	28.95	25	15.78	4	13.91	14	58.64	7	11.95	19	3.80	41	1.26	32
東京都	30.34	13	14.98	11	12.91	30	58.23	11	12.08	18	2.98	47	0.62	47
神奈川県	30.29	14	13.98	33	13.71	17	57.99	16	12.17	14	3.57	43	0.74	46
新潟県	30.60	10	13.58	39	15.45	6	59.63	2	10.16	45	4.90	9	1.35	24
富山県	28.92	27	13.09	43	13.78	15	55.80	41	13.31	1	5.17	5	1.37	21
石川県	30.06	15	14.29	27	13.75	16	58.10	12	12.76	3	4.78	11	1.36	22
福井県	28.22	40	14.97	12	12.73	32	55.91	38	11.78	23	5.23	4	1.54	11
山梨県	28.24	38	15.05	10	12.65	33	55.94	36	10.71	38	4.15	37	1.32	26
長野県	26.82	47	14.05	32	17.51	1	58.38	10	9.82	47	4.49	22	1.21	36
岐阜県	28.63	31	15.13	8	12.95	29	56.71	27	11.42	29	4.61	16	1.40	19
静岡県	28.33	36	14.75	17	14.32	10	57.40	20	10.52	44	4.65	15	1.31	28
愛知県	28.94	26	15.81	3	12.98	28	57.73	18	11.46	28	4.49	21	1.25	33
三重県	27.77	43	14.52	22	13.54	20	55.84	39	10.91	35	5.08	6	1.75	5
滋賀県	29.98	16	14.35	26	12.04	38	56.37	34	12.32	10	4.89	10	1.53	12
京都府	31.34	4	14.74	18	11.62	43	57.71	19	11.91	21	3.68	42	1.13	40
大阪府	32.54	1	13.81	36	10.58	46	56.93	24	12.66	6	3.41	46	0.86	45
兵庫県	31.04	6	14.26	28	11.65	42	56.96	23	11.41	30	4.26	33	1.13	41
奈良県	30.57	11	14.91	13	11.82	41	57.31	22	11.53	26	4.33	28	1.22	34
和歌山県	29.71	18	15.71	5	11.42	45	56.84	26	10.57	43	4.70	14	1.43	17
鳥取県	29.50	21	14.47	23	14.08	13	58.06	15	10.67	40	4.52	19	1.29	29
島根県	29.69	19	12.71	45	13.24	25	55.64	43	10.59	42	4.60	17	1.38	20
岡山県	28.23	39	13.80	37	13.13	27	55.16	44	12.66	5	5.03	7	1.71	6
広島県	30.56	12	13.96	34	11.88	39	56.40	33	11.48	27	4.30	31	1.28	30
山口県	29.87	17	13.64	38	13.39	23	56.90	25	12.24	12	4.39	25	1.63	8
徳島県	27.59	46	15.50	6	13.44	22	56.54	30	10.72	37	4.71	12	1.52	13
香川県	28.97	24	14.39	24	12.36	35	55.73	42	12.24	13	5.30	2	2.06	1
愛媛県	28.67	30	15.82	2	12.87	31	57.36	21	10.95	34	5.26	3	1.76	4
高知県	27.72	45	14.69	20	13.52	21	55.93	37	12.15	15	5.60	1	1.64	7
福岡県	31.53	3	12.04	47	11.58	44	55.15	45	12.60	7	4.33	29	1.18	37
佐賀県	31.59	2	13.06	44	11.85	40	56.50	32	12.14	17	4.71	13	1.85	3
長崎県	31.23	5	13.21	41	12.25	36	56.68	28	11.83	22	3.87	40	1.06	43
熊本県	28.55	33	13.89	35	12.08	37	54.52	46	12.67	4	4.50	20	1.44	16
大分県	28.48	34	14.72	19	13.37	24	56.56	29	10.62	41	4.28	32	1.36	23
宮崎県	29.14	23	14.17	31	13.20	26	56.51	31	11.13	32	4.41	24	1.55	10
鹿児島県	28.25	37	13.28	40	14.28	11	55.81	40	12.32	11	4.09	38	1.21	35
沖縄県	28.18	41	13.16	42	9.84	47	51.18	47	12.55	8	3.52	44	1.15	39
東京都	30.94	...	14.76	...	12.81	...	58.52	...	11.41	...	3.02	...	0.62	...
札幌市	31.32	...	15.29	...	13.00	...	59.61	...	11.20	...	3.13	...	0.92	...
仙台市	31.20	...	14.98	...	14.70	...	60.88	...	10.08	...	3.24	...	0.80	...
千葉市	30.00	...	15.23	...	13.00	...	58.23	...	14.14	...	3.31	...	0.89	...
横浜市	30.67	...	13.80	...	13.91	...	58.38	...	12.07	...	3.60	...	0.68	...
川崎市	30.35	...	13.28	...	13.70	...	57.34	...	11.47	...	4.05	...	0.85	...
名古屋市	29.86	...	16.34	...	12.32	...	58.53	...	11.38	...	3.71	...	0.88	...
京都市	32.40	...	14.87	...	10.92	...	58.19	...	11.76	...	3.34	...	0.89	...
大阪市	32.69	...	12.41	...	10.50	...	55.60	...	11.72	...	3.71	...	0.80	...
神戸市	33.12	...	13.58	...	10.29	...	56.99	...	11.31	...	3.66	...	0.85	...
広島市	31.36	...	13.90	...	12.68	...	57.94	...	11.38	...	3.68	...	0.98	...
北九州市	32.09	...	12.87	...	12.27	...	57.24	...	11.54	...	4.11	...	0.95	...
福岡市	31.53	...	12.48	...	10.53	...	54.54	...	13.34	...	3.80	...	0.70	...

第3表-1 死因別死亡確率(男、続き)

(単位: %)

地 域	自殺		腎不全		肝疾患		糖尿病		高血圧性疾患		結核		老衰	
	確率	順位	確率	順位	確率	順位	確率	順位	確率	順位	確率	順位	確率	順位
全 国	2.67	...	1.85	...	1.52	...	1.08	...	0.54	...	0.36	...	2.19	...
北海道	2.96	13	2.44	1	1.14	41	1.17	12	0.32	45	0.25	34	1.63	42
	3.33	7	1.96	13	1.64	10	1.14	16	0.45	32	0.25	35	2.47	17
	3.63	2	1.99	11	1.32	33	1.10	21	0.43	37	0.20	42	1.63	43
	2.71	26	1.61	39	1.26	37	0.89	42	0.47	30	0.18	44	2.26	24
青森県	4.00	1	1.71	33	1.04	45	0.92	38	0.33	44	0.15	46	1.81	36
	2.89	15	1.72	31	1.00	47	0.92	37	0.50	24	0.21	41	3.21	4
	2.78	21	1.57	40	1.29	36	1.15	15	0.51	23	0.31	27	2.60	13
	2.66	28	1.80	28	1.40	27	1.24	5	0.54	19	0.23	38	2.79	10
茨城県	2.81	19	1.66	37	1.42	26	0.98	33	0.45	31	0.32	23	2.35	22
	2.74	24	1.51	41	1.43	24	1.06	25	0.65	7	0.30	29	2.42	20
	2.39	38	1.68	36	1.38	29	1.11	19	0.50	25	0.41	7	2.11	26
	2.33	42	1.71	32	1.36	30	1.16	13	0.80	1	0.34	19	2.65	12
千葉県	2.42	36	1.82	26	1.90	3	1.26	3	0.53	22	0.53	2	1.68	38
	2.30	44	1.71	34	1.95	2	1.12	18	0.59	12	0.42	6	2.20	25
	3.56	4	1.27	47	1.02	46	1.03	30	0.69	5	0.18	45	2.44	18
	3.06	9	1.31	45	1.16	40	1.24	4	0.58	14	0.33	20	1.83	35
富山県	2.53	34	1.38	44	1.12	43	1.19	9	0.59	13	0.28	31	1.96	31
	2.74	25	1.85	24	1.46	21	1.22	7	0.38	41	0.31	25	2.10	28
	2.75	23	1.88	19	1.57	13	1.14	17	0.56	18	0.23	39	3.29	3
	2.79	20	1.40	43	1.07	44	0.85	46	0.66	6	0.23	37	3.97	1
岐阜県	2.53	33	2.09	5	1.32	34	0.99	31	0.41	38	0.40	10	2.84	9
	2.40	37	1.87	21	1.30	35	1.22	8	0.64	8	0.39	11	3.09	6
	2.34	41	1.99	10	1.23	39	0.95	35	0.40	40	0.45	5	2.50	15
	2.39	39	1.93	16	1.23	38	1.29	2	0.63	10	0.38	12	3.47	2
滋賀県	2.28	45	1.91	18	1.14	42	0.88	44	0.56	16	0.35	16	2.10	29
	2.63	30	2.26	2	1.32	32	0.97	34	0.47	29	0.38	13	1.65	40
	2.88	16	2.00	7	2.04	1	1.07	24	0.77	3	0.66	1	1.16	47
	2.62	31	1.98	12	1.77	6	1.09	22	0.54	20	0.40	8	2.33	23
京都府	2.32	43	1.80	27	1.39	28	1.04	29	0.44	35	0.32	24	2.56	14
	3.05	10	1.69	35	1.56	14	0.92	39	0.48	28	0.47	3	3.16	5
	2.58	32	1.65	38	1.47	20	1.19	10	0.37	42	0.13	47	2.49	16
	3.53	5	1.85	25	1.34	31	0.81	47	0.33	43	0.35	18	2.84	8
大阪府	2.34	40	1.95	14	1.48	19	1.10	20	0.31	46	0.19	43	2.86	7
	2.50	35	2.02	6	1.64	9	1.08	23	0.44	33	0.33	22	2.38	21
	2.83	18	1.73	30	1.54	16	0.90	40	0.53	21	0.26	32	1.96	30
	2.15	47	1.99	9	1.59	12	1.55	1	0.48	27	0.37	14	2.11	27
徳島県	2.20	46	1.86	22	1.56	15	1.19	11	0.44	34	0.22	40	2.78	11
	2.69	27	1.95	15	1.62	11	1.06	26	0.49	26	0.23	36	2.43	19
	2.91	14	2.16	4	1.69	8	0.99	32	0.28	47	0.33	21	1.84	34
	2.98	11	1.79	29	1.69	7	1.04	28	0.71	4	0.36	15	1.37	46
香川県	2.97	12	1.29	46	1.87	4	1.04	27	0.79	2	0.30	28	1.93	32
	2.84	17	1.85	23	1.52	18	0.85	45	0.63	11	0.40	9	1.48	45
	2.76	22	2.26	3	1.46	23	0.95	36	0.58	15	0.31	26	1.92	33
	2.64	29	1.88	20	1.46	22	1.16	14	0.64	9	0.35	17	1.79	37
高松県	3.59	3	1.91	17	1.43	25	0.89	41	0.56	17	0.29	30	1.68	39
	3.11	8	2.00	8	1.53	17	0.89	43	0.40	39	0.26	33	1.63	41
	3.34	6	1.47	42	1.84	5	1.23	6	0.43	36	0.46	4	1.49	44
	2.52	...	1.82	...	2.09	...	1.31	...	0.56	...	0.57	...	1.69	...
東京都	2.75	...	2.58	...	1.08	...	1.17	...	0.27	...	0.36	...	0.99	...
	2.35	...	1.57	...	1.19	...	1.00	...	0.52	...	0.22	...	2.14	...
	2.18	...	1.73	...	1.17	...	0.98	...	0.50	...	0.31	...	2.21	...
	2.20	...	1.75	...	2.17	...	1.13	...	0.68	...	0.48	...	2.32	...
	2.47	...	1.50	...	2.43	...	1.32	...	0.47	...	0.45	...	1.84	...
	2.40	...	2.15	...	1.29	...	1.04	...	0.44	...	0.53	...	1.86	...
	2.59	...	2.38	...	1.46	...	1.03	...	0.48	...	0.42	...	1.52	...
	3.39	...	1.84	...	2.67	...	1.07	...	1.30	...	0.94	...	1.15	...
	2.55	...	1.80	...	2.03	...	1.11	...	0.62	...	0.56	...	1.97	...
	2.46	...	1.90	...	1.73	...	1.04	...	0.41	...	0.31	...	1.95	...
	2.84	...	1.88	...	1.77	...	0.96	...	0.44	...	0.37	...	1.24	...
	2.96	...	1.73	...	1.65	...	1.28	...	0.98	...	0.33	...	1.23	...

第3表-2 死因別死亡確率(女)

(単位:%)

地 域	悪性新生物		心疾患		脳血管疾患		3大死因(計)		肺炎		不慮の事故		(再掲) 交通事故	
	確率	順位	確率	順位	確率	順位	確率	順位	確率	順位	確率	順位	確率	順位
全 国	20.30	...	18.57	...	16.99	...	55.87	...	11.51	...	2.88	...	0.56	...
北海道	21.96	3	19.86	6	15.85	39	57.67	6	11.87	19	2.27	45	0.59	33
青森県	19.55	29	18.34	26	17.97	13	55.87	24	11.70	22	2.93	28	0.66	20
岩手県	18.98	41	18.64	21	19.89	5	57.51	8	12.10	16	2.72	34	0.65	24
宮城県	20.65	10	18.06	33	19.62	7	58.33	2	10.19	36	2.84	31	0.40	42
秋田県	20.44	14	17.81	35	20.37	2	58.63	1	10.16	37	2.87	29	0.48	40
山形県	20.48	12	16.93	42	20.34	3	57.75	4	9.38	44	2.98	25	0.64	27
福島県	19.53	30	18.29	29	19.54	8	57.36	9	10.15	38	2.86	30	0.59	32
茨城県	19.24	37	18.23	30	19.05	9	56.51	16	10.74	32	2.95	27	0.77	9
栃木県	19.69	25	18.29	28	19.87	6	57.86	3	11.55	23	2.52	41	0.63	28
群馬県	19.27	36	17.63	37	17.83	14	54.73	34	12.66	8	3.03	22	0.73	12
埼玉県	20.14	19	19.26	11	17.04	23	56.44	17	12.75	7	2.49	43	0.55	35
千葉県	19.52	31	20.44	1	16.64	28	56.59	15	11.79	21	2.50	42	0.49	38
東京都	21.72	4	18.99	15	16.61	29	57.32	10	12.00	18	2.20	47	0.27	47
神奈川県	20.67	9	18.18	31	17.77	16	56.62	14	12.10	17	2.76	33	0.32	46
新潟県	19.92	22	16.82	43	20.29	4	57.04	12	9.68	43	3.38	10	0.66	21
富山県	20.20	16	17.29	41	17.69	17	55.17	28	11.87	20	3.46	8	0.70	16
石川県	20.00	21	17.76	36	17.32	21	55.08	31	12.23	14	3.21	14	0.70	17
福井県	20.58	11	19.35	10	15.94	38	55.86	25	10.42	34	3.34	11	0.87	2
山梨県	19.32	33	19.10	12	16.70	27	55.11	30	9.85	40	3.12	15	0.70	14
長野県	18.72	45	16.80	44	22.01	1	57.53	7	8.60	47	3.10	18	0.61	30
岐阜県	19.62	27	19.92	4	16.14	34	55.68	26	10.40	35	3.52	5	0.79	6
静岡県	18.14	47	18.94	17	18.08	12	55.16	29	10.03	39	3.30	12	0.69	18
愛知県	20.05	20	19.78	7	16.54	32	56.37	18	11.01	31	3.44	9	0.66	22
三重県	18.81	44	18.01	34	16.91	24	53.73	42	9.28	46	3.78	2	0.82	4
滋賀県	20.17	17	19.91	5	15.94	37	56.02	20	11.34	26	3.46	7	0.67	19
京都府	21.44	5	18.62	22	15.85	40	55.91	23	11.11	29	2.65	38	0.50	37
大阪府	22.11	1	19.00	14	13.85	46	54.96	33	13.16	2	2.69	36	0.35	44
兵庫県	20.84	8	19.04	13	14.37	45	54.24	40	11.17	28	3.30	13	0.56	34
奈良県	20.48	13	20.23	3	16.20	33	56.90	13	11.31	27	2.77	32	0.47	41
和歌山県	19.75	24	19.39	9	15.54	43	54.69	36	9.80	41	3.09	19	0.62	29
鳥取県	20.21	15	18.67	20	18.84	10	57.72	5	9.34	45	3.49	6	0.80	5
島根県	19.80	23	17.55	38	16.70	25	54.06	41	9.74	42	3.12	16	0.74	11
岡山県	18.85	43	17.30	40	17.21	22	53.36	45	12.82	6	3.06	21	0.70	13
広島県	20.17	18	18.75	19	16.09	35	55.01	32	11.37	25	2.99	24	0.65	23
山口県	19.62	26	18.43	25	17.37	20	55.43	27	12.37	12	2.70	35	0.65	25
徳島県	19.30	34	18.46	24	15.74	41	53.50	44	12.39	10	3.01	23	0.75	10
香川県	18.91	42	18.17	32	16.56	31	53.64	43	12.93	4	3.62	3	1.11	1
愛媛県	19.06	39	20.33	2	16.58	30	55.97	21	10.51	33	3.55	4	0.86	3
高知県	19.56	28	18.88	18	18.62	11	57.07	11	12.11	15	3.96	1	0.78	8
福岡県	22.10	2	16.54	46	15.67	42	54.31	39	12.83	5	3.07	20	0.51	36
佐賀県	21.10	6	16.62	45	16.70	26	54.42	38	13.48	1	3.10	17	0.78	7
長崎県	20.96	7	18.97	16	16.04	36	55.96	22	11.43	24	2.66	37	0.38	43
熊本県	19.29	35	18.34	27	15.31	44	52.94	46	12.45	9	2.98	26	0.64	26
大分県	19.05	40	19.69	8	17.45	19	56.19	19	11.09	30	2.56	40	0.60	31
宮崎県	18.53	46	18.50	23	17.66	18	54.69	35	12.31	13	2.47	44	0.70	15
鹿児島県	19.34	32	17.37	39	17.81	15	54.53	37	12.98	3	2.61	39	0.49	39
沖縄県	19.09	38	16.28	47	11.91	47	47.28	47	12.39	11	2.22	46	0.32	45
東京都	22.27	...	18.67	...	16.76	...	57.70	...	11.34	...	2.30	...	0.27	...
札幌市	22.45	...	21.01	...	17.13	...	60.59	...	11.01	...	1.89	...	0.40	...
仙台市	21.82	...	18.64	...	18.33	...	58.79	...	10.21	...	2.36	...	0.29	...
千葉市	20.37	...	20.30	...	15.43	...	56.10	...	14.45	...	2.10	...	0.40	...
横浜市	21.29	...	17.71	...	17.55	...	56.54	...	11.90	...	3.00	...	0.27	...
横浜市	21.02	...	18.21	...	18.37	...	57.61	...	11.14	...	2.51	...	0.38	...
名古屋市	21.50	...	20.44	...	16.29	...	58.23	...	10.65	...	3.02	...	0.40	...
京都市	22.45	...	18.68	...	15.58	...	56.71	...	11.08	...	2.48	...	0.41	...
大阪市	23.12	...	17.22	...	14.14	...	54.48	...	12.18	...	2.72	...	0.38	...
神戸市	22.51	...	18.02	...	13.47	...	54.01	...	10.38	...	3.10	...	0.36	...
広島市	20.65	...	18.93	...	16.78	...	56.36	...	11.53	...	2.30	...	0.45	...
北九州市	21.89	...	17.06	...	16.99	...	55.95	...	11.93	...	3.16	...	0.47	...
福岡市	23.37	...	17.45	...	14.06	...	54.88	...	13.12	...	2.70	...	0.46	...

第3表-2 死因別死亡確率(女、続き)

(単位: %)

地 域	自殺		腎不全		肝疾患		糖尿病		高血圧性疾患		結核		老衰	
	確率	順位	確率	順位	確率	順位	確率	順位	確率	順位	確率	順位	確率	順位
全 国	1.18	...	2.37	...	0.87	...	1.18	...	1.17	...	0.17	...	6.07	...
北海道	1.13	25	3.35	1	0.79	33	1.49	3	0.78	44	0.13	34	4.36	44
	1.33	9	2.69	7	0.81	32	1.48	4	0.97	34	0.14	29	6.84	18
	1.69	3	2.68	8	0.69	41	1.20	17	1.21	19	0.10	40	5.17	38
	1.21	17	2.38	23	0.68	42	1.20	19	1.22	18	0.07	45	6.38	22
青森県	1.85	2	2.51	13	0.70	40	0.97	41	0.69	46	0.06	47	5.63	30
	1.30	11	2.02	40	0.77	34	1.07	33	1.22	17	0.12	37	8.45	6
	1.27	12	1.97	43	0.76	37	1.36	6	0.89	37	0.10	42	7.95	8
	1.15	21	2.00	42	0.94	14	1.23	16	1.32	12	0.10	44	8.16	7
茨城県	1.44	5	1.75	46	0.89	20	1.25	12	1.11	26	0.14	27	7.04	14
	1.42	7	2.13	36	0.98	7	1.19	22	1.24	15	0.21	6	6.78	19
	1.24	13	2.45	17	0.97	8	1.06	34	1.01	31	0.20	10	5.59	31
	1.04	35	2.07	38	0.81	30	1.26	11	1.61	3	0.16	22	6.93	16
千葉県	1.15	20	2.26	29	0.96	9	1.20	20	1.12	23	0.19	11	4.62	42
	1.10	27	2.08	37	0.94	16	1.24	13	1.11	25	0.21	7	5.38	35
	1.92	1	1.85	45	0.63	44	1.27	10	1.73	1	0.12	36	6.96	15
	1.43	6	2.43	18	0.87	22	1.11	29	0.89	38	0.20	8	4.97	40
石川県	1.04	33	2.20	34	0.84	26	1.14	27	1.02	30	0.24	3	6.50	21
	1.00	40	2.38	22	1.02	5	1.31	7	0.85	41	0.11	38	6.08	25
	0.94	44	1.94	44	1.10	2	1.10	30	0.89	39	0.07	46	8.63	4
	1.24	14	1.40	47	0.59	46	1.07	32	1.26	14	0.13	32	9.86	1
岐阜県	1.37	8	2.01	41	0.82	29	1.02	38	1.08	28	0.31	1	7.83	10
	0.97	43	2.23	31	0.68	43	1.28	9	1.54	6	0.15	26	8.57	5
	1.23	15	2.41	20	0.84	27	1.14	26	1.01	32	0.21	5	6.00	26
	1.19	18	2.35	25	0.77	35	1.37	5	1.47	7	0.17	17	9.28	2
滋賀県	1.00	38	2.35	24	0.54	47	1.17	25	1.43	9	0.16	24	5.17	37
	1.14	22	2.87	3	0.72	38	1.19	21	0.96	35	0.17	20	5.11	39
	1.18	19	2.75	5	1.10	1	1.20	18	1.31	13	0.24	4	3.79	47
	1.14	23	2.53	12	0.93	18	1.23	14	1.23	16	0.18	12	6.75	20
奈良県	1.04	32	2.21	33	0.83	28	1.23	15	1.09	27	0.13	33	6.25	23
	1.30	10	2.45	16	0.95	12	0.99	40	1.33	11	0.14	28	8.94	3
	1.00	39	2.26	30	0.71	39	0.84	47	1.16	21	0.17	16	7.15	13
	1.23	16	2.13	35	0.60	45	0.97	42	1.12	24	0.11	39	7.85	9
岡山県	1.03	36	2.72	6	0.86	23	1.02	36	0.85	42	0.18	13	7.66	11
	1.04	31	2.32	26	0.91	19	1.19	23	1.15	22	0.13	30	6.25	24
	1.13	24	2.30	27	0.81	31	1.02	37	1.19	20	0.10	43	5.69	28
	0.86	47	2.27	28	1.08	4	1.66	1	1.00	33	0.18	14	5.55	32
徳島県	0.99	41	2.61	9	0.85	24	1.13	28	0.90	36	0.20	9	7.30	12
	1.05	30	2.40	21	0.94	17	1.31	8	0.79	43	0.12	35	6.86	17
	1.04	34	2.53	11	0.95	13	0.89	43	0.67	47	0.15	25	3.89	46
	1.03	37	2.48	15	0.96	11	1.05	35	1.44	8	0.17	15	4.12	45
香川県	0.92	46	2.04	39	0.94	15	0.87	46	1.66	2	0.17	21	5.79	27
	0.98	42	2.42	19	0.77	36	0.88	44	1.59	4	0.17	19	4.64	41
	1.13	26	2.97	2	0.84	25	1.08	31	1.37	10	0.10	41	5.45	34
	1.10	29	2.22	32	0.87	21	1.01	39	1.59	5	0.27	2	5.50	33
高松県	1.45	4	2.54	10	0.96	10	0.87	45	1.03	29	0.16	23	5.19	36
	1.10	28	2.76	4	1.00	6	1.18	24	0.74	45	0.13	31	4.50	43
	0.93	45	2.49	14	1.09	3	1.51	2	0.88	40	0.17	18	5.66	29
	1.18	...	2.34	...	0.99	...	1.22	...	1.20	...	0.19	...	4.60	...
東京都	1.03	...	3.25	...	0.84	...	1.56	...	0.73	...	0.14	...	2.65	...
	1.15	...	1.97	...	0.86	...	1.01	...	1.14	...	0.06	...	6.04	...
	0.94	...	1.96	...	0.73	...	1.23	...	1.32	...	0.23	...	5.14	...
	1.13	...	2.16	...	1.04	...	1.15	...	1.04	...	0.25	...	5.72	...
神奈川県	1.14	...	1.91	...	0.96	...	1.41	...	1.22	...	0.23	...	4.82	...
	1.18	...	2.51	...	0.82	...	1.10	...	0.95	...	0.29	...	4.41	...
	1.14	...	2.96	...	0.77	...	1.26	...	0.88	...	0.15	...	4.79	...
	1.24	...	2.65	...	1.28	...	1.25	...	1.88	...	0.25	...	3.80	...
大阪府	1.24	...	2.67	...	1.09	...	1.29	...	1.29	...	0.21	...	6.21	...
	0.89	...	2.27	...	0.98	...	1.16	...	1.20	...	0.10	...	5.38	...
	1.02	...	2.39	...	0.89	...	1.20	...	1.16	...	0.22	...	3.40	...
	1.02	...	2.44	...	0.84	...	1.06	...	1.76	...	0.12	...	3.22	...

第4表-1 特定死因を除去した場合の平均寿命の延び(男)

(単位:年)

地 域	悪性新生物		心疾患		脳血管疾患		3大死因(計)		肺炎		不慮の事故		(再掲) 交通事故	
	延び	順位	延び	順位	延び	順位	延び	順位	延び	順位	延び	順位	延び	順位
全 国	4.14	...	1.59	...	1.32	...	9.05	...	0.93	...	0.78	...	0.37	...
北海道	4.38	5	1.74	7	1.31	25	9.59	4	0.98	11	0.91	10	0.49	10
	3.98	30	1.63	15	1.48	10	9.03	20	0.93	20	0.89	16	0.41	22
	3.81	44	1.58	26	1.60	3	9.10	17	0.93	22	0.86	22	0.41	21
	4.05	23	1.57	27	1.55	5	9.32	10	0.89	32	0.86	25	0.44	13
青森県	4.31	9	1.31	46	1.59	4	9.59	3	0.91	26	0.85	27	0.32	42
	4.24	13	1.59	24	1.51	7	9.66	1	0.81	43	0.82	36	0.34	40
	3.90	38	1.72	9	1.45	11	9.31	12	0.86	38	0.82	34	0.39	25
	3.97	31	1.68	12	1.53	6	9.50	5	0.88	34	0.98	6	0.55	3
茨城県	3.94	32	1.73	8	1.61	2	9.50	6	0.94	19	0.86	26	0.48	11
	3.80	45	1.63	14	1.39	15	8.65	34	1.06	2	0.79	39	0.39	28
	4.10	18	1.80	2	1.41	12	9.63	2	1.01	6	0.64	44	0.31	44
	4.05	22	1.74	5	1.41	13	9.35	9	0.95	17	0.75	42	0.39	27
千葉県	4.29	10	1.65	13	1.33	21	9.43	8	1.00	10	0.54	47	0.22	47
	4.19	16	1.49	38	1.38	16	9.13	14	0.98	13	0.62	46	0.25	46
	4.28	11	1.45	40	1.49	8	9.47	7	0.79	46	0.91	12	0.39	30
	4.03	26	1.42	44	1.33	22	8.58	38	1.03	4	0.88	19	0.35	39
富山県	4.09	21	1.54	31	1.28	29	8.78	29	0.98	12	0.81	37	0.32	43
	3.87	42	1.63	16	1.18	37	8.65	35	0.94	18	0.90	14	0.43	16
	3.88	41	1.68	11	1.22	34	8.46	43	0.81	42	0.87	21	0.39	26
	3.58	47	1.47	39	1.68	1	8.74	31	0.74	47	0.83	31	0.38	33
岐阜県	3.93	34	1.61	19	1.28	28	8.68	33	0.89	29	0.83	32	0.41	23
	3.88	40	1.60	20	1.41	14	8.80	28	0.81	44	0.82	33	0.38	32
	4.01	27	1.74	6	1.31	24	9.12	16	0.91	27	0.79	38	0.39	31
	3.76	46	1.58	25	1.28	31	8.46	42	0.86	37	1.00	4	0.54	4
静岡県	3.99	29	1.43	43	1.11	44	8.20	47	0.90	28	0.86	24	0.43	17
	4.33	8	1.60	21	1.16	41	9.07	18	0.92	24	0.71	43	0.36	37
	4.60	1	1.53	33	1.05	47	9.13	15	1.06	3	0.63	45	0.28	45
	4.38	6	1.51	35	1.13	43	8.90	24	0.91	25	0.76	41	0.33	41
兵庫県	4.25	12	1.55	29	1.10	46	8.77	30	0.89	30	0.79	40	0.39	29
	4.20	15	1.78	3	1.10	45	8.94	22	0.83	41	0.88	18	0.42	19
	4.20	14	1.54	30	1.36	18	9.20	13	0.85	40	0.88	17	0.37	36
	4.17	17	1.36	45	1.29	27	8.41	44	0.86	39	0.91	11	0.44	14
岡山県	3.92	35	1.59	23	1.31	23	8.54	39	1.01	7	1.01	3	0.52	6
	4.36	7	1.56	28	1.20	36	8.89	25	0.89	31	0.85	28	0.40	24
	4.10	19	1.50	36	1.29	26	8.71	32	0.93	21	0.90	15	0.51	7
	3.90	39	1.76	4	1.36	19	9.03	19	0.87	36	0.94	9	0.44	12
徳島県	3.99	28	1.63	17	1.16	40	8.51	40	0.98	14	1.02	2	0.56	2
	4.09	20	1.85	1	1.28	30	9.31	11	0.89	33	0.98	5	0.51	8
	3.93	33	1.69	10	1.38	17	8.96	21	1.00	9	1.17	1	0.53	5
	4.49	2	1.27	47	1.15	42	8.63	36	1.02	5	0.82	35	0.37	35
香川県	4.44	3	1.45	42	1.18	38	8.91	23	0.97	16	0.97	8	0.57	1
	4.39	4	1.45	41	1.22	35	8.89	26	0.93	23	0.84	29	0.35	38
	3.91	37	1.52	34	1.25	33	8.40	45	1.01	8	0.90	13	0.44	15
	3.84	43	1.60	22	1.26	32	8.49	41	0.80	45	0.88	20	0.41	20
高知県	4.04	25	1.53	32	1.33	20	8.88	27	0.87	35	0.98	7	0.50	9
	3.91	36	1.50	37	1.48	9	8.59	37	0.97	15	0.84	30	0.38	34
	4.04	24	1.61	18	1.18	39	8.37	46	1.11	1	0.86	23	0.42	18
	4.41	...	1.65	...	1.33	...	9.63	...	0.95	...	0.56	...	0.22	...
東京都	4.61	...	1.80	...	1.40	...	10.60	...	0.99	...	0.66	...	0.32	...
	4.30	...	1.62	...	1.46	...	9.79	...	0.75	...	0.61	...	0.30	...
	4.29	...	1.67	...	1.30	...	9.27	...	1.14	...	0.58	...	0.26	...
	4.27	...	1.46	...	1.40	...	9.25	...	0.99	...	0.61	...	0.23	...
千葉県	4.23	...	1.45	...	1.39	...	9.07	...	0.91	...	0.69	...	0.25	...
	4.22	...	1.87	...	1.30	...	9.48	...	0.92	...	0.68	...	0.30	...
	4.58	...	1.67	...	1.11	...	9.47	...	0.93	...	0.65	...	0.31	...
	4.65	...	1.41	...	1.10	...	9.07	...	1.03	...	0.67	...	0.26	...
神奈川県	4.75	...	1.44	...	1.04	...	9.03	...	0.93	...	0.65	...	0.28	...
	4.46	...	1.54	...	1.27	...	9.23	...	0.87	...	0.73	...	0.33	...
	4.48	...	1.44	...	1.19	...	9.01	...	0.90	...	0.75	...	0.33	...
	4.52	...	1.28	...	1.05	...	8.48	...	1.08	...	0.70	...	0.27	...

第4表-1 特定死因を除去した場合の平均寿命の延び(男、続き)

(単位：年)

地域	自殺		腎不全		肝疾患		糖尿病		高血圧性疾患		結核	
	延び	順位	延び	順位	延び	順位	延び	順位	延び	順位	延び	順位
全国	0.76	...	0.17	...	0.30	...	0.16	...	0.07	...	0.07	...
北海道	0.86	10	0.23	1	0.22	43	0.17	17	0.05	40	0.05	34
青森県	0.90	8	0.19	6	0.33	7	0.17	16	0.06	31	0.05	33
岩手県	1.01	4	0.18	18	0.23	37	0.14	38	0.05	43	0.04	47
宮城県	0.81	20	0.16	34	0.24	36	0.14	39	0.06	26	0.05	38
秋田県	1.06	1	0.17	31	0.21	46	0.15	36	0.05	41	0.05	43
山形県	0.82	16	0.19	8	0.22	42	0.17	19	0.07	12	0.06	24
福島県	0.82	19	0.17	30	0.25	31	0.18	7	0.07	22	0.06	23
茨城県	0.77	28	0.18	17	0.27	27	0.20	4	0.07	15	0.06	27
栃木県	0.78	25	0.18	21	0.28	20	0.16	26	0.07	11	0.07	14
群馬県	0.78	24	0.16	36	0.27	28	0.16	24	0.08	4	0.05	32
埼玉県	0.67	41	0.16	32	0.26	30	0.16	25	0.06	36	0.07	10
千葉県	0.68	40	0.17	28	0.26	29	0.17	14	0.08	6	0.07	15
東京都	0.70	38	0.17	26	0.38	4	0.17	13	0.06	29	0.08	3
神奈川県	0.67	43	0.16	39	0.39	3	0.16	28	0.07	21	0.07	5
新潟県	0.97	6	0.12	45	0.21	45	0.15	37	0.07	16	0.05	44
富山県	0.82	18	0.12	47	0.22	41	0.17	12	0.06	27	0.05	40
石川県	0.74	31	0.12	46	0.22	44	0.15	32	0.06	33	0.05	42
福井県	0.72	33	0.17	27	0.24	34	0.15	30	0.05	44	0.05	35
山梨県	0.77	26	0.18	15	0.28	21	0.18	8	0.07	14	0.05	39
長野県	0.84	11	0.14	44	0.22	40	0.12	46	0.07	19	0.05	41
岐阜県	0.74	32	0.19	12	0.23	38	0.15	35	0.06	38	0.06	17
静岡県	0.67	42	0.16	33	0.24	35	0.17	15	0.07	23	0.05	30
愛知県	0.66	45	0.18	20	0.23	39	0.14	40	0.05	39	0.07	13
三重県	0.71	37	0.19	7	0.25	33	0.19	6	0.08	9	0.07	8
滋賀県	0.62	46	0.14	43	0.19	47	0.11	47	0.04	47	0.04	46
京都府	0.71	36	0.19	10	0.25	32	0.14	41	0.06	37	0.06	29
大阪府	0.80	23	0.19	9	0.39	2	0.16	23	0.10	2	0.11	1
兵庫県	0.77	27	0.18	19	0.34	6	0.16	27	0.07	17	0.07	6
奈良県	0.66	44	0.16	38	0.28	24	0.15	34	0.05	42	0.06	21
和歌山県	0.83	13	0.15	42	0.30	16	0.12	45	0.05	45	0.06	16
鳥取県	0.76	30	0.15	41	0.28	19	0.20	5	0.06	32	0.04	45
島根県	1.02	3	0.18	16	0.28	25	0.13	44	0.06	28	0.06	26
岡山県	0.69	39	0.19	11	0.28	22	0.18	9	0.06	35	0.05	31
広島県	0.72	35	0.19	13	0.31	14	0.16	29	0.06	34	0.06	20
山口県	0.83	15	0.17	25	0.31	13	0.15	33	0.07	13	0.06	25
徳島県	0.62	47	0.21	3	0.31	12	0.23	1	0.07	20	0.07	12
香川県	0.72	34	0.19	14	0.29	17	0.17	11	0.07	25	0.05	37
愛媛県	0.80	22	0.17	22	0.33	9	0.18	10	0.06	30	0.05	36
高知県	0.82	17	0.22	2	0.32	10	0.17	18	0.05	46	0.06	19
福岡県	0.84	12	0.16	35	0.32	11	0.16	20	0.08	5	0.06	18
佐賀県	0.93	7	0.16	40	0.36	5	0.20	3	0.12	1	0.09	2
長崎県	0.83	14	0.17	23	0.30	15	0.14	42	0.08	10	0.07	11
熊本県	0.81	21	0.20	5	0.27	26	0.15	31	0.08	7	0.07	9
大分県	0.77	29	0.17	29	0.28	18	0.16	22	0.07	18	0.06	28
宮崎県	0.98	5	0.17	24	0.28	23	0.13	43	0.07	24	0.06	22
鹿児島県	0.89	9	0.21	4	0.33	8	0.16	21	0.08	8	0.07	7
沖縄県	1.04	2	0.16	37	0.42	1	0.22	2	0.08	3	0.08	4
東京都	0.72	...	0.17	...	0.43	...	0.18	...	0.06	...	0.09	...
札幌市	0.83	...	0.23	...	0.21	...	0.17	...	0.05	...	0.06	...
仙台市	0.73	...	0.14	...	0.22	...	0.15	...	0.06	...	0.04	...
千葉市	0.62	...	0.15	...	0.22	...	0.16	...	0.06	...	0.05	...
横浜市	0.65	...	0.15	...	0.42	...	0.16	...	0.06	...	0.07	...
川崎市	0.65	...	0.14	...	0.48	...	0.18	...	0.06	...	0.08	...
名古屋市	0.69	...	0.19	...	0.24	...	0.15	...	0.06	...	0.08	...
京都市	0.69	...	0.20	...	0.27	...	0.14	...	0.05	...	0.06	...
大阪市	0.90	...	0.19	...	0.53	...	0.16	...	0.16	...	0.16	...
神戸市	0.76	...	0.17	...	0.40	...	0.16	...	0.09	...	0.09	...
広島市	0.67	...	0.18	...	0.30	...	0.15	...	0.05	...	0.06	...
北九州市	0.80	...	0.16	...	0.34	...	0.16	...	0.06	...	0.07	...
福岡市	0.83	...	0.16	...	0.31	...	0.20	...	0.11	...	0.07	...

第4表-2 特定死因を除去した場合の平均寿命の延び(女)

(単位:年)

地 域	悪性新生物		心疾患		脳血管疾患		3大死因(計)		肺炎		不慮の事故		(再掲) 交通事故	
	延び	順位	延び	順位	延び	順位	延び	順位	延び	順位	延び	順位	延び	順位
全 国	3.07	...	1.75	...	1.59	...	8.34	...	0.90	...	0.43	...	0.16	...
北 海 道	3.36	1	2.00	1	1.58	23	9.35	1	0.97	13	0.44	29	0.20	11
	2.97	24	1.78	20	1.75	12	8.40	19	0.94	19	0.51	11	0.20	14
	2.88	40	1.78	18	1.93	2	8.80	4	0.97	12	0.42	32	0.19	15
	3.09	11	1.67	33	1.83	6	8.85	2	0.76	40	0.41	34	0.13	42
	3.02	20	1.57	41	1.89	3	8.63	8	0.77	39	0.40	35	0.15	39
山 形 県	2.91	34	1.51	45	1.78	11	8.02	34	0.67	45	0.43	30	0.18	24
	2.96	26	1.75	29	1.83	7	8.55	12	0.81	36	0.46	25	0.18	28
	2.92	31	1.76	25	1.85	5	8.48	14	0.88	25	0.47	18	0.24	4
	2.95	27	1.76	27	1.88	4	8.66	7	0.91	23	0.39	39	0.18	30
	2.85	43	1.66	35	1.70	15	7.96	38	0.99	10	0.43	31	0.18	26
埼 玉 県	3.08	12	1.92	4	1.70	16	8.75	5	1.03	3	0.36	45	0.16	34
	2.99	23	1.99	2	1.60	22	8.61	9	0.94	20	0.38	41	0.15	40
	3.27	4	1.75	28	1.54	27	8.59	11	0.93	21	0.30	47	0.09	47
	3.16	8	1.71	31	1.73	13	8.70	6	0.96	15	0.37	43	0.10	45
	2.90	37	1.51	47	1.80	8	8.09	31	0.70	44	0.50	12	0.19	20
富 山 県	3.05	13	1.62	39	1.67	18	8.49	13	0.95	18	0.50	13	0.18	29
	3.11	10	1.78	21	1.62	21	8.44	16	1.02	4	0.49	14	0.19	18
	3.05	14	1.79	14	1.41	43	8.14	29	0.82	33	0.52	9	0.24	6
	2.88	39	1.88	6	1.53	28	8.30	25	0.82	32	0.51	10	0.19	19
	2.79	47	1.52	44	2.05	1	8.30	24	0.66	46	0.46	24	0.20	13
岐 阜 県	3.03	17	1.87	8	1.51	33	8.22	27	0.81	34	0.54	4	0.22	8
	2.81	45	1.79	15	1.67	17	8.07	33	0.78	38	0.47	19	0.18	22
	3.05	15	1.88	7	1.55	26	8.38	20	0.84	31	0.46	23	0.17	32
	2.87	41	1.69	32	1.51	32	7.69	43	0.72	42	0.58	2	0.26	2
	2.94	28	1.77	22	1.42	41	8.07	32	0.85	30	0.48	15	0.18	23
京 都 府	3.26	5	1.83	10	1.50	34	8.61	10	0.90	24	0.37	42	0.15	38
	3.35	2	1.83	11	1.29	46	8.37	21	1.07	1	0.37	44	0.11	44
	3.17	7	1.79	17	1.33	45	8.00	35	0.86	27	0.45	27	0.15	36
	3.04	16	1.89	5	1.45	40	8.43	18	0.86	28	0.39	38	0.15	35
	2.97	25	1.82	12	1.40	44	7.81	42	0.74	41	0.47	21	0.18	27
鳥 取 県	3.03	18	1.67	34	1.67	19	8.48	15	0.65	47	0.54	5	0.19	21
	2.91	33	1.51	46	1.46	39	7.45	46	0.70	43	0.52	8	0.24	5
	2.80	46	1.61	40	1.57	25	7.53	44	0.98	11	0.47	20	0.20	12
	3.02	21	1.76	26	1.46	38	7.99	36	0.86	29	0.46	22	0.17	31
	3.02	19	1.77	23	1.64	20	8.33	22	0.97	14	0.42	33	0.19	16
徳 島 県	2.93	29	1.80	13	1.48	36	7.82	41	0.96	16	0.47	17	0.21	10
	2.86	42	1.76	24	1.53	30	7.87	40	1.02	6	0.57	3	0.29	1
	2.93	30	1.97	3	1.53	29	8.32	23	0.81	35	0.54	6	0.23	7
	2.92	32	1.85	9	1.79	10	8.83	3	0.95	17	0.58	1	0.22	9
	3.34	3	1.56	42	1.48	35	8.20	28	1.02	5	0.48	16	0.15	37
佐 賀 県	3.25	6	1.53	43	1.57	24	8.12	30	1.06	2	0.53	7	0.25	3
	3.15	9	1.71	30	1.48	37	8.25	26	0.88	26	0.40	36	0.11	43
	2.91	36	1.63	37	1.41	42	7.52	45	0.93	22	0.46	26	0.19	17
	2.83	44	1.78	19	1.52	31	7.89	39	0.80	37	0.40	37	0.14	41
	2.91	35	1.79	16	1.79	9	8.44	17	1.01	7	0.38	40	0.18	25
鹿 児 島 県	2.88	38	1.63	38	1.72	14	7.96	37	1.01	8	0.45	28	0.16	33
	3.00	22	1.64	36	1.21	47	7.08	47	1.00	9	0.31	46	0.10	46
東 京 都	3.33	...	1.69	...	1.53	...	8.58	...	0.86	...	0.31	...	0.09	...
	3.50	...	2.16	...	1.72	...	10.60	...	0.93	...	0.36	...	0.16	...
	3.30	...	1.72	...	1.70	...	9.26	...	0.79	...	0.36	...	0.10	...
	3.19	...	2.01	...	1.46	...	8.80	...	1.21	...	0.35	...	0.12	...
	3.27	...	1.67	...	1.69	...	8.74	...	0.94	...	0.40	...	0.10	...
	3.11	...	1.64	...	1.68	...	8.49	...	0.84	...	0.35	...	0.09	...
	3.19	...	1.97	...	1.52	...	8.86	...	0.80	...	0.38	...	0.12	...
	3.49	...	1.92	...	1.52	...	9.14	...	0.92	...	0.35	...	0.13	...
	3.48	...	1.62	...	1.32	...	8.25	...	0.98	...	0.37	...	0.12	...
	3.35	...	1.62	...	1.21	...	7.77	...	0.78	...	0.39	...	0.11	...
	3.09	...	1.79	...	1.53	...	8.38	...	0.88	...	0.37	...	0.12	...
	3.33	...	1.64	...	1.63	...	8.63	...	0.95	...	0.49	...	0.13	...
	3.52	...	1.61	...	1.34	...	8.43	...	1.04	...	0.41	...	0.13	...

第4表-2 特定死因を除去した場合の平均寿命の延び(女、続き)

(単位:年)

地 域	自殺		腎不全		肝疾患		糖尿病		高血圧性疾患		結核	
	延び	順位	延び	順位	延び	順位	延び	順位	延び	順位	延び	順位
全 国	0.35	...	0.21	...	0.14	...	0.15	...	0.10	...	0.04	...
北海道	0.34	25	0.29	1	0.14	29	0.18	4	0.08	39	0.04	28
青森県	0.38	8	0.27	2	0.17	5	0.19	3	0.11	13	0.06	2
岩手県	0.41	3	0.24	3	0.12	36	0.15	16	0.10	18	0.04	26
宮城県	0.34	23	0.20	28	0.12	42	0.14	33	0.09	28	0.03	45
秋田県	0.46	1	0.21	14	0.13	35	0.13	41	0.07	45	0.04	29
山形県	0.33	26	0.17	44	0.12	37	0.13	39	0.09	33	0.03	40
福島県	0.33	27	0.19	39	0.14	25	0.17	6	0.08	35	0.04	24
茨城県	0.36	11	0.20	30	0.16	7	0.17	5	0.12	8	0.05	4
栃木県	0.39	5	0.15	45	0.14	26	0.16	13	0.09	34	0.04	30
群馬県	0.35	16	0.18	41	0.15	15	0.14	28	0.10	19	0.04	14
埼玉県	0.35	17	0.22	12	0.15	17	0.14	31	0.09	31	0.04	13
千葉県	0.31	36	0.19	35	0.14	28	0.16	9	0.13	2	0.04	18
東京都	0.37	9	0.20	31	0.16	8	0.15	21	0.09	23	0.04	21
神奈川県	0.34	21	0.18	42	0.16	11	0.15	19	0.09	26	0.04	19
新潟県	0.44	2	0.15	46	0.10	46	0.14	30	0.12	7	0.03	44
富山県	0.40	4	0.19	32	0.13	33	0.13	37	0.08	40	0.04	34
石川県	0.32	30	0.19	37	0.14	21	0.15	20	0.10	20	0.05	9
福井県	0.27	45	0.21	23	0.15	16	0.16	11	0.08	37	0.04	12
山梨県	0.27	46	0.18	43	0.15	20	0.12	43	0.06	46	0.02	47
長野県	0.38	6	0.15	47	0.12	39	0.14	24	0.11	10	0.04	11
岐阜県	0.35	20	0.20	29	0.13	30	0.14	27	0.09	27	0.06	1
静岡県	0.28	43	0.20	27	0.12	40	0.17	8	0.12	5	0.04	15
愛知県	0.34	22	0.21	26	0.13	32	0.15	22	0.08	36	0.04	16
三重県	0.32	33	0.22	13	0.12	38	0.17	7	0.11	12	0.04	20
滋賀県	0.29	42	0.21	22	0.09	47	0.13	40	0.10	15	0.03	38
京都府	0.36	12	0.24	4	0.12	41	0.15	17	0.09	32	0.04	31
大阪府	0.37	10	0.23	6	0.18	2	0.15	18	0.13	3	0.05	7
兵庫県	0.35	15	0.22	10	0.16	12	0.15	15	0.10	16	0.04	17
奈良県	0.32	34	0.21	24	0.14	23	0.16	12	0.09	22	0.04	23
和歌山県	0.35	14	0.21	25	0.16	9	0.13	36	0.11	11	0.04	33
鳥取県	0.28	44	0.19	40	0.10	45	0.10	47	0.08	42	0.03	46
島根県	0.36	13	0.19	36	0.11	44	0.12	42	0.09	24	0.04	32
岡山県	0.32	32	0.22	8	0.13	31	0.13	34	0.07	43	0.03	35
広島県	0.29	41	0.21	18	0.15	18	0.14	32	0.09	25	0.03	39
山口県	0.33	28	0.21	17	0.15	19	0.14	29	0.11	14	0.04	27
徳島県	0.27	47	0.21	19	0.18	1	0.21	1	0.09	29	0.05	8
香川県	0.30	39	0.21	16	0.15	14	0.14	23	0.08	41	0.04	25
愛媛県	0.31	37	0.21	15	0.14	24	0.16	10	0.07	44	0.03	37
高知県	0.30	38	0.22	9	0.14	22	0.10	46	0.06	47	0.03	43
福岡県	0.34	24	0.21	21	0.16	6	0.14	25	0.13	4	0.04	10
佐賀県	0.29	40	0.19	34	0.16	10	0.13	35	0.14	1	0.05	6
長崎県	0.31	35	0.19	33	0.12	43	0.11	45	0.12	6	0.03	41
熊本県	0.35	19	0.23	7	0.13	34	0.13	38	0.10	17	0.03	42
大分県	0.33	29	0.19	38	0.14	27	0.14	26	0.11	9	0.05	5
宮崎県	0.38	7	0.22	11	0.15	13	0.12	44	0.10	21	0.05	3
鹿児島県	0.32	31	0.23	5	0.17	4	0.16	14	0.08	38	0.04	22
沖縄県	0.35	18	0.21	20	0.18	3	0.20	2	0.09	30	0.03	36
東京都	0.38	...	0.20	...	0.17	...	0.15	...	0.10	...	0.04	...
札幌市	0.37	...	0.29	...	0.15	...	0.18	...	0.09	...	0.05	...
仙台市	0.35	...	0.18	...	0.12	...	0.13	...	0.09	...	0.02	...
千葉市	0.30	...	0.17	...	0.12	...	0.16	...	0.10	...	0.04	...
横浜市	0.35	...	0.19	...	0.17	...	0.14	...	0.08	...	0.04	...
川崎市	0.33	...	0.16	...	0.16	...	0.15	...	0.09	...	0.03	...
名古屋市	0.36	...	0.21	...	0.13	...	0.14	...	0.08	...	0.05	...
京都市	0.37	...	0.26	...	0.12	...	0.16	...	0.09	...	0.04	...
大阪市	0.41	...	0.22	...	0.22	...	0.16	...	0.19	...	0.05	...
神戸市	0.41	...	0.23	...	0.18	...	0.16	...	0.12	...	0.05	...
広島市	0.28	...	0.19	...	0.15	...	0.14	...	0.10	...	0.03	...
北九州市	0.34	...	0.19	...	0.17	...	0.15	...	0.09	...	0.05	...
福岡市	0.34	...	0.21	...	0.14	...	0.15	...	0.16	...	0.04	...

参考 生命表諸関数の定義

死亡率 ${}_nq_x$: ちょうど x 歳に達した者が $x+n$ 歳に達しないで死亡する確率を、年齢階級 $[x, x+n)$ における死亡率という。特に ${}_1q_x$ を x 歳の死亡率といい、 q_x で表す。

生存数 l_x : 生命表上で一定の出生者が、上記の死亡率に従って死亡減少していくと考えた場合、 x 歳に達するまで生きると期待される者の数を x 歳における生存数といい、これを l_x で表す。

死亡数 ${}_nd_x$: x 歳における生存数 l_x 人のうち $x+n$ 歳に達しないで死亡すると期待される者の数を年齢階級 $[x, x+n)$ における死亡数という。特に ${}_1d_x$ を x 歳における死亡数といい、これを d_x で表す。

定常人口 ${}_nL_x$ 及び T_x
 : x 歳における生存数 l_x 人について、これらの各々が、 x 歳から $x+n$ 歳に達するまでの間に生存する年数の和、又は、常に一定の出生があつて、これらの者が上記の死亡率に従って死亡すると仮定すると究極において一定の人口集団が得られるが、その集団の x 歳以上 $x+n$ 歳未満の人口を、年齢階級 $[x, x+n)$ における定常人口という。特に ${}_1L_x$ を x 歳における定常人口といい、これを L_x で表す。更に x 歳における生存数 l_x 人について、これらの各々が x 歳以後死亡に至るまでの間に生存する年齢の和、又は上記の人口集団の x 歳以上の人口を、 x 歳以上の定常人口総数といい、これを T_x で表す。 ${}_nL_x$ 、 T_x は

$${}_nL_x = \int_x^{x+n} l_t dt \quad , \quad T_x = \int_x^{\infty} l_t dt$$

により与えられる。

平均余命 e_x : x 歳における生存数 l_x 人について、これらの者が x 歳以降に生存する年数の平均を x 歳における平均余命といい、これを e_x で表す。

x 歳の平均余命は

$$e_x = \frac{T_x}{l_x}$$

により与えられる。また、0歳における平均余命 e_0 を平均寿命という。