



(2) 肺の悪性新生物

- ・平成12年には東日本で死亡率の低い傾向がある。
- ・昭和50年と平成12年を比較すると、男は全都道府県で、女は香川を除く都道府県で上昇している。

注：肺の悪性新生物は気管、気管支及び肺の悪性新生物をいう。

図16 肺の悪性新生物の年齢調整死亡率の年次比較 ー昭和50年・平成12年ー





肺の悪性新生物

都道府県	年齢調整死亡率 (人口10万対)			
	男		女	
	昭和50年	平成12年	昭和50年	平成12年
全 国	28.1	46.3	8.3	12.3
北 海 道	28.7	48.2	8.0	13.3
青 森 県	28.9	54.0	6.1	10.4
岩 手 県	28.7	45.5	8.0	10.6
宮 城 県	35.8	46.6	7.2	11.7
秋 田 県	27.2	46.2	8.5	11.5
山 形 県	29.4	47.8	5.5	10.1
福 島 県	23.6	45.3	8.8	11.3
茨 城 県	24.2	46.4	7.0	11.0
栃 木 県	26.3	43.5	5.8	9.8
群 馬 県	20.3	38.9	8.1	10.6
埼 玉 県	24.2	43.3	7.8	11.8
千 葉 県	22.1	41.8	7.1	11.4
東 京 都	29.7	43.6	10.3	13.9
神 奈 川 県	28.8	41.2	9.3	12.9
新 潟 県	31.2	49.1	7.4	10.3
富 山 県	29.2	42.6	6.2	10.5
石 川 県	29.3	46.9	8.5	10.4
福 山 県	23.2	44.8	7.5	13.1
山 梨 県	19.1	38.0	6.4	9.8
長 野 県	21.1	34.6	6.9	9.8
岐 阜 県	20.8	45.8	6.8	11.7
静 岡 県	21.9	39.5	6.8	10.1
愛 知 県	26.3	47.1	8.3	12.9
三 重 県	33.2	49.9	7.7	11.1
滋 賀 県	28.4	56.1	8.1	12.9
京 都 府	27.8	50.9	10.7	14.8
大 阪 府	38.5	54.7	8.3	15.9
兵 庫 県	31.9	50.4	9.6	13.2
奈 良 県	31.4	44.2	10.0	11.8
和 歌 山 県	26.0	53.4	8.0	13.3
鳥 取 県	22.8	48.8	10.4	11.1
島 根 県	21.1	43.4	6.7	9.9
岡 山 県	26.3	44.7	9.1	10.6
山 梨 県	29.2	47.0	8.6	10.3
山 口 県	25.2	52.3	9.1	14.6
徳 島 県	20.4	53.7	7.5	11.1
香 川 県	29.3	47.2	10.5	9.2
愛 媛 県	22.1	45.3	8.5	13.0
高 知 県	18.0	43.1	6.9	13.1
福 岡 県	32.9	47.4	10.0	14.9
佐 賀 県	27.5	48.8	7.6	11.7
長 崎 県	35.4	55.9	10.3	13.9
熊 本 県	27.5	44.1	7.9	11.7
大 宮 府	27.7	46.1	8.6	12.2
鹿 児 島 県	30.8	43.0	6.8	10.8
沖 縄 県	33.3	47.7	7.2	11.0
綿 島 県	30.2	55.0	7.8	13.5

(3) 急性心筋梗塞

- ・平成12年には、男は秋田、島根、山口で、女は島根、広島、富山等で死亡率が低くなっている。
- ・昭和50年と平成12年を比較すると、男女ともほとんどの都道府県で低下している。

図17 急性心筋梗塞の年齢調整死亡率の年次比較 —昭和50年・平成12年—





急性心筋梗塞

都道府県	年齢調整死亡率 (人口10万対)			
	男		女	
	昭和50年	平成12年	昭和50年	平成12年
全国	38.7	29.7	20.9	14.2
北海道	43.0	29.5	25.5	16.1
青森	37.3	38.7	15.9	16.1
岩手	43.5	38.4	26.5	17.4
秋田	15.9	30.8	26.9	14.1
山形	37.2	21.1	22.5	12.8
福島	31.4	28.4	16.3	12.2
茨城	40.0	33.6	25.3	16.8
栃木	40.8	39.0	18.9	18.8
群馬	16.5	32.7	26.7	16.1
埼玉県	42.6	29.7	26.1	14.7
千葉県	45.6	34.1	23.9	16.9
東京都	44.1	30.5	23.2	16.4
神奈川県	46.8	24.9	24.4	12.6
新潟県	45.1	32.5	25.1	14.7
富山県	45.0	29.5	23.0	13.3
石川県	37.4	25.2	17.7	12.0
福井県	33.1	30.0	21.1	13.5
山梨県	35.2	33.4	20.2	15.0
長野県	41.0	32.1	24.6	14.4
岐阜県	44.7	29.9	25.4	12.8
静岡県	39.1	23.9	19.9	13.6
愛知県	39.6	26.3	22.6	13.0
三重県	36.9	27.4	19.4	13.0
滋賀県	38.0	39.3	18.5	16.9
京都府	47.8	28.2	25.1	14.6
大阪府	39.5	26.1	21.1	13.4
兵庫県	33.7	29.3	17.7	14.3
奈良県	31.5	31.6	17.4	14.9
和歌山県	32.1	30.4	14.1	17.7
鳥取県	35.5	34.8	15.0	14.4
島根県	30.5	27.9	16.3	12.3
岡山県	36.9	21.9	22.1	10.2
広島県	32.6	28.5	16.6	13.0
山口県	36.5	25.5	20.8	11.2
徳島県	41.8	22.2	16.9	14.7
香川県	38.1	35.9	24.0	14.3
愛媛県	29.2	29.9	17.2	13.1
高知県	28.9	32.8	13.8	12.7
福岡県	30.8	37.4	12.8	16.6
佐賀県	33.4	27.0	17.8	12.3
長門県	32.2	27.4	20.4	14.0
熊本県	29.6	30.6	16.4	14.5
大分県	33.2	26.2	19.5	11.9
宮崎県	47.7	36.1	25.6	17.7
鹿児島県	40.8	28.3	22.7	13.7
沖縄県	29.0	29.6	16.2	13.3
沖縄県	21.7	33.3	12.3	15.1

(4) 脳梗塞

- ・平成12年には、男は沖縄、滋賀、京都等で、女は沖縄、鳥根、熊本等で死亡率が低くなっている。
- ・昭和50年と平成12年を比較すると、男女とも全都道府県で大きく低下している。

図18 脳梗塞も年齢調整死亡率の年次比較 —昭和50年・平成12年—



脳 梗 塞



都道府県	年齢調整死亡率 (人口10万対)			
	男		女	
	昭和50年	平成12年	昭和50年	平成12年
全 国	108.7	44.7	76.1	25.0
北海道	97.2	42.0	72.2	22.9
青 岩	119.6	61.7	73.0	30.3
道 森	167.8	55.8	118.2	28.3
宮 手	169.6	54.2	125.0	29.2
城 田	178.5	59.0	119.4	34.0
山 形	151.6	54.4	97.8	31.1
福 島	173.0	54.3	118.7	29.8
茨 城	149.1	52.1	92.5	31.9
栃 木	168.0	55.2	111.5	31.3
群 馬	161.4	46.7	116.5	28.1
埼 玉	121.8	46.2	89.7	26.4
千 葉	104.8	46.1	78.8	25.0
東 京	102.2	41.3	75.3	24.8
神 奈 川	101.2	40.4	71.6	24.8
新 潟	149.6	50.5	98.9	27.9
富 山	112.9	49.4	81.0	24.3
石 川	95.0	47.3	68.9	22.6
福 井	92.2	40.7	57.5	21.9
山 梨	148.6	41.9	96.9	21.6
長 野	148.5	53.0	118.7	30.5
岐 阜	105.3	45.6	80.5	23.4
静 岡	106.1	45.1	69.7	25.9
愛 知	101.9	43.2	73.6	24.5

都道府県	年齢調整死亡率 (人口10万対)			
	男		女	
	昭和50年	平成12年	昭和50年	平成12年
主 重	100.9	49.2	66.2	25.6
滋 賀	102.7	34.9	75.1	22.7
京 都	86.9	36.4	60.9	21.3
大 阪	85.5	39.0	61.7	22.0
兵 庫	88.3	38.9	59.6	22.5
和 歌 山	89.2	41.1	64.3	25.8
鳥 取	89.8	44.8	65.9	24.4
島 根	112.0	50.1	79.7	26.9
島 根	95.5	42.4	59.5	19.7
岡 山	108.9	43.9	76.8	24.0
広 島	82.6	40.1	61.6	22.2
山 口	102.3	46.2	70.2	26.9
徳 島	75.5	45.4	56.2	23.5
香 川	76.6	41.2	60.2	28.1
愛 媛	97.2	46.8	66.7	25.9
高 知	130.7	49.0	88.9	25.2
福 岡	101.7	38.5	66.0	22.6
佐 賀	87.9	45.5	60.8	24.4
長 崎	94.6	44.3	56.6	23.8
熊 本	80.4	36.0	49.4	20.2
大 分	107.7	47.4	80.5	23.6
宮 崎	100.7	44.2	67.6	24.4
鹿 児 島	73.7	48.7	54.8	25.6
沖 縄	36.9	27.1	19.2	13.5

(5) 肺炎

- ・平成12年には、男は長野、宮崎、山梨等で、女は長野、鳥取、島根等で死亡率が低くなっている。
- ・昭和50年と平成12年を比較すると、男は約4分の3の府県で上昇しているが、女は京都、大阪、和歌山、香川、高知、佐賀を除く都道県で低下している。

図19 肺炎の年齢調整死亡率の年次比較 一昭和50年・平成12年一





肺炎

都道府県	年齢調整死亡率 (人口10万対)			
	男		女	
	昭和50年	平成12年	昭和50年	平成12年
全 国	49.3	53.1	30.0	23.3
北 海 道	59.4	51.0	39.2	21.7
青 森 県	65.2	69.3	37.1	26.9
岩 手 県	81.2	52.9	51.0	24.0
宮 城 県	51.1	52.4	32.6	21.4
秋 田 県	56.9	58.3	31.8	23.0
山 形 県	49.8	45.8	28.5	20.6
福 沢 県	57.0	52.7	36.5	23.4
茨 城 県	48.9	53.1	30.7	23.8
栃 木 県	56.0	56.5	34.8	25.9
群 馬 県	57.3	59.6	37.2	26.7
埼 玉 県	56.2	52.9	36.2	25.7
千 葉 県	48.7	50.6	28.7	24.3
東 京 府	56.8	52.4	35.0	24.3
神 奈 川 県	50.4	52.8	31.5	22.9
新 潟 県	55.5	46.2	35.2	18.4
富 山 県	53.0	55.9	35.8	22.8
石 川 県	56.6	56.7	30.1	24.7
福 山 県	52.2	54.6	29.0	21.1
山 梨 県	41.9	45.5	25.9	19.3
長 野 県	45.6	40.6	28.0	17.1
岐 阜 県	42.5	50.0	26.6	22.4
静 岡 県	52.8	45.8	30.7	20.1
愛 知 県	49.1	51.9	30.8	23.5
三 重 県	41.6	54.7	22.4	19.1
滋 賀 県	45.8	57.9	25.9	23.5
京 都 府	37.6	50.8	21.4	21.6
大 阪 府	40.8	65.9	26.6	29.3
兵 庫 県	36.9	53.1	24.7	24.4
奈 良 県	40.2	48.3	25.5	22.3
和 歌 山 県	44.7	52.3	23.1	23.3
鳥 取 県	43.7	59.6	21.0	17.4
島 根 県	43.1	48.6	25.7	17.6
島 岡 県	45.8	58.4	25.4	23.9
山 口 県	51.4	48.8	30.9	21.6
徳 島 県	47.4	58.7	27.1	25.2
香 川 県	47.3	49.0	32.8	23.8
愛 媛 県	39.5	54.8	20.7	26.4
高 知 県	40.4	49.7	29.1	21.6
福 岡 県	45.9	53.3	23.7	24.7
佐 賀 県	47.8	57.5	28.2	23.3
長 崎 県	40.8	56.4	20.2	25.6
熊 本 県	53.2	56.3	31.7	23.3
大 分 県	41.2	49.8	25.1	21.8
宮 崎 県	48.4	50.3	31.0	22.4
鹿 児 島 県	51.2	45.0	30.0	22.8
沖 縄 県	46.8	55.5	27.7	23.0
	47.9	48.1	25.8	20.7

(6) 不慮の事故

- ・平成12年には、東京、埼玉、神奈川等で、女は沖縄、東京、埼玉等で死亡率が低くなっている。
- ・昭和50年と平成12年を比較すると、男女とも全都道府県で低下している。

図20 不慮の事故の年齢調整死亡率の年次比較 —昭和50年・平成12年—





不慮の事故

都道府県	年齢調整死亡率 (人口10万対)			
	男		女	
	昭和50年	平成12年	昭和50年	平成12年
全 国	51.2	33.6	17.0	12.6
北 海 道	58.1	36.2	15.8	12.1
青 島 道	69.5	44.3	20.2	14.4
宮 城 県	63.7	37.2	17.9	13.9
岩 手 県	54.2	38.5	15.2	12.7
宮 城 県	51.7	38.6	19.1	11.1
秋 田 県	57.5	34.0	15.4	12.3
山 形 県	57.9	37.4	20.5	13.8
福 島 県	69.1	40.7	18.5	14.5
茨 城 県	65.9	37.4	17.7	11.5
栃 木 県	58.6	34.7	17.9	13.1
群 馬 県	48.1	24.9	16.0	10.2
埼 玉 県	52.2	31.4	14.8	11.0
千 葉 県	27.8	23.8	10.2	8.9
東 京 都	37.2	25.8	12.6	11.2
神 奈 川 県	62.1	40.4	19.6	13.1
新 潟 県	56.5	40.7	22.7	16.5
富 山 県	63.6	36.8	23.5	13.9
石 川 県	64.0	38.9	20.6	14.7
福 山 県	61.4	36.4	21.7	16.4
山 梨 県	47.7	34.4	15.4	11.8
長 野 県	56.1	31.8	18.7	17.5
岐 阜 県	50.6	35.9	18.6	13.9
静 岡 県	43.4	35.1	15.7	14.6
三 重 県	61.4	40.6	17.6	16.1
滋 賀 県	51.4	37.5	16.1	15.4
京 都 府	43.4	30.0	16.6	10.4
大 阪 府	35.3	28.8	13.5	10.7
兵 庫 県	49.7	33.2	17.8	13.3
奈 良 県	49.9	31.4	15.2	12.3
和 歌 山 県	61.2	40.6	18.8	14.6
鳥 取 県	71.5	42.2	23.9	16.3
島 根 県	62.6	37.6	15.8	14.1
岡 山 県	67.3	41.8	22.1	15.9
広 島 県	59.7	35.0	20.8	14.0
山 口 県	62.7	38.1	19.4	12.0
徳 島 県	62.1	38.4	24.4	17.3
香 川 県	61.2	42.7	24.5	18.9
愛 媛 県	71.2	43.3	26.0	16.6
高 知 県	95.7	47.7	29.3	14.8
福 岡 県	52.8	35.1	16.1	15.6
佐 賀 県	58.4	42.2	25.0	14.1
長 崎 県	46.6	34.8	19.8	13.8
熊 本 県	50.0	36.9	17.0	15.0
大 宮 府	68.4	35.1	21.2	11.1
宮 崎 県	59.9	43.2	19.7	10.8
鹿 児 島 県	61.2	35.8	20.8	12.6
沖 縄 県	52.9	31.8	15.6	7.4

(7) 自殺

- ・平成12年には、男は岡山、奈良、徳島等で、女は福井、石川、静岡等で死亡率が低くなっている。
- ・昭和50年と平成12年を比較すると、男は全都道府県で上昇し、女は沖縄を除く都道府県で低下している。

図21 自殺の年齢調整死亡率の年次比較 —昭和50年・平成12年—





都道府県	年齢調整死亡率 (人口10万対)			
	男		女	
	昭和50年	平成12年	昭和50年	平成12年
全 国	24.1	30.7	15.6	10.7
北海道	26.4	36.0	18.0	10.5
青森	25.9	34.8	12.5	11.8
岩手	34.1	41.0	22.4	13.1
宮城	18.4	30.7	16.7	9.7
秋田	32.9	47.2	20.8	14.8
山形	22.0	32.1	15.7	10.3
福島	19.6	31.3	13.2	10.6
茨城	21.6	31.7	13.0	10.9
栃木	24.9	30.9	14.0	12.6
群馬	25.8	29.8	17.6	11.2
埼玉	22.3	25.2	16.9	10.4
千葉	21.8	27.7	12.8	9.5
東京都	20.9	28.2	13.7	11.6
神奈川県	19.3	26.1	13.9	9.6
新潟	31.2	39.1	18.8	13.8
富山	24.7	31.3	14.9	11.9
石川	20.9	27.7	14.2	7.7
福井	23.2	27.6	14.7	7.2
山梨	24.5	31.4	11.1	8.3
長野	23.5	31.8	16.3	12.8
岐阜	27.0	28.5	19.3	11.5
静岡	24.2	26.1	11.9	7.7
愛 知	24.5	26.2	19.2	10.4

都道府県	年齢調整死亡率 (人口10万対)			
	男		女	
	昭和50年	平成12年	昭和50年	平成12年
滋 賀	19.7	25.9	14.5	9.8
京 都	23.4	27.7	19.5	7.9
大 阪	23.6	32.2	16.4	11.2
兵 庫	26.1	33.1	19.3	11.6
奈 良	25.3	30.2	18.2	10.9
和 歌	22.9	23.2	13.8	8.0
山 歌	24.8	33.5	20.3	10.8
鳥 取	17.0	33.2	13.2	8.8
島 根	31.3	41.1	18.7	11.1
岡 山	21.3	23.2	12.4	10.1
広 島	22.7	26.9	14.5	9.7
山 口	25.7	33.6	17.3	10.9
徳 島	22.5	24.5	14.7	8.0
香 川	25.9	32.4	15.0	7.7
愛 媛	23.8	31.0	14.8	9.5
高 知	30.7	32.7	14.9	9.9
福 岡	26.4	33.8	12.7	10.4
佐 賀	20.1	36.3	11.7	9.8
長 門	27.0	35.1	12.4	11.2
熊 本	22.6	29.8	13.6	10.6
大 分	24.6	34.4	12.3	11.3
宮 崎	34.3	42.9	14.1	12.7
鹿 児 島	27.2	36.4	15.5	11.0
沖 縄	23.0	42.4	9.7	11.1

(8) 腎不全

- ・平成12年には、男は石川、富山、佐賀等で、女は石川、長野、新潟等で死亡率が低くなっている。
- ・昭和55年と平成12年を比較すると、男は上昇している都道府県が多く、女は低下している都道府県が多くなっている。

図22 腎不全の年齢調整死亡率の年次比較 —昭和55年・平成12年—





腎不全

都道府県	年齢調整死亡率 (人口10万対)			
	男		女	
	昭和55年	平成12年	昭和55年	平成12年
全国	8.5	9.2	6.0	5.7
北海道	10.1	11.3	7.8	7.4
青森県	9.8	11.9	6.0	8.4
岩手県	8.4	11.2	6.5	5.2
宮城県	6.6	8.7	3.7	3.7
秋田県	9.6	10.8	4.1	6.6
山形県	6.3	9.5	4.0	5.4
福島県	7.8	8.4	4.0	5.5
茨城県	6.6	9.9	3.8	5.5
栃木県	6.8	7.9	4.7	4.4
群馬県	6.0	8.7	4.7	4.6
埼玉県	8.1	8.4	5.3	6.4
千葉県	8.3	8.7	5.5	5.4
東京都	9.6	9.0	6.2	5.3
神奈川県	8.4	7.6	6.6	5.2
新潟県	5.9	6.2	3.0	4.2
富山県	6.6	5.7	4.0	5.3
石川県	6.9	5.3	5.2	3.2
福井県	4.1	8.8	5.9	4.7
山梨県	7.4	9.5	3.9	5.0
長野県	4.7	7.0	4.2	3.6
岐阜県	9.0	9.1	5.8	5.6
静岡県	8.8	8.7	5.8	5.7
愛知県	8.3	10.2	6.5	6.0
三重県	8.5	10.8	6.9	6.8
滋賀県	8.7	8.2	4.0	6.1
京都府	12.2	10.6	8.1	6.2
大阪府	12.9	11.0	7.5	6.6
兵庫県	10.0	10.3	6.9	6.4
奈良県	7.3	8.8	6.3	6.1
和歌山県	7.4	9.4	6.4	6.8
鳥取県	4.6	7.2	4.8	6.2
島根県	5.6	8.1	5.4	4.8
岡山県	6.4	9.5	6.4	6.4
広島県	10.5	10.3	7.2	5.8
山口県	8.0	8.9	6.4	5.3
徳島県	8.5	11.3	7.3	5.8
香川県	10.4	9.7	6.9	5.2
愛媛県	8.4	8.6	6.1	5.5
高知県	10.9	11.7	6.6	6.2
福岡県	9.6	9.0	6.2	5.8
佐賀県	6.9	5.7	5.2	4.6
長門県	9.3	9.6	7.8	5.1
熊本県	9.8	10.4	7.4	6.6
大分県	7.7	8.3	8.4	5.5
宮崎県	7.4	9.3	4.7	4.9
鹿児島県	6.2	11.0	6.4	6.9
沖縄県	6.8	6.5	5.9	4.6

(9) 糖尿病

- ・平成12年には、男は島根、滋賀、長野等で、女は高知、鳥取、島根等で死亡率が低くなっている。
- ・昭和50年と平成12年を比較すると、男は福島、岡山、佐賀、沖縄を除く都道府県で、女は全都道府県で低下している。

図23 糖尿病の年齢調整死亡率の年次比較 —昭和50年・平成12年—





糖 尿 病

都道府県	年齢調整死亡率 (人口10万対)			
	男		女	
	昭和50年	平成12年	昭和50年	平成12年
全 国	11.7	7.8	9.6	4.4
北 海 道	13.9	8.5	13.0	4.8
青 森 県	13.0	9.9	11.2	4.8
岩 手 県	14.6	7.5	9.1	4.6
宮 城 県	10.8	6.5	11.3	4.2
秋 田 県	9.3	8.0	8.0	3.2
山 形 県	8.5	7.9	7.9	3.9
福 島 県	7.6	8.8	7.3	5.4
茨 城 県	11.1	9.4	9.2	5.3
栃 木 県	13.9	8.1	7.4	4.7
群 馬 県	9.3	7.9	8.6	3.7
埼 玉 県	10.8	7.9	9.3	4.0
千 葉 県	10.4	8.0	8.3	4.7
東 京 都	12.8	8.6	8.8	4.5
神 奈 川 県	10.6	7.3	10.4	4.2
新 潟 県	11.2	6.7	8.3	3.8
富 山 県	12.3	8.7	11.8	4.3
石 川 県	17.1	7.7	13.1	4.2
福 井 県	13.6	7.4	9.6	4.3
山 梨 県	8.5	8.5	7.1	3.7
長 野 県	8.7	5.6	9.4	3.3
岐 阜 県	10.6	6.4	9.4	4.8
静 岡 県	10.2	8.6	9.7	4.5
愛 知 県	12.8	6.8	10.6	4.7
重 慶 県	15.7	9.4	11.2	5.7
滋 賀 県	15.2	5.6	14.8	3.6
京 都 府	12.2	6.8	10.8	4.8
阪 神 府	14.0	8.3	11.5	5.0
大 阪 府	13.1	7.6	10.5	4.4
奈 良 県	16.7	6.9	13.0	5.4
和 歌 山 県	13.3	7.1	9.8	3.7
鳥 取 県	12.2	8.0	7.1	2.6
島 根 県	10.3	4.2	9.1	2.8
岡 山 県	7.6	8.7	7.5	4.1
広 島 県	12.7	7.6	11.5	4.1
山 口 県	10.1	8.2	7.2	4.3
徳 島 県	12.8	11.3	14.1	6.9
香 川 県	11.3	8.5	8.0	3.8
愛 媛 県	11.9	7.4	10.5	5.4
高 知 県	19.0	7.7	6.8	1.8
福 岡 県	12.2	8.5	8.6	4.1
佐 賀 県	7.7	8.4	5.2	4.0
長 崎 県	11.2	7.0	7.6	3.0
熊 本 県	9.0	7.0	7.8	3.3
大 宮 府	10.0	8.1	9.5	4.2
鹿 児 島 県	8.6	6.6	8.5	3.0
鹿 児 島 県	10.4	6.0	9.4	4.7
沖 縄 県	5.5	10.2	7.1	6.3

(10) 肝疾患

- ・平成12年には、男は熊本、長野、石川等で、女は熊本、滋賀、長野等で死亡率が低くなっている。
- ・昭和50年と平成12年を比較すると、男女とも全都道府県で低下している。

図24 肝疾患の年齢調整死亡率の年次比較 —昭和50年・平成12年—



肝疾患

都道府県	年齢調整死亡率 (人口10万対)			
	男		女	
	昭和50年	平成12年	昭和50年	平成12年
全 国	30.7	14.0	11.7	4.4
北海道	28.3	10.1	12.1	4.3
青森	27.2	17.3	8.7	4.2
岩手	21.4	11.2	7.7	3.3
宮城	21.8	10.6	8.1	3.7
秋田	18.1	11.2	5.8	3.4
山形	18.1	9.1	10.5	3.4
福島	24.6	12.0	8.6	4.4
茨城	23.1	13.1	13.8	4.8
栃木	27.2	13.6	9.9	4.4
群馬	25.6	13.5	11.8	5.6
埼玉	24.3	12.1	12.0	4.7
千葉	23.4	12.5	8.3	3.6
東京	29.5	18.4	9.5	5.0
神奈川	29.5	17.5	11.5	4.9
新潟	15.6	9.0	7.0	3.0
富山	19.9	10.9	9.8	3.5
石川	25.9	8.3	9.1	3.6
福井	24.0	10.0	11.7	3.8
山梨	37.3	13.9	14.0	4.0
長野	16.9	8.2	8.7	2.8
岐阜	22.5	11.9	11.9	4.3
静岡	30.8	11.6	10.2	3.4
愛知	26.8	11.1	12.7	4.2

都道府県	年齢調整死亡率 (人口10万対)			
	男		女	
	昭和50年	平成12年	昭和50年	平成12年
滋賀	24.6	11.7	10.3	4.1
京都	24.7	8.5	8.9	2.6
大阪	23.1	11.2	11.3	3.6
兵庫	44.9	18.7	14.2	6.0
奈良	41.1	16.4	13.7	4.8
和歌山	24.9	13.5	10.9	5.9
鳥取	35.6	15.2	14.6	5.6
島根	34.1	13.7	13.7	4.7
岡山	30.5	11.4	12.6	2.9
広島	29.1	14.4	11.8	4.3
山口	40.1	13.9	15.3	4.7
徳島	33.7	15.9	11.9	4.2
香川	46.1	14.0	17.4	6.6
愛媛	28.2	14.4	10.8	5.5
高知	34.6	17.4	12.7	4.6
福岡	38.3	17.0	12.1	5.0
佐賀	46.8	15.5	15.2	5.1
熊本	47.6	14.9	16.6	4.5
大分	38.4	14.6	15.8	3.8
宮崎	37.1	7.4	12.4	2.4
鹿児島	36.0	11.6	12.6	4.5
沖縄	32.6	12.8	14.7	4.8
鹿児島	35.7	14.0	15.7	5.3
沖縄	33.3	20.8	12.2	5.1

統計表

表1-1	都道府県別年齢調整死亡率（人口10万対）の年次推移・男	28
表1-2	都道府県別年齢調整死亡率（人口10万対）の年次推移・女	29
表2	三大死因の年齢調整死亡率（人口10万対）の年次推移	30
表3	粗死亡率（人口10万対）の年次推移	30
表4	三大死因の都道府県別年齢調整死亡率（人口10万対）の年次比較 —昭和50年・平成12年—	31

参考

平成12年都道府県別にみた10大死因別年齢調整死亡率（人口10万対） ・ 順位・男	32
平成12年都道府県別にみた10大死因別年齢調整死亡率（人口10万対） ・ 順位・女	33

表1-1 都道府県別年齢調整死亡率（人口10万対）の年次推移・男

男	昭和35年	昭和40年	昭和45年	昭和50年	昭和55年	昭和60年	平成2年	平成7年	平成12年
全国	1476.1	1369.9	1234.6	1036.5	923.5	812.9	747.9	719.6	634.2
北海道	1431.3	1387.3	1247.4	1050.6	937.8	832.1	756.6	708.1	636.9
青森	1752.1	1501.6	1371.6	1159.3	1070.8	952.3	843.2	833.1	755.9
岩手	1590.5	1477.6	1357.4	1113.4	955.1	831.6	773.5	723.0	643.8
宮城	1492.3	1447.5	1252.7	1037.2	936.5	805.8	739.5	691.4	628.2
秋田	1849.5	1660.4	1416.8	1154.1	1008.3	866.2	777.2	733.0	693.0
山形	1712.8	1593.8	1354.2	1098.6	989.1	815.9	736.6	694.9	624.4
福島	1600.2	1501.6	1354.4	1088.6	964.2	837.5	760.2	738.0	660.1
茨城	1566.3	1462.9	1356.8	1133.6	979.5	829.9	763.1	736.2	656.6
栃木	1576.9	1509.4	1369.2	1155.3	992.3	855.8	789.2	741.2	661.1
群馬	1500.8	1440.8	1302.3	1062.7	898.3	803.5	726.7	696.9	624.2
埼玉	1612.7	1496.1	1309.8	1079.0	932.2	810.0	741.0	706.2	610.9
千葉	1539.7	1425.6	1243.1	1048.8	900.9	790.2	721.1	704.3	613.6
東京都	1370.2	1214.3	1116.6	948.4	861.0	770.1	738.1	707.2	620.6
神奈川県	1426.3	1265.9	1137.9	947.3	865.2	772.2	710.0	683.7	602.1
新潟	1516.8	1531.9	1313.8	1102.5	936.2	832.6	710.3	694.6	623.7
富山	1603.1	1506.4	1294.2	1057.3	946.0	849.9	737.9	688.1	609.3
石川	1592.4	1480.9	1218.7	1059.3	949.6	795.0	716.3	675.7	608.7
福井	1472.8	1361.5	1151.2	1043.4	903.4	786.3	691.4	661.3	589.0
山梨	1406.9	1367.2	1240.2	1035.8	935.5	811.0	742.3	690.7	607.4
長野	1472.9	1412.1	1216.2	999.8	864.7	754.7	669.5	617.9	579.5
岐阜	1360.5	1252.3	1164.8	1101.1	908.5	786.3	701.9	683.5	589.7
静岡県	1406.7	1348.7	1183.9	982.7	880.6	781.6	705.6	683.6	608.2
愛知	1442.5	1320.2	1185.7	1025.1	900.7	790.9	735.9	711.6	622.1
三重	1436.6	1310.4	1201.4	1049.3	907.1	805.8	761.1	722.0	640.2
滋賀	1480.3	1443.3	1264.3	1095.1	946.2	787.4	717.6	688.2	605.1
京都	1444.9	1282.2	1141.0	973.9	887.9	785.5	726.9	696.8	619.3
大阪	1561.9	1358.1	1239.1	1050.2	986.3	895.2	825.2	773.8	683.8
兵庫県	1479.9	1342.0	1189.1	1024.4	941.4	844.7	768.6	862.0	643.1
奈良	1574.0	1433.7	1204.4	1031.6	929.2	820.9	748.7	694.1	602.6
和歌山	1381.9	1331.3	1240.2	1044.1	959.0	867.1	797.8	758.0	680.8
鳥取	1430.0	1357.7	1246.6	1036.9	963.5	822.6	769.6	759.2	673.0
島根	1394.1	1345.5	1224.1	1024.7	921.1	755.7	725.5	700.9	636.3
岡山	1395.3	1273.2	1139.0	978.4	876.1	790.1	736.4	678.3	617.8
広島	1395.1	1274.3	1169.4	994.1	889.7	799.4	735.7	716.6	626.9
山口	1456.6	1360.4	1243.5	1042.1	960.0	815.6	767.6	738.3	662.3
徳島	1392.8	1455.7	1307.9	1070.4	987.6	859.9	782.9	727.1	647.4
香川	1409.9	1279.6	1172.2	970.5	853.7	750.9	727.6	684.0	630.2
愛媛	1381.4	1307.3	1236.3	1024.9	900.5	790.4	746.4	719.1	649.3
高知	1369.1	1331.5	1351.6	1090.9	957.7	833.9	769.6	741.5	655.9
福岡	1494.2	1387.9	1236.0	1053.1	956.7	847.2	787.5	751.1	650.9
佐賀	1506.5	1337.7	1251.8	1039.5	928.4	849.4	772.6	748.9	673.1
長崎	1482.7	1433.5	1373.9	1107.0	984.6	872.5	789.8	750.6	663.7
熊本	1433.5	1361.3	1261.2	1035.2	886.1	776.2	717.8	675.5	591.1
大分	1461.9	1343.3	1254.7	1081.0	922.0	808.1	756.5	710.0	637.1
宮崎	1401.3	1396.7	1316.4	1092.9	963.7	824.7	779.9	722.7	638.6
鹿児島	1378.3	1329.5	1297.2	1082.2	965.0	857.8	768.0	754.5	657.4
沖縄	957.1	798.0	679.2	691.5	679.0	632.8

注1：昭和45年以前は沖縄県を含まない。

注2：阪神・淡路大震災による死亡を除いた平成7年の兵庫県の死亡率は787.6である。

表1-2 都道府県別年齢調整死亡率（人口10万対）の年次推移・女

女	昭和35年	昭和40年	昭和45年	昭和50年	昭和55年	昭和60年	平成2年	平成7年	平成12年
全 国	1042.3	931.5	823.3	685.1	579.8	482.9	423.0	384.7	323.9
北 海 道	1011.1	943.2	845.8	705.2	601.3	505.7	427.1	372.6	317.0
青 森	1194.2	1002.4	842.9	708.9	610.9	523.1	428.1	404.9	346.5
岩 手	1166.6	1033.5	884.3	727.5	596.7	483.6	413.6	375.7	316.9
宮 城	1019.5	929.0	823.1	696.6	598.2	481.6	411.8	382.7	317.7
秋 田	1199.4	1063.2	903.2	751.9	617.0	499.6	429.1	378.4	331.0
山 形	1152.9	1056.6	912.1	720.2	611.5	493.3	416.6	363.6	318.9
福 島	1130.7	1026.7	876.0	729.9	609.3	504.3	420.0	376.4	334.9
茨 城	1083.3	979.4	877.8	730.3	610.8	514.8	450.8	399.3	336.8
栃 木	1057.0	971.6	890.8	732.0	626.3	522.4	466.9	389.4	343.2
群 馬	1099.0	993.1	879.0	720.1	606.5	504.7	426.1	388.7	330.0
埼 玉	1128.6	996.2	861.7	715.2	599.9	485.5	440.3	394.7	334.3
千 葉	1052.7	937.7	820.4	685.0	575.5	466.9	418.0	381.6	324.5
東 京	949.9	834.9	778.2	644.2	551.2	468.7	422.9	387.6	333.1
神 奈 川	983.9	880.5	765.0	651.2	544.7	462.6	414.6	378.6	318.4
新 潟	1082.2	1056.6	879.5	698.4	589.4	476.7	400.7	362.0	299.6
富 山	1121.3	998.3	845.5	700.1	591.2	484.8	401.1	358.6	302.1
石 川	1111.4	1019.3	832.9	728.7	584.5	477.9	413.1	370.9	304.6
福 井	1078.9	981.5	831.2	687.6	581.9	481.7	409.2	359.4	295.6
山 梨	1008.0	889.1	826.1	664.2	568.6	479.3	406.7	358.9	300.2
長 野	1084.9	1017.6	847.7	692.7	569.9	463.6	386.5	340.9	294.1
岐 阜	1022.6	929.3	837.2	744.6	616.0	506.8	439.1	394.0	336.0
静 岡	984.1	873.7	770.1	637.0	548.8	452.4	406.8	361.2	312.9
愛 知	1057.8	910.4	822.9	720.8	602.9	494.7	441.3	395.8	337.5
三 重	1070.5	925.9	835.7	693.5	575.6	500.2	424.7	390.1	323.3
滋 賀	1111.6	955.3	855.2	717.5	597.3	488.6	428.4	386.5	310.4
京 都	1010.4	880.7	806.0	673.3	565.4	490.0	426.6	365.5	322.6
大 阪	1057.1	906.3	837.4	709.4	617.4	531.6	468.0	414.5	347.8
兵 庫	1022.5	897.8	793.9	673.6	589.8	499.1	439.1	501.2	335.2
奈 良	1101.0	928.4	830.5	697.5	593.0	517.9	428.6	389.9	318.1
和 歌 山	997.9	886.6	820.4	688.0	606.8	512.6	437.3	399.1	333.3
鳥 取	1010.5	911.4	798.1	674.6	554.3	448.2	406.7	375.0	320.7
島 根	973.1	907.3	794.6	661.9	561.2	439.7	378.5	349.5	286.9
岡 山	1010.6	869.9	755.6	650.3	543.9	445.5	392.5	362.9	307.8
広 島	984.9	865.0	772.1	659.4	549.4	467.7	411.8	365.4	304.8
山 口	1035.3	931.4	797.9	653.7	564.1	468.0	408.9	372.2	335.2
徳 島	1055.2	986.6	873.4	754.9	623.4	469.2	443.1	381.0	337.2
香 川	1005.6	895.8	767.2	643.2	557.5	450.6	411.5	361.9	326.5
愛 媛	962.0	901.6	792.2	671.4	539.5	463.1	415.5	372.1	323.0
高 知	1037.0	902.2	849.6	695.0	552.1	467.0	412.1	368.7	321.6
福 岡	1012.5	919.6	789.7	650.0	570.2	478.4	421.5	380.2	328.4
佐 賀	1100.7	940.7	826.3	675.9	592.7	462.6	422.0	386.4	318.8
長 崎	1068.1	970.3	882.6	696.5	589.6	483.5	424.0	393.9	320.8
熊 本	1043.6	948.1	826.9	675.5	549.6	446.7	389.7	337.4	301.8
大 分	1088.9	972.8	866.7	690.0	593.6	492.3	422.0	372.6	317.2
宮 崎	1027.4	969.1	830.0	683.0	570.9	473.5	403.7	372.5	309.2
鹿 児 島	997.2	895.9	815.3	685.7	595.3	501.0	428.7	387.6	321.0
沖 縄	…	…	…	567.2	438.6	347.1	349.2	322.9	288.0

注1：昭和45年以前は沖縄県を含まない。

注2：阪神・淡路大震災による死亡を除いた平成7年の兵庫県の死亡率は410.7である。

表2 三大死因の年齢調整死亡率（人口10万対）の年次推移

性別	昭和35年	40年	45年	50年	55年	60年	平成2年	7年	12年
全死因									
男	1476.1	1369.9	1234.6	1036.5	923.5	812.9	747.9	719.6	634.2
女	1042.3	931.5	823.3	685.1	579.8	482.9	423.0	384.7	323.9
悪性新生物									
男	188.2	195.6	199.2	198.9	210.9	214.8	215.6	226.1	214.0
女	132.0	130.3	126.9	121.1	118.8	113.1	107.7	108.3	103.5
心疾患									
男	153.3	156.0	161.7	150.0	158.0	146.9	139.1	99.7	85.8
女	111.9	111.1	114.5	106.3	103.9	94.6	88.5	58.4	48.5
脳血管疾患									
男	341.1	361.0	333.8	265.0	202.0	134.0	97.9	99.3	74.2
女	242.7	243.8	222.6	183.0	140.9	95.3	68.6	64.0	45.7

表3 粗死亡率（人口10万対）の年次推移

性別	昭和35年	40年	45年	50年	55年	60年	平成2年	7年	12年
全死因									
男	822.9	785.0	766.6	690.4	682.9	690.6	736.5	822.9	855.3
女	692.2	643.1	619.0	574.0	561.8	562.7	602.8	664.0	679.5
悪性新生物									
男	110.9	122.1	132.6	140.6	163.5	187.4	216.4	262.0	291.3
女	90.2	95.2	100.7	105.2	115.5	125.9	139.3	163.1	181.4
心疾患									
男	75.8	80.5	90.9	92.1	112.1	121.5	135.7	114.4	117.3
女	70.8	73.6	82.7	86.4	100.5	113.2	134.0	109.6	116.3
脳血管疾患									
男	172.1	192.2	191.5	164.3	142.7	110.6	95.6	114.2	102.7
女	149.6	160.0	160.7	149.4	136.4	113.9	103.0	121.4	108.2

表4 三大死因の都道府県別年齢調整死亡率（人口10万対）の年次比較
—昭和50年・平成12年—

	悪性新生物				心疾患				脳血管疾患			
	男		女		男		女		男		女	
	昭和50年	平成12年	昭和50年	平成12年	昭和50年	平成12年	昭和50年	平成12年	昭和50年	平成12年	昭和50年	平成12年
全 国	198.9	214.0	121.1	103.5	150.0	85.8	106.3	48.5	265.0	74.2	183.0	45.7
北 海 道	208.0	222.1	123.8	104.0	170.5	87.3	128.6	50.1	244.5	72.1	175.0	43.7
青 森 県	200.4	240.2	116.4	101.1	154.3	102.5	103.5	53.5	317.2	102.7	200.0	51.0
岩 手 県	179.3	201.9	110.8	95.6	149.9	85.4	110.5	47.8	363.1	92.6	243.2	51.9
宮 城 県	209.2	208.9	117.6	102.7	136.0	81.3	108.5	47.3	317.0	87.1	231.4	50.7
秋 田 県	226.1	239.0	132.0	106.4	148.7	74.3	108.7	45.2	364.5	91.1	236.8	57.0
山 形 県	228.7	215.3	118.9	103.8	132.5	84.3	97.0	45.4	337.6	83.1	225.7	52.7
福 島 県	200.7	208.4	128.2	99.1	141.1	96.9	105.6	52.3	342.7	83.1	231.6	53.7
茨 城 県	182.4	213.2	117.7	102.9	159.4	88.7	108.1	50.3	334.5	85.1	216.7	54.0
栃 木 県	198.6	211.4	114.0	103.0	147.6	95.9	105.3	54.5	347.8	90.0	229.4	56.0
群 馬 県	187.7	192.8	114.8	100.3	144.5	88.5	107.8	49.0	308.5	77.6	223.6	53.1
埼 玉 県	193.6	209.3	118.2	106.6	159.1	92.7	111.1	53.8	297.8	77.3	202.6	50.3
千 葉 県	190.3	203.3	113.4	100.8	159.5	90.6	102.8	54.7	270.2	77.1	188.1	45.9
東 京 都	205.5	212.6	126.4	111.6	141.4	87.5	102.0	49.8	238.4	71.3	174.0	46.0
神 奈 川 県	194.2	209.7	120.4	103.6	137.1	79.1	104.6	43.7	248.4	71.2	170.9	48.0
新 潟 県	222.9	219.2	129.3	98.8	126.0	77.9	83.6	41.2	341.6	79.4	213.8	47.0
富 山 県	220.1	202.0	128.0	94.0	135.0	73.8	97.9	40.9	278.9	72.2	190.5	44.8
石 川 県	200.6	210.7	124.6	100.7	141.6	85.8	112.4	47.9	259.2	71.8	186.7	39.3
福 井 県	181.9	191.1	115.3	98.3	150.2	81.7	114.6	41.3	249.1	61.3	160.0	35.8
山 梨 県	196.5	198.4	107.0	93.1	135.8	88.1	96.0	46.0	306.0	64.2	199.5	39.9
長 野 県	188.5	179.2	116.8	88.8	153.0	78.7	102.4	39.8	303.5	87.3	230.2	53.7
岐 阜 県	177.2	206.0	125.3	105.8	151.6	86.3	120.1	52.8	266.6	74.6	207.1	43.8
静 岡 県	168.6	199.5	107.1	95.3	148.8	84.0	100.9	48.8	249.6	77.4	164.3	46.9
愛 知 県	186.9	203.7	123.9	105.1	161.2	92.5	112.6	55.8	255.7	73.5	190.2	47.0
三 重 県	190.5	206.4	120.1	98.3	161.2	86.5	107.7	49.7	257.2	74.0	185.4	42.7
滋 賀 県	192.0	209.5	125.8	99.7	170.5	78.8	121.5	47.3	273.7	62.9	184.4	42.0
京 都 府	199.0	219.6	122.3	109.4	154.2	84.7	116.7	49.7	218.1	63.5	159.7	41.3
大 阪 府	228.8	245.0	128.6	117.2	170.6	89.3	126.0	51.9	224.5	63.4	160.3	38.8
兵 庫 県	196.4	229.9	121.5	108.2	144.1	84.1	102.9	50.2	230.1	64.1	157.3	40.0
奈 良 県	223.3	217.2	132.2	99.6	168.4	84.5	115.8	52.8	232.7	61.8	173.9	42.3
和 歌 山 県	210.9	225.9	120.4	103.8	148.1	101.8	104.9	53.6	233.8	69.2	165.1	42.0
鳥 取 県	194.5	219.8	119.9	104.0	163.3	92.5	104.2	47.4	260.3	78.4	177.1	49.0
島 根 県	181.7	224.8	116.2	86.9	138.3	72.0	94.8	40.4	272.7	70.8	180.9	37.0
岡 山 県	182.2	198.2	118.0	96.9	132.6	82.1	93.0	42.6	252.3	69.4	174.7	44.0
広 島 県	195.9	215.4	118.5	94.7	145.6	82.7	101.0	46.7	222.0	68.6	162.1	39.9
山 口 県	194.5	221.5	113.3	107.3	141.3	79.2	95.4	52.5	265.8	77.1	172.7	47.7
徳 島 県	170.9	210.9	123.4	101.0	171.1	92.1	126.5	49.7	237.2	77.2	184.9	42.7
香 川 県	202.4	205.2	125.0	101.2	153.6	89.9	104.5	50.6	196.1	64.2	140.7	44.7
愛 媛 県	190.6	211.4	124.7	101.5	141.1	99.1	94.6	51.6	249.4	73.3	170.5	42.9
高 知 県	171.4	195.3	116.6	96.2	147.5	96.1	102.5	49.0	297.0	82.3	203.5	48.7
福 岡 県	213.7	231.8	132.0	111.5	150.2	71.2	103.4	41.3	248.6	68.1	159.0	42.4
佐 賀 県	222.7	241.8	124.4	105.4	147.4	79.6	112.1	42.9	232.0	67.8	157.5	44.0
長 崎 県	215.1	234.8	128.0	105.3	141.5	81.6	101.6	43.8	263.6	72.7	169.9	45.0
熊 本 県	181.5	191.9	123.3	95.8	160.6	74.4	110.7	43.4	247.0	64.9	159.2	39.8
大 分 県	206.6	202.5	119.5	96.3	170.3	91.1	119.6	50.7	264.9	75.9	188.2	44.0
宮 崎 県	208.0	210.9	116.4	92.7	152.2	83.4	112.0	44.8	281.1	73.5	170.0	48.3
鹿 児 島 県	193.9	212.6	108.1	97.6	143.2	84.7	95.1	44.9	252.7	85.8	176.8	49.7
沖 縄 県	165.6	194.8	89.4	87.8	98.7	78.9	68.4	39.6	190.4	63.5	113.3	30.0

平成12年都道府県別にみた10大死因別年齢調整死亡率(人口10万対)・順位・男

国	全死因	悪性 新生物	心疾患	脳血管 疾患	肺炎	不慮の 事故	自殺	肝疾患	腎不全	糖尿病	老衰	順位
全	634.2	214.0	85.8	74.2	53.1	33.6	30.7	14.0	9.2	7.8	6.3	6
北海道	636.9	222.1	87.3	72.1	51.0	36.2	36.0	10.1	11.3	8.5	4.3	34
青森	755.9	240.2	102.5	102.7	69.3	44.3	34.8	17.3	11.9	9.9	8.7	45
岩手	643.8	201.9	85.4	92.6	52.9	37.2	41.0	11.2	11.2	7.5	5.1	18
宮城	628.2	208.9	81.3	87.1	52.4	38.5	30.7	10.6	8.7	6.5	7.2	21
秋田	693.0	239.0	74.3	91.1	58.3	38.6	47.2	11.2	10.8	8.0	6.2	27
山形	624.4	215.3	84.3	83.1	45.8	34.0	32.1	9.1	9.5	7.9	8.5	38
福島	660.1	208.4	96.9	83.1	52.7	37.4	31.3	12.0	8.4	8.8	9.3	42
茨城	656.6	213.2	88.7	85.1	53.1	40.7	31.7	13.1	9.9	9.4	8.4	36
栃木	661.1	211.4	95.9	90.0	56.5	37.4	30.9	13.6	7.9	8.1	6.7	25
群馬	624.2	192.8	88.5	77.6	59.6	34.7	29.8	13.5	8.7	7.9	6.0	17
埼玉県	610.9	209.3	92.7	77.3	52.9	24.9	25.2	12.1	8.4	7.9	6.1	19
千葉県	613.6	203.3	90.6	77.1	50.6	31.4	27.7	12.5	8.7	8.0	7.5	31
東京都	620.6	212.6	87.5	71.3	52.4	23.8	28.2	18.4	9.0	8.6	4.2	3
神奈川県	602.1	209.7	79.1	71.2	52.8	25.8	26.1	17.5	7.6	7.3	6.2	21
新潟県	623.7	219.2	77.9	79.4	46.2	40.4	39.1	9.0	6.2	6.7	7.7	34
富山県	609.3	202.0	73.8	72.2	55.9	40.7	31.3	10.9	5.7	8.7	4.7	9
石川県	608.7	210.7	85.8	71.8	56.7	36.8	27.7	8.3	5.3	7.7	4.9	11
福井県	589.0	191.1	81.7	61.3	54.6	38.9	27.6	10.0	8.8	7.4	6.4	24
山梨県	607.4	198.4	88.1	64.2	45.5	36.4	31.4	13.9	9.5	8.5	7.4	30
長野県	579.5	179.2	78.7	87.3	40.6	34.4	31.8	8.2	7.0	5.6	9.6	44
岐阜県	589.7	206.0	86.3	74.6	50.0	31.8	28.5	11.9	9.1	6.4	8.4	36
静岡県	608.2	199.5	84.0	77.4	45.8	35.9	26.1	11.6	8.7	8.6	9.3	42
愛知県	622.1	203.7	92.5	73.5	51.9	40.6	26.2	11.1	10.2	6.8	7.2	27
三重県	640.2	206.4	86.5	74.0	54.7	31.4	25.9	11.7	10.8	9.4	9.9	46
滋賀県	605.1	209.5	78.8	82.9	43.3	37.5	27.7	8.5	8.2	5.6	5.6	16
京都府	619.3	219.6	84.7	63.5	50.8	30.0	32.2	11.2	10.6	6.8	4.4	7
大阪府	683.8	245.0	89.3	63.4	65.9	28.8	33.1	18.7	11.0	8.3	3.3	2
兵庫県	643.1	229.9	84.1	64.1	53.1	33.2	30.2	16.4	10.3	7.6	7.5	31
奈良県	602.6	217.2	84.5	61.8	48.3	31.4	23.2	13.5	8.8	6.9	5.4	15
和歌山県	680.8	225.9	101.8	69.2	52.3	40.6	33.5	15.2	9.4	7.1	12.2	47
鳥取県	673.0	219.8	92.5	78.4	59.6	42.2	33.2	13.7	7.2	8.0	8.0	35
徳島県	636.3	224.8	72.0	70.8	48.6	37.6	41.1	11.4	8.1	4.2	1	1
香川県	617.8	198.2	82.1	69.4	58.4	41.8	23.2	14.4	9.5	8.7	8.5	38
岡山県	626.9	215.4	82.7	68.6	48.8	35.0	26.9	13.9	10.3	7.6	6.0	17
広島県	662.3	221.5	79.2	77.1	58.7	38.1	33.6	15.9	8.9	8.2	6.7	25
山口県	647.4	210.9	92.1	77.2	49.0	38.4	24.5	14.0	11.3	11.3	7.6	33
徳島県	630.2	205.2	89.9	64.2	54.8	42.7	32.4	14.4	9.7	8.5	9.7	45
香川県	649.3	211.4	99.1	73.3	53.7	43.3	31.0	17.4	8.6	7.4	7.2	27
愛媛県	655.9	195.3	96.1	82.3	49.3	47.7	32.7	17.0	11.7	7.7	6.1	19
高知県	650.9	231.8	71.2	68.1	57.5	35.1	33.8	15.5	9.0	8.5	4.2	3
福岡県	673.1	241.8	79.6	67.8	56.4	42.2	36.3	14.9	5.7	8.4	6.2	21
佐賀県	663.7	234.8	81.6	72.7	56.3	34.8	35.1	14.6	9.6	7.0	4.6	8
熊本県	591.1	191.9	74.4	64.9	49.8	36.9	29.8	7.4	10.4	7.0	5.3	14
大分県	637.1	202.5	91.1	75.9	50.3	45.1	34.4	11.6	8.3	8.1	4.2	3
宮崎県	638.6	210.9	83.4	73.5	45.0	33.2	42.9	12.8	9.3	6.6	5.0	12
鹿児島県	657.4	212.6	84.7	85.8	55.5	35.8	36.4	14.0	11.0	6.0	4.7	9
沖縄県	632.8	194.8	78.9	63.5	48.1	31.8	42.4	20.8	6.5	10.2	3.2	1

注：順位は低率順である。

平成12年都道府県別にみた10大死因別年齢調整死亡率(人口10万対)・順位・女

全死因	順位	急性	慢性	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故	自殺	老衰	腎不全	糖尿病	肝疾患	順位
全	323.9	103.5	48.5	45.7	23.3	12.6	10.7	6.8	5.7	4.4	4.4	4.4	22
北海道	317.0	104.0	34	43.7	21.7	12.1	10.5	4.4	7.4	4.8	4.8	4.3	36
青森	346.5	101.1	25	51.6	26.9	14.4	11.8	8.9	8.4	4.8	4.8	4.2	36
岩手	316.9	95.6	9	51.9	24.0	13.9	13.1	5.7	5.2	4.6	4.6	3.3	31
宮城	317.7	102.7	28	50.7	21.4	12.7	9.7	7.2	5.7	4.2	4.2	3.7	21
秋田	331.0	106.4	15	57.6	23.0	11.1	14.8	7.0	6.6	3.2	3.2	3.4	6
山形	318.9	103.8	32	52.7	20.6	12.3	10.3	10.6	5.4	3.9	3.9	3.4	15
福島	334.9	99.1	18	53.7	23.4	13.8	10.6	8.8	5.5	5.4	5.4	4.4	42
茨城	336.8	102.9	29	54.6	23.8	14.5	10.9	9.6	5.5	5.3	5.3	4.4	41
栃木	343.2	103.0	30	56.1	25.9	11.5	12.6	8.3	4.4	4.7	4.7	4.4	32
群馬	330.0	100.3	21	53.5	26.7	13.1	11.2	7.3	4.6	3.7	3.7	5.6	10
埼玉県	334.3	106.6	41	50.2	25.7	10.2	10.4	6.7	6.4	4.0	4.0	4.7	16
千葉県	324.5	100.8	23	45.5	24.3	11.0	9.5	8.5	5.4	4.7	4.7	3.6	32
東京都	333.1	111.6	46	46.1	24.3	8.9	11.6	5.4	5.3	4.5	4.5	5.0	29
神奈川県	318.4	103.6	31	48.1	22.9	11.2	9.6	6.1	5.2	4.2	4.2	4.9	21
新潟	299.6	98.8	17	47.0	18.4	13.1	13.8	7.4	4.2	3.8	3.8	3.0	13
富山	302.1	8	40.9	44.8	22.8	16.5	11.9	4.8	5.3	4.3	4.3	3.5	25
石川県	304.6	9	47.9	39.3	24.7	13.9	7.7	6.0	3.2	4.2	4.2	3.6	21
福井	295.6	4	41.3	35.8	21.1	14.7	7.2	5.9	4.7	4.3	4.3	3.8	25
山梨	300.2	6	46.0	39.9	19.3	16.4	8.3	8.4	3.7	3.7	3.7	4.0	10
長野	294.1	3	39.8	53.4	17.1	11.8	12.8	10.4	3.6	3.3	3.3	2.8	7
岐阜	336.0	41	52.8	43.8	22.4	17.5	11.5	7.9	5.6	4.8	4.8	4.3	36
静岡県	312.9	14	48.8	46.9	20.1	13.9	7.7	9.6	5.7	4.5	4.5	3.4	29
愛知県	337.5	44	55.8	47.0	23.5	14.6	10.4	7.1	6.0	4.7	4.7	4.2	32
三重	323.3	29	49.7	42.7	19.1	16.1	9.8	10.4	6.8	5.7	5.7	4.1	45
滋賀	310.4	13	47.3	42.6	23.5	15.4	7.9	5.6	6.1	3.6	3.6	2.6	9
京都	322.6	27	49.7	41.2	21.6	10.4	11.2	5.1	6.2	4.8	4.8	3.6	36
大阪	347.8	47	51.9	38.8	29.3	10.7	11.6	4.4	6.6	5.0	5.0	6.0	40
兵庫県	335.2	39	50.2	40.6	24.4	13.3	10.9	8.3	6.4	4.4	4.4	4.8	28
奈良	318.1	19	52.8	42.2	22.3	12.3	8.0	7.0	6.1	5.4	5.4	5.9	42
和歌山	333.3	36	53.6	42.0	23.3	14.6	10.8	11.2	6.8	3.7	3.7	5.6	43
鳥取	320.7	23	47.4	49.1	17.4	16.3	8.8	6.9	6.2	2.6	2.6	4.7	10
徳島	286.9	1	40.4	37.6	17.6	14.1	11.1	8.7	4.8	2.8	2.8	4.7	3
岡山	307.8	11	42.6	44.0	23.9	15.9	10.1	8.8	6.4	4.1	4.1	4.3	18
広島	304.8	10	46.7	39.9	21.6	14.0	9.7	6.5	5.8	4.1	4.1	4.7	18
山口	335.2	39	52.5	47.7	25.2	12.0	10.9	6.9	5.3	4.3	4.3	4.2	25
島根	337.2	43	49.7	42.7	23.8	17.3	8.0	7.5	5.8	6.9	6.9	6.6	47
徳島	326.5	31	50.6	44.7	26.4	18.9	7.7	8.6	5.2	3.8	3.8	5.5	13
香川県	323.0	28	51.6	42.9	21.6	16.6	9.5	8.0	5.5	5.4	5.4	4.6	42
愛媛	321.6	26	49.0	48.7	24.7	14.8	9.9	5.0	6.2	1.8	1.8	5.0	34
高松	328.4	32	41.3	42.4	23.3	15.6	10.4	4.5	5.8	4.1	4.1	5.1	18
福岡	318.8	21	42.9	44.1	25.6	14.1	9.8	6.4	4.6	4.0	4.0	4.5	16
佐賀	320.8	24	43.8	45.1	23.3	13.8	11.2	6.0	5.1	3.0	3.0	3.8	4
長門	301.8	7	43.4	39.8	21.8	15.0	10.6	5.5	6.6	3.3	3.3	2.4	4
熊本	317.2	17	50.7	44.0	22.4	11.1	11.3	6.2	5.5	4.2	4.2	4.5	21
大分	309.2	12	44.8	48.2	22.8	10.8	12.7	5.0	4.9	3.0	3.0	4.8	4
宮崎	321.0	25	44.9	49.7	23.0	12.6	11.0	5.3	6.9	4.7	4.7	5.3	32
鹿児島	288.0	9	39.6	30.0	20.7	7.4	11.1	4.5	4.6	6.3	6.3	5.1	46