

○配置販売品目指定基準（昭和三十六年厚生省告示第十六号）

薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第三十条第一項の規定に基づき、配置販売品目指定基準を次のように定める。

配置販売品目指定基準

薬事法第三十条第一項の規定による配置販売品目の指定は、別表第一に掲げる医薬品でそれぞれ同表に掲げる有効成分以外の有効成分を含有せず、かつ、同表に掲げる効能又は適応症以外の効能又は適応症が表示されていないもの又は別表第二に掲げる漢方処方に基づく医薬品でそれぞれ同表に掲げる効能又は適応症以外の効能又は適応症が表示されていないもの並びに脱脂綿、ガーゼ及びばん創膏こうであつて、次の各号に該当するものについて行なうものとする。

- 一 薬理作用が緩和であり、かつ、蓄積性又は習慣性がないこと。
- 二 経時変化が起こりやすすくないこと。
- 三 剤型、用法、用量等からみて、その使用方法が簡易であること。
- 四 容器又は被包が、こわれやすく、又は破れやすいものでないこと。

別表第一 （別添）

別表第二 （別添）

別表第一

種類	有効成分	効能又は適応症
解熱鎮痛薬	アスピリン、アスピリンアルミニウム、アセトアミノフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、安息香酸ナトリウムカフエイン、エテンザミド、カフエイン、カノコソウ、カンゾウ、ケイヒ、サザピリン、サリチルアミド、サリチル酸ナトリウム、ブロムワレリル尿素、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンC、ヘスペリジン、無水カフエイン、ラクチルフエネチジン又はこれらに類似する薬理作用を有する成分	頭痛、歯痛、抜歯後の疼痛、咽喉痛、耳痛、関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛、肩こり痛、打撲痛、骨折痛、ねんざ痛、月経痛(生理痛)若しくは外傷痛の鎮痛又は悪寒若しくは発熱時の解熱
鎮静剤	アリルイソプロピルアセチル尿素、カノコソウ、クロロソキサゾン、コウブシ、コウボク、サフラン、シヤクヤク、センキユウ、トウキ、ニンジン、ビヤクキユウ、ビヤクシ、ブクリヨウ、ブロムカンフル、ブロムワレリル尿素、ベニバナ、ポタンビ又はこれらに類似する薬理作用を有する成分	肩のこり、神経衰弱、立ちくらみ、鎮静、のぼせ、ヒステリー、耳鳴り又はめまい
かぜ薬	アスピリン、アスピリンアルミニウム、アセトアミノフェン、安息香酸ナトリウムカフエイン、ウイキヨウ、エテンザミド、塩化リゾチーム、塩酸アロクラミド、塩酸イソチベンジル、塩酸クロペラスチン、塩酸ジフェテロール、塩酸ジフェニルピラリン、塩酸ジフェンヒドラミン、塩酸トリプロリジン、塩酸トリペレナミン、塩酸トンジルアミン、塩酸ノスカピン、塩酸フェネタジン、塩酸ブロムヘキシシ、dl-塩酸メチルエフェドリン、塩酸メトジラジン、オウゴン、オウバク軟エキス、オンジ、カフエイン、カミツレチンキ、dl-カンフル、グアヤコールスルホン酸カリウム、クエン酸カルベタペンタン、クエン酸チペピジン、グリセリンモノグアヤコールエーテル、サザピリン、サリチルアミド、サリチル酸ジフェンヒドラミン、ジフェニルジスルホン酸カルピノキサミン、ジブナートナトリウム、臭化水素酸デキストロメトルファン、酒石酸アリメマジン、杉葉油、セラペプターゼ、タンニン酸ジフェンヒドラミン、チミアン油、テオクル酸ジフェニルピラリン、デキストロメトルファンフェノールフタリン塩、テレピン油、ナパジシル酸メブヒドロリン、ニクズク油、ノスカピン、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンC、ヒベンズ酸チペピジン、フェンジソ酸クロペラスチン、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩、ヘスペリジン、マレイン酸カルピノキサミン、d-マレイン酸クロルフエニラミン、dl-マレイン酸クロルフエニラミン、無水カフエイン、dl-メチルエフェドリンサツカリン塩、l-メントール、ユーカリ油、ラクチルフエネチジン、リン酸コデイン、リン酸ジヒドロコデイン、リン酸ジフェテロール又はこれらに類似する薬理作用を有する成分	かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み、胸の痛み)の全部又は一部の緩和
婦人薬	アセンヤク、アマチャ、アミノエチルスルホン酸、アロエ、ウイキヨウ、ウコン、エンゴサク、オウギ、オウゴン、オウレン、オケラ、オニバス、オンジ、ガジユツ、カツコウ、カツコン、カノコソウ、カミツレ、カンキヨウ、還元鉄、カンゾウ、キキヨウ、クエン酸カルシウム、グリセロリン酸カルシウム、グルクロノラクトン、グルコン酸カルシウム、ケイガイ、ケイヒ、ケツメイシ、ケンゴシ、ゲンジン、	肩のこり、月経痛、月経不順、更年期障害、更年期神経症、こしけ、神経痛、頭痛、手足のしびれ、のぼせ、冷えこみ、ひきかぜ、ヒステリー、貧血、便秘、耳鳴り又はめまい

	<p>コウブシ、コウボク、ゴシユコ、サイシン、サフラン、酸化マグネシウム、サンシシ、サンナ、サンヤク、ジオウ、シヤクヤク、ジユウヤク、シユクシヤ、硝酸チアミン、シヨウブコン、シヨウマ、セイモツコウ、センキユウ、センコツ、ソウジユツ、ソウハクヒ、ソヨウ、ダイウイキヨウ、ダイオウ、タクシヤ、チクセツニンジン、チヨウジ、チンピ、トウキ、トウヒ、トウニン、ドモツコウ、ニユウコウ、ニンジン、ニンドウ、ハツカ、ハンゲ、パントテン酸カルシウム、ピヤクキユウ、ピヤクシ、ピヤクダン、ピンロウジ、ブクリヨウ、ブロムワレリル尿素、ベニバナ、抱水テルピン、ボタンピ、マオウ、モクツウ、モツコウ、ヤクチ、ヤラツパ、リン酸リボフラビン、ロートコン又はこれらに類似する薬理作用を有する成分</p>	
催乳剤	<p>安息香酸ナトリウム、カツコン、カンゾウ、キキヨウ、シヤクヤク、センキユウ、トウヒ、ピヤクジユツ、ブクリヨウ又はこれらに類似する薬理作用を有する成分</p>	乳汁の分泌促進
鎮咳去痰薬	<p>アミノファイリン、安息香酸ナトリウムカフエイン、塩化アンモニウム、塩化セチルピリジニウム、塩化デカリニウム、塩化リゾチーム、塩酸アロクラミド、塩酸イソチペンジル、塩酸イプロヘプチン、塩酸エチルシステイン、塩酸クロペラスチン、塩酸クロルヘキシジン、塩酸ジフェテロール、塩酸ジフェニルピラリン、塩酸ジフェンヒドラミン、塩酸トリプロリジン、塩酸トリペレナミン、塩酸トリメトキノール、塩酸トンジルアミン、塩酸ノスカピン、塩酸フェニルプロパノールアミン、塩酸フェネタジン、塩酸プロメタジン、dl-塩酸メチルエフエドリン、l-塩酸メチルエフエドリン、塩酸メチルシステイン、塩酸メトキシフェナミン、オウヒ、オンジ、カフエイン、カンゾウ、グアヤコールスルホン酸カリウム、クエン酸カルベタペンタン、クエン酸チペピジン、グリセリンモノグアヤコールエーテル、クレゾールスルホン酸カリウム、サリチル酸ジフェンヒドラミン、ジフェニルジスルホン酸カルピノキサミン、ジブナートナトリウム、ジプロファイリン、臭化水素酸デキストロメトルファン、酒石酸アリメマジン、タンニン酸ジフェンヒドラミン、タンニン酸フェネタジン、テオクル酸ジフェニルピラリン、テオフィリン、デキストロメトルファンフェノールフタリン塩、ノスカピン、ヒベンズ酸チペピジン、フェンジゾ酸クロペラスチン、プロキシファイリン、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩、マオウ、マレイン酸カルピノキサミン、d-マレイン酸クロルフェニラミン、dl-マレイン酸クロルフェニラミン、無水カフエイン、リン酸コデイン、リン酸ジヒドロコデイン、リン酸ジフェテロール又はこれらに類似する薬理作用を有する成分</p>	せき、たん、ぜんそく又はのどの炎症による声がれ、のどのあれ、のどの不快感、のどの痛み若しくはのどのはれ
気付け清涼剤	<p>アセンヤク、アマチャ、安息香酸ナトリウム、エタノール、エーテル、ウイキヨウ、エンメイソウ、カフエイン、ガラナ、カンシヨウコウ、カンゾウ、カンフル、キキヨウ、クロロファイリン、ケイヒ、コウブシ、コシヨウ、サフラン、シヤクヤク、ジャコウ、シユクシヤ、シヨウキヨウ、チヨウジ、チンピ、トウガラシ、トウヒ、ニクズク、ニユウコウ、ニンジン、ハツカ、ヒハツ、ピヤクダン、メントール、モツコウ、ヤクチ、リュウノウ又はこれらに類似する薬理作用を有する成分</p>	胃痛、悪心、嘔吐、気付け、気分不快、口臭、口中清涼、口熱、歯痛、消化不良、暑気あたり、食あたり、食欲不振、心悸亢進、頭痛、吐き下し、腹痛、二日酔い、水あたり、胸つかえ、めまい又は悪酔い
乗物酔い薬	<p>アミノ安息香酸エチル、アミノファイリン、アリルイソプロピルアセチル尿素、塩酸オキシフェンサイクリミン、塩酸</p>	乗物酔いによるめまい、吐き気若しくは頭痛の予防又は緩和

	<p>ジサイクロミン、塩酸ジフェニルピラリン、塩酸ジフェンヒドラミン、塩酸パバベリン、塩酸プロメタジン、塩酸メクリジン、塩酸メチキセン、カフェイン、クエン酸カフェイン、サリチル酸ジフェンヒドラミン、ジプロファイリン、ジメンヒドリナート、臭化水素酸スコポラミン、臭化メチルアトロピン、臭化メチルアニソトロピン、臭化メチルスコポラミン、臭化メチル-1-ヒヨスチアミン、臭化メチルベナクチジウム、^{しゅう}酸セリウム、炭酸水素ナトリウム、タンニン酸ジフェンヒドラミン、テオクル酸ジフェニルピラリン、テオフィリン、ハツカ油、ピペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル、フマル酸ジフェンヒドラミン、プロムワレリル尿素、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩、ベラドンナエキス、d-マレイン酸クロルフェニラミン、dl-マレイン酸クロルフェニラミン、マレイン酸フェニラミン、無水カフェイン、dl-メントール、l-メントール、ヨウ化イソプロバミド、ヨウ化ジフェニルピペリジノメチルジオキサラン、ロートエキス又はこれらに類似する薬理作用を有する成分</p>	
<p>かん 五疳強心剤</p>	<p>アセンヤク、アミノエチルスルホン酸、アミノフィリン、安息香酸、イツカク、ウイキヨウ、ウルソデスオキシコール酸、オウゴン、オウレン、ガジユツ、カフェイン、カンゾウ、肝臓、牛角、牛胆汁、コウジン、ゴオウ、サイカク、サフラン、サンシユユ、ジャコウ、ジンコウ、シンジユ、センソ、ダイオウ、タイソウ、ダイフィリン、胆汁酸、胆汁酸石灰、^{ちゅう}厚牛胆、チヨウジ、動物胆、ニンジン、ネオ胆素、ハンピ、プロムワレリル尿素、d-ボルネオール、モツコウ、リュウコツ、リュウノウ、レイヨウカク、ロクジヨウ、ロツカク又はこれらに類似する薬理作用を有する成分</p>	<p>息切れ、胃痛、かくらん、気うつ、 気つけ、驚風、下痢、小児^{かん}五疳、小 児虫気、食欲不振、心悸亢進、心臓 病、立ちくらみ、吐乳、ねあせ、吐 き気、ひきかぜ、ひきつけ、胸腹の 痛み、めまい、夜泣き又は緑便</p>
<p>利尿剤</p>	<p>アザミ、安息香酸、イチイ、ウワウルシ、オケラ、カフェイン、カンボウイ、キササゲ、ギョクシヨクキズイ、ケイヒ、ゴケモモ、サリチル酸ナトリウムテオプロミン、シャゼンシ、硝酸カリウム、スイカコウ、センコツ、センナ、ソウハクヒ、ダイオウ、タクシヤ、テオフィロール、ニワトコ、ニンドウ、バクモンドウ、ピヤクジユツ、ブクリヨウ、ホコウエイ、モクカ、モクツウ、陽イオン交換樹脂又はこれらに類似する薬理作用を有する成分</p>	<p>かつけ性^{しゅ}浮腫、腎臓^{じん}炎、尿道炎、妊 娠腎、膀胱^{じん}カタル、むくみ又は利尿</p>
<p>血管補強剤</p>	<p>アスコルビン酸、アロエ、エイジツ、塩化ベルベリン、塩酸チアミン、塩酸ピリドキシン、オウギ、オウゴン、オウバク、オウレン、オケラ、カイカ、カノコソウ、カルバソクロム、ガンマーオリザノール、グルクロノラクトン、グルタミン酸、ケイヒ、ケツメイヨウ、ケンゴシ、ゴオウ、コリン、混合植物油、酢酸dl-α-トコフェロール、サフラワー油、酸化マグネシウム、サンキライ、ジオウ、ジパルミチン酸ピリドキシン、シヤクヤク、ジユウヤク、シヨウキヨウ、硝酸チアミン、センキユウ、センナ、ソウヨウ、ダイオウ、ダイフィリン、デヒドロコール酸、トウキ、ニコチン酸、ニコチン酸アミド、ニンジン、ブクリヨウ、プロムワレリル尿素、ヘスペリジン、ベニバナ、ミリチトリン、メチオニン、モツコウ、ヤラツバ脂、ヨウバイヒ、リノール酸、リボフラビン、リン酸水素カルシウム、ルチン、レシチン又はこれらに類似する薬理作用を有する成分</p>	<p>肩のこり、逆上、^こ血圧亢進症、血管 脆弱による鼻出血、歯出血の予防、 高血圧の予防、高血圧症による頭 痛、心悸亢進、中風、手足のしびれ、 動脈硬化症の予防、脳いつ^{きこ}血の予 防、のぼせ、^{しゅ}浮腫、便秘、耳なり、 めまい又は腰痛</p>
<p>健胃薬</p>	<p>アロエ、ウイキヨウ、塩化カルニチン、エンメイソウ、オウバク、オウレン、ガジユツ、キジツ、グルタミン酸塩酸</p>	<p>胃弱、胃部・腹部膨満感、^{おう}嘔吐、消</p>

	塩、ケイヒ、ゲンチアナ、酵母、ゴシユコ、コシヨウ、コロンボ、コンズランゴ、サンシヨウ、ジメチルポリシロキササン、シヨウキヨウ、スクラルファート、センブリ、ソウジユツ、ダイオウ、チクセツニンジン、チヨウジ、チンピ、動物胆、ニガキ、ニクズク、ハツカ、ピヤクジユツ、ホミカエキス、ヤクチ又はこれらに類似する薬理作用を有する成分	化不良、食欲不振(食欲減退)、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、吐き気(むかつき、胃のむかつき、二日酔い・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心)、胸つかえ、胸やけ又はもたれ(胃もたれ)
消化薬	ウルソデスオキシコール酸、オキシコーラン酸塩類、コール酸、脂肪消化酵素、ジメチルポリシロキササン、スクラルファート、繊維素消化酵素、胆汁エキス、胆汁末、たん白消化酵素、デヒドロコール酸、でんぷん消化酵素、動物胆又はこれらに類似する薬理作用を有する成分	消化促進、消化不良、消化不良による胃部・腹部膨満感、食欲不振(食欲減退)、食べ過ぎ(過食)、胸つかえ又はもたれ(胃もたれ)
制酸薬	アミノ酢酸、ケイ酸アルミン酸マグネシウム、ケイ酸マグネシウム、合成ケイ酸アルミニウム、合成ヒドロタルサイト、酸化マグネシウム、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート、ジメチルポリシロキササン、水酸化アルミナマグネシウム、水酸化アルミニウムゲル、スクラルファート、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、ボレイ、リン酸水素カルシウム又はこれらに類似する薬理作用を有する成分	胃酸過多、胃痛、胃部不快感、胃部膨満感、嘔吐、げっぷ(おくび)、飲み過ぎ(過飲)、吐き気(むかつき、胃のむかつき、二日酔い・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心)、胸つかえ、胸やけ又はもたれ(胃もたれ)
鎮吐剤及び催吐剤	アミノ安息香酸エチル、クロルフエニラミン、五硫化アンチモン、ジフエニルピラリン、ジフエンヒドラミン、セリウム、シヨウキヨウ、トウヒ、トコン、ハンゲ、フエネタジン、ブクリヨウ、ブロムワレリル尿素、ペナクチジン、ペラドンナ、ロートコン又はこれらに類似する薬理作用を有する成分	嘔吐、催吐又は吐き気
整腸薬	アカメガシワ、アセンヤク、ゲンノシヨウコ、ジメチルポリシロキササン、整腸生菌成分又はこれらに類似する薬理作用を有する成分	整腸(便通を整える。)、軟便、腹部膨満感又は便秘
止瀉薬	アクリノール、アセンヤク、塩化ベルベリン、オウバク、オウレン、カオリン、グアヤコール、クジン、クレオソート、ゲンノシヨウコ、五倍子、サリチル酸フェニル、次サリチル酸ピスマス、次硝酸ピスマス、次炭酸ピスマス、次没食子酸ピスマス、炭酸グアヤコール、タンニン酸、タンニン酸アルブミン、タンニン酸ベルベリン、沈降炭酸カルシウム、天然ケイ酸アルミニウム、乳酸カルシウム、ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム、ペクチン、メチレンチモールタンニン、薬用炭、ヨウバイヒ、リン酸水素カルシウム又はこれらに類似する薬理作用を有する成分	くだり腹、下痢、消化不良による下痢、食あたり、軟便、吐き下し、腹痛を伴う下痢又は水あたり
胃腸鎮痛鎮痙薬	アミノ安息香酸エチル、エンゴサク、塩酸オキシフェンサイクリミン、塩酸ジサイクロミン、塩酸パバベリン、カンゾウ、コウボク、シヤクヤク、臭化水素酸スコポラミン、臭化メチルアトロピン、臭化メチルスコポラミン、臭化メチル-1-ヒヨスチアミン、臭化メチルペナクチジウム、ペラドンナエキス、ヨウ化ジフエニルピペリジノメチルジオキサラン、ロートエキス、ロート根総アルカロイドクエン酸塩又はこれらに類似する薬理作用を有する成分	胃酸過多、胃痛、さしこみ(疝痛、痙攣)、腹痛又は胸やけ
瀉下薬	アロエ、イオウ、ウイキヨウ、エイジツ、オウバク、オウレン、ガジユツ、カスカラサグラダ、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ケツメイシ、ケンゴシ、酸化マグネシウム、サンキライ、ジオクチルソジウムスルホサクシネート、センキユウ、センナ、センノシド、ダイオウ、トウキ、動物胆、ピサコジル、ヒマシ油、ヤラツパ、ヨクイニン、硫酸マグネシウム又はこれらに類似する薬理作用を	便秘及び便秘に伴う諸症状(頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常はつ酔、痔)の緩和又は食あたり等の場合の腸内容物の急速な排除

	有する成分	
滋養強壯増血剤(ビタミン剤を含む。)及び解毒剤	アスコルビン酸、アスコルビン酸カルシウム、アスコルビン酸ナトリウム、L-アスパラギン酸、L-アスパラギン酸カリウム、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物、L-アスパラギン酸マグネシウム、アミノエチルスルホン酸、アミノ酸、L-アルギニン塩酸塩、アルファトコフェロール、安息香酸ナトリウムカフエイン、イカリソウ、イズイ、イノシトール、ウナギ、エソウコギ、エタノール、エルゴカルシフェロール、塩化カルニチン、塩化コリン、塩酸アルギニン、塩酸チアミン、塩酸ピリドキシン、塩酸フェニルプロパノールアミン、塩酸フルスルチアミン、塩酸リジン、オウギ、オウセイ、オウニユウ、オウレン、オキシアントラニル酸、オキソアミジン、オクトチアミン、オロツト酸、カイクジン、カシユウ、果糖、カニガラ、カノコソウ、カフエイン、ガラナ、ガラナエキス、カラメル、カルシフェロール、カンゾウ、肝臓末、ガンマーオリザノール、肝油、キキヨウ、強肝油、グアヤコール、クエン酸、クエン酸鉄アンモニウム、クエン酸カルシウム、クコシ、グリセロリン酸カルシウム、グリチルリチン、グリチルリチン酸アンモニウム、グリチルリチン酸ジカリウム、グルクロノラクトン、グルコン酸、グルコン酸カルシウム、グルタミン酸ナトリウム、クロロフィリン、ケイヒ、血液粉末、コウジン、ゴオウ、ゴカヒ、コハク酸、コハク酸トコフェロールカルシウム、ゴミシ、コリン、コンドロイチン、コンドロイチン硫酸、コンドロイチン硫酸ナトリウム、コンブ、サイコ、酢酸d- α -トコフェロール、酢酸dl- α -トコフェロール、酢酸レチノール、サフラワー油、サフラン、サンキライ、サンシユユ、サンヤク、シアノコバラミン、次亜リン酸カルシウム、ジイソプロピルアミンジクロロアセテート、ジオウ、ジコツピ、シバツト、シヤクナゲ、シヤクヤク、ジャコウ、酒石酸、シヨウキヨウ、硝酸チアミン、ジヨテイシ、ジンコウ、シンジユ、スツボン、セイヨウサンザシ、セイヨウトチノミ、センキユウ、ソルビトール、ダイオウ、大蒜、タイソウ、タクシヤ、炭酸カルシウム、胆汁酸、チアミンジスルフィド、チアミンセチル硫酸塩、チアミンチオシアン酸塩、チアミンナフタリン-5-ジスルホン酸塩、チオクト酸、チヨウジ、鉄剤、転化糖、トウキ、動物胆、動物の生殖器、トシシ、ニクジユヨウ、ニコチン酸、ニコチン酸アミド、乳酸、乳酸カルシウム、ニンジン、ニンニク、ネオ胆素、白糖、ハチミツ、ハブ、L-バリン、パルミチン酸レチノール、パントノール、パントテン酸、パントテン酸カルシウム、パントテン酸ナトリウム、ハンピ、ピオチアスターゼ、ピオチン、ビスベンチアミン、ビタミンA油、ビタミンL、ビタミンP、ビヤクジユツ、ビワヨウ、L-フェニルアラニン、ブクリヨウ、ブドウ糖、フマル酸第一鉄、ベンフォチアミン、ボウフウ、ホスチン、ホモチスチンチオラクトン、ボレイ、マレイン酸クロルフェニラミン、水あめ、ミネラル類、ムイラプアマ、メチオニン、メチルメチオニンスルホニウムクロライド、モクツウ、モツコウ、ヤツメウナギ、葉酸、ヨクイニン、卵黄、卵黄油、リボフラビン、硫酸鉄、リヨクチャ、リン酸カルシウム、リン酸水素カルシウム、リン酸リボフラビン、リン酸リボフラビンナトリウム、ルチン、レシチン、レンセンソウ、レンニク、L-ロイシン、ロクジヨウ、ローヤルゼリー又はこれらに類似する薬理作	胃腸虚弱、栄養補給、壊血病、過激な運動若しくは重労働後の疲労回復、かつけ、カルシウムの補給、過労、肝臓機能障害、強壯、胸部疾患時の体力増進、虚弱体質、くる病、血液循環の不良、健康維持、口内炎、骨質増強、歯ぎん炎、視神経炎、歯槽膿漏、疾患に対する抵抗力増強、しつしん、宿酔、小児の栄養補給、食欲不振、消耗性疾患の補助療法、視力減退、神経痛、じんましん、生長促進、全身倦怠、腺病質、体力増進、多発性神経炎、つわり、にきび、乳児の発育増進、乳汁不足、妊産婦の栄養補給、ねあせ、熱性慢性疾患の補助療法、発育障害、含有ビタミン欠乏症、皮膚炎、病中病後、疲労回復、貧血、吹出物、補血強壯、虫歯、夜盲症又はリウマチ

	用を有する成分	
乳幼児用剤	アミノ酸、カゼインカルク、カルシウム、カルシフェロール、肝油、重湯末、滋養糖、乳酸カルシウム、複方牛酪乳末、マルツエキス、リン酸水素カルシウム又はこれらに類似する薬理作用を有する成分	栄養障害、虚弱体質、くる病、骨格若しくは歯牙組織の形成、発育増進又はカルシウムの補給
駆虫剤	アジピン酸ピペラジン、アスカリドール、アミノエチルスルホン酸、イオウ、カイニン酸、カマラ、カヤ、クヘントウ、クレンピ、ケンゴシ、コウボク、コジヨウコン、ザクロヒ、サンシヨウ、サントニン、シクンシ、チモール、ピペラジン、ピンロウジ、プロモナフトール、ベタナフトール、ベンズアルデヒド、マクリ、ヤラツバ又はこれらに類似する薬理作用を有する成分	回虫、ぎよう虫、こう虫、じよう虫又はべん虫の駆除
眼科用薬	L-アスパラギン酸カリウム、L-アスパラギン酸マグネシウム、L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム(等量混合物)、アズレンスルホン酸ナトリウム、アミノエチルスルホン酸、アラントイン、イプシロン-アミノカプロン酸、エピネフリン、塩化カリウム、塩化カルシウム、塩化ナトリウム、塩化ベルベリン、塩酸エピネフリン、塩酸エフェドリン、塩酸ジフェンヒドラミン、塩酸ナファゾリン、塩酸ピリドキシン、塩酸フェニレフリン、dl-塩酸メチルエフェドリン、乾燥炭酸ナトリウム、グリチルリチン酸二カリウム、コンドロイチン硫酸ナトリウム、酢酸トコフェロール、酢酸レチノール、シアノコバラミン、硝酸ナファゾリン、スルファメトキサゾール、スルファメトキサゾールナトリウム、スルフイソミジンナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、乳酸亜鉛、パルミチン酸レチノール、パンテノール、パントテン酸カルシウム、パントテン酸ナトリウム、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ブドウ糖、フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム、ホウ酸、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、マレイン酸クロルフェニラミン、メチルセルロース、メチル硫酸ネオスチグミン、硫酸亜鉛、硫酸ベルベリン、硫酸マグネシウム、リン酸水素ナトリウム、リン酸二水素カリウム、リン酸二水素ナトリウム又はこれらに類似する薬理作用を有する成分	目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、結膜炎(はやり目)、ものもらい、涙液の補助(目のかわき)、ハードコンタクトレンズ若しくはソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、ハードコンタクトレンズ若しくはソフトコンタクトレンズの装着を容易にする又は目の洗浄
耳鼻剤	アクリノール、アミノ安息香酸エチル、エピレナミン、塩化リゾチーム、塩酸エピロカイン、塩酸エフェドリン、塩酸トリプロリジン、塩酸フェニレフリン、塩酸プソイドエフェドリン、カフェイン、カミツレ、カミツレチンキ、カンゾウ、カンフル、グリセリン、グリチルリチン、グリチルリチン酸アンモニウム、クロルフェニラミン、ジオウ、ジフェニルピラリン、ジフェンヒドラミン、ジブカイン、タイソウ、炭酸水素ナトリウム、トリペレナミン、ナファゾリン、ハツカ、ピヤクシ、フェノール、プロカイン、プロテイン銀、ニ-ヘキソキシ-四-アミノチオ安息香酸ジエチルアミノエチル、ベラドンナ、ベラドンナ総アルカロイド、ホモスルファミン、マレイン酸クロルフェニラミン、ミルラ、ミルラチンキ、ユーカリ油、リドカイン、硫酸プソイドエフェドリン又はこれらに類似する薬理作用を有する成分	アレルギー性鼻炎、外耳炎、耳鼻内のできもの、耳鼻のただれ、蓄のう症、鼻かぜ、鼻たけ、鼻づまり、鼻カタル、鼻充血、鼻臭症、鼻粘膜の炎症又は耳だれ
歯又は口腔用剤、吸入噴霧剤及び含嗽剤	アクリノール、アセチルサリチル酸、アミノ安息香酸エチル、エタノール、エーテル、塩化セチルピリジニウム、塩化デカリニウム、塩化ナトリウム、塩酸エピロカイン、塩酸エフェドリン、塩酸クロルヘキシジン、塩酸酸カリウム、	いんこうカタル、驚口瘡、感冒の予防、含嗽、気管支カタル、口腔の消炎、口腔の殺菌、口臭、口内炎、歯

	オイゲノール、カミツレ、甘硝石精、カンゾウ、カンフル、キキヨウ、グアイアズレン、グアイアズレンスルホン酸ナトリウム、グリチルリチン酸ジカリウム、β-グリチルレチン酸、クレオソート、クロロフェニラミン、クロロフィリン、サリチル酸フェニル、サリチル酸メチル、シコン、ジブカイン、硝酸銀、スルフアジジン、セネガ、炭酸水素ナトリウム、炭酸マグネシウム、チモール、チヨウジ、テトラデシルアミノエチルグリシン、銅クロロフィリンナトリウム、ドデシルジアミノエチルグリシン、ニンジン、ハチミツ、ハツカ、フェノール、プロカイン、ニーヘキソキシ四-アミノチオ安息香酸ジエチルアミノエチル、ポピドンヨード、ホモスルファミン、マレイン酸クロロフェニラミン、ミルラ、メントール、ユーカリ油、ヨウ化カリウム、ヨウ素、ヨードグリセリン、硫酸アルミニウムカリウム、リドカイン、リユウノウ又はこれらに類似する薬理作用を有する成分	ぎん炎、菌こん炎、菌槽膿漏、菌痛、舌炎、のどの炎症によるのどの痛み・のどのほれ、のどのあれ・のどの不快感・声がれ、抜歯後、へんとう腺炎又は虫歯
かん 浣腸剤	アクリノール、アルギン酸、安息香酸ブチル、塩化ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、グリセリン、酢酸、炭酸水素ナトリウム、ポリエチレングリコール、薬用石けん又はこれらに類似する薬理作用を有する成分	一時性便秘、ぎょう虫の駆除、痔疾、しつしん、常習便秘、小児の腸こわし、腸疾患時の排便、食あたり、のぼせ、ひきつけ又は便秘による発熱、頭痛若しくはめまい
避妊剤	酒石酸水素カリウム、炭酸水素ナトリウム、ハ-ヒドロキシキノリン又はこれらに類似する薬理作用を有する成分	避妊又は性病予防
ぎ 坐剤	アクリノール、アピエチン酸、アミノ安息香酸エチル、アラントイン、イクタモール、エピレナミン、塩酸エフエドリン、塩酸ジフェンヒドラミン、塩酸ジブカイン、塩酸ピリドキシン、dl-塩酸メチルエフエドリン、β-グリチルレチン酸、オウレン、カルシフェロール、肝油、クロロフィリン、酢酸dl-α-トコフェロール、酸化亜鉛、シコン、ジフェニルピラリン、ジフェンヒドラミン、ジブカイン、シヨウシ、スルフアジジン、スルフアミン、ダイオウ、炭酸水素ナトリウム、タンニン酸、トロンピン、ナフアゾリン、ニコチン酸アミド、ビタミンA油、プロカイン、プロテイン銀、ベナクチジン、ペリフェルミン、ホモスルファミン、マレイン酸クロロフェニラミン、メチルエフエドリン、メチレンジタンニン、メントール、モクツウ、ユーカリ油、ヨウバイヒ、卵黄油、リドカイン、リボフラビン、硫酸亜鉛、ロートコン又はこれらに類似する薬理作用を有する成分	一般痔疾、いぼ痔、がつちやき、切れ痔、肛門周囲炎、肛門びらん、裂け痔、痔出血、痔の痛み、しび、ただれ痔、脱肛、内外痔核又は痒痔
ち 腫剤	アミノ安息香酸エチル、イクタモール、乾燥硫酸アルミニウムカリウム、逆性石けん、クロロフィリン、骨炭末、ジフェンヒドラミン、タンニン酸、プロテイン銀、ホモスルファミン、ロートコン又はこれらに類似する薬理作用を有する成分	こしけ、月経不順、子宮出血、腫悪臭、腫潰瘍又は腫搔痒
外用殺菌消毒剤(外用化のう性疾患治療剤を含む。)及び外用鎮痛鎮痒収斂消炎剤(外傷、火傷及びひび治療剤を含む。)	アオキヨウ、アクリノール、アミノ安息香酸エチル、アラントイン、アルニカ、アルファトコフェロール、アロエ、安息香酸、アンモニア、イオウ、イクタモール、イソプロパノール、イソプロピルメチルフェノール、インドメタシン(液剤、軟膏剤又は噴霧剤に含有されるものであって、これらの製剤に含有される割合が一・〇%以下であるものに限る。)、ウソクコツ、エストラジオール、エストロン、エタノール、エチニルエストラジオール、エーテル、塩化ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、塩化メチルロザニン、塩酸アルキルジアミノエチルグリ	あかぎれ、あせも、アレルギー性皮膚炎、いたみ止め、一般創傷、魚の目、打ち身、外陰炎、外耳道炎、潰瘍、肩のこり若しくはこれに伴う肩の痛み、かゆみ、化のう性疾患、かみそりまけ、かゆみ止め、関節炎、関節痛、灸くずれ、筋肉痛、筋肉疲労、くさ、腱鞘炎(手若しくは手首の痛み)、口唇のあれ、肛門周囲炎、

<p>シン、塩酸エピロカイン、塩酸エフエドリン、塩酸クロルヘキシジン、塩酸ジフェンヒドラミン、塩酸ジブカイン、塩酸チアミン、塩酸ナフアゾリン、塩酸ピリドキシリン、塩素酸ナトリウム、鉛丹、オウバク、カオリン、カミツレ、カヤブテ油、カラシ、カルシフェロール、感光素、乾燥硫酸アルミニウムカリウム、カンタリスチンキ、カンフル、肝油、逆性石けん、^{きん}檀皮、グアヤコール、クジンエキス、グリチルリチン、グリチルリチン酸ジカリウム、グリチルリチン酸ナトリウム、β-グリチルレチン酸、グルコン酸クロルヘキシジン、クレオソート、クレゾール、クレゾール石けん液、クロタミトン、クロラミン、クロルフエニラミン、クロルヘトラミン、クロロフィリン、ケイヒ、コールタール、ゴレイシ、酢酸アルミニウム、酢酸コルチゾン、酢酸dl-α-トコフェロール、酢酸鉛、サリチル酸、サリチル酸グリコール、サリチル酸ジフェンヒドラミン、サリチル酸メチル、酸化亜鉛、酸化セルロース、サンシヨウ、ジエチルアミノエチルジフェニルグリコレート塩酸塩、ジカプリル酸ピリドキシリン、シコン、次硝酸ビスマス、シジンエキス、ジパルミチン酸ピリドキシリン、ジフェニルイミダゾール、ジフェニルピラリン、ジフェンヒドラミン、ジブカイン、脂肪酸鉛、次没食子酸ビスマス、シヨウキヨウチンキ、シヨウシ、シヨウモツコウ、スクワラン、スルファジアジン、スルファミン、スルフイソミジン、セイヨウトチノミ、センキユウ、ソウボク、ダイオウ、タンニン酸、^{たん}蛋白分解酵素、チモール、テレピン油、トウガラシ、トウキ、トラゾリン、トリブロム石炭酸ビスマス、トンジルアミン、ニコチン酸アミド、ニコチン酸ベータブトキシエチルエステル、ニコチン酸ベンジル、ニワトコ、ノニル酸パニリルアミド、ハチ毒、ハツカ、ハツカ油、ハナモツヤク、パラアミノ安息香酸、パラオキシ安息香酸ブチル、パラクロルメタクレゾール、パンテノール、ビタミンA油、ヒドロコルチゾン、ヒノキチオール、ヒマシ油、ビヤクジュツ、ヒヤクソウソウ、フェノール、ブレドニゾロン、プロカイン、ヘキセストロール、ニ-ヘキソキシ-四-アミノチオ安息香酸ジエチルアミノエチル、ベナクチジン、ベラドンナ、ペリフェルミン、ベルベリン、ベンジルアルコール、ポタンピ、ポビドンヨード、ホモスルファミン、d-ボルネオール、ホルマリン、マーキユロクロム、マレイン酸クロルフエニラミン、ミルラ、メタクレゾール、ニ-メチル-ニ-イソプロピルフェノール、メチルエフエドリン、メナジオン、メントール、モクターール、薬用スカレット、ユーカリ油、ヨウ化カリウム、ヨウ素、ヨウバイヒ、ヨードホルム、卵黄油、リドカイン、リボフラビン、リュウノウ、レゾルシン、ロートコン又はこれらに類似する薬理作用を有する成分</p>	<p>坐骨神経痛、殺菌消毒、刺咬傷、痔疾、歯痛、しつしん、耳鼻内のできもの、しみ、しもやけ、^{しゅのう}腫膿、^{しゅよう}腫瘍、消炎、神経痛、身体諸部の疼痛、じんましん、吸出し、水痘、せきの温布、そばかす、ただれ、打撲、打撲傷、丹毒、乳の痛み、鎮痛、鎮痒、頭痛、凍傷、^{もよう}頭瘡、毒虫の刺傷、とびひ、にきび、ねんざ、^{のうかしん}膿痂疹、肌荒れ、はたけ、抜歯後の感染予防、鼻カタル、肘の痛み(テニス肘など)、ひび、^{ひょうそ}粟疽、吹出物、へんとう腺炎、^{ほうしん}疱疹状皮膚炎、股ずれ、面ちよう、毛瘡、やけど、^{よう}癩、腰痛、リウマチ、肺炎、リンパ腺炎若しくははるく膜炎の消炎又はわきが</p>
<p>外用寄生性皮膚病剤</p> <p>アクリノール、アミノ安息香酸エチル、安息香酸、イオウ、イクタモール、ウンデシレン酸、ウンデシレン酸亜鉛、エタノール、塩化ベンザルコニウム、塩酸アルキルポリアミノエチルグリシン、塩酸ジフェンヒドラミン、カンフル、逆性石けん、グアイアズレン、β-グリチルレチン酸、クロタミトン、クロトリマゾール、^{ぬか}米糠^{りゅう}乾溜 タール、酢酸ビスデクアリニウム、サリチル酸、サリチル酸フェニル、酸化亜鉛、ジフェンヒドラミン、ジユウヤク、硝酸ミコナゾール、チアントール、テシツト、トリメチルセチルアン</p>	<p>いんきん、疥癬、くさ、けじらみの駆除、しつしん、しらくも、たむし、とびひ、なまず、にきび、はたけ、ひぜん、皮膚搔痒症、吹出物又は水虫</p>

	モニウムペンタクロロフェネート、トルナフタート、パラオキシ安息香酸ブチル、ヒノキチオール、フェノール、ベタナフトール、ホモスルファミン、マレイン酸クロルフェニラミン、ニ-メチル-ニ-イソプロピルフェノール、メチレンブルー、モクタール、木樨皮、ヨウ化カリウム、ヨウ素、硫化カリウム、レゾルシン又はこれらに類似する薬理作用を有する成分	
皮膚軟化剤 (魚の目、いぼ取り及び吸出しを含む。)	アミノ安息香酸エチル、鉛丹、オウバク、コロジオン、サリチル酸、酸化カルシウム、硝酸銀、シヨウシ、水酸化カリウム、尿素、ビヤクシ、メチレンブルー、ヨウバイヒ、硫酸銅レンギョウ、レンギョウ又はこれらに類似する薬理作用を有する成分	あかぎれ、いぼとり、魚の目、切り傷、さめ肌、しもやけ、手指のあれ、小児の乾燥性皮膚、すり傷、吸い出し、 ^{ちよう} 疔、凍傷、排膿、 ^{のう} ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、ひび、やけど、 ^{よう} 癩又は老人の乾皮症
指又は乳の疾患剤	オウバク、クジシ、サンシシ、サンシヨウ、ヒヤクソウソウ、ボレイ、ヨウバイヒ、レンギョウ又はこれらに類似する薬理作用を有する成分	^{しゆよう} 腫瘍の化のう排せつ若しくは促進、乳痛み、乳わずらい、鎮痛又は ^{ひようぢ} 票疽

別表第二

漢方処方名	効能又は適応症
安中散	胃のもたれ、食欲不振又は胸やけ
黄連解毒湯	のぼせ感、イライラ感又は鼻出血
乙字湯	いぼ痔又はきれ痔の痛み
葛根湯	かぜの初期症状、鼻かぜ又はかぜによる頭痛若しくは肩こり
葛根湯加川〔きゅう〕	鼻づまり又は鼻炎
辛夷	
加味逍遙散	体質虚弱な婦人の月経不順、更年期障害又は血の道症
響声破笛丸	しわがれ声又はのどの不快
驅風解毒湯	かぜによるのどの痛み
桂枝加苓朮附湯	冷えを伴う関節痛又は神経痛
桂枝湯	体力が衰えたときのかぜの初期
桂枝茯苓丸	月経不順、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、頭重又はめまい
香蘇散	胃腸の弱い人のかぜの初期
五苓散	のどのかわき又は尿量減少を伴う吐き気、下痢、腹痛、頭痛又はむくみ
三黄瀉心湯	のぼせ感のある便秘、更年期障害、鼻出血又は痔出血
紫雲膏	ひび、あかぎれ、しもやけ、ただれ、軽度の外傷若しくは火傷又は痔の痛み
芍薬甘草湯	こむらがえり又は筋肉のけいれん
十全大補湯	疲労回復又は食欲不振
小建中湯	小児虚弱体質、小児夜尿症、夜なき又は腹痛
小柴胡湯	かぜの後の疲労感又は食欲不振
小青竜湯	くしゃみ、鼻水又は鼻炎
疎経活血湯	関節痛、神経痛又は筋肉痛
大黄甘草湯	便秘
中黄膏	うち身又はねんざ
当归芍薬散	冷え症又は冷えを伴う月経不順、月経痛、更年期障害、産前産後のめまい、頭重、肩こり、腰痛又はむくみ
人参湯	冷えを伴う胃腸虚弱、胃もたれ、下痢、吐き気又は胃痛
麦門冬湯	痰の切れにくい咳
八味地黄丸	老人の冷えを伴う腰痛、手足のしびれ、むくみ又はかゆみ
半夏厚朴湯	のどにつかえ感、せき又はしわがれ声
平胃散	胃のもたれ、消化不良又は食欲不振
防己黄耆湯	むくみ又はひざの痛み
防風通聖散	のぼせを伴う肩こり、むくみ又は便秘
麻黄湯	ふしぶしの痛む初期のかぜ
麻杏甘石湯	せき又はぜんそく

麻杏 <small>きよう</small> 〔よく〕甘湯	神経痛又は筋肉痛
〔よく〕苡仁湯 <small>い</small>	筋肉痛又は関節痛
六 <small>りつ</small> 君子湯	胃のもたれ、食欲不振、胃痛又は吐き気
六味丸	老人のほてりを伴うむくみ又はかゆみ