

類似薬選定のための薬剤分類 (改訂第2版案)

(新医薬品を追加した頁のみ抜粋)

- ・平成13年4月～平成15年4月までに薬価基準に収載された新医薬品について、薬剤分類表に追加（網掛表示）

平成16年1月9日

類似薬選定のための薬剤分類に関する委員会
類似薬選定のための薬剤分類に関する作業委員会（分類班／臨床班）

薬剤分類へ追加した新医薬品（網掛部分一覧）

番号	分類名	成分名	頁(中央)	通し頁(右)
---	片頭痛用剤	コハク酸スマトリプタン 臭化水素酸エレトリプタン ゾルミトリプタン	12	1
117	精神神経用剤	オランザピン	18	2
119	その他の中枢神経用薬	エダラボン	20	3
121	局所麻酔剤	塩酸ロピバカイン水和物	21	4
131	眼科用剤	塩酸ブナゾシン プリンゾラミド	28	5
132	耳鼻科用剤	プロピオン酸フルチカゾン(小児用) ^註	30	6
212	不整脈用剤	塩酸ランジオロール 塩酸エスモロール	35	7
214	血圧降下剤	カルベジロール(慢性心不全) テルミサルタン	39	8
		アゼルニジピン	40	9
219	その他の循環器官用剤	塩酸セベラマー	46	10
222～224	鎮咳剤・去痰剤	フドステイン	50	11
225	気管支拡張剤	キシナホ酸サルメテロール プロピオン酸フルチカゾン ^註 ブデソニド プロピオン酸ベクロメタゾン ^註	53	12
231	止しゃ剤・整腸剤	インフリキシマブ(遺伝子組換え) メサラジン(注腸剤)	56	13
232～234	消化性潰瘍用剤・健胃消化剤・制酸剤	オメプラゾールナトリウム	64	14

番号	分類名	成分名	頁(中表下)	通し頁(右下)
239	その他の消化器官用剤	塩酸セビメリン水和物 トコンシロップ	70	15
263	化膿性疾患用剤	リン酸クリンダマイシン	88	16
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	タカルシトール マキサカルシトール	91	17
268	皮膚潰瘍用剤	トラフェルミン(遺伝子組換え)	97	18
311~318	ビタミン剤	ファレカルシトリオール	101	19
		カルシトリオール	105	20
392	解毒剤	アセチルシステイン	122	21
396	糖尿病薬	インスリン リスプロ(遺伝子組換え) インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	130	22
398	骨代謝疾患用剤(カルシウム剤を除く)	アレンドロン酸ナトリウム水和物 リセドロロン酸ナトリウム水和物	131	23
399	他に分類されない代謝性医薬品	シベレスタットナトリウム水和物	135	24
421~429	腫瘍用薬	エキセメスタン	136	25
		メシル酸イマチニブ ゲフィチニブ メルファラン(注射薬) クラドリピン 塩酸アムルピシン	137	26
		トラスツズマブ(遺伝子組換え) リツキシマブ(遺伝子組換え) 酢酸ゴセレリン ^註 酢酸リュープロレリン ^註 乾燥BCG膀胱内用(コンノート株)	138	27

番号	分類名	成分名	頁(中下)	通し頁(右下)
---	アレルギー用薬	ロラタジン トシル酸スプラタスト(ドライシロップ剤) モンテルカストナトリウム	143	28
611	主として一般細菌に作用するもの	リネゾリド(内用薬)	145	29
		アジスロマイシン水和物 (HIV感染者のMAC症発症抑制)	147	30
		ガチフロキサシン水和物 プルリフロキサシン リネゾリド(注射薬) キヌプリスチン/ダルホプリスチン		
		ピアペネム タゾバクタムナトリウム/ピペラシリンナトリウム メシル酸バズフロキサシン	148	31
617	主として真菌に作用するもの	ミカファンギンナトリウム	151	33
625	ウイルスに作用するもの	リバビリン リン酸オセルタミビル(ドライシロップ剤) パリビズマブ(遺伝子組換え)	152	34
638	インターフェロン類	インターフェロンアルファコン-1(遺伝子組換え)	156	35
639	その他の生物学的製剤	バシリキシマブ(遺伝子組換え)	157	36
641	原虫に作用するもの	塩酸メフロキン	158	37
642	寄生虫に作用するもの	イベルメクチン	159	38
721	造影用剤	イオヘキソール ^注 フェルカルボトラン	160	39
729	診断用薬	インドシアニングリーン(網脈絡膜血管の造影)	161	40
821	合成麻薬	フェンタニル	165	41

注：新たな規格が追加されたため網掛で表示しているが、薬剤分類表の内容は変更なし

分類表の見方

1. 内注外区分 1：内用薬 2：注射薬 3：外用薬
2. 分類名 原則として、従来の薬効分類名をもとにした。
3. 主な適応症 薬事法上の承認に基づく「効能・効果」をもとに簡潔に記載。
但し、「効能・効果」が多岐にわたる場合は、同一「効能・効果」をもつ薬剤が比較的多い「効能・効果」をまとめて、当該「効能・効果」を「主な適応症」として代表させた。
4. 薬理作用 1、2、3 添付文書の「薬効薬理」欄の記述をもとに、主な薬理作用を挙げた。同一の薬理作用をもつ薬剤を同一枠内に記載。
5. 組成・構造 添付文書等から特徴的な構造群名が用いられていれば記載。配合剤については「配合剤」と記載。
6. 成分、薬効分類番号 添付文書による。
7. 剤形区分、剤形 薬価算定上の剤形分類による。
8. 用法 特に必要な場合、投与回数等を参考として記載。
9. 備考 他の特徴的な効能・効果、「局方」、投与制限など特筆すべき事項を記載。
10. 線引き 以上1～9の項目を勘案して、範疇が異なる領域を線により区分。これが投与経路が同じで薬理作用が類似している薬理作用類似薬の範囲を示すこととなる。
11. その他 (例) 有効成分A、B、Cの配合剤があり、Aの薬理作用が○と△、Bの薬理作用が□、Cの薬理作用が○と▲という場合の「成分」欄、「薬理作用」欄の記載方法
「成分」欄 → A / B / C
「薬理作用」欄 → ○ / △ + □ + ○ / ▲

片頭痛用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き		
1	片頭痛用剤	片頭痛	血管収縮作用	抗セロトニン作用		メシル酸ジメトチアジン	114	内-1	錠剤					
						メシル酸ジヒドロエルゴタミン	216	内-1	錠剤		★起立性低血圧			
						トリプタン系	コハク酸スマトリプタン	216	内-1	錠剤				
							臭化水素酸エレクトリプタン	216	内-1	錠剤				
			ソルミトリプタン	216	内-1		錠剤							
			中枢神経興奮作用					カフェイン	211	内-2	末剤		局方	
								安息香酸ナトリウムカフェイン	211	内-2	末剤		局方	
			血管収縮抑制作用	カルシウム拮抗作用	ピペラジン系	塩酸ロメリジン	219	内-1	錠剤					
			血管収縮作用＋中枢神経興奮作用＋鎮痛作用		配合剤	酒石酸エルゴタミン／無水カフェイン／イソプロピルアンチピリン	114	内-1	錠剤					
			血管収縮作用＋中枢神経興奮作用		配合剤	酒石酸エルゴタミン／無水カフェイン	114	内-1	錠剤					
2	片頭痛用剤	片頭痛	脳血管収縮作用	セロトニン5-HT1受容体刺激作用	トリプタン系	コハク酸スマトリプタン	216	注-1	注射薬					

117 精神神経用剤

					ベンザミド系	ネモナブリド	117	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		
						塩酸スルトブリド	117	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		
						スルピリド	117	内-1 内-2	錠剤 細粒剤	★胃・十二指腸潰瘍、うつ病・うつ状	
						塩酸モベロン	117	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		
			抗ドパミン作用/ 抗セロトニン作用		ベンズイソキサゾール系	リスペリドン	117	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		
					チエノベンゾジアゼピン系	オランザピン	117	内-1 内-2	錠剤 細粒剤		
					ジベンゾチアセピン系	フマル酸ケチアピン	117	内-1	錠剤		
					ベンズイソチアゾール系	塩酸ベロスピロン水和物	117	内-1	錠剤		
			抗セロトニン作用/ 抗カテコール アミン作用			レセルピン	117	内-2 内-1	散剤 錠剤	★フェノチアジン系 薬物の使用困難な 症例 ★高血圧症	
		精神分裂病の興奮状態、燥病、燥うつ病の燥状態	情動経路の誘発 電位抑制作用			カルバマゼピン	117,113	内-2 内-1	細粒剤 錠剤	★てんかん痙攣発作、三叉神経痛	
		燥病及び燥うつ病の燥状態	躁状態改善作用			炭酸リチウム	117	内-1	錠剤		
		精神分裂病等における鎮静催眠	抗ドパミン作用+ 催眠鎮静作用		配合剤	塩酸クロルプロマジン/塩酸プロメタジン/フェノバルビタール	117	内-1	錠剤		
2	精神神経用剤	精神分裂病	抗ドパミン作用		フェノチアジン系	塩酸ベルフェナジン	117	注-1	注射薬		
						塩酸クロルプロマジン	117	注-1	注射薬		
						塩酸レボメプロマジン	117	注-1	注射薬		
						エナント酸フルフェナジン	117	注-1	注射薬		
						デカン酸フルフェナジン	117	注-1	注射薬		
					ブチロフェノン系	デカン酸ハロペリドール	117	注-1	注射薬		
						チミペロン	117	注-1	注射薬		
					ベンザミド系	スルピリド	117	注-1	注射薬	★胃・十二指腸潰瘍	
			抗セロトニン作用/ 抗カテコール アミン作用			レセルピン	117	注-1	注射薬	★フェノチアジン系 薬物の使用困難な 症例 ★高血圧症	

119 その他の中枢神経用薬

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き		
1	その他の中枢神経用薬	脳梗塞後遺症に伴う意欲・自発性低下の改善	精神活動改善作用				塩酸アマンタジン	119,116,117,625	内-2 内-2 内-1	錠剤 細粒剤 錠剤		★パーキンソン症候群、A型インフルエンザウイルス感染症			
		次の疾患に伴う多動、注意力低下、言語障害、意欲低下の緩解：軽度精神発育遅滞、脳炎後遺症、脳性麻痺	脳内ブドウ糖代謝促進作用				ホバンテン酸カルシウム	119	内-2	散剤					
		高プロラクチン血症、排卵障害、高プロラクチン血症下垂体腺腫(外科的処置を必要としない場合に限る)、乳汁漏出症、産褥性乳汁分泌抑制	下垂体プロラクチン分泌細胞のドパミンD-2受容体刺激作用				テルグリド	119	内-1	錠剤					
		高度肥満症における食事療法及び運動療法の補助	摂食中枢抑制作用				マジンドール	119	内-1	錠剤					
		筋萎縮性側索硬化症(ALS)の治療および病態進展の抑制	神経細胞保護作用				リルゾール	119	内-1	錠剤					
		軽度及び中等度のアルツハイマー型痴呆における痴呆症状の進行抑制	アセチルコリンエステラーゼ可逆的阻害作用				塩酸ドネペジル	119	内-1	錠剤					
		次の疾患における頭痛・頭重、倦怠感、心悸亢進、発汗等の自律神経症状：自律神経失調症、頭部・頸部損傷、更年期障害・卵巣欠落症状	自律神経緊張不均衡改善作用				トフィンパム	112,123	内-2 内-1	細粒剤 錠剤					
		脳梗塞後遺症に伴う攻撃的行為、精神興奮、徘徊、せん妄の改善	自発運動抑制作用	抗ドパミン作用				塩酸チアプリド	117	内-2 内-1	細粒剤 錠剤				
		脊髄小脳変性症における運動失調の改善	自発運動亢進作用					タルチレリン水和物	119	内-1	錠剤				
2	その他の中枢神経用薬	(1)頭部外傷、くも膜下出血に伴う昏睡、半昏睡を除く遷延性意識障害 (2)脊髄小脳変性症における運動失調の改善	意識障害改善作用／自発運動亢進作用				酒石酸プロチレリン	119,722	注-1	注射薬		★下垂体TSH分泌機能検査			
		脳梗塞急性期に伴う神経症状、日常生活動作障害、機能障害の改善	フリーラジカル消去作用				エダラボン	119	注-1	注射薬					

121 局所麻酔剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き
1	局所麻酔剤	表面麻酔	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用			塩酸オキシプロカイン	121	内-3	液剤			
							塩酸リドカイン	121	内-3	液剤			
2	局所麻酔剤	局所麻酔	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用			塩酸プロピバカイン	121	注-1	注射薬			
							塩酸ロピバカイン水和物	121	注-1	注射薬		★術後鎮痛	
							塩酸リドカイン	121	注-1	注射薬		局方、★不整脈	
							塩酸プロカイン	121	注-1	注射薬		局方	
							塩酸テトラカイン	121	注-1	注射薬			
							塩酸メピバカイン	121	注-1	注射薬		局方	
			活動電位伝導抑制作用 +血管収縮作用(効果持続)		配合剤	塩酸リドカイン/エピネフリン	121	注-1	注射薬				
		脊椎麻酔	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用					塩酸プロピバカイン	121	注-1	注射薬	
塩酸ジブカイン	121								注-1	注射薬		★腰椎麻酔	
配合剤	塩酸ジブカイン/塩酸パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル								121	注-1	注射薬		★腰椎麻酔
3	局所麻酔剤	表面麻酔	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用			塩酸オキシプロカイン	121	外-1 外-1	液剤 ゼリー			
							塩酸プロカイン	121	外-1	末剤		局方	
							塩酸ジブカイン	121	外-1	末剤		局方	
							リドカイン	121	外-2 外-5	噴霧剤 貼付剤			
							塩酸リドカイン	121	外-1 外-1	液剤 ゼリー			
							塩酸パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル	121	外-1	末剤			

131 眼科用剤

診察/治療を目的とする散瞳/調節麻痺	散瞳作用/調節麻痺作用	毛様体筋麻痺作用			硫酸アトロピン	1311	外-3	眼軟膏	1日1~3回適量結膜のう	長時間作用 (眼内炎症抑制)	
								点眼剤	1回1~2滴, 1日1~3回	小児視機能訓練時	
				トピカチド	1311	外-3	点眼剤	(散瞳)1回1~2滴, 1日1回, (調節麻痺)3~5分おきに2~3回, 1回1滴	短時間作用 (調節緊張の治療)		
	調節麻痺作用			塩酸シクロペンタト	1311	外-3	点眼剤	1日1回1滴又は1滴点眼後5~10分さらに1滴			
副交感神経遮断作用/散瞳作用/毛様体筋麻痺作用/瞳孔散大筋収縮/交感神経α2受容体刺激作用					臭化水素酸アトロピン	1311	外-3	点眼剤	1回1~2滴, 1日1回	局方	
					塩酸フェニレフリン	1311	外-3	点眼剤	1回1~2滴		
					配合剤	トピカチド/塩酸フェニレフリン	1319	外-3	点眼剤		
洗眼、殺菌・消毒	高所消毒作用				ホウ酸	1314	外-3	点眼剤	【眼軟膏】1日1~4回, 【点眼液】1回1~2滴, 1日3~	角膜炎	
					ホウ砂	1314	外-3	点眼剤	1回1~2滴, 1日3~6回	局方	
					アクリル酸ナトリウム	1319	外-3	点眼剤	適時5~10mLで洗眼		
					ホウ酸/無機塩類	1319	外-3	点眼剤	1回1~2滴, 1日5~6回		
涙液の補充			正常涙液類似液								
緑内障	房水産生抑制作用/房水流出促進作用	交感神経α2受容体刺激作用			エピネフリン	1311	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日1~2回	*132耳鼻咽喉科領域の充血・うっ血	
					酒石酸水素エピネフリン	1311	外-3	点眼剤	1日1~2回, 1回1滴		
					エピネフリンプロドラッグ	塩酸ジベフリン	1311	外-3	点眼剤	溶解後1回1滴, 1日1~2回	
	房水流出促進作用	交感神経α1受容体遮断作用				塩酸ブナゾリン	1319	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日2回	
	房水産生抑制作用	交感神経β受容体遮断作用				代謝型プロスタグランジン系	イブドプロフェン	1319	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日2回
						プロスタグランジンF2α系	ラカプロスト	1319	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日1回
	房水産生抑制作用	交感神経β受容体遮断作用				ニブラジロール	1319	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日2回	
						塩酸ブアラール	1319	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日1回	
						塩酸ブアラール	1319	外-3	点眼剤	1回1~2滴, 1日2回	
						塩酸カテロール	1319	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日2回	
						塩酸タモロール	1319	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日2回	
縮瞳作用/房水流出増加作用	可逆性抗コリンエステラーゼ阻害作用				塩酸ピロカルピン	1312	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日1回		
					炭酸脱水酵素阻害作用 (Na ⁺ 能動輸送抑制作用)	塩酸トルゾラミド	1319	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日3回	併用
					非可逆性抗コリンエステラーゼ阻害作用	プリンゾラミド	1311	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日2回	
					副交感神経刺激作用	コリン系	カルバコール	1312	外-3	点眼剤	1回1~2滴, 1日3~6回
初期老人性白内障	水晶体タンパク変性抑制作用/角膜障害軽減・回復促進作用	β/β'物質阻害作用			ビレノキシシン	1319	外-3	点眼剤	溶解後1回1~2滴, 1日3~5回		
					グルタチオン	1319	外-3	点眼剤	溶解後1回1~2滴, 1日3~5回		
					網膜酸素消費量増強作用	シアノコバラミン	1319	外-3	点眼剤	1回1~2滴, 1日3~5回	
調節性眼精疲労における微動調節の改善	毛様体筋賦活作用										

132 耳鼻科用剤

内注 外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効 分類 番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き			
1	耳鼻科用剤	中耳/中枢障害による耳鳴	内耳循環血量増加作用+内耳血管カリウム騒音刺激による変動予防作用	蝸牛放射状動脈枝血流速度上昇作用+内耳電解質への作用		配合剤	塩酸パバペリン/ニコチン酸アミド	1329	内-1	錠剤	1錠					
		慢性副鼻腔炎	病的副鼻腔分泌の正常化作用	線毛運動亢進作用			塩酸アンブロキシソール	132	内-1 内-2	錠剤 細粒剤			★去痰			
3	耳鼻科用剤	アレルギー性鼻炎	ゲカルメディエ-α遊離抑制作用	抗ヒスタミン作用、抗ロイコトリエン作用			クロモグリク酸ナトリウム	1329	外-4	点鼻液						
				ゲカルメディエ-α受容体拮抗作用	抗ヒスタミン作用			アンレキサノクス	1329	外-4	点鼻液					
				抗炎症作用	血管収縮作用	ステロイド	プロピオン酸ベクロメタゾン	1329	外-4	吸入剤						
			フルニソリド				1329	外-4	点鼻液							
			諸疾患の充血・うっ血	充血抑制作用	末梢血管収縮作用	交感神経α2受容体刺激作用	塩酸オキシメタゾリン	1324	外-4	点鼻液						
		塩酸トラマゾリン					1324	外-4	点鼻液							
		塩酸テトリゾリン					1324	外-4	点鼻液							
		硝酸テトラハイドロゾリン					1324	外-4	点鼻液							
		エピネフリン					245	外-4	点鼻液				★局麻の効力持続			
		硝酸ナファゾリン					1324	外-4	点鼻液							
			充血抑制作用+抗炎症作用	血管収縮作用		配合剤	塩酸テトラヒドロゾリン/ブレドニゾロン	1329	外-4	点鼻液						
		外耳炎、中耳炎	主として一般細菌に作用するもの		主としてグラム陽性菌(G+)/グラム陰性菌	細胞壁合成阻害作用	セフェム系	塩酸セフメノキシム	1325	外-4	耳鼻科用液				副鼻腔炎	
								ホスホマイシン系	ホスホマイシンナトリウム	1325	外-4	耳科用液				
								核酸(DNA)合成阻害作用	ニューキノロン系	オフロキサシン	1329	外-4	耳科用液			
										塩酸ロメフロキサシン	1329	外-4	耳科用液			
								蛋白合成阻害作用	クロラムフェニコール系	クロラムフェニコール	1325	外-4	耳科用液			
抗菌作用+抗炎症作用	蛋白合成阻害作用+ステロイド受容体結合	配合剤	フラジオマイシン/酢酸ブレドニゾロン	1329	外-4	耳科用液										
耳垢の除去	表面張力低下作用/可溶性作用	界面活性化作用					ジオクチルソジウムスルホサクシネート	1329	外-4	耳科用液						
M R S A の除菌	蛋白合成阻害作用	イロイシル-tRNA合成酵素阻害作用/イロイッAMP複合体生成阻害作用					ムピロシムカルシウム水和物	611	外-1	軟膏剤						

212 不整脈用剤

2	不整脈用剤	上室性不整脈、心室性不整脈	Naチャンネル遮断作用	速い		塩酸メキシレチン	212	注-1	注射薬	★心室性のみ
				速い		塩酸リドカイン	212	注-1 注-2	注射薬 キット	局方
				中間		塩酸アプリンジン	212	注-1	注射薬	
				中間		塩酸プロカインアミド	212	注-1	注射薬	
				中間		コハク酸シベンゾリン	212	注-1	注射薬	
				遅い		リン酸ジソピラミド	212	注-1	注射薬	
				遅い		塩酸ビルジカイニド	212	注-1	注射薬	
				遅い		酢酸フレカイニド	212	注-1	注射薬	
		β 受容体遮断作用		塩酸プロプラノロール	212	注-1	注射薬	★狭心症		
		β_1 受容体遮断作用(選択性)		塩酸ランジオロール	212	注-1	注射薬	★上室性のみ、手術時の緊急処置		
				塩酸エスモロール	212	注-1	注射薬	★上室性のみ、手術時の緊急処置		
		心室頻拍、心室細動	Kチャンネル遮断作用			塩酸ニフェカレント	212	注-1	注射薬	
		上室性不整脈	Caチャンネル遮断作用			塩酸ベラパミル	212	注-1	注射薬	★手術時の異常高血圧、高血圧緊急症、不安定狭心症
						塩酸ジルチアゼム	217	注-1 注-2	注射薬 キット	
			Na/Kポンプ遮断作用			ジゴキシン	211	注-1	注射薬	
				デスラノシド	211	注-1	注射薬			