

	$\alpha\beta$ 受容体遮断作用			塩酸ラベタロール	214	内-1	錠剤	3	★褐色細胞腫					
				塩酸アモスラロール	214	内-1	錠剤	2	★褐色細胞腫					
				塩酸アロチノロール	214	内-1	錠剤	2						
				カルベジロール	214	内-1	錠剤	1~2	★慢性心不全(1.25と2.5は慢性心不全のみ)					
	平滑筋直接弛緩作用			塩酸エカラジン(塩酸トランソ)	214	内-2 内-1	散剤 錠剤		局方					
				ブドララジン	214	内-2 内-1	細粒剤 錠剤							
				塩酸ヒドララジン	214	内-2 内-1	散剤 錠剤		局方					
				カドララジン	214	内-1	錠剤							
	カテコールアミン枯渇作用 +平滑筋直接弛緩作用		配合剤	レセルピン/塩酸ヒドララジン	214	内-1	錠剤							
				利尿作用+血管透過性抑制作用	配合剤	ベンチルヒドロクロロチアジド/レセルピン/カルバソクロム	214	内-1	錠剤					
				カテコールアミン枯渇作用 +平滑筋直接弛緩作用+利尿作用		レセルピン/塩酸ヒドララジン/ヒドロクロロチアジド	214	内-1	錠剤					
				レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系抑制作用	ACE阻害作用			マレイン酸エナラプリル	214	内-1	錠剤	1	★心不全	
リシノプリル	214	内-1	錠剤					1	★心不全					
カプトプリル	214	内-2 内-1 内-1	細粒剤 錠剤 カプセル剤					3 3 2						
	アラセプリル	214	内-1					錠剤	1~2					
	塩酸デラプリル	214	内-1					錠剤	2					
シラザプリル	214	内-1	錠剤					1						
塩酸ペナゼプリル	214	内-1	錠剤					1						
塩酸イミダプリル	214	内-1	錠剤					1						
塩酸テモカプリル	214	内-1	錠剤					1						
塩酸キナプリル	214	内-1	錠剤					1						
トランドラプリル	214	内-1	錠剤					1						
ペリンドプリルエルブミン	214	内-1	錠剤											
アンジオテンシンII受容体拮抗作用								ロサルタンカリウム	214	内-1	錠剤	1		
								バルサルタン	214	内-1	錠剤	1		
								カンデサルタンシレキセチル	214	内-1	錠剤	1		
								テルミサルタン	214	内-1	カプセル剤	1		
血管平滑筋弛緩作用	Ca拮抗作用	房室結節伝導抑制作用	ベンゾチアゼピン系					塩酸ジルテアゼム	217	内-1 内-1	錠剤 カプセル	3		
								ジヒドロピリジン系	ニフェジピン	217	内-2 内-1 内-1	細粒剤 錠剤 カプセル剤	3	
									ニフェジピン	217	内-1	錠剤	1	
				ニフェジピン	217	内-1	錠剤		2					
				ニソルジピン	217	内-1	錠剤		1					
				ニトレンジピン	217	内-1	錠剤		1					

214 血圧降下剤

						塩酸ベニジピン	217	内-1	錠剤	1~2				
						ベシル酸アムロジピン	217	内-1	錠剤	1				
						ニルバジピン	214	内-1	錠剤	2				
						塩酸マニジピン	214	内-1	錠剤	1				
						塩酸ニカルジピン	214	内-1 内-1 内-2	錠剤 カプセル 錠剤	3 2 3	局方			
						塩酸バルニジピン	214	内-1	カプセル 錠剤	1				
						塩酸エホニジピン	214	内-1	錠剤	1~2				
						フェロジピン	214	内-1	錠剤	2				
						シルニジピン	214	内-1	錠剤	1				
						アラニジピン	214	内-2	顆粒剤	1				
						アゼルニジピン	214	内-1	錠剤	1				
			末梢循環改善作用	シナプス前ドパミン受容体 刺激作用		メシル酸ジヒドロエルコトキシシ	219	内-1	錠剤		★頭部外傷後遺症、末梢 循環障害			
2	血圧降下剤	高血圧性 緊急症	交感神経抑制作用	平滑筋直接弛緩作用		塩酸ヒドララジン	214	注-1	注射薬		局方			
				カテコールアミン枯渇作用		レセルピン	214	注-1	注射薬		局方★フェノチアジン系薬 物の使用困難な精神分裂 病。			
			血管平滑筋弛緩作用	Ca拮抗作用			塩酸ニカルジピン	214	注-1	注射薬		★急性心不全		
					房室結節伝 導抑制作用			塩酸ジルチアゼム	217	注-1	注射薬		★不安定狭心症	
									217	注-2	キット			
		手術時の 異常高血 圧症／手 術時の低 血圧維持	血管平滑筋弛緩作用	自律神経節遮断作用			カンシル酸トリメタファン	214	注-1	注射薬				
					cGMP増加作用	グアニル酸 シクラーゼ 活性作用			ニトロプルシドナトリウム	214	注-1	注射薬		
									ニトログリセリン	217	注-1	注射薬		★急性心不全、不安定狭 心症
		外科手術 時の低血 圧維持(高 血圧症又 は軽度の 虚血性心 疾患合併 時)	血管拡張作用+血小 板凝集抑制作用	プロスタグランジンE1作 用			アルプロスタジルアルファデクス	219	注-1	注射薬		★腎機能、肝機能障害を有 する場合		
							エボプロステノールナトリウム	219	注-1	注射薬				
原発性肺 高血圧症	血管拡張作用+血小 板凝集抑制作用	プロスタグランジンI2 作用												

219 その他の循環器官用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類	剤形区分	剤形	用法	備考	索引
1	その他の循環器官用剤	末梢循環障害	末梢血行改善作用	血小板凝集抑制作用			ニコチン酸トコフェロール	219	内-2 内-1	細粒剤 カプセル剤			
							酢酸トコフェロール	315	内-2 内-1	顆粒剤 錠剤			
			末梢血管拡張作用	血管平滑筋直接弛緩作用			イノシトールヘキサニコチネート	217	内-2 内-1	顆粒剤 錠剤			
							ヘプロニカート	217	内-1	錠剤			
				$\alpha$ 受容体遮断作用			塩酸トラゾリン	123	内-1	錠剤			
	血管拡張作用+子宮筋弛緩作用	$\beta$ 受容体刺激作用			塩酸イソクスブリン	217	内-1	錠剤		★子宮収縮の抑制、月経困難症			
	高カリウム血症	血中カリウム低下作用	NaイオンとKイオンの交換作用		イオン交換樹脂	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	219	内-2	末剤		局方		
			CaイオンとKイオンの交換作用		イオン交換樹脂	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	219	内-2 内-3	散剤 ゼリー		局方:散		
	高リン血症	血中リン低下作用	Clイオンとリン酸イオンの交換作用		イオン交換樹脂	塩酸セベラマー	219	内-1	錠剤				
	頭部外傷後遺症、末梢循環障害	末梢循環改善作用+血圧低下作用	シナプス前ドパミン受容体刺激作用		麦角アルカロイド	メシル酸ジヒドロエルゴトキシン	219	内-1	錠剤				
慢性動脈閉塞症	血管拡張作用	プロスタグランジンE1作用			リマプロストアルファデクス	219	内-1	錠剤					
慢性脳循環障害	脳血流増加作用				イブジラスト	219	内-1	カプセル剤					
					酒石酸イフェンプロジル	219	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤					
					ニセルゴリン	219	内-2 内-2 内-1	散剤 細粒剤 錠剤					
2	その他の循環器官用剤	慢性動脈閉塞症	血管拡張作用	プロスタグランジンE1作用			アルプロスタジル	219	注-1	注射薬		★門脈造影能の改善	
							アルプロスタジルアルファデクス	219	注-1	注射薬			
	末梢循環障害	血管拡張作用+子宮筋弛緩作用	$\beta$ 受容体刺激作用			塩酸イソクスブリン	217	注-1	注射薬		★子宮収縮の抑制、月経困難症		
	頭部外傷後遺症、末梢循環障害	末梢循環改善作用+血圧低下作用	シナプス前ドパミン受容体刺激作用		麦角アルカロイド	メシル酸ジヒドロエルゴトキシン	219	注-1	注射薬				

			クロベラスチン	222	内-2 内-1 内-3	散剤 錠剤 シロップ剤		
			リン酸ベンプロベリン	222	内-1	錠剤		
			塩酸クロフェタノール	222	内-2 内-1	顆粒剤 錠剤		
			クエン酸オキセラジン	222	内-1	錠剤		
気管支拡張作用	$\beta$ 受容体刺激作用		塩酸メチルエフェドリン	222	内-2 内-2	末剤 散剤		局方
			塩酸エフェドリン	222	内-2 内-2 内-1	末剤 散剤 錠剤		局方
			塩酸メトキシフェナミン	225	内-1	錠剤		
咳中枢抑制作用+気管支拡張作用+抗ヒスタミン作用		配合剤	ジプロフィリン/塩酸メトキシフェナミン/ノスカピン/マレイン酸クロルフェニラミン	222	内-1	カプセル剤		
		配合剤	ジプロフィリン/塩酸エフェドリン10mg/塩酸ババベリン/ノスカピン/塩酸ジフェンヒドラミン	222	内-1	錠剤		
		配合剤	ジブチレートナトリウム/マレイン酸クロルフェニラミン/dl-塩酸メチルエフェドリン	222	内-1	錠剤		
		配合剤	dl-塩酸メチルエフェドリン/ノスカピン6mg/マレイン酸クロルフェニラミン	222	内-3	シロップ剤		
		配合剤	リン酸ジヒドロコデイン/dl-塩酸メチルエフェドリン/マレイン酸クロルフェニラミン	222	内-2 内-1 内-3	散剤 錠剤 シロップ剤		
咳中枢抑制作用+気管支拡張作用+抗ヒスタミン作用+鎮静作用+鎮痛作用		配合剤	ジプロフィリン/リン酸ジヒドロコデイン/dl-塩酸メチルエフェドリン/バルピタール/フェナセチン/サリチル酸ジフェンヒドラミン/プロムワレリル尿素	222	内-1	錠剤		
咳中枢抑制作用+気管支拡張作用+鎮静作用		配合剤	プロキシフィリン/塩酸エフェドリン/フェ/バルピタール	222	内-1	錠剤		
咳中枢抑制作用+抗ヒスタミン作用		配合剤	dl-塩酸メチルエフェドリン/マレイン酸クロルフェニラミン	222	内-3	シロップ剤		
去痰	去痰作用	喀痰粘度低下作用	L-塩酸メチルシステイン	223	内-1	錠剤		
			L-カルボシステイン	223	内-2 内-1 内-4 内-3	細粒剤 錠剤 シロップ剤 液剤		
			塩酸L-エチルシステイン	223	内-1	錠剤		
			フドステイン	223	内-1	錠剤		
		肺表面活性物質分泌促進作用/気道内分泌液増加作用	塩酸アンブロキシソール	223	内-2 内-1 内-1 内-3 内-4	細粒剤 錠剤 カプセル剤 シロップ剤 ドライ シロップ剤		★慢性副鼻腔炎

225 気管支拡張剤

						塩酸イソプレナリン	133 211 225	注-1	注射薬	★アダムス・ストークス症候群(徐脈型)の発作時				
					β2受容体刺激作用(選択性)	硫酸テルブタリン	225	注-1	注射薬					
					ホスホジエステラーゼ阻害作用	アミノフィリン	211 225	注-1	注射薬	局方				
						プロキシフィリン	211 225	注-1	注射薬					
						ジプロフィリン	211 225	注-1	注射薬					
						テオフィリン	225	注-2	キット					
					抗コリン作用	アストレメチン	442	注-1	注射薬					
3	気管支喘息用剤 (抗アレルギー剤を除く)	気管支喘息	気管支拡張作用	β受容体刺激作用(非選択性)		塩酸トリメキノール	225	外-2	吸入剤					
						塩酸イソプレナリン	133 211 225	外-2	吸入剤					
						硫酸イソプレナリン	225	外-2	吸入剤					
					β2受容体刺激作用(選択性)	速効型		塩酸プロカテロール	225	外-2	吸入剤			
							臭化水素酸フェネテロール	225	外-2	吸入剤				
								硫酸オルシブレナリン	225	外-2	吸入剤			
						持続型		硫酸サルブタモール	225	外-2	吸入剤			
							ツロブテロール	225	外-5	貼付剤				
								キシナホ酸サルメテロール	225	外-2	吸入剤	★慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎・肺気腫)		
								β受容体刺激作用+血管収縮作用(効果持続)	配合剤	塩酸イソプレナリン/塩酸フェニレフリン	225	外-2	吸入剤	
								β受容体刺激作用+抗コリン作用	配合剤	硫酸イソプレナリン/臭化メチルアトロピン	225	外-2	吸入剤	
								β受容体刺激作用+抗コリン作用+抗炎症作用	配合剤	硫酸イソプレナリン/臭化メチルアトロピン/デキサメタゾン	225	外-2	吸入剤	
								ホスホジエステラーゼ阻害作用+気管支平滑筋弛緩作用	配合剤	d,l-塩酸メチルエフェドリン/ジプロフィリン	225	外-6	坐剤	
								抗コリン作用		臭化イプラトロピウム	225	外-2	吸入剤	
										臭化オキシトロピウム	225	外-2	吸入剤	
						臭化フルトロピウム	225	外-2	吸入剤					
				抗炎症作用		プロピオン酸フルチカゾン	229	外-2	吸入剤					
						ブデソニド	229	外-2	吸入剤					
						プロピオン酸ベクロメタゾン	225 239	外-2	吸入剤 坐剤					
			気管支拡張作用	ホスホジエステラーゼ阻害作用		アミノフィリン	211 225	外-6	坐剤					
						ジプロフィリン	211 225	外-6	坐剤					

231 止しゃ剤・整腸剤

	抗生物質・化学療法剤投与時の腸内菌叢異常	整腸作用	腐敗細菌増殖抑制作用			耐性乳酸菌製剤(1)	231	内-2	細粒剤	1日3回			
						耐性乳酸菌製剤(2)	231	内-2	散剤	1日3回			
						耐性乳酸菌製剤(3)	231	内-1	錠剤	1日3回			
								内-2	散剤	1日3回			
	腸内菌叢異常	整腸作用	腐敗細菌増殖抑制作用		配合剤	ビフィズス菌配合剤	231	内-2	散剤	1日3回			
						酪酸菌配合剤	231	内-1	錠剤	1日3回			
	抗生物質・化学療法剤投与時の腸内菌叢異常	整腸作用	腐敗細菌増殖抑制作用		配合剤	耐性乳酸菌配合剤(1)	231	内-1	カプセル剤	1日3回	★急性・慢性腸炎		
								内-2	散剤	1日3回			
	過敏性腸症候群	便通調整作用	排便促進・止瀉作用			アカメガシワエキス(ヘルゲニン、タンニン他)	239	内-1	錠剤	1日3回			
						消化管平滑筋直接作用			マレイン酸トリメブチン	239	内-1	錠剤	1日3回
消化管内水分保持作用／消化管内容物輸送調節作用					ポリカルボフィルカルシウム	239	内-2	細粒剤	1日3回				
							内-1	錠剤	1日3回				
潰瘍性大腸炎	消炎作用	(免疫抑制作用)		5-アミノサリチル酸	メサラジン	239	内-1	錠剤	1日3回	★クローン病			
					サラゾスルファピリジン	621	内-1	錠剤	1日4~6回				
2	止しゃ剤・整腸剤	下痢症	止瀉作用	殺菌・蠕動抑制作用				硫酸ベルベリン	231	注-1	注射薬	1日1回皮下又は筋注	
		クローン病	TNF-α阻害作用			ヒト/マウス抗体型ヒトIgG1-抗体		インフリキシマブ	239	注-1	注射薬		
3	止しゃ剤・整腸剤	潰瘍性大腸炎	消炎作用	(免疫抑制作用)		5-アミノサリチル酸	メサラジン	239	外-7	注腸剤	1日1剤		
							サラゾスルファピリジン	621	外-6	坐剤	1日2回		

232～234 消化性潰瘍用剤・健胃消化剤・制酸剤

						膵臓性消化酵素配合剤(2)	233	内-1	錠剤	1日3回		
						タカチアスターゼ配合剤(1)	233	内-1	錠剤	1日3回		
						タカチアスターゼ配合剤(2)	233	内-2	散剤	1日3回		
					消化酵素作用(納豆菌:当該作用の増強)	配合剤	納豆菌配合消化酵素	233	内-1	カプセル剤	1日3回	
					膵酵素作用+胆汁酸作用	配合剤	パンクレアチン/コール酸	233	内-2	顆粒剤 細粒剤	1日3回	
2	消化性潰瘍用剤等	上部消化管出血	胃酸分泌抑制作用	ヒスタミンH2受容体遮断作用		シメチジン	2325	注-1	注射薬	1日4回6時間ごとに緩徐に静注、点滴静注	★麻酔前投薬	
						塩酸ラニチジン	2325	注-1	注射薬	1日3～4回静注又は筋注	★麻酔前投薬	
						ファモチジン	2325	注-1	注射薬	1日2回12時間ごとに緩徐に静注、点滴静注	★Zollinger-Ellison症候群、麻酔前投薬	
						塩酸ロキサチジンアセタート	2325	注-1	注射薬	1日2回12時間ごとに緩徐に静注、点滴静注	★麻酔前投薬	
					ムスカリンM1受容体遮断作用		塩酸ピレンゼピン	2329	注-1	注射薬	1日2回緩徐に静注、点滴静注	★麻酔前投薬
				抗ガストリン作用		セクレチン(ブタ)	2329.722	注-1	注射薬	1日2～4回緩徐に静注、点滴静注	★胃潰瘍、十二指腸潰瘍、膵検査	
		経口投与不可能な出血を伴う胃潰瘍、十二指腸潰瘍	胃酸分泌抑制作用	プロトンポンプ阻害作用		オメプラゾールナトリウム	232	注-1	注射薬	1日2回点滴静注、静注	★Zollinger-Ellison症候群	
		胃潰瘍、十二指腸潰瘍	粘膜保護作用	粘膜修復作用		スルピリド	117, 2329	注-1	注射薬	1日2回筋注	★精神分裂病(高用量)	
						メチルメチオニンスルホニウムクロライド	2321	注-1	注射薬	1日1～2回静注		
						ゲファルナート	2329	注-1	注射薬	1日1回筋注		
						幼牛血液抽出物	2329, 252, 269, 419	注-1	注射薬	1日1回	★脳血管障害後遺症、ピュルガー病、皮膚潰瘍、アフタ性口内炎	
						牛血液抽出物	2329	注-1	注射薬	1日1～2回筋注又は静注		
		慢性胃炎	消化液分泌促進作用	副交感神経刺激作用		塩化カルニチン	233	注-1	注射薬	1日1回皮下、筋注又は静注		

239 その他の消化器官用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き
1	その他の消化器官用剤	シェーグレン症候群患者の口腔乾燥症状	唾液分泌促進作用	ムスカリン受容体刺激作用		キヌリジン誘導体	塩酸セビメリン水和物	239	内-1	カプセル			
				コリン作動性刺激作用			アネトールトリチオン	236	内-1	錠剤		★胆汁うっ滞	
		タバコ、医薬品等の誤飲時における催吐	催吐作用	5-HT <sub>2</sub> 受容体刺激作用		アルカロイド	トコンシロップ	239	内-3	シロップ剤		局方	



263 化膿性疾患用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き					
3	化膿性疾患用剤	膿皮症等/外傷等による二次感染	主として一般細菌に作用するもの	主としてグラム陽性菌(G(+))に作用	蛋白合成阻害作用	マクロライド系	エリスロマイシン	2634	外-1	軟膏剤		★軟性下疳						
							フシジン酸ナトリウム	2634	外-1 外-5	軟膏剤 貼付剤								
						アミノグリコチド系	硫酸フラジオマイシン	2634	外-1	軟膏剤 散剤		外傷等の二次感染/予防のみ						
									外-5	貼付剤		外傷等の二次感染/予防のみ						
						配合剤	硫酸フラジオマイシン/トリアシン	2639	外-1	散剤								
							蛋白合成阻害作用+創傷清浄化(壊死組織融解)/肉芽組織新生促進作用											
							主としてグラム陽性菌(G(+))/グラム陰性菌(G(-))に作用	葉酸合成阻害作用	サルファ剤	スルファジアジン	2633	外-1	軟膏剤					
							蛋白合成阻害作用	テトラサイクリン系	塩酸テトラサイクリン	2634	外-1	軟膏剤	局方					
									テトラサイクリン	2634	外-1	末剤	局方					
								クロラムフェニコール系	クロラムフェニコール	2634	外-1	軟膏剤 液剤	局方					
								アミノグリコチド系	硫酸カナマイシン	2634	外-1	軟膏剤	膿瘍疹等のみ					
									硫酸ゲンタマイシン	2634	外-2	噴霧剤	外傷等による二次感染のみ					
								配合剤	硫酸ストレプトマイシン/塩酸ゲラミジンS	2639	外-1	軟膏剤						
							蛋白合成阻害作用+抗炎症作用	配合剤	クロラムフェニコール/硫酸フラジオマイシン/プレドニゾロン	2639	外-1	軟膏剤						
							細胞壁合成阻害+蛋白合成阻害作用	配合剤	バンシリン/硫酸フラジオマイシン	2639	外-1	散剤 軟膏剤	膿瘍疹					
							細胞膜機能障害作用+蛋白合成阻害作用	配合剤	硫酸コリスチン/硫酸フラジオマイシン	2639	外-2	噴霧剤						
									硫酸ホリミキシンB/塩酸オキシテトラサイクリン	2639	外-1	軟膏剤						
							外傷等による二次感染	主として一般細菌に作用するもの	主としてグラム陰性菌(G(-))に作用	細胞膜機能障害作用	ホリヘブチド系	硫酸ホリミキシンB	2634	外-1	末剤		局方★副鼻腔炎、膀胱炎等	
							熱傷、皮膚潰瘍等による創面感染	主として一般細菌/真菌に作用するもの	主としてグラム陽性菌(G(+))/グラム陰性菌(G(-))/真菌に作用	葉酸合成阻害作用+細胞膜/細胞壁障害作用	サルファ剤	スルファジアジン銀	2633	外-1	クリーム剤			
							ざ瘡	主として一般細菌に作用するもの	主としてグラム陽性菌(G(+))に作用	核酸(DNA)合成阻害作用	ニューキノロン系	ナジフロキサシン	2639	外-1	クリーム剤			
				蛋白合成阻害作用	リソコマイシン系	リン酸クリンダマイシン	2639	外-1	液剤 軟膏剤									
	ざ瘡/酒さ	皮膚軟化/殺菌作用+鎮痛/消炎作用	角質-SH基縮合作用		配合剤	イオウ+カンフル	2669	外-1	液剤		局方							

264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

				酢酸ヒドロコルチゾン/ジフェンヒドラミン/フラジオマイシン	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回	
				ヒドロコルチゾン/塩酸オキシテトラサイクリン	2647	外-1	軟膏剤	1日1~数回	
						外-2	噴霧剤	1日1~数回	
				プレドニゾン/硫酸フラジオマイシン	2647	外-2	噴霧剤	1日1~数回	
アトピー性皮膚炎	免疫抑制作用	サイトカイン産生抑制/肥満細胞・好酸球脱顆粒抑制/抗原提示能抑制作用		タクロリムス水和物	2699	外-1	軟膏剤	1日1~2回	
角化性皮膚疾患	保護作用	ムコ多糖類新陳代謝亢進作用		ビタミンA油	2649	外-1	軟膏剤	1日2~3回	
	保護作用+皮膚血行促進作用	ムコ多糖類新陳代謝亢進+微小循環系賦活作用	配合剤	ビタミンA/トコフェロール	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回	凍瘡他
	表皮細胞増殖抑制/分化誘導作用	1,25-(OH) <sub>2</sub> D <sub>3</sub> 受容体結合	活性型VD <sub>3</sub>	タカルシトール	2691	外-1	軟膏剤	1日1~2回	2011/6/1は特許性乾型のみ
							クリーム剤		
				カルシポトリオール	2691	外-1	軟膏剤	1日2回	尋常性乾癬のみ
						外-5	硬膏剤		
				マキサカルシトール	269	外-1	軟膏剤	1日2回	
皮膚刺激	局所刺激作用		生薬	カンタリスチンキ	2649	外-1	液剤	少量(希釈)塗布	★267発毛促進
				トウガラシチンキ	2649	外-1	液剤	1日1~数回	局方、★267育毛
湿疹、皮膚炎等の消炎・収斂等	収斂作用			カラミン	2649	外-1	末剤	1日1~数回	局方
							液剤	1日数回	局方
	収斂/消炎/保護/防腐作用		無機塩類	酸化亜鉛	2649	外-1	末剤	1日1~数回	局方
				硫酸亜鉛	2649	外-1	末剤		局方
				塩化亜鉛	2649	外-1	末剤		局方
				硫酸アルミニウムカリウム	2649	外-1	末剤	希釈塗布	局方
			配合剤	酸化亜鉛/豚脂	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回	
				亜鉛華	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回	局方
						外-5	貼付剤		
				アクリノール/チンク油	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回	局方
				亜鉛華デンブ	2649	外-1	末剤	1日1~数回	局方
皮膚・粘膜の炎症の消炎・収斂	収斂作用			タンニン酸	2649	外-1	末剤		局方
			過酸化物系	過マンガン酸カリウム	2614	外-1	末剤		局方、★261殺菌
	局所刺激作用			アンモニア水	2643	外-1	液剤	希釈塗布	
筋肉痛等の鎮痛、消炎	抗炎症/鎮痛作用	プロスタグランジン生合成阻害作用等	アリアル酢酸系	インドメタシン	2649	外-1	軟膏剤	1日数回	変形性関節症等の消炎・鎮痛
							クリーム剤		
						外-5	貼付剤	1日2回	
			プロピオン酸系	ケトプロフェン	2649	外-1	軟膏剤	1日数回	変形性関節症等の消炎・鎮痛
							クリーム剤		
						外-5	貼付剤	1日1回、2回	
				フルルピプロフェン	2649	外-5	貼付剤	1日2回	変形性関節症等の消炎・鎮痛
			オキシカム系	ピロキシカム	2649	外-1	軟膏剤	1日数回	変形性関節症等の消炎・鎮痛
							クリーム剤		
			アリアル酢酸系	ジクロフェナクナトリウム	2649	外-1	ゲル	1日数回	変形性関節症等の消炎・鎮痛
				フェルピナク	2649	外-1	軟膏剤	1日数回	変形性関節症等の消炎・鎮痛
							クリーム剤		
						外-5	貼付剤	1日2回	
				サリチル酸メチル	2641	外-1	液剤	局所塗布	

268 皮膚潰瘍用剤

内注 外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分 類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	繰引き
	2 皮膚潰瘍用剤	熱傷	創傷治癒促進効果	細網内皮系機能亢進作用			プラトニン	4121	注-1	注射剤			
	3 皮膚潰瘍用剤	皮膚潰瘍	損傷皮膚組織修復作用 /収斂作用				アルミニウムクロロヒドロ キシアラントイネート	2649	外-1	軟膏剤			
			創傷治癒促進作用	血管新生作用等			トレンチノイントコフェリル	2699	外-1	軟膏剤	1日1~2回		
					サイクリックAMP誘導体 増加作用	サイクリックAMP 誘導体	ブクラデシンナトリウム	2699	外-1	軟膏剤	1日1~2回		
					血小板凝集能抑制作用	プロスタグランジン E1誘導体	アルプロスタジルアルファ デクス	2699	外-1	軟膏剤	1日2回		
					FGF受容体特異的結合 作用	線維芽細胞成長 因子	トラフェルミン(遺伝子組換 え)	269	外-2	噴霧剤	1日1回		
				殺菌作用+創面清浄化作用		配合剤	ヨウ素/カデキソマー	2699	外-1	散剤	1日1回(2 回)		
				浮腫改善/線維芽細胞活性化作 用+殺菌作用		配合剤	精製白糖/ポビドンヨード	2699	外-1	軟膏剤	1日1~2回		
				組織呼吸促進作用			幼牛血液抽出物	2699	外-1	軟膏剤 ゼリー	1日1~2回		
				局所血流改善作用	フィブリン様物質除去作用		トリプシン	395	外-1	散剤		呼吸器疾患に 伴う咯痰排出 困難	
					フィブリン除去作用(プラスミノー ゲン活性化作用)		ストレプトキナーゼ・ストレ プトドルナーゼ	395	外-1	散剤			
			抗炎症作用/組織修復 作用	膿粘液分解作用/出血抑制作用			塩化リゾチーム	395	外-1	軟膏剤			
									外-5	貼付剤			
				抗壊死/抗浮腫/蛋白産生阻止/ 表皮形成促進作用			ベンダザック	2649	外-1	軟膏剤	1日数回		
										クリーム剤			
			抗炎症/創傷治癒促進/ 抗アレルギー作用				アズレン	2649	外-1	軟膏剤	1日数回		
		熱傷	硬組織形成誘導作用				水酸化カルシウム	2649	外-1	液剤			
		熱傷等の壊死 組織除去等	壊死組織除去作用				ブロメライン	395	外-1	軟膏剤			
				血液凝固物等融解作用+膿性 滲出物の粘稠度低下作用	フィブリン分解作用+デオ キシリボヌクレアーゼ作用	配合剤	フィブリノリジン/デオキシ リボヌクレアーゼ	395	外-1	散剤			