

(統計表)

第1表 人口動態総覧

	実数			率 ¹⁾		平均発生間隔	
	平成15年	平成14年	対前年増減	平成15年	平成14年	平成15年	平成14年
出生	1 123 610	1 153 855	△ 30 245	8.9	9.2	分 秒	分 秒
男	576 736	592 840	△ 16 104	9.4	9.6	55"	53"
女	546 874	561 015	△ 14 141	8.5	8.7	58"	56"
死亡	1 014 951	982 379	32 572	8.0	7.8	31"	32"
男	551 746	535 305	16 441	9.0	8.7	57"	59"
女	463 205	447 074	16 131	7.2	6.9	1' 8"	1' 11"
(再掲)							
乳児死亡	3 364	3 497	△ 133	3.0	3.0	156' 15"	150' 18"
新生児死亡	1 879	1 937	△ 58	1.7	1.7	279' 43"	271' 21"
自然増加	108 659	171 476	△ 62 817	0.9	1.4	…	…
死産	35 330	36 978	△ 1 648	30.5	31.1	14' 53"	14' 13"
自然死産	14 644	15 161	△ 517	12.6	12.7	35' 54"	34' 40"
人工死産	20 686	21 817	△ 1 131	17.8	18.3	25' 25"	24' 5"
周産期死亡	5 929	6 333	△ 404	5.3	5.5	88' 39"	83' 00"
妊娠満22週以後の死産	4 626	4 959	△ 333	4.1	4.3	113' 37"	105' 59"
早期新生児死亡	1 303	1 374	△ 71	1.2	1.2	403' 23"	382' 32"
婚姻	740 191	757 331	△ 17 140	5.9	6.0	43"	42"
離婚	283 854	289 836	△ 5 982	2.25	2.30	1' 51"	1' 49"

	平成15年	平成14年
合計特殊出生率 ²⁾	1.29	1.32
年齢調整死亡率 ³⁾ 男	6.0	6.0
女	3.0	3.0

注：1) 出生・死亡・自然増加・婚姻・離婚率は人口千対、乳児・新生児・早期新生児死亡率は出生千対、死産率は出産（出生＋死産）千対、周産期死亡率・妊娠満22週以後の死産率は出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対である。

2) 合計特殊出生率とは、15歳から49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、1人の女子が仮にその年次の年齢別出生率で一生涯の間に生むとしたときの子ども数に相当する。

3) 年齢調整死亡率（人口千対）は、人口構成の異なる集団間での死亡率を比較するために、年齢階級別死亡率を一定の基準人口（昭和60年モデル人口）にあてはめて算出した指標である。

第2表-1 人口動態総覧の年次推移

年次 ¹⁾	出生数	死亡数	(再掲)		自然増加数
			乳児死亡数	新生児死亡数	
昭和22年	2 678 792	1 138 238	205 360	84 204	1 540 554
23	2 681 624	950 610	165 406	73 855	1 731 014
24	2 696 638	945 444	168 467	72 432	1 751 194
25	2 337 507	904 876	140 515	64 142	1 432 631
26	2 137 689	838 998	122 869	58 686	1 298 691
27	2 005 162	765 068	99 114	51 015	1 240 094
28	1 868 040	772 547	91 424	47 580	1 095 493
29	1 769 580	721 491	78 944	42 726	1 048 089
30	1 730 692	693 523	68 801	38 646	1 037 169
31	1 665 278	724 460	67 691	38 232	940 818
32	1 566 713	752 445	62 678	33 847	814 268
33	1 653 469	684 189	57 052	32 237	969 280
34	1 626 088	689 959	54 768	30 235	936 129
35	1 606 041	706 599	49 293	27 362	899 442
36	1 589 372	695 644	45 465	26 255	893 728
37	1 618 616	710 265	42 797	24 777	908 351
38	1 659 521	670 770	38 442	22 965	988 751
39	1 716 761	673 067	34 967	21 344	1 043 694
40	1 823 697	700 438	33 742	21 260	1 123 259
41	1 360 974	670 342	26 217	16 296	690 632
42	1 935 647	675 006	28 928	19 248	1 260 641
43	1 871 839	686 555	28 600	18 326	1 185 284
44	1 889 815	693 787	26 874	17 116	1 196 028
45	1 934 239	712 962	25 412	16 742	1 221 277
46	2 000 973	684 521	24 805	16 450	1 316 452
47	2 038 682	683 751	23 773	15 817	1 354 931
48	2 091 983	709 416	23 683	15 473	1 382 567
49	2 029 989	710 510	21 888	14 472	1 319 479
50	1 901 440	702 275	19 103	12 912	1 199 165
51	1 832 617	703 270	17 105	11 638	1 129 347
52	1 755 100	690 074	15 666	10 773	1 065 026
53	1 708 643	695 821	14 327	9 628	1 012 822
54	1 642 580	689 664	12 923	8 590	952 916
55	1 576 889	722 801	11 841	7 796	854 088
56	1 529 455	720 262	10 891	7 188	809 193
57	1 515 392	711 883	9 969	6 425	803 509
58	1 508 687	740 038	9 406	5 894	768 649
59	1 489 780	740 247	8 920	5 527	749 533
60	1 431 577	752 283	7 899	4 910	679 294
61	1 382 946	750 620	7 251	4 296	632 326
62	1 346 658	751 172	6 711	3 933	595 486
63	1 314 006	793 014	6 265	3 592	520 992
平成元年	1 246 802	788 594	5 724	3 214	458 208
2	1 221 585	820 305	5 616	3 179	401 280
3	1 223 245	829 797	5 418	2 978	393 448
4	1 208 989	856 643	5 477	2 905	352 346
5	1 188 282	878 532	5 169	2 765	309 750
6	1 238 328	875 933	5 261	2 889	362 395
7	1 187 064	922 139	5 054	2 615	264 925
8	1 206 555	896 211	4 546	2 438	310 344
9	1 191 665	913 402	4 403	2 307	278 263
10	1 203 147	936 484	4 380	2 353	266 663
11	1 177 669	982 031	4 010	2 137	195 638
12	1 190 547	961 653	3 830	2 106	228 894
13	1 170 662	970 331	3 599	1 909	200 331
14	1 153 855	982 379	3 497	1 937	171 476
15	1 123 610	1 014 951	3 364	1 879	108 659

注：1) 昭和47年以前は沖縄県を含まない。

2) 妊娠満2週以後の死産に早期新生児死亡を加えたものである。

3) (参考)の周産期死亡数は妊娠満2週以後の死産に早期新生児死亡を加えたものである。

平成7年から、周産期死亡のうち死産については妊娠満2週以後から妊娠満2週以後に変更されたが、継続観察のため本数値を参考として掲載している。

4) 昭和23年、24年には自然・人工の不詳を含む。なお、*印は概数である。

死 産 数			周 産 期 死亡数 ²⁾	婚 姻 件 数	離 婚 件 数
総 数	自 然	人 工			
123 837	934 170	79 551
⁴⁾ 143 963	*104 325	*31 055	...	953 999	79 032
⁴⁾ 192 677	*114 161	*75 585	...	842 170	82 575
216 974	106 594	110 380	...	715 081	83 689
217 231	101 237	115 994	...	671 905	82 331
203 824	94 508	109 316	...	676 995	79 021
193 274	89 751	103 523	...	682 077	75 255
187 119	87 201	99 918	...	697 809	76 759
183 265	85 159	98 106	...	714 861	75 267
179 007	86 558	92 449	...	715 934	72 040
176 353	86 895	89 458	...	773 362	71 651
185 148	92 282	92 866	...	826 902	74 004
181 893	92 688	89 205	...	847 135	72 455
179 281	93 424	85 857	...	866 115	69 410
179 895	96 032	83 863	...	890 158	69 323
177 363	97 256	80 107	...	928 341	71 394
175 424	97 711	77 713	...	937 516	69 996
168 046	97 357	70 689	...	963 130	72 306
161 617	94 476	67 141	...	954 852	77 195
148 248	83 253	64 995	...	940 120	79 432
149 389	90 938	58 451	...	953 096	83 478
143 259	87 381	55 878	...	956 312	87 327
139 211	85 788	53 423	...	984 142	91 280
135 095	84 073	51 022	...	1 029 405	95 937
130 920	83 827	47 093	...	1 091 229	103 595
125 154	81 741	43 413	...	1 099 984	108 382
116 171	78 613	37 558	...	1 071 923	111 877
109 738	74 618	35 120	...	1 000 455	113 622
101 862	67 643	34 219	...	941 628	119 135
101 930	64 046	37 884	...	871 543	124 512
95 247	60 330	34 917	...	821 029	129 485
87 463	55 818	31 645	...	793 257	132 146
82 311	51 083	31 228	36 190	788 505	135 250
77 446	47 651	29 795	32 422	774 702	141 689
79 222	46 296	32 926	30 274	776 531	154 221
78 107	44 135	33 972	28 204	781 252	163 980
71 941	40 108	31 833	25 925	762 552	179 150
72 361	37 976	34 385	25 149	739 991	178 746
69 009	33 114	35 895	22 379	735 850	166 640
65 678	31 050	34 628	20 389	710 962	166 054
63 834	29 956	33 878	18 699	696 173	158 227
59 636	26 804	32 832	16 839	707 716	153 600
55 204	24 558	30 646	15 183	708 316	157 811
53 892	23 383	30 509	13 704	722 138	157 608
50 510	22 317	28 193	10 426	742 264	168 969
48 896	21 689	27 207	9 888	754 441	179 191
45 090	20 205	24 885	9 226	792 658	188 297
42 962	19 754	23 208	9 286	782 738	195 106
39 403	18 262	21 141	8 412	791 888	199 016
39 536	18 329	21 207	8 080	795 080	206 955
39 546	17 453	22 093	7 624	775 651	222 635
38 988	16 936	22 052	7 447	784 595	243 183
38 452	16 711	21 741	7 102	762 028	250 529
38 393	16 200	22 193	6 881	798 138	264 246
37 467	15 704	21 763	6 476	799 999	285 911
36 978	15 161	21 817	6 333	757 331	289 836
35 330	14 644	20 686	5 929	740 191	283 854

(参考)

周 産 期 死亡数 ³⁾	年 次 ¹⁾
...	昭和22年
...	23
...	24
108 843	25
99 865	26
91 527	27
85 932	28
79 776	29
75 918	30
75 706	31
70 502	32
72 625	33
69 912	34
66 552	35
65 063	36
62 650	37
60 049	38
56 827	39
54 904	40
42 583	41
50 846	42
45 921	43
43 419	44
41 917	45
40 900	46
38 754	47
37 598	48
34 383	49
30 513	50
27 133	51
24 708	52
22 217	53
20 481	54
18 385	55
16 531	56
15 303	57
14 035	58
12 998	59
11 470	60
10 148	61
9 317	62
8 508	63
7 450	平成元年
7 001	2
6 544	3
6 321	4
5 989	5
6 134	6
5 526	7
5 321	8
4 974	9
4 927	10
4 665	11
4 562	12
4 238	13
4 224	14
3 995	15

第2表-2 人口動態総覧(率)の年次推移

年次 ¹⁾	出生率	死亡率	乳児死亡率	新生児死亡率	自然増加率 (人口千対)	死産率 ²⁾	自然死産率	人工死産率
	(人口千対)	(人口千対)	(出生千対)			(出産千対)		
昭和22年	34.3	14.6	76.7	31.4	19.7	44.2
23	33.5	11.9	61.7	27.5	21.6	50.9	*36.9	*10.9
24	33.0	11.6	62.5	26.9	21.4	66.7	*39.1	*25.9
25	28.1	10.9	60.1	27.4	17.2	84.9	41.7	43.2
26	25.3	9.9	57.5	27.5	15.4	92.2	43.0	49.3
27	23.4	8.9	49.4	25.4	14.4	92.3	42.8	49.5
28	21.5	8.9	48.9	25.5	12.6	93.8	43.5	50.2
29	20.0	8.2	44.6	24.1	11.9	95.6	44.6	51.1
30	19.4	7.8	39.8	22.3	11.6	95.8	44.5	51.3
31	18.4	8.0	40.6	23.0	10.4	97.1	46.9	50.1
32	17.2	8.3	40.0	21.6	8.9	101.2	49.9	51.3
33	18.0	7.4	34.5	19.5	10.5	100.7	50.2	50.5
34	17.5	7.4	33.7	18.6	10.1	100.6	51.3	49.3
35	17.2	7.6	30.7	17.0	9.6	100.4	52.3	48.1
36	16.9	7.4	28.6	16.5	9.5	101.7	54.3	47.4
37	17.0	7.5	26.4	15.3	9.5	98.8	54.2	44.6
38	17.3	7.0	23.2	13.8	10.3	95.6	53.3	42.4
39	17.7	6.9	20.4	12.4	10.7	89.2	51.7	37.5
40	18.6	7.1	18.5	11.7	11.4	81.4	47.6	33.8
41	13.7	6.8	19.3	12.0	7.0	98.2	55.2	43.1
42	19.4	6.8	14.9	9.9	12.7	71.6	43.6	28.0
43	18.6	6.8	15.3	9.8	11.8	71.1	43.4	27.7
44	18.5	6.8	14.2	9.1	11.7	68.6	42.3	26.3
45	18.8	6.9	13.1	8.7	11.8	65.3	40.6	24.7
46	19.2	6.6	12.4	8.2	12.6	61.4	39.3	22.1
47	19.3	6.5	11.7	7.8	12.8	57.8	37.8	20.1
48	19.4	6.6	11.3	7.4	12.8	52.6	35.6	17.0
49	18.6	6.5	10.8	7.1	12.1	51.3	34.9	16.4
50	17.1	6.3	10.0	6.8	10.8	50.8	33.8	17.1
51	16.3	6.3	9.3	6.4	10.0	52.7	33.1	19.6
52	15.5	6.1	8.9	6.1	9.4	51.5	32.6	18.9
53	14.9	6.1	8.4	5.6	8.8	48.7	31.1	17.6
54	14.2	6.0	7.9	5.2	8.3	47.7	29.6	18.1
55	13.6	6.2	7.5	4.9	7.3	46.8	28.8	18.0
56	13.0	6.1	7.1	4.7	6.9	49.2	28.8	20.5
57	12.8	6.0	6.6	4.2	6.8	49.0	27.7	21.3
58	12.7	6.2	6.2	3.9	6.5	45.5	25.4	20.1
59	12.5	6.2	6.0	3.7	6.3	46.3	24.3	22.0
60	11.9	6.3	5.5	3.4	5.6	46.0	22.1	23.9
61	11.4	6.2	5.2	3.1	5.2	45.3	21.4	23.9
62	11.1	6.2	5.0	2.9	4.9	45.3	21.2	24.0
63	10.8	6.5	4.8	2.7	4.3	43.4	19.5	23.9
平成元年	10.2	6.4	4.6	2.6	3.7	42.4	18.9	23.5
2	10.0	6.7	4.6	2.6	3.3	42.3	18.3	23.9
3	9.9	6.7	4.4	2.4	3.2	39.7	17.5	22.1
4	9.8	6.9	4.5	2.4	2.9	38.9	17.2	21.6
5	9.6	7.1	4.3	2.3	2.5	36.6	16.4	20.2
6	10.0	7.1	4.2	2.3	2.9	33.5	15.4	18.1
7	9.6	7.4	4.3	2.2	2.1	32.1	14.9	17.2
8	9.7	7.2	3.8	2.0	2.5	31.7	14.7	17.0
9	9.5	7.3	3.7	1.9	2.2	32.1	14.2	17.9
10	9.6	7.5	3.6	2.0	2.1	31.4	13.6	17.8
11	9.4	7.8	3.4	1.8	1.6	31.6	13.7	17.9
12	9.5	7.7	3.2	1.8	1.8	31.2	13.2	18.1
13	9.3	7.7	3.1	1.6	1.6	31.0	13.0	18.0
14	9.2	7.8	3.0	1.7	1.4	31.1	12.7	18.3
15	8.9	8.0	3.0	1.7	0.9	30.5	12.6	17.8

注：1) 昭和47年以前は沖縄県を含まない。

2) 死産率は死産数を出産数(死産数に出生数を加えたもの)で除している。なお、*印は概数による率である。

3) 周産期死亡率は周産期死亡数を出産数(妊娠満22週以後の死産数に出生数を加えたもの)で除している。

4) 合計特殊出生率とは、15歳から49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、1人の女子が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当する。

周産期 死亡率 ³⁾ (出産千対)	婚姻率 (人口千対)	離婚率 (人口千対)	合計特殊 出生率 ⁴⁾	年齢調整死亡率 ⁵⁾ (人口千対)		周産期 死亡率 ⁶⁾ (出生千対)	年次 ¹⁾
				男	女		
				(参考)			
...	12.0	1.02	4.54	23.6	18.3	...	昭和22年
...	11.9	0.99	4.40	19.3	15.4	...	23
...	10.3	1.01	4.32	18.9	15.0	...	24
...	8.6	1.01	3.65	18.6	14.6	46.6	25
...	7.9	0.97	3.26	16.9	13.4	46.7	26
...	7.9	0.92	2.98	15.7	12.4	45.6	27
...	7.8	0.86	2.69	16.4	12.6	46.0	28
...	7.9	0.87	2.48	15.2	11.3	45.1	29
...	8.0	0.84	2.37	14.8	11.0	43.9	30
...	7.9	0.80	2.22	15.6	11.5	45.5	31
...	8.5	0.79	2.04	16.3	11.8	45.0	32
...	9.0	0.80	2.11	14.4	10.4	43.9	33
...	9.1	0.78	2.04	14.4	10.2	43.0	34
...	9.3	0.74	2.00	14.8	10.4	41.4	35
...	9.4	0.74	1.96	14.3	10.0	40.9	36
...	9.8	0.75	1.98	14.6	10.0	38.7	37
...	9.7	0.73	2.00	13.4	9.3	36.2	38
...	9.9	0.74	2.05	13.2	9.1	33.1	39
...	9.7	0.79	2.14	13.7	9.3	30.1	40
...	9.5	0.80	1.58	12.7	8.7	31.3	41
...	9.6	0.84	2.23	12.6	8.5	26.3	42
...	9.5	0.87	2.13	12.5	8.4	24.5	43
...	9.6	0.89	2.13	12.4	8.2	23.0	44
...	10.0	0.93	2.13	12.3	8.2	21.7	45
...	10.5	0.99	2.16	11.5	7.6	20.4	46
...	10.4	1.02	2.14	11.2	7.4	19.0	47
...	9.9	1.04	2.14	11.2	7.4	18.0	48
...	9.1	1.04	2.05	10.9	7.2	16.9	49
...	8.5	1.07	1.91	10.4	6.9	16.0	50
...	7.8	1.11	1.85	10.1	6.6	14.8	51
...	7.2	1.14	1.80	9.6	6.2	14.1	52
...	6.9	1.15	1.79	9.4	6.0	13.0	53
21.6	6.8	1.17	1.77	9.0	5.7	12.5	54
20.2	6.7	1.22	1.75	9.2	5.8	11.7	55
19.5	6.6	1.32	1.74	8.9	5.6	10.8	56
18.3	6.6	1.39	1.77	8.5	5.2	10.1	57
16.9	6.4	1.51	1.80	8.6	5.2	9.3	58
16.6	6.2	1.50	1.81	8.3	5.0	8.7	59
15.4	6.1	1.39	1.76	8.1	4.8	8.0	60
14.6	5.9	1.37	1.72	7.8	4.6	7.3	61
13.7	5.7	1.30	1.69	7.6	4.4	6.9	62
12.7	5.8	1.26	1.66	7.7	4.5	6.5	63
12.1	5.8	1.29	1.57	7.4	4.2	6.0	平成元年
11.1	5.9	1.28	1.54	7.5	4.2	5.7	2
8.5	6.0	1.37	1.53	7.4	4.1	5.3	3
8.1	6.1	1.45	1.50	7.4	4.0	5.2	4
7.7	6.4	1.52	1.46	7.3	4.0	5.0	5
7.5	6.3	1.57	1.50	7.1	3.8	5.0	6
7.0	6.4	1.60	1.42	7.2	3.8	4.7	7
6.7	6.4	1.66	1.43	6.8	3.6	4.4	8
6.4	6.2	1.78	1.39	6.7	3.5	4.2	9
6.2	6.3	1.94	1.38	6.6	3.4	4.1	10
6.0	6.1	2.00	1.34	6.7	3.4	4.0	11
5.8	6.4	2.10	1.36	6.3	3.2	3.8	12
5.5	6.4	2.27	1.33	6.2	3.1	3.6	13
5.5	6.0	2.30	1.32	6.0	3.0	3.7	14
5.3	5.9	2.25	1.29	6.0	3.0	3.6	15

5) 年齢調整死亡率は、人口構成の異なる集団間での死亡率を比較するために、年齢階級別死亡率を一定の基準人口(昭和60年モデル人口)にあてはめて算出した指標である。

6) (参考)の周産期死亡率は妊娠満28週以後の死産数に早期新生児死亡数を加えたものを出生数で除したものである。平成7年から、周産期死亡のうち死産については妊娠満28週以後から妊娠満22週以後に変更されたが、継続観察のため本数値を参考として掲載している。