

カフェイン	内服	内服	A	B	B	Q	P
グルクロノラクトン	内服	内服	C	C	B	Q	Q
マンデル酸ヘキサミン	内服	内服	A	B	A	Q	Q

## 25. ビタミン主薬製剤

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
ビタミンA	ビタミンA	内服	A	B	AA	Q	PP
ビタミンB1 (塩酸チアミン)	ビタミンB1	内服	C	B	C	Q	P
ビタミンB2	ビタミンB2	内服	C	B	C	P	P
ビタミンB6 (塩酸ピリドキシン)	ビタミンB6	内服	B	B	B	Q	P
ビタミンB12 (メコバラミン)	ビタミンB12	内服	C	B	B	Q	P
ビタミンC (アスコルビン酸)	ビタミンC	内服	C	B	B	Q	P
ビタミンD (アルファカルシドール)	ビタミンD	内服	B	AA	B	P	P
ビタミンE	ビタミンE	内服	C	B	C	Q	P

## 26. ビタミン含有保健薬 (ビタミン剤等)

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
ビタミンA	ビタミンA成分	内服	A	B	AA	Q	PP
ビタミンB1 (塩酸チアミン)	ビタミンB1	内服	C	B	C	Q	P

ビタミンB2	ビタミンB 2	内服	C	B	C	P	P
ビタミンB6 (塩酸ピリドキシン)	ビタミンB 6	内服	B	B	B	Q	P
ビタミンB12 (メコバラミン)	ビタミンB12	内服	C	B	B	Q	P
ビタミンC (アスコルビン酸)	ビタミンC	内服	C	B	B	Q	P
ビタミンD (アルファカルシドール)	ビタミンD	内服	B	A	B	P	P
ビタミンE	ビタミンE	内服	C	B	C	Q	P
L-アスパラギン酸マグネシウム		内服	A	B	A	Q	P
クエン酸鉄アンモニウム		内服	C	B	A	P	Q
グルコン酸カルシウム		内服	A	A	A	Q	P
炭酸カルシウム		内服	A	A	A	Q	P
アミノ酸エチルスルホン酸 (タウリン)	アミノ酸成分	内服	C	B	B	Q	Q
L-アスパラギン酸ナトリウム	アミノ酸成分		C	B	B	Q	P
L-システイン	アミノ酸成分	内服	C	B	B	Q	P
カフェイン	その他成分	内服	A	B	B	Q	P
グルクロノラクトン	その他成分	内服	C	C	B	Q	Q
ローヤルゼリー	その他成分		A	A	AA	P	PP

## 27. カルシウム主薬製剤

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
クエン酸カルシウム	カルシウム補給成分		A	A	A	P	P

グルコン酸カルシウム	カルシウム補給成分	内服	A	A	A	Q	P
炭酸カルシウム	カルシウム補給成分	内服	A	A	A	Q	P
乳酸カルシウム	カルシウム補給成分	内服	A	A	A	Q	P
無水リン酸水素カルシウム	カルシウム補給成分	内服	A	A	A	Q	P
アミノ酸エチルスルホン酸（タウリン）	その他成分	内服	C	B	B	Q	Q
塩酸リジン	その他成分		A	AA	A	P	P
炭酸マグネシウム	その他成分	内服	A	B	A	Q	P
ビタミンD3	その他成分	内服	B	AA	B	P	P

## 28. タンパク・アミノ酸主薬製剤

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
ビタミンC（アスコルビン酸）	ビタミンC	内服	C	B	B	Q	P
L-システイン	アミノ酸成分	内服	C	B	B	Q	P
パントテン酸カルシウム		内服	C	B	C	Q	P

## 29. 婦人薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
ビタミンB1（塩酸チアミン）	ビタミン成分	内服	C	B	C	Q	P
ビタミンB2	ビタミン成分	内服	C	B	C	P	P

ビタミンB6 (塩酸ピリドキシン)	ビタミン成分	内服	B	B	B	Q	P
ビタミンB12 (メコバラミン)	ビタミン成分	内服	C	B	B	Q	P
ビタミンC	ビタミン成分	内服	C	B	B	Q	P
ビタミンE	ビタミン成分	内服	C	B	C	Q	P
アミノエチルスルホン酸	その他	内服	C	B	B	Q	Q
グルクロノラクトン	その他	内服	C	C	B	Q	Q

### 30. 避妊薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
メソフェゴール			C	B	B	Q	P

### 31. その他の女性用薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
トリコマイシン			B	AA	AA	Q	PP
クロラムフェニコール		膣錠	C	B	A	Q	P
エチニルエストラジオール		内服	B	AA	A	Q	PP
エストラジオール		外用	B	AA	AA	Q	PP

### 3.2. 抗ヒスタミン薬主薬製剤

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
塩酸ジフェンヒドラミン	抗ヒスタミン成分	内服	B	B	AA	Q	Q
d-マレイン酸クロルフェニラミン	抗ヒスタミン成分	内服	B	AA	AA	Q	Q
メキタジン	抗ヒスタミン成分	内服	B	AA	AA	Q	P

### 3.3. その他のアレルギー用薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
グリチルリチン酸モノアンモニウム	抗炎症成分	注射	B	AA	A	Q	P
ビタミンB1 (塩酸チアミン)	ビタミン成分	内服	C	B	C	Q	P
ビタミンB2	ビタミン成分	内服	C	B	C	P	P
ビタミンB6 (塩酸ピリドキシン)	ビタミン成分	内服	B	B	B	Q	P
ニコチン酸アミド	ビタミン成分	内服	C	C	B	Q	P
パントテン酸カルシウム	ビタミン成分	内服	C	B	C	Q	P
d l -塩酸メチルエフェドリン	気管支拡張成分	内服	AA	A	AA	Q	PP
アミノ酸エチルスルホン酸 (タウリン)	アミノ酸類成分	内服	C	B	B	Q	Q
乾燥酵母	整腸成分	内服	C	B	C	Q	P

3.4. 殺菌消毒薬（特殊絆創膏を含む）

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
アクリノール	殺菌消毒成分	外用	C	B	C	Q	P
エタノール	殺菌消毒成分	外用	C	B	A	Q	P
塩化ベンザルコニウム	殺菌消毒成分	外用	C	B	A	Q	P
塩化ベンゼトニウム	殺菌消毒成分	外用	C	B	C	Q	P
オキシドール	殺菌消毒成分	外用	C	B	A	Q	P
クレゾール	殺菌消毒成分	外用	C	B	A	Q	P
塩酸クロルヘキシジン	殺菌消毒成分	外用	C	AA	A	Q	Q
ポビドンヨード(1)	殺菌消毒成分	外用	C	AA	A	Q	P
ポビドンヨード(2)	殺菌消毒成分	外用	C	AA	A	Q	P
マーキュロクロム	殺菌消毒成分	外用	C	AA	A	Q	P
ヨウ化カリウム	殺菌消毒成分		C	AA	A	Q	P
ヨウ素(1)	殺菌消毒成分	外用	C	AA	A	Q	P
ヨウ素(2)	殺菌消毒成分	外用	C	AA	A	Q	P
アラントイン	組織修復成分		A	AA	AA	P	P
塩酸ジブカイン	局所麻酔成分	注射	C	AA	A	Q	Q
リドカイン	局所麻酔成分	外用	C	AA	A	Q	P
塩酸ナファゾリン	血管収縮成分	点鼻	A	B	AA	P	P
d-マレイン酸クロルフェニラミン	抗ヒスタミン成分		C	B	C	P	P

35. しもやけ・あかぎれ用薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
酢酸トコフェロール	血行促進成分	内服	C	B	C	Q	Q
トウガラシ	血行促進成分	外用	C	B	A	Q	Q
ニコチン酸ベンジル	血行促進成分		C	B	A	Q	Q
オリーブ油	角質軟化・皮膚保護成分	外用	C	C	C	Q	Q
グリセリン	角質軟化・皮膚保護成分	外用	C	C	C	Q	Q
ビタミンA	角質軟化・皮膚保護成分	外用	C	B	B	Q	P
ワセリン	角質軟化・皮膚保護成分	外用	C	B	C	Q	Q
白色ワセリン	角質軟化・皮膚保護成分	外用	C	B	C	Q	P
塩酸ジフェンヒドラミン	鎮痒成分	外用	C	B	C	P	P
グリチルレチン酸	抗炎症成分	外用	C	B	C	Q	P

36. 化膿性疾患用薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
スルファメトキサゾール	抗菌成分（サルファ剤）	点眼	C	B	A	P	P
スルフィソミジン	抗菌成分（サルファ剤）		C	B	A	P	P
スルファジアジン	抗菌成分（サルファ剤）	外用	C	B	A	P	P

ホモスルファミン	抗菌成分（サルファ剤）		C	B	A	P	P
サリチル酸	殺菌成分	外用	C	B	A	P	P
塩酸クロルヘキシジン	殺菌成分	外用	C	AA	A	Q	Q
塩酸ジフェンヒドラミン	抗ヒスタミン成分	外用	C	B	C	P	P
イオウ	殺菌成分	外用	C	B	A	P	P
イソプロピルメチルフェノール	殺菌成分	外用	C	B	A	Q	P
エタノール	殺菌成分	外用	C	B	A	Q	P
レゾルシン	殺菌成分	外用	C	B	AA	Q	P
イブプロフェンピコノール	殺菌成分	外用	C	B	A	Q	P
グリチルレチン酸	殺菌成分	外用	C	B	C	Q	P
イオウ	殺菌成分、角質軟化成分	外用	C	B	A	P	P
サリチル酸	角質軟化成分	外用	C	B	A	P	P
レゾルシン	殺菌成分、角質軟化成分	外用	C	B	AA	Q	P

### 37. 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬（パップ剤を含む）

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
インドメタシン軟膏	抗炎症成分	外用	C	B	A	P	P
インドメタシン貼付剤	抗炎症成分	外用	C	B	A	P	P
インドメタシン外用液	抗炎症成分	外用	C	B	A	P	P
グリチルリチン酸	抗炎症成分	外用	C	B	C	Q	P



グリチルレチン酸	抗炎症成分	外用	C	B	C	Q	P
ケトプロフェン	抗炎症成分	外用	C	AA	A	P	P
サリチル酸グリコール	抗炎症成分		C	B	A	Q	P
サリチル酸メチル	抗炎症成分	外用	C	B	A	Q	P
ピロキシカム軟膏	抗炎症成分	外用	C	B	A	P	P
フェルビナク軟膏	抗炎症成分	外用	C	B	A	P	P
フェルビナク貼付剤	抗炎症成分	外用	C	B	A	P	P
フェルビナクローション	抗炎症成分	外用	C	B	A	P	P
カンフル	局所刺激成分	外用	C	B	C	Q	P
テレピン油	局所刺激成分		C	B	A	Q	P
ハッカ油	局所刺激成分		C	B	A	Q	P
メントール	局所刺激成分	矯味矯臭剤	C	C	C	Q	Q
ユーカリ油	局所刺激成分		C	B	A	Q	P
トウガラシエキス	局所刺激成分	外用	C	B	A	Q	P
ノニルワニリルアミド	局所刺激成分		C	B	A	Q	P
ジフェニルイミダゾール	抗ヒスタミン成分		C	B	C	P	P
ジフェンヒドラミン	抗ヒスタミン成分	外用	C	B	C	P	P
マレイン酸クロルフェニラミン	抗ヒスタミン成分		C	B	C	P	P
酢酸トコフェロール	血行改善薬	内服	C	B	C	Q	Q
ニコチン酸ベンジル	血行改善薬		C	B	C	Q	Q
吉草酸酢酸プレドニゾロン	ステロイド抗炎症成分	外用	C	A	AA	P	PP

酢酸プレドニゾン	ステロイド抗炎症成分		C	A	AA	P	PP
デキサメタゾン	ステロイド抗炎症成分	外用	C	B	AA	P	PP
ヒドロコルチゾン	ステロイド抗炎症成分	外用	C	A	AA	P	PP
酪酸ヒドロコルチゾン	ステロイド抗炎症成分	外用	C	A	AA	P	PP
ウフェナマート	非ステロイド抗炎症成分	外用	C	B	A	Q	P
ブフェキサマク	非ステロイド抗炎症成分	外用	C	B	A	Q	P
グリチルリチン酸	抗炎症成分	外用	C	B	C	Q	P
グリチルレチン酸	抗炎症成分	外用	C	B	C	Q	P
塩酸ジフェンヒドラミン	抗ヒスタミン成分	外用	C	B	C	P	P
ジフェンヒドラミン	抗ヒスタミン成分	外用	C	B	C	P	P
マレイン酸クロルフェニラミン	抗ヒスタミン成分		C	B	C	P	P
クロタミトン	鎮痒成分	外用	C	B	A	P	P
イソプロピルメチルフェノール	殺菌成分	外用	C	B	A	Q	P
塩化ベンザルコニウム	殺菌成分	外用	C	B	A	Q	P
塩酸イソチペンジル	抗ヒスタミン成分	外用	C	B	C	P	Q
塩酸ジフェンヒドラミン	抗ヒスタミン成分	外用	C	B	C	P	P
ジフェンヒドラミン	抗ヒスタミン成分	外用	C	B	C	P	P
d-マレイン酸クロルフェニラミン	抗ヒスタミン成分		C	B	C	P	P
クロタミトン	鎮痒成分	外用	C	B	A	P	P
アミノ安息香酸エチル	局所刺激成分	外用	C	B	B	Q	P
塩酸ジブカイン	局所刺激成分	注射	C	AA	A	Q	Q