

| | | | |
|-----|-------------|---------------------|---|
| | | ショック | 1 |
| | | 血管炎 | 1 |
| 424 | 塩酸ノギテカン | 発熱性好中球減少症 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 7 |
| | | 血小板数減少 | 6 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| 429 | クエン酸タモキシフェン | 急性心筋梗塞 | 1 |
| | | うつ病 | 1 |
| | | 子宮内膜癌 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 関節腫脹 | 1 |
| | | 末梢性浮腫 | 1 |
| | | 卵巣癌 | 3 |
| | | 疼痛 | 1 |
| | | 自殺念慮 | 1 |
| | | 腫瘍フレア | 1 |
| | | 子宮癌 | 2 |
| | | 硝子体剥離 | 2 |
| | | 性器出血 | 1 |
| | | 手関節変形 | 1 |
| | | 卵巣新生物 | 1 |
| 429 | ソブゾキサソ | セラチア性敗血症 | 1 |
| 429 | フルタミド | 上腹部痛 | 2 |
| | | 食欲不振 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | 消化不良 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 3 |
| | | 光線過敏性反応 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| 429 | トレチノイン | 蜂巣炎 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 頭蓋内圧上昇 | 1 |
| | | 陰囊潰瘍 | 1 |
| | | 敗血症性ショック | 1 |
| | | 舌浮腫 | 1 |
| | | 第6脳神経障害 | 1 |
| 429 | クエン酸トレミフェン | 肝不全 | 1 |
| | | 子宮癌 | 1 |
| | | 子宮平滑筋腫 | 1 |
| 429 | ビカルタミド | 乳癌 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 高血糖 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 6 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 骨髄異形成症候群 | 1 |
| | | ネフローゼ症候群 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 2 |
| | | 肺線維症 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | くも膜下出血 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 尿外分泌機能検査異常 | 1 |
| 429 | アナストロゾール | 狭心症 | 1 |
| | | 不整脈 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 急性心不全 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 3 |
| | | 好酸球性肺炎 | 1 |
| | | 高カルシウム血症 | 1 |
| | | 白血病 | 1 |
| | | 閉塞性細気管支炎 | 1 |
| | | 症状隠蔽 | 1 |
| | | 深部静脈血栓症 | 2 |
| | | 癌性リンパ管症 | 1 |
| | | 骨亀裂 | 1 |
| | | 原因不明の器質化性肺炎 | 1 |
| 429 | メシル酸イマチニブ | 腹痛 | 1 |
| | | 人工流産 | 1 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 貧血 | 4 |

| | |
|-----------------------|---|
| 食欲不振 | 4 |
| 関節痛 | 1 |
| 腹水 | 3 |
| アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| アスペルギルス症 | 1 |
| 良性前立腺肥大症 | 1 |
| 胆管結石 | 1 |
| 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| 血中ブドウ糖減少 | 1 |
| 血中カリウム増加 | 1 |
| 気管支炎 | 1 |
| 気管支肺炎 | 1 |
| 気管支肺アスペルギルス症 | 1 |
| バーキットリンパ腫 | 1 |
| 心不全 | 1 |
| 蜂巣炎 | 2 |
| 胆管炎 | 1 |
| 自殺既遂 | 1 |
| 状態悪化 | 1 |
| 出血性膀胱炎 | 1 |
| 脱水 | 1 |
| 意識レベルの低下 | 1 |
| うつ病 | 2 |
| 糖尿病 | 1 |
| 播種性血管内凝固 | 2 |
| 薬疹 | 1 |
| 呼吸困難 | 1 |
| 脳症 | 1 |
| 好酸球数増加 | 1 |
| 好酸球増加症 | 1 |
| 紅斑 | 1 |
| 多形紅斑 | 1 |
| 顔面浮腫 | 1 |
| 変色便 | 1 |
| 発熱性好中球減少症 | 1 |
| γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| 歯肉炎 | 1 |
| 糸球体腎炎 | 1 |
| 顆粒球減少症 | 1 |
| ヘマトクリット減少 | 1 |
| ヘモグロビン減少 | 2 |
| 喀血 | 1 |
| 肝機能異常 | 2 |
| 単径ヘルニア | 1 |
| 間質性肺疾患 | 9 |
| 腸管閉塞 | 1 |
| 関節腫脹 | 1 |
| 肝障害 | 1 |
| リンパ球数増加 | 1 |
| メレナ | 1 |
| 多臓器不全 | 2 |
| 筋力低下 | 1 |
| 筋痛 | 1 |
| 悪心 | 2 |
| 腎硬化症 | 1 |
| 好中球減少症 | 3 |
| 好中球数減少 | 1 |
| 浮腫 | 1 |
| 末梢性浮腫 | 2 |
| 視神経炎 | 1 |
| 四肢痛 | 1 |
| 腓炎 | 1 |
| 汎血球減少症 | 5 |
| 視神経乳頭浮腫 | 1 |
| 心嚢液貯留 | 1 |
| 血小板数減少 | 5 |
| 胸水 | 2 |
| 肺炎 | 1 |
| 嚥下性肺炎 | 1 |
| 蛋白尿 | 1 |
| 発熱 | 1 |
| 発疹 | 5 |
| 紅斑性皮疹 | 1 |

| | | | |
|-----|---------|-----------------------|----|
| | | 全身性皮疹 | 2 |
| | | 斑状皮疹 | 1 |
| | | 赤血球数減少 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 腎尿細管障害 | 1 |
| | | 呼吸停止 | 1 |
| | | 呼吸障害 | 1 |
| | | 網膜滲出物 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 3 |
| | | 自殺念慮 | 1 |
| | | 上室性頻脈 | 1 |
| | | 血小板血症 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 2 |
| | | 水痘 | 1 |
| | | 視力低下 | 1 |
| | | 嘔吐 | 2 |
| | | 白血球数減少 | 3 |
| | | 腫瘍出血 | 3 |
| | | 骨外性骨化 | 1 |
| | | 胃腸間質性腫瘍 | 1 |
| | | 全身性炎症反応症候群 | 1 |
| | | 悪性新生物進行 | 6 |
| | | 全身紅斑 | 1 |
| | | 心電図ST-T部分異常 | 1 |
| | | 腫瘍壊死 | 1 |
| | | 出血性腫瘍壊死 | 1 |
| | | 精巣癌 | 1 |
| | | ブドウ球菌感染 | 1 |
| | | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 |
| | | 前立腺癌 | 1 |
| | | クレブシエラ感染 | 1 |
| | | 新生物再発 | 1 |
| | | 穿孔性胃腸潰瘍 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| 429 | エキセメスタン | 急性心筋梗塞 | 1 |
| | | 食欲不振 | 1 |
| | | 血中ブドウ糖増加 | 1 |
| | | 脱髄 | 1 |
| | | 腓骨骨折 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 腸管閉塞 | 1 |
| 429 | ゲフィチニブ | 急性呼吸窮迫症候群 | 1 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 2 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | C-反応性蛋白増加 | 2 |
| | | 下痢 | 2 |
| | | 浮動性めまい | 1 |
| | | 増殖性糸球体腎炎 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 3 |
| | | 肝炎 | 1 |
| | | 感覚鈍麻 | 1 |
| | | 低血糖症 | 2 |
| | | 膿痂疹 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 51 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 肝機能検査異常 | 2 |
| | | 肺障害 | 14 |
| | | 心筋梗塞 | 1 |
| | | 急性肺炎 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 病的骨折 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 2 |
| | | 肺炎 | 2 |
| | | 肺臓炎 | 1 |
| | | 発熱 | 5 |
| | | 口内炎 | 1 |
| | | 白血球数増加 | 1 |
| | | 聴力低下 | 1 |
| | | 亜イレウス | 1 |
| | | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 |
| 429 | タミバロテン | 血中トリグリセリド増加 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |

| | | | |
|-----|------------|--------------|----|
| | | 高血糖 | 1 |
| | | レチノイン酸症候群 | 2 |
| 429 | レトロゾール | 白内障 | 1 |
| 429 | レ-アスバラギナーゼ | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 2 |
| | | 出血性脳梗塞 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 高血糖 | 1 |
| | | 膵炎 | 1 |
| | | 急性膵炎 | 6 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| | | 可逆性後白質脳症症候群 | 1 |
| 429 | シスプラチン | 貧血 | 3 |
| | | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 3 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | 食欲不振 | 2 |
| | | 不整脈 | 1 |
| | | C-反応性蛋白増加 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 脱水 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 3 |
| | | 浮動性めまい | 1 |
| | | 十二指腸穿孔 | 1 |
| | | 十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | 胃潰瘍 | 1 |
| | | 増殖性糸球体腎炎 | 1 |
| | | ヘモグロビン減少 | 3 |
| | | 聴覚障害 | 1 |
| | | 肝性脳症 | 1 |
| | | 肝不全 | 1 |
| | | 肝壊死 | 1 |
| | | 肝新生物 | 1 |
| | | 肝炎 | 1 |
| | | 低血圧 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 5 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 喉頭狭窄 | 6 |
| | | 白質脳症 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 4 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 粘膜の炎症 | 3 |
| | | 多発性硬化症 | 1 |
| | | 骨髄異形成症候群 | 1 |
| | | 悪心 | 2 |
| | | 末梢性ニューロパシー | 1 |
| | | 好中球減少症 | 4 |
| | | 好中球数減少 | 6 |
| | | 食道穿孔 | 1 |
| | | 急性膵炎 | 2 |
| | | 汎血球減少症 | 2 |
| | | 対麻痺 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 12 |
| | | 発熱 | 2 |
| | | 赤血球数減少 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 3 |
| | | 敗血症 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 4 |
| | | 上部消化管出血 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 12 |
| | | 咽頭狭窄 | 6 |
| | | 抗利尿ホルモン不適合分泌 | 1 |
| | | 出血 | 1 |
| | | ブドウ球菌性敗血症 | 1 |
| | | 脊髄障害 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 6 |
| | | 骨髄機能不全 | 1 |
| 429 | 塩酸ミキサントロン | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 卵巣機能不全 | 1 |
| | | うつ血性心筋症 | 1 |
| 429 | カルボプラチン | 腹痛 | 2 |
| | | 急性呼吸不全 | 1 |

| | | | |
|-----|-----------------|--------------|---|
| | | 貧血 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 5 |
| | | 喘息 | 1 |
| | | 心房細動 | 1 |
| | | 骨肉腫 | 1 |
| | | うっ血性心不全 | 1 |
| | | 脳出血 | 1 |
| | | 感音性難聴 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 湿疹 | 1 |
| | | 顔面神経麻痺 | 1 |
| | | 発熱性好中球減少症 | 2 |
| | | 潮紅 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 高カリウム血症 | 1 |
| | | 過敏症 | 1 |
| | | 低カルシウム血症 | 1 |
| | | 低マグネシウム血症 | 1 |
| | | 特発性血小板減少性紫斑病 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 代謝性アシドーシス | 1 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | そう痒症 | 1 |
| | | 肺胞出血 | 1 |
| | | 肺水腫 | 1 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 敗血症 | 1 |
| | | ショック | 4 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 視力低下 | 1 |
| | | 喘鳴 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 認知障害 | 1 |
| | | 真菌性肺炎 | 2 |
| 429 | ネダプラチン | アナフィラキシーショック | 2 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 3 |
| | | 全身性浮腫 | 1 |
| | | 低酸素症 | 1 |
| | | 舌浮腫 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| 429 | トラスツズマブ(遺伝子組換え) | 急性呼吸窮迫症候群 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 心不全 | 2 |
| | | うっ血性心不全 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | チアノーゼ | 1 |
| | | うつ病 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 好中球数減少 | 5 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 呼吸不全 | 2 |
| | | 後天性涙道狭窄 | 1 |
| | | 心障害 | 1 |
| 429 | リツキシマブ(遺伝子組換え) | アミーバ症 | 1 |
| | | 貧血 | 1 |
| | | 血圧低下 | 2 |
| | | 乳癌 | 1 |
| | | 気管支肺アスペルギルス症 | 1 |
| | | 心原性ショック | 1 |
| | | 胸痛 | 1 |
| | | 悪寒 | 1 |
| | | 便秘 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | サイトメガロウイルス感染 | 3 |
| | | 下痢 | 1 |

| | | | |
|-----|--------|-----------------------|----|
| | | 子宮内膜癌 | 1 |
| | | 溶血性貧血 | 1 |
| | | B型肝炎 | 5 |
| | | 帯状疱疹 | 3 |
| | | 間質性肺疾患 | 7 |
| | | 腸管閉塞 | 3 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | クリプトコッカス性髄膜炎 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 6 |
| | | 汎血球減少症 | 3 |
| | | 心嚢液貯留 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 2 |
| | | 肺炎 | 4 |
| | | レジオネラ菌性肺炎 | 1 |
| | | ブドウ球菌性肺炎 | 1 |
| | | 発熱 | 2 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 芽球増加を伴う不応性貧血 | 1 |
| | | 呼吸不全 | 1 |
| | | 頻脈 | 1 |
| | | 心室性期外収縮 | 2 |
| | | 心室細動 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 14 |
| | | 十二指腸狭窄 | 1 |
| | | 顆粒球成熟停止 | 1 |
| | | 深部静脈血栓症 | 1 |
| | | 注入に伴う反応 | 2 |
| | | 真菌性敗血症 | 1 |
| | | アデノウイルス感染 | 1 |
| | | 脱髄性多発ニューロパシー | 1 |
| | | 可逆性後白質脳症症候群 | 1 |
| | | 壊死性網膜炎 | 1 |
| | | 骨髄機能不全 | 1 |
| 429 | クラドリピン | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 貧血 | 3 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 血中アルブミン減少 | 1 |
| | | 血中ビリルビン増加 | 1 |
| | | 血中乳酸脱水素酵素増加 | 2 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 尿中ブドウ糖陽性 | 1 |
| | | 顆粒球減少症 | 1 |
| | | 尿中血陽性 | 1 |
| | | ヘモグロビン減少 | 1 |
| | | 帯状疱疹 | 1 |
| | | 低アルブミン血症 | 1 |
| | | 低蛋白血症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 悪性新生物 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 5 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 総蛋白減少 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 血栓性微小血管症 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 6 |
| | | 腫瘍出血 | 1 |
| | | リンパ球百分率減少 | 2 |
| | | 尿中蛋白陽性 | 1 |
| | | 尿中ウロビリリン陽性 | 1 |
| | | リンパ球形態異常 | 1 |
| 429 | 三酸化ヒ素 | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 2 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 血中フィブリノゲン減少 | 1 |
| | | C-反応性蛋白増加 | 1 |
| | | 脳出血 | 2 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 心電図QT延長 | 7 |
| | | 発熱性好中球減少症 | 2 |
| | | フィブリン分解産物増加 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 帯状疱疹 | 1 |
| | | 高血糖 | 2 |

| | | |
|-----|-----------------------|-----|
| | 感覚鈍麻 | 2 |
| | 低カリウム血症 | 3 |
| | 白血球増加症 | 2 |
| | 白血球減少症 | 2 |
| | 好中球減少症 | 1 |
| | 好中球数減少 | 1 |
| | 血小板数減少 | 3 |
| | プロトロンビン時間延長 | 1 |
| | 肺出血 | 1 |
| | 肺うっ血 | 1 |
| | 発熱 | 1 |
| | 白血球数減少 | 16 |
| | 急性前骨髄球性白血病分化症候群 | 1 |
| 429 | オキサリプラチン | |
| | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | アナフィラキシー反応 | 7 |
| | アナフィラキシーショック | 38 |
| | アナフィラキシー様反応 | 10 |
| | 食欲不振 | 3 |
| | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 2 |
| | 血中ビリルビン増加 | 1 |
| | 血中クレアチニン増加 | 4 |
| | 血圧低下 | 2 |
| | 心肺停止 | 1 |
| | 脳出血 | 1 |
| | 脳梗塞 | 1 |
| | 胸部不快感 | 2 |
| | 膀胱炎 | 1 |
| | 下痢 | 7 |
| | 血性下痢 | 1 |
| | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | 呼吸困難 | 8 |
| | てんかん | 1 |
| | 紅斑 | 1 |
| | 消化管穿孔 | 1 |
| | ヘモグロビン減少 | 54 |
| | 溶血性尿毒症症候群 | 1 |
| | 高カルシウム血症 | 1 |
| | 過敏症 | 2 |
| | 低血圧 | 1 |
| | 低酸素症 | 1 |
| | イレウス | 1 |
| | 間質性肺疾患 | 7 |
| | 喉頭浮腫 | 1 |
| | 白血球減少症 | 157 |
| | 肝障害 | 1 |
| | 肺膿瘍 | 1 |
| | 倦怠感 | 1 |
| | メレナ | 1 |
| | 代謝性アシドーシス | 1 |
| | 悪心 | 10 |
| | 末梢性ニューロパシー | 14 |
| | 好中球減少症 | 263 |
| | 浮腫 | 1 |
| | 咽頭浮腫 | 1 |
| | 肺炎 | 3 |
| | 肺水腫 | 1 |
| | 発熱 | 1 |
| | 発疹 | 3 |
| | 直腸潰瘍 | 1 |
| | 腎不全 | 2 |
| | 急性腎不全 | 1 |
| | 呼吸不全 | 1 |
| | 横紋筋融解 | 1 |
| | 敗血症 | 1 |
| | 口内炎 | 1 |
| | 血小板減少症 | 56 |
| | 尿路感染 | 1 |
| | 嘔吐 | 5 |
| | 胆管狭窄 | 1 |
| | 神経損傷 | 1 |
| | 感染性腸炎 | 1 |
| | 好中球減少性感染 | 1 |
| | 腎機能障害 | 2 |

| | | | |
|-----|-----------------------|------------------|----|
| | | 咽頭知覚不全 | 3 |
| 429 | かわらたけ多糖体制剤 | 劇症肝炎 | 1 |
| 429 | レンチナン | 肝機能異常 | 1 |
| 429 | タラポルフィンナトリウム | 気管支狭窄 | 1 |
| 430 | ヨウ化ナトリウム(131I) | 前駆B細胞型急性白血病 | 1 |
| 430 | ヨウ化メチルノルコレステノール(131I) | 下腹部痛 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 背部痛 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| 430 | フルデオキシグルコース | 皮膚剥脱 | 1 |
| 441 | メキタジン | 薬疹 | 1 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 振戦 | 1 |
| 441 | d-マレイン酸クロルフェニラミン | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| 441 | 塩酸シプロヘプタジン | 無呼吸 | 1 |
| | | 痙攣 | 2 |
| | | 失見当識 | 1 |
| | | 薬物相互作用 | 1 |
| | | てんかん | 1 |
| | | 熱性痙攣 | 1 |
| | | 幻聴 | 1 |
| | | 幻視 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 食欲亢進 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 落ち着きのなさ | 1 |
| | | 口渇 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| 441 | フマル酸クレマスチン | 熱感 | 1 |
| | | 多汗症 | 1 |
| | | 白血病 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 脈欠損 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| 441 | マレイン酸クロルフェニラミン | 血圧低下 | 1 |
| | | 心停止 | 1 |
| 442 | オーラノフィン | 腹痛 | 1 |
| | | 貧血 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 肝腎症候群 | 1 |
| | | 腎盂腎炎 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 敗血症 | 1 |
| | | 口内炎 | 1 |
| 442 | ブシラミン | 貧血 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 膜性糸球体腎炎 | 2 |
| | | 溶血性貧血 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 12 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 嗜眠 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 倦怠感 | 2 |
| | | 筋力低下 | 1 |
| | | 筋痛 | 1 |
| | | 間質性腎炎 | 1 |
| | | ネフローゼ症候群 | 7 |
| | | 疼痛 | 1 |
| | | 胸膜炎 | 1 |
| | | そう痒症 | 1 |

| | | | |
|-----|--------------|------------------|---|
| | | 発熱 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 黄色爪症候群 | 2 |
| | | 全身紅斑 | 1 |
| 442 | 金チオリンゴ酸ナトリウム | 低酸素症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 3 |
| 449 | トラニラスト | 膀胱炎 | 1 |
| | | 出血性膀胱炎 | 3 |
| | | 間質性膀胱炎 | 1 |
| | | 糖尿病性ケトアシドーシス | 1 |
| | | 薬疹 | 2 |
| | | 胃炎 | 1 |
| | | 血尿 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 7 |
| | | 黄疸 | 2 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 肝機能検査異常 | 1 |
| | | 膀胱炎様症状 | 4 |
| | | 術後感染 | 1 |
| 449 | フマル酸ケチフェン | 痙攣 | 1 |
| | | 異常感 | 1 |
| | | 幻視 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 精神発達遅滞、程度不明 | 1 |
| | | 排尿異常 | 1 |
| | | 散瞳 | 1 |
| 449 | オキサトミド | 貧血 | 1 |
| | | 血尿 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 蛋白尿 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| 449 | 塩酸エピナスチン | 痙攣 | 1 |
| | | 肝不全 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 2 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| 449 | برانلカスト水和物 | 脱毛症 | 1 |
| | | 血尿 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 蛋白尿 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | アレルギー性肉芽腫性血管炎 | 2 |
| 449 | エバスチン | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | 肝炎 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | パニック障害 | 1 |
| | | 心室性頻脈 | 1 |
| | | アレルギー性肉芽腫性血管炎 | 1 |
| 449 | 塩酸セチリジン | 無顆粒球症 | 1 |
| | | ジストニー | 1 |
| | | 頭痛 | 1 |
| | | 過敏症 | 1 |
| | | 高血圧 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 血小板減少性紫斑病 | 1 |
| 449 | ラマトロバン | 血圧上昇 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| 449 | ベシル酸ベポタスチン | 関節痛 | 1 |
| | | 浮動性めまい | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | ヘンツホ・シェンライン紫斑病 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| 449 | 塩酸フェキシフェナジン | アナフィラキシー反応 | 3 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |

| | | | |
|-----|--------------|------------------|---|
| | | 血管神経性浮腫 | 1 |
| | | 頭痛 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 動悸 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 第三度房室ブロック | 1 |
| 449 | ザフィルルカスト | 企図的過量投与 | 1 |
| 449 | 塩酸オロパタジン | 痙攣 | 1 |
| | | 失明当識 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| 449 | モンテルカストナトリウム | 流産 | 2 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 不整脈 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 肝機能検査異常 | 1 |
| | | 筋痛 | 1 |
| | | 四肢痛 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 振戦 | 1 |
| | | アレルギー性肉芽腫性血管炎 | 4 |
| | | 突発難聴 | 1 |
| | | 顔面痙攣 | 1 |
| 449 | ロラタジン | 痙攣 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | てんかん | 1 |
| | | 尿中ブドウ糖陽性 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 高血糖 | 1 |
| 520 | 黄連解毒湯 | 肝機能異常 | 2 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| 520 | 乙字湯 | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝炎 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| 520 | 葛根湯 | 多形紅斑 | 2 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| 520 | 牛車腎気丸 | 薬疹 | 1 |
| 520 | 荊芥連翹湯 | 肝機能異常 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| 520 | 五淋散 | 肺炎 | 1 |
| 520 | 柴胡加竜骨牡蠣湯 | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| 520 | 柴胡桂枝乾姜湯 | 間質性肺疾患 | 2 |
| 520 | 柴朴湯 | 急性肝炎 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| 520 | 柴苓湯 | 低カリウム血症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 肝障害 | 1 |
| 520 | 三黄瀉心湯 | 間質性肺疾患 | 1 |
| 520 | 三物黄ごん湯 | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 肝障害 | 1 |
| 520 | 芍薬甘草湯 | 糖尿病 | 1 |
| | | 低カリウム血症 | 3 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | ミオパシー | 1 |
| | | 腎性尿崩症 | 1 |
| | | 偽アルドステロン症 | 2 |
| | | 横紋筋融解 | 3 |
| | | 心室性不整脈 | 1 |
| 520 | 小柴胡湯 | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 肺障害 | 1 |
| 520 | 小青竜湯 | 薬疹 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| 520 | 辛夷清肺湯 | 大腸炎 | 1 |

| | | | |
|-----|-------------|------------------|---|
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| 520 | 清心蓮子飲 | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| 520 | 大建中湯 | 肝障害 | 1 |
| 520 | 大柴胡湯 | 肝機能異常 | 1 |
| 520 | 当帰飲子 | 胆汁うっ滞 | 1 |
| 520 | 麦門冬湯 | 肝機能異常 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 偽アルドステロン症 | 1 |
| 520 | 半夏厚朴湯 | 肝機能異常 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| 520 | 半夏瀉心湯 | 肝機能異常 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| 520 | 防風通聖散 | 肝機能異常 | 2 |
| | | 低カリウム血症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 肝障害 | 3 |
| | | 偽アルドステロン症 | 1 |
| 520 | 補中益気湯 | 肝機能異常 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 胸膜炎 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| 520 | 麻黄湯 | 肝障害 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| 520 | 麻黄附子細辛湯 | 肝機能異常 | 1 |
| 520 | 六君子湯 | アナフィラキシーショック | 1 |
| 611 | リン酸クリンダマイシン | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 低プロトロンビン血症 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 胆汁うっ滞性黄疸 | 1 |
| | | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 2 |
| | | 偽膜性大腸炎 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | 尿管間質性腎炎 | 1 |
| 611 | 塩酸バンコマイシン | 白血球減少症 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | ビタミンK欠乏 | 1 |
| 611 | 塩酸バンコマイシン | 無顆粒球症 | 1 |
| | | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | 血中クレアチニン増加 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 悪寒 | 1 |
| | | 胆汁うっ滞 | 1 |
| | | 薬疹 | 2 |
| | | 好酸球性肺炎 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 過敏症 | 1 |
| | | 感覚鈍麻 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 間質性腎炎 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 2 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 発熱 | 2 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 紅斑性皮膚疹 | 1 |
| | | 腎障害 | 2 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 3 |
| | | 後腹膜膿瘍 | 1 |
| | | 頻呼吸 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 2 |
| | | 腎機能障害 | 1 |

| | | | |
|-----|-------------|--|---|
| 611 | 硫酸アルベカシン | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中クレアチニン増加 血中尿素増加 肝機能異常 腎不全 急性腎不全 中毒性表皮壊死融解症 肝酵素上昇 腎機能障害 | 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 |
| 611 | テイコプラニン | アナフィラキシーショック 血中ビリルビン増加 薬疹 好酸球増加症 γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 顆粒球数減少 ヘマトクリット減少 ヘモグロビン減少 肝機能異常 リンパ節症 粘膜浮腫 汎血球減少症 血小板数減少 発熱 発疹 赤血球数減少 腎障害 腎不全 スティーブンス・ジョンソン症候群 白血球数減少 全身紅斑 血中アルカリホスファターゼ増加 腎機能障害 | 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 5 1 1 1 1 5 1 1 1 |
| 612 | 硫酸アミカシン | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 発疹 | 1 1 1 |
| 612 | 硫酸イセパマイシン | ショック | 1 |
| 613 | アモキシシリン | 腹痛 アナフィラキシー反応 アナフィラキシーショック クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎 剥脱性皮膚炎 薬疹 薬物過敏症 呼吸困難 出血性腸炎 紅斑 多形紅斑 肝機能異常 メレナ 閉塞性細気管支炎 起立性低血圧 肺炎 発熱 発疹 スティーブンス・ジョンソン症候群 急性全身性発疹性膿疱症 全身紅斑 中毒性皮膚疹 | 1 1 1 1 1 4 1 2 6 1 5 1 1 3 1 3 1 2 6 2 1 1 2 |
| 613 | アンピシリン | 腹痛 薬疹 メレナ 嘔吐 | 1 1 1 1 |
| 613 | 塩酸バカンピシリン | 薬疹 出血性腸炎 汎血球減少症 | 1 1 1 |
| 613 | 塩酸レナンピシリン | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| 613 | トシル酸スルタミシリン | 血性下痢 出血性腸炎 多形紅斑 間質性肺疾患 発疹 ショック | 2 1 1 1 1 1 |

| | | | |
|-----|---------------|--|---|
| | | 尿細管間質性腎炎 | 1 |
| 613 | アンピシリンナトリウム | 薬疹 発熱 スティーブンス・ジョンソン症候群 白血球数減少 | 2 1 1 1 |
| 613 | ピペラシリンナトリウム | アナフィラキシー反応 アナフィラキシーショック 血圧低下 胎児徐脈 薬疹 出血性腸炎 多形紅斑 肝機能異常 肝障害 皮膚粘膜眼症候群 汎血球減少症 肺炎 肺水腫 急性腎不全 横紋筋融解 ショック 筋緊張 | 1 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 |
| 613 | セファレキシム | アナフィラキシーショック 薬疹 呼吸困難 潮紅 発熱 | 1 1 1 1 1 |
| 613 | セファクロー | アナフィラキシー反応 アナフィラキシーショック アナフィラキシー様反応 薬疹 出血性腸炎 好酸球性心筋炎 多形紅斑 間質性肺疾患 肝障害 全身性皮疹 白血球数減少 アナフィラキシー様ショック | 1 7 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 613 | セフロキシジン | 発疹 | 1 |
| 613 | セフィキシム | 白内障 皮膚粘膜眼症候群 食道潰瘍 | 1 2 1 |
| 613 | セフトラムピボキシル | アナフィラキシーショック 皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全 中毒性表皮壊死融解症 嘔吐 中毒性皮疹 | 1 1 1 1 1 1 |
| 613 | セフトロキムプロキセチル | 薬疹 多形紅斑 肝障害 肺炎 肺出血 中毒性表皮壊死融解症 | 1 1 2 1 1 1 |
| 613 | 塩酸セフトリアムヘキセチル | アナフィラキシーショック | 1 |
| 613 | セフジニル | アナフィラキシー様反応 血中乳酸脱水素酵素増加 C-反応性蛋白増加 錯乱状態 薬疹 好酸球性肺炎 多形紅斑 増殖性糸球体腎炎 溶血性貧血 ヘノッホ・シェンライン紫斑病 胆汁うっ滞性肝炎 肝障害 口腔内潰瘍形成 ネフローゼ症候群 皮膚粘膜眼症候群 血小板数減少 発熱 | 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 |

| | | | |
|-----|--------------|------------------|---|
| | | 落ち着きのなさ | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 2 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 急性全身性発疹性膿疱症 | 1 |
| | | 肝酵素上昇 | 1 |
| | | 潰瘍性角膜炎 | 1 |
| 613 | セフジトレンピボキシル | 無顆粒球症 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 3 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | カルニチン減少 | 2 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 2 |
| 613 | 塩酸セフカペンピボキシル | 無顆粒球症 | 2 |
| | | アナフィラキシーショック | 2 |
| | | 血中ブドウ糖減少 | 1 |
| | | カルニチン減少 | 1 |
| | | 胆汁うっ滞 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 薬疹 | 2 |
| | | 好酸球性肺炎 | 2 |
| | | 多形紅斑 | 3 |
| | | 顔面浮腫 | 1 |
| | | 潮紅 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 7 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 高コレステロール血症 | 1 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 黄疸 | 3 |
| | | 肝障害 | 4 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 肺臓炎 | 2 |
| | | 偽膜性大腸炎 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 4 |
| | | ショック | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 3 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| | | 急性全身性発疹性膿疱症 | 1 |
| 613 | 塩酸セフォチアム | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 自己免疫性溶血性貧血 | 1 |
| | | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 6 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 2 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 眼瞼浮腫 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝障害 | 3 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 偽膜性大腸炎 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | クロストリジウム性大腸炎 | 2 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| 613 | セファゾリンナトリウム | アナフィラキシーショック | 4 |
| | | 冠動脈攣縮 | 1 |
| | | 背部痛 | 1 |
| | | 脳出血 | 1 |
| | | 胸部不快感 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 頭痛 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 低血圧 | 1 |

| | | | |
|-----|---------------|-----------------------|----|
| | | 注射部位知覚消失 | 1 |
| | | 注射部位疼痛 | 1 |
| | | 白血球増加症 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| | | 頸部痛 | 1 |
| | | 腎性尿崩症 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 肺好酸球增多症 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 2 |
| | | ショック | 3 |
| | | 血小板減少症 | 2 |
| | | 急性全身性発疹性膿疱症 | 1 |
| | | 注射部位腫脹 | 1 |
| | | 出血性素因 | 1 |
| 613 | セフメタゾールナトリウム | アナフィラキシーショック | 3 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 2 |
| | | クロストリジウム性大腸炎 | 2 |
| 613 | セフトキシムナトリウム | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | ヤーリッシュ・ヘルクスハイマー反応 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 1 |
| | | 浮腫 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 喘鳴 | 1 |
| 613 | セフォペラゾンナトリウム | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| 613 | セフトジウム | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 譫妄 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 脳症 | 1 |
| | | 好酸球増加症 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 高炭酸ガス血症 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 3 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 発疹 | 2 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| 613 | セフトリアキソンナトリウム | アナフィラキシー反応 | 7 |
| | | アナフィラキシーショック | 12 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 2 |
| | | 血中クレアチニン増加 | 1 |
| | | 胆石症 | 3 |
| | | 剥脱性皮膚炎 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 薬疹 | 2 |
| | | 薬物過敏症 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 好酸球増加症 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 2 |
| | | 結節性紅斑 | 1 |
| | | 異常感 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 4 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 高熱 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 白血球破碎性血管炎 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |

| | | | |
|-----|--------------|--|---|
| | | 肝機能検査異常 意識消失 倦怠感 腎結石症 蒼白 急性膵炎 汎血球減少症 発熱 発疹 中毒性表皮壊死融解症 尿失禁 喘鳴 急性全身性発疹性膿疱症 中毒性皮疹 アナフィラキシー様ショック | 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 |
| 613 | セフミノクスナトリウム | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中ビリルビン増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 ミオグロビン尿 | 1 1 1 1 1 |
| 613 | セフォジジムナトリウム | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| 613 | 硫酸セフピロム | 無顆粒球症 アナフィラキシーショック 紅斑 肺障害 発熱 発疹 ショック | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 613 | 塩酸セフェピム | アナフィラキシーショック 痙攣 意識レベルの低下 播種性血管内凝固 肝機能異常 しゃっくり 間質性肺疾患 意識消失 ミオクローヌス 発熱 発疹 クロストリジウム性大腸炎 | 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 |
| 613 | 塩酸セフォゾラン | アナフィラキシーショック 喘息 紅斑 咽頭浮腫 PO2低下 横紋筋融解 腫脹 中毒性表皮壊死融解症 呼吸音異常 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 613 | フロモキシセフナトリウム | アナフィラキシー反応 アナフィラキシーショック 血圧上昇 感染 ショック スティーブンス・ジョンソン症候群 蕁麻疹 急性全身性発疹性膿疱症 | 2 2 1 1 1 2 1 1 |
| 613 | 硫酸ゲンタマイシン | 肝機能異常 高カリウム血症 聴器毒性 腎不全 スティーブンス・ジョンソン症候群 肝酵素上昇 腎機能障害 | 1 1 1 1 1 1 2 |
| 613 | ホスホマイシンカルシウム | 血圧低下 大腸炎 急性肝炎 発疹 | 1 1 1 1 |
| 613 | ホスホマイシンナトリウム | アナフィラキシー反応 アナフィラキシーショック アナフィラキシー様反応 喘息 大腸炎 | 1 1 1 1 1 |

| | | | |
|-----|--------------------------|------------------|----|
| | | 発疹 | 2 |
| | | 腎障害 | 1 |
| 613 | ファロペネムナトリウム | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 薬疹 | 2 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| 613 | アモキシシリン・クラブラン酸カリウム | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | 下痢 | 2 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 薬物相互作用 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 出血性腸炎 | 1 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 4 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 浮腫 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | そう痒症 | 1 |
| | | 紫斑 | 1 |
| | | 発熱 | 2 |
| | | 発疹 | 3 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| | | 喘鳴 | 1 |
| | | 全身紅斑 | 1 |
| 613 | メロペネム三水和物 | 急性呼吸不全 | 1 |
| | | アレルギー性胞隔炎 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 凝血異常 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 薬物相互作用増強 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 肺障害 | 1 |
| | | 多臓器不全 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | 血小板減少症 | 2 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 2 |
| | | 血小板数増加 | 1 |
| | | 精神症状 | 1 |
| 613 | ピアペネム | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 尿閉 | 1 |
| 613 | ドリペネム水和物 | 無顆粒球症 | 2 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 高カリウム血症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 多臓器不全 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 2 |
| | | ブドウ球菌性肺炎 | 1 |
| | | 偽膜性大腸炎 | 1 |
| | | 敗血症性ショック | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 血小板数増加 | 1 |
| | | 抗利尿ホルモン不適合分泌 | 1 |
| 613 | スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム | アナフィラキシーショック | 11 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 溶血性貧血 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 低プロトロンビン血症 | 2 |
| | | 発疹 | 1 |

| | | | |
|-----|-------------------------|------------------|---|
| | | ステープンス・ジョンソン症候群 | 2 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| 613 | イミペネム・シラスタチン | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 痙攣 | 5 |
| | | 意識レベルの低下 | 2 |
| | | 好酸球数増加 | 1 |
| | | 再発胃癌 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 高熱 | 1 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 偽膜性大腸炎 | 1 |
| | | 紫斑 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| 613 | パニペネム・ベタミプロン | 無顆粒球症 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 2 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 臨床検査異常 | 1 |
| | | 発熱 | 2 |
| | | 発疹 | 2 |
| | | てんかん重積状態 | 1 |
| 613 | スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム | アナフィラキシーショック | 3 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 出血性腸炎 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 2 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 2 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 2 |
| | | ステープンス・ジョンソン症候群 | 2 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 白血球数増加 | 1 |
| | | 急性全身性発疹性膿疱症 | 1 |
| | | 出血性素因 | 1 |
| 613 | タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム | 喘息 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| 614 | エチルコハク酸エリスロマイシン | 結膜ひらん | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 胃閉塞 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 体重減少 | 1 |
| | | 口唇出血 | 1 |
| 614 | ロキタマイシン | ステープンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| 614 | ロキシスロマイシン | 出血性腸炎 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| 614 | クラリスロマイシン | 無顆粒球症 | 2 |
| | | 自己免疫性溶血性貧血 | 1 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | 食欲不振 | 1 |
| | | 喘息 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 心停止 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 胆汁うっ滞 | 1 |
| | | 痙攣 | 2 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 薬疹 | 2 |
| | | 薬物相互作用 | 2 |
| | | 味覚異常 | 1 |

| | | | |
|-----|-------------|------------------|---|
| | | 好酸球性肺炎 | 2 |
| | | 多形紅斑 | 2 |
| | | 肝機能異常 | 4 |
| | | 急性肝炎 | 2 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 感覚鈍麻 | 1 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 低カリウム血症 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| | | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 肺炎 | 2 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 発疹 | 3 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 呼吸停止 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 4 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 3 |
| | | 失神 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | トルサード ド ポアン | 3 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| | | 心室細動 | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 2 |
| | | 肝酵素上昇 | 1 |
| 614 | アジスロマイシン水和物 | 腹痛 | 1 |
| | | 味覚消失 | 1 |
| | | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 無嗅覚 | 2 |
| | | 水疱 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 脳出血 | 1 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 薬疹 | 2 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 好酸球増加症 | 1 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | | 転倒 | 1 |
| | | 溶血性貧血 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 3 |
| | | 肝炎 | 1 |
| | | 低カリウム血症 | 1 |
| | | 喉頭浮腫 | 2 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | ミオグロビン尿 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 3 |
| | | トルサード ド ポアン | 1 |
| | | サイトカイン急増 | 1 |
| | | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 |
| 614 | テリスロマイシン | 下痢 | 1 |
| | | 浮動性めまい | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 低血圧 | 1 |
| | | 意識消失 | 4 |
| | | 粘膜浮腫 | 1 |
| | | 顔面腫脹 | 1 |
| | | 心室細動 | 1 |
| | | 霧視 | 1 |
| 615 | 塩酸テトラサイクリン | アナフィラキシーショック | 1 |
| 615 | 塩酸ミノサイクリン | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 良性頭蓋内圧亢進 | 2 |
| | | 好酸球性肺炎 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 2 |

| | | | |
|-----|-------------|------------------|---|
| | | 泉門膨隆 | 1 |
| | | 全身性浮腫 | 1 |
| | | 過敏症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 5 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 不随意性筋収縮 | 1 |
| | | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 |
| | | 光線過敏性反応 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 発熱 | 2 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | 胆管消失症候群 | 1 |
| | | 脳神経障害 | 1 |
| 615 | 塩酸ミノサイクリン | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 溶血性貧血 | 1 |
| | | 低カリウム血症 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 |
| | | 急性膵炎 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| 616 | 硫酸ストレプトマイシン | 過敏症 | 1 |
| | | イレウス | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| 616 | サイクロセリン | 認知症 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| 616 | リファンピシン | 腹痛 | 1 |
| | | 副腎機能不全 | 2 |
| | | 関節痛 | 1 |
| | | 高窒素血症 | 1 |
| | | 血圧上昇 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 心タンポナーデ | 1 |
| | | 状態悪化 | 1 |
| | | 剥脱性皮膚炎 | 4 |
| | | 薬物過敏症 | 1 |
| | | 十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | 斑状出血 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 5 |
| | | 肝炎 | 1 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 甲状腺機能低下症 | 1 |
| | | イレウス | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 肝障害 | 3 |
| | | リンパ節炎 | 1 |
| | | 間質性腎炎 | 1 |
| | | ネフローゼ症候群 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 光視症 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 発疹 | 4 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 2 |
| | | クロストリジウム性大腸炎 | 1 |
| | | 疾患進行 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | 骨髄機能不全 | 1 |
| 617 | グリセオフルビン | アナフィラキシーショック | 1 |
| 617 | アムホテリシンB | 無尿 | 1 |
| | | 血中カリウム減少 | 1 |
| | | 心停止 | 1 |
| | | 顆粒球数減少 | 1 |
| | | 高ビリルビン血症 | 1 |
| | | 高血糖 | 1 |
| | | 低カリウム血症 | 1 |

| | | | |
|-----|----------------------------|--------------------|---|
| | | 排尿異常 | 1 |
| | | 単麻痺 | 1 |
| | | 筋力低下 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 心室細動 | 1 |
| | | 心室性頻脈 | 1 |
| 617 | ポリコナゾール | 食欲不振 | 1 |
| | | 無力症 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 譫妄 | 1 |
| | | 浮動性めまい | 1 |
| | | 薬物相互作用 | 2 |
| | | 薬物濃度増加 | 1 |
| | | 鼻出血 | 1 |
| | | 錐体外路障害 | 1 |
| | | 幻覚 | 1 |
| | | 幻視 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 4 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 発熱 | 2 |
| | | 暗点 | 1 |
| | | 血栓症 | 1 |
| | | トルサード ド ポアン | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 創傷出血 | 1 |
| 617 | ミカファンギンナトリウム | 血中ビリルビン増加 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 徐脈 | 1 |
| | | 心停止 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 溶血 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 血管内溶血 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 肝障害 | 3 |
| | | 血小板数減少 | 3 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | 心室性頻脈 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 2 |
| 617 | ポリコナゾール | 脳梗塞 | 1 |
| | | 譫妄 | 1 |
| | | うつ病 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 薬物相互作用 | 1 |
| | | 幻覚 | 1 |
| | | 幻視 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 血管内溶血 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 偽膜性大腸炎 | 1 |
| | | 腎不全 | 2 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | 可逆性後白質脳症症候群 | 1 |
| 619 | アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム | 出血性腸炎 | 1 |
| 619 | アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| 619 | ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン | 薬疹 | 2 |
| | | 味覚異常 | 1 |
| | | 出血性腸炎 | 2 |