

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
373	343	瀉下薬(下剤)	内服	ピコスルファート	評価済み	第2類	
374	344	瀉下薬(下剤)	内服	ピコスルファートナトリウム	ピコスルファート②	第2類	
375	345	駆虫薬	内服	ピサコジル	評価済み	第2類	
376	346	浣腸薬	外用(浣腸)	ピサコジル	評価済み	第2類	
377	347	瀉下薬(下剤)	内服	ピサコジル	評価済み	第2類	
378	348	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	ビタミンD	評価済み	第2類	
379	349	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンD	評価済み	第2類	
380	350	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンD2	ビタミンD②	第2類	
381	351	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンD3	評価済み	第2類	
382	352	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	ビタミンK1	フィトナジオン②	第2類	
383	353	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
384	354	健胃薬	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
385	355	止瀉薬	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
386	356	消化薬	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
387	357	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
388	358	制酸薬	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
389	359	整腸薬	内服	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
390	360	健胃薬	内服	ヒドロタルサイト	合成ヒドロタルサイト②	第2類	
391	361	止瀉薬	内服	ヒドロタルサイト	合成ヒドロタルサイト②	第2類	
392	362	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	ヒドロタルサイト	合成ヒドロタルサイト②	第2類	
393	363	制酸薬	内服	ヒドロタルサイト	合成ヒドロタルサイト②	第2類	
394	364	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ビフォナゾール	評価済み	第2類	
395	365	駆虫薬	内服	ピペラジンヘキサヒドラート	リン酸ピペラジン②	第2類	
396	366	かぜ薬(内服)	内服	ヒベンズ酸チペピジン	評価済み	第2類	
397	367	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ヒベンズ酸チペピジン	評価済み	第2類	
398	368	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ピロールニトリン	評価済み	第2類	
399	369	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ピロキシカム	評価済み	第2類	
400	370	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	ピロクトンオラミン	シクロピロクスオラミン②	第2類	
401	371	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	フィトナジオン	評価済み	第2類	
402	372	その他の外皮用薬	外用(塗布)	フェノール	評価済み	第2類	
403	373	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	フェノール	評価済み	第2類	
404	374	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	フェノール	評価済み	第2類	
405	375	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含 む)	外用(塗布)	フェノール	評価済み	第2類	
406	376	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	フェノール	評価済み	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
407	377	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (バップ剤を含む)	外用(塗布)	フェノール	評価済み	第2類	
408	378	点耳薬	外用(点耳)	フェノール	評価済み	第2類	
409	379	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (バップ剤を含む)	外用(塗布)	フェノール・亜鉛華リニメント	フェノール②	第2類	
410	380	鎮咳去痰薬	内服	フェノールフタリン酸デキストロメトルファン	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
411	381	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (バップ剤を含む)	外用(塗布)	フェルピナク	評価済み	第2類	
412	382	かぜ薬(内服)	内服	フェンジゾ酸クロペラスチン	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
413	383	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	フェンジゾ酸クロペラスチン	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
414	384	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (バップ剤を含む)	外用(塗布)	ブフェキサマク	評価済み	第2類	
415	385	かぜ薬(内服)	内服	フマル酸クレマスチン	評価済み	第2類	
416	386	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	フマル酸クレマスチン	評価済み	第2類	
417	387	鼻炎用内服薬	内服	フマル酸クレマスチン	評価済み	第2類	
418	388	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり 用薬を含む)	内服	フマル酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
419	389	カルシウム主薬製剤	内服	フマル酸第一鉄	評価済み	第2類	
420	390	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	フマル酸第一鉄	評価済み	第2類	
421	391	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	フマル酸第一鉄	評価済み	第2類	
422	392	貧血用薬	内服	フマル酸第一鉄	評価済み	第2類	
423	393	婦人薬	内服	フマル酸第一鉄	評価済み	第2類	
424	394	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	プロキシフィリン	ジプロフィリン②	第2類	
425	395	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	プロキシフィリン	ジプロフィリン②	第2類	
426	396	かぜ薬(内服)	内服	ブロムヘキシソリン塩酸塩	塩酸ブロムヘキシソリン②	第2類	
427	397	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	ヘパリン類似物質	評価済み	第2類	
428	398	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	ヘパリン類似物質	評価済み	第2類	
429	399	鼻炎用内服薬	内服	ベラドンナ20	ベラドンナ総アルカロイド②	第2類	
430	400	かぜ薬(内服)	内服	ベラドンナ総アルカロイド	評価済み	第2類	
431	401	鼻炎用内服薬	内服	ベラドンナ総アルカロイド	評価済み	第2類	
432	402	消化薬	内服	ベルベリン	塩化ベルベリン②	第2類	
433	403	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ホモスルファミン	評価済み	第2類	
434	404	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ホモスルファミン	ホモスルファミン(外用(塗布))②	第2類	
435	405	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	ホモスルファミン	評価済み	第2類	
436	406	点耳薬	外用(点耳)	ホモスルファミン	評価済み	第2類	
437	407	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (バップ剤を含む)	外用(塗布)	ポリエチレンスルホン酸ナトリウム	ヘパリン類似物質②	第2類	
438	408	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含 む)	外用(塗布)	マーキュクロム	評価済み	第2類	
439	409	かぜ薬(内服)	内服	マレイン酸カルビノキサミン	評価済み	第2類	
440	410	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	マレイン酸カルビノキサミン	評価済み	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
441	411	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	マレイン酸カルピノキサミン	評価済み	第2類	
442	412	鼻炎用内服薬	内服	マレイン酸カルピノキサミン	評価済み	第2類	
443	413	かぜ薬(内服)	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服) ②	第2類	
444	414	かぜ薬(内服)	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服) ②	第2類	
445	415	その他(いずれの薬効群にも 属さないもの)	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服) ②	第2類	
446	416	その他のアレルギー用薬	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服) ②	第2類	
447	417	その他の耳鼻科用薬	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服) ②	第2類	
448	418	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服) ②	第2類	
449	419	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(外用 (坐薬))②	第2類	
450	420	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(外用 (坐薬))②	第2類	
451	421	口腔咽喉薬(せき、たんを標 榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服) ②	第2類	
452	422	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服) ②	第2類	
453	423	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つ わり用薬を含む)	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服) ②	第2類	
454	424	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服) ②	第2類	
455	425	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
456	426	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	マレイン酸クロルフェニラミン	マレイン酸クロルフェニラミン(外用(点 鼻))②	第2類	
457	427	鼻炎用内服薬	内服	マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服) ②	第2類	
458	428	健胃薬	内服	マレイン酸トリメブテン	添付文書	第2類	
459	429	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	マレイン酸トリメブテン	添付文書	第2類	
460	430	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つ わり用薬を含む)	内服	マレイン酸フェニラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
461	431	その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	内服	マンデル酸ヘキサミン	評価済み	第2類	
462	432	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ミコナゾール硝酸塩	硝酸ミコナゾール②	第2類	
463	433	かぜ薬(内服)	内服	メキタジン	評価済み	第2類	
464	434	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	メキタジン	評価済み	第2類	
465	435	鼻炎用内服薬	内服	メキタジン	評価済み	第2類	
466	436	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	メタケイ酸アルミン酸ナトリウム	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム②	第2類	
467	437	かぜ薬(内服)	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
468	438	ビタミン主薬製剤	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
469	439	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
470	440	解熱鎮痛薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
471	441	健胃薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
472	442	止瀉薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
473	443	消化薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
474	444	制酸薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
475	445	整腸薬	内服	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
476	446	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
477	447	その他の精神神経用薬	内服	メトカルバモール	評価済み	第2類	
478	448	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	メピバカイン	塩酸ジブカイン②	第2類	
479	449	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	モノニトログアヤコールナトリウム	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
480	450	かぜ薬(内服)	内服	ヨウ化イソプロパミド	評価済み	第2類	
481	451	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ヨウ化イソプロパミド	評価済み	第2類	
482	452	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つ わり用薬を含む)	内服	ヨウ化イソプロパミド	評価済み	第2類	
483	453	鼻炎用内服薬	内服	ヨウ化イソプロパミド	評価済み	第2類	
484	454	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ヨウ化ジフェニルピペリジノメチルジオキサ ン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
485	455	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つ わり用薬を含む)	内服	ヨウ化ジフェニルピペリジノメチルジオキサ ン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
486	456	かぜ薬(内服)	内服	ラクチルフェネチジン	アセトアミノフェン②	第2類	
487	457	解熱鎮痛薬	内服	ラクチルフェネチジン	アセトアミノフェン②	第2類	
488	458	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
489	459	その他の外皮用薬	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
490	460	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
491	461	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
492	462	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	リドカイン	評価済み	第2類	
493	463	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含 む)	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
494	464	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
495	465	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	リドカイン	評価済み	第2類	
496	466	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	リドカイン	リドカイン坐薬②	第2類	
497	467	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	リトスペール	トルナフタート②	第2類	
498	468	駆虫薬	内服	リンゴ酸ピペラジン	リン酸ピペラジン②	第2類	
499	469	かぜ薬(内服)	内服	リン酸ジフェテロール	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
500	470	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	リン酸ジフェテロール	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
501	471	駆虫薬	内服	リン酸ピペラジン	評価済み	第2類	
502	472	その他(いずれの薬効群にも 属さないもの)	外用(塗布)	レゾルシン	評価済み	第2類	
503	473	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	レゾルシン	評価済み	第2類	
504	474	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	レゾルシン	評価済み	第2類	
505	475	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	レゾルシン	レゾルシン(塗布)②	第2類	
506	476	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	レゾルシン	評価済み	第2類	
507	477	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、 かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	レゾルシン	評価済み	第2類	
508	478	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
509	479	解熱鎮痛薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
510	480	健胃薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
511	481	止瀉薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
512	482	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
513	483	消化薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
514	484	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
515	485	制酸薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
516	486	整腸薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
517	487	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
518	488	鼻炎用内服薬	内服	ロートエキス	評価済み	第2類	
519	489	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ロート根総アルカロイド	ロートエキス②	第2類	
520	490	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ロート根総アルカロイドクエン酸塩	評価済み	第2類	
521	491	その他の滋養強壮保健薬	内服	安息香酸	生薬(アンソッコウ)②	第2類	
522	492	鎮咳去痰薬	外用(吸入)	安息香酸	生薬(アンソッコウ)②	第2類	
523	493	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	安息香酸ナトリウム	生薬(アンソッコウ)②	第2類	
524	494	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	一酸化鉛	マーキュロクロム②	第2類	
525	495	その他の外皮用薬	外用(塗布)	液状フェノール	フェノール②	第2類	
526	496	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	液状フェノール	フェノール②	第2類	
527	497	口内炎用薬	外用(塗布)	液状フェノール	フェノール②	第2類	
528	498	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	液状フェノール	フェノール②	第2類	
529	499	止瀉薬	内服	塩化ベルベリン	評価済み	第2類	
530	500	かぜ薬(内服)	内服	塩酸L-エチルシステイン	カルボシステイン②	第2類	
531	501	かぜ薬(内服)	内服	塩酸アロクラミド	臭化水素酸デキストロメトルフアン②	第2類	
532	502	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸アロクラミド	臭化水素酸デキストロメトルフアン②	第2類	
533	503	かぜ薬(内服)	内服	塩酸イソチベンジル	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
534	504	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	塩酸イソチベンジル	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
535	505	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸イソチベンジル	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
536	506	鼻炎用内服薬	内服	塩酸イソチベンジル	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
537	507	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸イプロヘプテン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
538	508	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸イプロヘプテン	評価済み	第2類	
539	509	鼻炎用内服薬	内服	塩酸イプロヘプテン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
540	510	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸エチルシステイン	カルボシステイン②	第2類	
541	511	点眼薬	外用(点眼)	塩酸エピネフリン	塩酸エフェドリン②	第2類	
542	512	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸エフェドリン	塩酸エフェドリン点眼②	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
543	513	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸エフェドリン	塩酸エフェドリン点眼②	第2類	
544	514	点眼薬	外用(点眼)	塩酸エフェドリン	評価済み	第2類	
545	515	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸エフェドリン	塩酸エフェドリン点眼②	第2類	
546	516	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩酸オキシフェンサイクリミン	評価済み	第2類	
547	517	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	塩酸オキシフェンサイクリミン	評価済み	第2類	
548	518	かぜ薬(内服)	内服	塩酸クロペラスチン	臭化水素酸デキストロトルファン②	第2類	
549	519	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸クロペラスチン	臭化水素酸デキストロトルファン②	第2類	
550	520	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
551	521	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	塩酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
552	522	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
553	523	含嗽薬	外用(うがい)	塩酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
554	524	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	塩酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
555	525	口内炎用薬	外用(塗布)	塩酸クロルヘキシジン	塩酸クロルヘキシジン②	第2類	
556	526	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
557	527	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗擦)	塩酸クロルヘキシジン	塩酸クロルヘキシジン②	第2類	
558	528	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸クロルヘキシジン	塩酸クロルヘキシジン②	第2類	
559	529	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(バップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
560	530	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩酸ジサイクロミン	評価済み	第2類	
561	531	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	塩酸ジサイクロミン	評価済み	第2類	
562	532	かぜ薬(内服)	内服	塩酸ジフェテロール	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
563	533	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸ジフェテロール	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
564	534	鼻炎用内服薬	内服	塩酸ジフェテロール	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
565	535	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	塩酸ジフェニドール	評価済み	第2類	
566	536	かぜ薬(内服)	内服	塩酸ジフェニルピラリン	評価済み	第2類	
567	537	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸ジフェニルピラリン	塩酸ジフェンヒドラミン(外用(坐薬))②	第2類	
568	538	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	塩酸ジフェニルピラリン	評価済み	第2類	
569	539	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	塩酸ジフェニルピラリン	評価済み	第2類	
570	540	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸ジフェニルピラリン	評価済み	第2類	
571	541	鼻炎用内服薬	内服	塩酸ジフェニルピラリン	評価済み	第2類	
572	542	かぜ薬(内服)	内服	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
573	543	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
574	544	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
575	545	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
576	546	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
577	547	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸ジフェンヒドラミン	マレイン酸クロルフェニラミン(外用(点鼻))②	第2類	
578	548	鼻炎用内服薬	内服	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
579	549	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
580	550	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
581	551	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
582	552	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
583	553	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
584	554	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
585	555	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
586	556	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	塩酸ジブカイン	評価済み	第2類	
587	557	制酸薬	内服	塩酸セトラキサート	評価済み	第2類	
588	558	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸テトラヒドロゾリン	評価済み	第2類	
589	559	点眼薬	外用(点眼)	塩酸テトラヒドロゾリン	評価済み	第2類	
590	560	内用痔疾用薬	外用(塗布)	塩酸テトラヒドロゾリン	評価済み	第2類	
591	561	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸テトラヒドロゾリン	評価済み	第2類	
592	562	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	塩酸デメチルクロルテトラサイクリン	クロラムフェニコール②	第2類	
593	563	かぜ薬(内服)	内服	塩酸トリプロリジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
594	564	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸トリプロリジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
595	565	鼻炎用内服薬	内服	塩酸トリプロリジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
596	566	かぜ薬(内服)	内服	塩酸トリペレナミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
597	567	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸トリペレナミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
598	568	鼻炎用内服薬	内服	塩酸トリペレナミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
599	569	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸トリメキノール	評価済み	第2類	
600	570	かぜ薬(内服)	内服	塩酸トンジルアミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
601	571	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸トンジルアミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
602	572	鼻炎用内服薬	内服	塩酸トンジルアミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
603	573	その他のアレルギー用薬	外用(点鼻)	塩酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
604	574	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
605	575	含嗽薬	外用(うがい)	塩酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
606	576	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
607	577	点眼薬	外用(点眼)	塩酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
608	578	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
609	579	その他の耳鼻科用薬	内服	塩酸パパペリン	評価済み	第2類	
610	580	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩酸パパペリン	評価済み	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
611	581	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	塩酸パパベリン	評価済み	第2類	
612	582	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩酸パパベリン	評価済み	第2類	
613	583	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	塩酸ピレンゼピン	評価済み	第2類	
614	584	制酸薬	内服	塩酸ピレンゼピン	評価済み	第2類	
615	585	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸フェニレフリン	塩酸フェニレフリン点鼻②	第2類	
616	586	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸フェニレフリン	塩酸フェニレフリン②	第2類	
617	587	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸フェニレフリン	塩酸フェニレフリン点鼻②	第2類	
618	588	点眼薬	外用(点眼)	塩酸フェニレフリン	塩酸フェニレフリン点鼻②	第2類	
619	589	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸フェニレフリン	評価済み	第2類	
620	590	鼻炎用内服薬	内服	塩酸フェニレフリン	評価済み	第2類	
621	591	かぜ薬(内服)	内服	塩酸フェネタジン	メキタジン②	第2類	
622	592	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸フェネタジン	メキタジン②	第2類	
623	593	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	塩酸プロカイン	評価済み	第2類	
624	594	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸プロカイン	評価済み	第2類	
625	595	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸プロカイン	評価済み	第2類	
626	596	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸プロカイン	評価済み	第2類	
627	597	点耳薬	外用(点耳)	塩酸プロカイン	評価済み	第2類	
628	598	かぜ薬(内服)	内服	塩酸プロムヘキシソ	評価済み	第2類	
629	599	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸プロムヘキシソ	評価済み	第2類	
630	600	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	塩酸メクリジン	評価済み	第2類	
631	601	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩酸メチキセン	塩酸メクリジン②	第2類	
632	602	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	塩酸メチキセン	塩酸メクリジン②	第2類	
633	603	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸メチルシステイン	カルボシステイン②	第2類	
634	604	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸トキシフェナミン	塩酸トリメキノール②	第2類	
635	605	鼻炎用内服薬	内服	塩酸トキシフェナミン	塩酸トリメキノール②	第2類	
636	606	かぜ薬(内服)	内服	塩酸メジラジン	メキタジン②	第2類	
637	607	鼻炎用内服薬	内服	塩酸メジラジン	メキタジン②	第2類	
638	608	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸メプリルカイン	塩酸ジブカイン②	第2類	
639	609	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸メプリルカイン	塩酸ジブカイン②	第2類	
640	610	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸リドカイン	評価済み	第2類	
641	611	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸リドカイン	リドカイン②	第2類	
642	612	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸リドカイン	評価済み	第2類	
643	613	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸リドカイン	評価済み	第2類	
644	614	内用痔疾用薬	外用(塗布)	塩酸リドカイン	評価済み	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
645	615	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸リドカイン	塩酸リドカイン塗布②	第2類	
646	616	貧血用薬	内服	可溶性含糖酸化鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
647	617	婦人薬	内服	可溶性含糖酸化鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
648	618	かぜ薬(内服)	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
649	619	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
650	620	解熱鎮痛薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
651	621	健胃薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
652	622	止瀉薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
653	623	消化薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
654	624	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
655	625	制酸薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
656	626	整腸薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
657	627	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
658	628	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒	乾燥水酸化アルミニウムゲル②	第2類	
659	629	その他の滋養強壮保健薬	内服	乾燥硫酸鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
660	630	貧血用薬	内服	乾燥硫酸鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
661	631	婦人薬	内服	還元鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
662	632	かぜ薬(内服)	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
663	633	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
664	634	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
665	635	解熱鎮痛薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
666	636	健胃薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
667	637	止瀉薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
668	638	消化薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
669	639	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
670	640	制酸薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
671	641	整腸薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
672	642	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
673	643	瀉下薬(下剤)	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
674	644	かぜ薬(内服)	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
675	645	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
676	646	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
677	647	解熱鎮痛薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
678	648	健胃薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
679	649	止瀉薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
680	650	消化薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
681	651	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
682	652	制酸薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
683	653	整腸薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
684	654	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
685	655	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	四三酸化鉛(鉛丹)	マーキュロクロム②	第2類	
686	656	その他の外用薬	外用(塗布)	四三酸化鉛(鉛丹)	マーキュロクロム②	第2類	
687	657	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (バップ剤を含む)	外用(塗布)	四三酸化鉛(鉛丹)	マーキュロクロム②	第2類	
688	658	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	四三酸化鉛(鉛丹)	マーキュロクロム②	第2類	
689	659	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	歯科用フェノールカンフル	フェノール②	第2類	
690	660	止瀉薬	内服	次サリチル酸ビスマス	次硝酸ビスマス②	第2類	
691	661	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含 む)	外用(塗布)	次亜塩素酸ナトリウム	クレゾール②	第2類	
692	662	止瀉薬	内服	次硝酸ビスマス	評価済み	第2類	
693	663	止瀉薬	内服	次炭酸ビスマス	次硝酸ビスマス②	第2類	
694	664	止瀉薬	内服	次没食子酸ビスマス	評価済み	第2類	
695	665	かぜ薬(内服)	内服	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
696	666	その他の歯科口腔用薬	内服	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
697	667	口内炎用薬	内服	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
698	668	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
699	669	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
700	670	鼻炎用内服薬	内服	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
701	671	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化チメピジウム	評価済み	第2類	
702	672	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化ブチルスコポラミン	評価済み	第2類	
703	673	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化メチル-N-ヒオスチアミン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
704	674	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つ わり用薬を含む)	内服	臭化メチル-N-ヒオスチアミン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
705	675	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化メチルアトロピン	評価済み	第2類	
706	676	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つ わり用薬を含む)	内服	臭化メチルアトロピン	評価済み	第2類	
707	677	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化メチルアニトロピン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
708	678	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つ わり用薬を含む)	内服	臭化メチルアニトロピン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
709	679	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化メチルオクタトロピン	評価済み	第2類	
710	680	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化メチルスコポラミン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
711	681	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つ わり用薬を含む)	内服	臭化メチルスコポラミン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
712	682	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化メチルベナクチジウム	評価済み	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
713	683	鎮うん薬(薬物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	臭化メチルベナクテジウム	評価済み	第2類	
714	684	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化水素酸スコポラミン	評価済み	第2類	
715	685	鎮うん薬(薬物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	臭化水素酸スコポラミン	評価済み	第2類	
716	686	かぜ薬(内服)	内服	臭化水素酸デキストロメトルファン	評価済み	第2類	
717	687	かぜ薬(内服)	内服	臭化水素酸デキストロメトルファン	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
718	688	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	臭化水素酸デキストロメトルファン	評価済み	第2類	
719	689	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	硝酸エコナゾール	評価済み	第2類	
720	690	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	硝酸オキシコナゾール	評価済み	第2類	
721	691	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	硝酸スルコナゾール	硝酸オキシコナゾール②	第2類	
722	692	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	硝酸テトラヒドロソリン	塩酸テトラヒドロソリン②	第2類	
723	693	点眼薬	外用(点眼)	硝酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
724	694	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	硝酸ナファゾリン	硝酸ナファゾリン点眼②	第2類	
725	695	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	硝酸ミコナゾール	評価済み	第2類	
726	696	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
727	697	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
728	698	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
729	699	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
730	700	健胃薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
731	701	止瀉薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
732	702	消化薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
733	703	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
734	704	制酸薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
735	705	整腸薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
736	706	かぜ薬(内服)	内服	水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
737	707	解熱鎮痛薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
738	708	鎮咳去痰薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
739	709	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
740	710	健胃薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
741	711	止瀉薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
742	712	消化薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
743	713	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
744	714	制酸薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
745	715	整腸薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
746	716	かぜ薬(内服)	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
747	717	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
748	718	解熱鎮痛薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
749	719	健胃薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
750	720	止瀉薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
751	721	消化薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
752	722	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
753	723	制酸薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
754	724	整腸薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
755	725	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
756	726	かぜ薬(内服)	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
757	727	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
758	728	解熱鎮痛薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
759	729	健胃薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
760	730	止瀉薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
761	731	消化薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
762	732	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
763	733	制酸薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
764	734	整腸薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
765	735	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
766	736	かぜ薬(内服)	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
767	737	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
768	738	解熱鎮痛薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
769	739	健胃薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
770	740	止瀉薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
771	741	消化薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
772	742	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
773	743	制酸薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
774	744	整腸薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
775	745	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
776	746	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	水酸化カリウム	クレゾール②	第2類	
777	747	かぜ薬(内服)	内服	水酸化マグネシウム・硫酸アルミニウムカリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
778	748	解熱鎮痛薬	内服	水酸化マグネシウム・硫酸アルミニウムカリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
779	749	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	水酸化マグネシウム・硫酸アルミニウムカリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
780	750	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	炭酸グアヤコール	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	