

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1563	760	健胃薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1564	761	止瀉薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1565	762	消化薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1566	763	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1567	764	制酸薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1568	765	整腸薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1569	766	瀉下薬(下剤)	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1570	767	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	デヒドロ酢酸	ウンデシレン酸亜鉛③	第3類	
1571	768	その他の女性用薬	内服	トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1572	769	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1573	770	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1574	771	貧血用薬	内服	トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1575	772	かぜ薬(内服)	内服	トラネキサム酸	評価済み	第3類	
1576	773	その他の歯科口腔用薬	内服	トラネキサム酸	評価済み	第3類	
1577	774	解熱鎮痛薬	内服	トラネキサム酸	評価済み	第3類	
1578	775	口内炎用薬	内服	トラネキサム酸	評価済み	第3類	
1579	776	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	トラネキサム酸	評価済み	第3類	
1580	777	鼻炎用内服薬	内服	トラネキサム酸	評価済み	第3類	
1581	778	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	トリクロカルバン	イソプロパノール③	第3類	
1582	779	その他の外皮用薬	外用(塗布)	トリクロロカルバニライド(T.C.C.)	イソプロパノール③	第3類	
1583	780	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	トリクロロカルバニライド(T.C.C.)	イソプロパノール③	第3類	
1584	781	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	トリクロロカルバニライド(T.C.C.)	イソプロパノール③	第3類	
1585	782	その他の外皮用薬	外用(塗布)	トレチノイントコフェリル	ビタミンA③	第3類	
1586	783	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	ナガーゼ	セラペプターゼ③	第3類	
1587	784	その他の循環器・血液用薬	内服	ニコチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1588	785	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ニコチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1589	786	ビタミン主薬製剤	内服	ニコチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1590	787	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	ニコチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1591	788	動脈硬化用薬(リノール酸、レシチン主薬製剤等)	内服	ニコチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1592	789	カルシウム主薬製剤	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1593	790	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1594	791	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1595	792	その他のアレルギー用薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1596	793	その他の滋養強壮保健薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1597	794	その他の耳鼻科用薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1598	795	その他の循環器・血液用薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1599	796	その他の女性用薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1600	797	その他の精神神経用薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1601	798	その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1602	799	ビタミンB1剤	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1603	800	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1604	801	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1605	802	ビタミン主薬製剤	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1606	803	ビタミン主薬製剤	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1607	804	強心薬(セソ含有製剤等)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1608	805	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1609	806	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 上標榜するもの	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1610	807	整腸薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1611	808	総合代謝性製剤	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1612	809	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つ わり用薬を含む)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1613	810	動脈硬化用薬(リノール酸、レ ンチン主薬製剤等)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1614	811	貧血用薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1615	812	婦人薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1616	813	眠気防止薬	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1617	814	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、 かゆみ止め用薬等)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1618	815	瀉下薬(下剤)	内服	ニコチン酸アミド	評価済み	第3類	
1619	816	しもやけ・あかざれ用薬	外用(塗布)	ニコチン酸ベンジル	評価済み	第3類	
1620	817	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ニコチン酸ベンジル	評価済み	第3類	
1621	818	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ニコチン酸ベンジルエステル	ニコチン酸ベンジル③	第3類	
1622	819	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ニューラーゼ	評価済み	第3類	
1623	820	健胃薬	内服	ニューラーゼ	評価済み	第3類	
1624	821	止瀉薬	内服	ニューラーゼ	評価済み	第3類	
1625	822	消化薬	内服	ニューラーゼ	評価済み	第3類	
1626	823	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 上標榜するもの	内服	ニューラーゼ	評価済み	第3類	
1627	824	制酸薬	内服	ニューラーゼ	評価済み	第3類	
1628	825	整腸薬	内服	ニューラーゼ	評価済み	第3類	
1629	826	かぜ薬(内服)	内服	ノスカピン	評価済み	第3類	
1630	827	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ノスカピン	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1631	828	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (バップ剤を含む)	外用(塗布)	ノニル酸ワニリルアミド	評価済み	第3類	
1632	829	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	パルミチン酸レチノール	評価済み	第3類	
1633	830	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	パルミチン酸レチノール	ビタミンA塗布③	第3類	
1634	831	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (バップ剤を含む)	外用(塗布)	パルミチン酸レチノール	評価済み	第3類	
1635	832	点眼薬	外用(点眼)	パルミチン酸レチノール	評価済み	第3類	
1636	833	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	パンクレアチン	評価済み	第3類	
1637	834	健胃薬	内服	パンクレアチン	評価済み	第3類	
1638	835	止瀉薬	内服	パンクレアチン	評価済み	第3類	
1639	836	消化薬	内服	パンクレアチン	評価済み	第3類	
1640	837	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	パンクレアチン	評価済み	第3類	
1641	838	制酸薬	内服	パンクレアチン	評価済み	第3類	
1642	839	整腸薬	内服	パンクレアチン	評価済み	第3類	
1643	840	動脈硬化用薬(リノール酸、レ シチン主薬製剤等)	内服	パンテチン	評価済み	第3類	
1644	841	しもやけ・あかざれ用薬	外用(塗布)	パンテノール	評価済み	第3類	
1645	842	その他の滋養強壮保健薬	内服	パンテノール	パンテチン③	第3類	
1646	843	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	パンテノール	パンテチン③	第3類	
1647	844	ビタミン主薬製剤	内服	パンテノール	パンテチン③	第3類	
1648	845	口腔咽喉薬(せき、たんを標 榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	パンテノール	パンテチン③	第3類	
1649	846	口内炎用薬	外用(塗布)	パンテノール	評価済み	第3類	
1650	847	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	パンテノール	パンテチン③	第3類	
1651	848	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	パンテノール	評価済み	第3類	
1652	849	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (バップ剤を含む)	外用(塗布)	パンテノール	評価済み	第3類	
1653	850	点眼薬	外用(点眼)	パンテノール	評価済み	第3類	
1654	851	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	パンテノール	評価済み	第3類	
1655	852	眠気防止薬	内服	パンテノール	パンテチン③	第3類	
1656	853	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、 かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	パンテノール	評価済み	第3類	
1657	854	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、 かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	パントテニールエチルエーテル	評価済み	第3類	
1658	855	その他(いずれの薬効群にも 属さないもの)	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1659	856	その他(いずれの薬効群にも 属さないもの)	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1660	857	その他のアレルギー用薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1661	858	その他の滋養強壮保健薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1662	859	その他の女性用薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1663	860	その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1664	861	タンパク・アミノ酸主薬製剤	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1665	862	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1666	863	ビタミン主薬製剤	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1667	864	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1668	865	強心薬(セソ含有製剤等)	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1669	866	口内炎用薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1670	867	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1671	868	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1672	869	整腸薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1673	870	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1674	871	点眼薬	外用(点眼)	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1675	872	貧血用薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1676	873	婦人薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1677	874	眠気防止薬	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1678	875	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1679	876	薬用酒	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1680	877	瀉下薬(下剤)	内服	パントテン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1681	878	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	パントテン酸ナトリウム	パントテン酸カルシウム③	第3類	
1682	879	ビタミン主薬製剤	内服	パントテン酸ナトリウム	パントテン酸カルシウム③	第3類	
1683	880	点眼薬	外用(点眼)	パントテン酸ナトリウム	パントテン酸カルシウム③	第3類	
1684	881	眠気防止薬	内服	パントテン酸ナトリウム	パントテン酸カルシウム③	第3類	
1685	882	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	パンプロシン	パンクレアチン③	第3類	
1686	883	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	ヒアルロン酸ナトリウム	コンドロイチン硫酸ナトリウム③	第3類	
1687	884	止瀉薬	内服	ビोजアスターゼ1000	評価済み	第3類	
1688	885	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビोजアスミン	ビフィズス菌末③	第3類	
1689	886	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビोजアスミンF-100	ビフィズス菌末③	第3類	
1690	887	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ビオタミラーゼ	評価済み	第3類	
1691	888	健胃薬	内服	ビオタミラーゼ	評価済み	第3類	
1692	889	止瀉薬	内服	ビオタミラーゼ	評価済み	第3類	
1693	890	消化薬	内服	ビオタミラーゼ	評価済み	第3類	
1694	891	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビオタミラーゼ	評価済み	第3類	
1695	892	制酸薬	内服	ビオタミラーゼ	評価済み	第3類	
1696	893	整腸薬	内服	ビオタミラーゼ	評価済み	第3類	
1697	894	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビオチアスターゼ	評価済み	第3類	
1698	895	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ビオチアスターゼ	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1699	896	健胃薬	内服	ビオチン	評価済み	第3類	
1700	897	止瀉薬	内服	ビオチン	評価済み	第3類	
1701	898	消化薬	内服	ビオチン	評価済み	第3類	
1702	899	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	ビオチン	評価済み	第3類	
1703	900	制酸薬	内服	ビオチン	評価済み	第3類	
1704	901	整腸薬	内服	ビオチン	評価済み	第3類	
1705	902	止瀉薬	内服	ビオチン2000	評価済み	第3類	
1706	903	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	ビオチン2000	評価済み	第3類	
1707	904	整腸薬	内服	ビオチン2000	評価済み	第3類	
1708	905	止瀉薬	内服	ビオチンF-100	ビフィズス菌末③	第3類	
1709	906	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	ビオチン	パントテン酸カルシウム③	第3類	
1710	907	ビタミン主薬製剤	内服	ビオチン	パントテン酸カルシウム③	第3類	
1711	908	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	ビオチン	パントテン酸カルシウム③	第3類	
1712	909	整腸薬	内服	ビオチン	パントテン酸カルシウム③	第3類	
1713	910	婦人薬	内服	ビオチン	パントテン酸カルシウム③	第3類	
1714	911	整腸薬	内服	ビオチン	ビフィズス菌末③	第3類	
1715	912	整腸薬	内服	ビオチン	ビフィズス菌末③	第3類	
1716	913	かぜ薬(内服)	内服	ビスイブチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1717	914	ビタミン主薬製剤	内服	ビスイブチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1718	915	かぜ薬(内服)	内服	ビスベンチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1719	916	その他の滋養強壮保健薬	内服	ビスベンチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1720	917	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	ビスベンチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1721	918	ビタミン主薬製剤	内服	ビスベンチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1722	919	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	ビタミンA	評価済み	第3類	
1723	920	その他の外皮用薬	外用(塗布)	ビタミンA油	ビタミンA③	第3類	
1724	921	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ビタミンA油	ビタミンA③	第3類	
1725	922	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ビタミンA油	ビタミンA塗布③	第3類	
1726	923	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ビタミンA油	ビタミンA③	第3類	
1727	924	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	ビタミンA油	ビタミンA③	第3類	
1728	925	かぜ薬(内服)	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1729	926	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1730	927	その他(いずれの薬効群にも 属さないもの)	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1731	928	その他のアレルギー用薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1732	929	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1733	930	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1734	931	解熱鎮痛薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1735	932	健胃薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1736	933	止瀉薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1737	934	消化薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1738	935	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1739	936	整腸薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1740	937	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つ わり用薬を含む)	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1741	938	婦人薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1742	939	眠気防止薬	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1743	940	瀉下薬(下剤)	内服	ビタミンB1	評価済み	第3類	
1744	941	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンB12	評価済み	第3類	
1745	942	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	ビタミンB12	評価済み	第3類	
1746	943	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンB12	評価済み	第3類	
1747	944	婦人薬	内服	ビタミンB12	評価済み	第3類	
1748	945	眠気防止薬	内服	ビタミンB12	評価済み	第3類	
1749	946	かぜ薬(内服)	内服	ビタミンB1硝酸塩	塩酸チアミン③	第3類	
1750	947	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	ビタミンB1硝酸塩	塩酸チアミン③	第3類	
1751	948	解熱鎮痛薬	内服	ビタミンB1硝酸塩	塩酸チアミン③	第3類	
1752	949	止瀉薬	内服	ビタミンB1硝酸塩	塩酸チアミン③	第3類	
1753	950	眠気防止薬	内服	ビタミンB1硝酸塩	塩酸チアミン③	第3類	
1754	951	瀉下薬(下剤)	内服	ビタミンB1硝酸塩	塩酸チアミン③	第3類	
1755	952	かぜ薬(内服)	内服	ビタミンB1誘導體	塩酸チアミン③	第3類	
1756	953	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	ビタミンB1誘導體	塩酸チアミン③	第3類	
1757	954	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンB1誘導體	塩酸チアミン③	第3類	
1758	955	かぜ薬(内服)	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1759	956	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1760	957	その他(いずれの薬効群にも 属さないもの)	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1761	958	その他のアレルギー用薬	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1762	959	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1763	960	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1764	961	解熱鎮痛薬	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1765	962	止瀉薬	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1766	963	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1767	964	整腸薬	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1768	965	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1769	966	婦人薬	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1770	967	眠気防止薬	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1771	968	瀉下薬(下剤)	内服	ビタミンB2	評価済み	第3類	
1772	969	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンB2リン酸エステル	ビタミンB2③	第3類	
1773	970	眠気防止薬	内服	ビタミンB2リン酸エステル	ビタミンB2③	第3類	
1774	971	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンB2酪酸エステル	ビタミンB2③	第3類	
1775	972	かぜ薬(内服)	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1776	973	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1777	974	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1778	975	その他のアレルギー用薬	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1779	976	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1780	977	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1781	978	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ビタミンB6	塩酸ピリドキシン点眼③	第3類	
1782	979	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1783	980	整腸薬	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1784	981	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1785	982	婦人薬	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1786	983	眠気防止薬	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1787	984	瀉下薬(下剤)	内服	ビタミンB6	評価済み	第3類	
1788	985	かぜ薬(内服)	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
1789	986	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
1790	987	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
1791	988	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
1792	989	解熱鎮痛薬	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
1793	990	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
1794	991	整腸薬	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
1795	992	婦人薬	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
1796	993	眠気防止薬	内服	ビタミンC	評価済み	第3類	
1797	994	かぜ薬(内服)	内服	ビタミンCカルシウム	ビタミンC③	第3類	
1798	995	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンCカルシウム	ビタミンC③	第3類	
1799	996	解熱鎮痛薬	内服	ビタミンCカルシウム	ビタミンC③	第3類	
1800	997	その他の外皮用薬	外用(塗布)	ビタミンD	ビタミンA外用③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1801	998	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ビタミンD	ビタミンA外用③	第3類	
1802	999	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ビタミンD2	ビタミンA(外用)③	第3類	
1803	1000	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンE	評価済み	第3類	
1804	1001	その他(いずれの薬効群にも 属さないもの)	内服	ビタミンE	評価済み	第3類	
1805	1002	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	ビタミンE	評価済み	第3類	
1806	1003	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンE	評価済み	第3類	
1807	1004	婦人薬	内服	ビタミンE	評価済み	第3類	
1808	1005	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	ビタミンEコハク酸エステルカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
1809	1006	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	内服	ビタミンE酢酸エステル	酢酸トコフェロール③	第3類	
1810	1007	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ピチオノール	塩化ベンザルコニウム(塗布)③	第3類	
1811	1008	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ピチロール	トコフェロール③	第3類	
1812	1009	点眼薬	外用(点眼)	ヒドロキシエチルセルロース	カルボキシメチルセルロースナトリウム (カルメロースナトリウム)内服③	第3類	
1813	1010	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ヒドロキシプロピルセルロース	カルボキシメチルセルロースナトリウム (カルメロースナトリウム)③	第3類	
1814	1011	点眼薬	外用(点眼)	ヒドロキシプロピルメチルセルロース	カルボキシメチルセルロースナトリウム (カルメロースナトリウム)内服③	第3類	
1815	1012	ビタミン主薬製剤	内服	ヒドロキシコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1816	1013	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ヒノキチオール	評価済み	第3類	
1817	1014	口内炎用薬	外用(塗布)	ヒノキチオール	評価済み	第3類	
1818	1015	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	ヒノキチオール	評価済み	第3類	
1819	1016	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	ヒノキチオール	評価済み	第3類	
1820	1017	健胃薬	内服	ビフィズス菌	ビフィズス菌末③	第3類	
1821	1018	止瀉薬	内服	ビフィズス菌	ビフィズス菌末③	第3類	
1822	1019	消化薬	内服	ビフィズス菌	ビフィズス菌末③	第3類	
1823	1020	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	ビフィズス菌	ビフィズス菌末③	第3類	
1824	1021	制酸薬	内服	ビフィズス菌	ビフィズス菌末③	第3類	
1825	1022	整腸薬	内服	ビフィズス菌	ビフィズス菌末③	第3類	
1826	1023	瀉下薬(下剤)	内服	ビフィズス菌	ビフィズス菌末③	第3類	
1827	1024	止瀉薬	内服	ビフィズス菌末	評価済み	第3類	
1828	1025	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	ビフィズス菌末	評価済み	第3類	
1829	1026	整腸薬	内服	ビフィズス菌末	評価済み	第3類	
1830	1027	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ピリドキシン・ジパルミテート	塩酸ピリドキシン点眼③	第3類	
1831	1028	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	ピリドキシンパルミテート	塩酸ピリドキシン点眼③	第3類	
1832	1029	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ピルメチルフェノール	イソプロピルメチルフェノール③	第3類	
1833	1030	その他の外用薬	外用(塗布)	ピロキシリン	カルボキシメチルセルロースナトリウム (カルメロースナトリウム)内服③	第3類	
1834	1031	消化薬	内服	ヒロダーゼ	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1835	1032	貧血用薬	内服	フィチン	ビタミンB6③	第3類	
1836	1033	婦人薬	内服	フィチン	ビタミンB6③	第3類	
1837	1034	止瀉薬	内服	フェーカリス菌末	ビフィズス菌末③	第3類	
1838	1035	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	フェニル-11-ヨード-10-ウンデシノエート	ウンデシレン酸亜鉛③	第3類	
1839	1036	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	フタル酸ジエチル	尿素③	第3類	
1840	1037	その他(いずれの薬効群にも 属さないもの)	外用(塗布)	フッ化ナトリウム	歯磨き③	第3類	
1841	1038	薬用酒	内服	ブドウ酒	食品③	第3類	
1842	1039	点眼薬	外用(点眼)	ブドウ糖	塩化ナトリウム点眼③	第3類	
1843	1040	ビタミン主薬製剤	内服	フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム	ビタミンB2③	第3類	
1844	1041	点眼薬	外用(点眼)	フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム	評価済み	第3類	
1845	1042	ビタミン主薬製剤	内服	フルスルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1846	1043	その他の滋養強壮保健薬	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
1847	1044	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
1848	1045	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
1849	1046	健胃薬	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
1850	1047	止瀉薬	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
1851	1048	消化薬	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
1852	1049	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
1853	1050	制酸薬	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
1854	1051	整腸薬	内服	プロザイム	評価済み	第3類	
1855	1052	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	プロザイム6	評価済み	第3類	
1856	1053	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	プロザイム6	評価済み	第3類	
1857	1054	ビタミン主薬製剤	内服	プロスルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1858	1055	消化薬	内服	プロタミラーゼ	評価済み	第3類	
1859	1056	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	プロテアーゼ	プロザイム③	第3類	
1860	1057	かぜ薬(内服)	内服	プロメライン	評価済み	第3類	
1861	1058	内用痔疾用薬	内服	プロメライン	評価済み	第3類	
1862	1059	鼻炎用内服薬	内服	プロメライン	評価済み	第3類	
1863	1060	その他の外用薬	外用(塗布)	ベータージメチルアミノエチルサリチル酸塩	サリチル酸メチル塗布③	第3類	
1864	1061	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ペクチン	生薬(陳皮)③	第3類	
1865	1062	健胃薬	内服	ペクチン	生薬(陳皮)③	第3類	
1866	1063	止瀉薬	内服	ペクチン	生薬(陳皮)③	第3類	
1867	1064	消化薬	内服	ペクチン	生薬(陳皮)③	第3類	
1868	1065	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	ペクチン	生薬(陳皮)③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1869	1066	制酸薬	内服	ペクチン	生薬(陳皮)③	第3類	
1870	1067	整腸薬	内服	ペクチン	生薬(陳皮)③	第3類	
1871	1068	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ヘスピタン	ビタミンB6③	第3類	
1872	1069	かぜ薬(内服)	内服	ヘスペリジン	ビタミンB6③	第3類	
1873	1070	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ヘスペリジン	ビタミンB6③	第3類	
1874	1071	解熱鎮痛薬	内服	ヘスペリジン	ビタミンB6③	第3類	
1875	1072	動脈硬化用薬(リノール酸、レシチン主薬製剤等)	内服	ヘスペリジン	ビタミンB6③	第3類	
1876	1073	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ヘプロニカート	ニコチン酸アミド③	第3類	
1877	1074	ビタミン主薬製剤	内服	ヘプロニカート	ニコチン酸アミド③	第3類	
1878	1075	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ベンザルコニウム塩化物	塩化ベンザルコニウム(塗布)③	第3類	
1879	1076	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ベンジルアルコール	イソプロパノール③	第3類	
1880	1077	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	ベンゼトニウム塩化物	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
1881	1078	ビタミン主薬製剤	内服	ベンゾイルチアミンジスルフィド	塩酸チアミン③	第3類	
1882	1079	かぜ薬(内服)	内服	ベンフォチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1883	1080	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ベンフォチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1884	1081	ビタミン主薬製剤	内服	ベンフォチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1885	1082	解熱鎮痛薬	内服	ベンフォチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1886	1083	点眼薬	外用(点眼)	ホウ酸	評価済み	第3類	
1887	1084	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	ホノゾール(メチルイソプロピルフェノール)	フェノール②	第3類	
1888	1085	その他の外皮用薬	外用(塗布)	ポビドンヨード	評価済み	第3類	
1889	1086	その他の歯科口腔用薬	外用(塗布)	ポビドンヨード	評価済み	第3類	
1890	1087	含嗽薬	外用(うがい)	ポビドンヨード	評価済み	第3類	
1891	1088	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	外用(塗布)	ポビドンヨード	評価済み	第3類	
1892	1089	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	ポビドンヨード	評価済み	第3類	
1893	1090	動脈硬化用薬(リノール酸、レシチン主薬製剤等)	内服	ポリエンホスファチジルコリン	評価済み	第3類	
1894	1091	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ポリパーゼ	評価済み	第3類	
1895	1092	健胃薬	内服	ポリパーゼ	評価済み	第3類	
1896	1093	止瀉薬	内服	ポリパーゼ	評価済み	第3類	
1897	1094	消化薬	内服	ポリパーゼ	評価済み	第3類	
1898	1095	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ポリパーゼ	評価済み	第3類	
1899	1096	制酸薬	内服	ポリパーゼ	評価済み	第3類	
1900	1097	整腸薬	内服	ポリパーゼ	評価済み	第3類	
1901	1098	点眼薬	外用(点眼)	ポリビニルアルコール	カルボキシメチルセルロースナトリウム③	第3類	
1902	1099	点眼薬	外用(点眼)	ポリビニルピロリドン	カルボキシメチルセルロースナトリウム③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1903	1100	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ポリブテン	カルボキシメチルセルロースナトリウム ③	第3類	
1904	1101	消化薬	内服	マミターゼ	評価済み	第3類	
1905	1102	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第3類	
1906	1103	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含 む)	外用(塗布)	マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第3類	
1907	1104	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第3類	
1908	1105	点眼薬	外用(点眼)	マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第3類	
1909	1106	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ミョウバン	酸化亜鉛③	第3類	
1910	1107	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	メタノール変性アルコール	イソプロパノール③	第3類	
1911	1108	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含 む)	外用(塗布)	メチルイソプロピルフェノール	フェノール②	第3類	
1912	1109	点眼薬	外用(点眼)	メチルセルロース	カルボキシメチルセルロースナトリウム (カルメロースナトリウム)内服③	第3類	
1913	1110	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	メチルヘスペリジン	ビタミンB6③	第3類	
1914	1111	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	メチルヘスペリジン	ビタミンB6③	第3類	
1915	1112	動脈硬化用薬(リノール酸、レ シチン主薬製剤等)	内服	メチルヘスペリジン	ビタミンB6③	第3類	
1916	1113	健胃薬	内服	メチルメチオニンスルホニウムクロライド	評価済み	第3類	
1917	1114	消化薬	内服	メチルメチオニンスルホニウムクロライド	評価済み	第3類	
1918	1115	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	メチルメチオニンスルホニウムクロライド	評価済み	第3類	
1919	1116	制酸薬	内服	メチルメチオニンスルホニウムクロライド	評価済み	第3類	
1920	1117	点眼薬	外用(点眼)	メチル硫酸ネオスチグミン	評価済み	第3類	
1921	1118	止瀉薬	内服	メチレンチモールタンニン	生薬成分(ゲンノショウコ)	第3類	
1922	1119	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含 む)	外用(塗布)	メチレンブルー	アクリノール③	第3類	
1923	1120	点耳薬	外用(点耳)	メントール	評価済み	第3類	
1924	1121	避妊薬	外用(膣坐薬)	メンフェゴール	評価済み	第3類	
1925	1122	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	モクタール	アラントイン塗布③	第3類	
1926	1123	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素)	歯磨き③	第3類	
1927	1124	カルシウム主薬製剤	内服	モルシン	プロザイム③	第3類	
1928	1125	その他の滋養強壮保健薬	内服	モルシン	プロザイム③	第3類	
1929	1126	消化薬	内服	モルシン	プロザイム③	第3類	
1930	1127	その他の循環器・血液用薬	内服	ユビデカレノン	フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウ ム③	第3類	
1931	1128	その他の外皮用薬	外用(塗布)	ヨウ化カリウム	ヨウ素③	第3類	
1932	1129	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ヨウ化カリウム	ヨウ素③	第3類	
1933	1130	含嗽薬	外用(うがい)	ヨウ化カリウム	ヨウ素③	第3類	
1934	1131	口腔咽喉薬(せき、たんを標 榜しないトローチ剤を含む)	外用(塗布)	ヨウ化カリウム	ヨウ素③	第3類	
1935	1132	口内炎用薬	外用(塗布)	ヨウ化カリウム	ヨウ素③	第3類	
1936	1133	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含 む)	外用(塗布)	ヨウ化カリウム	ヨウ素③	第3類	