

2	その他の循環器官用剤	慢性動脈閉塞症	血管拡張作用	プロスタグランジンE1作用		アルプロスタジル	219	注-1	注射薬		★門脈造影能の改善	
						アルプロスタジルアルファデクス	219	注-1	注射薬			
		末梢循環障害	血管拡張作用+子宮筋弛緩作用	β受容体刺激作用			塩酸イソクスブリン	217	注-1	注射薬		★子宮収縮の抑制、月経困難症
		頭部外傷後遺症、末梢循環障害	末梢循環改善作用+血圧降下作用	シナプス前ドパミン受容体刺激作用		麦角アルカロイド	メシル酸シドロエルロトキシジン	219	注-1	注射薬		
		意識障害(脳虚血症状を含む)	脳血流量/酸素消費量増加作用/頭蓋内圧降下作用	浸透圧作用		配合剤	濃グリセリン/果糖	219	注-1	注射薬		
			血管拡張作用	蛋白リン酸化酵素阻害作用			塩酸ファスジル水和物	219	注-1	注射薬		★くも膜下出血術後の脳血管攣縮
			血小板凝集抑制作用	トロンボキサンA2阻害作用			オザゲレルナトリウム	219	注-1	注射薬		★くも膜下出血術後の脳血管攣縮
		脳血栓症急性期	血液抗凝固作用	抗トロンピン作用			アルガトロバン	219	注-1	注射薬		★慢性動脈閉塞症
		術中・術後・外傷後及び薬物中毒時の急性腎不全の予防・治療、眼内圧降下	浸透圧利尿作用/脳圧降下作用/眼内圧降下作用				D-マンニトール	219	注-1	注射薬		局方
						配合剤	果糖/マンニトール	3239	注-1	注射薬		
						配合剤	D-ソルビトール/D-マンニトール	3239	注-1	注射薬		
		未熟児動脈管閉存症	動脈管閉鎖作用				インドメタシンナトリウム	219	注-1	注射薬		

221 呼吸促進剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・ 構造	成分	薬効 分類 番号	剤形 区分	剤形	用法	備考	線引き
1	呼吸促進剤	慢性呼吸不全	呼吸中枢刺激作用				塩酸シメウリン	221	内-1	錠剤			
2	呼吸促進剤	呼吸抑制時(急性)	末梢性化学受容器を介して呼吸中枢への選択的 刺激作用				塩酸ドキサプラム	221	注-1	注射薬		★麻酔時、中枢 神経系抑制薬 による呼吸抑制 時 ★遅延性無呼 吸の鑑別診断	
			呼吸中枢刺激作用				ジモルホラム	221	注-1	注射薬		★新生児仮死、 ショック、催眠 剤、麻酔剤使用 時による呼吸抑 制時 局方	
			オピエート受容体拮抗作用				塩酸ナロキソン	221	注-1	注射薬		★麻薬による呼 吸抑制時	
							酒石酸レバロルファン	221	注-1	注射薬		★麻薬による呼 吸抑制時 局方	
		ベンゾジアゼピン受容体 拮抗作用				フルマゼニル	221	注-1	注射薬		★ベンゾジアゼ ピン系薬剤によ る呼吸抑制時		
3	呼吸促進剤	呼吸窮迫症候群	呼吸窮迫症改善作用	肺胞の気-液界面の表面張力を低下させて 肺の虚脱を防止し、肺の安定した換気能力 の維持作用		牛肺 抽出 物	肺サーファクタント	221	外-2	吸入剤			

222~224 鎮咳剤・去痰剤

内注外 区分	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・ 構造	成分	薬効 分類 番号	剤形 区分	剤形	用法	備考	線引き	
1	鎮咳及び去痰	鎮咳作用／去痰作用	喀痰溶解作用／気道内分泌液増加作用 ／鎮咳作用			塩酸エブラジノン	224	内-2 内-2 内-1	細粒剤 顆粒剤 錠剤				
			鎮咳作用／気道内分泌液増加作用			グアイフェネシン	224	内-2 内-1	散剤 錠剤				
			咳中枢抑制作用／気道内分泌液増加作用			ヒベンズ酸チペピジン	224	内-2 内-1 内-3 内-4	散剤 錠剤 シロップ剤 ドライシロップ剤		局方:錠剤		
			抗ヒスタミン作用／鎮静作用			アミグダリン	224	内-3	液剤		局方		
			咳中枢抑制作用／去痰作用			シャゼンソウエキス	224	内-2 内-3	末剤 液剤				
			咳中枢抑制作用＋気道分泌促進作用＋ 喀痰粘度低下作用		配合剤	リン酸ジヒドロコデイン／塩酸エフェ ドリン／塩化アンモニウム	224	内-3	シロップ剤				
			咳中枢抑制作用＋気道分泌促進作用		配合剤	臭化水素酸デキストロメトルファン ／クレゾールスルホン酸カリウム	224	内-3	シロップ剤				
			咳中枢抑制作用＋気道内分泌液増加作用		配合剤	オウヒエキス／リン酸コデイン	224	内-3	液剤				
			咳中枢抑制作用＋去痰作用		配合剤	キキョウ流エキス／シャゼンソウエ キス／シャクヤクエキス	224	内-2 内-3	散剤 液剤				
			咳中枢抑制作用＋去痰作用		配合剤	キキョウ流エキス／カンゾウエキス ／シャゼンソウエキス／シャクヤク エキス／リン酸ジヒドロコデイン	224	内-2 内-3	散剤 液剤				
鎮咳作用＋気管支拡張作用＋去痰作用		配合剤	マオウエキス／安息香酸ナトリウ ムカフェイン／酸化マグネシウム／ アセトアミノフェン／ロートエキス／ 生薬	222	内-2 内-1	顆粒剤 錠剤							
鎮咳	鎮咳作用	咳中枢抑制作用				塩酸ホミノベン	222	内-1	錠剤				
						クエン酸ベントキシベリン	222	内-2 内-2 内-1 内-1 内-3	散剤 細粒剤 錠剤 カプセル剤 シロップ剤				
						臭化水素酸デキストロメトルファン	222	内-2 内-2 内-1 内-3	散剤 細粒剤 錠剤 シロップ剤				
						リン酸ジメモルファン	222	内-2 内-1 内-3	散剤 錠剤 シロップ剤				
						リン酸コデイン	224 811	内-2 内-2 内-1	末剤 散剤 錠剤		局方		
						リン酸ジヒドロコデイン	224 811	内-2 内-2	末剤 散剤		局方		

				ノスカピン	222	内-2 内-2 内-1	末剤 散剤 錠剤		局方
				クロベラスチン	222	内-2 内-1 内-3	散剤 錠剤 シロップ剤		
				リン酸ベンプロベリン	222	内-1	錠剤		
				塩酸クロフェダノール	222	内-2 内-1	顆粒剤		
				女性ホルモンキセラジン	222	内-1	錠剤		
		気管支拡張作用	β 受容体刺激作用	塩酸メチルエフェドリン	222	内-2 内-2	末剤 散剤		局方
				塩酸エフェドリン	222	内-2 内-2 内-1	末剤 散剤 錠剤		局方
				塩酸メトキシフェナミン	225	内-1	錠剤		
		咳中枢抑制作用+気管支拡張作用+抗ヒスタミン作用		配合剤 ジプロフィリン/塩酸メキシフェナミン/ノスカピン/マレイン酸クロルフェニラミン	222	内-1	カプセル剤		
				配合剤 ジプロフィリン/塩酸エフェドリン10mg/塩酸バルビタール/ノスカピン/塩酸ジフェンヒドラミン	222	内-1	錠剤		
				配合剤 ジプロフィリン/リン酸ジヒドロコデイン/マレイン酸クロルフェニラミン/dl-塩酸メチルエフェドリン	222	内-1	錠剤		
				配合剤 dl-塩酸メチルエフェドリン/ノスカピン6mg/マレイン酸クロルフェニラミン	222	内-3	シロップ剤		
				配合剤 リン酸ジヒドロコデイン/dl-塩酸メチルエフェドリン/マレイン酸クロルフェニラミン	222	内-2 内-1 内-3	散剤 錠剤 シロップ剤		
		咳中枢抑制作用+気管支拡張作用+抗ヒスタミン作用+鎮静作用+鎮痛作用		配合剤 ジプロフィリン/リン酸ジヒドロコデイン/dl-塩酸メチルエフェドリン/バルビタール/フェナセチン/サリチル酸ジフェンヒドラミン/ブロムワレリル尿素	222	内-1	錠剤		
		咳中枢抑制作用+気管支拡張作用+鎮静作用		配合剤 プロキシフィリン/塩酸エフェドリン/フェノバルビタール	222	内-1	錠剤		
		咳中枢抑制作用+抗ヒスタミン作用		配合剤 dl-塩酸メチルエフェドリン/マレイン酸クロルフェニラミン	222	内-3	シロップ剤		
去痰	去痰作用	喀痰粘度低下作用		L-塩酸メチルシステイン	223	内-1	錠剤		
				L-カルボシステイン	223	内-2 内-1 内-4 内-3 内-1 3、4	細粒剤 錠剤 シロップ剤 液剤 ドライシロップ剤		
				塩酸L-エチルシステイン	223	内-1	錠剤		

				フドステイン	223	内-1	錠剤		
	肺表面活性物質分泌促進作用/気道内 分泌液増加作用			塩酸アンブロキシール	223	内-2 内-1 内-1 内-3 内-4	細粒剤 錠剤 カプセル剤 シロップ剤 ドライシロ ップ剤		★慢性副鼻腔炎
				塩酸プロムヘキシシ	223	内-2 内-1 内-3 内-4	細粒剤 錠剤 シロップ剤 ドライ シロップ剤		
	喀痰溶解作用/喀痰粘度低下作用			塩化リゾチーム	131 395	内-2 内-2 内-1 内-1 内-3	細粒剤 顆粒剤 錠剤 カプセル剤 シロップ剤		★次の疾患の腫脹の緩解 慢性副鼻腔炎、歯槽膿漏症(炎症型) ★小手術時の術中術後出血(歯科、泌 尿器科領域)
				ストレプトキナーゼ/ストレプ トドルナーゼ	395	内-1	錠剤		★麻酔後の喀痰嚔出困難、副鼻腔 炎、血栓性静脈炎
				セミアルカリプロテイナーゼ	395	内-2 内-1 内-1	顆粒剤 錠剤 カプセル剤		★手術後及び外傷後の腫脹の緩解
				セラペプターゼ	395	内-2 内-1	顆粒剤 錠剤		★次の疾患、症状の腫脹の緩解、手術 後及び外傷後、慢性副鼻腔炎、乳汁 うっ滞(乳房マッサージ及び搾乳を 行っている場合)
				プロメライン	395	内-2 内-1	顆粒剤 錠剤		★術後・外傷後の腫脹の緩解
				プロナーゼ	395 799	内-1 内-1	錠剤 カプセル剤		
	気道内分泌液増加作用			桜皮エキス	224	内-2 内-3	末剤 液剤		
				セネガ	223	内-3	シロップ剤		局方
	気道分泌促進作用+喀痰溶解作用		配合剤	アンモニア水/ウイキョウ油	223	内-3	液剤		局方
2	鎮咳及び去痰	鎮咳作用/去痰作 用	鎮咳作用/気道内分泌液増加作用	グアイフェネシン	224	注-1	注射薬		
	鎮咳	気管支拡張作用	B受容体刺激作用(非選択性)	塩酸メチルエフェドリン	222	注-1	注射薬		
				塩酸エフェドリン	222	注-1	注射薬		局方★脊椎麻酔時の血圧降下
	鎮咳作用			臭化水素酸デキストロメトル ファン	222	注-1	注射薬		

		鎮咳免疫原作用	免疫原として作用し免疫溶菌反応に起因するN.sicca及びN.nayaの増殖抑制作用		菌体タンパク質、菌体多糖類	443	注-1	注射薬		
		咳中枢抑制作用+気管支拡張作用+抗ヒスタミン作用		配合剤	d-塩酸メチルエフェドリン/ノスカピン/マレイン酸クロルフェニラミン	222	注-1	注射薬		
	去痰	去痰作用	肺表面活性物質の分泌促進作用/気道内分泌液増加作用		塩酸ブロムヘキシン	223	注-1	注射薬		
3	去痰	去痰作用	気道粘液溶解作用		アセチルシステイン	223	外-2	吸入剤		
			気道内分泌液増加作用		塩酸ブロムヘキシン	223	外-2	吸入剤		

225 気管支拡張剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	薬効分 類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引 き			
1	気管支喘息用剤 (抗アレルギー剤 を除く)	気管支喘息	気管支拡張作用	β 受容体刺激作用(非選択性)			塩酸タロルプレナリン	225	内-1	錠剤						
							塩酸トリメキノール	225	内-2 内-1 内-4	散剤 錠剤 シロップ剤						
							硫酸オルシブレナリン	225	内-1	錠剤	★心臓の刺激 伝導障害(心ブ ロック)、アダム ス・ストークス症 候群					
							β 2受容体刺激作用(選択性)			塩酸マブテロール	225	内-1	錠剤			
							フマル酸ホルモテロール			225	内-1 内-4	錠剤 ドライ シロップ剤				
							硫酸ヘキシブレナリン			225	内-1	錠剤				
							硫酸サルブタモール			225	内-1 内-4 内-4	錠剤 シロップ剤 ドライ シロップ剤				
							硫酸テルブタリン			225	内-2 内-1 内-4	細粒剤 錠剤 シロップ剤				
							塩酸クレンブテロール			225 259	内-2 内-1	顆粒剤 錠剤	★腹圧性尿 失禁			
							塩酸プロカテロール			225	内-2 内-1 内-4	顆粒剤 錠剤 シロップ剤				
							臭化水素酸フェノテロー ル			225	内-1 内-3 内-4	錠剤 シロップ剤 ドライ シロップ剤				
							塩酸ツロブテロール			225	内-1 内-4	錠剤 ドライ シロップ剤				
				β 受容体刺激作用(非選択性) / 喀痰溶解作用 / 喀痰粘度低 ホスホジエステラーゼ阻害作用			配合剤			塩酸イソブレナリン/プ ロナーゼ	225	内-1	カプセル剤			
				アミノフィリン						211 225	内-2 内-1	末剤 錠剤				
				ジプロフィリン				211 225	内-2	末剤						
				プロキシフィリン				211	内-2 内-1	散剤 錠剤						
				コリンテオフィリン				211	内-2 内-1	散剤 錠剤						
				テオフィリン				225	内-2 内-1 内-1 内-3、4 内-3、4	顆粒剤 錠剤 カプセル剤 シロップ剤 ドライ シロップ剤						

2	気管支喘息用剤 (抗アレルギー剤を除く)	気管支喘息	気管支拡張作用	β 受容体刺激作用(非選択性)			硫酸オルシブレナリン	225	注-1	注射薬	★心臓の刺激 伝導障害(心ブ ロック)、アダム ス・ストークス症 候群					
							塩酸イソブレナリン	133 211 225	注-1	注射薬	★アダムス・ス トークス症候群 (徐脈型)の発作 時					
							硫酸テルブタリン	225	注-1	注射薬						
					ホスホジエステラーゼ阻害作用		アミノフィリン	211 225	注-1	注射薬	局方					
							プロキシフィリン	211 225	注-1	注射薬						
							ジプロフィリン	211 225	注-1	注射薬						
							テオフィリン	225	注-2	キット						
							抗コリン作用			アストレメチン	442	注-1	注射薬			
					3	気管支喘息用剤 (抗アレルギー剤を除く)	気管支喘息	気管支拡張作用	β 受容体刺激作用(非選択性)			塩酸トリメキノール	225	外-2	吸入剤	
												塩酸イソブレナリン	133 211 225	外-2	吸入剤	
		硫酸イソブレナリン	225	外-2						吸入剤						
β 2受容体刺激作用(選択性)	速効型		塩酸プロカテロール	225						外-2	吸入剤					
			臭化水素酸フェノテロール	225						外-2	吸入剤					
			硫酸オルシブレナリン	225						外-2	吸入剤					
			硫酸サルブタモール	225						外-2	吸入剤					
	持続型		ツロブテロール	225						外-5	貼付剤					
			キシナホ酸サルメテロール	225						外-2	吸入剤	★慢性閉塞性 肺疾患(慢性気 管支炎、肺氣 腫)				
		β 受容体刺激作用+血管収縮作用(効果持続)		配合剤						塩酸イソブレナリン/塩酸フェニレフリン	225	外-2	吸入剤			
		β 受容体刺激作用+抗コリン作用		配合剤						硫酸イソブレナリン/臭化メチルアトロピン	225	外-2	吸入剤			
		β 受容体刺激作用+抗コリン作用+抗炎症作用		配合剤						硫酸イソブレナリン/臭化メチルアトロピン/デキサメタゾン	225	外-2	吸入剤			
		ホスホジエステラーゼ阻害作用+気管支平滑筋弛緩作用		配合剤						dl-塩酸メチルエフェドリン/ジプロフィリン	225	外-6	坐剤			
抗炎症作用			プロピオン酸フルチカゾン	229						外-2	吸入剤					
			ブデソニド	229						外-2	吸入剤					
			プロピオン酸ベクロメタゾン	225 239						外-2	吸入剤 末剤					
		気管支拡張作用	ホスホジエステラーゼ阻害作用								アミノフィリン	211 225	外-6	坐剤		
						ジプロフィリン	211 225	外-6	坐剤							

慢性閉塞性肺疾患用剤	慢性閉塞性肺疾患	気管支拡張作用	抗コリン作用			臭化イプラトロピウム	225	外-2	吸入剤	★気管支喘息
						臭化オキシトロピウム	225	外-2	吸入剤	★気管支喘息
						臭化フルトロピウム	225	外-2	吸入剤	★気管支喘息
						持続型			臭化チオトロピウム水和物	225

226 含そう剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	組成・ 構造	成分名	薬効分 類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き
3	含そう剤	咽頭炎,扁桃炎,口内炎,急性歯肉炎,舌炎,口腔創傷	創傷治癒促進作用	白血球遊走阻止作用/ヒスタミン遊離抑制作用		アズレンスルホン酸ナトリウム	226	外-8	含嗽剤			
					配合剤	アズレンスルホン酸ナトリウム /炭酸水素ナトリウム	226	外-8	含嗽剤			
	口腔内の消毒	殺菌作用	細胞質膜破壊作用		臭化ドミフェン	226	外-8	含嗽剤				
					ポピドンヨード	226	外-8	含嗽剤				
	歯科用:口腔内の消毒,抜歯創の感染予防	殺菌作用	蛋白変性作用		塩化ベンゼトニウム	279	外-8	含嗽剤				
	歯科用:抜歯創を含む口腔創傷の感染予防	殺菌作用	蛋白合成阻害作用		硫酸フラジオマイシン	276	外-8	含嗽剤				

231 止しゃ剤・整腸剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き					
1	止しゃ剤、整腸剤	消化管内ガスによる腹部症状	消化管内ガス駆除作用	消泡作用			ジメチコン	231	内-1	錠剤	1日3回	★検査時のガス駆除						
									内-2	散剤、細粒剤	1日3回							
									内-3	シロップ剤	1日3回							
	下痢症	止瀉作用		抗コリン作用				塩酸ロベラミド	231	内-1	錠剤、カプセル剤	1日1～2回						
										内-2	散、細粒剤	1日1～2回						
										内-2	細粒剤	1日2～3回						
										内-4	ドライシロップ剤	1日2～3回						
										内-2	末剤	1日3～4回			局方			
										内-2	末剤	1日2～3回			局方			
										内-2	末剤	1日3～4回						
										内-2	末剤	1日数回			局方、★薬物中毒解毒			
										内-2	末剤	1日3～4回						
										内-1	錠剤	1日3回						
										内-2	散剤	1日3回						
										内-2	散剤	1日3回						
										配合剤	塩化ベルベリン/ゲン/ショウコエキス	231			内-1	錠剤	1日3回	
								腸内菌叢異常	整腸作用		腐敗細菌増殖抑制作用					(乳酸菌)	ビフィズス菌製剤(1)	231
	ビフィズス菌製剤(2)	231	内-2	散剤	1日3回													
	ビフィズス菌製剤(3)	231	内-2	散剤	1日3回													
	ビフィズス菌製剤(4)	231	内-2	散、細粒剤	1日3回													
	ラクトミン	231	内-2	末剤	1日3回													
有胞子性乳酸菌製剤	231	内-2	散剤	1日3回														
カゼイ菌製剤	231	内-1	カプセル剤	1日3回														
		内-2	散剤	1日3回														
(ビスパン菌)	ビスパン菌製剤	231	内-2	散剤	1日3回													
(酪酸菌)	酪酸菌製剤	231	内-1	錠剤	1日3回													
				内-2	散、細粒剤	1日3回												

	抗生物質・化学療法剤投与時の腸内菌叢異常	整腸作用	腐敗細菌増殖抑制作用		耐性乳酸菌製剤(1)	231	内-2	細粒剤	1日3回			
					耐性乳酸菌製剤(2)	231	内-2	散剤	1日3回			
					耐性乳酸菌製剤(3)	231	内-1	錠剤	1日3回			
							内-2	散剤	1日3回			
	腸内菌叢異常	整腸作用	腐敗細菌増殖抑制作用	配合剤	ビフィズス菌配合剤	231	内-2	散剤	1日3回			
					酪酸菌配合剤	231	内-1 内-2	錠剤 散剤	1日3回			
	抗生物質・化学療法剤投与時の腸内菌叢異常	整腸作用	腐敗細菌増殖抑制作用	配合剤	耐性乳酸菌配合剤(1)	231	内-1	カプセル剤	1日3回	★急性・慢性腸炎		
							内-2	散剤	1日3回			
	耐性乳酸菌配合剤(2)	231	内-1	カプセル剤	1日3回							
			内-2	散剤	1日3回							
	過敏性腸症候群	便秘調整作用	排便促進・止瀉作用		アカメガシワエキス(ヘルゲニン、タンニン他)	239	内-1	錠剤	1日3回			
			消化管平滑筋直接作用		マレイン酸トリメブテン	239	内-1	錠剤	1日3回	★消化器不定愁訴		
						239	内-2	細粒剤	1日3回	★消化器不定愁訴		
消化管内水分保持作用/ 消化管内容物輸送調節作用				ポリカルボフィルカルシウム	239	内-2	細粒剤	1日3回				
潰瘍性大腸炎	消炎作用	(免疫抑制作用)	5-アミノサリチル酸	塩酸ピベタナート/アカメガシワエキス	239	内-1	錠剤	1日3回				
				メサラジン	239	内-1	錠剤	1日3回	★クローン病			
2	止しゃ剤・整腸剤	下痢症	止瀉作用	殺菌・蠕動抑制作用			硫酸ベルベリン	231	注-1	注射薬	1日1回皮下又は筋注	
		クローン病	TNF α 阻害作用		ヒト/マウス型抗ヒTNF α モノクローナル抗体(糖タンパク質)	239	注-1	注射薬				★関節リウマチ
3	止しゃ剤・整腸剤	潰瘍性大腸炎	消炎作用	(免疫抑制作用)	5-アミノサリチル酸	メサラジン	239	外-7	注腸剤	1日1剤		

					サラソスルファピリジン	621	外-6	坐剤	1日2回		
				ステロイドレセプター結合作用	ステロイド	ベタメタゾン	245, 264	外-6	坐剤	1日1~2回	
						リン酸ベタメタゾンナトリウム	131, 132, 245	外-7	注射液	1回	

ヘンズアミド	スルピリド	117, 232	内-2	細粒剤	1日3回	★十二指腸潰瘍、 精神分裂病(高用量)	
			内-1	錠剤 カプセル剤			
	メチルメチオニンスルホニ ウムクロライド	232	内-1	錠剤	1日3回	★十二指腸潰瘍、 肝機能改善	
			内-2	顆粒剤			
アミノ酸	L-グルタミン	232	内-2	細粒剤 顆粒剤	1日3~4回	★十二指腸潰瘍	
イソブレノイド	ブラウノール	232	内-1 内-2	カプセル剤 細粒剤	1日3回		
	デブレノン	232	内-1 内-2	カプセル剤 細粒剤			
	エカベトナトリウム	232	内-2	顆粒剤			1日2回
亜鉛錯体	ポラブレジンク	232	内-2	顆粒	1日2回		
アズレン誘導体	エグアレンナトリウム	232	内-2	顆粒	1日2回	★シメチジンとの 併用療法	
	塩酸セトラキサート	232	内-1 内-2	カプセル剤 細粒剤	1日3~4回		
	塩酸ベネキサートベータデ クス	232	内-1	カプセル 剤			1日2回
	レバミピド	232	内-1	錠剤			1日3回
	ソファルコン	232	内-1 内-2	錠剤 カプセル剤 細粒剤			1日3回
	マレイン酸イルソグラジン	232	内-1 内-2	錠剤 細粒剤			1日1~2回
ビヘリシルヘンズ アミド	トロキシピド	232	内-1 内-2	錠剤 細粒剤	1日3回		
	アズレンスルホン酸ナトリ ウム	232, 239, 264	内-1 内-2	錠剤 細粒剤 顆粒剤			
	手アミン・ゴバルト・タロロ ブリン錯化合物	232	内-1	錠剤			1日4回
ヘンズアミド	リンゴ酸クレボプリド	232	内-1	錠剤	1日3回		
プロスタグランジン様作用	プロスタグランジン 誘導体	オルノプロステル	232	内-1	カプセル剤	1日4回	
		エンプロステル	232	内-1	カプセル剤	1日2回	

					ミソプロストール	232	内-1	錠剤	1日4回	★非ステロイド性 消炎鎮痛剤長期 投与時の胃潰瘍・ 十二指腸潰瘍
胃炎、胃潰瘍、十二指腸 潰瘍の自覚症状改善	制酸作用 + 胃酸分 泌抑制作用 + 粘膜保 護作用	酸中和作用 + アセチル コリン受容体拮抗作用 + 粘膜修復作用	配合剤	水酸化アルミニウム/炭酸カルシ ウム/ペラトナエキス/メチルメチオ ニンスルホニウムクロリド/銅クロ ロフィリンナトリウム/レウグルタミン/アミ ノ酢酸	232	内-1	錠剤	1日3回		
						内-2	顆粒剤			
				水酸化アルミニウム/塩酸ビヘ タナート/レウグルタミン	232	内-2	顆粒剤	1日3回		
				水酸化アルミニウム/ケイ酸マグネ シウム/炭酸マグネシウム/臭化メ チルペナクチジウム/ムチン	232	内-2	散剤	1日3~4回		
				水酸化アルミニウム/ケイ酸マグネ シウム/酸化マグネシウム/臭化メ チルペナクチジウム/ムチン	232	内-2	細粒剤	1日3~4回		
				ケイ酸マグネシウム/臭化プロパ ンテリン/銅クロロフィリンナトリウム (1)	232	内-1	錠剤	1日3~4回		
				ケイ酸マグネシウム/臭化プロパ ンテリン/銅クロロフィリンナトリウム (2)	232	内-1	錠剤	1日3~4回		
				ケイ酸マグネシウム/臭化プロパ ンテリン/銅クロロフィリンナトリウム (3)	232	内-2	末剤	1日3~4回		
				ケイ酸アルミン酸マグネシウム/炭 酸カルシウム/メチルシオキソラン/ 銅クロロフィリンナトリウム	232	内-2	細粒剤	1日3~4回		
				メタケイ酸アルミン酸マグネシウム/ 塩酸ビヘタナート/カンゾウ抽出 物	232	内-1	錠剤剤	1日3~4回		
				内-2	散剤 細粒剤 顆粒剤	1日3~4回				
				内-2	細粒剤	1日3~4回				
	制酸作用 + 粘膜保 護作用	酸中和作用 + 粘膜 修復作用	配合剤	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム/ メチルメチオニンスルホニウムクロライ ド	232	内-2	散剤	1日3回		
				メタケイ酸アルミン酸マグネシウム/ アルジオキサ	232	内-2	細粒剤	1日3回		
				メタケイ酸アルミン酸マグネシウム/ カンゾウ抽出物	232	内-1	錠剤	1日3~4回		

						内-2	末剤	1日3~4回	
						内-2	顆粒剤	1日3回	
	制酸作用 + 胃酸分泌抑制作用	酸中和作用 + アセチルコリン受容体拮抗作用	配合剤	水酸化アルミニウム/ケイ酸マグネシウム/ムチン/銅クロロフィリンナトリウム/カンゾウ抽出物	232	内-2	顆粒剤	1日3~4回	
				水酸化アルミニウム/ケイ酸マグネシウム/酸化マグネシウム/ヨウ化イソプロパミド	232	内-2	細粒剤	1日2~3回	
	粘膜保護作用 + 粘膜保護作用	粘膜修復作用 + 粘膜修復作用	配合剤	アズレンスルホン酸ナトリウム/レーグルタミン	232	内-2	顆粒剤	1日3~4回	
				カンゾウ抽出成分(グリチルリチン、リクイリチン他)	232	内-1	カプセル剤	1日4回	★胃潰瘍・胃炎のみ
						内-2	細粒剤	1日4回	
胃酸過多、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎	制酸作用	酸中和作用	アルミニウム塩	乾燥水酸化アルミニウムゲル	234	内-2	細粒剤	1日数回	局方、★尿路リン結石
				合成ケイ酸アルミニウム	234	内-2	末剤	1日3~4回	局方
			アルミニウム・マグネシウム化合物	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	234	内-2	細粒剤	1日3~4回	
						内-3	液剤	1日3回	
				合成ヒドロタルシト	234	内-2	顆粒剤 散剤	1日3~4回	
				ケイ酸アルミン酸マグネシウムビスマス	234	内-2	顆粒剤 散剤	1日3~4回	
			カルシウム塩	沈降炭酸カルシウム	219, 234	内-1	錠剤	1日3~4回	★高リン血症
						内-2	末剤	1日3回	局方、★高リン血症
			ナトリウム塩	炭酸水素ナトリウム	234, 279, 392	内-2	末剤	1日数回	局方、★アシドーシス、痛風
			マグネシウム塩	酸化マグネシウム	234, 235	内-1	錠剤	1日数回	★便秘症、尿路シュウ酸カルシウム結石
						内-2	末剤	1日数回	★便秘症、尿路シュウ酸カルシウム結石
				炭酸マグネシウム	234, 235	内-2	末剤	1日数回	局方、★便秘症
				水酸化マグネシウム	234, 235	内-1	錠剤	1日数回	★便秘症
						内-3	液剤		
				ケイ酸マグネシウム	234	内-2	末剤	1日数回	局方
	制酸作用 + 制酸作用	酸中和作用 + 酸中和作用	配合剤	水酸化アルミニウムゲル/水酸化マグネシウム	234	内-3	液剤	1日数回	★上部消化管機能異常