

新医薬品一覽表 (平成18年6月1日収載予定)

中医協 総 - 1  
18. 5. 24

No.	銘柄名	規格単位	会社名	成分名	承認区分	算定薬価	算定方式	補正加算等	薬効分類	
1	エビリファイ錠3mg エビリファイ錠6mg エビリファイ散1%	3mg 1錠 6mg 1錠 1% 1g	大塚製薬	アリピプラゾール	新有効成分	98.30 円 186.00 円 198.30 円	類似薬効比較方式(I)	外国平均価格調整 (引上げ)	内117	精神神経用剤 (統合失調症用薬)
2	ジェイゾロフト錠2.5mg ジェイゾロフト錠5.0mg	2.5mg 1錠 5.0mg 1錠	ファイザー	塩酸セルトラリン	新有効成分	137.20 円 241.10 円	類似薬効比較方式(I)		内117	精神神経用剤 (うつ病・うつ状態、パニック障害用薬)
3	ベシケア錠2.5mg ベシケア錠5mg	2.5mg 1錠 5mg 1錠	アステラス製薬	コハク酸ソリフェ ナシン	新有効成分	119.70 円 201.60 円	類似薬効比較方式(I)	外国平均価格調整 (引上げ)	内259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 (尿意切迫感、頻尿及び切 迫性尿失禁用薬)
4	デトルシールカプセル2mg デトルシールカプセル4mg	2mg 1カプセル 4mg 1カプセル	ファイザー	酒石酸トルテロジ ン	新有効成分	121.30 円 204.30 円	類似薬効比較方式(I)	外国平均価格調整 (引上げ)	内259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 (尿意切迫感、頻尿及び切 迫性尿失禁用薬)
5	アムピゾーム点滴静注用50mg	50mg 1瓶	大日本住友製薬	アムホテリシンB	新剤形、新用 量	9,958 円	原価計算方式		注617	主としてカビに作用するもの (アスペルギルス属等による感染 症、発熱性好中球減少症用薬)
6	ファンガード点滴用25mg	25mg 1瓶	アステラス製薬	ミカファンギンナ トリウム	新用量、剤形 追加	3,974 円	規格間調整	小児加算 (A=5%)	注617	主としてカビに作用するもの (アスペルギルス属及びカンジダ 属による感染症用薬)
7	イヌリド注	4g 40mL 1瓶 (溶解液付)	富士薬品	イヌリン	新有効成分	8,993 円	原価計算方式		注722	機能検査用試薬 (糸球体ろ過量の測定による腎機能検査用薬)
8	ニコチネルTTS10 ニコチネルTTS20 ニコチネルTTS30	(17.5mg) 10cm <sup>2</sup> 1枚 (35mg) 20cm <sup>2</sup> 1枚 (52.5mg) 30cm <sup>2</sup> 1枚	ノバルティスファーマ	ニコチン	新投与経路	355.80 円 374.30 円 401.80 円	原価計算方式		外799	他に分類されない治療を主目的としない医薬品 (禁煙補助剤)



注) No. 8の薬剤料については、ニコチン依存症管理料の算定に伴って処方された場合に限り算定できることとする。また、処方せんによる投薬の場合においては、処方せんの「備考」欄に「ニコチン依存症管理料の算定に伴う処方である。」と記載することとする。

	成分数	品目数
内用薬	4	9
注射薬	3	3
外用薬	1	3
計	8	15

## 新医薬品の薬価算定について

整理番号	06-06-内-1														
薬効分類	117 精神神経用剤 (内用薬)														
成分名	アリピプラゾール														
新薬収載希望者	大塚製薬 (株)														
販売名 (規格単位)	エビリファイ錠3mg (3mg 1錠) エビリファイ錠6mg (6mg 1錠) エビリファイ散1% (1% 1g)														
効能・効果	統合失調症														
算定	算定方式	類似薬効比較方式 (I)													
	比較薬	成分名	オランザピン												
		会社名	日本イーライリリー (株)												
	比較薬	販売名 (規格単位)	薬価 (1日薬価)												
		ジプレキサ錠10mg (10mg 1錠) ジプレキサ細粒1% (1% 1g)	496.10円 (496.10円) 476.00円												
	規格間比	ジプレキサ錠10mgと同錠5mgの規格間比: 0.9200													
	補正加算	なし													
外国調整	(調整前) (調整後) 6mg 1錠 124.00円 → 186.00円														
算定薬価	3mg 1錠 98.30円 6mg 1錠 186.00円 (1日薬価 744.00円) 1% 1g 198.30円														
外国価格		新薬収載希望者による市場規模予測													
3mg 1錠 なし 5mg 1錠 米国 11.052ドル 1,252.20円 英国 3.63ポンド 734.30円 外国平均価格 993.30円 6mg 1錠 なし 1% 1g なし  (注) 為替レートは平成17年4月～平成18年3月の平均		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">予測年度</th> <th style="text-align: left;">予測本剤投与患者数</th> <th style="text-align: left;">予測販売金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>初年度</td> <td>7.3千人</td> <td>7.5億円</td> </tr> <tr> <td colspan="3">(ピーク時)</td> </tr> <tr> <td>8年度</td> <td>145千人</td> <td>121億円</td> </tr> </tbody> </table>		予測年度	予測本剤投与患者数	予測販売金額	初年度	7.3千人	7.5億円	(ピーク時)			8年度	145千人	121億円
予測年度	予測本剤投与患者数	予測販売金額													
初年度	7.3千人	7.5億円													
(ピーク時)															
8年度	145千人	121億円													
製造 (輸入) 承認日	平成18年 1月23日	薬価基準収載予定日	平成18年 6月 1日												

薬価算定組織における検討結果のまとめ

算定方式		類似薬効比較方式 (I)		第一回算定組織	平成18年 5月16日
最類似薬選定の妥当性		新薬		最類似薬	
	成分名	アリピプラゾール		オランザピン	
	イ. 効能・効果	統合失調症		左に同じ	
	ロ. 薬理作用	ドパミンD <sub>2</sub> 受容体部分アゴニスト		抗ドパミン作用/抗セロトニン作用	
	ハ. 組成及び化学構造				
	ニ. 投与形態 剤形 用法	内用 錠剤、散剤 1日1回又は2回		左に同じ 錠剤、細粒剤 1日1回	
補正加算	画期性加算	該当しない			
	有用性加算 (I)	該当しない			
	有用性加算 (II)	該当しない			
	市場性加算 (I)	該当しない			
	市場性加算 (II)	該当しない			
	小児加算	該当しない			
当初算定案に対する新薬収載希望者の不服意見の要点					
上記不服意見に対する見解		第二回算定組織	平成 年 月 日		

### 新医薬品の薬価算定について

整理番号	06-06-内-2		
薬効分類	117 精神神経用剤(内用薬)		
成分名	塩酸セルトラリン		
新薬収載希望者	ファイザー(株)		
販売名 (規格単位)	ジェイゾロフト錠25mg (25mg1錠) ジェイゾロフト錠50mg (50mg1錠)		
効能・効果	うつ病・うつ状態、パニック障害		
算定	算定方式	類似薬効比較方式(I)	
	比較薬	成分名：塩酸パロキセチン水和物 会社名：グラクソ・スミスクライン(株)	
		販売名(規格単位)	薬価(1日薬価)
		パキシル錠10mg (10mg1錠)	137.20円 (548.80円)
	規格間比	パキシル錠10mgと同錠20mgの規格間比：0.8134	
	補正加算	なし	
外国調整	なし		
算定薬価	25mg1錠 50mg1錠	137.20円 (1日薬価 548.80円) 241.10円	
外国価格		新薬収載希望者による市場規模予測	
25mg1錠 米国 2.896ドル 328.10円 仏国 0.894ユーロ 123.50円 外国平均価格 225.80円 50mg1錠 米国 2.896ドル 328.10円 英国 0.636ポンド 128.70円 独国 1.760ユーロ 243.10円 仏国 0.837ユーロ 115.60円 外国平均価格 203.90円 (注) 為替レートは平成17年4月～平成18年3月の平均		予測年度 予測本剤投与患者数 予測販売金額 初年度 2.7万人 22.6億円 (ピーク時) 6年度 57.1万人 482.2億円	
製造(輸入)承認日	平成18年 4月20日	薬価基準収載予定日	平成18年 6月 1日

薬価算定組織における検討結果のまとめ

算定方式		類似薬効比較方式 (I)		第一回算定組織	平成18年 5月16日
最類似薬選定の妥当性		新薬		最類似薬	
	成分名	塩酸セルトラリン		塩酸パロキセチン水和物	
	イ. 効能・効果	うつ病・うつ状態、パニック障害		うつ病・うつ状態、パニック障害、強迫性障害	
	ロ. 薬理作用	選択的セロトニンの再取り込み阻害作用		左に同じ	
	ハ. 組成及び化学構造				
	ニ. 投与形態 剤形 用法	内用 錠剤 1日1回		左に同じ 左に同じ 左に同じ	
補正加算	画期性加算	該当しない			
	有用性加算 (I)	該当しない			
	有用性加算 (II)	該当しない			
	市場性加算 (I)	該当しない			
	市場性加算 (II)	該当しない			
	小児加算	該当しない			
当初算定案に対する新薬収載希望者の不服意見の要点					
上記不服意見に対する見解		第二回算定組織	平成 年 月 日		

### 新医薬品の薬価算定について

整理番号	06-06-内-3			
薬効分類	259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬（内用薬）			
成分名	コハク酸ソリフェナシン			
新薬収載希望者	アステラス製薬（株）			
販売名 （規格単位）	ベシケア錠2.5mg（2.5mg1錠） ベシケア錠5mg（5mg1錠）			
効能・効果	過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁			
算定	算定方式	類似薬効比較方式（I）		
	比較薬	成分名：塩酸プロピペリン	会社名：大鵬薬品工業（株）	
		販売名（規格単位）	薬価（1日薬価）	
		バップフォー錠10（10mg1錠）	98.30円（196.60円）	
	規格間比	バップフォー錠10と同錠20の規格間比：0.7516		
	補正加算	なし		
外国調整	5mg1錠	（調整前） 196.60円	→ （調整後） 201.60円	
算定薬価	2.5mg1錠	119.70円		
	5mg1錠	201.60円（1日薬価201.60円）		
外国価格		新薬収載希望者による市場規模予測		
5mg1錠		予測年度	予測本剤投与患者数 予測販売金額	
米国	3.372ドル 382.00円	初年度	13.0万人 44億円	
英国	0.921ポンド 186.30円			
独国	2.010ユーロ 277.60円			
外国平均価格	282.00円	(ピーク時) 10年度	65.7万人 213億円	
(注) 為替レートは平成17年4月～平成18年3月の平均				
製造（輸入）承認日	平成18年 4月20日	薬価基準収載予定日	平成18年 6月 1日	

薬価算定組織における検討結果のまとめ



算定方式		類似薬効比較方式 (I)		第一回算定組織	平成18年 5月16日
最類似薬選定の妥当性		新薬		最類似薬	
	成分名	コハク酸ソリフェナシン		塩酸プロピペリン	
	イ. 効能・効果	過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁		下記疾患又は状態における頻尿、尿失禁 神経因性膀胱、神経性頻尿、不安定膀胱、膀胱刺激状態（慢性膀胱炎、慢性前立腺炎）	
	ロ. 薬理作用	膀胱平滑筋弛緩作用		膀胱平滑筋弛緩作用（平滑筋直接作用、抗コリン作用）／排尿運動抑制作用	
	ハ. 組成及び化学構造				
	ニ. 投与形態 剤形 用法	内用 錠剤 1日1回		左に同じ 左に同じ 左に同じ	
補正加算	画期性加算	該当しない			
	有用性加算 (I)	該当しない			
	有用性加算 (II)	該当しない			
	市場性加算 (I)	該当しない			
	市場性加算 (II)	該当しない			
	小児加算	該当しない			
当初算定案に対する新薬収載希望者の不服意見の要点					
上記不服意見に対する見解		第二回算定組織	平成 年 月 日		

## 新医薬品の薬価算定について

整理番号	06-06-内-4		
薬効分類	259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬（内用薬）		
成分名	酒石酸トルテロジン		
新薬収載希望者	ファイザー（株）		
販売名 （規格単位）	デトルシトールカプセル2mg（2mg1カプセル） デトルシトールカプセル4mg（4mg1カプセル）		
効能・効果	過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁		
算定	算定方式	類似薬効比較方式（I）	
	比較薬	成分名：塩酸プロピペリン	会社名：大鵬薬品工業（株）
		販売名（規格単位）	薬価（1日薬価）
		バップフォー錠10（10mg1錠）	98.30円（196.60円）
	規格間比	バップフォー錠10と同錠20の規格間比：0.7516	
	補正加算	なし	
外国調整	（調整前）		（調整後）
	4mg1カプセル	196.60円	→ 204.30円
算定薬価	2mg1カプセル	121.30円	
	4mg1カプセル	204.30円（1日薬価 204.30円）	
外国価格		新薬収載希望者による市場規模予測	
2mg1カプセル		予測年度	予測本剤投与患者数 予測販売金額
米国	3.249ドル 368.10円	初年度	3.6万人 13.9億円
外国平均価格	368.10円	(ピーク時)	
4mg1カプセル		9年度	44.3万人 173.5億円
米国	3.335ドル 377.90円		
英国	1.037ポンド 209.80円		
独国	2.109ユーロ 291.30円		
外国平均価格	293.00円		
(注) 為替レートは平成17年4月～平成18年3月の平均			
製造（輸入）承認日	平成18年 4月20日	薬価基準収載予定日	平成18年 6月 1日



薬価算定組織における検討結果のまとめ

算定方式		類似薬効比較方式 (I)		第一回算定組織	平成18年 5月16日
最類似薬選定の妥当性	成分名	新薬		最類似薬	
		酒石酸トルテロジン		塩酸プロピペリン	
	イ. 効能・効果	過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁		下記疾患又は状態における頻尿、尿失禁 神経因性膀胱、神経性頻尿、不安定膀胱、膀胱刺激状態（慢性膀胱炎、慢性前立腺炎）	
	ロ. 薬理作用	膀胱平滑筋弛緩作用		膀胱平滑筋弛緩作用（平滑筋直接作用、抗コリン作用）／排尿運動抑制作用	
	ハ. 組成及び化学構造				
	ニ. 投与形態 剤形 用法	内用 カプセル剤 1日1回		左に同じ 錠剤 左に同じ	
補正加算	画期性加算	該当しない			
	有用性加算 (I)	該当しない			
	有用性加算 (II)	該当しない			
	市場性加算 (I)	該当しない			
	市場性加算 (II)	該当しない			
	小児加算	該当しない			
当初算定案に対する新薬収載希望者の不服意見の要点					
上記不服意見に対する見解		第二回算定組織	平成 年 月 日		

## 新医薬品の薬価算定について

整理番号	06-06-注-1		
薬効分類	617 主としてカビに作用するもの（注射薬）		
成分名	アムホテリシンB		
新薬収載希望者	大日本住友製薬（株）		
販売名 （規格単位）	アムビゾーム点滴静注用50mg（50mg1瓶）		
効能・効果	1. 真菌感染症：アスペルギルス属、カンジダ属及びクリプトコッカス属による下記感染症 真菌血症、呼吸器真菌症、真菌髄膜炎、播種性真菌症 2. 真菌感染が疑われる発熱性好中球減少症		
算 定 原 価 計 算	算定方式	原価計算方式	
	製品総原価	7,016円	
	営業利益	1,624円 （流通経費を除く価格の18.8%） 出典：「産業別財務データハンドブック」（日本政策投資銀行）	
	流通経費	844円 （消費税を除く価格の8.9%） 出典：「医薬品産業実態調査報告書」（厚生労働省医政局経済課）	
	消費税	474円	
	外国調整	なし	
算定薬価	50mg1瓶 9,958円		
外国価格		新薬収載希望者による市場規模予測	
なし		予測年度	予測本剤投与患者数
		初年度	2.4千人
		（ピーク時）	
6年度	23.5千人	予測販売金額	9.8億円
6年度	23.5千人	85.4億円	
製造（輸入）承認日	平成18年 4月20日	薬価基準収載予定日	平成18年 6月 1日

薬価算定組織における検討結果のまとめ

算定方式	原価計算方式	第一回算定組織	平成18年 5月16日
原価計算方式を採用する妥当性		新薬	類似薬がない根拠
	成分名	アムホテリシンB	同様の効能・効果等をもつ類似薬はない。
	イ. 効能・効果	1. 真菌感染症：アスペルギルス属、カンジダ属及びクリプトコッカス属による下記感染症 真菌血症、呼吸器真菌症、真菌髄膜炎、播種性真菌症 2. 真菌感染が疑われる発熱性好中球減少症	
	ロ. 薬理作用	細胞膜機能障害作用	
	ハ. 組成及び化学構造	リボソーム製剤	
	ニ. 投与形態 剤形 用法	注射 注射剤 1日1回点滴静注	
当初算定案に対する新薬収載希望者の不服意見の要点			
上記不服意見に対する見解	第二回算定組織	平成 年 月 日	

新医薬品の薬価算定について

整理番号	06-06-注-2		
薬効分類	617 主としてカビに作用するもの (注射薬)		
成分名	ミカファンギンナトリウム		
新薬収載希望者	アステラス製薬 (株)		
販売名 (規格単位)	ファンガード点滴用25mg (25mg 1瓶)		
効能・効果	アスペルギルス属及びカンジダ属による下記感染症 真菌血症、呼吸器真菌症、消化管真菌症		
算定	算定方式	規格間調整	
	比較薬	成分名：ミカファンギンナトリウム 会社名：アステラス製薬 (株)	
		販売名 (規格単位)	薬価 (1日薬価)
	規格間比	ファンガード点滴用50mg (50mg 1瓶) 7,007円 (2,803円)	
	補正加算	ファンガード点滴用50mgと同点滴用75mgの規格間比：0.9010	
	外国調整	なし	
算定薬価	25mg 1瓶	3,974円 (1日薬価 3,179円)	
外国価格		新薬収載希望者による市場規模予測	
なし		予測年度	予測本剤投与患者数 予測販売金額
		初年度	5.6千人 3.5億円
		(ピーク時) 2年度	6.5千人 5.0億円
製造 (輸入) 承認日	平成18年 4月20日	薬価基準収載予定日	平成18年 6月 1日

薬価算定組織における検討結果のまとめ

算定方式	規格間調整	第一回算定組織	平成18年 5月16日
最類似薬選定の妥当性		新薬	最類似薬
	成分名	ミカファンギンナトリウム (ファンガード点滴用25mg)	ミカファンギンナトリウム (ファンガード点滴用50mg)
	イ. 効能・効果	アスペルギルス属及びカンジダ属による下記感染症 真菌血症、呼吸器真菌症、消化管真菌症	左に同じ
	ロ. 薬理作用	細胞壁合成阻害作用	左に同じ
	ハ. 組成及び化学構造		
	ニ. 投与形態 剤形 用法	注射 注射剤 1日1回点滴静注(成人及び小児)	左に同じ 左に同じ 1日1回点滴静注
補正加算	画期性加算	該当しない	
	有用性加算(Ⅰ)	該当しない	
	有用性加算(Ⅱ)	該当しない	
	市場性加算(Ⅰ)	該当しない	
	市場性加算(Ⅱ)	該当しない	
	小児加算	該当する(A=5(%))	
当初算定案に対する新薬収載希望者の不服意見の要点			
上記不服意見に対する見解	第二回算定組織	平成 年 月 日	

新医薬品の薬価算定について

整理番号	06-06-注-3			
薬効分類	722 機能検査用試薬（注射薬）			
成分名	イヌリン			
新薬収載希望者	（株）富士薬品			
販売名 （規格単位）	イヌリード注（4g 40mL 1瓶（溶解液付））			
効能・効果	糸球体ろ過量の測定による腎機能検査			
算 定 算	算定方式	原価計算方式		
	原 価 計 算	製品総原価	6,336円	
		営業利益	1,467円 （流通経費を除く価格の18.8%） 出典：「産業別財務データハンドブック」（日本政策投資銀行）	
		流通経費	762円 （消費税を除く価格の8.9%） 出典：「医薬品産業実態調査報告書」（厚生労働省医政局経済課）	
		消費税	428円	
	外国調整	なし		
算定薬価	4g 40mL 1瓶（溶解液付） 8,993円			
外国価格		新薬収載希望者による市場規模予測		
なし		予測年度	予測本剤投与患者数	
		初年度	2千人	
		(ピーク時)		
		6年度	21千人	
		予測販売金額	0.2億円	
			1.9億円	
製造（輸入）承認日	平成17年10月11日	薬価基準収載予定日	平成18年 6月 1日	

薬価算定組織における検討結果のまとめ


算定方式	原価計算方式	第一回算定組織	平成18年 5月16日
原価計算方式を採用する妥当性		新薬	類似薬がない根拠
	成分名	イヌリン	同様の効能・効果等をもつ類似薬はない。
	イ. 効能・効果	糸球体ろ過量の測定による腎機能検査	
	ロ. 薬理作用	尿中排泄作用	
	ハ. 組成及び化学構造		
	ニ. 投与形態 剤形 用法	注射 注射剤 点滴静注	
当初算定案に対する新薬収載希望者の不服意見の要点			
上記不服意見に対する見解	第二回算定組織	平成 年 月 日	

## 新医薬品の薬価算定について

整理番号	06-06-外-1				
薬効分類	799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品（外用薬）				
成分名	ニコチン				
新薬収載希望者	ノバルティス ファーマ（株）				
販売名 （規格単位）	ニコチネルTTS10（（17.5mg）10cm <sup>2</sup> 1枚） ニコチネルTTS20（（35mg）20cm <sup>2</sup> 1枚） ニコチネルTTS30（（52.5mg）30cm <sup>2</sup> 1枚）				
効能・効果	循環器疾患、呼吸器疾患、消化器疾患、代謝性疾患等の基礎疾患を持ち、 医師により禁煙が必要と診断された禁煙意志の強い喫煙者が、医師の指導の下に行う禁煙の補助				
算定	算定方式	原価計算方式			
	原価計算		ニコチネルTTS10	ニコチネルTTS20	ニコチネルTTS30
		製品総原価	250.60円	263.70円	283.10円
		営業利益	58.00円	61.10円	65.50円
		流通経費	30.20円	31.70円	34.10円
		消費税	17.00円	17.80円	19.10円
	外国調整	なし			
	算定薬価	（17.5mg）10cm <sup>2</sup> 1枚 355.80円 （35mg）20cm <sup>2</sup> 1枚 374.30円 （52.5mg）30cm <sup>2</sup> 1枚 401.80円			
外国価格		新薬収載希望者による市場規模予測			
（17.5mg）10cm <sup>2</sup> 1枚 英国 1.301ポンド 263.20円 独国 3.357ユーロ 463.60円 外国平均価格 363.40円 （35mg）20cm <sup>2</sup> 1枚 英国 1.285ポンド 260.00円 独国 3.357ユーロ 463.60円 外国平均価格 361.80円 （52.5mg）30cm <sup>2</sup> 1枚 英国 1.425ポンド 288.30円 独国 3.357ユーロ 463.60円 外国平均価格 376.00円 （注）為替レートは平成17年4月～平成18年3月の平均		予測年度 予測本剤投与患者数 予測販売金額 初年度 2.4万人 5.2億円 （ピーク時） 10年度 6.3万人 13.5億円 （注）保険診療における予測			
製造（輸入）承認日	平成10年12月25日	薬価基準収載予定日	平成18年 6月 1日		



薬価算定組織における検討結果のまとめ

算定方式	原価計算方式	第一回算定組織	平成18年 5月16日
原価計算方式を採用する妥当性		新薬	類似薬がない根拠
	成分名	ニコチン	同様の効能・効果等をもつ類似薬はない。
	イ. 効能・効果	循環器疾患、呼吸器疾患、消化器疾患、代謝性疾患等の基礎疾患を持ち、医師により禁煙が必要と診断された禁煙意志の強い喫煙者が、医師の指導の下に行う禁煙の補助	
	ロ. 薬理作用	ニコチン経皮吸収による禁煙時の離脱症状軽減	
	ハ. 組成及び化学構造		
	ニ. 投与形態 剤形 用法	外用 貼付剤 1日1回1枚	
当初算定案に対する新薬収載希望者の不服意見の要点			
上記不服意見に対する見解	第二回算定組織	平成 年 月 日	