

(事例)

○50歳 女性 視覚障害

|             |               |                |             |
|-------------|---------------|----------------|-------------|
| 判定結果:       | プロセス I<br>非該当 | プロセス II<br>非該当 | 2次判定<br>区分1 |
| 障害程度区分基準時間: | 23.8分         |                |             |

|      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 食事   | 排せつ  | 移動   | 清潔保持 | 間接   | 行動   | 機能訓練 | 医療関連 |
| 0.7分 | 0.5分 | 1.0分 | 4.2分 | 7.3分 | 0.4分 | 3.2分 | 6.5分 |

2 判定調査項目

| A項目群        |          | 調査結果    | 行動           | 調査結果     |
|-------------|----------|---------|--------------|----------|
| <b>麻痺拘縮</b> |          |         | 7 ア          | 被害的      |
| 1-1         | 麻痺(左-上肢) |         | 7 イ          | 作話       |
|             | 麻痺(右-上肢) |         | 7 ウ          | 幻視幻聴     |
|             | 麻痺(左-下肢) |         | 7 エ          | 感情が不安定   |
|             | 麻痺(右-下肢) |         | 7 オ          | 昼夜逆転     |
|             | 麻痺(その他)  |         | 7 カ          | 暴言暴行     |
| 1-2         | 拘縮(肩関節)  |         | 7 キ          | 同じ話をする   |
|             | 拘縮(肘関節)  |         | 7 ク          | 大声を出す    |
|             | 拘縮(股関節)  |         | 7 ケ          | 介護に抵抗    |
|             | 拘縮(膝関節)  |         | 7 コ          | 常時の徘徊    |
|             | 拘縮(足関節)  |         | 7 サ          | 落ち着きなし   |
|             | 拘縮(その他)  |         | 7 シ          | 外出して戻れない |
| <b>移動</b>   |          |         | 7 ス          | 1人で出たがる  |
| 2-1         | 寝返り      |         | 7 セ          | 収集癖      |
| 2-2         | 起き上がり    |         | 7 ソ          | 火の不始末    |
| 2-3         | 座位保持     |         | 7 タ          | 物や衣類を壊す  |
| 2-4         | 両足での立位   |         | 7 チ          | 不潔行為     |
| 2-5         | 歩行       |         | 7 ツ          | 異食行動     |
| 2-6         | 移乗       |         | 7 テ          | ひどい物忘れ   |
| 2-7         | 移動       | 一部介助    | <b>特別な医療</b> |          |
| <b>複雑動作</b> |          |         | 8-1          | 点滴の管理    |
| 3-1         | 立ち上がり    |         | 8-2          | 中心静脈栄養   |
| 3-2         | 片足での立位   |         | 8-3          | 透析       |
| 3-3         | 洗身       |         | 8-4          | ストマの処置   |
| <b>特別介護</b> |          |         | 8-5          | 酸素療法     |
| 4-1 ア.      | じょくそう    |         | 8-6          | レスピレーター  |
| 4-1 イ.      | 皮膚疾患     |         | 8-7          | 気管切開の処置  |
| 4-2         | えん下      |         | 8-8          | 疼痛の看護    |
| 4-3         | 食事摂取     |         | 8-9          | 経管栄養     |
| 4-4         | 飲水       |         | 8-10         | モニター測定   |
| 4-5         | 排尿       |         | 8-11         | じょくそうの処置 |
| 4-6         | 排便       |         | 8-12         | カテーテル    |
| <b>身の回り</b> |          |         | <b>B1項目群</b> |          |
| 5-1ア.       | 口腔清潔     |         | 9-1          | 調理       |
| 5-1イ.       | 洗顔       |         | 9-2          | 食事の配下膳   |
| 5-1ウ.       | 整髪       |         | 9-3          | 掃除       |
| 5-1エ.       | つめ切り     |         | 9-4          | 洗濯       |
| 5-2ア.       | 上衣の着脱    |         | 9-5          | 入浴の準備片付け |
| 5-2イ.       | ズボン等の着脱  |         | 9-6          | 買い物      |
| 5-3         | 薬の内服     |         | 9-7          | 交通手段の利用  |
| 5-4         | 金銭の管理    |         |              | 見守り、一部介助 |
| 5-5         | 電話の利用    |         |              | 見守り、一部介助 |
| 5-6         | 日常の意思決定  |         | <b>B2項目群</b> |          |
| <b>意思疎通</b> |          |         | 7 ト          | こだわり     |
| 6-1         | 視力       | ほとんど見えず | 7 ナ          | 多動・行動停止  |
| 6-2         | 聴力       |         | 7 ニ          | 不安定な行動   |
| 6-3-ア       | 意思の伝達    |         | 7 ヌ          | 自ら叩く等の行為 |
| 6-4-ア       | 指示への反応   |         | 7 ネ          | 他を叩く等の行為 |
| 6-5ア.       | 毎日の日課を理解 |         | 7 ノ          | 興味等による行動 |
| 6-5イ.       | 生年月日をいう  |         | 7 ハ          | 通常と違う声   |
| 6-5ウ.       | 短期記憶     |         | 7 ヒ          | 突発的行動    |
| 6-5エ.       | 自分の名前をいう |         | 7 ホ          | 反復的行動    |
| 6-5オ.       | 今の季節を理解  |         | <b>C項目群</b>  |          |
| 6-5カ.       | 場所の理解    |         | 6-3-1        | 独自の意思伝達  |
|             |          |         | 6-4-1        | 説明の理解    |
|             |          |         | 7 フ          | 過食、反すう等  |
|             |          |         | 7 ヘ          | 憂鬱で悲観的   |
|             |          |         | 7 マ          | 対人面の不安緊張 |
|             |          |         | 7 ミ          | 意欲が乏しい   |
|             |          |         | 7 ム          | 話がまとまらない |
|             |          |         | 7 メ          | 集中力が続かない |
|             |          |         | 7 モ          | 自己の過大評価  |
|             |          |         | 7 ヤ          | 疑い深く拒否的  |
|             |          |         | 9-8          | 文字の視覚的認識 |
|             |          |         |              | 一部介助     |

3 中間評価項目得点表

|       |      |      |       |       |      |       |
|-------|------|------|-------|-------|------|-------|
| 麻痺拘縮  | 移動   | 複雑動作 | 特別介護  | 身の回り  | 意思疎通 | 行動    |
| 100.0 | 87.5 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 86.9 | 100.0 |

|     |          |      |
|-----|----------|------|
| 7 ナ | 多動・行動停止  |      |
| 7 ニ | 不安定な行動   |      |
| 7 ヌ | 自ら叩く等の行為 |      |
| 7 ネ | 他を叩く等の行為 |      |
| 7 ノ | 興味等による行動 |      |
| 7 ハ | 通常と違う声   |      |
| 7 ヒ | 突発的行動    |      |
| 7 ホ | 反復的行動    |      |
| 9-8 | 文字の視覚的認識 | 一部介助 |

## 非該当 → 区分Ⅰ その2

### (事例)

○30歳 女性 中度知的障害  
 ○発音が不明瞭で会話が通じないことがある。  
 ○初対面の人とは会話できない。集団参加は一人できない。

|             |       |       |      |
|-------------|-------|-------|------|
|             | プロセスⅠ | プロセスⅡ | 2次判定 |
| 判定結果:       | 非該当   | 非該当   | 区分Ⅰ  |
| 障害程度区分基準時間: | 23.2分 |       |      |

|      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 食事   | 排せつ  | 移動   | 清潔保持 | 間接   | 行動   | 機能訓練 | 医療関連 |
| 0.7分 | 0.5分 | 1.0分 | 4.2分 | 7.3分 | 0.4分 | 3.2分 | 5.9分 |

### 2 判定調査項目

| A項目群               |          | 調査結果 |           | 行動           |          | 調査結果 |          |
|--------------------|----------|------|-----------|--------------|----------|------|----------|
| <b>麻痺拘縮</b>        |          |      |           | 7 ア          | 被害的      |      |          |
| 1-1                | 麻痺(左-上肢) |      |           | 7 イ          | 作話       |      |          |
|                    | 麻痺(右-上肢) |      |           | 7 ウ          | 幻視幻聴     |      |          |
|                    | 麻痺(左-下肢) |      |           | 7 エ          | 感情が不安定   |      |          |
|                    | 麻痺(右-下肢) |      |           | 7 オ          | 昼夜逆転     |      |          |
|                    | 麻痺(その他)  |      |           | 7 カ          | 暴言暴行     |      |          |
| 1-2                | 拘縮(肩関節)  |      |           | 7 キ          | 同じ話をする   |      |          |
|                    | 拘縮(肘関節)  |      |           | 7 ク          | 大声を出す    |      |          |
|                    | 拘縮(股関節)  |      |           | 7 ケ          | 介護に抵抗    |      |          |
|                    | 拘縮(膝関節)  |      |           | 7 コ          | 常時の徘徊    |      |          |
|                    | 拘縮(足関節)  |      |           | 7 サ          | 落ち着きなし   |      |          |
|                    | 拘縮(その他)  |      |           | 7 シ          | 外出して戻れない |      |          |
| <b>移動</b>          |          |      |           | 7 ス          | 1人で出たがる  |      |          |
| 2-1                | 寝返り      |      |           | 7 セ          | 収集癖      |      |          |
| 2-2                | 起き上がり    |      |           | 7 ソ          | 火の不始末    |      |          |
| 2-3                | 座位保持     |      |           | 7 タ          | 物や衣類を壊す  |      |          |
| 2-4                | 両足での立位   |      |           | 7 チ          | 不潔行為     |      |          |
| 2-5                | 歩行       |      |           | 7 ツ          | 異食行動     |      |          |
| 2-6                | 移乗       |      |           | 7 テ          | ひどい物忘れ   |      |          |
| 2-7                | 移動       |      |           | <b>特別な医療</b> |          |      |          |
| <b>複雑動作</b>        |          |      |           | 8-1          | 点滴の管理    |      |          |
| 3-1                | 立ち上がり    |      |           | 8-2          | 中心静脈栄養   |      |          |
| 3-2                | 片足での立位   |      |           | 8-3          | 透析       |      |          |
| 3-3                | 洗身       |      |           | 8-4          | ストーマの処置  |      |          |
| <b>特別介護</b>        |          |      |           | 8-5          | 酸素療法     |      |          |
| 4-1 ア.             | じょくそう    |      |           | 8-6          | レスピレーター  |      |          |
| 4-1 イ.             | 皮膚疾患     |      |           | 8-7          | 気管切開の処置  |      |          |
| 4-2                | えん下      |      |           | 8-8          | 疼痛の看護    |      |          |
| 4-3                | 食事摂取     |      |           | 8-9          | 経管栄養     |      |          |
| 4-4                | 飲水       |      |           | 8-10         | モニター測定   |      |          |
| 4-5                | 排尿       |      |           | 8-11         | じょくそうの処置 |      |          |
| 4-6                | 排便       |      |           | 8-12         | カテーテル    |      |          |
| <b>身の回り</b>        |          |      |           | <b>B1項目群</b> |          |      |          |
| 5-1 ア.             | 口腔清潔     |      |           | 9-1          | 調理       |      |          |
| 5-1 イ.             | 洗顔       |      |           | 9-2          | 食事の配下膳   |      |          |
| 5-1 ウ.             | 整髪       |      |           | 9-3          | 掃除       |      | 見守り、一部介助 |
| 5-1 エ.             | つめ切り     |      |           | 9-4          | 洗濯       |      |          |
| 5-2 ア.             | 上衣の着脱    |      |           | 9-5          | 入浴の準備片付け |      |          |
| 5-2 イ.             | ズボン等の着脱  |      |           | 9-6          | 買い物      |      |          |
| 5-3                | 薬の内服     |      |           | 9-7          | 交通手段の利用  |      | 見守り、一部介助 |
| 5-4                | 金銭の管理    |      | 一部介助      | <b>B2項目群</b> |          |      |          |
| 5-5                | 電話の利用    |      |           | 7 ト          | こだわり     |      |          |
| 5-6                | 日常の意思決定  |      | 特別な場合以外不可 | 7 ナ          | 多動・行動停止  |      |          |
| <b>意思疎通</b>        |          |      |           | 7 ニ          | 不安定な行動   |      |          |
| 6-1                | 視力       |      |           | 7 ヌ          | 自ら叩く等の行為 |      |          |
| 6-2                | 聴力       |      |           | 7 ネ          | 他を叩く等の行為 |      |          |
| 6-3 ア.             | 意思の伝達    |      |           | 7 ノ          | 興味等による行動 |      |          |
| 6-4 ア.             | 指示への反応   |      |           | 7 ハ          | 通常と違う声   |      |          |
| 6-5 ア.             | 毎日の日課を理解 |      |           | 7 ヒ          | 突発的行動    |      |          |
| 6-5 イ.             | 生年月日をいう  |      |           | 7 ホ          | 反復的行動    |      |          |
| 6-5 ウ.             | 短期記憶     |      |           | <b>C項目群</b>  |          |      |          |
| 6-5 エ.             | 自分の名前をいう |      |           | 6-3-1        | 独自の意思伝達  |      |          |
| 6-5 オ.             | 今の季節を理解  |      |           | 6-4-1        | 説明の理解    |      |          |
| 6-5 カ.             | 場所の理解    |      |           | 7 フ          | 過食、反すう等  |      |          |
| <b>3 中間評価項目得点表</b> |          |      |           | 7 ヘ          | 憂鬱で悲観的   |      |          |
| 麻痺拘縮               | 移動       | 複雑動作 | 特別介護      | 7 マ          | 対人面の不安緊張 |      |          |
| 100.0              | 100.0    | 99.9 | 100.0     | 7 ミ          | 意欲が乏しい   |      | ときどきある   |
|                    |          |      |           | 7 ム          | 話がまとまらない |      |          |
|                    |          |      |           | 7 メ          | 集中力が続かない |      |          |
|                    |          |      |           | 7 モ          | 自己の過大評価  |      | ときどきある   |
|                    |          |      |           | 7 ヤ          | 疑い深く拒否的  |      |          |
|                    |          |      |           | 9-8          | 文字の視覚的認識 |      |          |

非該当 →区分1 その3

(事例)

○60歳 男性 統合失調症  
○2軸評価 精神症状3点、能力障害3点

|             |        |         |      |
|-------------|--------|---------|------|
|             | プロセス I | プロセス II | 2次判定 |
| 判定結果:       | 非該当    | 非該当     | 区分1  |
| 障害程度区分基準時間: | 23.8分  |         |      |

|      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 食事   | 排せつ  | 移動   | 清潔保持 | 間接   | 行動   | 機能訓練 | 医療関連 |
| 0.7分 | 0.5分 | 1.0分 | 4.2分 | 7.3分 | 0.4分 | 3.2分 | 6.5分 |

2 判定調査項目

| A項目群        |          | 調査結果 |
|-------------|----------|------|
| <b>麻痺拘縮</b> |          |      |
| 1-1         | 麻痺(左-上肢) |      |
|             | 麻痺(右-上肢) |      |
|             | 麻痺(左-下肢) |      |
|             | 麻痺(右-下肢) |      |
|             | 麻痺(その他)  |      |
| 1-2         | 拘縮(肩関節)  |      |
|             | 拘縮(肘関節)  |      |
|             | 拘縮(股関節)  |      |
|             | 拘縮(膝関節)  |      |
|             | 拘縮(足関節)  |      |
| <b>移動</b>   |          |      |
| 2-1         | 寝返り      |      |
| 2-2         | 起き上がり    |      |
| 2-3         | 座位保持     |      |
| 2-4         | 両足での立位   |      |
| 2-5         | 歩行       |      |
| 2-6         | 移乗       |      |
| 2-7         | 移動       |      |
| <b>複雑動作</b> |          |      |
| 3-1         | 立ち上がり    |      |
| 3-2         | 片足での立位   |      |
| 3-3         | 洗身       |      |
| <b>特別介護</b> |          |      |
| 4-1ア.       | じょくそう    |      |
| 4-1イ.       | 皮膚疾患     |      |
| 4-2         | えん下      |      |
| 4-3         | 食事摂取     |      |
| 4-4         | 飲水       |      |
| 4-5         | 排尿       |      |
| 4-6         | 排便       |      |
| <b>身の回り</b> |          |      |
| 5-1ア.       | 口腔清潔     | 一部介助 |
| 5-1イ.       | 洗顔       | 一部介助 |
| 5-1ウ.       | 整髪       | 一部介助 |
| 5-1エ.       | つめ切り     |      |
| 5-2ア.       | 上衣の着脱    |      |
| 5-2イ.       | ズボン等の着脱  |      |
| 5-3         | 薬の内服     |      |
| 5-4         | 金銭の管理    |      |
| 5-5         | 電話の利用    |      |
| 5-6         | 日常の意思決定  |      |
| <b>意思疎通</b> |          |      |
| 6-1         | 視力       |      |
| 6-2         | 聴力       |      |
| 6-3-1ア      | 意思の伝達    |      |
| 6-4-1ア      | 指示への反応   |      |
| 6-5ア.       | 毎日の日課を理解 |      |
| 6-5イ.       | 生年月日をいう  |      |
| 6-5ウ.       | 短期記憶     |      |
| 6-5エ.       | 自分の名前をいう |      |
| 6-5オ.       | 今の季節を理解  |      |
| 6-5カ.       | 場所の理解    |      |

| 行動           |          | 調査結果 |
|--------------|----------|------|
| 7 ア          | 被害的      |      |
| 7 イ          | 作話       |      |
| 7 ウ          | 幻視幻聴     |      |
| 7 エ          | 感情が不安定   |      |
| 7 オ          | 昼夜逆転     |      |
| 7 カ          | 暴言暴行     |      |
| 7 キ          | 同じ話をする   |      |
| 7 ク          | 大声を出す    |      |
| 7 ケ          | 介護に抵抗    |      |
| 7 コ          | 常時の徘徊    |      |
| 7 サ          | 落ち着きなし   |      |
| 7 シ          | 外出して戻れない |      |
| 7 ス          | 1人で出たがる  |      |
| 7 セ          | 収集癖      |      |
| 7 ソ          | 火の不始末    |      |
| 7 タ          | 物や衣類を壊す  |      |
| 7 チ          | 不潔行為     |      |
| 7 ツ          | 異食行動     |      |
| 7 テ          | ひどい物忘れ   |      |
| <b>特別な医療</b> |          |      |
| 8-1          | 点滴の管理    |      |
| 8-2          | 中心静脈栄養   |      |
| 8-3          | 透析       |      |
| 8-4          | スト-マの処置  |      |
| 8-5          | 酸素療法     |      |
| 8-6          | レスピレーター  |      |
| 8-7          | 気管切開の処置  |      |
| 8-8          | 疼痛の看護    |      |
| 8-9          | 経管栄養     |      |
| 8-10         | モニター測定   |      |
| 8-11         | じょくそうの処置 |      |
| 8-12         | カテーテル    |      |

| B1項目群 |          | 調査結果     |
|-------|----------|----------|
| 9-1   | 調理       | 見守り、一部介助 |
| 9-2   | 食事の配下膳   |          |
| 9-3   | 掃除       |          |
| 9-4   | 洗濯       |          |
| 9-5   | 入浴の準備片付け |          |
| 9-6   | 買い物      | 見守り、一部介助 |
| 9-7   | 交通手段の利用  |          |

| B2項目群 |          | 調査結果 |
|-------|----------|------|
| 7 ト   | こだわり     |      |
| 7 ナ   | 多動・行動停止  |      |
| 7 ニ   | 不安定な行動   |      |
| 7 ヌ   | 自ら叩く等の行為 |      |
| 7 ネ   | 他を叩く等の行為 |      |
| 7 ノ   | 興味等による行動 |      |
| 7 ハ   | 通常と違う声   |      |
| 7 ヒ   | 突発的行動    |      |
| 7 ホ   | 反復的行動    |      |

| C項目群   |          | 調査結果   |
|--------|----------|--------|
| 6-3-1イ | 独自の意思伝達  |        |
| 6-4-1イ | 説明の理解    |        |
| 7 フ    | 過食、反すう等  |        |
| 7 ヘ    | 憂鬱で悲観的   | ときどきある |
| 7 マ    | 対人面の不安緊張 |        |
| 7 ミ    | 意欲が乏しい   |        |
| 7 ム    | 話がまとまらない |        |
| 7 メ    | 集中力が続かない |        |
| 7 モ    | 自己の過大評価  |        |
| 7 ヤ    | 疑い深く拒否的  |        |
| 9-8    | 文字の視覚的認識 |        |

3 中間評価項目得点表

|       |       |      |       |      |       |       |
|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|
| 麻痺拘縮  | 移動    | 複雑動作 | 特別介護  | 身の回り | 意思疎通  | 行動    |
| 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 86.5 | 100.0 | 100.0 |

区分1 → 区分2 その1

(事例)

○60歳 女性 視覚障害・聴覚障害  
○通院や買い物以外外出することはほとんどない。

|             |              |              |             |
|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 判定結果:       | プロセスⅠ<br>区分1 | プロセスⅡ<br>区分1 | 2次判定<br>区分2 |
| 障害程度区分基準時間: | 28.1分        |              |             |

|      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 食事   | 排せつ  | 移動   | 清潔保持 | 間接   | 行動   | 機能訓練 | 医療関連 |
| 0.7分 | 0.5分 | 1.0分 | 5.7分 | 9.1分 | 0.4分 | 3.2分 | 7.5分 |

2 判定調査項目

| A項目群        |          | 調査結果 |          | 行動    |          | 調査結果     |  |
|-------------|----------|------|----------|-------|----------|----------|--|
| 麻痺拘縮        |          |      |          | 7 ア   | 被害的      |          |  |
| 1-1         | 麻痺(左-上肢) |      |          | 7 イ   | 作話       |          |  |
|             | 麻痺(右-上肢) |      |          | 7 ウ   | 幻視幻聴     |          |  |
|             | 麻痺(左-下肢) |      |          | 7 エ   | 感情が不安定   |          |  |
|             | 麻痺(右-下肢) |      |          | 7 オ   | 昼夜逆転     |          |  |
|             | 麻痺(その他)  |      |          | 7 カ   | 暴言暴行     |          |  |
| 1-2         | 拘縮(肩関節)  |      |          | 7 キ   | 同じ話をする   |          |  |
|             | 拘縮(肘関節)  |      |          | 7 ク   | 大声を出す    |          |  |
|             | 拘縮(股関節)  |      |          | 7 ケ   | 介護に抵抗    |          |  |
|             | 拘縮(膝関節)  |      |          | 7 コ   | 常時の徘徊    |          |  |
|             | 拘縮(足関節)  |      |          | 7 サ   | 落ち着きなし   |          |  |
|             | 拘縮(その他)  |      |          | 7 シ   | 外出して戻れない |          |  |
| 移動          |          |      |          | 7 ス   | 1人で出たがる  |          |  |
| 2-1         | 寝返り      |      |          | 7 セ   | 収集癖      |          |  |
| 2-2         | 起き上がり    |      |          | 7 ソ   | 火の不始末    |          |  |
| 2-3         | 座位保持     |      |          | 7 タ   | 物や衣類を壊す  |          |  |
| 2-4         | 両足での立位   |      |          | 7 チ   | 不潔行為     |          |  |
| 2-5         | 歩行       |      |          | 7 ツ   | 異食行動     |          |  |
| 2-6         | 移乗       |      |          | 7 テ   | ひどい物忘れ   |          |  |
| 2-7         | 移動       |      |          | 特別な医療 |          |          |  |
| 複雑動作        |          |      |          | 8-1   | 点滴の管理    |          |  |
| 3-1         | 立ち上がり    |      |          | 8-2   | 中心静脈栄養   |          |  |
| 3-2         | 片足での立位   |      |          | 8-3   | 透析       |          |  |
| 3-3         | 洗身       |      |          | 8-4   | ストマの処置   |          |  |
| 特別介護        |          |      |          | 8-5   | 酸素療法     |          |  |
| 4-1ア.       | じょくそう    |      |          | 8-6   | レスピレーター  |          |  |
| 4-1イ.       | 皮膚疾患     |      |          | 8-7   | 気管切開の処置  |          |  |
| 4-2         | えん下      |      |          | 8-8   | 疼痛の看護    |          |  |
| 4-3         | 食事摂取     |      |          | 8-9   | 経管栄養     |          |  |
| 4-4         | 飲水       |      |          | 8-10  | モニター測定   |          |  |
| 4-5         | 排尿       |      |          | 8-11  | じょくそうの処置 |          |  |
| 4-6         | 排便       |      |          | 8-12  | カテーテル    |          |  |
| 身の回り        |          |      |          | B1項目群 |          |          |  |
| 5-1ア.       | 口腔清潔     |      |          | 9-1   | 調理       | 見守り、一部介助 |  |
| 5-1イ.       | 洗顔       |      |          | 9-2   | 食事の配下膳   | 見守り、一部介助 |  |
| 5-1ウ.       | 整髪       |      |          | 9-3   | 掃除       | 見守り、一部介助 |  |
| 5-1エ.       | つめ切り     |      | 全介助      | 9-4   | 洗濯       |          |  |
| 5-2ア.       | 上衣の着脱    |      |          | 9-5   | 入浴の準備片付け |          |  |
| 5-2イ.       | ズボン等の着脱  |      |          | 9-6   | 買い物      | 見守り、一部介助 |  |
| 5-3         | 薬の内服     |      | 一部介助     | 9-7   | 交通手段の利用  | 全介助      |  |
| 5-4         | 金銭の管理    |      | 一部介助     | B2項目群 |          |          |  |
| 5-5         | 電話の利用    |      |          | 7 ト   | こだわり     |          |  |
| 5-6         | 日常の意思決定  |      |          | 7 ナ   | 多動・行動停止  |          |  |
| 意思疎通        |          |      |          | 7 ニ   | 不安定な行動   |          |  |
| 6-1         | 視力       |      | ほとんど見えず  | 7 ヌ   | 自ら叩く等の行為 |          |  |
| 6-2         | 聴力       |      | ほとんど聞こえず | 7 ネ   | 他を叩く等の行為 |          |  |
| 6-3ア.       | 意思の伝達    |      |          | 7 ノ   | 興味等による行動 |          |  |
| 6-4ア.       | 指示への反応   |      |          | 7 ハ   | 通常と違う声   |          |  |
| 6-5ア.       | 毎日の日課を理解 |      |          | 7 ヒ   | 突発的行動    |          |  |
| 6-5イ.       | 生年月日をいう  |      |          | 7 ホ   | 反復的行動    | ときどきある   |  |
| 6-5ウ.       | 短期記憶     |      |          | C項目群  |          |          |  |
| 6-5エ.       | 自分の名前をいう |      |          | 6-3-1 | 独自の意思伝達  |          |  |
| 6-5オ.       | 今の季節を理解  |      |          | 6-4-1 | 説明の理解    |          |  |
| 6-5カ.       | 場所の理解    |      |          | 7 フ   | 過食、反すう等  |          |  |
| 3 中間評価項目得点表 |          |      |          | 7 ヘ   | 憂鬱で悲観的   | ときどきある   |  |
| 麻痺拘縮        | 移動       | 複雑動作 | 特別介護     | 7 マ   | 対人面の不安緊張 | ときどきある   |  |
| 100.0       | 100.0    | 99.9 | 100.0    | 7 ミ   | 意欲が乏しい   | ときどきある   |  |
|             |          |      |          | 7 ム   | 話がまとまらない |          |  |
|             |          |      |          | 7 メ   | 集中力が続かない | ときどきある   |  |
|             |          |      |          | 7 モ   | 自己の過大評価  |          |  |
|             |          |      |          | 7 ヤ   | 疑い深く拒否的  |          |  |
|             |          |      |          | 9-8   | 文字の視覚的認識 | 全介助      |  |

3 中間評価項目得点表

|       |       |      |       |      |      |       |
|-------|-------|------|-------|------|------|-------|
| 麻痺拘縮  | 移動    | 複雑動作 | 特別介護  | 身の回り | 意思疎通 | 行動    |
| 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 80.1 | 71.9 | 100.0 |

区分1 →区分2 その2

(事例)  
 ○50歳 女性 軽度知的障害  
 ○髪の毛を引っ張る、突然しゃべり出す等の行動もあるが服薬はしていない。

|             |       |       |      |
|-------------|-------|-------|------|
|             | プロセスⅠ | プロセスⅡ | 2次判定 |
| 判定結果:       | 区分1   | 区分1   | 区分2  |
| 障害程度区分基準時間: | 26.8分 |       |      |

|      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 食事   | 排せつ  | 移動   | 清潔保持 | 間接   | 行動   | 機能訓練 | 医療関連 |
| 0.7分 | 2.4分 | 2.7分 | 4.2分 | 7.3分 | 0.4分 | 3.2分 | 5.9分 |

2 判定調査項目

| A項目群        |          | 調査結果     |
|-------------|----------|----------|
| <b>麻痺拘縮</b> |          |          |
| 1-1         | 麻痺(左-上肢) |          |
|             | 麻痺(右-上肢) |          |
|             | 麻痺(左-下肢) |          |
|             | 麻痺(右-下肢) |          |
|             | 麻痺(その他)  |          |
| 1-2         | 拘縮(肩関節)  |          |
|             | 拘縮(肘関節)  |          |
|             | 拘縮(股関節)  |          |
|             | 拘縮(膝関節)  |          |
|             | 拘縮(足関節)  |          |
| <b>移動</b>   |          |          |
| 2-1         | 寝返り      |          |
| 2-2         | 起き上がり    |          |
| 2-3         | 座位保持     |          |
| 2-4         | 両足での立位   |          |
| 2-5         | 歩行       |          |
| 2-6         | 移乗       |          |
| 2-7         | 移動       |          |
| <b>複雑動作</b> |          |          |
| 3-1         | 立ち上がり    |          |
| 3-2         | 片足での立位   |          |
| 3-3         | 洗身       | 一部介助     |
| <b>特別介護</b> |          |          |
| 4-1ア.       | じょくそう    |          |
| 4-1イ.       | 皮膚疾患     |          |
| 4-2         | えん下      |          |
| 4-3         | 食事摂取     |          |
| 4-4         | 飲水       |          |
| 4-5         | 排尿       |          |
| 4-6         | 排便       |          |
| <b>身の回り</b> |          |          |
| 5-1ア.       | 口腔清潔     | 一部介助     |
| 5-1イ.       | 洗顔       | 一部介助     |
| 5-1ウ.       | 整髪       | 一部介助     |
| 5-1エ.       | つめ切り     | 一部介助     |
| 5-2ア.       | 上衣の着脱    |          |
| 5-2イ.       | ズボン等の着脱  |          |
| 5-3         | 薬の内服     | 一部介助     |
| 5-4         | 金銭の管理    | 一部介助     |
| 5-5         | 電話の利用    |          |
| 5-6         | 日常の意思決定  | 特別な場合以外可 |
| <b>意思疎通</b> |          |          |
| 6-1         | 視力       |          |
| 6-2         | 聴力       |          |
| 6-3-ア       | 意思の伝達    |          |
| 6-4-ア       | 指示への反応   |          |
| 6-5ア.       | 毎日の日課を理解 |          |
| 6-5イ.       | 生年月日をいう  |          |
| 6-5ウ.       | 短期記憶     |          |
| 6-5エ.       | 自分の名前をいう |          |
| 6-5オ.       | 今の季節を理解  |          |
| 6-5カ.       | 場所の理解    |          |

| 行動           |          | 調査結果   |
|--------------|----------|--------|
| 7 ア          | 被害的      |        |
| 7 イ          | 作話       |        |
| 7 ウ          | 幻視幻聴     | ときどきある |
| 7 エ          | 感情が不安定   |        |
| 7 オ          | 昼夜逆転     |        |
| 7 カ          | 暴言暴行     |        |
| 7 キ          | 同じ話をする   |        |
| 7 ク          | 大声を出す    |        |
| 7 ケ          | 介護に抵抗    |        |
| 7 コ          | 常時の徘徊    |        |
| 7 サ          | 落ち着きなし   |        |
| 7 シ          | 外出して戻れない |        |
| 7 ス          | 1人で出たがる  |        |
| 7 セ          | 収集癖      |        |
| 7 ソ          | 火の不始末    |        |
| 7 タ          | 物や衣類を壊す  |        |
| 7 チ          | 不潔行為     |        |
| 7 ツ          | 異食行動     |        |
| 7 テ          | ひどい物忘れ   |        |
| <b>特別な医療</b> |          |        |
| 8-1          | 点滴の管理    |        |
| 8-2          | 中心静脈栄養   |        |
| 8-3          | 透析       |        |
| 8-4          | ストマの処置   |        |
| 8-5          | 酸素療法     |        |
| 8-6          | レスピレーター  |        |
| 8-7          | 気管切開の処置  |        |
| 8-8          | 疼痛の看護    |        |
| 8-9          | 経管栄養     |        |
| 8-10         | モニター測定   |        |
| 8-11         | じょくそうの処置 |        |
| 8-12         | カテーテル    |        |

| B1項目群 |          | 調査結果     |
|-------|----------|----------|
| 9-1   | 調理       | 全介助      |
| 9-2   | 食事の配下膳   |          |
| 9-3   | 掃除       | 見守り、一部介助 |
| 9-4   | 洗濯       | 見守り、一部介助 |
| 9-5   | 入浴の準備片付け |          |
| 9-6   | 買い物      | 見守り、一部介助 |
| 9-7   | 交通手段の利用  | 見守り、一部介助 |

| B2項目群 |          | 調査結果 |
|-------|----------|------|
| 7 ト   | こだわり     |      |
| 7 ナ   | 多動・行動停止  |      |
| 7 ニ   | 不安定な行動   |      |
| 7 ヌ   | 自ら叩く等の行為 |      |
| 7 ネ   | 他を叩く等の行為 |      |
| 7 ノ   | 興味等による行動 |      |
| 7 ハ   | 通常と違う声   |      |
| 7 ヒ   | 突発的行動    |      |
| 7 ホ   | 反復的行動    |      |

| C項目群  |          | 調査結果   |
|-------|----------|--------|
| 6-3-イ | 独自の意思伝達  |        |
| 6-4-イ | 説明の理解    |        |
| 7 フ   | 過食、反すう等  |        |
| 7 ヘ   | 憂鬱で悲観的   | ときどきある |
| 7 マ   | 対人面の不安緊張 |        |
| 7 ミ   | 意欲が乏しい   |        |
| 7 ム   | 話がまとまらない |        |
| 7 メ   | 集中力が続かない |        |
| 7 モ   | 自己の過大評価  |        |
| 7 ヤ   | 疑い深く拒否的  |        |
| 9-8   | 文字の視覚的認識 |        |

3 中間評価項目得点表

|       |       |       |       |      |       |       |
|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| 麻痺拘縮  | 移動    | 複雑動作  | 特別介護  | 身の回り | 意思疎通  | 行動    |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 63.8 | 100.0 | 100.0 |

区分1 → 区分2 その3

(事例)

○50歳 女性 妄想、家族への抵抗あり  
○2軸評価 精神症状3点、能力障害3点

|             |       |       |      |
|-------------|-------|-------|------|
|             | プロセスⅠ | プロセスⅡ | 2次判定 |
| 判定結果:       | 区分1   | 区分1   | 区分2  |
| 障害程度区分基準時間: | 31.8分 |       |      |

|      |      |      |      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 食事   | 排せつ  | 移動   | 清潔保持 | 間接   | 行動   | 機能訓練 | 医療関連  |
| 0.7分 | 0.5分 | 1.0分 | 4.7分 | 7.3分 | 4.0分 | 3.2分 | 10.4分 |

2 判定調査項目

| A項目群               |          | 調査結果 |       | 行動           |          | 調査結果 |          |
|--------------------|----------|------|-------|--------------|----------|------|----------|
| <b>麻痺拘縮</b>        |          |      |       | 7 ア          | 被害的      |      |          |
| 1-1                | 麻痺(左-上肢) |      |       | 7 イ          | 作話       |      |          |
|                    | 麻痺(右-上肢) |      |       | 7 ウ          | 幻視幻聴     |      | ときどきある   |
|                    | 麻痺(左-下肢) |      |       | 7 エ          | 感情が不安定   |      |          |
|                    | 麻痺(右-下肢) |      |       | 7 オ          | 昼夜逆転     |      |          |
|                    | 麻痺(その他)  |      |       | 7 カ          | 暴言暴行     |      |          |
| 1-2                | 拘縮(肩関節)  |      |       | 7 キ          | 同じ話をする   |      | ときどきある   |
|                    | 拘縮(肘関節)  |      |       | 7 ク          | 大声を出す    |      |          |
|                    | 拘縮(股関節)  |      |       | 7 ケ          | 介護に抵抗    |      |          |
|                    | 拘縮(膝関節)  |      |       | 7 コ          | 常時の徘徊    |      |          |
|                    | 拘縮(足関節)  |      |       | 7 サ          | 落ち着きなし   |      |          |
|                    | 拘縮(その他)  |      |       | 7 シ          | 外出して戻れない |      |          |
| <b>移動</b>          |          |      |       | 7 ス          | 1人で出たがる  |      |          |
| 2-1                | 寝返り      |      |       | 7 セ          | 収集癖      |      |          |
| 2-2                | 起き上がり    |      |       | 7 ソ          | 火の不始末    |      |          |
| 2-3                | 座位保持     |      |       | 7 タ          | 物や衣類を壊す  |      |          |
| 2-4                | 両足での立位   |      |       | 7 チ          | 不潔行為     |      |          |
| 2-5                | 歩行       |      |       | 7 ツ          | 異食行動     |      |          |
| 2-6                | 移乗       |      |       | 7 テ          | ひどい物忘れ   |      |          |
| 2-7                | 移動       |      |       | <b>特別な医療</b> |          |      |          |
| <b>複雑動作</b>        |          |      |       | 8-1          | 点滴の管理    |      |          |
| 3-1                | 立ち上がり    |      |       | 8-2          | 中心静脈栄養   |      |          |
| 3-2                | 片足での立位   |      |       | 8-3          | 透析       |      |          |
| 3-3                | 洗身       |      |       | 8-4          | ストーマの処置  |      |          |
| <b>特別介護</b>        |          |      |       | 8-5          | 酸素療法     |      |          |
| 4-1ア.              | じょくそう    |      |       | 8-6          | レスピレーター  |      |          |
| 4-1イ.              | 皮膚疾患     |      |       | 8-7          | 気管切開の処置  |      |          |
| 4-2                | えん下      |      |       | 8-8          | 疼痛の看護    |      |          |
| 4-3                | 食事摂取     |      |       | 8-9          | 経管栄養     |      |          |
| 4-4                | 飲水       |      |       | 8-10         | モニター測定   |      |          |
| 4-5                | 排尿       |      |       | 8-11         | じょくそうの処置 |      |          |
| 4-6                | 排便       |      |       | 8-12         | カテーテル    |      |          |
| <b>身の回り</b>        |          |      |       | <b>B1項目群</b> |          |      |          |
| 5-1ア.              | 口腔清潔     |      |       | 9-1          | 調理       |      | 見守り、一部介助 |
| 5-1イ.              | 洗顔       |      |       | 9-2          | 食事の配下膳   |      |          |
| 5-1ウ.              | 整髪       |      |       | 9-3          | 掃除       |      |          |
| 5-1エ.              | つめ切り     |      |       | 9-4          | 洗濯       |      |          |
| 5-2ア.              | 上衣の着脱    |      |       | 9-5          | 入浴の準備片付け |      |          |
| 5-2イ.              | ズボン等の着脱  |      |       | 9-6          | 買い物      |      | 見守り、一部介助 |
| 5-3                | 薬の内服     |      |       | 9-7          | 交通手段の利用  |      |          |
| 5-4                | 金銭の管理    |      | 一部介助  | <b>B2項目群</b> |          |      |          |
| 5-5                | 電話の利用    |      |       | 7 ト          | こだわり     |      |          |
| 5-6                | 日常の意思決定  |      |       | 7 ナ          | 多動・行動停止  |      |          |
| <b>意思疎通</b>        |          |      |       | 7 ニ          | 不安定な行動   |      |          |
| 6-1                | 視力       |      |       | 7 ハ          | 自ら叩く等の行為 |      |          |
| 6-2                | 聴力       |      |       | 7 ネ          | 他を叩く等の行為 |      |          |
| 6-3-ア              | 意思の伝達    |      |       | 7 ノ          | 興味等による行動 |      |          |
| 6-4-ア              | 指示への反応   |      |       | 7 ハ          | 通常と違う声   |      |          |
| 6-5ア.              | 毎日の日課を理解 |      |       | 7 ヒ          | 突発的行動    |      |          |
| 6-5イ.              | 生年月日をいう  |      |       | 7 ホ          | 反復的行動    |      |          |
| 6-5ウ.              | 短期記憶     |      |       | <b>C項目群</b>  |          |      |          |
| 6-5エ.              | 自分の名前をいう |      |       | 6-3-イ        | 独自の意思伝達  |      |          |
| 6-5オ.              | 今の季節を理解  |      |       | 6-4-イ        | 説明の理解    |      |          |
| 6-5カ.              | 場所の理解    |      |       | 7 フ          | 過食、反すう等  |      |          |
| <b>3 中間評価項目得点表</b> |          |      |       | 7 ヘ          | 憂鬱で悲観的   |      | ときどきある   |
| 麻痺拘縮               | 移動       | 複雑動作 | 特別介護  | 7 マ          | 対人面の不安緊張 |      |          |
| 100.0              | 100.0    | 99.9 | 100.0 | 7 ミ          | 意欲が乏しい   |      |          |
|                    |          |      |       | 7 ム          | 話がまとまらない |      | ときどきある   |
|                    |          |      |       | 7 メ          | 集中力が続かない |      |          |
|                    |          |      |       | 7 モ          | 自己の過大評価  |      |          |
|                    |          |      |       | 7 ヤ          | 疑い深く拒否的  |      |          |
|                    |          |      |       | 9-8          | 文字の視覚的認識 |      |          |

3 中間評価項目得点表

|       |       |      |       |      |       |      |
|-------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 麻痺拘縮  | 移動    | 複雑動作 | 特別介護  | 身の回り | 意思疎通  | 行動   |
| 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 94.0 | 100.0 | 95.4 |



## 区分2 → 区分3 その2

### (事例)

- 45歳 男性 最重度知的障害
- 発音が不明瞭で、しかも会話の内容がまとまらないため相手に伝わらない。
- 日常生活全般にわたり能力が低下してきている。

|              |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|
|              | プロセスⅠ      | プロセスⅡ      | 2次判定       |
| <b>判定結果:</b> | <b>区分2</b> | <b>区分2</b> | <b>区分3</b> |
| 障害程度区分基準時間:  | 39.9分      |            |            |

|      |      |      |      |       |      |      |      |
|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| 食事   | 排せつ  | 移動   | 清潔保持 | 間接    | 行動   | 機能訓練 | 医療関連 |
| 0.7分 | 2.4分 | 2.7分 | 4.2分 | 14.7分 | 0.4分 | 5.7分 | 9.1分 |

### 2 判定調査項目

| A項目群        | 調査結果       | 行動            | 調査結果     |
|-------------|------------|---------------|----------|
| <b>麻痺拘縮</b> |            |               |          |
| 1-1         | 麻痺(左-上肢)   | 7 ア 被害的       |          |
|             | 麻痺(右-上肢)   | 7 イ 作話        |          |
|             | 麻痺(左-下肢)   | 7 ウ 幻視幻聴      |          |
|             | 麻痺(右-下肢)   | 7 エ 感情が不安定    | ときどきある   |
|             | 麻痺(その他)    | 7 オ 昼夜逆転      |          |
| 1-2         | 拘縮(肩関節)    | 7 カ 暴言暴行      | ときどきある   |
|             | 拘縮(肘関節)    | 7 キ 同じ話をする    | ときどきある   |
|             | 拘縮(股関節)    | 7 ク 大声を出す     | ときどきある   |
|             | 拘縮(膝関節)    | 7 ケ 介護に抵抗     |          |
|             | 拘縮(足関節)    | 7 コ 常時の徘徊     |          |
| 拘縮(その他)     | 7 サ 落ち着きなし |               |          |
|             |            | 7 シ 外出して戻れない  |          |
| <b>移動</b>   |            |               |          |
| 2-1         | 寝返り        | 7 ス 1人で出たがる   |          |
| 2-2         | 起き上がり      | 7 セ 収集癖       |          |
| 2-3         | 座位保持       | 7 ソ 火の不始末     |          |
| 2-4         | 両足での立位     | 7 タ 物や衣類を壊す   |          |
| 2-5         | 歩行         | 7 チ 不潔行為      |          |
| 2-6         | 移乗         | 7 ツ 異食行動      |          |
| 2-7         | 移動         | 7 テ ひどい物忘れ    |          |
| <b>複雑動作</b> |            | <b>特別な医療</b>  |          |
| 3-1         | 立ち上がり      | 8-1 点滴の管理     |          |
| 3-2         | 片足での立位     | 8-2 中心静脈栄養    |          |
| 3-3         | 洗身         | 8-3 透析        |          |
|             |            | 8-4 ストーマの処置   |          |
|             |            | 8-5 酸素療法      |          |
|             |            | 8-6 レスピレーター   |          |
|             |            | 8-7 気管切開の処置   |          |
|             |            | 8-8 疼痛の看護     |          |
|             |            | 8-9 経管栄養      |          |
|             |            | 8-10 モニター測定   |          |
|             |            | 8-11 じょくそうの処置 |          |
|             |            | 8-12 カテーテル    |          |
| <b>特別介護</b> |            |               |          |
| 4-1 ア.      | じょくそう      |               |          |
| 4-1 イ.      | 皮膚疾患       | ある            |          |
| 4-2         | えん下        |               |          |
| 4-3         | 食事摂取       |               |          |
| 4-4         | 飲水         |               |          |
| 4-5         | 排尿         |               |          |
| 4-6         | 排便         |               |          |
| <b>身の回り</b> |            |               |          |
| 5-1 ア.      | 口腔清潔       |               |          |
| 5-1 イ.      | 洗顔         |               |          |
| 5-1 ウ.      | 整髪         |               |          |
| 5-1 エ.      | つめ切り       | 一部介助          |          |
| 5-2 ア.      | 上衣の着脱      | 一部介助          |          |
| 5-2 イ.      | ズボン等の着脱    | 一部介助          |          |
| 5-3         | 薬の内服       | 一部介助          |          |
| 5-4         | 金銭の管理      | 一部介助          |          |
| 5-5         | 電話の利用      | 一部介助          |          |
| 5-6         | 日常の意思決定    | 特別な場合以外可      |          |
| <b>意思疎通</b> |            |               |          |
| 6-1         | 視力         |               |          |
| 6-2         | 聴力         |               |          |
| 6-3-ア       | 意思の伝達      | ときどきできる       |          |
| 6-4-ア       | 指示への反応     | ときどき通じる       |          |
| 6-5ア.       | 毎日の日課を理解   |               |          |
| 6-5イ.       | 生年月日をいう    |               |          |
| 6-5ウ.       | 短期記憶       |               |          |
| 6-5エ.       | 自分の名前をいう   |               |          |
| 6-5オ.       | 今の季節を理解    |               |          |
| 6-5カ.       | 場所の理解      |               |          |
|             |            | <b>B1項目群</b>  |          |
|             |            | 9-1 調理        | 見守り、一部介助 |
|             |            | 9-2 食事の配下膳    | 見守り、一部介助 |
|             |            | 9-3 掃除        | 見守り、一部介助 |
|             |            | 9-4 洗濯        | 見守り、一部介助 |
|             |            | 9-5 入浴の準備片付け  | 見守り、一部介助 |
|             |            | 9-6 買い物       | 見守り、一部介助 |
|             |            | 9-7 交通手段の利用   | 見守り、一部介助 |
|             |            | <b>B2項目群</b>  |          |
|             |            | 7 ト こだわり      |          |
|             |            | 7 ナ 多動・行動停止   |          |
|             |            | 7 ニ 不安定な行動    |          |
|             |            | 7 ヌ 自ら叩く等の行為  |          |
|             |            | 7 ネ 他を叩く等の行為  |          |
|             |            | 7 ノ 興味等による行動  |          |
|             |            | 7 ハ 通常と違う声    |          |
|             |            | 7 ヒ 突発的行動     |          |
|             |            | 7 ホ 反復的行動     |          |
|             |            | <b>C項目群</b>   |          |
|             |            | 6-3-イ 独自の意思伝達 | ときどきできる  |
|             |            | 6-4-イ 説明の理解   |          |
|             |            | 7 フ 過食、反すう等   |          |
|             |            | 7 ヘ 憂鬱で悲観的    |          |
|             |            | 7 マ 対人面の不安緊張  |          |
|             |            | 7 ミ 意欲が乏しい    |          |
|             |            | 7 ム 話がまとまらない  | ある       |
|             |            | 7 メ 集中力が続かない  | ある       |
|             |            | 7 モ 自己の過大評価   |          |
|             |            | 7 ヤ 疑い深く拒否的   |          |
|             |            | 9-8 文字の視覚的認識  |          |

### 3 中間評価項目得点表

|       |       |      |      |      |      |      |
|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 麻痺拘縮  | 移動    | 複雑動作 | 特別介護 | 身の回り | 意思疎通 | 行動   |
| 100.0 | 100.0 | 99.9 | 98.1 | 61.3 | 86.3 | 91.2 |

|     |          |        |
|-----|----------|--------|
| 7 ア | 被害的      |        |
| 7 イ | 作話       |        |
| 7 ウ | 幻視幻聴     |        |
| 7 エ | 感情が不安定   | ときどきある |
| 7 オ | 昼夜逆転     |        |
| 7 カ | 暴言暴行     | ときどきある |
| 7 キ | 同じ話をする   | ときどきある |
| 7 ク | 大声を出す    | ときどきある |
| 7 ケ | 介護に抵抗    |        |
| 7 コ | 常時の徘徊    |        |
| 7 サ | 落ち着きなし   |        |
| 7 シ | 外出して戻れない |        |
| 7 ス | 1人で出たがる  |        |
| 7 セ | 収集癖      |        |
| 7 ソ | 火の不始末    |        |
| 7 タ | 物や衣類を壊す  |        |
| 7 チ | 不潔行為     |        |
| 7 ツ | 異食行動     |        |
| 7 テ | ひどい物忘れ   |        |

区分2 → 区分3 その3

(事例)

○50歳 男性 統合失調症  
○2軸評価 精神症状3点、能力障害2点

|             |              |              |             |
|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 判定結果:       | プロセスⅠ<br>区分2 | プロセスⅡ<br>区分2 | 2次判定<br>区分3 |
| 障害程度区分基準時間: | 37.7分        |              |             |

|      |      |      |      |       |      |      |      |
|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| 食事   | 排せつ  | 移動   | 清潔保持 | 間接    | 行動   | 機能訓練 | 医療関連 |
| 0.7分 | 0.5分 | 1.0分 | 9.2分 | 14.7分 | 2.6分 | 1.5分 | 7.5分 |

2 判定調査項目

| A項目群               |          | 調査結果 |       | 行動           |          | 調査結果 |          |
|--------------------|----------|------|-------|--------------|----------|------|----------|
| <b>麻痺拘縮</b>        |          |      |       | <b>行動</b>    |          |      |          |
| 1-1                | 麻痺(左-上肢) |      |       | 7 ア          | 被害的      |      |          |
|                    | 麻痺(右-上肢) |      |       | 7 イ          | 作話       |      |          |
|                    | 麻痺(左-下肢) |      |       | 7 ウ          | 幻視幻聴     |      |          |
|                    | 麻痺(右-下肢) |      |       | 7 エ          | 感情が不安定   |      | ときどきある   |
|                    | 麻痺(その他)  |      |       | 7 オ          | 昼夜逆転     |      |          |
| 1-2                | 拘縮(肩関節)  |      |       | 7 カ          | 暴言暴行     |      | ときどきある   |
|                    | 拘縮(肘関節)  |      |       | 7 キ          | 同じ話をする   |      |          |
|                    | 拘縮(股関節)  |      |       | 7 ク          | 大声を出す    |      |          |
|                    | 拘縮(膝関節)  |      |       | 7 ケ          | 介護に抵抗    |      | ときどきある   |
|                    | 拘縮(足関節)  |      |       | 7 コ          | 常時の徘徊    |      | ときどきある   |
|                    | 拘縮(その他)  |      |       | 7 サ          | 落ち着きなし   |      |          |
|                    |          |      |       | 7 シ          | 外出して戻れない |      | ときどきある   |
| <b>移動</b>          |          |      |       | <b>特別な医療</b> |          |      |          |
| 2-1                | 寝返り      |      |       | 7 ス          | 1人で出たがる  |      |          |
| 2-2                | 起き上がり    |      |       | 7 セ          | 収集癖      |      |          |
| 2-3                | 座位保持     |      |       | 7 ソ          | 火の不始末    |      |          |
| 2-4                | 両足での立位   |      |       | 7 タ          | 物や衣類を壊す  |      |          |
| 2-5                | 歩行       |      |       | 7 チ          | 不潔行為     |      |          |
| 2-6                | 移乗       |      |       | 7 ツ          | 異食行動     |      |          |
| 2-7                | 移動       |      |       | 7 テ          | ひどい物忘れ   |      | ときどきある   |
| <b>複雑動作</b>        |          |      |       | 8-1 点滴の管理    |          |      |          |
| 3-1                | 立ち上がり    |      |       | 8-2          | 中心静脈栄養   |      |          |
| 3-2                | 片足での立位   |      | 支えが必要 | 8-3          | 透析       |      |          |
| 3-3                | 洗身       |      |       | 8-4          | ストーマの処置  |      |          |
| <b>特別介護</b>        |          |      |       | 8-5 酸素療法     |          |      |          |
| 4-1 ア.             | じょくそう    |      |       | 8-6          | レスピレーター  |      |          |
| 4-1 イ.             | 皮膚疾患     |      |       | 8-7          | 気管切開の処置  |      |          |
| 4-2                | えん下      |      |       | 8-8          | 疼痛の看護    |      |          |
| 4-3                | 食事摂取     |      |       | 8-9          | 経管栄養     |      |          |
| 4-4                | 飲水       |      |       | 8-10         | モニター測定   |      |          |
| 4-5                | 排尿       |      |       | 8-11         | じょくそうの処置 |      |          |
| 4-6                | 排便       |      |       | 8-12         | カテーテル    |      |          |
| <b>身の回り</b>        |          |      |       | <b>B1項目群</b> |          |      |          |
| 5-1 ア.             | 口腔清潔     |      |       | 9-1          | 調理       |      | 見守り、一部介助 |
| 5-1 イ.             | 洗顔       |      |       | 9-2          | 食事の配下膳   |      | 見守り、一部介助 |
| 5-1 ウ.             | 整髪       |      |       | 9-3          | 掃除       |      |          |
| 5-1 エ.             | つめ切り     |      |       | 9-4          | 洗濯       |      |          |
| 5-2 ア.             | 上衣の着脱    |      |       | 9-5          | 入浴の準備片付け |      |          |
| 5-2 イ.             | ズボン等の着脱  |      |       | 9-6          | 買い物      |      |          |
| 5-3                | 薬の内服     |      |       | 9-7          | 交通手段の利用  |      | 見守り、一部介助 |
| 5-4                | 金銭の管理    |      | 一部介助  | <b>B2項目群</b> |          |      |          |
| 5-5                | 電話の利用    |      |       | 7 ト          | こだわり     |      | ときどきある   |
| 5-6                | 日常の意思決定  |      |       | 7 ナ          | 多動・行動停止  |      |          |
| <b>意思疎通</b>        |          |      |       | 7 ニ          | 不安定な行動   |      | 週に1回以上   |
| 6-1                | 視力       |      |       | 7 ヌ          | 自ら叩く等の行為 |      |          |
| 6-2                | 聴力       |      |       | 7 ネ          | 他を叩く等の行為 |      |          |
| 6-3-ア              | 意思の伝達    |      |       | 7 ノ          | 興味等による行動 |      |          |
| 6-4-ア              | 指示への反応   |      |       | 7 ハ          | 通常と違う声   |      |          |
| 6-5ア.              | 毎日の日課を理解 |      |       | 7 ヒ          | 突発的行動    |      | 希にある     |
| 6-5イ.              | 生年月日をいう  |      |       | 7 ホ          | 反復的行動    |      |          |
| 6-5ウ.              | 短期記憶     |      | できない  | <b>C項目群</b>  |          |      |          |
| 6-5エ.              | 自分の名前をいう |      |       | 6-3-イ        | 独自の意思伝達  |      |          |
| 6-5オ.              | 今の季節を理解  |      |       | 6-4-イ        | 説明の理解    |      |          |
| 6-5カ.              | 場所の理解    |      |       | 7 フ          | 過食、反すう等  |      |          |
| <b>3 中間評価項目得点表</b> |          |      |       | 7 ヘ          | 憂鬱で悲観的   |      | ときどきある   |
| 麻痺拘縮               | 移動       | 複雑動作 | 特別介護  | 7 マ          | 対人面の不安緊張 |      |          |
| 100.0              | 100.0    | 74.2 | 100.0 | 7 ミ          | 意欲が乏しい   |      |          |
|                    |          |      |       | 7 ム          | 話がまとまらない |      |          |
|                    |          |      |       | 7 メ          | 集中力が続かない |      |          |
|                    |          |      |       | 7 モ          | 自己の過大評価  |      |          |
|                    |          |      |       | 7 ヤ          | 疑い深く拒否的  |      | ときどきある   |
|                    |          |      |       | 9-8          | 文字の視覚的認識 |      |          |

3 中間評価項目得点表

|       |       |      |       |      |      |      |
|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| 麻痺拘縮  | 移動    | 複雑動作 | 特別介護  | 身の回り | 意思疎通 | 行動   |
| 100.0 | 100.0 | 74.2 | 100.0 | 94.0 | 94.0 | 87.4 |

区分3 → 区分4 その1

(事例)

○55歳 女性 肢体不自由・視覚障害・最重度知的障害  
 ○日中はほとんど外出しない。身体に執着し、血が出るまで爪を切ったりほくろをきったりすることがある。環境の変化と集団生活に適應できない。

|             |              |              |             |
|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 判定結果:       | プロセスⅠ<br>区分3 | プロセスⅡ<br>区分3 | 2次判定<br>区分4 |
| 障害程度区分基準時間: | 64.4分        |              |             |

|      |       |       |       |      |      |      |      |
|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 食事   | 排せつ   | 移動    | 清潔保持  | 間接   | 行動   | 機能訓練 | 医療関連 |
| 5.7分 | 10.5分 | 13.8分 | 16.4分 | 5.1分 | 2.2分 | 5.0分 | 5.7分 |

2 判定調査項目

| A項目群        |          | 調査結果 |         |
|-------------|----------|------|---------|
| <b>麻痺拘縮</b> |          |      |         |
| 1-1         | 麻痺(左-上肢) |      |         |
|             | 麻痺(右-上肢) |      |         |
|             | 麻痺(左-下肢) |      |         |
|             | 麻痺(右-下肢) |      |         |
|             | 麻痺(その他)  |      |         |
| 1-2         | 拘縮(肩関節)  |      |         |
|             | 拘縮(肘関節)  |      |         |
|             | 拘縮(股関節)  |      |         |
|             | 拘縮(膝関節)  |      | ある      |
|             | 拘縮(足関節)  |      |         |
| <b>移動</b>   |          |      |         |
| 2-1         | 寝返り      |      |         |
| 2-2         | 起き上がり    |      |         |
| 2-3         | 座位保持     |      |         |
| 2-4         | 両足での立位   |      |         |
| 2-5         | 歩行       |      |         |
| 2-6         | 移乗       |      |         |
| 2-7         | 移動       |      | 見守り等    |
| <b>複雑動作</b> |          |      |         |
| 3-1         | 立ち上がり    |      | つかまれば可  |
| 3-2         | 片足での立位   |      | 支えが必要   |
| 3-3         | 洗身       |      | 一部介助    |
| <b>特別介護</b> |          |      |         |
| 4-1ア        | じょくそう    |      |         |
| 4-1イ        | 皮膚疾患     |      | ある      |
| 4-2         | えん下      |      |         |
| 4-3         | 食事摂取     |      | 一部介助    |
| 4-4         | 飲水       |      | 見守り等    |
| 4-5         | 排尿       |      | 見守り等    |
| 4-6         | 排便       |      | 一部介助    |
| <b>身の回り</b> |          |      |         |
| 5-1ア        | 口腔清潔     |      | 一部介助    |
| 5-1イ        | 洗顔       |      | 一部介助    |
| 5-1ウ        | 整髪       |      | 一部介助    |
| 5-1エ        | つめ切り     |      | 一部介助    |
| 5-2ア        | 上衣の着脱    |      | 一部介助    |
| 5-2イ        | ズボン等の着脱  |      | 一部介助    |
| 5-3         | 薬の内服     |      | 一部介助    |
| 5-4         | 金銭の管理    |      | 全介助     |
| 5-5         | 電話の利用    |      | 全介助     |
| 5-6         | 日常の意思決定  |      | 日常的に困難  |
| <b>意思疎通</b> |          |      |         |
| 6-1         | 視力       |      | 目の前が見える |
| 6-2         | 聴力       |      |         |
| 6-3-ア       | 意思の伝達    |      | ときどきできる |
| 6-4-ア       | 指示への反応   |      | ときどき通じる |
| 6-5ア        | 毎日の日課を理解 |      |         |
| 6-5イ        | 生年月日をいう  |      | できない    |
| 6-5ウ        | 短期記憶     |      |         |
| 6-5エ        | 自分の名前をいう |      |         |
| 6-5オ        | 今の季節を理解  |      | できない    |
| 6-5カ        | 場所の理解    |      |         |

| 行動           |          | 調査結果 |        |
|--------------|----------|------|--------|
| 7ア           | 被害的      |      | ある     |
| 7イ           | 作話       |      |        |
| 7ウ           | 幻視幻聴     |      | ある     |
| 7エ           | 感情が不安定   |      | ある     |
| 7オ           | 昼夜逆転     |      |        |
| 7カ           | 暴言暴行     |      | ある     |
| 7キ           | 同じ話をする   |      |        |
| 7ク           | 大声を出す    |      | ある     |
| 7ケ           | 介護に抵抗    |      | ある     |
| 7コ           | 常時の徘徊    |      |        |
| 7サ           | 落ち着きなし   |      |        |
| 7シ           | 外出して戻れない |      |        |
| 7ス           | 1人で出たがる  |      | ときどきある |
| 7セ           | 収集癖      |      |        |
| 7ソ           | 火の不始末    |      |        |
| 7タ           | 物や衣類を壊す  |      |        |
| 7チ           | 不潔行為     |      |        |
| 7ツ           | 異食行動     |      |        |
| 7テ           | ひどい物忘れ   |      |        |
| <b>特別な医療</b> |          |      |        |
| 8-1          | 点滴の管理    |      |        |
| 8-2          | 中心静脈栄養   |      |        |
| 8-3          | 透析       |      |        |
| 8-4          | ストーマの処置  |      |        |
| 8-5          | 酸素療法     |      |        |
| 8-6          | レスピレーター  |      |        |
| 8-7          | 気管切開の処置  |      |        |
| 8-8          | 疼痛の看護    |      |        |
| 8-9          | 経管栄養     |      |        |
| 8-10         | モニター測定   |      |        |
| 8-11         | じょくそうの処置 |      |        |
| 8-12         | カテーテル    |      |        |

| B1項目群 |          |     |
|-------|----------|-----|
| 9-1   | 調理       | 全介助 |
| 9-2   | 食事の配下膳   | 全介助 |
| 9-3   | 掃除       | 全介助 |
| 9-4   | 洗濯       | 全介助 |
| 9-5   | 入浴の準備片付け | 全介助 |
| 9-6   | 買い物      | 全介助 |
| 9-7   | 交通手段の利用  | 全介助 |

| B2項目群 |          |      |
|-------|----------|------|
| 7ト    | こだわり     | ある   |
| 7ナ    | 多動・行動停止  |      |
| 7ニ    | 不安定な行動   | ほぼ毎日 |
| 7ヌ    | 自ら叩く等の行為 | 希にある |
| 7ネ    | 他を叩く等の行為 |      |
| 7ノ    | 興味等による行動 |      |
| 7ハ    | 通常と違う声   |      |
| 7ヒ    | 突発的行動    |      |
| 7ホ    | 反復的行動    | ある   |

| C項目群  |          |         |
|-------|----------|---------|
| 6-3-イ | 独自の意思伝達  | ときどきできる |
| 6-4-イ | 説明の理解    | ときどきできる |
| 7フ    | 過食、反すう等  | ほぼ毎日    |
| 7ヘ    | 憂鬱で悲観的   |         |
| 7マ    | 対人面の不安緊張 |         |
| 7ミ    | 意欲が乏しい   | ある      |
| 7ム    | 話がまとまらない |         |
| 7メ    | 集中力が続かない |         |
| 7モ    | 自己の過大評価  |         |
| 7ヤ    | 疑い深く拒否的  |         |
| 9-8   | 文字の視覚的認識 | 一部介助    |

3 中間評価項目得点表

|      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 麻痺拘縮 | 移動   | 複雑動作 | 特別介護 | 身の回り | 意思疎通 | 行動   |
| 80.5 | 90.8 | 44.0 | 54.7 | 36.5 | 60.4 | 67.9 |

区分3 → 区分4 その2

(事例)

○20歳 女性 最重度知的障害  
 ○身長145cm、体重78kgと肥満である。  
 ○昨年までてんかん発作があったが、現在は服薬で治まっている。

|             |              |              |             |
|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 判定結果:       | プロセスⅠ<br>区分3 | プロセスⅡ<br>区分3 | 2次判定<br>区分4 |
| 障害程度区分基準時間: | 60.9分        |              |             |

|      |       |       |       |      |      |      |      |
|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 食事   | 排せつ   | 移動    | 清潔保持  | 間接   | 行動   | 機能訓練 | 医療関連 |
| 4.3分 | 10.5分 | 13.8分 | 17.1分 | 4.0分 | 5.7分 | 2.2分 | 3.3分 |

2 判定調査項目

| A項目群        |          | 調査結果 |         | 行動           |          | 調査結果 |         |
|-------------|----------|------|---------|--------------|----------|------|---------|
| <b>麻痺拘縮</b> |          |      |         | <b>行動</b>    |          |      |         |
| 1-1         | 麻痺(左-上肢) |      |         | 7 ア          | 被害的      |      |         |
|             | 麻痺(右-上肢) |      |         | 7 イ          | 作話       |      |         |
|             | 麻痺(左-下肢) |      |         | 7 ウ          | 幻視幻聴     |      |         |
|             | 麻痺(右-下肢) |      |         | 7 エ          | 感情が不安定   |      |         |
|             | 麻痺(その他)  |      |         | 7 オ          | 昼夜逆転     |      |         |
| 1-2         | 拘縮(肩関節)  |      |         | 7 カ          | 暴言暴行     |      | ある      |
|             | 拘縮(肘関節)  |      |         | 7 キ          | 同じ話をする   |      | ある      |
|             | 拘縮(股関節)  |      |         | 7 ク          | 大声を出す    |      | ときどきある  |
|             | 拘縮(膝関節)  |      |         | 7 ケ          | 介護に抵抗    |      | ある      |
|             | 拘縮(足関節)  |      |         | 7 コ          | 常時の徘徊    |      | ある      |
|             | 拘縮(その他)  |      |         | 7 サ          | 落ち着きなし   |      |         |
|             |          |      |         | 7 シ          | 外出して戻れない |      | ある      |
| <b>移動</b>   |          |      |         | 7 ス          | 1人で出たがる  |      |         |
| 2-1         | 寝返り      |      |         | 7 セ          | 収集癖      |      |         |
| 2-2         | 起き上がり    |      |         | 7 ソ          | 火の不始末    |      |         |
| 2-3         | 座位保持     |      |         | 7 タ          | 物や衣類を壊す  |      |         |
| 2-4         | 両足での立位   |      |         | 7 チ          | 不潔行為     |      |         |
| 2-5         | 歩行       |      |         | 7 ツ          | 異食行動     |      | ときどきある  |
| 2-6         | 移乗       |      |         | 7 テ          | ひどい物忘れ   |      |         |
| 2-7         | 移動       |      |         | <b>特別な医療</b> |          |      |         |
| <b>複雑動作</b> |          |      |         | 8-1          | 点滴の管理    |      |         |
| 3-1         | 立ち上がり    |      |         | 8-2          | 中心静脈栄養   |      |         |
| 3-2         | 片足での立位   |      |         | 8-3          | 透析       |      |         |
| 3-3         | 洗身       |      | 全介助     | 8-4          | スーマの処置   |      |         |
| <b>特別介護</b> |          |      |         | 8-5          | 酸素療法     |      |         |
| 4-1 ア.      | じょくそう    |      |         | 8-6          | レスピレーター  |      |         |
| 4-1 イ.      | 皮膚疾患     |      | ある      | 8-7          | 気管切開の処置  |      |         |
| 4-2         | えん下      |      |         | 8-8          | 疼痛の看護    |      |         |
| 4-3         | 食事摂取     |      | 見守り等    | 8-9          | 経管栄養     |      |         |
| 4-4         | 飲水       |      | 見守り等    | 8-10         | モニター測定   |      |         |
| 4-5         | 排尿       |      | 見守り等    | 8-11         | じょくそうの処置 |      |         |
| 4-6         | 排便       |      | 一部介助    | 8-12         | カテーテル    |      |         |
| <b>身の回り</b> |          |      |         | <b>B1項目群</b> |          |      |         |
| 5-1 ア.      | 口腔清潔     |      | 全介助     | 9-1          | 調理       |      | 全介助     |
| 5-1 イ.      | 洗顔       |      | 全介助     | 9-2          | 食事の配下膳   |      | 全介助     |
| 5-1 ウ.      | 整髪       |      | 全介助     | 9-3          | 掃除       |      | 全介助     |
| 5-1 エ.      | つめ切り     |      | 全介助     | 9-4          | 洗濯       |      | 全介助     |
| 5-2 ア.      | 上衣の着脱    |      | 一部介助    | 9-5          | 入浴の準備片付け |      | 全介助     |
| 5-2 イ.      | ズボン等の着脱  |      | 一部介助    | 9-6          | 買い物      |      | 全介助     |
| 5-3         | 薬の内服     |      | 一部介助    | 9-7          | 交通手段の利用  |      | 全介助     |
| 5-4         | 金銭の管理    |      | 全介助     | <b>B2項目群</b> |          |      |         |
| 5-5         | 電話の利用    |      | 全介助     | 7 ト          | こだわり     |      |         |
| 5-6         | 日常の意思決定  |      | できない    | 7 ナ          | 多動・行動停止  |      | ほぼ毎日    |
| <b>意思疎通</b> |          |      |         | 7 ニ          | 不安定な行動   |      | 希にある    |
| 6-1         | 視力       |      |         | 7 ヌ          | 自ら叩く等の行為 |      | ほぼ毎日    |
| 6-2         | 聴力       |      |         | 7 ネ          | 他を叩く等の行為 |      |         |
| 6-3 ア       | 意思の伝達    |      | ほとんど不可  | 7 ノ          | 興味等による行動 |      | 希にある    |
| 6-4 ア       | 指示への反応   |      | ときどき通じる | 7 ハ          | 通常と違う声   |      | 希にある    |
| 6-5 ア.      | 毎日の日課を理解 |      | できない    | 7 ヒ          | 突発的行動    |      |         |
| 6-5 イ.      | 生年月日をいう  |      | できない    | 7 ホ          | 反復的行動    |      |         |
| 6-5 ウ.      | 短期記憶     |      | できない    | <b>C項目群</b>  |          |      |         |
| 6-5 エ.      | 自分の名前をいう |      | できない    | 6-3-1        | 独自の意思伝達  |      | ときどきできる |
| 6-5 オ.      | 今の季節を理解  |      | できない    | 6-4-1        | 説明の理解    |      | ときどきできる |
| 6-5 カ.      | 場所の理解    |      | できない    | 7 フ          | 過食、反すう等  |      | 希にある    |

3 中間評価項目得点表

|       |       |      |      |      |      |      |
|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 麻痺拘縮  | 移動    | 複雑動作 | 特別介護 | 身の回り | 意思疎通 | 行動   |
| 100.0 | 100.0 | 77.0 | 58.4 | 13.3 | 36.9 | 70.5 |

|     |          |  |    |
|-----|----------|--|----|
| 7 マ | 対人面の不安緊張 |  |    |
| 7 ミ | 意欲が乏しい   |  |    |
| 7 ム | 話がまとまらない |  |    |
| 7 メ | 集中力が続かない |  | ある |
| 7 モ | 自己の過大評価  |  |    |
| 7 ヤ | 疑い深く拒否的  |  |    |
| 9-8 | 文字の視覚的認識 |  |    |

区分3 → 区分4 その3

(事例)

○60歳 男性 幻聴、てんかん発作あり。  
○2軸評価 精神症状4点、能力障害4点

|             |               |                |             |
|-------------|---------------|----------------|-------------|
| 判定結果:       | プロセス I<br>区分3 | プロセス II<br>区分3 | 2次判定<br>区分4 |
| 障害程度区分基準時間: | 53.0分         |                |             |

|      |      |      |       |      |      |      |      |
|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 食事   | 排せつ  | 移動   | 清潔保持  | 間接   | 行動   | 機能訓練 | 医療関連 |
| 0.7分 | 8.7分 | 6.0分 | 14.0分 | 4.8分 | 2.6分 | 7.1分 | 9.1分 |

2 判定調査項目

| A項目群        |          | 調査結果     |
|-------------|----------|----------|
| <b>麻痺拘縮</b> |          |          |
| 1-1         | 麻痺(左-上肢) | ある       |
|             | 麻痺(右-上肢) |          |
|             | 麻痺(左-下肢) | ある       |
|             | 麻痺(右-下肢) |          |
|             | 麻痺(その他)  |          |
| 1-2         | 拘縮(肩関節)  | ある       |
|             | 拘縮(肘関節)  |          |
|             | 拘縮(股関節)  |          |
|             | 拘縮(膝関節)  |          |
|             | 拘縮(足関節)  |          |
| <b>移動</b>   |          |          |
| 2-1         | 寝返り      |          |
| 2-2         | 起き上がり    | つかまれば可   |
| 2-3         | 座位保持     | 自分で支えれば可 |
| 2-4         | 両足での立位   |          |
| 2-5         | 歩行       | つかまれば可   |
| 2-6         | 移乗       | 見守り等     |
| 2-7         | 移動       |          |
| <b>複雑動作</b> |          |          |
| 3-1         | 立ち上がり    | つかまれば可   |
| 3-2         | 片足での立位   | つかまれば可   |
| 3-3         | 洗身       | 一部介助     |
| <b>特別介護</b> |          |          |
| 4-1ア.       | じょくそう    |          |
| 4-1イ.       | 皮膚疾患     |          |
| 4-2         | えん下      |          |
| 4-3         | 食事摂取     |          |
| 4-4         | 飲水       |          |
| 4-5         | 排尿       | 見守り等     |
| 4-6         | 排便       | 見守り等     |
| <b>身の回り</b> |          |          |
| 5-1ア.       | 口腔清潔     | 全介助      |
| 5-1イ.       | 洗顔       | 一部介助     |
| 5-1ウ.       | 整髪       | 一部介助     |
| 5-1エ.       | つめ切り     | 全介助      |
| 5-2ア.       | 上衣の着脱    | 一部介助     |
| 5-2イ.       | ズボン等の着脱  | 一部介助     |
| 5-3         | 薬の内服     | 全介助      |
| 5-4         | 金銭の管理    | 一部介助     |
| 5-5         | 電話の利用    |          |
| 5-6         | 日常の意思決定  | 特別な場合以外可 |
| <b>意思疎通</b> |          |          |
| 6-1         | 視力       |          |
| 6-2         | 聴力       |          |
| 6-3-ア       | 意思の伝達    | ときどきできる  |
| 6-4-ア       | 指示への反応   |          |
| 6-5ア.       | 毎日の日課を理解 |          |
| 6-5イ.       | 生年月日をいう  |          |
| 6-5ウ.       | 短期記憶     |          |
| 6-5エ.       | 自分の名前をいう |          |
| 6-5オ.       | 今の季節を理解  |          |
| 6-5カ.       | 場所の理解    |          |

| 行動           |          | 調査結果   |
|--------------|----------|--------|
| 7ア           | 被害的      |        |
| 7イ           | 作話       | ときどきある |
| 7ウ           | 幻視幻聴     |        |
| 7エ           | 感情が不安定   |        |
| 7オ           | 昼夜逆転     | ときどきある |
| 7カ           | 暴言暴行     |        |
| 7キ           | 同じ話をする   |        |
| 7ク           | 大声を出す    |        |
| 7ケ           | 介護に抵抗    | ときどきある |
| 7コ           | 常時の徘徊    | ときどきある |
| 7サ           | 落ち着きなし   |        |
| 7シ           | 外出して戻れない | ときどきある |
| 7ス           | 1人で出たがる  | ときどきある |
| 7セ           | 収集癖      |        |
| 7ソ           | 火の不始末    | ときどきある |
| 7タ           | 物や衣類を壊す  | ときどきある |
| 7チ           | 不潔行為     |        |
| 7ツ           | 異食行動     |        |
| 7テ           | ひどい物忘れ   | ときどきある |
| <b>特別な医療</b> |          |        |
| 8-1          | 点滴の管理    |        |
| 8-2          | 中心静脈栄養   |        |
| 8-3          | 透析       |        |
| 8-4          | ストマの処置   |        |
| 8-5          | 酸素療法     |        |
| 8-6          | レスピレーター  |        |
| 8-7          | 気管切開の処置  |        |
| 8-8          | 疼痛の看護    |        |
| 8-9          | 経管栄養     |        |
| 8-10         | モニター測定   |        |
| 8-11         | じょくそうの処置 |        |
| 8-12         | カテーテル    |        |

| B1項目群 |          | 調査結果     |
|-------|----------|----------|
| 9-1   | 調理       | 全介助      |
| 9-2   | 食事の配下膳   | 全介助      |
| 9-3   | 掃除       | 全介助      |
| 9-4   | 洗濯       | 全介助      |
| 9-5   | 入浴の準備片付け | 見守り、一部介助 |
| 9-6   | 買い物      | 見守り、一部介助 |
| 9-7   | 交通手段の利用  | 見守り、一部介助 |

| B2項目群 |          | 調査結果 |
|-------|----------|------|
| 7ト    | こだわり     |      |
| 7ナ    | 多動・行動停止  | 希にある |
| 7ニ    | 不安定な行動   |      |
| 7ヌ    | 自ら叩く等の行為 |      |
| 7ネ    | 他を叩く等の行為 |      |
| 7ノ    | 興味等による行動 |      |
| 7ハ    | 通常と違う声   |      |
| 7ヒ    | 突発的行動    | 希にある |
| 7ホ    | 反復的行動    |      |

| C項目群  |          | 調査結果   |
|-------|----------|--------|
| 6-3-イ | 独自の意思伝達  |        |
| 6-4-イ | 説明の理解    |        |
| 7フ    | 過食、反すう等  |        |
| 7ヘ    | 憂鬱で悲観的   | ときどきある |
| 7マ    | 対人面の不安緊張 |        |
| 7ミ    | 意欲が乏しい   | ときどきある |
| 7ム    | 話がまとまらない |        |
| 7メ    | 集中力が続かない | ときどきある |
| 7モ    | 自己の過大評価  |        |
| 7ヤ    | 疑い深く拒否的  | ときどきある |
| 9-8   | 文字の視覚的認識 |        |

3 中間評価項目得点表

|      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 麻痺拘縮 | 移動   | 複雑動作 | 特別介護 | 身の回り | 意思疎通 | 行動   |
| 71.7 | 62.3 | 44.0 | 81.3 | 40.5 | 94.4 | 80.2 |

区分4 →区分5 その1

(事例)

○20歳 女性 肢体不自由・重度知的障害  
○行動障害あり。

|             |              |              |             |
|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 判定結果:       | プロセスⅠ<br>区分4 | プロセスⅡ<br>区分4 | 2次判定<br>区分5 |
| 障害程度区分基準時間: | 82.7分        |              |             |

|       |       |      |       |       |      |      |      |
|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|
| 食事    | 排せつ   | 移動   | 清潔保持  | 間接    | 行動   | 機能訓練 | 医療関連 |
| 16.0分 | 12.4分 | 8.8分 | 14.0分 | 13.7分 | 5.0分 | 7.1分 | 5.7分 |

2 判定調査項目

| A項目群               |          |      | 調査結果 |        |      | 行動           |          |  | 調査結果 |          |  |
|--------------------|----------|------|------|--------|------|--------------|----------|--|------|----------|--|
| <b>麻痺拘縮</b>        |          |      |      |        |      | 7 ア          | 被害的      |  |      |          |  |
| 1-1                | 麻痺(左-上肢) |      |      |        |      | 7 イ          | 作話       |  |      |          |  |
|                    | 麻痺(右-上肢) |      |      | あり     |      | 7 ウ          | 幻視幻聴     |  |      |          |  |
|                    | 麻痺(左-下肢) |      |      |        |      | 7 エ          | 感情が不安定   |  |      | ときどきある   |  |
|                    | 麻痺(右-下肢) |      |      | あり     |      | 7 オ          | 昼夜逆転     |  |      | ときどきある   |  |
|                    | 麻痺(その他)  |      |      |        |      | 7 カ          | 暴言暴行     |  |      |          |  |
| 1-2                | 拘縮(肩関節)  |      |      |        |      | 7 キ          | 同じ話をする   |  |      |          |  |
|                    | 拘縮(肘関節)  |      |      |        |      | 7 ク          | 大声を出す    |  |      | ときどきある   |  |
|                    | 拘縮(股関節)  |      |      |        |      | 7 ケ          | 介護に抵抗    |  |      | ときどきある   |  |
|                    | 拘縮(膝関節)  |      |      |        |      | 7 コ          | 常時の徘徊    |  |      |          |  |
|                    | 拘縮(足関節)  |      |      |        |      | 7 サ          | 落ち着きなし   |  |      | ときどきある   |  |
|                    | 拘縮(その他)  |      |      |        |      | 7 シ          | 外出して戻れない |  |      | ある       |  |
| <b>移動</b>          |          |      |      |        |      | 7 ス          | 1人で出たがる  |  |      |          |  |
| 2-1                | 寝返り      |      |      |        |      | 7 セ          | 収集癖      |  |      |          |  |
| 2-2                | 起き上がり    |      |      |        |      | 7 ソ          | 火の不始末    |  |      | ある       |  |
| 2-3                | 座位保持     |      |      |        |      | 7 タ          | 物や衣類を壊す  |  |      | ときどきある   |  |
| 2-4                | 両足での立位   |      |      |        |      | 7 チ          | 不潔行為     |  |      |          |  |
| 2-5                | 歩行       |      |      |        |      | 7 ツ          | 異食行動     |  |      |          |  |
| 2-6                | 移乗       |      |      |        |      | 7 テ          | ひどい物忘れ   |  |      | ある       |  |
| 2-7                | 移動       |      |      | 見守り等   |      | <b>特別な医療</b> |          |  |      |          |  |
| <b>複雑動作</b>        |          |      |      |        |      | 8-1          | 点滴の管理    |  |      |          |  |
| 3-1                | 立ち上がり    |      |      |        |      | 8-2          | 中心静脈栄養   |  |      |          |  |
| 3-2                | 片足での立位   |      |      | できない   |      | 8-3          | 透析       |  |      |          |  |
| 3-3                | 洗身       |      |      | 全介助    |      | 8-4          | ストマの処置   |  |      |          |  |
| <b>特別介護</b>        |          |      |      |        |      | 8-5          | 酸素療法     |  |      |          |  |
| 4-1 ア.             | じよくそう    |      |      |        |      | 8-6          | レスピレーター  |  |      |          |  |
| 4-1 イ.             | 皮膚疾患     |      |      |        |      | 8-7          | 気管切開の処置  |  |      |          |  |
| 4-2                | えん下      |      |      |        |      | 8-8          | 疼痛の看護    |  |      |          |  |
| 4-3                | 食事摂取     |      |      | 一部介助   |      | 8-9          | 経管栄養     |  |      |          |  |
| 4-4                | 飲水       |      |      |        |      | 8-10         | モニター測定   |  |      |          |  |
| 4-5                | 排尿       |      |      |        |      | 8-11         | じよくそうの処置 |  |      |          |  |
| 4-6                | 排便       |      |      | 一部介助   |      | 8-12         | カテーテル    |  |      |          |  |
| <b>身の回り</b>        |          |      |      |        |      | <b>B1項目群</b> |          |  |      |          |  |
| 5-1ア.              | 口腔清潔     |      |      | 全介助    |      | 9-1          | 調理       |  |      | 全介助      |  |
| 5-1イ.              | 洗顔       |      |      | 全介助    |      | 9-2          | 食事の配下膳   |  |      | 見守り、一部介助 |  |
| 5-1ウ.              | 整髪       |      |      | 全介助    |      | 9-3          | 掃除       |  |      | 全介助      |  |
| 5-1エ.              | つめ切り     |      |      | 全介助    |      | 9-4          | 洗濯       |  |      | 全介助      |  |
| 5-2ア.              | 上衣の着脱    |      |      | 見守り等   |      | 9-5          | 入浴の準備片付け |  |      | 全介助      |  |
| 5-2イ.              | ズボン等の着脱  |      |      | 見守り等   |      | 9-6          | 買い物      |  |      | 全介助      |  |
| 5-3                | 薬の内服     |      |      | 全介助    |      | 9-7          | 交通手段の利用  |  |      | 全介助      |  |
| 5-4                | 金銭の管理    |      |      | 全介助    |      | <b>B2項目群</b> |          |  |      |          |  |
| 5-5                | 電話の利用    |      |      | 全介助    |      | 7 ト          | こだわり     |  |      | ある       |  |
| 5-6                | 日常の意思決定  |      |      | できない   |      | 7 ナ          | 多動・行動停止  |  |      | 希にある     |  |
| <b>意思疎通</b>        |          |      |      |        |      | 7 ニ          | 不安定な行動   |  |      | 希にある     |  |
| 6-1                | 視力       |      |      |        |      | 7 ヌ          | 自ら叩く等の行為 |  |      |          |  |
| 6-2                | 聴力       |      |      |        |      | 7 ネ          | 他を叩く等の行為 |  |      | 希にある     |  |
| 6-3-ア              | 意思の伝達    |      |      | ほとんど不可 |      | 7 ノ          | 興味等による行動 |  |      |          |  |
| 6-4-ア              | 指示への反応   |      |      |        |      | 7 ハ          | 通常と違う声   |  |      |          |  |
| 6-5ア.              | 毎日の日課を理解 |      |      |        |      | 7 ヒ          | 突発的行動    |  |      |          |  |
| 6-5イ.              | 生年月日をいう  |      |      | できない   |      | 7 ホ          | 反復的行動    |  |      |          |  |
| 6-5ウ.              | 短期記憶     |      |      |        |      | <b>C項目群</b>  |          |  |      |          |  |
| 6-5エ.              | 自分の名前をいう |      |      |        |      | 6-3-イ        | 独自の意思伝達  |  |      |          |  |
| 6-5オ.              | 今の季節を理解  |      |      | できない   |      | 6-4-イ        | 説明の理解    |  |      |          |  |
| 6-5カ.              | 場所の理解    |      |      |        |      | 7 フ          | 過食、反すう等  |  |      |          |  |
| <b>3 中間評価項目得点表</b> |          |      |      |        |      | 7 ヘ          | 憂鬱で悲観的   |  |      | ときどきある   |  |
| 麻痺拘縮               | 移動       | 複雑動作 | 特別介護 | 身の回り   | 意思疎通 | 7 マ          | 対人面の不安緊張 |  |      |          |  |
| 87.5               | 90.8     | 45.3 | 75.7 | 10.8   | 75.7 | 7 ミ          | 意欲が乏しい   |  |      |          |  |
|                    |          |      |      |        |      | 7 ム          | 話がまとまらない |  |      | ある       |  |
|                    |          |      |      |        |      | 7 メ          | 集中力が続かない |  |      |          |  |
|                    |          |      |      |        |      | 7 モ          | 自己の過大評価  |  |      |          |  |
|                    |          |      |      |        |      | 7 ヤ          | 疑い深く拒否的  |  |      |          |  |
|                    |          |      |      |        |      | 9-8          | 文字の視覚的認識 |  |      |          |  |

3 中間評価項目得点表

|      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 麻痺拘縮 | 移動   | 複雑動作 | 特別介護 | 身の回り | 意思疎通 | 行動   |
| 87.5 | 90.8 | 45.3 | 75.7 | 10.8 | 75.7 | 75.9 |

|     |          |  |  |    |  |
|-----|----------|--|--|----|--|
| 7 マ | 対人面の不安緊張 |  |  |    |  |
| 7 ミ | 意欲が乏しい   |  |  |    |  |
| 7 ム | 話がまとまらない |  |  | ある |  |
| 7 メ | 集中力が続かない |  |  |    |  |
| 7 モ | 自己の過大評価  |  |  |    |  |
| 7 ヤ | 疑い深く拒否的  |  |  |    |  |
| 9-8 | 文字の視覚的認識 |  |  |    |  |

区分4 →区分5 その2

(事例)

○25歳 男性 重度知的障害  
○自閉症

|             |              |              |             |
|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 判定結果:       | プロセスⅠ<br>区分4 | プロセスⅡ<br>区分4 | 2次判定<br>区分5 |
| 障害程度区分基準時間: | 79.0分        |              |             |

|      |       |       |       |       |      |      |      |
|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 食事   | 排せつ   | 移動    | 清潔保持  | 間接    | 行動   | 機能訓練 | 医療関連 |
| 4.3分 | 18.1分 | 15.7分 | 18.1分 | 11.6分 | 5.7分 | 2.2分 | 3.3分 |

2 判定調査項目

| A項目群        |          | 調査結果 |        | 行動     |          | 調査結果   |        |
|-------------|----------|------|--------|--------|----------|--------|--------|
| 麻痺拘縮        |          |      |        |        |          |        |        |
| 1-1         | 麻痺(左-上肢) |      |        | 7 ア    | 被害的      |        |        |
|             | 麻痺(右-上肢) |      |        | 7 イ    | 作話       |        |        |
|             | 麻痺(左-下肢) |      |        | 7 ウ    | 幻視幻聴     |        |        |
|             | 麻痺(右-下肢) |      |        | 7 エ    | 感情が不安定   | ある     |        |
|             | 麻痺(その他)  |      |        | 7 オ    | 昼夜逆転     | ある     |        |
| 1-2         | 拘縮(肩関節)  |      |        | 7 カ    | 暴言暴行     | ある     |        |
|             | 拘縮(肘関節)  |      |        | 7 キ    | 同じ話をする   | ある     |        |
|             | 拘縮(股関節)  |      |        | 7 ク    | 大声を出す    | ある     |        |
|             | 拘縮(膝関節)  |      |        | 7 ケ    | 介護に抵抗    | ある     |        |
|             | 拘縮(足関節)  |      |        | 7 コ    | 常時の徘徊    | ある     |        |
| 拘縮(その他)     |          |      | 7 サ    | 落ち着きなし |          |        |        |
| 移動          |          |      |        | 7 シ    | 外出して戻れない | ときどきある |        |
| 2-1         | 寝返り      |      |        | 7 ス    | 1人で出たがる  |        |        |
| 2-2         | 起き上がり    |      |        | 7 セ    | 収集癖      |        |        |
| 2-3         | 座位保持     |      |        | 7 ソ    | 火の不始末    |        |        |
| 2-4         | 両足での立位   |      |        | 7 タ    | 物や衣類を壊す  | ある     |        |
| 2-5         | 歩行       |      |        | 7 チ    | 不潔行為     | ある     |        |
| 2-6         | 移乗       |      | 見守り等   | 7 ツ    | 異食行動     | ある     |        |
| 2-7         | 移動       |      | 見守り等   | 7 テ    | ひどい物忘れ   |        |        |
| 複雑動作        |          |      |        | 特別な医療  |          |        |        |
| 3-1         | 立ち上がり    |      |        | 8-1    | 点滴の管理    |        |        |
| 3-2         | 片足での立位   |      |        | 8-2    | 中心静脈栄養   |        |        |
| 3-3         | 洗身       |      | 全介助    | 8-3    | 透析       |        |        |
| 特別介護        |          |      |        | 8-4    | ストーマの処置  |        |        |
| 4-1 ア.      | じょくそう    |      |        | 8-5    | 酸素療法     |        |        |
| 4-1 イ.      | 皮膚疾患     |      | ある     | 8-6    | レスピレーター  |        |        |
| 4-2         | えん下      |      |        | 8-7    | 気管切開の処置  |        |        |
| 4-3         | 食事摂取     |      |        | 8-8    | 疼痛の看護    |        |        |
| 4-4         | 飲水       |      | 一部介助   | 8-9    | 経管栄養     |        |        |
| 4-5         | 排尿       |      |        | 8-10   | モニター測定   |        |        |
| 4-6         | 排便       |      | 一部介助   | 8-11   | じょくそうの処置 |        |        |
| 身の回り        |          |      |        | 8-12   | カテーテル    |        |        |
| 5-1ア.       | 口腔清潔     |      | 全介助    | B1項目群  |          |        |        |
| 5-1イ.       | 洗顔       |      | 全介助    | 9-1    | 調理       |        | 全介助    |
| 5-1ウ.       | 整髪       |      | 全介助    | 9-2    | 食事の配下膳   |        | 全介助    |
| 5-1エ.       | つめ切り     |      | 全介助    | 9-3    | 掃除       |        | 全介助    |
| 5-2ア.       | 上衣の着脱    |      | 一部介助   | 9-4    | 洗濯       |        | 全介助    |
| 5-2イ.       | ズボン等の着脱  |      | 一部介助   | 9-5    | 入浴の準備片付け |        | 全介助    |
| 5-3         | 薬の内服     |      | 一部介助   | 9-6    | 買い物      |        | 全介助    |
| 5-4         | 金銭の管理    |      | 全介助    | 9-7    | 交通手段の利用  |        | 全介助    |
| 5-5         | 電話の利用    |      | 全介助    | B2項目群  |          |        |        |
| 5-6         | 日常の意思決定  |      | できない   | 7 ト    | こだわり     |        | ある     |
| 意思疎通        |          |      |        | 7 ナ    | 多動・行動停止  |        | ほぼ毎日   |
| 6-1         | 視力       |      |        | 7 ニ    | 不安定な行動   |        | ほぼ毎日   |
| 6-2         | 聴力       |      |        | 7 ハ    | 自ら叩く等の行為 |        | ほぼ毎日   |
| 6-3ア        | 意思の伝達    |      | ほとんど不可 | 7 ネ    | 他を叩く等の行為 |        | ほぼ毎日   |
| 6-4ア        | 指示への反応   |      | 通じない   | 7 ノ    | 興味等による行動 |        |        |
| 6-5ア        | 毎日の日課を理解 |      | できない   | 7 ハ    | 通常と違う声   |        | 日に1回以上 |
| 6-5イ.       | 生年月日をいう  |      | できない   | 7 ヒ    | 突発的行動    |        | 日に1回以上 |
| 6-5ウ.       | 短期記憶     |      | できない   | 7 ホ    | 反復的行動    |        | ある     |
| 6-5エ.       | 自分の名前をいう |      | できない   | C項目群   |          |        |        |
| 6-5オ.       | 今の季節を理解  |      | できない   | 6-3-イ  | 独自の意思伝達  |        | ほとんど不可 |
| 6-5カ.       | 場所の理解    |      | できない   | 6-4-イ  | 説明の理解    |        | できない   |
| 3 中間評価項目得点表 |          |      |        | 7 フ    | 過食、反すう等  |        | 週に1回以上 |
| 麻痺拘縮        | 移動       | 複雑動作 | 特別介護   | 7 ヘ    | 憂鬱で悲観的   |        |        |
| 100.0       | 82.5     | 77.0 | 73.3   | 7 マ    | 対人面の不安緊張 |        |        |
|             |          |      | 13.3   | 7 ミ    | 意欲が乏しい   |        |        |
|             |          |      | 32.3   | 7 ム    | 話がまとまらない |        | ある     |
|             |          |      |        | 7 メ    | 集中力が続かない |        | ある     |
|             |          |      |        | 7 モ    | 自己の過大評価  |        |        |
|             |          |      |        | 7 ヤ    | 疑い深く拒否的  |        |        |
|             |          |      |        | 9-8    | 文字の視覚的認識 |        |        |

3 中間評価項目得点表

|       |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| 麻痺拘縮  | 移動   | 複雑動作 | 特別介護 | 身の回り | 意思疎通 | 行動   |
| 100.0 | 82.5 | 77.0 | 73.3 | 13.3 | 32.3 | 45.8 |



区分5 →区分6 その2

(事例)

○20歳 女性 最重度知的障害  
 ○発語なく、うれしいことや悲しいことがあると「アー」、「ギャー」と言う。  
 ○怒ると、本を破る、自分の顔を叩く等の行動が30分程続く。

|             |        |       |      |
|-------------|--------|-------|------|
|             | プロセスⅠ  | プロセスⅡ | 2次判定 |
| 判定結果:       | 区分5    | 区分5   | 区分6  |
| 障害程度区分基準時間: | 109.1分 |       |      |

|       |       |      |       |      |       |      |      |
|-------|-------|------|-------|------|-------|------|------|
| 食事    | 排せつ   | 移動   | 清潔保持  | 間接   | 行動    | 機能訓練 | 医療関連 |
| 31.0分 | 23.9分 | 8.8分 | 17.1分 | 3.2分 | 20.3分 | 1.5分 | 3.3分 |

2 判定調査項目

| A項目群    |          | 調査結果  |     | 行動       |          | 調査結果    |  |
|---------|----------|-------|-----|----------|----------|---------|--|
| 麻痺拘縮    |          |       |     | 7 ア      | 被害的      |         |  |
| 1-1     | 麻痺(左-上肢) |       |     | 7 イ      | 作話       |         |  |
|         | 麻痺(右-上肢) |       |     | 7 ウ      | 幻視幻聴     |         |  |
|         | 麻痺(左-下肢) |       |     | 7 エ      | 感情が不安定   | ある      |  |
|         | 麻痺(右-下肢) |       |     | 7 オ      | 昼夜逆転     |         |  |
|         | 麻痺(その他)  |       |     | 7 カ      | 暴言暴行     | ある      |  |
| 1-2     | 拘縮(肩関節)  |       |     | 7 キ      | 同じ話をする   | ある      |  |
|         | 拘縮(肘関節)  |       |     | 7 ク      | 大声を出す    | ある      |  |
|         | 拘縮(股関節)  |       |     | 7 ケ      | 介護に抵抗    | ある      |  |
|         | 拘縮(膝関節)  | ある    |     | 7 コ      | 常時の徘徊    |         |  |
|         | 拘縮(足関節)  |       |     | 7 サ      | 落ち着きなし   | ある      |  |
| 拘縮(その他) |          |       | 7 シ | 外出して戻れない | ある       |         |  |
| 移動      |          |       |     | 7 ス      | 1人で出たがる  | ある      |  |
| 2-1     | 寝返り      |       |     | 7 セ      | 収集癖      |         |  |
| 2-2     | 起き上がり    |       |     | 7 ソ      | 火の不始末    | ある      |  |
| 2-3     | 座位保持     |       |     | 7 タ      | 物や衣類を壊す  | ある      |  |
| 2-4     | 両足での立位   |       |     | 7 チ      | 不潔行為     | ある      |  |
| 2-5     | 歩行       |       |     | 7 ツ      | 異食行動     | ある      |  |
| 2-6     | 移乗       |       |     | 7 テ      | ひどい物忘れ   | ある      |  |
| 2-7     | 移動       |       |     | 特別な医療    |          |         |  |
| 複雑動作    |          |       |     | 8-1      | 点滴の管理    |         |  |
| 3-1     | 立ち上がり    |       |     | 8-2      | 中心静脈栄養   |         |  |
| 3-2     | 片足での立位   | 支えが必要 |     | 8-3      | 透析       |         |  |
| 3-3     | 洗身       | 全介助   |     | 8-4      | ストーマの処置  |         |  |
| 特別介護    |          |       |     | 8-5      | 酸素療法     |         |  |
| 4-1 ア.  | じょくそう    |       |     | 8-6      | レスピレーター  |         |  |
| 4-1 イ.  | 皮膚疾患     |       |     | 8-7      | 気管切開の処置  |         |  |
| 4-2     | えん下      | 見守り等  |     | 8-8      | 疼痛の看護    |         |  |
| 4-3     | 食事摂取     | 全介助   |     | 8-9      | 経管栄養     |         |  |
| 4-4     | 飲水       |       |     | 8-10     | モニター測定   |         |  |
| 4-5     | 排尿       | 一部介助  |     | 8-11     | じょくそうの処置 |         |  |
| 4-6     | 排便       | 一部介助  |     | 8-12     | カテーテル    |         |  |
| 身の回り    |          |       |     | B1項目群    |          |         |  |
| 5-1ア.   | 口腔清潔     | 全介助   |     | 9-1      | 調理       | 全介助     |  |
| 5-1イ.   | 洗顔       | 全介助   |     | 9-2      | 食事の配下膳   | 全介助     |  |
| 5-1ウ.   | 整髪       | 全介助   |     | 9-3      | 掃除       | 全介助     |  |
| 5-1エ.   | つめ切り     | 全介助   |     | 9-4      | 洗濯       | 全介助     |  |
| 5-2ア.   | 上衣の着脱    | 全介助   |     | 9-5      | 入浴の準備片付け | 全介助     |  |
| 5-2イ.   | ズボン等の着脱  | 全介助   |     | 9-6      | 買い物      | 全介助     |  |
| 5-3     | 薬の内服     | 全介助   |     | 9-7      | 交通手段の利用  | 全介助     |  |
| 5-4     | 金銭の管理    | 全介助   |     | B2項目群    |          |         |  |
| 5-5     | 電話の利用    | 全介助   |     | 7 ト      | こだわり     | ある      |  |
| 5-6     | 日常の意思決定  | できない  |     | 7 ナ      | 多動・行動停止  | ほぼ毎日    |  |
| 意思疎通    |          |       |     | 7 ニ      | 不安定な行動   | 希にある    |  |
| 6-1     | 視力       |       |     | 7 ハ      | 自ら叩く等の行為 | ほぼ毎日    |  |
| 6-2     | 聴力       |       |     | 7 ネ      | 他を叩く等の行為 |         |  |
| 6-3-ア   | 意思の伝達    |       |     | 7 ノ      | 興味等による行動 |         |  |
| 6-4-ア   | 指示への反応   |       |     | 7 ハ      | 通常と違う声   | 日に頻回    |  |
| 6-5ア.   | 毎日の日課を理解 |       |     | 7 ヒ      | 突発的行動    |         |  |
| 6-5イ.   | 生年月日をいう  | できない  |     | 7 ホ      | 反復的行動    |         |  |
| 6-5ウ.   | 短期記憶     | できない  |     | C項目群     |          |         |  |
| 6-5エ.   | 自分の名前をいう | できない  |     | 6-3-イ    | 独自の意思伝達  |         |  |
| 6-5オ.   | 今の季節を理解  | できない  |     | 6-4-イ    | 説明の理解    | ときどきできる |  |
| 6-5カ.   | 場所の理解    | できない  |     | 7 フ      | 過食、反すう等  | ほぼ毎日    |  |

3 中間評価項目得点表

|      |       |      |      |      |      |      |
|------|-------|------|------|------|------|------|
| 麻痺拘縮 | 移動    | 複雑動作 | 特別介護 | 身の回り | 意思疎通 | 行動   |
| 89.5 | 100.0 | 51.3 | 45.7 | 0.0  | 60.7 | 32.0 |

|     |          |  |
|-----|----------|--|
| 7 マ | 対人面の不安緊張 |  |
| 7 ミ | 意欲が乏しい   |  |
| 7 ム | 話がまとまらない |  |
| 7 メ | 集中力が続かない |  |
| 7 モ | 自己の過大評価  |  |
| 7 ヤ | 疑い深く拒否的  |  |
| 9-8 | 文字の視覚的認識 |  |

## 認定調査結果を変更できないケース

以下の事項に基づいて認定調査の調査結果の一部修正を行うことはできない。ただし、認定調査では得られなかった状況が特記事項又は医師意見書の内容（審査会における認定調査員及び医師の発言を含む。以下同じ。）等によって新たに明らかになった場合は必要に応じて変更を行うことができる。

### 1) 既に当初の一次判定の結果で勘案された心身の状況

#### (1) 認定調査の調査結果と一致する特記事項の内容

特記事項の内容が認定調査の調査結果と一致し、特に新たな状況が明らかになっていない場合は、その内容に基づいて認定調査結果の一部修正を行うことはできない。

#### (2) 認定調査結果と一致する医師意見書の内容

医師意見書の内容が認定調査の調査結果と一致し、特に新たな状況が明らかになっていない場合は、その内容に基づいて認定調査結果の一部修正を行うことはできない。

### 2) 根拠のない事項

#### (1) 特記事項又は医師意見書に基づかない審査対象者の状況

特記事項又は医師意見書の内容に特に記載がない場合は、記載されていない内容に基づいて認定調査結果の一部修正を行うことはできない。

## 二次判定で変更できないケース

以下の事項に基づいて一次判定の結果の変更を行うことはできない。ただし、特記事項又は医師意見書の内容に基づいて介護に要する時間が延長又は短縮していると判断される場合は一次判定の結果の変更を行うことができる。

### 1) 既に当初の一次判定の結果で勘案された心身の状況

#### (1) 認定調査の調査結果と一致する特記事項の内容

特記事項の内容が認定調査の調査結果と一致し、特に新たな状況が明らかになっていない場合は、その内容に基づいて一次判定の結果の変更を行うことはできない。

#### (2) 認定調査結果と一致する医師意見書の内容

医師意見書の内容が認定調査の調査結果と一致し、特に新たな状況が明らかになっていない場合は、その内容に基づいて一次判定の結果の変更を行うことはできない。

### 2) 根拠のない変更

#### (1) 特記事項又は医師意見書に基づかない審査対象者の状況

特記事項又は医師意見書に特に記載されていない状況を理由として一次判定の結果の変更を行うことはできない。

### 3) 介護に要する時間とは直接的に関係しない事項

#### (1) 年齢

審査対象者の年齢を理由として一次判定の結果の変更を行うことはできない。

#### (2) 行為に要する時間

ある行為について時間がかかっていることを理由として一次判定の結果の変更を行うことはできない。

ただし、その行為に関し、特記事項又は医師意見書に記載されている内容に基づき、実際に受けている支援の具体的内容から心身の状況を判断すると、介護に要する時間が延長又は短縮していると判断される場合は変更を行うことができる。

#### 4) 心身の状況以外の状況

障害程度区分は、障害者の心身の状態を総合的に表す区分（法第4条第4項）であり、その判定に当たっては、下記の（1）～（4）のような心身の状況以外の状況については、考慮事項とはならない。なお、これらの事項は、障害程度区分認定後、支給決定の段階において、障害程度区分とともに、サービス量等について検討する際に勘案されることとなる。

##### （1）施設入所・在宅の別、住宅環境、家族介護者の有無

施設入所しているか又は在宅であるか、審査対象者の住宅環境、家族介護者の有無を理由として一次判定の結果の変更を行うことはできない。

ただし、特記事項又は医師意見書に記載されている内容に基づき、居住環境や介護者の状況の変化に伴い本人の心身の状況に大きな変化が生じることが予測され、介護に要する時間が延長又は短縮すると判断される場合は変更を行うことができる。

##### （2）抽象的な介護の必要性

特記事項又は医師意見書に、「介護の必要性が高い」等の抽象的な介護の必要性に関する記載のみがあり、具体的な状況に関する記載がない場合は、その内容を理由として一次判定の結果の変更を行うことはできない。

##### （3）審査対象者の希望

特記事項又は医師意見書に、「本人は介護給付を希望している」等の記載があることを理由として一次判定の結果の変更を行うことはできない。

##### （4）現に受けているサービス

特記事項又は医師意見書に、「現に介護サービスを受けている」等の記載があることを理由として一次判定の結果の変更を行うことはできない。