

国内副作用報告の状況(医療用医薬品)

(平成18年9月1日から平成18年12月31日までの報告受付分)

副作用・感染症報告の集計結果についての注意事項

- 1) 副作用・感染症報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- 2) 副作用・感染症報告の件数については、平成18年9月1日から平成18年12月31日(以下、「本報告期間」という。)に提出された最新の報告書の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。
- 3) 副作用・感染症報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対象外となった場合等、件数から除外されている。
- 4) 報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1症例で複数の副作用を発現する場合があるので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。
- 5) 副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に記載されている用語(Preferred Term: 基本語)で表示している。

112	プロチゾラム	心不全 意識レベルの低下 播種性血管内凝固 腎不全 横紋筋融解	1 1 1 1 1
112	ジアゼパム	脱抑制 肝障害 スティーブンス・ジョンソン症候群 精神障害	1 1 1 1
112	プロマゼパム	ジストニー	1
112	ロラゼパム	多形紅斑	1
112	アルプラゾラム	協調運動異常 薬物過敏症 薬剤離脱症候群 向精神薬悪性症候群 耳鳴 視力低下	1 1 1 1 1 1
112	トフィソパム	肝機能異常 黄疸	1 1
112	ロフラゼブ酸エチル	体温上昇 心肺停止 意識レベルの低下 薬疹 薬物過敏症 酩酊感 肺塞栓症 スティーブンス・ジョンソン症候群 電気収縮解離	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
112	クアゼパム	脱抑制	1
112	フルニトラゼパム	無顆粒球症 心停止 意識レベルの低下 腎障害 呼吸停止	1 1 1 1 1
112	ミダゾラム	アナフィラキシー様反応 血中ビリルビン増加 血圧低下 肺虚脱 痙攣 活動性低下 妄想 意識レベルの低下 薬剤離脱症候群 多汗症 肝障害 発疹 呼吸抑制 横紋筋融解 睡眠時無呼吸症候群 頻呼吸 中毒性表皮壊死融解症 嘔吐 脳浮腫 眼球障害 舌根沈下	1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2
112	ジアゼパム	血圧低下 徐脈 意識消失 血小板数減少 肺塞栓症 発疹 呼吸停止 呼吸抑制 突然死 失神 血管炎 深部静脈血栓症 舌根沈下 錯乱状態	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
112	フェノバルビタール	薬疹 リンパ節炎 顆粒球減少症 過敏症	1 1 1 1

		低酸素症 間質性肺疾患 好中球減少症 胸水	1 1 1 1
112	フェノバルビタールナトリウム	薬物過敏症 後天性ポルフィリン症	2 1
112	ゾピクロン	薬物過敏症 多形紅斑 嗜眠 肺塞栓症 交通事故	1 1 1 2 1
112	酒石酸ソルピデム	偶発的暴露 激越 貧血 無力症 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 昏睡 錯乱状態 意識レベルの低下 浮動性めまい ジスキネジー 好酸球性肺炎 幻覚 肝線維症 意識消失 筋痛 血中ミオグロビン増加 過量投与 肺塞栓症 呼吸抑制 落ち着きのなさ 自殺念慮 自殺企図 嘔吐 自殺行為	1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
112	塩酸デクスメトミジン	血圧低下 麻酔からの覚醒遅延 高血圧 低血圧 上室性期外収縮 頻脈 心血管不全	3 1 1 3 1 1 1
113	フェニトイン	血圧低下 意識レベルの低下 薬疹 薬物過敏症 てんかん 歯肉肥厚 溶血性貧血 劇症肝炎 尿道下裂 間質性肺疾患 皮膚粘膜眼症候群 汎血球減少症 小発作てんかん 血小板数減少 スティーブンス・ジョンソン症候群 中毒性表皮壊死融解症	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
113	フェニトインナトリウム	喘息 心停止 急性腎不全	1 1 1
113	カルバマゼピン	腹痛 激越 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 巨赤芽球性貧血 赤芽球癆 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中コルチコトロピン増加 血中カリウム減少 血圧上昇 血中ナトリウム減少 C-反応性蛋白増加 心肺停止	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

脳梗塞	1
感音性難聴	1
譫妄	1
意識レベルの低下	3
薬疹	9
薬物過敏症	15
薬物濃度増加	3
薬物毒性	2
排尿困難	1
湿疹	2
好酸球数増加	1
エプスタイン・バーウイルス感染	1
多形紅斑	2
胃腸炎	1
歯肉肥厚	1
顆粒球減少症	1
ヘマトクリット減少	1
溶血性貧血	2
幻覚	2
幻聴	1
肝臓うっ血	1
肝機能異常	8
劇症肝炎	1
高アンモニア血症	1
高カルシウム血症	1
過敏症	9
低血糖症	1
尿道下裂	1
麻痺性イレウス	1
免疫グロブリン減少	1
間質性肺疾患	1
肝障害	6
リンパ節症	1
リンパ球数増加	1
記憶障害	1
口腔内出血	1
心筋炎	1
向精神薬悪性症候群	3
好中球減少症	1
好中球数減少	2
皮膚粘膜眼症候群	1
過量投与	1
四肢痛	1
汎血球減少症	1
小発作てんかん	1
血小板数減少	5
肺炎	1
嚥下性肺炎	1
肺好酸球増多症	1
発熱	5
発疹	3
全身性皮疹	1
丘疹	1
直腸穿孔	1
赤血球数減少	1
腎障害	1
急性腎不全	3
レニン減少	1
呼吸抑制	1
敗血症	1
ショック	1
傾眠	2
スティーブンス・ジョンソン症候群	5
自殺企図	1
血小板減少症	5
血栓性静脈炎	1
中毒性表皮壊死融解症	2
尿失禁	1
嘔吐	1
水中毒	1
白血球数減少	3
全身紅斑	2
血小板数増加	1

		骨髄浮腫 ミオクローヌス性てんかん 選択的IgGサブクラス欠損症 中毒性皮疹 高インスリン血症 高アルカリホスファターゼ血症 精神病性障害 17-ヒドロキシprogesteron増加	1 1 1 1 1 1 1 1
113	クロナゼパム	脱抑制 幻視 乳児無呼吸発作	1 1 1
113	バルプロ酸ナトリウム	無月経 赤芽球癆 無精子症 血圧低下 停留精巣 意識レベルの低下 発育遅延 播種性血管内凝固 薬物過敏症 薬物相互作用 薬物相互作用増強 薬物濃度減少 歯肉増殖 歯肉肥厚 先天性心臓疾患 肝機能異常 肝炎 陰囊水腫 低アルブミン血症 低蛋白血症 イレウス 肝障害 向精神薬悪性症候群 急性膀胱炎 肺炎 多指症 発疹 腎尿細管障害 横紋筋融解 スティーブンス・ジョンソン症候群 口内炎 全身性エリテマトーデス 血小板減少症 全身紅斑 後天性ファンコニー症候群 先天性筋骨格異常 胎児抗痙攣剤症候群	1 3 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3
113	ゾニサミド	食欲不振 赤芽球癆 注意欠陥多動性障害 血圧低下 尿路結石 薬疹 薬物過敏症 間質性肺疾患 多発性先天異常 腎結石症 好中球減少症 発熱 急性腎不全 スティーブンス・ジョンソン症候群	1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
113	ガバペンチン	心停止 急性心不全 痙攣 てんかん イレウス 末梢性浮腫 呼吸停止 自殺念慮	1 1 1 1 1 1 1 1
114	メフェナム酸	アナフィラキシーショック 斑状出血 丘疹	1 1 1

		腫脹	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		尿細管間質性腎炎	1
		口腔粘膜びらん	1
114	アセトアミノフェン	角膜混濁	1
		薬疹	2
		薬物過敏症	2
		多形紅斑	1
		肝機能異常	1
		肝障害	5
		無菌性髄膜炎	1
		皮膚粘膜眼症候群	2
		浮腫	1
		血小板数減少	1
		発疹	1
		腎障害	1
		瞼球癒着	1
		血小板減少症	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		蕁麻疹	1
		喘鳴	1
		白血球数減少	1
		アナフィラキシー様ショック	1
		薬物過敏症	1
114	アスピリン	ヘノーホ・シェンライン紫斑病	1
		肝障害	1
114	アスピリン・ダイアルミネート	ライ症候群	1
114	スルピリン	皮膚粘膜眼症候群	1
		急性腎不全	1
114	アセメタシン	大腸潰瘍	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
114	インドメタシン	メレナ	1
		出血性消化性潰瘍	1
		腹膜炎	1
		小腸穿孔	3
		穿孔性腸潰瘍	1
114	ジクロフェナクナトリウム	アナフィラキシー反応	1
		アナフィラキシーショック	1
		アナフィラキシー様反応	1
		関節痛	1
		血圧低下	1
		気管支肺アスペルギルス症	1
		口唇炎	1
		大腸炎	1
		サイトメガロウイルス感染	1
		播種性血管内凝固	1
		薬物相互作用	2
		眼瞼紅斑	1
		胃潰瘍	1
		肝機能異常	2
		感覚鈍麻	1
		回腸潰瘍穿孔	1
		間質性肺疾患	1
		肝障害	2
		皮膚粘膜眼症候群	1
		四肢痛	1
		消化性潰瘍	1
		肺炎	1
		肺水腫	1
		急性腎不全	1
		ショック	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	2
		上部消化管出血	1
		尿細管間質性腎炎	2
		出血性ショック	1
		胃粘膜病変	1
		出血性大腸潰瘍	1
		ニューモシスティスジロヴェン肺炎	2
		アナフィラキシーショック	2
		アナフィラキシー様反応	1
		食欲不振	1
		再生不良性貧血	1
		喘息	1

		体温低下	2
		脳出血	1
		冷汗	1
		潰瘍性大腸炎	1
		意識レベルの低下	1
		糖尿病	1
		播種性血管内凝固	2
		出血性十二指腸潰瘍	1
		多形紅斑	1
		胆嚢障害	1
		肝機能異常	1
		過敏症	1
		間質性肺疾患	2
		大腸潰瘍	1
		白血球減少症	1
		肝障害	2
		肺障害	1
		リンパ球数減少	1
		多臓器不全	1
		腹膜炎	1
		血小板数減少	1
		肺炎	1
		直腸潰瘍	1
		赤血球数減少	1
		腎障害	1
		落ち着きのなさ	1
		ライ症候群	1
		敗血症	1
		ショック	1
		小腸潰瘍	1
		てんかん重積状態	1
		血小板減少症	1
		自己免疫性血小板減少症	1
114	塩酸チアラミド	薬疹	1
		中毒性皮疹	1
114	イブプロフェン	アナフィラキシーショック	1
		肝機能異常	1
		血小板数減少	1
		発疹	2
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		白血球数減少	1
114	プラノプロフェン	呼吸困難	1
		肝障害	1
		発疹	1
114	フルルビプロフェン	薬物過敏症	1
114	スリンダク	腹痛	1
		下痢	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
114	ロキソプロフェンナトリウム	喘息	1
		脳出血	1
		薬疹	4
		好酸球増加症	1
		紅斑	1
		多形紅斑	5
		胃潰瘍	4
		出血性胃潰瘍	1
		穿孔性胃潰瘍	2
		肝機能異常	2
		肝炎	1
		急性肝炎	1
		低カリウム血症	1
		間質性肺疾患	3
		腸潰瘍	2
		大腸潰瘍	1
		肝障害	8
		間質性腎炎	1
		皮膚粘膜眼症候群	1
		出血性消化性潰瘍	1
		血小板数減少	1
		肺炎	3
		膿胸	1
		発疹	1
		急性腎不全	2

		呼吸不全 横紋筋融解 小腸潰瘍 スティーブンス・ジョンソン症候群 口内炎 舌潰瘍 中毒性表皮壊死融解症 蕁麻疹 白血球数減少 中毒性皮疹 腎機能障害 アナフィラキシー様ショック	1 1 1 5 1 1 2 1 2 1 1 1
114	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 血中アルカリホスファターゼ増加	1 1
114	ザルトプロフェン	赤芽球癆 糖尿病 好酸球性肺炎 出血性胃潰瘍 胃腸障害 消化管穿孔 過敏症 ネフローゼ症候群	1 1 1 1 2 1 1 1
114	アンピロキシカム	潰瘍性大腸炎	1
114	アクタリット	虚血性大腸炎 肝機能異常 高カリウム血症	1 1 1
114	エトドラク	アナフィラキシー様反応 再生不良性貧血 血圧低下 結腸癌 下痢 薬疹 薬物過敏症 呼吸困難 多形紅斑 出血性胃潰瘍 穿孔性胃潰瘍 胃腸管瘻 肝機能異常 肺炎 化学性肺炎 スティーブンス・ジョンソン症候群 中毒性表皮壊死融解症 膠原性大腸炎 全身紅斑 急性好酸球性肺炎	1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
114	モフェゾラク	肝障害	1
114	メロキシカム	腹痛 貧血 心不全 大腸炎 下痢 穿孔性十二指腸潰瘍 血便排泄 溶血性貧血 肝障害 ネフローゼ症候群	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
114	ロルノキシカム	十二指腸潰瘍 胃潰瘍 出血性胃潰瘍 回腸潰瘍 間質性肺疾患 間質性腎炎 食道潰瘍 消化性潰瘍 結節性多発動脈炎 急性腎不全 出血性大腸潰瘍	1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
114	酒石酸エルゴタミン・無水カフェイン(1)	甲状腺機能低下症	1
114	酒石酸エルゴタミン・無水カフェイン配合剤(1)	肝障害	1
114	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(4)	アナフィラキシーショック 間質性肺疾患	1 1
114	ペンタゾシン	徐脈	3

		痙攣	1
		薬物依存	1
		薬剤離脱症候群	1
		肺炎	3
		呼吸抑制	1
		心室性頻脈	1
114	塩酸ブプレノルフィン	意識レベルの低下	1
		呼吸抑制	1
114	フルルビプロフェンアキセチル	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
114	コンドロイチン硫酸ナトリウム・サリチル酸ナトリウム	剥脱性皮膚炎	1
		薬疹	1
114	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤	アナフィラキシーショック	1
		両麻痺	1
		ショック	1
114	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	心原性ショック	2
		ショック	1
114	ケトプロフェン	急性腎不全	1
116	塩酸アマンタジン	激越	1
		無力症	1
		高窒素血症	1
		脳梗塞	2
		胆汁うっ滞	1
		痙攣	4
		死亡	1
		脱水	1
		妄想	1
		うつ病	1
		薬物濃度増加	5
		小腸炎	1
		歩行障害	1
		血液透析	1
		幻覚	4
		肝機能異常	1
		低カリウム血症	1
		意識消失	1
		倦怠感	1
		ミオクローヌス	1
		神経毒性	3
		肺炎	1
		発熱	1
		腎障害	1
		急性腎不全	1
		強直性痙攣	1
		腎機能障害	1
		角膜内皮炎	1
116	塩酸ピペリデン	向精神薬悪性症候群	2
		急性腎不全	1
		横紋筋融解	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1
		認知障害	1
		異常行動	1
116	塩酸プロフェナミン	イレウス	1
116	レボドパ	血小板減少症	1
116	塩酸トリヘキシフェニジル	錯乱状態	1
		幻覚	1
		幻聴	1
116	メシル酸プロモクリプテン	血中甲状腺刺激ホルモン減少	1
		胃腸出血	1
		血胸	1
		間質性肺疾患	1
		向精神薬悪性症候群	1
		胸水	2
		嚥下性肺炎	1
		亜急性甲状腺炎	1
		心弁膜疾患	1
116	メシル酸ベルゴリド	歩行障害	1
		頸部痛	1
		向精神薬悪性症候群	1
		心弁膜疾患	1
116	塩酸タリペキソール	心弁膜疾患	1
116	塩酸セレギリン	偽褐色細胞腫	1
116	カベルゴリン	間質性肺疾患	2
		髄膜炎	1

		僧帽弁閉鎖不全症	1
		骨粗鬆症	1
		胸水	1
		胸膜炎	1
		肺水腫	1
		トウレット病	1
		心弁膜疾患	2
116	塩酸プラミペキソール水和物	激越	1
		脳出血	1
		協調運動異常	1
		妄想	4
		下痢	1
		心電図異常	1
		転倒	1
		幻覚	3
		幻視	1
		間質性肺疾患	1
		胆汁うっ滞性黄疸	1
		心筋梗塞	1
		向精神薬悪性症候群	2
		末梢性浮腫	2
		血小板数減少	1
		肺炎	1
		脊椎圧迫骨折	1
		腸の軸捻転	1
		突発的睡眠	2
		深部静脈血栓症	1
		妄想性障害、被害型	1
116	レボドパ・塩酸ベンセラジド	狭心症	2
		肝機能異常	1
		白血球減少症	1
		肝障害	1
116	レボドパ・カルビドパ(1)	脱毛症	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		左脚ブロック	1
		大脳萎縮	1
		便秘	1
		うつ病	1
		ジスキネジー	1
		転倒	1
		骨折	1
		反射減弱	1
		麻痺性イレウス	1
		不眠症	1
		気力低下	1
		筋固縮	1
		パーキンソニズム	1
		肺炎	1
		落ち着きのなさ	1
		顔面腫脹	1
		振戦	1
		嘔吐	1
		硬膜下ヒグローム	1
		挫傷	1
		尿臭異常	1
		異常行動	1
		色素沈着障害	1
		尿色調異常	1
117	塩酸クロルプロマジン	向精神薬悪性症候群	1
		横紋筋融解	1
		突然死	1
117	塩酸チオリダジン	心肺停止	1
		ジストニー	1
		遅発性ジスキネジー	1
		心室性頻脈	1
		運動機能障害	1
		第三度房室ブロック	1
117	プロペリシアジン	構音障害	1
		ジストニー	1
		向精神薬悪性症候群	1
		遅発性ジスキネジー	1
117	マレイン酸ベルフェナジン	遅発性ジスキネジー	1
117	マレイン酸レボメプロマジン	心停止	1

		肝機能異常	1
		イレウス	1
		肝障害	1
		向精神薬悪性症候群	1
		パーキンソニズム	1
		肺炎	1
		嚥下性肺炎	1
		白血球数減少	1
		肝酵素上昇	1
		乳児無呼吸発作	1
117	デカン酸フルフェナジン	心不全	1
117	塩酸クロミプラミン	痙攣	1
		うつ病	1
		意識消失	1
		好中球減少症	1
		肺塞栓症	1
		自殺企図	3
		口渇	1
		尿閉	1
117	塩酸イミプラミン	抱合ビリルビン増加	1
		血中ビリルビン増加	1
		血圧低下	1
		妄想	1
		抑うつ気分	1
		薬物過敏症	1
		てんかん	1
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
		肝機能異常	1
		高カリウム血症	1
		自殺念慮	1
		振戦	1
		血中アルカリホスファターゼ増加	1
117	塩酸クロミプラミン	譫妄	1
117	アモキサピン	麻痺性イレウス	1
		間質性肺疾患	1
117	塩酸アミトリプチリン	食欲不振	1
		血圧上昇	2
		乳癌	1
		脚ブロック	1
		心肺停止	1
		意識レベルの低下	2
		播種性血管内凝固	1
		浮動性めまい	1
		薬物毒性	1
		薬剤離脱症候群	1
		頭痛	1
		間質性肺疾患	1
		動悸	1
		血小板数減少	1
		頻脈	1
		尿閉	2
117	塩酸ノルトリプチリン	ブルガダ症候群	1
117	塩酸マプロチリン	再生不良性貧血	1
		血圧上昇	1
		心筋症	1
		意識レベルの低下	1
		薬物毒性	1
		多形紅斑	2
		脂肪肝	1
		間質性肺疾患	1
		肺炎球菌性肺炎	1
		敗血症性ショック	1
		視覚障害	1
117	塩酸メチルフェニデート	痙攣	1
		剥脱性皮膚炎	1
		薬物依存	2
		薬物毒性	1
		肝障害	1
		眼振	1
		血小板数減少	1
		嚥下性肺炎	1
		くも膜下出血	1
		尿閉	1

		正常値を下回る身長	1
		薬物乱用者	1
		眼球回転運動	1
117	スルピリド	急性副腎皮質機能不全	1
		貧血	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		徐脈	1
		高浸透圧をともなう糖尿病	1
		ジストニー	2
		好酸球性肺炎	1
		乳汁漏出症	1
		感覚鈍麻	1
		間質性肺疾患	1
		筋力低下	1
		向精神薬悪性症候群	2
		パーキンソニズム	3
		横紋筋融解	1
		鎮静	1
		セロトニン症候群	1
		遅発性ジスキネジー	1
		テタニー	1
		下垂体出血	1
117	炭酸リチウム	錯乱状態	1
		脱水	1
		尿崩症	1
		錐体外路障害	1
		甲状腺機能亢進症	1
		白血球減少症	1
		肝障害	1
		新生児仮死	1
		腎性尿崩症	1
		向精神薬悪性症候群	4
		多尿	1
		急性腎不全	1
		セロトニン症候群	1
		治療薬毒性	3
		血小板減少症	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1
		新生児呼吸障害	1
117	パモ酸ヒドロキシジン	アナフィラキシー反応	1
		黄疸	1
		倦怠感	1
117	ハロペリドール	無顆粒球症	1
		薬物過敏症	1
		ジストニー	3
		麻痺性イレウス	2
		向精神薬悪性症候群	7
		肺塞栓症	1
		遅発性ジスキネジー	2
117	ピモジド	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		血圧上昇	1
		痙攣	1
		心拍数増加	1
		白血球数増加	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1
		眼球回転運動	1
117	ゾテピン	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		ジスキネジー	1
		ジストニー	2
		低体温	1
		向精神薬悪性症候群	1
		肺塞栓症	2
		鎮静	1
		遅発性ジスキネジー	2
		舌根沈下	1
		細菌性肺炎	1
117	エチゾラム	意識レベルの低下	1
		薬剤離脱症候群	1
		肝機能異常	1
		間質性肺疾患	1
		黄疸	1
		肝障害	1
		呼吸不全	1

		横紋筋融解	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		急性全身性発疹性膿疱症	1
117	塩酸ドスレピン	多形紅斑	1
117	ブロムペリドール	向精神薬悪性症候群	1
117	塩酸ミアンセリン	アカシジア	1
		錐体外路障害	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1
117	塩酸トラゾドン	譫妄	1
		薬物毒性	1
		向精神薬悪性症候群	3
		持続勃起症	1
		急性腎不全	2
		自殺企図	2
117	リスペリドン	無月経	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		血圧低下	1
		脳梗塞	1
		協調運動異常	1
		譫妄	1
		糖尿病性昏睡	1
		糖尿病性ケトアシドーシス	1
		ジスキネジー	1
		ジストニー	1
		錐体外路障害	2
		便失禁	1
		歩行障害	1
		大発作痙攣	1
		幻覚	1
		幻聴	1
		肝機能異常	3
		高血糖	1
		高プロラクチン血症	1
		低血糖症	1
		低ナトリウム血症	1
		低体温	2
		イレウス	1
		麻痺性イレウス	1
		腸管閉塞	1
		黄疸	1
		肝障害	1
		筋力低下	1
		向精神薬悪性症候群	6
		末梢性浮腫	2
		パーキンソニズム	1
		肺炎	1
		嚥下性肺炎	1
		多飲症	1
		持続勃起症	1
		肺塞栓症	1
		横紋筋融解	3
		自殺企図	2
		血小板減少症	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		振戦	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1
		第三度房室ブロック	1
117	マレイン酸フルボキサミン	健忘	1
		血中クロール減少	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2
		血中ナトリウム減少	1
		自殺既遂	1
		錯乱状態	1
		痙攣	5
		意識レベルの低下	1
		複視	1
		薬物相互作用	1
		胃潰瘍	1
		幻覚	1
		幻視	1
		頭痛	1
		肝機能異常	1
		高血圧	1

		高熱	1
		麻痺性イレウス	1
		易刺激性	1
		肝障害	1
		意識消失	3
		筋力低下	1
		筋痛	1
		ミオクローヌス	1
		悪心	1
		過量投与	1
		麻痺	1
		パーキンソニズム	1
		セロトニン症候群	1
		傾眠	1
		自殺念慮	1
		自殺企図	2
		頻脈	1
		心室性頻脈	1
		嘔吐	1
		動揺視	1
117	塩酸ミルナシبران	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		血圧上昇	1
		チェーン・ストークス呼吸	1
		痙攣	1
		剥脱性皮膚炎	1
		薬疹	1
		薬物過敏症	1
		多形紅斑	1
		新生児哺乳障害	1
		大発作痙攣	1
		低血圧	2
		麻痺性イレウス	1
		汎血球減少症	1
		横紋筋融解	1
		敗血症	1
		セロトニン症候群	1
		自殺念慮	1
		自殺企図	1
		乳児無呼吸発作	1
		原因不明の器質化性肺炎	1
117	塩酸パロキセチン水和物	自然流産	1
		攻撃性	1
		アカシジア	1
		貧血	2
		食欲不振	1
		不安	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		徐脈	1
		急性心不全	1
		悪寒	1
		冷汗	1
		錯乱状態	1
		痙攣	2
		チアノーゼ	1
		譫妄	1
		妄想	2
		意識レベルの低下	2
		うつ病	1
		下痢	1
		浮動性めまい	2
		薬物過敏症	3
		薬剤離脱症候群	1
		新生児薬物離脱症候群	3
		ジスキネジー	1
		排尿困難	1
		てんかん	3
		多幸気分	1
		便失禁	1
		新生児哺乳障害	1
		胃潰瘍	1
		胃腸出血	1
		幻覚	1
		幻聴	1

		幻視	1
		頭痛	1
		多汗症	1
		過換気	1
		低ナトリウム血症	6
		甲状腺機能低下症	1
		不眠症	1
		間質性肺疾患	1
		易刺激性	4
		肝障害	3
		肝機能検査異常	1
		意識消失	3
		倦怠感	1
		躁病	4
		気分変動	1
		筋力低下	2
		悪心	2
		向精神薬悪性症候群	3
		末梢性浮腫	1
		過量投与	1
		錯感覚	1
		光線過敏性反応	1
		早産児	1
		横紋筋融解	2
		卵管炎	1
		セロトニン症候群	8
		傾眠	3
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		昏迷	1
		自殺念慮	3
		自殺企図	13
		振戦	1
		新生児振戦	1
		尿閉	2
		嘔吐	1
		歩行不能	1
		筋骨格硬直	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	8
		食欲減退	1
		勃起不全	1
		新生児呼吸障害	3
		出血性素因	1
		アナフィラキシー様ショック	1
117	フマル酸クエチアピン	無顆粒球症	1
		昏睡	1
		痙攣	1
		糖尿病	2
		薬物過敏症	1
		ジストニー	1
		顆粒球数減少	1
		高血糖	1
		多汗症	1
		低体温	1
		筋痛	1
		好中球減少症	1
		汎血球減少症	1
		発熱	1
		腎障害	1
		横紋筋融解	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		遅発性ジスキネジー	1
		知覚変容発作	1
		ベーンシング閾値上昇	1
117	塩酸ペロスピロン水和物	アカシジア	1
		血中ブドウ糖増加	1
		自殺既遂	1
		痙攣	1
		肝機能異常	2
		低ナトリウム血症	1
		麻痺性イレウス	1
		向精神薬悪性症候群	5
		肺塞栓症	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1

117	オランザピン	アカシジア	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2
		急性心不全	1
		心肺停止	2
		舞踏病	1
		昏睡	2
		複雑部分発作	1
		便秘	1
		痙攣	2
		死亡	1
		意識レベルの低下	1
		糖尿病	5
		インスリン非依存性糖尿病	2
		糖尿病性ケトアシドーシス	2
		ジストニー	1
		好酸球数増加	1
		てんかん	1
		眼瞼下垂	1
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
		大発作痙攣	2
		ヘモグロビン減少	1
		溶血性貧血	1
		肝機能異常	2
		しゃっくり	1
		高血糖	5
		過食	1
		高トリグリセリド血症	1
		麻痺性イレウス	1
		間質性肺疾患	1
		黄疸	1
		マロリー・ワイス症候群	1
		躁病	1
		メージ症候群	1
		多臓器不全	1
		悪心	1
		向精神薬悪性症候群	9
		好中球数減少	1
		末梢性浮腫	1
		食道炎	1
		疼痛	1
		汎血球減少症	1
		パーキンソニズム	1
		肺炎	1
		嚥下性肺炎	2
		肺臓炎	1
		多飲症	1
		精神運動亢進	1
		肺塞栓症	1
		呼吸抑制	1
		横紋筋融解	1
昏迷	1		
自殺企図	2		
嘔吐	1		
体重増加	1		
白血球数減少	1		
無表情	1		
知覚変容発作	1		
117	アリピプラゾール	激越	1
		アカシジア	1
		脱毛症	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		血中ブドウ糖増加	1
		心不全	2
		うっ血性心不全	1
		自殺既遂	5
		痙攣	2
		妄想	3
		認知症	1
		意識レベルの低下	1
		糖尿病	2
		糖尿病性ケトアシドーシス	2
		下痢	1
ジスキネジー	2		

		嚥下障害	3
		ジストニー	1
		歩行障害	1
		出血性胃潰瘍	1
		大発作痙攣	1
		幻覚	2
		肝機能異常	1
		劇症肝炎	1
		高血糖	2
		運動過多	1
		高血圧性脳症	1
		低カリウム血症	1
		低ナトリウム血症	1
		不眠症	1
		躁病	2
		向精神薬悪性症候群	8
		起立性低血圧	1
		被害妄想	1
		徘徊癖	1
		精神運動亢進	1
		発疹	1
		落ち着きのなさ	1
		横紋筋融解	5
		突然死	1
		自殺念慮	1
		自殺企図	4
		水中毒	1
117	塩酸セルトラリン	不安	1
		心筋症	1
		虚血性大腸炎	1
		自殺既遂	4
		痙攣	1
		下痢	3
		好酸球数増加	1
		てんかん	1
		異常感	1
		歩行障害	1
		大発作痙攣	1
		頭痛	1
		易刺激性	1
		意識消失	1
		苦悶感	1
		セロトニン症候群	2
		傾眠	1
		自殺念慮	2
		自殺企図	2
		頻脈	1
		精神症状	1
		自傷行動	7
117	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)	薬物過敏症	1
		ジストニー	1
		過敏症	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
117	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(2)	胆管炎	1
		肝炎	1
		肝障害	2
117	塩酸ヒドロキシジン	悪性高熱	1
117	ハロペリドール	向精神薬悪性症候群	3
		横紋筋融解	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		声帯麻痺	1
117	デカン酸ハロペリドール	向精神薬悪性症候群	1
118	非ピリン系感冒剤(3)	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		急性腎不全	2
118	非ピリン系感冒剤(2)	ショック	1
118	非ピリン系感冒剤(4)	急性呼吸窮迫症候群	2
		アナフィラキシー反応	1
		アナフィラキシーショック	4
		薬疹	1
		肝機能異常	1
		低体温	1
		白血球減少症	1
		肝障害	1

		皮膚粘膜眼症候群	1
		ショック	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		中毒性表皮壊死融解症	2
		蕁麻疹	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1
		アナフィラキシー様ショック	2
119	塩酸チアプリド	昏睡	1
		意識レベルの低下	2
119	マジンドール	状態悪化	1
		薬物相互作用	1
		幻覚	1
119	リルゾール	死亡	1
		肝機能異常	1
		急性膵炎	1
		疾患進行	1
119	塩酸ドネペジル	食欲不振	1
		房室ブロック	1
		第二度房室ブロック	2
		徐脈	2
		心不全	1
		急性心不全	1
		脱水	1
		浮動性めまい	1
		出血性十二指腸潰瘍	2
		心電図QT補正間隔延長	1
		心電図QT延長	1
		てんかん	2
		便失禁	1
		疲労	1
		胃穿孔	1
		胃潰瘍	1
		肝機能異常	1
		麻痺性イレウス	1
		腸管虚血	1
		向精神薬悪性症候群	1
		急性膵炎	1
		汎血球減少症	1
		腎障害	1
		急性腎不全	2
		横紋筋融解	2
		洞不全症候群	2
		失神	1
		トルサード ド ポアン	1
		尿失禁	1
		心室細動	1
		心室性頻脈	1
		嘔吐	1
		異常行動	1
		第三度房室ブロック	2
119	ピラセタム	徐脈	1
		乳癌	1
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
		血中アルカリホスファターゼ増加	1
119	エダラボン	急性呼吸窮迫症候群	2
		急性呼吸不全	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		血圧低下	1
		心血管障害	1
		播種性血管内凝固	1
		出血性脳梗塞	1
		肝不全	1
		肝機能異常	3
		間質性肺疾患	1
		肝障害	1
		メレナ	1
		血小板数減少	2
		蛋白尿	1
		腎障害	1
		腎不全	1
		急性腎不全	4
		呼吸停止	1
		横紋筋融解	1

		ショック	2
		中毒性皮疹	2
		腎機能障害	4
121	塩酸リドカイン・エピネフリン	心停止	1
		結膜浮腫	1
		眼部腫脹	1
		瞳孔反射障害	1
		視力低下	1
121	リドカイン	アナフィラキシーショック	1
		低血圧	1
		単麻痺	1
		発熱	1
121	塩酸メピバカイン	酸素飽和度低下	1
		間代性痙攣	1
121	塩酸プピバカイン	冠動脈攣縮	1
		心停止	1
		黄疸	1
		対麻痺	1
		呼吸不全	2
		感覚障害	1
		ショック	2
		第三度房室ブロック	1
121	塩酸ロピバカイン水和物	激越	1
		くも膜炎	1
		血圧低下	1
		心筋症	1
		痙攣	2
		意識レベルの低下	1
		薬物毒性	2
		異常感覚	1
		意識消失	2
		筋力低下	1
		肺水腫	1
		呼吸不全	1
		脊髄麻酔	1
		心室性頻脈	1
		電気収縮解離	1
121	塩酸リドカイン	肝機能異常	1
		網膜出血	1
		ショック	1
		硝子体出血	1
		アナフィラキシー反応	1
		無力症	1
		心肺停止	1
		死亡	1
		回転性めまい	1
		嘔吐	1
121	リドカイン	ショック	1
121	塩酸ジブカイン・塩酸パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル	馬尾症候群	1
122	塩化スキサメニウム	悪性高熱	1
122	カルバミン酸クロルフェネシン	中毒性表皮壊死融解症	1
122	ダントロレンナトリウム	肝機能異常	1
		倦怠感	1
		発熱	1
		胃腸出血	1
		ネフローゼ症候群	1
		呼吸抑制	1
122	臭化ベクロニウム	急性肺水腫	1
		アナフィラキシーショック	1
		アナフィラキシー様反応	3
		冠動脈攣縮	1
		第二度房室ブロック	1
		血圧低下	1
		徐脈	1
		気管支痙攣	1
		薬効延長	1
		眼瞼浮腫	1
		喉頭痙攣	1
		第三度房室ブロック	1
122	A型ボツリヌス毒素	嚥下障害	1
		筋力低下	1
		肺炎	1
		流涎過多	1