

平成18年度「慢性期入院医療の包括評価に関する調査」
《患者特性調査（介護療養病棟） 集計結果速報》

平成18年度調査集計対象:平成18年度調査対象病院のうち、平成17年度慢性期入院医療実態調査を実施した病院(16病院)の、療養型介護療養施設サービス費を算定している患者
平成17年度調査集計対象:平成17年度慢性期入院医療実態調査の対象病院のうち、平成18年調査を実施した病院(16病院)の、療養型介護療養施設サービス費を算定している患者

1 ADL区分・医療区分、認知機能障害加算の状況

ADL区分	平成18年度調査 (n=678)				平成17年度調査 (n=760)			
	医療区分1	医療区分2	医療区分3	計	医療区分1	医療区分2	医療区分3	計
ADL区分3	29.4%	20.6%	7.1%	57.1%	31.3%	19.2%	5.1%	55.7%
ADL区分2	20.5%	8.6%	1.3%	30.4%	19.9%	12.8%	0.8%	33.4%
ADL区分1	3.2%(認)	1.2%(認)	0.1%	12.5%	4.1%(認)	1.6%(認)	0.0%	10.9%
	5.9%	1.5%			3.9%	1.3%		
計	59.6%	31.9%	8.6%	100.0%	59.2%	34.9%	5.9%	100.0%

無回答 n=2 無回答 n=6

2 医療区分採用項目

医療区分採用項目	平成18年度調査 (n=680)				平成17年度調査 (n=766)			
	医療区分1	医療区分2	医療区分3	合計	医療区分1	医療区分2	医療区分3	合計
スモン	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
24時間の監視・管理	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.4%	0.3%
中心静脈栄養	0.0%	0.0%	15.3%	1.3%	0.0%	0.0%	28.9%	1.7%
24時間持続点滴	0.0%	0.0%	32.2%	2.8%	0.0%	0.0%	37.8%	2.2%
人工呼吸器(レスピレーター)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.1%
ドレーン法・胸腹腔洗浄	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
気管切開・気管内挿管<発熱を伴う>	0.0%	0.0%	6.8%	0.6%	0.0%	0.0%	2.2%	0.1%
酸素療法	0.0%	0.0%	28.8%	2.5%	0.0%	0.0%	35.6%	2.1%
感染隔離室	0.0%	0.0%	18.6%	1.6%	0.0%	0.0%	15.6%	0.9%
多発性硬化症	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.1%
パーキンソン病関連疾患	0.0%	12.9%	3.4%	4.4%	0.0%	11.3%	13.3%	4.7%
その他神経難病	0.0%	0.9%	0.0%	0.3%	0.0%	1.5%	0.0%	0.5%
神経難病以外の難病	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	0.0%	0.5%
脊髄損傷<四肢麻痺がみられる>	0.0%	1.4%	0.0%	0.4%	0.0%	0.4%	0.0%	0.1%
肺気腫/慢性閉塞性肺疾患(COPD)	0.0%	5.1%	6.8%	2.2%	0.0%	3.8%	13.3%	2.1%
悪性腫瘍<疼痛コントロールが必要>	0.0%	0.5%	0.0%	0.1%	0.0%	0.4%	0.0%	0.1%
肺炎	0.0%	5.5%	23.7%	3.8%	0.0%	7.5%	26.7%	4.2%
尿路感染症	0.0%	6.5%	8.5%	2.8%	0.0%	5.3%	2.2%	2.0%
創感染	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.3%
リハビリテーション	0.0%	0.5%	1.7%	0.3%	0.0%	0.8%	0.0%	0.3%
脱水	0.0%	10.6%	13.6%	4.6%	0.0%	4.1%	8.9%	2.0%
体内出血	0.0%	1.8%	0.0%	0.6%	0.0%	1.1%	6.7%	0.8%
嘔吐	0.0%	1.4%	0.0%	0.4%	0.0%	1.5%	0.0%	0.5%
褥瘡	0.0%	6.0%	6.8%	2.5%	0.0%	13.2%	13.3%	5.4%
うつ血性潰瘍	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
せん妄	0.0%	2.3%	0.0%	0.7%	0.0%	3.4%	2.2%	1.3%
うつ状態	0.0%	14.7%	1.7%	4.9%	0.0%	27.8%	6.7%	10.1%
暴行	0.0%	7.4%	3.4%	2.6%	0.0%	3.0%	2.2%	1.2%
透析	0.0%	1.4%	0.0%	0.4%	0.0%	0.4%	0.0%	0.1%
経鼻胃管・胃瘦の経腸栄養<発熱または嘔吐を伴う>	0.0%	7.8%	16.9%	4.0%	0.0%	8.3%	6.7%	3.3%
喀痰吸引(1日8回以上)	0.0%	14.7%	32.2%	7.5%	0.0%	15.8%	31.1%	7.3%
気管切開・気管内挿管	0.0%	3.2%	11.9%	2.1%	0.0%	3.4%	15.6%	2.1%
血糖検査(1日3回以上)	0.0%	2.3%	0.0%	0.7%	0.0%	1.1%	2.2%	0.5%
皮膚の潰瘍のケア	0.0%	15.2%	10.2%	5.7%	0.0%	8.6%	8.9%	3.5%
創傷処置	0.0%	23.0%	13.6%	8.5%	0.0%	21.8%	13.3%	8.4%
全 体	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(注) ↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

3 入退院の状況

調査病棟に入院する前の状況	平成18年度調査 (n=680)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	25	6.2%	10	4.6%	3	5.1%	38	5.6%
2. グループホーム	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%
3. 有料老人ホーム	10	2.5%	1	0.5%	3	5.1%	14	2.1%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	3	0.7%	2	0.9%	0	0.0%	5	0.7%
6. 介護老人保健施設	16	4.0%	5	2.3%	1	1.7%	22	3.2%
7. 他の医療機関	116	28.7%	87	40.1%	25	42.4%	228	33.5%
(再掲)他の医療機関の一般病床	105	26.0%	75	34.6%	22	37.3%	202	29.7%
(再掲)他の医療機関の療養病床	8	2.0%	11	5.1%	3	5.1%	22	3.2%
(再掲)他の医療機関のその他の病床(精神病床等)	3	0.7%	1	0.5%	0	0.0%	4	0.6%
8. 自院の他の病床	232	57.4%	112	51.6%	27	45.8%	371	54.6% ↑
(再掲)自院の一般病床(転棟)	105	26.0%	64	29.5%	21	35.6%	190	27.9%
(再掲)自院のその他の病床(精神病床等)(転棟)	127	31.4%	48	22.1%	6	10.2%	181	26.6%
9. わからない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
無回答	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%
全体	404	100.0%	217	100.0%	59	100.0%	680	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

調査病棟に入院する前の状況	平成17年度調査 (n=766)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	41	9.0%	16	6.0%	4	8.9%	61	8.0%
2. グループホーム	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3. 有料老人ホーム	9	2.0%	0	0.0%	1	2.2%	10	1.3%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	5	1.1%	7	2.6%	0	0.0%	12	1.6%
6. 介護老人保健施設	28	6.2%	12	4.5%	5	11.1%	45	5.9%
7. 他の医療機関	145	31.9%	89	33.5%	9	20.0%	243	31.7%
8. 自院の他の病床	214	47.0%	140	52.6%	25	55.6%	379	49.5%
9. わからない	12	2.6%	2	0.8%	1	2.2%	15	2.0%
全体	455	100.0%	266	100.0%	45	100.0%	766	100.0%

調査病棟に入院した背景(複数回答)	平成18年度調査 (n=680)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
急性期状態が安定	304	75.2%	185	85.3%	46	78.0%	535	78.7%
疾病の急性憎悪	22	5.4%	11	5.1%	4	6.8%	37	5.4%
継続的高度医療管理が必要	15	3.7%	6	2.8%	10	16.9%	31	4.6%
継続的なりハビリが必要	127	31.4%	54	24.9%	10	16.9%	191	28.1%
他施設の空きがない	73	18.1%	27	12.4%	4	6.8%	104	15.3%
自宅の体制が整わない	168	41.6%	95	43.8%	21	35.6%	284	41.8%
本人、家族等が希望	286	70.8%	182	83.9%	49	83.1%	517	76.0%
全体	404	100.0%	217	100.0%	59	100.0%	680	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

調査病棟に入院した背景(複数回答)	平成17年度調査 (n=766)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
急性期状態が安定	276	60.7%	168	63.2%	30	66.7%	474	61.9%
疾病の急性憎悪	24	5.3%	9	3.4%	7	15.6%	40	5.2%
継続的高度医療管理が必要	12	2.6%	8	3.0%	5	11.1%	25	3.3%
継続的なりハビリが必要	198	43.5%	121	45.5%	17	37.8%	336	43.9%
他施設の空きがない	69	15.2%	34	12.8%	2	4.4%	105	13.7%
自宅の体制が整わない	121	26.6%	81	30.5%	5	11.1%	207	27.0%
本人、家族等が希望	302	66.4%	174	65.4%	18	40.0%	494	64.5%
全体	455	100.0%	266	100.0%	45	100.0%	766	100.0%

退院先の見通し	平成18年度調査 (n=195)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	13	10.2%	4	7.1%	0	0.0%	17	8.7%
2. グループホーム	16	12.6%	3	5.4%	0	0.0%	19	9.7%
3. 有料老人ホーム	1	0.8%	2	3.6%	1	8.3%	4	2.1%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	6	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	6	3.1%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	60	47.2%	25	44.6%	2	16.7%	87	44.6%
6. 介護老人保健施設	25	19.7%	14	25.0%	2	16.7%	41	21.0%
7. 他の医療機関	0	0.0%	3	5.4%	0	0.0%	3	1.5%
(再掲)他の医療機関の一般病床	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	1	0.5%
(再掲)他の医療機関の療養病床	0	0.0%	2	3.6%	0	0.0%	2	1.0%
(再掲)他の医療機関のその他の病床	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
8. 自院の他の病床	0	0.0%	3	5.4%	2	16.7%	5	2.6%
(再掲)自院の障害者施設等入院基本料算定病床	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
(再掲)自院の一般病床(上記病棟を除く)	0	0.0%	3	5.4%	0	0.0%	3	1.5%
(再掲)自院のその他の病床	0	0.0%	0	0.0%	2	16.7%	2	1.0%
9. その他	0	0.0%	1	1.8%	1	8.3%	2	1.0%
無回答	6	4.7%	1	1.8%	4	33.3%	11	5.6%
全体	127	100.0%	56	100.0%	12	100.0%	195	100.0%

※退院先の見通しは、平成17年度調査結果について「わからない」とする患者が多数いるため、退院先の割合の増減についての比較は行っていない。

退院先の見通し	平成17年度調査 (n=766)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	13	2.9%	4	1.5%	0	0.0%	17	2.2%
2. グループホーム	2	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%
3. 有料老人ホーム	2	0.4%	2	0.8%	0	0.0%	4	0.5%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	31	6.8%	21	7.9%	1	2.2%	53	6.9%
6. 介護老人保健施設	16	3.5%	16	6.0%	1	2.2%	33	4.3%
7. 他の医療機関	7	1.5%	4	1.5%	0	0.0%	11	1.4%
8. 自院の他の病床	10	2.2%	19	7.1%	4	8.9%	33	4.3%
9. わからない	374	82.2%	200	75.2%	39	86.7%	613	80.0%
全体	455	100.0%	266	100.0%	45	100.0%	766	100.0%

<平成18年度のみ> 退院の見通し	平成18年度調査 (n=680)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
1. 90日以内に退院できる見通し	16	4.0%	5	2.3%	0	0.0%	21	3.1%
2. 90日以内に退院できる見通しはないが、今後受け皿が整備されれば退院できる	106	26.2%	47	21.7%	5	8.5%	158	23.2%
3. 悪化して転院・転棟・死亡する見通し	5	1.2%	4	1.8%	7	11.9%	16	2.4%
4. 退院(転院・転棟)の見通しはない	277	68.6%	161	74.2%	47	79.7%	485	71.3%
全体	404	100.0%	217	100.0%	59	100.0%	680	100.0%

＜平成18年度のみ＞ 退院先の見通し(「1. 90日以内に退院できる見通し」の回答者)	平成18年度調査 (n=21)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	5	31.3%	1	20.0%	0	-	6	28.6%
2. グループホーム	1	6.3%	1	20.0%	0	-	2	9.5%
3. 有料老人ホーム	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	0.0%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	0.0%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	3	18.8%	2	40.0%	0	-	5	23.8%
6. 介護老人保健施設	6	37.5%	0	0.0%	0	-	6	28.6%
7. 他の医療機関の一般病床	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	0.0%
8. 他の医療機関の療養病床	0	0.0%	1	20.0%	0	-	1	4.8%
9. 他の医療機関のその他の病床	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	0.0%
10. 自院の障害者施設等入院基本料算定病床	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	0.0%
11. 自院の一般病床(10.の病棟を除く)	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	0.0%
12. 自院のその他の病床	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	0.0%
13. その他	0	0.0%	0	0.0%	0	-	0	0.0%
無回答	1	6.3%	0	0.0%	0	-	1	4.8%
全体	16	100.0%	5	100.0%	0	-	21	100.0%

＜平成18年度のみ＞ 退院先の見通し(「2. 今後受け皿が整備されれば退院できる」の回答者)	平成18年度調査 (n=158)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	8	7.5%	3	6.4%	0	0.0%	11	7.0%
2. グループホーム	15	14.2%	2	4.3%	0	0.0%	17	10.8%
3. 有料老人ホーム	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%	2	1.3%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	6	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	6	3.8%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	57	53.8%	23	48.9%	2	40.0%	82	51.9%
6. 介護老人保健施設	19	17.9%	14	29.8%	2	40.0%	35	22.2%
7. 他の医療機関の一般病床	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	1	0.6%
8. 他の医療機関の療養病床	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	1	0.6%
9. 他の医療機関のその他の病床	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
10. 自院の障害者施設等入院基本料算定病床	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
11. 自院の一般病床(10.の病棟を除く)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
12. 自院のその他の病床	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
13. その他	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	1	0.6%
無回答	1	0.9%	0	0.0%	1	20.0%	2	1.3%
全体	106	100.0%	47	100.0%	5	100.0%	158	100.0%

＜平成18年度のみ＞ 退院先の見通し(「3. 悪化して転院・転棟・死亡する見通し」の回答者)	平成18年度調査 (n=16)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2. グループホーム	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3. 有料老人ホーム	1	20.0%	0	0.0%	1	14.3%	2	12.5%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6. 介護老人保健施設	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7. 他の医療機関の一般病床	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
8. 他の医療機関の療養病床	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
9. 他の医療機関のその他の病床	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
10. 自院の障害者施設等入院基本料算定病床	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
11. 自院の一般病床(10.の病棟を除く)	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	3	18.8%
12. 自院のその他の病床	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	2	12.5%
13. その他	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	6.3%
無回答	4	80.0%	1	25.0%	3	42.9%	8	50.0%
全体	5	100.0%	4	100.0%	7	100.0%	16	100.0%

4 その他の患者状態像（医療区分採用項目以外）

疾患(複数回答)	平成18年度調査 (n=680)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
糖尿病	42	10.4%	30	13.8%	8	13.6%	80	11.8%
不整脈	19	4.7%	19	8.8%	5	8.5%	43	6.3%
うっ血性心不全	36	8.9%	23	10.6%	10	16.9%	69	10.1% ↓
高血圧症	80	19.8%	47	21.7%	7	11.9%	134	19.7% ↑
虚血性心疾患	25	6.2%	21	9.7%	8	13.6%	54	7.9%
大腿骨頸部骨折	44	10.9%	18	8.3%	4	6.8%	66	9.7%
脊椎圧迫骨折	18	4.5%	16	7.4%	2	3.4%	36	5.3%
その他の骨折	13	3.2%	12	5.5%	1	1.7%	26	3.8%
関節リウマチ	2	0.5%	4	1.8%	1	1.7%	7	1.0%
アルツハイマー病	38	9.4%	9	4.1%	5	8.5%	52	7.6%
失語症	42	10.4%	36	16.6%	10	16.9%	88	12.9% ↑
脳性麻痺	4	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.6%
脳梗塞	201	49.8%	105	48.4%	22	37.3%	328	48.2%
脳出血	51	12.6%	28	12.9%	11	18.6%	90	13.2%
アルツハイマー病以外の認知症	130	32.2%	80	36.9%	15	25.4%	225	33.1% ↑
片側不全麻痺/片麻痺	105	26.0%	57	26.3%	19	32.2%	181	26.6% ↑
四肢麻痺	28	6.9%	23	10.6%	7	11.9%	58	8.5% ↑
脊髄損傷	2	0.5%	4	1.8%	0	0.0%	6	0.9%
喘息	6	1.5%	4	1.8%	2	3.4%	12	1.8%
腎不全	9	2.2%	14	6.5%	4	6.8%	27	4.0%
がん(悪性腫瘍)	8	2.0%	9	4.1%	4	6.8%	21	3.1%
腸閉塞(イレウス)＜新規＞	1	0.2%	2	0.9%	0	0.0%	3	0.4%
肝不全＜新規＞	1	0.2%	2	0.9%	0	0.0%	3	0.4%
急性心不全＜新規＞	0	0.0%	2	0.9%	0	0.0%	2	0.3%
慢性心不全＜新規＞	42	10.4%	20	9.2%	8	13.6%	70	10.3%
仮性球麻痺＜新規＞	17	4.2%	22	10.1%	4	6.8%	43	6.3%
全体	404	100.0%	217	100.0%	59	100.0%	680	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

疾患(複数回答)	平成17年度調査 (n=766)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
糖尿病	60	13.2%	21	7.9%	8	17.8%	89	11.6%
不整脈	17	3.7%	11	4.1%	3	6.7%	31	4.0%
うっ血性心不全	49	10.8%	39	14.7%	15	33.3%	103	13.4%
高血圧症	60	13.2%	56	21.1%	7	15.6%	123	16.1%
虚血性心疾患	46	10.1%	24	9.0%	3	6.7%	73	9.5%
大腿骨頸部骨折	46	10.1%	21	7.9%	2	4.4%	69	9.0%
脊椎圧迫骨折	17	3.7%	7	2.6%	0	0.0%	24	3.1%
その他の骨折	13	2.9%	18	6.8%	2	4.4%	33	4.3%
関節リウマチ	10	2.2%	5	1.9%	2	4.4%	17	2.2%
アルツハイマー病	25	5.5%	16	6.0%	3	6.7%	44	5.7%
失語症	19	4.2%	8	3.0%	3	6.7%	30	3.9%
脳性麻痺	2	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%
脳梗塞	244	53.6%	124	46.6%	20	44.4%	388	50.7%
脳出血	62	13.6%	38	14.3%	4	8.9%	104	13.6%
アルツハイマー病以外の認知症	117	25.7%	69	25.9%	8	17.8%	194	25.3%
片側不全麻痺/片麻痺	79	17.4%	29	10.9%	2	4.4%	110	14.4%
四肢麻痺	23	5.1%	12	4.5%	3	6.7%	38	5.0%
脊髄損傷	1	0.2%	4	1.5%	0	0.0%	5	0.7%
喘息	3	0.7%	8	3.0%	1	2.2%	12	1.6%
腎不全	10	2.2%	4	1.5%	3	6.7%	17	2.2%
がん(悪性腫瘍)	10	2.2%	11	4.1%	4	8.9%	25	3.3%
全体	455	100.0%	266	100.0%	45	100.0%	766	100.0%

感染症(複数回答)	平成18年度調査 (n=680)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA)	2	0.5%	2	0.9%	12	20.3%	16	2.4%
後天性免疫不全症候群(HIV感染含む)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
上気道感染	0	0.0%	3	1.4%	1	1.7%	4	0.6%
敗血症	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	1	0.1%
多剤耐性結核	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
上記以外の結核	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
ウィルス性肝炎	3	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.4%
皮膚の感染症	1	0.2%	2	0.9%	2	3.4%	5	0.7%
急性胆嚢炎 <新規>	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%
急性腹膜炎 <新規>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
急性膵炎 <新規>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
全 体	404	100.0%	217	100.0%	59	100.0%	680	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

感染症(複数回答)	平成17年度調査 (n=766)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA)	11	2.4%	11	4.1%	9	20.0%	31	4.0%
後天性免疫不全症候群(HIV感染含む)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
上気道感染	3	0.7%	3	1.1%	1	2.2%	7	0.9%
敗血症	0	0.0%	0	0.0%	2	4.4%	2	0.3%
多剤耐性結核	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
上記以外の結核	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
ウィルス性肝炎	4	0.9%	3	1.1%	0	0.0%	7	0.9%
皮膚の感染症	5	1.1%	5	1.9%	1	2.2%	11	1.4%
全 体	455	100.0%	266	100.0%	45	100.0%	766	100.0%

問題状況(複数回答)	平成18年度調査 (n=680)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
妄想	15	3.7%	24	11.1%	1	1.7%	40	5.9%
発熱	8	2.0%	21	9.7%	17	28.8%	46	6.8%
幻覚	7	1.7%	15	6.9%	2	3.4%	24	3.5%
嘔吐	0	0.0%	3	1.4%	0	0.0%	3	0.4%
胸水 <新規>	2	0.5%	1	0.5%	5	8.5%	8	1.2%
腹水 <新規>	1	0.2%	1	0.5%	0	0.0%	2	0.3%
高カルシウム血症(10.5mg/dℓ以上) <新規>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
悪疫質(癌を伴う) <新規>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
消化管の通過障害(癌を伴う) <新規>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
全 体	404	100.0%	217	100.0%	59	100.0%	680	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

問題状況(複数回答)	平成17年度調査 (n=766)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
妄想	10	2.2%	14	5.3%	0	0.0%	24	3.1%
発熱	9	2.0%	28	10.5%	17	37.8%	54	7.0%
幻覚	5	1.1%	9	3.4%	0	0.0%	14	1.8%
嘔吐	0	0.0%	4	1.5%	0	0.0%	4	0.5%
全 体	455	100.0%	266	100.0%	45	100.0%	766	100.0%

処置・治療(複数回答)	平成18年度調査 (n=680)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
抗がん剤療法	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%
胃瘻、腎瘻、人工肛門などの瘻の処置	36	8.9%	37	17.1%	12	20.3%	85	12.5%
放射線治療	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
吸引(1日1～7回)	32	7.9%	18	8.3%	9	15.3%	59	8.7%
輸血	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.1%
緩和ケア	0	0.0%	2	0.9%	0	0.0%	2	0.3%
疼痛コントロール	4	1.0%	8	3.7%	0	0.0%	12	1.8%
膀胱留置カテーテル	17	4.2%	21	9.7%	10	16.9%	48	7.1%
血糖チェック(週1回～1日2回)	4	1.0%	6	2.8%	5	8.5%	15	2.2%
インシュリン皮下注射	6	1.5%	12	5.5%	1	1.7%	19	2.8%
全体	404	100.0%	217	100.0%	59	100.0%	680	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

処置・治療(複数回答)	平成17年度調査 (n=766)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
抗がん剤療法	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.1%
胃瘻、腎瘻、人工肛門などの瘻の処置	38	8.4%	39	14.7%	7	15.6%	84	11.0%
放射線治療	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
吸引(1日1～7回)	41	9.0%	30	11.3%	15	33.3%	86	11.2%
輸血	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
緩和ケア	1	0.2%	3	1.1%	2	4.4%	6	0.8%
疼痛コントロール	7	1.5%	9	3.4%	0	0.0%	16	2.1%
膀胱留置カテーテル	30	6.6%	28	10.5%	13	28.9%	71	9.3%
血糖チェック(週1回～1日2回)	17	3.7%	4	1.5%	1	2.2%	22	2.9%
インシュリン皮下注射	16	3.5%	5	1.9%	1	2.2%	22	2.9%
全体	455	100.0%	266	100.0%	45	100.0%	766	100.0%

状態の安定性(複数回答)	平成18年度調査 (n=680)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
個室における管理が必要	5	1.2%	5	2.3%	4	6.8%	14	2.1%
急性症状が発生したり再発性や慢性の問題が再燃した	3	0.7%	9	4.1%	16	27.1%	28	4.1%
末期の疾患であり余命が6ヶ月以下である	3	0.7%	3	1.4%	2	3.4%	8	1.2%
全体	404	100.0%	217	100.0%	59	100.0%	680	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

状態の安定性(複数回答)	平成17年度調査 (n=766)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
絶対安静	2	0.4%	2	0.8%	8	17.8%	12	1.6%
個室における管理が必要	0	0.0%	0	0.0%	5	11.1%	5	0.7%
急性症状が発生したり再発性や慢性の問題が再燃した	8	1.8%	13	4.9%	10	22.2%	31	4.0%
末期の疾患であり余命が6ヶ月以下である	0	0.0%	0	0.0%	2	4.4%	2	0.3%
全体	455	100.0%	266	100.0%	45	100.0%	766	100.0%

栄養摂取の方法(複数回答)	平成18年度調査 (n=680)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
中心静脈栄養	0	0.0%	0	0.0%	9	15.3%	9	1.3%
末梢静脈栄養	3	0.7%	5	2.3%	14	23.7%	22	3.2%
経管栄養	112	27.7%	90	41.5%	26	44.1%	228	33.5% ↑
いずれか1つ以上該当	115	28.5%	94	43.3%	44	74.6%	253	37.2% ↑
全体	404	100.0%	217	100.0%	59	100.0%	680	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

栄養摂取の方法(複数回答)	平成17年度調査 (n=766)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
中心静脈栄養	0	0.0%	0	0.0%	13	28.9%	13	1.7%
末梢静脈栄養	8	1.8%	7	2.6%	6	13.3%	21	2.7%
経管栄養	115	25.3%	97	36.5%	12	26.7%	224	29.2%
いずれか1つ以上該当	123	27.0%	104	39.1%	30	66.7%	257	33.6%
全体	455	100.0%	266	100.0%	45	100.0%	766	100.0%

リハビリテーションを要す状態 発症してからの日数	平成18年度調査 (n=547)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
14日以下	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	0.2%
15日から30日以下	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.2%
31日から90日以下	0	0.0%	2	1.1%	1	2.6%	3	0.5%
91日から180日以下	15	4.5%	11	6.3%	1	2.6%	27	4.9%
181日以上	313	94.0%	162	92.0%	35	92.1%	510	93.2% ↑
無回答	5	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.9% ↓
全体	333	100.0%	176	100.0%	38	100.0%	547	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

リハビリテーションを要す状態 発症してからの日数	平成17年度調査 (n=528)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
14日以下	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	0.2%
15日から30日以下	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	0.2%
31日から90日以下	3	0.9%	5	2.8%	0	0.0%	8	1.5%
91日から180日以下	8	2.4%	9	5.1%	1	4.8%	18	3.4%
181日以上	295	89.4%	151	85.3%	20	95.2%	466	88.3%
無回答	24	7.3%	10	5.6%	0	0.0%	34	6.4%
全体	330	100.0%	177	100.0%	21	100.0%	528	100.0%

日常の意思決定を行うための認知能力	平成18年度調査 (n=680)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
自立	37	9.2%	10	4.6%	5	8.5%	52	7.6%
限定的な自立	28	6.9%	22	10.1%	4	6.8%	54	7.9%
軽度の障害	32	7.9%	12	5.5%	2	3.4%	46	6.8% ↓
中程度の障害	86	21.3%	40	18.4%	8	13.6%	134	19.7% ↓
重度の障害	157	38.9%	90	41.5%	19	32.2%	266	39.1%
意識障害者	62	15.3%	43	19.8%	21	35.6%	126	18.5% ↑
無回答	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%
全体	404	100.0%	217	100.0%	59	100.0%	680	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

日常の意思決定を行うための認知能力	平成17年度調査 (n=766)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
自立	28	6.2%	15	5.6%	2	4.4%	45	5.9%
限定的な自立	39	8.6%	19	7.1%	1	2.2%	59	7.7%
軽度の障害	47	10.3%	28	10.5%	6	13.3%	81	10.6%
中程度の障害	104	22.9%	69	25.9%	4	8.9%	177	23.1%
重度の障害	196	43.1%	96	36.1%	18	40.0%	310	40.5%
意識障害者	38	8.4%	38	14.3%	14	31.1%	90	11.7%
無回答	3	0.7%	1	0.4%	0	0.0%	4	0.5%
全体	455	100.0%	266	100.0%	45	100.0%	766	100.0%