

## 国内副作用報告の状況(医療用医薬品)

(平成20年4月1日から平成20年9月31日までの報告受付分)

### 副作用報告の集計結果についての注意事項

- 1) 副作用報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- 2) 副作用報告の件数については、平成20年4月1日から平成20年9月31日(以下、「本報告期間」という。)に提出された最新の報告書の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。
- 3) 副作用報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対象外となった場合等、件数から除外されている。
- 4) 報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1症例で複数の副作用を発現する場合がありますので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。
- 5) 副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に記載されている用語(Preferred Term: 基本語)で表示している。

国内副作用報告の状況(医療用医薬品)  
(平成20年4月1日～平成20年9月30日)

資料No.3-2

(薬効分類別)

薬効	成分名	副作用名	報告件数
111	ペントバルビタールナトリウム	薬疹	1
111	チアミラールナトリウム	麻酔からの覚醒遅延	1
		意識消失	1
		呼吸抑制	1
111	亜酸化窒素	皮下気腫	1
		気縦隔症	1
111	塩酸ケタミン	アナフィラキシーショック	1
		心肺停止	1
		呼吸停止	1
111	プロポフォール	アナフィラキシー反応	1
		アナフィラキシーショック	1
		アナフィラキシー様反応	1
		血圧低下	1
		血圧上昇	1
		徐脈	1
		心停止	3
		心拍出量低下	1
		心肺停止	1
		蜂巣炎	1
		悪寒	1
		麻酔からの覚醒遅延	4
		ジスキネジー	1
		呼吸困難	1
		肝機能異常	1
		高熱	1
		悪性高熱	4
		低血圧	1
		喉頭浮腫	1
		運動障害	1
		酸素飽和度低下	1
		肺水腫	2
		腎不全	1
		横紋筋融解	5
		皮膚潰瘍	1
		頻脈	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		嘔吐	1
		離脱症候群	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1
		脊髄梗塞	1
		腎機能障害	1
111	セボフルラン	肝機能異常	1
		悪性高熱	3
		腎不全	1
		気道出血	2
		横紋筋融解	3
		可逆性後白質脳症症候群	1
112	エスタゾラム	薬物毒性	1
		過量投与	1
112	ニトラゼパム	劇症肝炎	1
		ポルフィリン症	1
112	トリアゾラム	攻撃性	1
		自殺既遂	1
		薬物依存	1
		自殺念慮	1
		異常行動	2
112	フルニトラゼパム	新生児痙攣	1
		死亡	1
		意識レベルの低下	1
		薬物毒性	2
		低体温	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		新生児筋緊張低下	1
		眼圧上昇	1
		意識消失	1
		新生児呼吸抑制	1
		悪性症候群	1
		過量投与	1
		発熱	1
		呼吸停止	1
		呼吸抑制	1
		呼吸不全	1
		横紋筋融解	2
		傾眠	1
		肝酵素上昇	1
		乳児無呼吸発作	1
112	プロチゾラム	新生児不穏	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		自殺既遂	1
		脱水	1
		意識レベルの低下	1
		薬物依存	2
		好酸球数増加	1
		新生児哺乳障害	1
		神経節細胞芽腫	1
		肝機能異常	1
		劇症肝炎	1
		筋緊張亢進	1
		低ナトリウム血症	1
		低血圧	1
		間質性肺疾患	1
		口唇浮腫	1
		肝障害	2
		倦怠感	1
		代謝性アシドーシス	1
		筋肉痛	1
		新生児仮死	1
		過量投与	1
		咽頭浮腫	1
		肺炎	1
		肺水腫	1
		発熱	1
		自殺念慮	2
		舌浮腫	1
		消化管運動低下	1
		腹部コンパートメント症候群	1
		異常行動	2
		新生児呼吸障害	1
112	ロルメタゼパム	薬物毒性	1
		新生児薬物離脱症候群	1
		筋肉痛	1
		意識消失	1
112	ジアゼパム	死亡	1
		薬疹	1
		間質性肺疾患	1
		肝障害	1
		散瞳	1
		瞳孔障害	1
		紅斑性皮疹	1
		落ち着きのなさ	1
		認知障害	1
		コミュニケーション障害	1
112	プロマゼパム	新生児筋緊張低下	1
		新生児呼吸抑制	1
112	ロラゼパム	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		多形紅斑	1
		肺塞栓症	1
112	アルプラゾラム	昏睡	2
		薬物依存	1
		多形紅斑	1
		肝機能異常	1
		低カリウム血症	1
		悪性症候群	1
		徘徊癖	1
		自殺念慮	1
		尿閉	1
		霧視	1
		新生児メレナ	1
		異常行動	1
112	トフィンパム	妄想	1
		低ナトリウム血症	1
112	ロフラゼブ酸エチル	新生児薬物離脱症候群	1
		新生児哺乳障害	1
		易刺激性	1
		肝障害	2
		意識消失	2
		新生児仮死	1
		過量投与	1
		自殺企図	1
		新生児嘔吐	1
		新生児呼吸障害	1
112	フルニトラゼパム	アナフィラキシーショック	1
		高炭酸ガス血症	1
		呼吸抑制	1
112	ミダゾラム	アルカローシス	1
		意識変容状態	1
		低アプガールスコア値	1
		血圧低下	2
		意識レベルの低下	1
		薬疹	1
		低血圧	1
		悪性症候群	3
		嚔下性肺炎	1
		急性腎不全	2
		呼吸抑制	3
		呼吸不全	3
		呼吸数減少	1
		鎮静	2
		血栓性静脈炎	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		離脱症候群	2
		閉塞性気道障害	2
112	ジアゼパム	健忘	1
		錯覚	1
		注射部位血栓	1
		判断力低下	1
		呼吸停止	2
		血管損傷	1
		血管障害	1
		コミュニケーション障害	1
112	フェノバルビタール	意識変容状態	1
		薬疹	7
		肝機能異常	1
		肝障害	1
		好中球減少症	1
		発熱	2
		全身性皮疹	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	5
		全身性エリテマトーデス	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		中毒性表皮壊死融解症	2
		白血球数減少	3
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	5
112	ペントバルビタールカルシウム	新生児哺乳障害	1
		溶血性貧血	1
		乳児無呼吸発作	1
112	フェノバルビタールナトリウム	好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
112	トリクロホスナトリウム	劇症肝炎	1
		呼吸停止	1
112	塩酸リルマザホン	薬疹	1
		多形紅斑	1
112	ゾピクロン	意識変容状態	1
		痙攣	1
		譫妄	1
		意識レベルの低下	1
		薬物毒性	1
		幻覚	1
		意識消失	1
		悪性症候群	1
		嚥下性肺炎	1
		横紋筋融解	1
		乳児無呼吸発作	1
112	クエン酸タンドスピロン	食欲不振	1
		胆汁うっ滞	1
		好中球減少症	1
112	酒石酸ゾルピデム	急性精神病	1
		激越	1
		無顆粒球症	1
		意識変容状態	3
		健忘	4
		閉塞隅角緑内障	1
		前向性健忘	2
		脳出血	1
		昏睡	1
		自殺既遂	1
		錯乱状態	2
		痙攣	1
		死亡	1
		意識レベルの低下	1
		浮動性めまい	2
		薬疹	1
		薬物相互作用	1
		薬物毒性	3
		転倒・転落	3
		劇症肝炎	1
		肝障害	1
		意識消失	2
		悪夢	1
		徘徊癖	1
		交通事故	1
		夢遊症	1
		自殺企図	2
		ブドウ膜炎	1
		異常行動	4
112	塩酸デクスメトミジン	心停止	2
		発熱	1
		頻脈	1
113	フェニトイン	無顆粒球症	5
		赤芽球癆	1
		再生不良性貧血	1
		先天性白内障	1
		薬疹	2
		顆粒球数減少	1
		溶血性貧血	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		肝機能異常	3
		急性肝炎	1
		水頭症	1
		イレウス	1
		間質性肺疾患	1
		肝障害	1
		リンパ節症	1
		ネフローゼ症候群	1
		好中球減少症	1
		肺臓炎	1
		発熱	1
		二分脊椎	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	6
		全身性エリテマトーデス	1
		治療薬毒性	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		急性汎発性発疹性膿疱症	1
		中毒性皮疹	1
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	3
		炎症	1
		虹彩障害	1
113	フェニトインナトリウム	悪性症候群	1
		呼吸不全	1
		横紋筋融解	1
		皮膚壊死	1
		トルサード ド ポアン	1
		心室細動	1
		パープルグローブ症候群	1
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
		精神病性障害	1
113	ブリミドン	蛋白尿	1
113	エトスクシミド	運動緩慢	1
		無言症	1
		ネフローゼ症候群	1
		ループス様症候群	1
113	カルバマゼピン	人工流産	1
		無顆粒球症	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		意識変容状態	1
		アフタ性口内炎	1
		腹水	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		無力症	1
		骨髄生検	1
		腎生検	1
		失明	1
		血中ビリルビン増加	1
		血中乳酸脱水素酵素増加	1
		血中副甲状腺ホルモン増加	1
		血中カリウム増加	1
		血中ナトリウム減少	1
		徐脈	1
		カルシウム代謝障害	1
		心不全	1
		心肺停止	1
		白内障	3
		膠原病	1
		状態悪化	1
		サイトメガロウイルス感染	1
		剥脱性皮膚炎	3
		浮動性めまい	5
		薬疹	11
		薬物相互作用	1
		薬物濃度増加	3

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		薬物毒性	3
		薬剤離脱症候群	1
		味覚異常	1
		構音障害	1
		排尿困難	1
		湿疹	3
		紅斑	4
		多形紅斑	7
		眼の障害	1
		異常感	1
		歩行障害	1
		γ-グロブリントランスフェラーゼ増加	4
		大発作痙攣	1
		顆粒球減少症	1
		女性化乳房	1
		ヘマトクリット増加	1
		尿中血陽性	1
		ヘモグロビン減少	1
		皮下出血	1
		幻覚	2
		頭痛	1
		肝機能異常	2
		急性肝炎	1
		劇症肝炎	1
		肝毒性	1
		高血圧	1
		高血圧性脳症	1
		高熱	1
		低カルシウム血症	1
		低ナトリウム血症	2
		視床下部一下垂体障害	1
		甲状腺機能低下症	2
		間質性肺疾患	1
		白血球減少症	2
		肝障害	2
		QT延長症候群	1
		脊柱前弯症	1
		意識消失	1
		リンパ節症	1
		倦怠感	2
		髄膜炎	1
		鼻咽頭炎	1
		悪性新生物	1
		悪性症候群	2
		眼振	1
		皮膚粘膜眼症候群	2
		末梢性浮腫	1
		骨軟化症	1
		疼痛	1
		汎血球減少症	1
		陰茎縮小	1
		腹膜炎	1
		血小板数減少	6
		胸水	2
		陽電子放出断層撮影	1
		肺塞栓症	2
		紫斑	2
		発熱	8
		発疹	5
		全身性皮疹	4
		赤血球数減少	1
		腎障害	1
		横紋筋融解	1
		敗血症	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		セロトニン症候群	1
		傾眠	3
		スティーブンス・ジョンソン症候群	9
		自殺企図	1
		舌腫脹	1
		血小板減少症	3
		血小板減少性紫斑病	1
		強直性痙攣	1
		中毒性表皮壊死融解症	2
		振戦	1
		三叉神経痛	1
		尿失禁	1
		尿閉	1
		視力低下	1
		ビタミンD欠乏	2
		白血球数減少	1
		白血球数増加	1
		血沈亢進	1
		口唇水疱	1
		全身健康状態低下	1
		骨密度減少	2
		全身紅斑	2
		尿中蛋白陽性	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	2
		性的活動亢進	1
		処置後合併症	2
		ブドウ球菌感染	1
		尿中カルシウム／クレアチニン比増加	1
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	35
		視神経障害	1
		腎機能障害	1
		口唇上皮剥脱	1
		インターロイキン2受容体増加	1
		1型糖尿病	2
		口腔咽頭痛	1
113	クロナゼパム	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		新生児薬物離脱症候群	1
		大発作痙攣	1
		新生児筋緊張亢進	1
113	バルプロ酸ナトリウム	無顆粒球症	1
		意識変容状態	1
		認知症	1
		意識レベルの低下	1
		剥脱性皮膚炎	1
		薬疹	2
		薬物相互作用	1
		薬物濃度減少	1
		脳症	1
		ヘノッフ・シェーンライン紫斑病	1
		高アンモニア血症	4
		肝障害	1
		悪性症候群	2
		急性膀胱炎	1
		汎血球減少症	3
		蛋白尿	1
		発熱	1
		急性腎不全	1
		横紋筋融解	4
		スティーブンス・ジョンソン症候群	2
		彎足	2
		血小板減少症	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		離脱症候群	1
		限局性結節性過形成	1



薬効	成分名	副作用名	報告件数
		後天性ファンコニー症候群	4
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	2
		新生児呼吸障害	1
		ビタミンD減少	1
113	ゾニサミド	無顆粒球症	2
		薬疹	2
		多形紅斑	1
		間質性肺疾患	1
		頭蓋内圧上昇	1
		肝障害	1
		皮膚粘膜眼症候群	2
		スティーブンス・ジョンソン症候群	3
		血小板減少症	1
		心室中隔欠損症	1
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	6
113	クロバザム	意識レベルの低下	1
		薬疹	1
		肝機能検査異常	1
		急性腎不全	1
		精神病性障害	1
113	ガバペンチン	貧血	1
		血中ブドウ糖増加	1
		血中鉄減少	1
		血中カリウム増加	1
		血圧低下	1
		うつ病	1
		浮動性めまい	1
		薬疹	2
		グリコヘモグロビン増加	1
		低ナトリウム血症	1
		腎症	1
		末梢性浮腫	1
		疼痛	1
		汎血球減少症	1
		急性腎不全	3
		呼吸抑制	2
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		視力障害	1
		細菌性肺炎	1
		腎機能障害	2
113	トピラマート	アシドーシス	1
		感情障害	1
		状態悪化	1
		錯乱状態	2
		活動性低下	2
		妄想	1
		うつ病	1
		摂食障害	2
		てんかん	1
		幻覚	1
		頭痛	1
		急性肝炎	1
		精神的機能障害	1
		代謝性アシドーシス	1
		腎結石症	1
		血小板数減少	1
		嚔下性肺炎	1
		落ち着きのなさ	1
		傾眠	1
		てんかん重積状態	1
		突然死	1
		自殺企図	1
		思考異常	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
113	フェニトイン・フェノバルビタール配合剤(3)	血小板数減少	1
114	メフェナム酸	アナフィラキシーショック 薬疹 肝障害 皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全 スティーブンス・ジョンソン症候群	2 1 1 1 1 1
114	アセトアミノフェン	急性呼吸窮迫症候群 アナフィラキシーショック 下痢 薬疹 肝機能異常 劇症肝炎 肝障害 肺炎 全身性皮疹 腎障害 スティーブンス・ジョンソン症候群 中毒性表皮壊死融解症 嘔吐 全身紅斑 胆管消失症候群 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 脳虚血 免疫系障害 虹彩炎 肝障害 間質性腎炎 発熱 スティーブンス・ジョンソン症候群 妊娠時の薬物曝露 出血性ショック 熱性譫妄	2 1 1 2 2 2 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
114	アスピリン	呼吸障害 小腸潰瘍 硬膜下血腫 中毒性表皮壊死融解症	1 1 1 1
114	アスピリン・ダイアルミネート	アナフィラキシーショック	1
114	スルピリン	消化管穿孔	1
114	インドメタシン	イレウス 腸管ダイアフラム病	1 1
114	インドメタシンファルネシル	肝障害 皮膚粘膜眼症候群 発疹	1 1 1
114	インドメタシン	血圧上昇 白血球数増加 血小板数増加	1 1 1
114	ジクロフェナクナトリウム	無顆粒球症 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アナフィラキシー反応 アナフィラキシーショック 狭心症 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 無力症 喘息 血圧低下 血圧上昇 脳膿瘍 胸痛 膀胱炎 褥瘡性潰瘍 意識レベルの低下	1 1 4 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		剥脱性皮膚炎	2
		糖尿病	1
		浮動性めまい	2
		体位性めまい	1
		薬物相互作用	1
		出血性十二指腸潰瘍	1
		呼吸困難	1
		紅斑	1
		異常感	2
		胃潰瘍	6
		出血性胃潰瘍	2
		消化管穿孔	2
		尿中ブドウ糖陽性	1
		肝炎	1
		急性肝炎	2
		高カリウム血症	1
		低アルブミン血症	1
		間質性肺疾患	2
		鉄欠乏性貧血	1
		空腸狭窄	1
		空腸潰瘍	2
		肝障害	5
		意識消失	1
		筋力低下	1
		筋肉痛	1
		浮腫	3
		汎血球減少症	1
		麻痺	1
		穿孔性消化性潰瘍	1
		関節周囲炎	1
		咽頭浮腫	1
		血小板数減少	1
		幽門狭窄	1
		発熱	2
		発疹	1
		急性腎不全	3
		腎出血	1
		呼吸停止	1
		横紋筋融解	1
		ショック	1
		小腸穿孔	2
		小腸潰瘍	3
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		硬膜下蓄膿症	1
		治療薬毒性	1
		甲状腺中毒クリーゼ	1
		中毒性表皮壊死融解症	2
		嘔吐	1
		体重増加	1
		尿細管間質性腎炎	1
		椎間板突出	1
		悪性新生物進行	1
		全身性そう痒症	1
		蛋白漏出性胃腸症	1
		消化管びらん	1
		軟部組織の良性新生物	1
		疾患進行	1
		腎機能障害	3
		びらん性十二指腸炎	1
		1型糖尿病	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		意識変容状態	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		無気肺	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		血中アミラーゼ増加	1
		血中ブドウ糖増加	1
		血中乳酸脱水素酵素増加	2
		血圧低下	3
		血圧上昇	2
		血中尿素増加	2
		C-反応性蛋白増加	1
		脳梗塞	1
		胸部不快感	2
		痙攣	1
		糖尿病	1
		播種性血管内凝固	1
		浮動性めまい	1
		薬疹	1
		十二指腸穿孔	1
		十二指腸潰瘍	1
		呼吸困難	1
		好酸球数減少	1
		多形紅斑	2
		変色便	1
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
		胃穿孔	1
		胃潰瘍	2
		出血性胃潰瘍	1
		穿孔性胃潰瘍	1
		胃腸炎	1
		胃腸出血	1
		消化管粘膜壊死	1
		消化管壊死	1
		消化管穿孔	2
		ヘモグロビン減少	1
		肝機能異常	1
		ヘルペスウイルス感染	1
		带状疱疹	1
		感覚鈍麻	1
		感染	1
		間質性肺疾患	1
		肝障害	3
		リンパ球数減少	2
		新生児呼吸窮迫症候群	1
		ネフローゼ症候群	1
		皮膚粘膜眼症候群	1
		汎血球減少症	1
		動脈管開存症	1
		腹膜炎	1
		血小板数減少	3
		肺炎	4
		気胸	1
		早産児	1
		早産	1
		偽膜性大腸炎	1
		肺出血	1
		発疹	1
		直腸穿孔	1
		直腸潰瘍	1
		腎障害	1
		横紋筋融解	1
		流涎過多	1
		敗血症	2
		ショック	1
		小腸潰瘍	2
		スティーブンス・ジョンソン症候群	2
		中毒性表皮壊死融解症	3
		微量元素欠乏	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		肛門出血 気管狭窄 尿中蛋白陽性 処置後胆汁漏出 ブドウ球菌感染 血中アルカリホスファターゼ増加 肝酵素上昇 動脈出血 頭蓋内静脈洞血栓症 腎機能障害 骨髄機能不全	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
114	塩酸チアラミド	アナフィラキシーショック	1
114	イブプロフェン	喘息 肝障害 発熱 ブドウ膜炎 霧視 視力障害 尿細管間質性腎炎	1 2 1 2 1 1 3
114	ナプロキセン	ざ瘡様皮膚炎 肝機能異常 間質性肺疾患 脂漏性皮膚炎	1 1 1 1
114	プラノプロフェン	アナフィラキシー様反応 呼吸困難 消化性潰瘍	1 1 1
114	フルルビプロフェン	無顆粒球症 アトピー性皮膚炎 肝機能異常	1 1 1
114	スリンダク	汎血球減少症 急性腎不全	1 1
114	ロキソプロフェンナトリウム	貧血 アナフィラキシー反応 アナフィラキシーショック アナフィラキシー様反応 喘息 血中クレアチニン増加 血中カリウム増加 血圧低下 血中尿素増加 心不全 うっ血性心不全 剥脱性皮膚炎 下痢 薬疹 十二指腸穿孔 呼吸困難 脳症 多形紅斑 胃潰瘍 胃腸出血 吐血 肝機能異常 肝炎 高熱 間質性肺疾患 大腸狭窄 白血球減少症 肝障害 リンパ球数減少 筋炎 間質性腎炎 ネフローゼ症候群 皮膚粘膜眼症候群	2 2 5 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 4 1 1 1 7 2 1 3 1 2 6 1 1 1 2

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		虚血性視神経症	1
		肺炎	2
		汎血球減少症	1
		血小板数減少	4
		肺炎	1
		肺臓炎	1
		発熱	1
		発疹	3
		全身性皮疹	1
		腎障害	1
		急性腎不全	7
		ショック	2
		スティーブンス・ジョンソン症候群	4
		血小板減少症	1
		中毒性表皮壊死融解症	6
		心室性頻脈	1
		白血球数減少	1
		中毒性皮疹	1
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	2
		鎮痛剤喘息症候群	2
114	オキサプロジン	出血性胃潰瘍	1
114	ナブメトン	胃腸出血	1
		気道出血	1
114	ザルトプロフェン	急性肝不全	1
		播種性血管内凝固	1
		出血性胃潰瘍	2
		肝障害	1
		急性腎不全	1
		ショック	1
114	アンピロキシカム	小腸潰瘍	1
		小腸狭窄	1
114	アクタリット	貧血	1
		間質性肺疾患	1
		悪心	1
		浮腫	1
		血小板数減少	1
		嘔吐	1
		白血球数減少	1
114	エトドラク	貧血	1
		薬疹	2
		十二指腸穿孔	1
		好酸球性肺炎	1
		胃出血	1
		胃穿孔	1
		胃潰瘍	2
		出血性胃潰瘍	4
		間質性肺疾患	1
		肝障害	1
		血小板数減少	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	2
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
		潰瘍性出血	1
114	塩酸ペンタゾシン	脳虚血	1
		錯乱状態	1
114	メロキシカム	出血時間延長	1
		紅斑	1
		出血性胃潰瘍	1
		空腸穿孔	1
		肝障害	2
		腎不全	1
		皮膚壊死	1
		皮膚潰瘍	1
114	ロルノキシカム	アナフィラキシーショック	1
		アナフィラキシー様反応	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		薬疹	1
		出血性胃潰瘍	2
		吐血	1
		ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	1
		劇症肝炎	1
		消化性潰瘍	1
		光線過敏性反応	1
		中毒性皮疹	1
		穿孔性腸潰瘍	1
114	セレコキシブ	急性心筋梗塞	1
		意識変容状態	1
		貧血	3
		不安定狭心症	1
		水疱	2
		血中ブドウ糖増加	1
		心不全	3
		慢性心不全	1
		脳梗塞	5
		胸痛	1
		皮膚血管炎	1
		妄想	1
		皮膚炎	1
		水疱性皮膚炎	1
		下痢	1
		薬疹	9
		出血性腸炎	1
		紅斑	4
		多形紅斑	7
		顔面浮腫	1
		鼓腸	1
		胃潰瘍	4
		出血性胃潰瘍	1
		胃腸感染	1
		全身性浮腫	1
		顆粒球減少症	1
		吐血	1
		肝機能異常	2
		低血糖症	1
		間質性肺疾患	2
		腸閉塞	1
		意識消失	1
		月経障害	1
		心筋梗塞	2
		浮腫	1
		末梢性浮腫	1
		動悸	1
		血小板数減少	1
		胸水	1
		肺炎	2
		そう痒症	3
		肺塞栓症	2
		発熱	2
		発疹	2
		全身性皮疹	5
		ショック	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	2
		硬膜下出血	1
		顔面腫脹	1
		血小板減少症	2
		中毒性表皮壊死融解症	1
		振戦	1
		上部消化管出血	2
		蕁麻疹	1
		心室性頻脈	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		嘔吐	2
		下部消化管出血	1
		胃腸間質性腫瘍	1
		全身紅斑	3
		出血性貧血	1
		全身性そう痒症	1
		胃腸粘膜障害	1
		中毒性皮疹	2
		硬結	1
		心臓弁膜疾患	1
114	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(2)	好中球数減少	1
		血小板数減少	1
		期限切れの薬剤投与	1
114	酒石酸エルゴタミン・無水カフェイン(1)	心不全	1
		心筋炎	1
		血小板数減少	1
114	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(4)	中毒性表皮壊死融解症	1
114	ペンタゾシン	アナフィラキシーショック	1
		血圧上昇	1
		徐脈	1
		うっ血性心不全	1
		脳虚血	1
		痙攣	1
		薬物依存	1
		注射部位血栓	1
		注射部位潰瘍	1
		新生児仮死	1
		膵炎	1
		嚥下性肺炎	1
		心室細動	1
		第6脳神経麻痺	1
		筋拘縮	1
114	ケトプロフェン	アナフィラキシーショック	1
114	塩酸ブプレノルフィン	脳血管障害	1
114	酒石酸ブトルファノール	薬剤離脱症候群	1
		離脱症候群	1
114	フルルビプロフェンアキセチル	アナフィラキシー反応	1
		アナフィラキシー様反応	1
		肝機能異常	1
		黄疸	1
		発熱	1
114	コンドロイチン硫酸ナトリウム・サリチル酸ナトリウム	汎血球減少症	1
		敗血症	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		アナフィラキシー反応	1
		アナフィラキシーショック	1
114	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	異常感	1
		悪心	10
		血小板数減少	1
		嘔吐	10
		アナフィラキシー様ショック	10
114	塩酸ブプレノルフィン	譫妄	1
116	塩酸アマンタジン	意識変容状態	1
		関節痛	1
		血中クロール増加	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		血中カリウム減少	1
		血中ナトリウム減少	1
		徐脈	2
		乳癌	1
		白内障	1
		脳梗塞	1
		ピロリン酸カルシウム結晶性軟骨石灰化症	1
		痙攣	2





薬効	成分名	副作用名	報告件数
		嚔下障害 呼吸困難 出血性胃潰瘍 幻覚 僧帽弁閉鎖不全症 心膜炎 胸膜炎 肺炎 姿勢異常 発熱 腎不全 後腹膜線維症 右室不全 睡眠発作 心臓弁膜疾患	1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116	塩酸セレギリン	高血圧 頻脈	1 1
116	カベルゴリン	大動脈弁閉鎖不全症 心不全 急性心不全 譫妄 低ナトリウム血症 僧帽弁閉鎖不全症 病的賭博 胸水 心臓弁膜疾患	1 1 1 1 1 2 1 1 1
116	塩酸プラミペキソール水和物	脱力発作 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 脳出血 錯乱状態 譫妄 妄想 糖尿病 浮動性めまい ジスキネジー 消化不良 紅斑 紅痛症 転倒・転落 坐骨骨折 幻覚 高血糖 イレウス 意識消失 末梢性浮腫 病的賭博 血小板数減少 嚔下性肺炎 姿勢異常 交通事故 ショック 睡眠発作 外傷性ショック 尿閉 嘔吐 突発的睡眠 抗利尿ホルモン不適合分泌 骨盤骨折 ストレス心筋症 レヴィ小体型認知症	1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1
116	塩酸ロピニロール	激越 大動脈弁閉鎖不全症 妄想 転倒・転落	1 1 1 1



薬効	成分名	副作用名	報告件数
		巨大結腸 悪性症候群 光線過敏性反応 横紋筋融解 敗血症 遅発性ジスキネジー 腹部コンパートメント症候群	1 1 1 1 1 1 1
117	フェノールフタリン酸クロルプロマジン	悪性症候群 嚔下性肺炎	1 1
117	塩酸クロルプロマジン	悪性症候群 抗利尿ホルモン不適合分泌	1 1
117	プロペリシアジン	血中クレアチンホスホキナーゼ増加 脱水 発熱 汗腺障害 筋骨格硬直	1 1 1 1 1
117	マレイン酸ペルフェナジン	ジストニー 肝機能異常	1 1
117	マレイン酸レボメプロマジン	薬物毒性 悪性症候群 横紋筋融解 突然死 中毒性表皮壊死融解症 水中毒	1 1 2 1 1 1
117	デカン酸フルフェナジン	悪性症候群	1
117	塩酸クロミプラミン	錯乱状態 痙攣 譫妄 ジスキネジー 過換気 間質性肺疾患 肝障害 意識消失 光線過敏性反応 呼吸抑制 嘔吐 筋緊張	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
117	塩酸イミプラミン	意識変容状態 血圧低下 血圧上昇 痙攣 コントロール不良の糖尿病 下痢 薬物相互作用 心電図QRS群延長 心拍数増加 高血糖 多汗症 副甲状腺機能亢進症 異常高熱 肝障害 筋痙縮 ミオクローヌス セロトニン症候群 自殺企図 頻脈 心室性頻脈 腎機能障害	1 2 2 1
117	アモキサピン	意識変容状態 痙攣 肝障害 悪性症候群 肺炎 発熱	1 1 1 1 1 1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
117	塩酸アミトリプチリン	食欲不振 譫妄 糖尿病 ニコチン酸欠乏 プリンツメタル狭心症 スティーブンス・ジョンソン症候群 尿閉 視神経障害	1 1 1 1 2 1 1 1
117	塩酸マプロチリン	血圧低下 心肺停止 自殺既遂 意識レベルの低下 抑うつ気分 うつ病 薬物相互作用 嚔下障害 てんかん 多形紅斑 転倒・転落 胃出血 低カリウム血症 間質性肺疾患 肝障害 悪性症候群 食道アカラシア 骨粗鬆症 パーキンソニズム 点状出血 嚔下性肺炎 肺水腫 交通事故 変形性脊椎炎 上室性期外収縮 トルサード ド ポアン 尿閉 血中アルカリホスファターゼ減少 抗うつ剤濃度増加 体感幻覚	1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
117	塩酸メチルフェニデート	うつ病 異常感 腸閉塞 気力低下 記憶障害 筋肉痛 肛門周囲痛 離脱症候群 薬剤使用過程における誤った技法	2 1 1 1 1 1 1 1 2 1
117	スルピリド	譫妄 認知症 薬物相互作用 薬剤離脱症候群 ジストニー 錐体外路障害 間質性肺疾患 新生児仮死 パーキンソニズム 発熱 遅発性ジスキネジー 尿閉 離脱症候群 抗利尿ホルモン不適合分泌 パーキンソン病	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
117	炭酸リチウム	心不全 認知症	1 1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		意識レベルの低下	2
		腎性尿崩症	2
		末梢性浮腫	1
		腎尿細管性アシドーシス	1
		洞不全症候群	1
		洞性徐脈	1
		治療薬毒性	6
		甲状腺炎	1
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
		抗精神病薬濃度治療量以上	1
117	パモ酸ヒドロキシジン	認知症	1
117	ハロペリドール	アカンジア	1
		ジストニー	1
		心電図QT延長	1
		大発作痙攣	1
		低酸素脳症	1
		悪性症候群	5
		新生児一過性頻呼吸	1
		心室細動	1
		心室性頻脈	1
		離脱症候群	1
		腹部コンパートメント症候群	1
117	ペモリン	急性肝炎	1
117	ゾテピン	薬疹	1
		てんかん	1
		悪性症候群	1
		横紋筋融解	1
117	エチゾラム	意識変容状態	1
		血圧低下	1
		徐脈	1
		死亡	1
		依存	1
		浮動性めまい	1
		呼吸困難	1
		急性肝炎	1
		劇症肝炎	1
		悪性症候群	2
		肺炎	1
		全身性皮疹	1
		横紋筋融解	1
		血小板減少症	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1
		中毒性皮疹	1
		調剤過誤	1
117	ブロムペリドール	遅発性ジスキネジー	1
117	塩酸スルトプリド	肝機能異常	1
		低酸素脳症	1
		白血球減少症	1
		好中球減少症	1
		心室細動	1
		心室性頻脈	1
117	塩酸ミアンセリン	アカンジア	1
		意識変容状態	1
		収縮期血圧低下	1
		自殺既遂	1
		不眠症	1
		筋力低下	1
		落ち着きのなさ	1
		鎮静	1
		自殺企図	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1
		感情不安定	1
		アクティベーション症候群	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
117	マレイン酸セチプチリン	悪性症候群	1
117	ネモナプリド	水中毒	1
117	塩酸トラゾドン	昏睡	1
		譫妄	1
		セロトニン症候群	1
		傾眠	1
		自殺企図	1
117	リスペリドン	攻撃性	1
		激越	1
		徐脈	2
		急性心不全	1
		カタトニー	1
		昏睡	2
		便秘	1
		痙攣	1
		死亡	4
		活動性低下	1
		意識レベルの低下	1
		糖尿病性昏睡	1
		嚔下障害	1
		心電図QT延長	1
		錐体外路障害	1
		フィブリンDダイマー増加	1
		歩行障害	1
		肝機能異常	2
		高血糖	1
		高プロラクチン血症	1
		故意の自傷行為	1
		黄疸	1
		不規則月経	1
		心筋梗塞	1
		悪性症候群	4
		過量投与	1
		パーキンソニズム	1
		嚔下性肺炎	1
		多飲症	1
		肺塞栓症	1
		発熱	1
		呼吸数増加	1
		横紋筋融解	4
		流涎過多	1
		傾眠	1
		自殺企図	4
		遅発性ジスキネジー	2
		血小板減少症	1
		振戦	2
		心室細動	1
		心室性頻脈	1
		腹部コンパートメント症候群	1
117	マレイン酸フルボキサミン	攻撃性	2
		激越	1
		無顆粒球症	1
		意識変容状態	1
		前向性健忘	1
		眼瞼痙攣	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		徐脈	1
		自殺既遂	1
		錯乱状態	1
		痙攣	2
		譫妄	1
		妄想	1
		希死念慮を有するうつ病	2
		浮動性めまい	4

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		薬物相互作用	3
		ジスキネジー	1
		心電図QT延長	2
		皮下出血	1
		幻覚	1
		肝機能異常	1
		脂肪肝	1
		しゃっくり	2
		敵意	1
		低ナトリウム血症	3
		企図振戦	1
		故意の自傷行為	1
		リビドー亢進	1
		肝障害	1
		意識消失	2
		筋痙縮	1
		悪心	1
		悪性症候群	2
		過量投与	3
		動悸	1
		パーキンソニズム	1
		発熱	1
		セロトニン症候群	2
		昏迷	1
		頻脈	1
		耳鳴	1
		トルサード ド ポアン	2
		振戦	2
		体重増加	1
		殺人念慮	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1
		抑うつ症状	1
117	塩酸ミルナシプラン	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		血圧低下	2
		急性心不全	1
		自殺既遂	1
		錯乱状態	1
		痙攣	1
		脱水	1
		薬疹	4
		劇症肝炎	2
		イレウス	1
		肝障害	1
		悪性症候群	1
		褐色細胞腫	1
		尿閉	1
117	塩酸パロキセチン水和物	腹痛	2
		流産	5
		稽留流産	1
		意識変容状態	2
		怒り	1
		無尿	1
		不安	1
		無感情	2
		無力症	1
		心房中隔欠損症	1
		眼瞼痙攣	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		徐脈	1
		乳房硬結	1
		乳房痛	1
		心不全	1
		心肺停止	1
		着色尿	1



薬効	成分名	副作用名	報告件数
		凝固時間延長	1
		自殺既遂	4
		痙攣	2
		死亡	1
		脱水	1
		下痢	2
		薬疹	2
		新生児薬物離脱症候群	1
		構語障害	1
		摂食障害	1
		転倒・転落	1
		胎児発育遅延	1
		緑内障	1
		幻覚	2
		頭部不快感	1
		頭痛	1
		肝不全	1
		肝機能異常	5
		劇症肝炎	1
		多汗症	1
		感覚鈍麻	1
		低アルブミン血症	1
		低ナトリウム血症	2
		特異体質性アルコール中毒	1
		間質性肺疾患	1
		子宮内胎児死亡	4
		易刺激性	2
		肝障害	3
		意識消失	1
		躁病	3
		筋固縮	1
		筋痙縮	2
		悪心	3
		新生児仮死	2
		新生児呼吸抑制	1
		悪性症候群	4
		過量投与	4
		パーキンソニズム	1
		胎盤機能不全	1
		血小板数減少	3
		胎盤早期剥離	1
		発熱	2
		腎不全	1
		急性腎不全	1
		落ち着きのなさ	1
		横紋筋融解	1
		セロトニン症候群	9
		性機能不全	1
		ショック	1
		妊娠週に比して小さい児	2
		社会逃避行動	1
		新生児傾眠	1
		凝視	1
		自殺念慮	2
		自殺企図	5
		口渇	1
		分娩開始切迫	1
		新生児一過性頻呼吸	1
		振戦	2
		嘔吐	2
		体重増加	1
		白血球数減少	2
		感情的苦悩	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	11

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		羊水混濁	1
		顔面痙攣	1
		股関節形成不全	2
		自傷行動	1
		胎動低下	1
117	フマル酸クエチアピン	急性心筋梗塞	1
		意識変容状態	2
		喘息	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		血中ブドウ糖増加	1
		心停止	1
		自殺既遂	1
		痙攣	3
		認知症	1
		意識レベルの低下	1
		糖尿病	1
		糖尿病性昏睡	1
		糖尿病性ニューロパチー	1
		浮動性めまい	1
		薬疹	2
		薬物相互作用	1
		薬物毒性	1
		期外収縮	1
		顆粒球減少症	1
		肝機能異常	1
		高血糖	1
		過換気	1
		低カルシウム血症	1
		低カリウム血症	1
		低マグネシウム血症	1
		間質性肺疾患	1
		腸閉塞	1
		リビドー亢進	1
		意識消失	1
		筋肉痛	1
		悪性症候群	5
		好中球数減少	1
		起立性低血圧	1
		過量投与	1
		膵炎	1
		汎血球減少症	1
		肺炎	1
		横紋筋融解	1
		ショック	1
		昏迷	1
		突然死	1
		自殺企図	1
		頻脈	1
		遅発性ジスキネジー	1
		尿閉	1
		白血球数減少	1
		高脂血症	1
117	塩酸ペロスピロン水和物	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		糖尿病	1
		薬疹	1
		ジストニー	1
		肝機能異常	1
		低ナトリウム血症	1
		イレウス	1
		間質性肺疾患	1
		悪性症候群	3
		パーキンソニズム	2
		横紋筋融解	1
		てんかん重積状態	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		昏迷	1
		認知障害	1
117	オランザピン	攻撃性	1
		血中トリグリセリド増加	3
		痙攣	1
		糖尿病	4
		糖尿病性高血糖昏睡	1
		糖尿病性高浸透圧性昏睡	1
		糖尿病性ケトアシドーシス	2
		耐糖能障害	1
		幻聴	1
		肝機能異常	2
		高血糖	4
		高プロラクチン血症	2
		低カリウム血症	1
		不相应な情動	1
		故意の自傷行為	1
		肝障害	1
		意識消失	1
		咀嚼障害	1
		心筋梗塞	1
		新生児仮死	1
		悪性症候群	5
		急性膵炎	1
		小発作てんかん	1
		多飲症	1
		落ち着きのなさ	1
		横紋筋融解	3
		自殺企図	2
		体重増加	1
		肝酵素上昇	1
		高脂血症	1
117	アリピプラゾール	流産	2
		自然流産	2
		怒り	2
		食欲不振	1
		非社会的行動	1
		無力症	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	4
		血中ブドウ糖増加	2
		自殺既遂	5
		状態悪化	1
		痙攣	3
		死亡	1
		妄想	5
		ジストニー	1
		てんかん	2
		色情妄想	1
		錐体外路障害	1
		大発作痙攣	2
		顆粒球数減少	1
		幻覚	1
		幻聴	1
		高血糖	2
		高血圧クリーゼ	1
		低体温	1
		麻痺性イレウス	2
		不眠症	1
		間質性肺疾患	1
		筋力低下	1
		心筋虚血	1
		悪心	1
		悪性症候群	10
		末梢性浮腫	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
		パーキンソニズム	1
		被害妄想	1
		肺炎	1
		持続勃起症	1
		精神運動亢進	2
		腎不全	1
		落ち着きのなさ	1
		横紋筋融解	3
		統合失調症	1
		傾眠	1
		昏迷	1
		突然死	1
		自殺企図	3
		思考異常	1
		心室性期外収縮	1
		心室中隔欠損症	1
		水中毒	1
		心電図異常P波	1
		心臓弁膜疾患	1
		精神症状	1
		体感幻覚	1
117	塩酸セルトラリン	激越	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	2
		意識変容状態	1
		不安	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2
		血圧低下	1
		自殺既遂	5
		痙攣	1
		死亡	1
		妄想	1
		下痢	1
		解離性障害	1
		浮動性めまい	1
		新生児薬物離脱症候群	2
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
		胃腸炎	1
		幻覚	1
		急性肝炎	1
		劇症肝炎	1
		高熱	1
		腸管虚血	1
		易刺激性	1
		ミオクローヌス	1
		新生児仮死	1
		悪性症候群	1
		皮膚粘膜眼症候群	1
		逆行性健忘	2
		セロトニン症候群	5
		昏迷	1
		自殺念慮	1
		自殺企図	3
		振戦	1
		筋緊張	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	4
		自傷行動	1
117	モダフィニル	不安	1
		脳梗塞	1
		下痢	1
		頭痛	1
		肝障害	1
		動悸	1
		交通事故	1
		食欲減退	1