

異常な行動

識別番号	年齢 性別	性別	PT名称	タミフル 服用時刻	異常な行動発現時刻	就寝中か否か (就寝中:○、就寝 中じゃない:×)	異常な 行動発 現時刻	就寝中の場合、 就寝時刻から発 現までの時間	異常な 行動発 現時刻	異常な 行動発 現時刻	異常な 行動発 現時刻	異常な 行動発 現時刻	異常な 行動発 現時刻	異常な 行動発 現時刻	異常な 行動発 現時刻	異常な 行動発 現時刻	異常な 行動発 現時刻	異常な 行動発 現時刻	異常な行動の具体的な詳細 (例:幻覚については具体的に何を見たか?本人が幻覚を見たか、 誰が幻覚を見ていたようだと書いているのか?)	旧資料No
47	B07011933	7年	男性	異常行動	2007/3/22 2007/3/22	朝 夕	2007/3/22	12:00	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2004/08)「入浴後、嘔吐となり、数分間意識がなくなることが以前から10回くら いあった」と来院。血液検査:正常。 (2004/08) 頭部MRI:正常、EEG:頭頂部を中心に高振幅波、sharp & wave 散 発。年齢とともに減少しており、発作回数を追うことに、その後、発作なし。 2007/3/21 インフルエンザA型と診断。 2007/3/22 (11:30)タミフル1回目服用。(12:00過ぎ)興奮、大声を出す(異常行動 発現)。(19:30)タミフル2回目服用。(20:00過ぎ)興奮、大声を出す。自ずきがおか しく、動き回る。2階の部屋で階段へ突っ走るのを母が抱きとめて制止。	
48	B07012130	7年	男性	異常行動 意識消失 発熱	2007/3/23 2007/3/24 2007/3/24 2007/3/25 2007/3/25 2007/3/26	夕 朝 夕 朝 夕 朝	2007/3/26	昼	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2007/3/26 屋外に飛び出しそうになった。異常行動を起こした。興奮状態でバ ッパタとした。(2時間後)2-3分間の意識消失発作。(夜)2-3分間の意識消失発 作。頭痛がしてボーっとした。頭痛は続いた。興奮して眠れない状態になった。	
49	B07013248	7年	女性	異常行動	2007/2/10		2007/2/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	インフルエンザに対して、本剤投与開始。服用後、数時間後に異常行動発現(非 重篤)。ベランダの方へ歩き出し、壁が、取り押さえ大事に至らず、左右もわか らない状況で、尿のわからないことも書っていたとのこと。	
50	B07013301	7年	男性	異常行動	2007/3/23 2007/3/23 2007/3/24 2007/3/24	朝 夕 朝 夕	2007/3/24	夜	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2007/3/23 A型インフルエンザに対して、本剤44mg×2回/日投与開始。発症 時自他覚所見:発熱39.3℃(3/23) 咳、鼻症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ)。 2007/3/24 (夜)本剤内服。異常行動発現(非重篤)。睡眠中、ムクッと起きて2階 に駆け上がった。廊につられて泣きながら下りてきて、すぐに寝た。 本剤投与中止。	
51	B07013303	7年	女性	異常行動	2007/2/26 2007/2/26 2007/2/27 2007/2/27 2007/2/28 2007/2/28	12:00 20:00 8:00 20:00 8:00 20:00	2007/2/27	10:00	×	-	-	6時間	Yes	解熱過程	No	No	No	No	2007/2/28 インフルエンザ回復 2007/2/24 (18:00)発熱(38.4℃あり)。熱あつたが、元気に過ごしていた。 2007/2/26 (12:00)本剤40.5mg内服。(18:00)37.6℃、いつもより落ち着きがない 感じであった。(20:00)本剤40.5mg内服。 2007/2/27 (8:00)本剤40.5mg内服。(18:00)異常行動発現(非重篤)。37.2℃。布 団でテレビを見ていて、すいすいスピードで突然1Fと2Fの間を厚い障りし、道標 でない強り重を覗いていた。ついに、外へ飛び出すとして、窓人が取り押さ え、事なきを得た。この時の記憶は残っていない。理解できないいとり重を口 走っていた。(18:00)症状回復。徐々に落ち着きを取り戻した。(20:00)前日と比 べ、症状安定したため、予定通り本剤40.5mg内服。 2007/02/28 (8:00)本剤40.5mg内服。(20:00)本剤40.5mg内服。	
52	B07013309	7年	女性	異常行動	2007/3/18 2007/3/19 2007/3/20 2007/3/20 2007/3/21 2007/3/21	朝 夕 朝 夕 朝 夕	2007/3/19	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2007/3/19 インフルエンザB型に対して、本剤40mg×2回/日投与開始。1回目的 本剤服用後1時間して意識がおかくなりベランダへでているとした。誰がか かっている本人がわからなかった。同日症状回復。 2007/03/21 本剤投与終了。	
53	B07013377	7年	女性	異常行動	2008/2/21		2008/2/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2008/2/21 タミフル(病形不明)の投与を開始 2008/2/22 異常行動が発現。布団で寝ていたが、急に起き上がりベランダに置 いてあったテーブルの上に乗ってへらへら笑っていたとのこと。	
54	B07013384	7年	男性	幻覚 幻覚 興奮	2007/3/5	18:00	2007/3/5	20:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2007/3/5 (18:30)当院受診し、インフルエンザAと診断。(18:00)本剤40mg×1/ 日の投与開始。(20:00)精神症状(幻覚)、幻覚、せん妄発現(非重篤)。「こわ い」学校へ行くと、不可解な発言と、突然立ち上がり、外へ出て行くとする 行動あり。調剤薬局へ電話が入り、監視と、症状が続くなら救急病院への受診 を指示。本剤中止指示。(夜)他院受診。受診時特に関心をもとめず、解熱剤 用の処方を受け帰宅。 2007/3/6 (12:40)当院再診。夜間も高熱持続し、少しおかしな発言はあったとい うが、来院時は消失していた。一方、鼻汁、喘鳴をみると、水クナリンテープ 1mg/日、ホララミンDS 2.3g/日分、アスベリン10% 0.4g/日分3を処方した。 以降受診なし。回復したものと思われる。	
55	B02014446	8年	女性	情動状態	2003/1/17 2003/1/18 2003/1/19 2003/1/20	夕 朝 夕 朝	2003/1/19 2003/1/20	夕 来院時	-	-	No	-	No	No	-	-	-	-	2003/1/16 発熱38.6℃。他院受診しバネン他が処方された。 2003/1/18 当院受診。高熱、頭痛、嘔吐、上肢痛、咽喉痛、咳あり。インフルAB キットにてインフルエンザウイルスは検出されなかった。タミフルドライシロップ 1.2g/日、ユナシン、アスベリン、ムコダインが処方された。 2003/1/17 夕よりタミフル利尿薬。 2003/1/18 夕に症状発現。異常にオチャメな感じであった。母親によると、ほろ 酔い状態であるとのこと。 2003/1/20 当院来院。来院した際、診察室に入るときにカーテンにかけ パチパチと入ってくる。何を隠しても笑いだす。軽口をたたく。このときの体 温は38.9℃でありインフルエンザは検出されていた。全身状態は良好であった。朝 の服薬にて本剤を中止とした。以後も症状は継続したが、本剤中止後次第に症 状は軽快していった。 2003/1/22 ユナシン、アスベリン、ムコダイン中止。 2003/1/23 夕、気分高揚状態は回復。	異-1-6
56	B05000677	6年	男性	①意識レベルの低下 ②異常行動	2005/3/28	10:00、22:00	2005/3/28	17:00 18:00 22:00	×	No	-	数時間 2-3時間の 間に2回	Yes	発熱持続	No	No	-	No	2005/03/28 (9:00)昨日の発熱の為、近医受診しインフルエンザA型と診断。 (10:00)帰宅後、タミフル内服。(12:00)寝る事を口にする。(朝)にそぐわない意味不 明な発言(意識障害)、行動異常が発現。(17:00)上肢のピクツキと意味のない指 差運動出現。(18:00)近医再診したが、神経学的異常無くそのまま無処置で帰 宅。(22:00)タミフル内服。その後より急に起き上がり、歩き回り、幻覚も合併。以 降、本剤の投与を中止。 2005/03/29 (1:30)当院救急外来受診。応答は可能であったが、舌なめずりや 繰り返し髪を触り続ける等の異常運動認め、入院。ソリタ3とグリオセオールにより 輸液開始。(8:00)異常運動消失し、神経学的にも正常所見。 2005/03/18 (午前中)受診。インフルエンザAと診断。(10:30)インフルエンザA 治療の為、タミフル55mg×2/日投与開始。その後入眠。(13:30頃)覚醒直後から 幻覚などの異常行動が出現。「悪い悪い」と叫びかけてくると言って外に出よう とする。当日中に再度受診し、生食治療にて症状回復。	異-1-24
57	B05001224	8年	男性	幻覚 落ち着きのなさ 異常行動	2005/3/18	10:30	2005/3/18	13:30	×	Yes	-	-	-	-	-	-	-	-	2005/03/18 (午前中)受診。インフルエンザAと診断。(10:30)インフルエンザA 治療の為、タミフル55mg×2/日投与開始。その後入眠。(13:30頃)覚醒直後から 幻覚などの異常行動が出現。「悪い悪い」と叫びかけてくると言って外に出よう とする。当日中に再度受診し、生食治療にて症状回復。	異-1-125

異常な行動

識別番号	年齢 年齢 単位	性別	PT名称	タミフル 服用時刻	異常な行動発現時刻	就寝中か否か (就寝中:○、就寝 中じやない:×)	意識 レベル	就寝中の場合、 就寝時刻から発 現までの時間	発熱 の有無	発熱 の程度	発熱 の持続	発熱 の持続	発熱 の持続	発熱 の持続	発熱 の持続	発熱 の持続	発熱 の持続	発熱 の持続	異常な行動の具体的な詳細 (例:幻覚については具体的に何が起きたか?本人が幻覚を見たのか、 親が幻覚を見たようにも言っているのか?)	旧資料No		
58	B05018854	8	年	男性	異常行動	2005/11/13	11:30	2005/11/13	内服1時間後	○	Yes	1時間	1時間	Yes	解熱過程 →	No	No	No	No	無	異-1-32	
59	B05021859	8	年	男性	異常行動	2005/12/25	18:00 1日2回 1日1回朝	2005/12/25	21:00	-	-	-	10分	-	発熱持続	-	-	-	-	無	異-1-38	
60	B05022380	8	年	男性	異常行動	2006/1/16	13:00	2006/1/16	16:00	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	異-1-42	
61	B05022780	8	年	男性	①意識 ②異常行動	2006/01/30	朝、20:30	2006/01/31	0:00、6:00	○	Yes	2.5時間後、5時 間後	12時間、6時 間	Yes	解熱過程	No	No	No	No	No	個別表	異-1-44
62	B05023443	8	年	男性	①異常行動 ②尿失禁	2005/12/21	10:00、18:00	2005/12/21	12:00、14:00、 18:00	○	Yes	-	Yes	Yes	解熱過程	No	-	-	-	No	不明	異-1-48
63	B05025720	8	年	男性	異常行動	2006/2/1	21:00	2006/2/1	①21:30 ②22:20 ③夜中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	異-1-75	
64	B05028722	8	年	女性	精神症状	2006/01/19	夕方	2006/01/19 2006/01/20	深夜 夜、夜間	-	No	-	数分~数十 分	Yes	発熱持続	No	-	-	-	No	無	異-1-80
65	B07000088	8	年	女性	異常行動	2007/2/23 2007/2/24	夜 朝	2007/2/23 2007/2/24	投与3時間後	○	-	-	Yes	Yes	発熱持続	-	No	-	No	No	無	異-2-21
66	B07000288	8	年	男性	異常行動	2007/3/31 2007/4/1	18:00~18:00 7:30	2007/3/31	23:00~24:00	○	Yes	-	30分	Yes	発熱持続	No	No	No	No	No	無	異-2-55
67	B07001354	8	年	女性	異常行動	2007/3/21 2007/3/22 2007/3/23 2007/3/23 2007/3/24 2007/3/24 2007/3/25 2007/3/25	18:00	2007/3/21	23:00	-	No	-	20分	Yes	発熱持続中 解熱過程	No	No	No	-	No	無	異-3-1