

薬剤師数の推移

1) 業務種別にみた薬剤師数の推移

総数

各年12月31日現在

	総 数(人)									
	昭和63年 ('88)	平成2年 ('90)	4 ('92)	6 ('94)	8 ('96)	10 ('98)	12 ('00)	14 ('02)	16 ('04)	18 ('06)
総 数	143 429	150 627	162 021	176 871	194 300	205 953	217 477	229 744	241 369	252 533
男	61 109	62 901	67 089	72 461	79 069	82 950	86 357	90 827	94 794	98 802
女	82 320	87 726	94 932	104 410	115 231	123 003	131 120	138 917	146 575	153 731
薬局の従事者	45 963	48 811	52 226	60 866	69 870	81 220	94 760	106 892	116 303	125 254
薬局の開設者又は法人の代表者	17 046	17 461	16 923	20 333	20 460	20 500	20 608	20 446	19 935	19 492
薬局の勤務者	28 917	31 350	35 303	40 533	49 410	60 720	74 152	86 446	96 368	105 762
病院・診療所の従事者	38 339	41 214	43 416	45 553	48 984	49 039	48 150	47 536	48 094	48 964
病院・診療所で調剤業務に従事する者	37 591	40 512	42 784	43 864	47 170	47 069	46 034	45 277	45 711	46 431
病院・診療所で検査業務に従事する者	748	702	632	502	455	442	333	282	252	249
病院・診療所でその他の業務に従事する者	-	-	-	1 187	1 359	1 528	1 783	1 977	2 131	2 284
大学の従事者	3 111	2 969	3 146	5 107	5 708	6 038	6 393	7 076	8 046	8 845
大学の勤務者(研究・教育)	3 111	2 969	3 146	3 037	3 021	3 075	3 168	3 154	3 557	4 130
大学院生又は研究生	-	-	-	2 070	2 687	2 963	3 225	3 922	4 489	4 715
医薬品関係企業の従事者	28 931	31 358	36 248	40 881	45 116	45 821	44 803	45 543	45 261	45 415
医薬品の製造販売業・製造業(研究・開発、 営業、その他)に従事する者 1)	15 243	16 884	20 751	26 198	29 534	29 491	28 584	29 592	29 828	30 130
医薬品販売業(薬種商を含む)に従事 するもの 2)	13 688	14 474	15 497	14 683	15 582	16 330	16 219	15 951	15 433	15 285
衛生行政機関又は保健衛生施設の従事者	4 879	4 931	5 168	5 312	5 441	5 592	5 691	5 673	5 860	5 951
その他の者	22 206	21 344	21 817	19 152	19 181	18 243	17 494	16 998	17 804	18 086
その他の業務の従事者	5 038	5 257	5 748	4 603	4 573	4 255	4 400	4 614	4 918	5 416
無職の者	17 168	16 087	16 069	14 549	14 608	13 988	13 094	12 384	12 886	12 670
不詳	-	-	-	-	-	-	186	-	-	-


注: 1) 製薬会社(その研究所を含む)、血液センター等医薬品の製造販売業又は製造業に従事する者(平成16年以前は製造業又は輸入販売業に従事する者)。

2) 一般販売業(卸売一般販売業を含む)、薬種商等医薬品の販売業に従事する者。

3) 「総数」には、「施設・業務の種別」の不詳を含む。

出典: 医師・歯科医師・薬剤師調査(厚生労働省)
(一部事務局集計)

業務種別に応じた薬剤師数の推移



構成割合


各年12月31日現在

	構成割合(%)									
	昭和63年 (’88)	平成2年 (’90)	4 (’92)	6 (’94)	8 (’96)	10 (’98)	12 (’00)	14 (’02)	16 (’04)	18 (’06)
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
男	42.6	41.8	41.4	41.0	40.7	40.3	39.7	39.5	39.3	39.1
女	57.4	58.2	58.6	59.0	59.3	59.7	60.3	60.5	60.7	60.9
薬局の従事者	32.1	32.4	32.2	34.4	35.9	39.4	43.6	46.5	48.2	49.6
薬局の開設者又は法人の代表者	11.9	11.6	10.4	11.5	10.5	10.0	9.5	8.9	8.3	7.7
薬局の勤務者	20.2	20.8	21.8	22.9	25.4	29.5	34.1	37.6	39.9	41.9
病院・診療所の従事者	26.7	27.4	26.8	25.8	25.2	23.8	22.1	20.7	19.9	19.4
病院・診療所で調剤業務に従事する者	26.2	26.9	26.4	24.8	24.3	22.9	21.2	19.7	18.9	18.4
病院・診療所で検査業務に従事する者	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
病院・診療所でその他の業務に従事する者	-	-	-	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9
大学の従事者	2.2	2.0	1.9	2.9	3.0	2.9	2.9	3.1	3.3	3.5
大学の勤務者(研究・教育)	2.2	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4	1.5	1.6
大学院生又は研究生	-	-	-	1.2	1.4	1.4	1.5	1.7	1.9	1.9
医薬品関係企業の従事者	20.2	20.8	22.4	23.1	23.2	22.2	20.6	19.8	18.8	18.0
1) 医薬品の製造販売業・製造業(研究・開発、 営業、その他)に従事する者	10.6	11.2	12.8	14.8	15.2	14.3	13.1	12.9	12.4	11.9
2) 医薬品販売業(薬種商を含む)に従事 するもの	9.5	9.6	9.6	8.3	8.0	7.9	7.5	6.9	6.4	6.1
衛生行政機関又は保健衛生施設の従事者	3.4	3.3	3.2	3.0	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.4
その他の者	15.5	14.2	13.5	10.8	9.9	8.9	8.0	7.4	7.4	7.2
その他の業務の従事者	3.5	3.5	3.5	2.6	2.4	2.1	2.0	2.0	2.0	2.1
無職の者	12.0	10.7	9.9	8.2	7.5	6.8	6.0	5.4	5.3	5.0
不詳	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-


注：1)製薬会社(その研究所を含む)、血液センター等医薬品の製造販売業又は製造業に従事する者(平成16年以前は製造業又は製造販売業に従事する者)。
 2)一般販売業(卸売一般販売業を含む)、薬種商等医薬品の販売業に従事する者。
 3)「総数」には、「施設・業務の種別」の不詳を含む。

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査(厚生労働省)
 (一部事務局集計)

業務種別に応じた薬剤師構成割合の推移



業務種別に応じた薬剤師構成割合の推移



対前回増減数

各年12月31日現在

	対前回増減数(人)									
	昭和63年 (’88)	平成2年 (’90)	4 (’92)	6 (’94)	8 (’96)	10 (’98)	12 (’00)	14 (’02)	16 (’04)	18 (’06)
総数	7 439	7 198	11 394	14 850	17 429	11 653	11 524	12 267	11 625	11 164
男	1 889	1 792	4 188	5 372	6 608	3 881	3 407	4 470	3 967	4 008
女	5 550	5 406	7 206	9 478	10 821	7 772	8 117	7 797	7 658	7 156
薬局の従事者	2 214	2 848	3 415	8 640	9 004	11 350	13 540	12 132	9 411	8 951
薬局の開設者又は法人の代表者	△ 333	415	△ 538	3 410	127	40	108	△ 162	△ 511	△ 443
薬局の勤務者	2 547	2 433	3 953	5 230	8 877	11 310	13 432	12 294	9 922	9 394
病院・診療所の従事者	3 540	2 875	2 202	2 137	3 431	55	△ 889	△ 614	558	870
病院・診療所で調剤業務に従事する者	3 644	2 921	2 272	1 080	3 306	△ 101	△ 1 035	△ 757	434	720
病院・診療所で検査業務に従事する者	△ 104	△ 46	△ 70	△ 130	△ 47	△ 13	△ 109	△ 51	△ 30	△ 3
病院・診療所でその他の業務に従事する者	-	-	-	-	172	169	255	194	154	153
大学の従事者	29	△ 142	177	1 961	601	330	355	683	970	799
大学の勤務者(研究・教育)	29	△ 142	177	△ 109	△ 16	54	93	△ 14	403	573
大学院生又は研究生	-	-	-	-	617	276	262	697	567	226
医薬品関係企業の従事者	2 138	2 427	4 890	4 633	4 235	705	△ 1 018	740	△ 282	154
医薬品の製造販売業・製造業(研究・開発、 営業、その他)に従事する者 1)	1 096	1 641	3 867	5 447	3 336	△ 43	△ 907	1 008	236	302
医薬品販売業(薬種商を含む)に従事 するもの 2)	1 042	786	1 023	△ 814	899	748	△ 111	△ 268	△ 518	△ 148
衛生行政機関又は保健衛生施設の従事者	△ 128	52	237	144	129	151	99	△ 18	187	91
その他の者	△ 354	△ 862	473	△ 2 665	29	△ 938	△ 749	△ 496	806	282
その他の業務の従事者	57	219	491	△ 1 145	△ 30	△ 318	145	214	304	498
無職の者	△ 411	△ 1 081	△ 18	△ 1 520	59	△ 620	△ 894	△ 710	502	△ 216
不詳	-	-	-	-	-	-	186	-	-	-


注: 1) 製薬会社(その研究所を含む)、血液センター等医薬品の製造販売業又は製造業に従事する者(平成16年以前は製造業又は製造販売業に従事する者)。

2) 一般販売業(卸売一般販売業を含む)、薬種商等医薬品の販売業に従事する者。


3) 「総数」には、「施設・業務の種別」の不詳を含む。

出典: 医師・歯科医師・薬剤師調査(厚生労働省)
(一部事務局集計)

年齢階級別にみた薬剤師数の推移



薬剤師数(男女別)の推移



(総数にみた構成割合)

	昭和30年 (1955)	35 ('60)	40 ('65)	45 ('70)	50 ('75)	55 ('80)	59 ('84)	61 ('86)	63 ('88)	平成2年 ('90)	4 ('92)	6 ('94)	8 ('96)	10 ('98)	12 (2000)	14 ('02)	16 ('04)	18 ('06)	
総数(人)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
男	67.7	62.8	58.3	53.3	49.1	45.4	43.8	43.5	42.6	41.8	41.4	41.0	40.7	40.3	39.7	39.5	39.3	39.1	
女	32.3	37.2	41.7	46.7	50.9	54.6	56.2	56.5	57.4	58.2	58.6	59.0	59.3	59.7	60.3	60.5	60.7	60.9	
24歳以下	6.5	5.8	6.1	8.9	7.9	9.1	7.0	6.4	6.9	5.9	5.7	5.9	6.0	5.7	5.5	4.9	4.8	4.7	
男	2.7	1.8	1.5	2.3	1.7	2.2	1.7	1.5	1.6	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	
女	3.8	4.0	4.6	6.6	6.2	6.9	5.3	4.9	5.3	4.7	4.4	4.5	4.5	4.3	4.0	3.4	3.3	3.2	
25-29	23.2	17.4	15.5	15.6	20.7	19.6	21.0	19.8	18.1	17.6	17.1	17.0	17.1	16.5	16.2	16.0	15.0	14.2	
男	13.7	8.0	6.3	5.7	7.7	6.5	7.2	7.1	6.5	6.1	5.8	5.7	5.9	5.6	5.4	5.3	5.3	5.3	
女	9.4	9.4	9.2	9.9	13.0	13.1	13.8	12.7	11.6	11.5	11.4	11.3	11.2	10.9	10.9	10.7	9.8	9.0	
30-34	18.4	19.9	15.5	13.2	12.5	16.4	15.1	16.0	16.5	16.2	15.1	14.3	13.8	14.2	13.7	13.7	13.7	13.6	
男	11.1	12.1	7.6	5.9	5.0	6.9	6.0	6.2	6.5	6.6	6.4	6.0	5.8	5.8	5.6	5.5	5.2	5.0	
女	7.3	7.8	7.9	7.3	7.6	9.5	9.2	9.8	10.0	9.6	8.8	8.3	8.0	8.4	8.2	8.2	8.5	8.6	
35-39	12.4	15.3	16.9	13.0	10.7	10.3	13.5	14.5	13.4	13.5	14.3	14.7	14.0	13.0	12.7	12.6	12.6	12.7	
男	7.6	9.2	10.3	6.4	4.9	4.1	5.6	6.2	5.5	5.2	5.6	5.9	5.8	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	
女	4.8	6.1	6.6	6.6	5.8	6.2	7.8	8.4	7.9	8.2	8.7	8.8	8.1	7.4	7.3	7.4	7.5	7.6	
40-44	11.8	10.4	12.9	14.0	10.6	8.7	8.8	9.1	11.1	12.9	12.7	12.0	12.6	13.4	13.3	12.6	11.9	11.5	
男	8.0	6.3	7.7	8.5	5.2	4.0	3.7	3.6	4.4	5.2	5.1	4.6	4.7	5.0	5.2	5.1	4.9	4.6	
女	3.8	4.1	5.2	5.5	5.3	4.8	5.2	5.5	6.7	7.6	7.6	7.4	7.9	8.3	8.2	7.5	7.1	7.0	
45-49	8.1	9.8	8.7	10.5	11.3	8.5	7.7	7.3	7.5	7.9	9.1	10.7	11.6	10.9	11.0	11.8	12.3	11.9	
男	6.2	6.7	5.2	6.3	6.8	4.2	3.5	3.3	3.2	3.1	3.6	4.3	4.7	4.1	3.9	4.2	4.5	4.6	
女	1.9	3.1	3.4	4.3	4.4	4.3	4.2	4.0	4.3	4.8	5.6	6.4	6.9	6.7	7.1	7.5	7.8	7.3	
50-54	6.3	6.7	8.2	7.0	8.5	8.9	7.5	6.9	6.7	6.4	6.3	6.7	6.8	8.5	9.8	9.8	9.5	10.2	
男	5.7	5.1	5.5	4.2	5.0	5.4	3.9	3.3	3.1	2.9	2.8	2.8	2.7	3.4	4.0	3.8	3.4	3.6	
女	0.6	1.6	2.6	2.8	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.8	4.1	5.1	5.8	6.0	6.0	6.6	
55-59	6.0	5.1	5.5	6.4	5.5	6.6	6.9	7.2	6.6	5.8	5.7	5.4	5.2	5.3	5.5	6.4	7.9	8.7	
男	5.6	4.6	4.2	4.3	3.3	3.9	4.2	4.2	3.6	2.9	2.7	2.6	2.4	2.4	2.3	2.6	3.2	3.5	
女	0.3	0.5	1.3	2.1	2.2	2.7	2.7	2.9	3.0	2.9	3.0	2.8	2.7	2.9	3.2	3.8	4.6	5.1	
60-64	4.0	4.7	4.1	4.3	5.0	4.2	4.8	5.1	5.1	5.5	5.5	4.7	4.3	4.1	3.9	3.9	4.3	4.4	
男	3.8	4.4	3.6	3.2	3.3	2.5	2.8	3.1	3.1	3.4	3.1	2.5	2.1	2.0	1.9	1.8	1.9	1.8	
女	0.2	0.3	0.4	1.0	1.7	1.7	2.0	2.0	2.0	2.2	2.4	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.4	2.6	
65-69	2.2	3.0	3.5	2.9	3.2	3.6	3.2	3.1	3.5	3.8	3.8	3.9	3.9	3.6	3.2	3.1	3.0	2.9	
男	2.2	2.8	3.3	2.6	2.4	2.4	1.9	1.8	2.0	2.2	2.3	2.4	2.3	2.0	1.6	1.5	1.5	1.4	
女	0.1	0.1	0.2	0.3	0.8	1.2	1.3	1.3	1.5	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	
70-74	0.7	1.5	2.1	2.4	2.0	2.1	2.4	2.4	2.2	2.1	2.2	2.4	2.5	2.4	2.6	2.6	2.3	2.2	
男	0.7	1.5	2.0	2.2	1.7	1.6	1.6	1.6	1.3	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6	1.5	1.2	1.1	
女	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	
75-79	0.3	0.4	1.1	1.8	1.4	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.4	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7	
男	0.3	0.4	1.1	1.7	1.3	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	
女	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	
80-84	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	
男	-	-	-	-	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	
女	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
85歳以上	-	-	-	-	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
男	-	-	-	-	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
女	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	
不詳	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	
男	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	
女	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	
平均年齢										41.9		42.1		42.4		42.6		43.3	43.7