

国内副作用報告の状況(医療用医薬品)

(平成21年3月1日から平成21年8月31日までの報告受付分)

副作用報告の集計結果についての注意事項

- 1) 副作用報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- 2) 副作用報告の件数については、平成21年3月1日から平成21年8月31日(以下、「本報告期間」という。)に提出された最新の報告書の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。
- 3) 副作用報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対象外となった場合等、件数から除外されている。
- 4) 報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1症例で複数の副作用を発現する場合があるので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。
- 5) 副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に収載されている用語(Preferred Term:基本語)で表示している。

国内副作用報告の状況(医療用医薬品)
(平成21年3月1日～平成21年8月31日)

(薬効分類順)

薬効	成分名	投与経路	副作用名(PT)	報告件数
111	イソフルラン	吸入	子宮弛緩 術中出血	1 1
111	セボフルラン	吸入	アナフィラキシーショック 悪性高熱 横紋筋融解 急性呼吸窮迫症候群 結節性調律 酸素飽和度低下 心不全 低血圧	1 2 1 1 1 1 1 1 2
		不明	悪性高熱 横紋筋融解	1 1
111	チアミールナトリウム	注射	低酸素脳症	1
111	チオペンタールナトリウム	注射	ジスキネジー 意識変容状態 汗腺障害 肝不全 激越 呼吸停止 高血糖 四肢麻痺 不眠症 落ち着きのなさ 痙攣	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
111	ドロペリドール	注射	筋骨格硬直 痙攣	1 1
111	プロポフォール	注射	アナフィラキシーショック ショック てんかん トルサード ド ボアン プリンツメタル狭心症 横紋筋融解 冠動脈攣縮 気管支痙攣 筋骨格硬直 血圧低下 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 四肢麻痺 心室性頻脈 心停止 心拍数減少 腎不全 舌根沈下 注入部位静脈炎 低血圧 皮膚壊死 麻酔からの覚醒遅延 痙攣	2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 3 1
		注入	不整脈	1
112	アモバルビタール	経口	意識レベルの低下	1
112	アルプラゾラム	経口	易刺激性 好酸球性肺炎 自殺既遂 新生児不穩 腎機能障害 低ナトリウム血症	1 1 1 1 1 1
112	エスタゾラム	経口	新生児仮死 新生児薬物離脱症候群	1 1
112	クアゼパム	経口	意識変容状態 自殺企図 新生児薬物離脱症候群 嚥下性肺炎	1 2 1 1
112	クエン酸タンダスピロン	経口	悪性症候群 転倒・転落 痙攣	1 1 1
112	ジアゼパム	経口	肝機能異常 乳児無呼吸発作 薬疹	1 1 1
		不明	攻撃性	1
		注射	悪性症候群 運動不能 呼吸不全 治療効果遅延 静脈炎 注射部位皮膚炎 発熱 末梢性ニューロパチー 薬物離脱性頭痛 痙攣	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		不明	悪性症候群 筋骨格硬直 高熱 播種性血管内凝固 薬物離脱性頭痛 痙攣	1 1 1 1 1 1
		坐剤	多形紅斑	3

薬効	成分名	経口	副作用名(併用)	報告件数
112	ゾピクロン	経口	プリンツメタル狭心症 好酸球性肺炎 睡眠時無呼吸症候群 味覚異常 無顆粒球症	1 1 1 1 1
112	トリアゾラム	経口	構語障害 汎血球減少症 浮動性めまい	1 1 1
112	トリクロホスナトリウム	経口	ジスキネジー 全身性皮疹	1 1
112	ニトラゼパム	経口	易刺激性 肝機能異常 昏睡 循環虚脱 新生児低換気 発疹 発熱 貧血	1 1 1 1 1 1 1 1
		不明	深部静脈血栓症 肺塞栓症	1 1
112	フェノバルビタール	経口	そう痒症 リンパ節症 肝障害 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 歯肉増殖 赤芽球癆 全身紅斑 全身性皮疹 多形紅斑 中毒性表皮壊死融解症 播種性血管内凝固 発熱 薬疹 顆粒球減少症	1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1
		注射	劇症肝炎 血小板数減少 中毒性表皮壊死融解症 無呼吸	1 1 1 1
112	フルニトラゼパム	経口	悪性症候群 横紋筋融解 肝機能異常 急性腎不全 血小板減少症 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 新生児呼吸障害 神経過敏 肺炎 白血球減少症 顆粒球減少症	2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
		注射	呼吸停止	2
112	プロチゾラム	経口	感染 肝障害 肝不全 間質性肺疾患 肺塞栓症 無顆粒球症	1 2 1 1 1 1
112	プロマゼパム	経口	易刺激性 肝機能異常 肝障害 血小板数減少 新生児呼吸抑制 白血球数減少 薬疹	1 2 1 1 1 1 1
112	プロムワレリル尿素	経口	死亡	1
112	ミダゾラム	注射	ジスキネジー スティーブンス・ジョンソン症候群 チアノーゼ 悪性症候群 意識変容状態 急性心不全 血圧低下 血管炎 呼吸不全 呼吸抑制 錯乱状態 収縮期血圧低下 徐脈 閉塞性気道障害	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1
112	ロフラゼパ酸エチル	経口	易刺激性 肝機能異常 肝性脳症 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 自殺企図 新生児不穩 全身紅斑	1 1 1 1 1 1 1
112	ロラゼパム	経口	易刺激性 肝炎 新生児傾眠 新生児薬物離脱症候群 妊娠週に比して小さい児 落ち着きのなさ	2 1 1 1 1 1 1

薬効	成分名	投与経路	副作用名(PT)	報告件数
			強直性痙攣	1
			胸痛	1
			胸膜炎	1
			筋緊張	1
			傾眠	3
			劇症肝炎	2
			血圧変動	1
			血管浮腫	1
			血小板減少症	10
			血小板減少性紫斑病	1
			血小板数減少	6
			血中カリウム減少	1
			血中ビリルビン増加	1
			幻視	1
			幻聴	1
			呼吸困難	2
			呼吸不全	1
			交通事故	1
			口腔内白斑症	1
			口腔粘膜びらん	1
			口内炎	2
			好酸球数増加	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	22
			好酸球増加症	1
			抗利尿ホルモン不適合分泌	3
			抗痙攣剤濃度増加	5
			甲状腺機能低下症	1
			甲状腺機能亢進症	1
			紅斑性皮疹	1
			高カリウム血症	2
			骨髄機能不全	1
			昏睡	1
			四肢麻痺	1
			死亡	3
			紫斑	1
			歯肉増殖	1
			耳鳴	1
			自殺企図	3
			失見当識	1
			失神	1
			収縮性心膜炎	1
			徐脈	4
			小児期の感情障害	1
			心電図異常	1
			神経系障害	1
			腎障害	1
			腎盂の悪性新生物	1
			腎盂腎炎	1
			水中毒	1
			水疱	2
			随伴疾患悪化	1
			随伴疾患進行	1
			赤血球数減少	1
			舌咽神経痛	1
			舌炎	1
			全身紅斑	2
			全身性皮疹	2
			多形紅斑	4
			体温上昇	1
			大球性貧血	1
			単球数増加	1
			胆汁うっ滞	1
			中毒性皮疹	1
			中毒性表皮壊死融解症	2
			聴覚不全	1
			腸炎	1
			低アルブミン血症	1
			低カルシウム血症	1
			低ナトリウム血症	3
			低血糖症	1
			糖尿病	1
			洞不全症候群	3
			瞳孔障害	1
			認知症	1
			脳梗塞	1
			脳波異常	1
			播種性血管内凝固	1
			敗血症性ショック	1
			肺炎	2
			肺線維症	1
			剥脱性皮膚炎	1
			白血球減少症	3
			白血球数減少	2
			発疹	7
			発熱	7
			皮膚粘膜眼症候群	3
			皮膚粘膜発疹	1
			非定型良性部分てんかん	1
			頻脈	1
			不整脈	2
			浮動性めまい	8

薬効	成分名	投与経路	副作用名(PT)	報告件数
			複雑部分発作	1
			片頭痛	1
			便秘禁	1
			房室ブロック	3
			腹性糸球体腎炎	1
			末梢神経除圧	1
			無感情	1
			無気肺	1
			無顆粒球症	5
			霧視	1
			免疫グロブリン減少	2
			薬疹	19
			薬物相互作用	1
			薬物毒性	1
			薬物濃度増加	1
			薬物乱用	1
			落ち着きのなさ	2
			嘔吐	1
			嚥下障害	1
			疼痛	1
			痙攣	11
			膠原病	1
			蕁麻疹	1
			譫妄	1
			貧食細胞性組織球症	1
			顆粒球減少症	1
		不明	アレルギー性皮膚炎	1
			コミュニケーション障害	1
			ショック	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	2
			そう痒症	2
			てんかん	1
			てんかん重積状態	1
			リンパ節症	1
			悪性症候群	1
			意識変容状態	2
			異常感	1
			仮死	1
			会話障害	1
			肝機能異常	2
			肝機能検査異常	1
			顔面部神経痛	3
			強直性痙攣	1
			傾眠	1
			血小板減少症	1
			幻覚	1
			呼吸困難	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	4
			好中球減少症	1
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			抗痙攣剤濃度減少	1
			抗痙攣剤濃度増加	1
			構語障害	2
			紅斑	1
			高熱	1
			三叉神経痛	1
			湿疹	1
			神経ブロック	1
			腎機能障害	1
			髄膜炎	1
			摂食障害	1
			舌咽神経痛	1
			多形紅斑	4
			対麻痺	1
			帯状疱疹	1
			大発作痙攣	1
			脱水	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			低ナトリウム血症	1
			転倒・転落	1
			難聴	1
			尿細管間質性腎炎	1
			認知症	1
			白血球減少症	2
			発熱	2
			汎血球減少症	1
			皮膚炎	1
			皮膚剥脱	1
			浮動性めまい	1
			歩行障害	1
			房室ブロック	1
			末梢神経除圧	3
			薬疹	1
			抑うつ症状	1
			落ち着きのなさ	1
			痙攣	1
113	クロナゼパム	経口	肝障害	1
			新生児仮死	1
			新生児薬物離脱症候群	1
			全身紅斑	1
113	クロバザム	経口	構語障害	1

薬効	成分名	投与経路	副作用名(PT)	報告件数
			精神症状	1
			嚔下障害	1
113	ゾニサミド	経口	ステイーブンス・ジョンソン症候群	7
			悪心	1
			悪性高熱	1
			横紋筋融解	1
			肝機能異常	2
			肝障害	2
			間質性肺疾患	3
			血小板数減少	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	2
			好中球百分率減少	1
			自殺企図	1
			心停止	2
			新生児体重増加不良	1
			新生児哺乳障害	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			尿管結石	2
			剥脱性皮膚炎	1
			白血球減少症	1
			白血球数減少	1
			発疹	2
			発熱	2
			皮膚粘膜眼症候群	1
			貧血	1
			無顆粒球症	1
			薬疹	1
			抑うつ症状	1
			嘔吐	1
			貪食細胞性組織球症	1
			顆粒球減少症	1
			顆粒球数減少	1
113	トピラマート	経口	てんかん重積状態	1
			横紋筋融解	1
			感覚鈍麻	1
			肝障害	1
			記憶障害	1
			傾眠	1
			血小板数減少	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			血尿	1
			幻覚	1
			抗痙攣剤濃度減少	1
			高アンモニア血症	1
			死亡	1
			失行症	1
			食欲減退	2
			人格変化	1
			腎障害	2
			錐体外路障害	1
			体重減少	1
			体重増加	1
			代謝性アシドーシス	1
			低アルブミン血症	1
			尿路感染	1
			尿路結石	2
			白血球減少症	1
			不眠症	1
			腹痛	1
			歩行障害	1
			妄想	1
			薬物相互作用	3
113	バルプロ酸ナトリウム	経口	カルニチン減少	1
			ジストニー	1
			ステイーブンス・ジョンソン症候群	3
			ファンコニー症候群	8
			メラノサイト性母斑	1
			意識変容状態	1
			横紋筋融解	2
			肝機能異常	3
			肝障害	2
			急性肝不全	1
			胸水	1
			凝固検査異常	1
			傾眠	1
			血小板減少症	1
			血小板数減少	1
			血中免疫グロブリンG減少	3
			後天性ファンコニー症候群	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	3
			抗利尿ホルモン不適合分泌	2
			高アンモニア血症	2
			高アンモニア血症脳症	8
			高クレアチン血症	3
			歯肉肥厚	1
			収縮性心膜炎	1
			徐脈	1
			食欲減退	1
			新生児呼吸障害	1
			新生児痙攣	1
			腎尿細管障害	1

薬効	成分名	投与経路	副作用名 (PT)	報告件数
			全身紅斑	1
			蕁麻疹	1
		注射	アナフィラキシーショック	1
114	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤	注射	ショック	1
			狭心症	2
114	ザルトプロフェン	経口	アナフィラキシーショック	1
			アナフィラキシー反応	2
			ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	1
			メレナ	1
			下痢	1
			肝機能異常	1
			急性腎不全	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
			十二指腸潰瘍	1
			出血性十二指腸潰瘍	1
114	ジクロフェナクナトリウム	経口	A型肝炎	2
			アナフィラキシーショック	7
			アナフィラキシー反応	7
			アナフィラキシー様ショック	1
			ショック	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			そう痒症	1
			デュラフォア血管奇形	1
			意識消失	3
			胃潰瘍	4
			過敏症	1
			回腸潰瘍	2
			感覚消失	1
			肝炎	2
			肝機能異常	2
			肝障害	1
			肝性脳症	1
			間質性肺疾患	1
			顔面神経麻痺	1
			協調運動異常	1
			劇症肝炎	1
			結腸狭窄	1
			血小板減少症	1
			血栓症	1
			血便排泄	2
			呼吸困難	1
			口の感覚鈍麻	1
			口腔内潰瘍形成	1
			好酸球性肺炎	2
			好中球減少症	1
			脂肪肝	1
			失神	1
			十二指腸穿孔	1
			十二指腸潰瘍	1
			出血性胃潰瘍	1
			心拍数増加	1
			深部静脈血栓症	2
			腎機能障害	2
			腎障害	1
			腎不全	1
			舌潰瘍	1
			穿孔性胃潰瘍	1
			多臓器不全	1
			大腸炎	1
			大腸穿孔	1
			大腸潰瘍	2
			胆石症	1
			蛋白漏出性胃腸症	1
			中毒性表皮壊死融解症	2
			腸管穿孔	1
			腸潰瘍	1
			難聴	1
			尿量減少	1
			播種性血管内凝固	1
			肺炎	1
			肺臓炎	1
			白血球数増加	1
			白色便	1
			貧血	1
			腹膜炎	1
			閉塞性気道障害	1
			麻痺	1
			無顆粒球症	1
			薬疹	1
			喘息	1
			蕁麻疹	3
		不明	アナフィラキシー反応	2
			回腸潰瘍	1
		坐剤	アスバラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アナフィラキシーショック	3
			アナフィラキシー反応	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			ショック	3
			びらん性胃炎	1
			ヘモグロビン減少	1
			メレナ	1

薬効	成分名	投与経路	副作用名 (PT)	報告件数
			悪夢	1
			圧挫症候群	1
			異常感	1
			胃腸出血	1
			咽頭炎	1
			横紋筋融解	1
			回腸狭窄	1
			感染	1
			肝機能検査異常	1
			肝障害	1
			急性腎不全	3
			血圧低下	2
			血管炎	6
			血小板数減少	1
			血中フィブリノゲン増加	1
			血中ブドウ糖増加	1
			倦怠感	1
			死産	1
			死亡	1
			痔出血	1
			失神	1
			十二指腸狭窄	1
			十二指腸新生物	1
			十二指腸潰瘍	1
			出血性胃潰瘍	1
			小腸潰瘍	4
			消化管びらん	1
			腎クレアチニン・クリアランス増加	1
			腎機能障害	1
			全身紅斑	1
			全身性炎症反応症候群	1
			蛋白漏出性胃腸症	2
			中毒性皮疹	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			伝染性単核症	1
			尿細管間質性腎炎	1
			尿中血陽性	1
			尿中蛋白陽性	1
			排尿困難	1
			肺炎	1
			白血球数増加	1
			発熱	1
			汎血球減少症	1
			皮膚粘膜眼症候群	1
			貧血	2
			浮腫	1
			吻合部潰瘍	1
			便潜血	1
			慢性腎不全	1
			無菌性髄膜炎	1
			無力症	1
			薬疹	2
			溶血性貧血	1
			肛門出血	1
			膠原性大腸炎	2
114	スリンダク	経口	顔面腫脹	1
114	スルピリン	注射	アナフィラキシーショック	1
			肝障害	1
			血小板数減少	1
			大腸穿孔	1
			皮膚粘膜眼症候群	1
114	セレコキシブ	経口	アナフィラキシー様反応	1
			ステューブンス・ジョンソン症候群	7
			一過性脳虚血発作	1
			肝機能異常	2
			肝障害	1
			間質性肺疾患	4
			急性心筋梗塞	2
			急性心不全	1
			急性腎不全	1
			虚血性大腸炎	1
			狭心症	2
			血小板数減少	1
			血栓性閉塞性血管炎	1
			呼吸困難	1
			口腔粘膜びらん	1
			好中球数減少	1
			高カリウム血症	1
			死亡	1
			十二指腸潰瘍	1
			出血性胃潰瘍	1
			小脳梗塞	1
			心筋梗塞	4
			心不全	1
			腎障害	2
			髄膜炎	1
			全身紅斑	1
			多形紅斑	1
			胆汁うっ滞性黄疸	3
			中毒性皮疹	1
			中毒性表皮壊死融解症	3
				2

薬効	成分名	投与経路	副作用名 (PT)	報告件数
			意識消失 意識変容状態 陰嚢浮腫 間質性肺疾患 顔面骨折 強迫性購買 胸水 胸部の圧挫傷 幻覚 呼吸困難 交通事故 抗利尿ホルモン不適合分泌 鎖骨骨折 坐骨骨折 挫傷 錯乱状態 姿勢異常 死亡 腎機能障害 睡眠発作 低血圧 転倒・転落 突発的睡眠 不安 末梢性浮腫 妄想 譫妄	1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 3 3 1 2 6 1 2 2 1
116	塩酸ロビニロール	経口	うつ病 異常行動 筋肉痛 傾眠 幻覚 幻視 交通事故 骨折 心不全 性的活動亢進 精神運動亢進 低ナトリウム血症 突発的睡眠 末梢性浮腫 慢性腎不全 無関心 譫妄	1 1 1 3 10 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
117	アモキサピン	経口	悪性症候群 易刺激性 横紋筋融解 劇症肝炎 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 自殺既遂 新生児呼吸障害 全身紅斑 浮腫 薬疹 痲癩	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
117	アリピプラゾール	経口	アナフィラキシー様反応 うつ病 カタトニー ジストニー てんかん ミオグロビン尿 リンパ球数増加 悪性症候群 意識消失 胃潰瘍 横紋筋融解 活動性低下 肝機能異常 肝障害 起立性低血圧 急性呼吸不全 急性腎不全 強皮症 傾眠 激越 血小板数減少 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 幻覚 幻聴 高血糖 骨粗鬆症 昏迷 錯乱状態 思考異常 死亡 視力低下 自殺企図 自殺既遂 出血性胃潰瘍 心筋梗塞 心停止	1 1 1 3 4 1 1 7 1 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 8 2 1 1 1

薬効	成分名	投与経路	副作用名(PT)	報告件数
117	マレイン酸プロクロルペラジン	経口	躁病	2
117	マレイン酸レボプロマジン	経口	錐体外路障害	1
			ジストニー	2
			水中毒	1
			歩行障害	2
		不明	肺塞栓症	1
117	モダフィニル	経口	靭帯損傷	1
117	リスペリドン	経口	ジストニー	4
			ショック	2
			スティーブンス・ジョンソン症候群	2
			てんかん	1
			ミオパチー	2
			悪性症候群	8
			意識レベルの低下	1
			意識変容状態	1
			運動機能障害	1
			横紋筋融解	3
			過量投与	2
			肝炎	1
			肝障害	2
			急性膵炎	1
			血小板数減少	1
			血中カリウム減少	1
			血中ブドウ糖減少	1
			呼吸抑制	2
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			昏睡	1
			自殺企図	2
			斜頸	1
			心室細動	1
			心肺停止	2
			水中毒	1
			精神的機能障害	1
			蘇生後脳症	1
			多発性先天異常	1
			遅発性ジスキネジー	2
			低ナトリウム血症	1
			糖尿病	2
			糖尿病性ケトアシドーシス	3
			糖尿病性高浸透圧性昏睡	1
			突然死	2
			脳血管障害	1
			脳出血	1
			肺炎	1
			肺塞栓症	2
			白血球数減少	1
			発熱	1
			頻脈	1
			不整脈	1
			閉じ込め症候群	1
			無月経	1
			嚥下性肺炎	1
			顆粒球減少症	1
		不明	ショック	1
			糖尿病	1
			糖尿病性ケトアシドーシス	1
		注射	企図の過量投与	1
			嚥下性肺炎	1
117	塩酸アトモキセチン	経口	激越	1
117	塩酸アミトリプチリン	経口	易刺激性	1
			横紋筋融解	1
			呼吸障害	1
			口渇	1
			高カリウム血症	1
			尿閉	1
			頻脈	1
			便秘	1
			慢性腎不全	1
			有害事象	1
			痙攣	1
117	塩酸イミプラミン	経口	うつ病	1
			ジスキネジー	1
			過量投与	1
			傾眠	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			自殺行為	1
			心筋炎	1
			錐体外路障害	1
			脱水	1
			低ナトリウム血症	1
			突発難聴	1
			尿閉	1
			発熱	1
117	塩酸クロミプラミン	経口	セロトニン症候群	1
			間質性肺疾患	1
			自殺企図	1
		注射	意識消失	1
117	塩酸クロルプロマジン	経口	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			ジストニー	2
			悪性症候群	1
			傾眠	1

薬効	成分名	投与経路	副作用名 (PT)	報告件数
			新生児過鎮静 新生児肝腫大 新生児低血糖症 新生児薬物離脱症候群 低血糖症 尿閉 歩行障害	1 1 1 1 1 1 2
117	塩酸セルトラリン	経口	アカシジア セロトニン症候群 悪性症候群 意識レベルの低下 意識消失 易刺激性 肝機能異常 肝障害 顔面浮腫 急性腎不全 激越 血小板数減少 抗利尿ホルモン不適合分泌 攻撃性 錯乱状態 自殺既遂 自殺行為 自殺念慮 衝動行為 新生児薬物離脱症候群 精神運動亢進 多形紅斑 低カリウム血症 低ナトリウム血症 尿閉 尿路感染 白血球数減少 発熱 皮下出血 不安 妄想 妄想症 落ち着きのなさ 痙攣	1 2 5 1 2 2 1 2 1 1 2 1 4 4 1 2 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
117	塩酸トラゾドン	経口	ジスキネジー パーキンソニズム 悪性症候群 意識変容状態 易刺激性 活動性低下 肝炎 肝機能異常 呼吸障害 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 新生児薬物離脱症候群 新生児哺乳障害 体重増加不良 脱水 肺炎 肺線維症	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
117	塩酸ノルトリプチリン	経口	意識消失 痙攣	2 2
117	塩酸パロキセチン水和物	経口	アカシジア アクティベーション症候群 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 グリコヘモグロビン増加 スティーブンス・ジョンソン症候群 ストレス心筋症 セロトニン症候群 パーキンソニズム 悪心 悪性症候群 悪夢 意識レベルの低下 意識消失 意識変容状態 易刺激性 異常感 異常行動 胃腸出血 仮面状顔貌 過量投与 冠動脈解離 感音性難聴 感覚消失 感情障害 肝機能異常 肝機能検査異常 肝障害 間質性肺疾患 顔面痛 企図的過量投与 気分変化 記憶障害	2 3 1 1 1 1 1 6 2 1 1 4 1 1 1 3 1 7 1 1 2 1 1 1 1 2 4 2 1 1 1 7 2

薬剤	成分名	投与経路	副作用名(PT)	報告件数
			胸部不快感	1
			筋固縮	1
			筋骨格硬直	2
			軽躁	1
			激越	7
			血圧変動	1
			血小板減少症	1
			血中アミラーゼ増加	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			血中乳酸脱水素酵素増加	1
			健忘	1
			幻覚	6
			幻聴	3
			故意の自傷行為	1
			口渇	2
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
			抗利尿ホルモン不適合分泌	9
			攻撃性	25
			錯感覚	2
			錯乱状態	1
			殺人	3
			殺人念慮	1
			子宮内胎児死亡	1
			脂肪肝	1
			視力障害	2
			視力低下	3
			耳鳴	2
			自殺企図	10
			自殺既遂	1
			自殺念慮	4
			自傷行動	4
			自然流産	1
			失神	1
			出血	2
			衝動行為	6
			色素沈着障害	1
			食欲減退	1
			寝たきり	1
			寝汗	1
			振戦	4
			新生児薬物離脱症候群	2
			水中毒	1
			錐体外路障害	3
			精神運動亢進	1
			窃盗	3
			絶叫	1
			胆嚢炎	1
			低ナトリウム血症	1
			怒り	4
			糖尿病	1
			糖尿病性ケトアシドーシス	1
			頭痛	2
			排尿困難	1
			白血球数増加	1
			白内障	1
			発熱	1
			不安	7
			不快気分	1
			不眠症	2
			浮動性めまい	3
			分娩開始切迫	1
			片頭痛	1
			便秘	1
			暴力関連症状	1
			万引き	1
			慢性肝炎	1
			夢遊症	1
			無力症	1
			霧視	1
			妄想	2
			妄想性障害、色情型	1
			薬物毒性	1
			落ち着きのなさ	1
			離人症	1
			流産	1
			嘔吐	1
			嚥下障害	1
			徘徊癖	1
			痙攣	5
			譫妄	2
			躁病	22
117	塩酸ヒドロキシジン	注射	ショック	1
			注射部位潰瘍	1
117	塩酸ベロスピロン水和物 *	経口	ジストニー	3
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			遅発性ジスキネジー	1
			嚥下性肺炎	1
			羞明	1
117	塩酸マプロチリン	経口	肝機能異常	1
			血栓症	1
			幻覚	1