

1-81	10代未満	男	易刺激性	軽快		フェンジゾ酸ペルフェ ナジン;バルプロ酸ナ トリウム;オランザピ ン;塩酸クロミプラミ ン;オキサゾラム	その他	—	
1-82	不明	女	易刺激性 妄想	軽快 軽快		ブロチゾラム	総合病院	大うつ病	*1
1-83	50代	男	不眠症	軽快		リスペリドン;フマル 酸クエチアピン;プロ マゼパム;三黄瀉心湯; バルプロ酸ナトリウ ム;スルピリド	総合病院	躁うつ病	
1-84	30代	男	不安障害 鎮静	未回復 軽快		マレイン酸フルボキ サミン;メシル酸ネル フィナビル;塩酸マプ ロチリン;ラミブジン; サニルブジン	総合病院	不安障害	
1-85	20代	女	アカシジア	回復		—	総合病院	うつ病 (大う つ病以外)	
1-86	30代	女	中期不眠症 注意力障害 健忘	未回復 未回復 未回復		エチゾラム	精神科単 科	うつ病 (大う つ病以外)	
1-87	60代	女	易刺激性	軽快		ブロチゾラム;アモキ サピン;塩酸アマンタ ジン;塩酸ビペリデン	総合病院	うつ病 (大う つ病以外)	
1-88	30代	女	中期不眠症 注意力障害	回復 回復		マレイン酸フルボキ サミン;トリアゾラム; 塩酸マプロチリン;ク ロルプロマジン・プロ メタジン配合剤 (2);フルニトラゼ パム;エチゾラム;フマ ル酸クエチアピン;ブ ロチゾラム;塩酸イミ プラミン	精神科単 科	うつ病 (大う つ病以外)	

			記憶障害	回復					
1-89	50代	女	激越	軽快		エスタゾラム;マレイン酸フルボキサミン; トリアゾラム;ジアゼパム;ロフラゼプ酸エチル;スルピリド	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
			うつ病	軽快					
1-90	50代	男	躁病	軽快		プロチゾラム;ベシル酸アムロジピン;アルプラゾラム	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-91	50代	女	衝動行為	回復		ブロマゼパム;フルニトラゼパム	クリニック (精神科)	パニック障害	
1-92	50代	男	躁病	回復		塩酸スルトプリド	不明	うつ病 (大うつ病以外)	躁病
1-93	10代	女	衝動行為 自殺企図 落ち着きのなさ	回復 回復 回復		—	総合病院	大うつ病	
1-94	40代	男	感情不安定	回復		塩酸ミルナシプラン; 塩酸トラゾドン	総合病院	躁うつ病	
1-95	10代	男	不安	回復		テブレノン;塩酸リルマザホン;メコバラミン;センノシド	総合病院	疼痛障害	
			幻聴	回復					
1-96	40代	男	躁病	回復		—	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
			自殺既遂 解離	死亡 死亡					
1-97	30代	女	躁病	軽快		—	総合病院	うつ状態	
1-98	30代	女	アカシジア	軽快		エチゾラム;アモキサピン;ロラゼパム;炭酸リチウム;レボチロキシナトリウム;ロフラゼプ酸エチル;マレイン酸フルボキサミン;スルピリド;ニトラゼパム	総合病院	うつ状態	統合失調症
			薬剤離脱症候群	後遺症					

1-99	50代	女	躁病	回復		プロトポルフィリンナトリウム;ジアゼパム;スルピリド;プロチゾラム;フルニトラゼパム	総合病院	アルコール依存症	双極性障害
1-100	20代	女	不眠症	不明		ロキソプロフェンナトリウム;プロチゾラム;フルニトラゼパム;ヒベンズ酸クロルプロマジン	精神科単科	うつ病(大うつ病以外),不安障害,適応障害	
1-101	20代	女	溺死	死亡		塩酸クロミプラミン;プロチゾラム;エチゾラム;アルプラゾラム	クリニック(精神科)	うつ状態,不安障害,パニック障害	*1
1-102	30代	男	衝動行為	回復		ニトラゼパム;クアゼパム;エチゾラム	総合病院	うつ病(大うつ病以外)	
1-103	70代	女	不安 妄想 落ち着きのなさ	軽快 軽快 軽快		—	総合病院	うつ病(大うつ病以外)	
1-104	70代	男	激越 譫妄 情動障害 錯乱状態	回復 回復 回復 回復		オキサゾラム;アルプラゾラム;スルピリド;塩酸ミアンセリン;塩酸ドネペジル	総合病院	うつ病(大うつ病以外)	脳血管性認知症
1-105	70代	女	異常行動 健忘	回復 回復		アルプラゾラム;塩酸オキシコドン;エチゾラム;硫酸モルヒネ	総合病院	うつ状態	
1-106	60代	女	躁病	不明		カンデサルタンシレキセチル;ニフェジピン;塩酸アマタジン;アルプラゾラム;アスピリン;ドンペリドン;トリアゾラム;レボドパ・カルビドパ(1)	不明	うつ状態	

			幻覚 幻視	不明 不明					
1-107	20代	男	躁病	回復		アルプラゾラム;塩酸 イミプラミン;エチゾ ラム;ロラゼパム;ロフ ラゼプ酸エチル;バル プロ酸ナトリウム;ジ アゼパム	クリニック (心療 内科)	パニック障害	不安障害
1-108	20代	女	易刺激性	回復		フルニトラゼパム;ジ アゼパム;ロフラゼプ 酸エチル;酒石酸ゾル ピデム	クリニック (精神 科)	うつ状態	
1-109	10代未満	不明	易刺激性	回復		クロチアゼパム;エチ ゾラム	その他	—	
1-110	40代	男	パニック発作	回復		レバミピド;酒石酸ゾ ルピデム;ロキソプロ フェンナトリウム	不明	うつ状態	パニック 障害
1-111	50代	男	不安 不眠症 気分変動	不明 不明 不明		スルピリド;プロチゾ ラム;ニメタゼパム;ニ トラゼパム	クリニック (精神 科)	大うつ病	
1-112	20代	男	易刺激性	回復		ジアゼパム;ロキソプ ロフェンナトリウム; リスペリドン;酒石酸 ゾルピデム;レバミピ ド;スルピリド;エチゾ ラム;生理食塩液	クリニック (脳外 科)	うつ病 (大う つ病以外)	
1-113	30代	女	不安 不眠症	回復 回復		クロチアゼパム;クロ キサゾラム;半夏厚朴 湯	総合病院	パニック障害	
1-114	不明	男	易刺激性 不安	不明 不明		ロラゼパム	総合病院	うつ病 (大う つ病以外)	

1-115	20代	男	衝動行為	回復		ロフラゼプ酸エチル; エチゾラム;ゾピクロ ン;ジアゼパム;塩酸ト ラゾドン;スルピリド; 塩酸ミルナシプラン; 補中益気湯;ロラゼパ ム;塩酸ペロスピロン 水和物;塩酸リルマザ ホン	総合病院	うつ病 (大う つ病以外)	
1-116	70代	男	妄想性障害、被害型 譫妄 幻覚	軽快 軽快 軽快		—	総合病院	うつ病 (大う つ病以外)	
1-117	30代	女	易刺激性	回復		塩酸アミトリプチリ ン;バクロフェン;テル ミサルタン;ニトラゼ パム;ヒトインスリン (遺伝子組換え);塩 酸ペロスピロン水和 物;エチゾラム;オメブ ラゾールナトリウム; プロマゼパム;カルシ トリオール;ドンペリ ドン;沈降炭酸カルシ ウム;硫酸鉄(2);ゾ ピクロン;カルバマゼ ピン;ベシル酸アムロ ジピン;アルプラゾラ ム	総合病院	うつ病 (大う つ病以外)	
1-118	20代	女	躁病	軽快		酒石酸ゾルピデム;ブ ロチゾラム;スルピリ ド	クリニッ ク (不 明)	うつ病 (大う つ病以外)	
1-119	20代	女	易刺激性 不安 自殺念慮	未回復 未回復 未回復		UNKNOWNDRUG;酒 石酸ゾルピデム;アモ キサピン	クリニッ ク (心療 内科)	うつ状態	

			自殺念慮 自殺企図	未回復 未回復					
1-120	50代	男	躁病	軽快		スルピリド	総合病院	うつ病（大うつ病以外）	
1-121	40代	男	躁病	軽快		クロルプロマジン・プロメタジン配合剤（1）；炭酸リチウム；トリアゾラム；クエン酸モサプリド；ベザフィブラート；クロルプロマジン・プロメタジン配合剤（2）；マレイン酸フルボキサミン；エスタゾラム；ファモチジン；ロラゼパム；エチゾラム；塩酸ラニチジン	不明	うつ病（大うつ病以外）	
			不眠症 気分変動	軽快 軽快					
1-122	60代	女	躁病	軽快		桂枝加竜骨牡蛎湯；リスペリドン；塩酸クロミプラミン	総合病院	うつ状態	
			昏迷	軽快					
1-123	30代	女	不眠症	回復		ゾピクロン；加味帰脾湯；アセトアミノフェン；エチゾラム；スルピリド	総合病院	抑うつ神経症	
			落ち着きのなさ	回復					
1-124	50代	男	アカシジア	回復		エチゾラム	総合病院	うつ状態	
1-125	10代未満	女	易刺激性	軽快		アルプラゾラム	その他	—	
1-126	20代	男	躁病	回復		ドンペリドン；ロフラゼパ酸エチル；フルニトラゼパム；プロチゾラム	総合病院	うつ病（大うつ病以外）	
1-127	40代	不明	易刺激性	不明		アモキサピン	クリニック（メンタルクリニック）	うつ病（大うつ病以外）	性同一性障害

			自殺既遂	死亡					
1-128	60代	女	躁病	回復		ニトラゼパム;エスタゾラム	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-129	20代	男	躁病	回復		エチゾラム;プロチゾラム;ニトラゼパム	クリニック (精神科)	うつ病 (大うつ病以外)	
1-130	30代	男	精神病性障害 薬剤離脱症候群	軽快 軽快		—	総合病院	うつ状態	
1-131	50代	男	躁病	軽快		塩酸ミルナシبران; フマル酸クエチアピ ン;塩酸トラゾドン; プロチゾラム;フルニ トラゼパム	クリニック (神経科)	大うつ病	*1
1-132	20代	女	精神運動亢進	回復		酒石酸ゾルピデム;ス ルピリド;塩酸トラゾ ドン;クエン酸タンド スピロン;クエン酸モ サプリド;アルプラゾ ラム	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-133	30代	女	アクティベーション症 候群	回復		—	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-134	不明	女	不眠症	回復		—	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-135	20代	女	不眠症	不明		クロキサゾラム;フル ニトラゼパム	クリニック (一般 内科、神 経内科)	うつ状態	パーソナ リティ障 害
			高揚状態 悪夢	回復 不明					
1-136	10代未満	女	易刺激性	軽快		プロマゼパム;オキシ トシン;クエン酸第一 鉄ナトリウム;ヘパ リンナトリウム;塩酸 リトドリン;プロチゾ ラム;ワルファリンカ リウム;ダナパロイド ナトリウム	その他	—	

1-137	10代未満	男	激越 不安 易刺激性	軽快 軽快 軽快		ヘパリンナトリウム; プロチゾラム;ダナパ ロイドナトリウム;オ キシトシン;ワルファ リンカリウム;塩酸リ トドリン;プロマゼパ ム;クエン酸第一鉄ナ トリウム	その他	—	
1-138	60代	男	アクティベーション症 候群 アクティベーション症 候群	回復 回復		マレイン酸レボメプロ マジン;硫酸モルヒネ; アセトアミノフェン	総合病院	うつ病 (大う つ病以外)	
1-139	20代	男	脱抑制 脱抑制	未回復 回復		バルサルタン;スルピ リド;フルニトラゼパ ム;ゾピクロン;酒石酸 ゾルピデム;塩酸リル マザホン;トリアゾラ ム;アルプラゾラム	総合病院	大うつ病	
1-140	20代	女	アクティベーション症 候群 自傷行動 退行行動	軽快 回復 回復		スルピリド;ニトラゼ パム	総合病院	うつ状態	*1
1-141	60代	男	アクティベーション症 候群	軽快		アスピリン;塩酸タム スロシン;レバミピド; ニフェジピン;プラバ スタチンナトリウム	総合病院	うつ病 (大う つ病以外)	*1,知的障 害
1-142	20代	女	アカシジア アクティベーション症 候群 自殺企図 落ち着きのなさ	軽快 軽快 軽快 軽快		プロマゼパム	クリニッ ク (精神 科)	うつ状態,パ ニック障害	*1

1-143	20代	女	自殺企図 過換気	軽快 不明		—	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-144	30代	男	攻撃性 自殺企図	回復 不明		—	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-145	60代	女	アクティベーション症候群 自殺企図	回復 回復		リスペリドン;レボチロキシナトリウム;プラバスタチンナトリウム;ボグリボース;ヒトインスリン (遺伝子組換え);インスリンアスパルト (遺伝子組換え);バルプロ酸ナトリウム;塩酸ミアンセリン;アスピリン;ベシル酸アムロジピン	総合病院	うつ状態	
1-146	50代	女	不安 易刺激性	回復 回復		オランザピン;アルプラゾラム;フルニトラゼパム	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	*1
1-147	20代	女	躁病	回復		塩酸セルトラリン	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-148	40代	女	躁病	回復		—	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-149	20代	女	激越 薬物離脱症候群	軽快 回復		アルプラゾラム;ロフラゼパ酸エチル;抑肝散	総合病院	パニック障害	
1-150	50代	男	易刺激性	軽快		アモキサピン;ロラゼパム;リスペリドン;アリピプラゾール;塩酸ペロスピロン水和物	精神科単科	大うつ病,不安障害,パニック障害	
1-151	10代未満	女	易刺激性 易刺激性	未回復 未回復		—	その他	—	
1-152	10代未満	男	易刺激性	軽快		エチゾラム	その他	—	

1-153	10代未満	女	易刺激性	軽快		マレイン酸レボメプロマジン;炭酸リチウム; 塩酸ミルナシプラン	その他	—	
1-154	10代	女	躁病 躁病	不明 軽快		ブロチゾラム	総合病院	パニック障害	*1
1-155	20代	女	不安 不安	未回復 不明		ゾピクロン;アルプラゾラム	クリニック(麻酔科)	うつ病(大うつ病以外)	
1-156	不明	女	易刺激性 怒り	回復 回復		—	総合病院	摂食障害	
1-157	10代未満	男	新生児薬物離脱症候群	回復		塩酸トラゾドン;酒石酸ゾルピデム;ブロチゾラム	その他	—	
1-158	50代	男	躁病	不明		—	総合病院(精神)	うつ病(大うつ病以外)	
1-159	40代	男	躁病	不明		—	不明		
1-160	80代	女	アクティベーション症候群	回復		—	精神科単科	うつ病(大うつ病以外),パニック障害	
1-161	80代	女	アクティベーション症候群 アクティベーション症候群	回復 軽快		オランザピン	精神科単科	大うつ病	
1-162	80代	女	アクティベーション症候群 アクティベーション症候群	軽快 回復		—	精神科単科	不安障害,パニック障害	
1-163	60代	女	感情不安定 言葉漏れ 譫妄	不明 不明 軽快		酸化マグネシウム;塩酸ビペリデン;シメチジン;プロマゼパム	精神科単科	大うつ病	

1-164	60代	男	軽躁 軽躁 アカシジア	未回復 未回復 軽快 回復		フルニトラゼパム;ロ フラゼプ酸エチル;リ スペリドン;クエン酸 モサプリド;酒石酸ゾ ルピデム;テルミサル タン	総合病院	うつ病 (大う つ病以外)	
1-165	30代	女	躁病	軽快		—	不明		
1-166	30代	女	感情不安定 自殺念慮 錯乱状態 悪夢	回復 回復 回復 回復		レバミピド;ブロマゼ パム	クリニッ ク (心療 内科)	うつ病 (大う つ病以外)	
1-167	30代	男	躁病	軽快		プロチゾラム;アモキ サピン;バルプロ酸ナ トリウム;塩酸ミアン セリン;マレイン酸フ ルボキサミン	クリニッ ク (精神 科)	強迫性障害	*1
1-168	80代	女	統合失調症	不明		塩酸ドネペジル	クリニッ ク (内 科)	不安障害,意欲 低下	認知症
1-169	40代	女	躁病	軽快		ロフラゼプ酸エチル; トピラマート;ゾルミ トリプタン;ドンペリ ドン;エトドラク;クロ ナゼパム	総合病院	うつ病 (大う つ病以外)	*1
1-170	不明	女	易刺激性	不明		—	不明	パニック障害	不安神経 症
1-171	50代	男	アカシジア 自殺既遂	死亡 死亡		—	総合病院		
1-172	20代	女	気分変化 アクティベーション症 候群	不明 不明		—	不明	強迫性障害	

1-173	80代	女	躁病	不明		—	不明(脳神経外科)		
-------	-----	---	----	----	--	---	-----------	--	--

*1:大うつ病、大うつ病以外のうつ病、うつ状態、不安障害、パニック障害、PTSD、強迫性障害、発達障害のいずれか

2. マレイン酸フルボキサミン

2-1. 傷害等の他害行為があった副作用報告

症例No.	年齢	性別	副作用名 (PT)	転帰	他害行為の内容	併用薬	診療科	主病名	併存障害
2-1	30代	男	躁病、統合失調症	軽快	妻に暴力をふるい衣服を脱がし放置する。家に放火をする。	マレイン酸レボプロマジン、塩酸ビペリデン、塩酸クロルプロマジン、塩酸プロメタジン	総合病院	慢性疲労症候群	統合失調症
2-2	20代	女	攻撃性	回復	母親と口論、夫への暴力	ロフラゼプ酸エチル、アモキサピン、スルピリド、塩酸トラゾドン	クリニック (精神科)	パニック障害、抑うつ状態	なし
2-3	20代	女	攻撃性	軽快	母親への暴力	ロフラゼプ酸エチル、アモキサピン、スルピリド、塩酸ドスレピン	クリニック (精神科)	パニック障害、抑うつ状態 強迫性障害	なし
2-4	30代	男	統合失調症、躁病	軽快	バットで家具を壊す。ご飯に包丁を突き立てる。放火しようとする。	塩酸クロルプロマジン、フマル酸クエチアピン、ジアゼパム、塩酸ビペリデン、塩酸トリヘキシフェニジル、エチゾラム、フルニトラゼパム、ソファルコン、ファモチジン	総合病院	統合失調症	うつ状態
2-5	10代	男	攻撃性	回復	職員室によびだされて、きれて暴れる。母親に暴力。隣家の人に注意され、切れてケガをさせる。	スルピリド	総合病院	うつ状態、適応障害	なし
2-6	30代	女	攻撃性	軽快	夫とケンカしている間に衝動的に強暴、母親に暴力を振るう。	ロフラゼプ酸エチル、フルオキセチン (Prozac)、塩酸クロミプラミン	クリニック (精神科)	パニック障害、抑うつ状態	なし

2-7	10代	男	激越、敵意、故意の自傷行為、攻撃性、浮動性めまい、前向き健忘	回復	ベッド柵を蹴ったり、看護師を蹴ったり、看護師に物を投げつけたり、手の付けられない状態に一時なった。	プロピオン酸フルチカゾン;クエン酸モサブリド;リスペリドン;酒石酸ゾルピデム;塩酸アンブロキソール	不明(小児科)	アスペルガー症候群	なし
-----	-----	---	--------------------------------	----	---	---	---------	-----------	----

2-2. 傷害等の他害行為につながる可能性があった副作用報告

症例No.	年齢	性別	副作用名 (PT)	転帰	他害行為	併用薬	診療科	主病名	併存障害
2-8	40代	男	怒り、聴覚過敏、言葉もれ	不明	大声を上げることもあった。	止しゃ薬, 整腸剤	クリニック(精神科)	不眠	不明
2-9	20代	男	躁病	軽快	易怒的(ラジカセの音が気になり怒鳴りたくなる)、人を殺したくなる、口調が荒い。	塩酸トラゾドン、炭酸リチウム、カルバマゼピン、メボメプロマジン、塩酸アミトリプチリン	精神科単科	うつ病	なし
2-10	60代	女	躁病	回復	多弁、多動、周囲に対して攻撃性強く入院。	スルピリド、マレイン酸セチプチリン、塩酸イミプラミン、フルニトラゼパム、センノシド、アニラセタム	総合病院	うつ病	なし
2-11	20代	男	攻撃性	軽快	スタッフとのトラブル、暴力的、攻撃的言動	塩酸クロミプラミン、ハロペリドール、プロマゼパム、ビペリデン、ペントバルビタール、フルニトラゼパム、エチゾラム、健胃消化剤	クリニック(精神科)	強迫神経症	なし
2-12	20代	男	攻撃性	軽快	地下鉄やバスの中で注意したくなる	塩酸クロミプラミン、プロマゼパム、ビペリデン、リスペリドン	クリニック(精神科)	強迫神経症	なし
2-13	20代	女	躁病	軽快	攻撃性等あり。	塩酸マプロチリン、塩酸ビペリデン、マレイン酸トリメブチン、アルプラゾラム、塩酸セトラキサート、ドンペリドン	クリニック(精神科)	摂食障害、境界性人格障害	うつ状態
2-14	60代	男	躁病	回復	威圧的な態度を取り、他者とのトラブルが生じた。	スルピリド、エチゾラム、プロチゾラム	総合病院	うつ病	なし

2-15	50代	女	躁病	回復	多弁、行動の過多、攻撃性の増大が出現。	炭酸リチウム、スルピリド、塩酸ビペリデン、シサプリド、トリアゾラム、フルニトラゼパム、塩酸クロルプロマジン	総合病院	躁うつ病	うつ状態
2-16	50代	女	躁病	不変	近所とのトラブルが増える	スルピリド、クロキサゾラム、酸化マグネシウム、センノシド、塩酸クロルヘキシジン	総合病院	うつ病	なし
2-17	20代	男	躁病	軽快	多動、易怒的なため入院。	ジアゼパム	総合病院	うつ状態	なし
2-18	40代	女	躁病	軽快	他患に暴言	塩酸ミアンセリン	不明	大うつ病	なし
2-19	10代	男	反社会的行動	回復	衝動的にバイクを蹴る、車を殴る、自宅の非常ベルを押す	ブロマゼパム;ゾテピン;塩酸プロメタジン;クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(2);マレイン酸レボメプロマジン	総合病院	強迫性障害	なし
2-20	30代	男	アクティベーション症候群	軽快	興奮、感情不安定、焦燥感強く、攻撃的。	ロラゼパム;酪酸菌配合剤;塩酸ミアンセリン;ロルメタゼパム;塩化ベルベリン・ゲンシウコエキス;スルピリド;エスタゾラム	クリニック(精神科)	うつ病	なし
2-21	10代	女	アクティベーション症候群	回復	いらいらして大声を出す。	塩酸トラゾドン;バルプロ酸ナトリウム;塩酸ミルナシプラン	総合病院	双極1型障害	なし
2-22	不明	女	殺人念慮	不変	人を殺したくなった。	—	不明	不明	不明
2-23	30代	女	アクティベーション症候群	回復	夜中に大声をだす、医療関係者への苦言	テプレノン;メトクロプラミド;フルニトラゼパム;非ピリン系感冒剤(4);塩酸フルラゼパム;クロチアゼパム;クエン酸モサプリド;トリアゾラム;エチゾラム	総合病院	うつ病	なし

2-24	30代	女	不眠症、高揚状態	軽快	被害関係念慮が増え、屋内で大声を発生する	塩酸トラゾドン;オランザピン	その他	不明	不明
------	-----	---	----------	----	----------------------	----------------	-----	----	----

2-3. 他害行為のない副作用報告

症例No.	年齢	性別	副作用名 (PT)	転帰	他害行為の内容	併用薬	診療科	主病名	併存障害
2-25	50代	女	パーキンソニズム、アカシジア	回復		プロクロペラジン、エチゾラム、アモキサピン	クリニック	うつ病	なし
2-26	10代	男	衝動行為	回復		プロマゼパム	クリニック (神経内科)	思春期障害 (強迫、うつ状態)	なし
2-27	60代	男	錯乱状態、胸部不快感、排尿困難、不眠	回復		メトクロプラミド、レバミピド	クリニック (内科)	うつ状態	なし
2-28	50代	女	アカシジア	回復		スルピリド、塩酸トラゾドン、エチゾラム、ロラゼパム、クロナゼパム	総合病院	うつ状態	なし
2-29	30代	女	躁病 動悸 不安 幻視	回復 回復 回復 不変		塩酸イミプラミン、塩酸マプロチリン、プロマゼパム、塩酸チオリダジン	クリニック (精神科)	うつ病	なし
2-30	20代	女	躁病	軽快		塩酸マプロチリン、ビペリデン、マレイン酸トリメプチン、アルプラゾラム、塩酸セトラキサート、総合消化酵素剤、ドンペリドン	クリニック (精神科)	うつ状態	摂食障害、境界性人格障害
2-31	80代	女	悪夢、落ち着きのなさ	未回復		メシル酸プロモクリプチン、センノシド、ピコスルファートナトリウム、パンテチン、アルプラゾラム、塩酸セトラキサート、マレイン酸トリメプチン、酸化マグネシウム、塩酸イミプラミン	クリニック (内科)	うつ病	なし

2-32	10代	女	躁病	未回復		ブロマゼパム、トリアゾラム、塩酸スルトプリド	総合病院	強迫性障害	なし
2-33	10代	女	躁病	回復		スルピリド、ブロマゼパム、クエン酸モサプリド、プロチゾラム、塩酸トラゾドン	総合病院	躁うつ病	なし
2-34	20代	女	幻覚、妄想、落ち着きのなさ、不眠症	回復		ブロマゼパム、塩酸トラゾドン、スルピリド	クリニック(精神科)	摂食障害	うつ状態
2-35	50代	男	無力症 倦怠感 アカシジア 肝機能異常	回復 回復 回復		スルピリド、エチゾラム	クリニック(内科)	うつ病	なし
2-36	20代	男	躁病	不明		臭化バレタメート、炭酸リチウム、プロチゾラム、塩酸マプロチリン、ニトラゼパム、エチゾラム	総合病院(内科)	うつ病	なし
2-37	50代	男	体感幻覚、躁病	未回復		-	総合病院	うつ病	不明
2-38	40代	女	躁病	軽快		ロフラゼパムエチル、塩酸ミアンセリン、プロチゾラム	クリニック(精神科)	うつ病	なし
2-39	70代	男	不安 易刺激性 自殺念慮 妄想	回復 回復 回復		プロチゾラム、ニトラゼパム	総合病院	うつ病、うつ状態	なし
2-40	80代	女	躁病	回復		スルピリド、納豆菌配合消化酵素製剤	総合病院	不明	不明
2-41	50代	女	躁病、痙攣	回復		塩酸マプロチリン、スルピリド、テプレノン、トリアゾラム、フルニトラゼパム	総合病院	うつ病	なし
2-42	60代	女	躁病	回復		プロチゾラム、ニトラゼパム、フルニトラゼパム、メコバラミン	総合病院	うつ病	なし