

○ がん対策推進基本計画に掲げる主な目標に対する進捗状況

主な目標	ベースライン	現状	目標達成時期
がんによる死亡者の減少 <small>※1</small> (75歳未満の年齢調整死亡率の20%減少)【10年以内】	平成17年 92.4 (100%)	平成19年 88.5 (95.8%)	平成27年 73.9以下 (80%以下)
医療機関の整備等 <small>※2</small> 原則として全国すべての2次医療圏において、概ね1か所程度拠点病院を設置【3年以内】	平成19年度 79.9% 〔 286施設 358医療圏 〕	平成20年度 98.0% 〔 351施設 358医療圏 〕	平成21年度 104.7% 〔 375施設 358医療圏 〕
がん医療に関する相談支援及び情報提供 <small>※2</small> 原則として全国すべての2次医療圏において、相談支援センターを概ね1か所程度整備【3年以内】	平成19年度 42.2% 〔 151施設 358医療圏 〕	平成20年度 98.0% 〔 351施設 358医療圏 〕	平成21年度 104.7% 〔 375施設 358医療圏 〕
がんの早期発見 効果的・効率的な受診間隔や重点的に受診勧奨すべき対象者を考慮しつつ、受診率を50%以上とする。【5年以内】 <small>※3</small>	平成16年度 (男性) 胃 27.6% 肺 16.7% 大腸 22.2% (女性) 胃 22.4% 肺 13.5% 大腸 18.5% 子宮 20.8% 乳 19.8%	平成19年度 (男性) 胃 32.5% 肺 25.7% 大腸 27.5% (女性) 胃 25.3% 肺 21.1% 大腸 22.7% 子宮 21.3% 乳 20.3%	平成23年度 (男性) 胃 50%以上 肺 50%以上 大腸 50%以上 (女性) 胃 50%以上 肺 50%以上 大腸 50%以上 子宮 50%以上 乳 50%以上

※1 昭和60年当時に、現在の医療提供体制が整備されていたと仮定した場合の100,000人当たりの死亡者数を表す。

※2 平成19年度末現在の医療圏数をベースとした。

※3 国民生活基礎調査から。(当該調査は3年に1回実施)

平成 19 年のがん年齢調整死亡率（75 歳未満）について（概要）

- 平成 7 年以降、がんの年齢調整死亡率（75 歳未満）は全国的に減少傾向にあり、平成 19 年についても、平成 17 年より減少していた。

平成 7 年	108.4
平成 12 年	102.6
平成 17 年	92.4
平成 18 年	90.0
平成 19 年	88.5（平成 17 年より 4.2% の減少）

- 平成 19 年のがん年齢調整死亡率（75 歳未満）が低い上位 5 県は、以下の通り。


長野県	72.7
大分県	78.5
岡山県	78.6
熊本県	79.0
沖縄県	79.0

- 平成 19 年のがん年齢調整死亡率（75 歳未満）が高い上位 5 県は、以下の通り。

青森県	103.7
佐賀県	100.6
和歌山県	97.4
大阪府	97.3
鳥取県	96.2

都道府県別 悪性新生物 75歳未満年齢調整死亡率 4時点推移 (男女計)

*人口動態統計より国立がんセンターがん対策情報センターにて作成



男女計 都道府県別 悪性新生物 75歳未満年齢調整死亡率(1995年～2007年) 速報値

都道府県番号	都道府県	性別	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
00	全国	男女計	108.4	108.3	106.3	105.6	104.3	102.6	100.3	97.0	94.7	94.9	92.4	90.0	88.5
01	北海道	男女計	110.9	113.4	109.7	106.1	105.8	104.9	104.0	99.5	96.3	98.4	98.2	95.4	93.8
02	青森	男女計	114.7	117.1	113.6	111.6	112.4	109.7	109.8	105.3	104.4	108.1	103.2	105.1	103.7
03	岩手	男女計	100.0	95.7	100.3	100.7	97.7	94.3	98.3	94.9	90.7	88.7	91.0	85.6	85.1
04	宮城	男女計	106.1	104.3	100.3	101.1	103.8	98.5	95.7	89.2	90.4	92.2	89.8	89.5	89.1
05	秋田	男女計	111.2	115.6	110.6	106.1	107.9	109.3	103.6	101.0	101.1	98.5	96.1	97.2	89.5
06	山形	男女計	99.2	104.0	101.5	101.0	100.5	99.7	97.2	89.0	89.5	89.3	84.4	87.1	82.2
07	福島	男女計	102.2	107.3	103.2	101.4	101.1	99.5	101.6	95.0	87.3	94.9	90.5	88.4	87.9
08	茨城	男女計	106.3	106.8	107.2	105.8	101.8	101.4	100.0	98.8	96.6	94.3	95.1	91.6	91.5
09	栃木	男女計	103.3	103.5	106.6	108.1	104.2	102.1	99.5	91.7	98.8	92.4	91.3	93.5	90.4
10	群馬	男女計	99.6	93.6	96.9	97.0	95.1	94.7	94.1	90.3	92.8	88.0	89.0	85.5	84.5
11	埼玉	男女計	107.3	108.7	105.0	104.6	103.1	104.7	99.9	97.8	94.8	93.6	93.5	90.5	90.1
12	千葉	男女計	108.8	111.2	105.4	105.9	103.8	100.7	99.4	97.5	92.5	95.8	90.9	89.3	86.8
13	東京	男女計	111.4	111.1	110.5	108.2	108.5	105.2	103.1	100.0	97.1	97.8	93.9	91.2	88.9
14	神奈川	男女計	111.0	108.9	106.5	105.3	104.7	100.7	99.6	97.3	95.3	94.3	90.2	88.1	89.4
15	新潟	男女計	104.8	104.2	102.4	103.1	102.2	100.6	96.4	92.6	93.4	94.9	92.1	89.6	91.7
16	富山	男女計	101.6	101.0	96.8	103.0	101.8	94.1	93.1	90.4	89.8	89.4	85.2	85.0	81.1
17	石川	男女計	102.3	102.3	99.3	100.9	101.9	98.9	96.0	94.0	91.5	90.4	85.8	88.9	83.9
18	福井	男女計	96.2	94.6	96.2	91.6	93.3	89.5	87.6	87.1	81.9	85.5	84.2	78.8	79.4
19	山梨	男女計	102.9	103.9	94.6	92.9	94.9	93.8	90.9	89.9	89.3	85.5	86.3	88.0	82.6
20	長野	男女計	88.0	86.8	85.3	84.2	85.6	83.6	79.8	80.5	75.5	79.2	75.7	73.7	72.7
21	岐阜	男女計	103.1	101.7	101.3	99.0	100.6	102.4	95.2	92.1	86.8	88.9	85.9	87.8	85.0
22	静岡	男女計	100.4	101.0	97.2	100.7	97.4	97.5	93.8	92.2	88.3	88.2	86.2	84.9	82.1
23	愛知	男女計	106.5	108.4	105.4	105.5	101.8	100.9	100.8	94.9	94.0	95.3	91.9	87.6	87.4
24	三重	男女計	98.7	97.9	96.9	97.5	97.0	98.9	88.2	91.4	86.1	87.3	84.3	82.0	80.1
25	滋賀	男女計	103.7	99.7	94.6	98.2	94.1	99.5	96.6	87.7	88.3	85.3	86.6	79.6	79.9
26	京都	男女計	104.8	107.2	105.4	109.2	104.2	106.2	98.0	100.2	92.4	94.3	89.8	90.3	86.1
27	大阪	男女計	125.6	124.4	121.9	121.6	119.0	115.4	113.7	110.2	107.0	105.3	101.8	98.9	97.3
28	兵庫	男女計	117.2	116.1	115.7	111.8	110.9	109.5	106.2	99.9	99.8	98.8	97.2	92.7	90.5
29	奈良	男女計	110.3	107.5	109.7	109.0	103.1	102.1	100.0	97.1	95.1	94.7	94.3	89.4	87.5
30	和歌山	男女計	112.5	115.5	111.1	111.2	110.8	105.8	108.7	102.2	99.1	103.9	98.5	98.9	97.4
31	鳥取	男女計	115.8	112.4	114.1	107.2	111.3	103.8	104.0	95.6	103.5	100.8	98.4	94.7	96.2
32	島根	男女計	109.0	109.4	99.7	99.8	99.6	98.7	96.8	90.6	94.1	95.1	93.8	88.3	89.1
33	岡山	男女計	102.4	100.5	94.2	98.3	96.1	95.9	91.7	89.8	89.8	84.5	81.6	83.1	78.6
34	広島	男女計	111.6	111.8	109.4	107.6	106.3	100.8	102.1	97.4	92.8	94.0	91.6	87.0	85.5
35	山口	男女計	109.8	105.3	107.7	107.9	104.3	105.5	100.5	99.7	95.6	97.9	96.6	93.1	91.4
36	徳島	男女計	107.0	102.4	104.1	104.4	98.4	100.5	97.9	94.1	91.9	93.8	88.3	91.8	82.3
37	香川	男女計	98.2	101.5	105.0	97.5	93.1	98.8	93.6	90.7	87.9	89.2	83.2	81.3	82.3
38	愛媛	男女計	102.6	101.4	102.9	104.6	101.2	103.0	100.0	92.8	92.9	88.9	89.7	87.3	87.4
39	高知	男女計	101.2	107.4	92.1	96.1	101.8	95.1	98.0	93.2	88.4	89.2	96.5	88.7	83.3
40	福岡	男女計	120.7	118.0	119.8	119.1	117.3	110.0	106.1	104.8	102.7	102.1	100.8	97.2	94.3
41	佐賀	男女計	120.4	113.4	116.5	115.4	113.1	110.3	102.9	101.7	100.9	101.2	102.6	95.1	100.6
42	長崎	男女計	119.3	117.5	110.5	106.8	106.4	109.9	102.3	102.0	101.0	96.9	98.0	93.3	94.2
43	熊本	男女計	96.2	98.5	92.7	93.8	90.6	90.6	90.7	87.5	85.6	86.6	82.3	82.1	79.0
44	大分	男女計	99.6	101.2	102.5	98.8	97.8	94.1	90.6	90.4	88.3	94.5	82.6	82.3	78.5
45	宮崎	男女計	100.1	97.1	96.5	101.7	95.4	97.1	99.5	89.6	89.2	86.7	85.5	83.6	80.5
46	鹿児島	男女計	99.1	103.9	97.2	99.1	98.4	100.4	96.4	93.2	90.6	90.2	90.6	85.6	85.4
47	沖縄	男女計	96.8	95.4	91.0	90.0	88.8	90.3	89.7	87.9	82.8	88.0	85.0	80.5	79.0

人口動態統計より国立がんセンターがん対策情報センターにて作成

男 都道府県別 悪性新生物 75歳未満年齢調整死亡率(1995年～2007年) 速報値

都道府県 番号	都道府県	性別	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
00	全国	男	148.6	148.3	144.4	143.7	141.0	138.4	134.4	130.0	126.8	126.0	122.1	118.3	116.4
01	北海道	男	153.4	154.0	151.4	143.8	141.9	144.4	138.5	133.7	126.6	130.9	132.2	125.8	127.8
02	青森	男	164.8	164.8	165.6	158.9	158.2	160.2	152.6	145.5	145.6	150.9	144.8	144.6	144.4
03	岩手	男	138.6	132.3	136.4	137.5	135.6	130.2	131.6	125.4	127.2	122.7	121.5	113.1	109.8
04	宮城	男	145.3	144.3	138.0	141.5	138.5	130.9	127.8	121.7	124.7	123.6	116.4	115.3	117.7
05	秋田	男	154.1	157.9	157.7	150.3	152.3	155.6	146.8	140.2	147.0	138.5	135.1	131.1	120.3
06	山形	男	137.7	143.9	141.0	136.6	141.6	136.1	136.1	121.3	119.0	118.6	108.2	116.6	111.6
07	福島	男	145.0	147.6	136.5	141.2	135.1	137.7	135.2	127.9	119.8	125.4	119.5	115.8	115.2
08	茨城	男	145.0	146.3	145.8	141.4	138.5	134.8	132.0	131.7	126.9	123.8	122.7	118.7	120.8
09	栃木	男	143.3	141.1	148.1	148.1	138.7	137.0	131.6	123.3	130.1	125.4	118.3	119.6	117.1
10	群馬	男	133.2	129.1	127.4	134.4	127.9	124.2	126.0	119.2	122.9	114.4	116.3	108.2	110.7
11	埼玉	男	142.8	145.3	139.4	135.7	135.3	136.7	128.9	126.7	123.7	121.7	119.3	114.9	114.1
12	千葉	男	146.6	148.8	141.9	140.7	137.9	133.5	129.3	128.0	122.1	124.7	117.8	115.3	114.0
13	東京	男	149.5	148.5	146.7	143.0	143.5	138.0	135.6	131.3	127.7	127.3	121.5	118.2	114.0
14	神奈川	男	146.6	146.0	140.7	139.4	137.3	132.4	129.2	126.8	124.5	120.5	115.8	113.3	114.0
15	新潟	男	144.4	144.0	144.1	146.2	145.5	140.5	136.4	128.0	125.9	129.6	123.9	120.2	125.1
16	富山	男	140.8	135.9	132.4	141.1	139.6	130.1	126.7	122.3	125.5	118.1	116.0	113.7	107.0
17	石川	男	140.3	138.4	136.4	136.5	135.3	133.7	130.6	125.1	124.4	118.9	110.6	116.4	111.6
18	福井	男	131.9	120.4	132.0	123.7	124.0	120.7	116.5	114.0	105.3	113.8	107.2	101.9	104.7
19	山梨	男	138.0	146.5	129.3	131.8	129.0	128.8	124.3	123.8	119.9	112.7	118.3	119.1	107.2
20	長野	男	115.9	116.4	112.0	112.8	110.4	110.8	102.8	103.1	98.1	100.2	97.3	94.1	90.8
21	岐阜	男	131.6	132.7	133.9	128.1	130.8	132.6	123.3	119.4	111.4	116.3	110.7	114.9	110.8
22	静岡	男	139.1	140.4	134.4	136.9	131.5	130.8	124.5	124.9	121.6	115.2	112.5	111.8	104.8
23	愛知	男	141.9	142.2	137.7	137.8	133.8	131.6	130.0	123.0	122.4	124.8	119.5	112.8	112.9
24	三重	男	134.8	133.7	130.2	131.7	128.5	132.1	114.6	118.5	113.7	113.7	110.5	109.4	104.4
25	滋賀	男	135.7	134.0	126.4	135.0	128.1	132.3	128.4	115.2	113.7	117.5	110.5	103.0	106.4
26	京都	男	145.0	145.8	141.1	147.0	140.1	141.9	130.2	134.3	120.5	122.6	118.2	120.5	112.8
27	大阪	男	173.8	172.9	166.9	166.7	162.3	155.8	155.8	148.5	145.8	141.2	135.6	131.0	129.9
28	兵庫	男	165.0	160.0	158.3	154.1	150.3	150.0	143.5	137.8	135.4	132.9	131.8	124.2	122.3
29	奈良	男	152.9	147.9	146.3	145.7	138.0	140.2	136.0	129.6	130.4	129.3	128.0	118.1	117.6
30	和歌山	男	165.8	160.5	148.7	158.9	154.3	146.1	152.0	137.6	139.3	139.6	134.0	134.2	134.7
31	鳥取	男	172.9	157.0	159.6	148.0	155.1	143.2	142.2	135.3	142.2	139.3	133.2	134.2	126.4
32	島根	男	149.9	155.9	137.3	139.8	139.8	146.9	131.8	125.2	132.9	130.8	131.5	121.7	124.4
33	岡山	男	141.0	141.2	131.3	136.7	133.8	128.8	130.0	125.1	122.5	115.1	110.5	112.7	106.0
34	広島	男	155.8	158.5	150.5	151.5	147.5	141.5	139.3	136.1	126.8	128.4	123.8	117.4	115.1
35	山口	男	157.6	151.3	152.8	150.6	146.6	143.2	140.3	138.9	130.4	133.8	132.5	125.5	123.7
36	徳島	男	149.4	139.7	144.6	150.1	139.3	140.9	131.4	128.0	128.2	129.8	119.0	120.9	110.1
37	香川	男	133.2	143.4	140.2	134.5	128.2	132.0	129.4	120.4	121.1	115.3	110.2	110.5	104.5
38	愛媛	男	146.6	140.1	142.3	146.6	137.6	141.6	140.5	130.5	134.9	122.5	119.4	116.9	118.6
39	高知	男	142.0	145.1	129.5	137.5	145.0	130.2	137.7	127.3	123.6	121.2	132.1	122.8	114.4
40	福岡	男	170.5	168.2	167.0	164.6	164.9	151.1	148.9	145.1	140.8	139.1	138.2	128.7	124.5
41	佐賀	男	169.7	160.0	159.4	158.5	154.6	154.6	141.8	143.2	134.1	140.3	141.4	127.8	137.7
42	長崎	男	164.9	164.3	154.8	151.7	151.0	153.3	139.5	140.2	139.3	131.6	136.7	124.6	123.9
43	熊本	男	134.5	139.0	128.6	131.4	124.7	120.5	122.5	121.3	112.5	117.9	107.6	108.8	104.5
44	大分	男	137.5	140.8	141.2	134.4	131.2	127.3	120.2	120.4	121.0	125.9	112.8	107.0	106.1
45	宮崎	男	139.3	138.9	136.7	139.6	131.5	133.6	138.5	121.1	118.7	119.0	113.6	110.4	106.1
46	鹿児島	男	138.7	142.6	139.5	138.5	136.8	140.3	133.9	129.8	122.1	127.0	123.6	120.2	115.4
47	沖縄	男	134.9	135.8	124.6	124.2	117.4	123.2	119.9	117.4	107.7	114.6	108.9	106.3	101.0

人口動態統計より国立がんセンターがん対策情報センターにて作成

女 都道府県別 悪性新生物 75歳未満年齢調整死亡率(1995年～2007年) 速報値

都道府県 番号	都道府県	性別	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
00	全国	女	74.2	73.8	73.0	72.2	71.7	70.7	69.8	67.4	65.9	67.0	65.6	64.3	63.2
01	北海道	女	74.6	78.2	73.7	73.1	74.4	70.4	73.8	69.7	70.3	70.5	69.2	69.7	64.9
02	青森	女	74.6	79.8	72.5	72.9	75.0	68.0	74.3	72.3	70.8	73.4	68.7	72.5	70.6
03	岩手	女	69.0	65.9	69.8	70.1	66.1	64.6	69.5	69.3	60.4	60.7	65.4	62.3	64.5
04	宮城	女	73.3	70.6	68.1	66.0	73.5	70.3	67.8	60.8	60.8	65.1	66.4	66.4	63.5
05	秋田	女	77.5	81.5	72.5	70.6	71.7	71.3	67.7	69.9	63.5	66.2	63.7	69.5	64.2
06	山形	女	68.6	72.0	70.1	71.6	65.5	69.2	63.7	61.9	64.5	63.8	63.6	61.9	55.7
07	福島	女	66.6	72.9	75.7	66.6	71.7	66.5	72.9	67.3	59.8	67.7	65.1	64.4	63.5
08	茨城	女	72.5	72.1	72.4	73.0	67.9	70.0	69.5	67.8	68.0	65.7	68.7	65.0	63.1
09	栃木	女	69.2	70.7	70.0	72.4	73.4	70.6	70.0	63.1	70.1	63.3	66.4	69.5	64.9
10	群馬	女	70.3	62.5	69.5	63.7	65.4	68.0	64.9	64.2	65.3	64.1	64.0	64.5	60.3
11	埼玉	女	74.9	74.7	72.1	74.5	71.4	73.3	71.3	69.3	66.4	66.1	68.0	66.3	66.3
12	千葉	女	74.4	76.2	71.4	73.3	71.1	69.0	70.1	67.8	63.7	67.8	64.6	64.3	60.5
13	東京	女	79.0	78.5	78.4	77.7	77.7	76.0	74.1	72.0	69.7	71.4	68.9	66.4	66.1
14	神奈川	女	78.3	74.4	74.5	73.1	73.4	70.5	71.4	69.3	67.6	69.5	65.8	64.3	65.9
15	新潟	女	71.7	70.6	66.6	66.0	64.1	65.5	60.8	61.2	65.3	64.1	63.7	62.4	61.7
16	富山	女	69.5	72.2	66.9	70.3	69.5	63.0	64.9	63.7	59.2	64.6	59.0	60.1	58.6
17	石川	女	71.4	71.9	68.9	71.7	72.7	69.1	66.1	67.7	62.9	65.7	64.3	65.3	60.0
18	福井	女	66.2	71.6	66.9	63.7	65.5	62.0	63.3	64.4	59.8	61.2	64.0	57.8	57.3
19	山梨	女	73.3	67.8	64.0	58.0	63.0	62.1	60.0	58.4	62.3	61.6	57.1	60.5	61.1
20	長野	女	64.3	61.7	61.9	59.1	64.3	59.2	59.3	60.7	55.2	60.3	56.4	54.9	56.6
21	岐阜	女	78.7	74.5	72.6	73.1	73.4	74.9	70.2	67.6	64.7	63.7	63.5	63.2	61.8
22	静岡	女	66.6	66.0	64.0	67.9	66.1	67.2	66.0	62.3	58.0	63.7	62.2	60.1	61.3
23	愛知	女	75.0	77.7	76.2	75.3	71.7	71.9	73.4	68.3	67.3	67.4	65.7	63.6	63.1
24	三重	女	68.7	66.6	67.3	66.8	68.4	68.7	64.6	66.2	61.1	62.3	60.3	56.5	58.0
25	滋賀	女	76.4	69.0	66.2	63.0	62.9	68.7	66.8	62.3	63.5	55.1	64.1	58.2	54.0
26	京都	女	71.6	74.3	75.0	75.5	72.8	74.4	69.1	69.8	67.3	69.0	64.4	63.1	62.5
27	大阪	女	84.2	81.9	81.9	81.2	79.8	78.5	75.3	75.2	71.6	72.7	70.8	69.3	67.5
28	兵庫	女	76.1	78.6	77.9	74.7	75.9	73.2	73.1	66.1	68.1	68.6	66.1	64.2	61.8
29	奈良	女	73.0	72.2	77.1	74.9	72.2	67.7	68.2	68.2	63.0	61.9	63.4	63.2	60.8
30	和歌山	女	67.8	78.0	78.8	71.7	74.2	70.9	70.5	71.3	64.8	72.8	67.8	68.7	64.8
31	鳥取	女	68.5	75.1	76.0	73.4	72.5	70.5	70.5	60.7	69.7	66.7	67.9	59.7	70.3
32	島根	女	76.3	71.4	66.9	66.2	65.8	57.8	67.0	57.8	58.8	61.1	57.4	55.8	53.5
33	岡山	女	69.6	65.5	61.9	64.1	63.3	67.0	57.8	58.8	61.1	57.4	55.8	55.9	53.5
34	広島	女	74.6	71.7	74.4	69.8	70.5	65.4	68.8	63.3	63.1	63.8	63.1	59.5	58.6
35	山口	女	70.6	67.9	70.9	72.4	68.4	74.1	67.8	66.9	66.9	67.8	66.2	65.4	65.0
36	徳島	女	71.9	70.5	70.2	67.2	64.7	66.1	69.2	65.6	61.2	63.5	61.1	66.2	57.8
37	香川	女	69.4	66.2	74.4	64.8	63.0	70.2	62.1	65.8	57.8	68.0	59.3	54.2	62.8
38	愛媛	女	66.7	69.8	71.0	70.0	71.5	70.9	65.8	61.5	56.9	61.0	64.7	61.1	59.4
39	高知	女	68.0	76.2	61.3	62.1	65.7	65.7	64.7	64.3	57.8	63.0	66.2	60.0	56.6
40	福岡	女	80.6	77.3	81.0	81.8	78.3	76.0	70.3	71.3	71.6	71.7	69.7	70.9	69.0
41	佐賀	女	81.2	75.1	81.5	80.3	76.7	73.3	70.1	67.8	73.4	69.0	70.2	68.9	69.7
42	長崎	女	82.7	78.7	75.1	70.4	70.6	74.5	71.9	70.5	69.1	68.8	65.8	66.8	68.6
43	熊本	女	65.6	65.8	63.6	63.2	62.5	66.0	64.5	59.3	63.3	61.2	61.2	60.0	58.1
44	大分	女	69.4	69.2	70.6	70.4	70.7	66.6	65.8	65.5	61.2	67.6	57.2	60.7	55.4
45	宮崎	女	68.9	63.6	64.5	71.2	65.7	66.4	67.8	63.1	64.3	59.6	61.8	60.7	58.3
46	鹿児島	女	68.6	72.9	63.9	67.5	67.0	67.3	65.5	62.0	64.1	59.3	62.2	55.6	59.1
47	沖縄	女	66.9	63.0	63.0	61.1	64.7	61.3	63.2	61.1	60.1	62.4	62.4	56.4	58.6

人口動態統計より国立がんセンターがん対策情報センターにて作成

部位別がん年齢調整死亡率の都道府県の特徴（2006年）

1 全がん（全国平均 90.0）

- ①青森県（105.1）、②和歌山県（98.9）、③大阪府（98.9）、④秋田県（97.2）、
⑤福岡県（97.2）、⑥北海道（95.4）、⑦佐賀県（95.1）、⑧鳥取県（94.7）、⑨栃木県（93.5）、
⑩長崎県（93.3）

2 肺がん（全国平均 15.5）

- ①北海道（18.4）、②和歌山県（18.0）、③大阪府（17.8）、④鳥取県（17.3）、
⑤京都府（17.2）、⑥愛知県（17.0）、⑦青森県（16.9）、⑧栃木県（16.3）、
⑨三重県（16.2）、⑩宮城県（16.1）

3 胃がん（全国平均 13.2）

- ①秋田県（17.9）、②富山県（16.0）、③山形県（15.6）、④新潟県（15.6）、
⑤茨城県（15.3）、⑥奈良県（15.0）、⑦栃木県（14.7）、⑧大阪府（14.6）、
⑨岐阜県（14.4）、⑩愛媛県（14.3）

4 大腸がん（全国平均 10.9）

- ①青森県（14.4）、②秋田県（13.0）、③栃木県（12.8）、④沖縄県（12.8）、
⑤埼玉県（12.1）、⑥東京都（11.8）、⑦福島県（11.5）、⑧神奈川県（11.4）、
⑨岐阜県（11.4）、⑩北海道（11.4）

5 肝がん（全国平均 9.8）

- ①福岡県（15.5）、②佐賀県（14.9）、③広島県（14.2）、④徳島県（14.2）、
⑤大阪府（13.0）、⑥愛媛県（12.3）、⑦熊本県（12.2）、⑧和歌山県（12.2）、
⑨山口県（12.2）、⑩兵庫県（12.1）

6 膵がん（全国平均 6.4）

- ①和歌山県（8.7）、②北海道（8.1）、③青森県（7.9）、④山形県（7.6）、⑤鳥取県（7.2）、
⑥京都府（7.1）、⑦香川県（7.1）、⑧岩手県（7.1）、⑨新潟県（7.1）、⑩福島県（7.0）

7 乳がん（全国平均 10.7）（女性のみ）

- ①愛媛県（14.4）、②鳥取県（13.2）、③青森県（13.0）、④長崎県（12.5）、⑤宮城県（12.1）、
⑥和歌山県（12.0）、⑦神奈川県（12.0）、⑧東京都（11.8）、⑨静岡県（11.7）、
⑩大分県（11.7）

部位別がん年齢調整死亡率の都道府県の特徴（2007年）

1 全がん（全国平均 88.5）

- ①青森県（103.7）、②佐賀県（100.6）、③和歌山県（97.4）、④大阪府（97.3）、
⑤鳥取県（96.2）、⑥福岡県（94.3）、⑦長崎県（94.2）、⑧北海道（93.8）、
⑨新潟県（91.7）、⑩茨城県（91.5）

2 肺がん（全国平均 15.3）

- ①青森県（18.5）、②北海道（18.1）、③大阪府（18.0）、④和歌山県（17.5）、
⑤愛知県（16.3）、⑥山口県（16.0）、⑦長崎県（16.0）、⑧兵庫県（15.9）、
⑨埼玉県（15.7）、⑩香川県（15.7）

3 胃がん（全国平均 12.7）

- ①新潟県（16.6）、②秋田県（16.5）、③青森県（15.8）、④鳥取県（15.7）、
⑤栃木県（15.2）、⑥山形県（14.6）、⑦大阪府（14.5）、⑧岐阜県（14.4）、
⑨茨城県（14.3）、⑩埼玉県（13.9）

4 大腸がん（全国平均 10.9）

- ①青森県（13.3）、②沖縄県（12.3）、③鳥取県（12.3）、④新潟県（12.1）、
⑤埼玉県（12.1）、⑥長崎県（12.1）、⑦秋田県（12.0）、⑧東京都（11.8）、
⑨栃木県（11.7）、⑩神奈川県（11.7）

5 肝がん（全国平均 9.3）

- ①佐賀県（15.5）、②福岡県（14.0）、③鳥取県（13.3）、④広島県（13.2）、
⑤和歌山県（13.0）、⑥愛媛県（12.8）、⑦大阪府（12.1）、⑧徳島県（11.6）、
⑨兵庫県（11.5）、⑩長崎県（11.3）

6 膵がん（全国平均 6.4）

- ①北海道（8.3）、②青森県（8.1）、③山形県（7.4）、④宮城県（7.3）、⑤福島県（7.3）、
⑥秋田県（7.2）、⑦福井県（7.1）、⑧鹿児島県（6.9）、⑨福岡県（6.7）、⑩岐阜県（6.7）

7 乳がん（全国平均 10.5）（女性のみ）

- ①宮城県（12.9）、②埼玉県（12.5）、③青森県（12.5）、④東京都（12.2）、
⑤佐賀県（11.9）、⑥北海道（11.8）、⑦新潟県（11.6）、⑧神奈川県（11.4）、
⑨静岡県（11.3）、⑩高知県（11.1）

緩和ケア研修会の修了証書交付件数について

都道府県名	確認依頼件数 ^{※1}	交付件数 ^{※2}
北海道	2	93
青森県	3	77
岩手県	1	20
宮城県	-	-
秋田県	-	-
山形県	1	48
福島県	1	35
茨城県	2	73
栃木県	-	-
群馬県	1	18
埼玉県	2	47
千葉県	3	29
東京都	5	177
神奈川県	-	-
新潟県	-	-
富山県	-	-
石川県	2	72
福井県	3	45
山梨県	2	89
長野県	5	161
岐阜県	2	63
静岡県	2	55
愛知県	4	100
三重県	2	72
滋賀県	1	47
京都府	4	190
大阪府	4	129
兵庫県	3	134
奈良県	-	-
和歌山県	2	66
鳥取県	1	12
島根県	1	35
岡山県	2	73
広島県	-	-
山口県	1	48
徳島県	2	74
香川県	2	41
愛媛県	1	34
高知県	-	-
福岡県	4	131
佐賀県	1	47
長崎県	-	-
熊本県	1	18
大分県	2	85
宮崎県	3	66
鹿児島県	1	30
沖縄県	3	135
総計	82	2,669

※1 当該研修会が指針に準拠したものであることを健康局長が確認した件数

※2 平成21年2月26日現在までに決裁を了し、交付した修了証書の件数