

	倦怠感	3	4	倦怠感	
*	末梢性浮腫	3	4	脳出血	*
	急性肝炎	3	4	腹痛	*
	黄疸	3	4	四肢痛	*
	血圧低下	3	4	心筋梗塞	*
*	多発性脳神経麻痺	3	3	呼吸停止	*
*	脳血管炎	3	3	脳炎	*
	呼吸困難	3	3	喘鳴	*
	喉頭浮腫	3	3	顔面神経麻痺	*
*	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	3	3	アナフィラキシーショック	*
	蕁麻疹	3	3	心不全	*
	中毒性皮疹	3	3	無力症	*
*	貧血	2	3	異常感	*
*	白血球減少症	2	3	インフルエンザ	*
	リンパ節症	2	3	血小板減少性紫斑病	*
	回転性めまい	2	3	動悸	*
*	ブドウ膜炎	2	2	傾眠	*
*	角膜落屑	2	2	背部痛	*
*	腹痛	2	2	肝障害	*
	下痢	2	2	筋力低下	*
	嘔吐	2	2	アレルギー性肉芽腫性血管炎	*
*	胸痛	2	2	急性心筋梗塞	*
*	全身性浮腫	2	2	末梢性ニューロパチー	*
*	腫脹	2	2	低酸素症	*
	肝炎	2	2	心突然死	*
	肝障害	2	2	子宮内胎児死亡	*
*	細気管支炎	2	2	筋肉痛(※筋痛として報告)	*
*	注射部位膿瘍	2	2	高熱	*
*	髄膜炎	2	2	鼻漏	*
*	無菌性髄膜炎	2	2	ブドウ膜炎	*
*	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2	2	ネフローゼ症候群	*
*	C-反応性蛋白増加	2	2	紫斑	*
*	血小板数減少	2	2	関節痛	*

*	白血球数減少	2	2	脳梗塞	
	関節痛	2	2	酸素飽和度低下	
*	多発性関節炎	2	2	血小板数減少	*
*	リウマチ性多発筋痛	2	2	アナフィラキシー様反応	
*	横紋筋融解	2	2	耳鳴	
	意識変容状態	2	2	心停止	
*	健忘	2	2	循環虚脱	
*	小脳性運動失調	2			
	意識レベルの低下	2			
	熱性痙攣	2			
	脊髄炎	2			
*	神経痛性筋萎縮症	2			
*	ミラー・フィッシャー症候群	2			
*	複合性局所疼痛症候群	2			
*	異常行動	2			
*	ネフローゼ症候群	2			
*	胸水	2			
	呼吸不全	2			
	薬疹	2			
	多形紅斑	2			
*	白血球破碎性血管炎	2			
*	血管性紫斑病	2			
*	側頭動脈炎	2			

\*は添付文書に副作用名の記載がないもの

報告された重篤副反応の発生器別件数による季節性ワクチンと新型ワクチンの比較

器官別大分類(SOC)	副反応件数	
	季節性インフルエンザワクチン (2006~2008年度)	A型インフルエンザH1N1ワクチン
血液およびリンパ系障害	15	4
心臓障害	5	40
耳および迷路障害	3	6
眼障害	6	6
胃腸障害	14	32
全身障害および投与局所様態	87	132
肝胆道系障害	23	17
免疫系障害	32	58
感染症および寄生虫症	27	21
傷害、中毒および処置合併症	1	0
臨床検査	15	12
代謝および栄養障害	2	4
筋骨格系および結合組織障害	16	14
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)	1	0
神経系障害	153	120
精神障害	4	2
腎および尿路障害	6	4
呼吸器、胸郭および縦隔障害	33	68
皮膚および皮下組織障害	36	31
内分泌障害	0	1
妊娠、産褥および周産期の状態	0	2
血管障害	24	12
総計	503	586

重篤症例一覧(平成22年6月30日までに報告のあった重篤症例)  
 国産ワクチン(前回報書以降の症例はNo. 269~No.284)

No.	年齢	性別	接種日	製造所名	ロット番号	接種経路	接種回数	接種後経過	副反応	経過内容
1	30	女	平成21年10月18日	チンカ	S2-A	無	無	接種後、熱の予知観察など	アナフィラキシー	平成21年11月12日 回復
2	30	女	平成21年10月21日	チンカ	S2-A	無	無	接種後、熱の予知観察など	アナフィラキシー	平成21年10月22日 回復
3	20	女	平成21年10月21日	チンカ	S2-A	無	無	接種後、熱の予知観察など	アナフィラキシー	平成21年10月22日 回復
4	40	女	平成21年10月21日	北里製薬	NE001	有	有	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月22日 回復
5	60	女	平成21年10月22日	化血研	SL01A	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
6	20	女	平成21年10月22日	化血研	SL01A	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
7	30	女	平成21年10月22日	化血研	SL01A	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
8	30	女	平成21年10月22日	北里製薬	NE001	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
9	30	女	平成21年10月22日	化血研	SL01A	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
10	40	女	平成21年10月22日	北里製薬	NE001	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
11	20	男	平成21年10月22日	化血研	SL01A	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
12	30	女	平成21年10月22日	北里製薬	NE001	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
13	20	女	平成21年10月22日	北里製薬	NE001	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
14	40	女	平成21年10月22日	北里製薬	NE001	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
15	10	女	平成21年10月22日	チンカ	S2-A	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
16	30	男	平成21年10月22日	化血研	SL01A	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
17	30	女	平成21年10月22日	化血研	SL01A	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
18	20	女	平成21年10月22日	チンカ	S1-A	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
19	30	女	平成21年10月22日	化血研	SL01A	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
20	20	女	平成21年10月22日	北里製薬	NE001	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
21	40	女	平成21年10月22日	化血研	SL01A	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
22	70	男	平成21年10月22日	北里製薬	NE001	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
23	40	女	平成21年10月22日	チンカ	S2-A	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
24	80	女	平成21年10月22日	チンカ	S1-A	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
25	60	女	平成21年10月22日	北里製薬	NE001	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
26	40	女	平成21年10月22日	化血研	SL01A	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
27	40	女	平成21年10月22日	化血研	SL01A	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
28	40	女	平成21年10月22日	チンカ	S1-A	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
29	40	女	平成21年10月22日	不明	不明	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
30	30	男	平成21年10月22日	北里製薬	NE001	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
31	30	女	平成21年10月22日	不明	不明	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
32	20	女	平成21年10月22日	チンカ	S1-A	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
33	30	女	平成21年10月22日	チンカ	S1-A	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
34	30	女	平成21年10月22日	北里製薬	NE001	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
35	70	男	平成21年10月22日	化血研	SL01A	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
36	40	女	平成21年10月22日	北里製薬	NE001	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復
37	30	女	平成21年10月22日	チンカ	S1-A	無	無	接種後、頭痛、嘔吐、下痢、発熱、呼吸器障害	アナフィラキシー	平成21年10月23日 回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	製造所名	ロット番号	同時接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
38	40	女	平成21年10月22日	化血研	SL01A	無	甲状腺機能亢進症	アナフィラキシー	平成21年10月22日	関連あり	重篤	平成21年10月22日	回復
39	20	女	平成21年10月30日	化血研	SL02A	無	2年前のインフルエンザ予防接種にて、30分後に悪寒が生じた。食物アレルギー	腹痛、めまい、悪心	平成21年10月30日	関連あり	重篤	平成21年11月2日	回復
40	30	女	平成21年11月4日	化血研	SL02A	無	抗生薬エリスロシン、ロキソニンにてかゆみ・腫脹・痒疹、ネブライザーにてアナフィラキシーショック	じんましん、喉頭浮腫、呼吸苦	平成21年11月4日	関連あり	重篤	平成21年11月4日	回復
41	30	女	平成21年10月29日	デンカ	S2-A	無	無	嘔気、血圧低下、腰・下肢痛	平成21年10月29日	評価不能	重篤	平成21年11月7日	回復
42	40	女	平成21年11月5日	化血研	SL02B	無	気管支喘息治療中、コントロールは良好。以前季節性インフルエンザ予防接種後、気管支喘息発作あり	気管支喘息発作	平成21年11月5日	関連あり	重篤	平成21年11月7日	回復
43	50	男	平成21年11月4日	化血研	SL02B	無	糖尿病性腎症による腎不全で透析療法中。糖質・食品でのアレルギー歴あり。	アナフィラキシー	平成21年11月4日	関連あり	重篤	平成21年11月4日	軽快
44	30	女	平成21年11月5日	デンカ	S1-B	無	無	アナフィラキシー	平成21年11月5日	関連あり	重篤	平成21年11月6日	軽快
45	40	女	平成21年10月31日	研研会	HP01A	無	無	アナフィラキシー	平成21年10月31日	関連あり	重篤	平成21年11月1日	軽快
46	20	女	平成21年11月5日	化血研	SL01A	無	心室中隔欠損症	頭痛、嘔気、嘔吐、下痢、熱感	平成21年11月5日	評価不能	重篤	平成21年11月10日	回復
47	10	男	平成21年11月6日	化血研	SL02A	無	気管支喘息治療中	アナフィラキシー	平成21年11月6日	関連あり	重篤	平成21年11月7日	回復
48	30	男	平成21年11月5日	化血研	SL02A	無	無	気分不快	平成21年11月5日	不明	重篤	平成21年11月6日	回復
49	30	男	平成21年11月5日	化血研	SL02A	無	無	血管迷走神経反射	平成21年11月5日	関連あり	重篤	平成21年11月6日	回復
50	40	女	平成21年10月31日	研研会	HP01A	無	無	アナフィラキシー	平成21年10月31日	不明	重篤	平成21年11月6日	軽快
51	30	女	平成21年11月4日	化血研	SL02A	無	以前インフルエンザワクチン接種で体調不良になった 既往：喘息	アナフィラキシー	平成21年10月31日	関連あり	重篤	平成21年11月5日	回復
52	40	女	平成21年11月6日	化血研	SL02A	無	気管支喘息、既往：20歳年頃のワクチン接種で軽い皮膚出現(20年ほど前)	急性アレルギー性皮膚炎	平成21年11月6日	関連あり	重篤	平成21年11月9日	回復
53	50	女	平成21年10月21日	化血研	SL01A	無	甲状腺機能亢進、痛風併発症	左眼瞼ドク腫脹	平成21年10月26日	評価不能	重篤	平成21年11月11日	未回復
54	30	男	平成21年11月6日	デンカ	S2-B	無	食品による過敏症	胃腸炎	平成21年11月9日	評価不能	重篤	平成21年12月10日	軽快
55	30	女	平成21年11月6日	研研会	HP01A	無	帯状疱疹、過敏症、食物アレルギー	アナフィラキシー反応、倦怠感、悪寒、頭痛、悪心、浮腫性めまい、口腔粘膜腫、目眩	平成21年11月6日	関連あり	重篤	平成21年11月11日	回復
56	50	女	平成21年10月28日	デンカ	不明	無	ぶどう膜炎(両眼)、B型肝炎ワクチンにて全身発疹の発症あり、頭痛	両眼のぶどう膜炎	平成21年11月4日	関連あり	重篤	平成21年12月24日	未回復
57	40	女	平成21年11月8日	化血研	SL01A	無	食物アレルギー(卵、エビ、そばなど約30種類)、化学物質アレルギー、アレルギー性鼻炎	アナフィラキシー	平成21年11月6日	関連あり	重篤	平成21年11月13日	回復
58	30	女	平成21年10月27日	研研会	HP01A	無	高脂血症	異常感、感覚鈍麻、浮腫性めまい、関節痛	平成21年10月27日	関連あり	重篤	平成21年11月16日	軽快、後遺症(悪寒発熱)
59	80歳以上	女	平成21年11月16日	化血研	SL02A	無	高血圧、心不全にて治療中	脳梗塞	平成21年11月17日	評価不能	重篤	平成21年12月6日	後遺症(症状継続)
60	40	女	平成21年11月5日	化血研	SL02A	無	全身性エリテマトーデス、指尖潰瘍(ペラゴロストナトリウム投与中)、周期性高血圧、腎不全、ネフローゼ(ジビラドモール投与中)、高カリウム血症、黄命、中央線維腫下皮、高血圧症、尿酸値上昇、膀胱結核、ワクチン接種約1ヶ月前に入院	左胸出血	平成21年11月5日	評価不能	重篤	平成22年11月8日	軽快
61	30	男	平成21年10月21日	化血研	SL01A	無	ワクチン接種約9ヶ月前、アルコール性肝疾患を発症	肝臓腫瘍	平成21年10月26日	不明	重篤	不明	未回復
62	20	女	平成21年11月14日	化血研	SL02B	無	不明	39℃以上の発熱	平成21年11月16日	関連あり	重篤	平成21年11月18日	軽快
63	60	女	平成21年11月16日	化血研	SL02B	無	認知症にて、誤嚥性肺炎を反覆しており経過中である	じんましん	平成21年11月17日	関連あり	重篤	平成21年11月19日	回復
64	90歳以上	女	平成21年11月18日	研研会	HP02D	無	腎臓病、慢性心不全、大動脈瘤、高血圧、心房細動	過換気症候群、けいれん、血圧上昇、発熱	平成21年11月18日	評価不能	重篤	平成21年11月22日	軽快
65	10	女	平成21年11月16日	化血研	SL02B	無	慢性骨髄性白血病(骨髄移植後)、気管支喘息	発熱	平成21年11月17日	評価不能	重篤	平成21年11月18日	軽快
66	10歳未満	男	平成21年11月18日	化血研	SL03A	無	ネフローゼ症候群にて入院中(ステロイド投与中)、インフルエンザ	アナフィラキシー	平成21年11月18日	関連あり	重篤	平成21年11月18日	回復
67	20	女	平成21年11月17日	化血研	SL04B	無	無	顔面浮腫(血圧低下)	平成21年11月17日	関連あり	重篤	平成21年11月17日	回復
68	20	女	平成21年11月17日	北薬研	NM001B	無	無	腫脹、発熱、注射部位の痒感、全身性そう痒症	平成21年11月16日	関連あり	重篤	平成21年11月26日	不明
69	10	男	平成21年11月16日	化血研	SL01A	無	Charcot-Marie-Tooth病(シャルコー・マリー・トゥース病)の疑い、ワグネルリブリン症(ワグネルリブリン症)、インフルエンザワクチン接種後に嘔吐発熱が、すく(に)軽快(8年前)、鎌倉野郎病、腎臓病	アナフィラキシーショック	平成21年11月16日	関連あり	重篤	平成21年11月19日	回復
70	70	女	平成21年11月18日	化血研	SL02A	無	大動脈弓硬質、結核菌、誤嚥性肺炎、腎不全	倦怠感、意識障害	平成21年11月18日	関連あり	重篤	平成21年11月20日	回復
71	80歳以上	女	平成21年11月17日	化血研	SL04B	無	気管支喘息、慢性気管支炎に併発性呼吸不全、慢性心不全、糖尿病、発熱性心臓病、インスリン治療、アルツハイマー型認知症	脳出血	平成21年11月17日	関連あり	重篤	平成21年11月19日	不明
72	20	女	平成21年11月11日	北薬研	NM001A	無	無	顔面浮腫(顔面死亡)	平成21年11月16日	関連あり	重篤	平成21年11月18日	未回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	製造所名	ロット番号	同時接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
73	10	女	平成21年11月20日	化血研	SL03A	無	気管支喘息	アナフィラキシー疑い	平成21年11月20日	評価不能	重篤	平成21年11月20日	回復
74	20	女	平成21年11月9日	化血研	SL02B	無	無	フィッシュアレルギー(ギランバレー症候群)	平成21年11月14日	関連あり	重篤	平成21年11月30日	軽快
75	10歳未満	男	平成21年11月10日	化血研	SL02B	無	肺炎、季節性インフルエンザワクチン接種後、発熱あり、食物アレルギーなし、ネフローゼ症候群でステロイド内服中(1-3mg/kg/日、隔日投与中)	発熱、じんましん、ネフローゼ悪化	平成21年11月10日	関連あり	重篤	平成21年11月24日	軽快
76	60	男	平成21年11月20日	研研会	HP02A	無	慢性心不全治療により、11/17まで入院加療、脳動脈瘤、高血圧、心房細動	心不全、肺炎	平成21年11月21日	評価不能	重篤	平成21年12月1日	回復
77	30	女	平成21年11月19日	化血研	SL04B	無	関節リウマチ、小生妊婦子共養べじんましん歴2回	血管迷走神経反射	平成21年11月19日	関連あり	重篤	平成21年11月21日	回復
78	10歳未満	男	平成21年11月17日	研研会	HP02C	無	肺炎アレルギー、小児科生後6歳の接種あり	けいれん	平成21年11月17日	評価不能	重篤	平成21年11月24日	回復
79	10歳未満	男	平成21年11月18日	化血研	SL02B	無	無	けいれん意識、急性脳症	平成21年11月19日	評価不能	重篤	平成21年11月29日	回復
80	40	女	平成21年11月5日	化血研	SL02A	無	肺炎アレルギー、サバによるアナフィラキシーショック歴あり、真性バドウニウム、ブチルスコラミン薬物によるショックの副作用歴あり	アナフィラキシーショック	平成21年11月5日	関連あり	重篤	平成21年11月6日	回復
81	50	女	平成21年10月30日	化血研	SL01A	無	無	急性敗血症(ADOM)	平成21年11月7日	評価不能	重篤	平成21年11月19日	回復
82	50	女	平成21年11月16日	研研会	HP02D	無	2型糖尿病、高血圧、脂質異常症	発熱	平成21年11月18日	評価不能	重篤	平成21年11月24日	回復
83	50	男	平成21年11月20日	研研会	HP02D	無	再発	発熱、白血球数増加、リンパ球異常	平成21年11月20日	評価不能	重篤	平成21年11月24日	回復
84	10歳未満	女	平成21年11月18日	デンカ	S1-B	無	無	脳症	平成21年11月21日	評価不能	重篤	平成21年12月2日	回復
85	40	女	平成21年11月16日	化血研	SL04B	無	無	発熱	平成21年11月17日	関連あり	重篤	平成21年11月19日	回復
86	80歳以上	女	平成21年11月17日	研研会	HP02D	無	慢性心不全疑い、虫歯、高血圧、骨粗鬆症	急性呼吸不全、発熱	平成21年11月20日	関連あり	重篤	平成21年12月2日	未回復
87	80歳以上	男	平成21年11月14日	研研会	HP02D	無	脳梗塞、アルツハイマー型認知症、腰ヘルニア	急性呼吸不全、発熱	平成21年11月16日	関連あり	重篤	平成21年11月29日	未回復
88	10歳未満	女	平成21年11月19日	化血研	SL02A	無	急性リンパ性白血病	けいれん	平成21年11月18日	評価不能	重篤	平成21年11月20日	回復
89	70	女	平成21年11月19日	デンカ	S1-B	無	前泊性脳結核(右舌切除)による慢性呼吸不全で在宅酸素療法中、本態性高血圧症、骨粗鬆症、不眠症、心不全、肺炎ウイルスキャリア、栄養障害、胸骨骨折	アナフィラキシー	平成21年11月20日	関連あり	重篤	平成21年11月21日	回復
90	60	女	平成21年10月21日	化血研	SL01A	無	無	評価能異常	平成21年11月4日	不明	重篤	平成22年1月4日	未回復
91	60	男	平成21年11月18日	化血研	SL02A	無	腎臓の補助療法中(ジスプラチン、テガフル・ギマラシール・オキサリウムカリウム配合剤服用)、副作用で内臓炎続く、脳膜炎	発熱	平成21年11月19日	関連あり	重篤	平成21年11月30日	回復
92	50	男	平成21年11月20日	化血研	SL03A	無	外傷性毛嚢下出血による不眠等の精神症状、糖尿病(インスリンコントロール中)、高血圧、高脂血症、動脈硬化(血栓と大量のプラークあり)	心筋梗塞	平成21年11月24日	関連あり	重篤	平成21年12月4日	未回復
93	60	女	平成21年11月29日	化血研	SL03B	無	好酸球増多症候群、好酸球性筋炎、中耳炎、高血圧、高血圧、フレドニゾン服用中	喘息発作	平成21年11月29日	関連あり	重篤	平成21年12月1日	回復
94	80歳以上	男	平成21年11月17日	研研会	HP02B	無	うつ病性心不全、腎不全	39℃以上の発熱	平成21年11月18日	評価不能	重篤	平成21年11月20日	回復
95	40	男	平成21年11月6日	化血研	SL02A	無	脳膜炎	じんましん	平成21年11月5日	関連あり	重篤	平成21年11月6日	回復
96	10歳未満	男	平成21年11月26日	デンカ	S1-B	無	1~2歳時にけいれんあり、11/12季節性インフルエンザワクチン接種2回目(前回はなし)	チック、血尿	平成21年11月28日	関連あり	重篤	平成22年3月17日	回復
97	70	女	平成21年11月13日	化血研	SL02B	無	ベータマンゴ内服中、糖尿病、視神経炎、重篤結核菌手術	急性敗血症(腎臓炎)	平成21年11月18日	関連あり	重篤	平成21年12月11日	回復
98	40	女	平成21年11月11日	デンカ	S2-A	無	アレルギー、喘息、過敏症	喘息発作(嘔気、呼吸困難)、じんましん	平成21年11月11日	関連あり	重篤	平成21年11月18日	回復
99	80歳以上	男	平成21年11月16日	研研会	HP02C	無	糖尿病、関節リウマチ、高血圧症、胸部大動脈瘤手術にて全身状良好で経過中	発熱、低ナトリウム血症	平成21年11月16日	評価不能	重篤	平成21年11月20日	回復
100	70	男	平成21年11月28日	化血研	SL03B	無	脳腫瘍(慢性腎臓病の薬物形成に併発)、糖尿病	急性敗血症	平成21年11月27日	評価不能	重篤	平成21年12月4日	回復
101	40	女	平成21年11月20日	化血研	SL02A	無	肺炎アレルギー、セファロスピリンで発熱、尿道結石、子宮全摘術(黄血あり)、最近1ヶ月以内にけいれんが新型インフルエンザに罹患	全身性けいれん、意識障害、失語症	平成21年11月25日	評価不能	重篤	平成22年1月7日	回復
102	20	男	平成21年11月25日	研研会	HP02C	無	脳性マヒ、経管栄養中、夜間のみ持続吸入呼吸療法使用中	発熱	平成21年11月28日	関連あり	重篤	平成21年11月27日	回復
103	80	女	平成21年11月20日	化血研	SL02A	無	慢性閉塞性呼吸器疾患(慢性呼吸不全)、慢性心不全、在宅酸素療法、呼吸器的肺炎(PPV)施行	慢性呼吸不全急性増悪、慢性心不全増悪	平成21年11月21日	評価不能	重篤	平成21年11月27日	回復
104	30	女	平成21年11月30日	化血研	SL02B	無	アレルギー、モリス	アナフィラキシー反応	平成21年11月30日	関連あり	重篤	平成21年12月1日	回復
105	10歳未満	男	平成21年11月27日	研研会	HP02B	無	無	けいれん	平成21年11月28日	評価不能	重篤	平成21年11月28日	回復
106	10歳未満	男	平成21年11月18日	化血研	SL03B	無	てんかん(カルバマゼピン内服中(ワクチン接種約1ヶ月前より内服開始))	じんましん	平成21年11月19日	関連あり	重篤	平成21年12月8日	回復





NO.	年齢 (代)	性別	接種日	製造所名	ロット番号	同時 接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関に よる因果関係	重篤度	経過日	経過内容
226	10歳未満	男	平成21年12月4日	製研会	HP03A	無	慢性気管炎、慢性腎臓病、産後性てんかん、発熱性けいれん、腸胃腸管狭窄、高CK血症を認め、 メチルコエンザイムB12が原因不明、腸部肥厚により腸管狭窄の既往あり、低酸素血症、 精神遅滞	発熱、高CK血症	平成21年12月8日	評価不能	重篤	平成21年12月17日	軽快
227	80歳以上	男	平成21年11月18日	化血研	SL02A	無	肺炎球菌(肺炎球菌)、任臓器(治療中)歩行には使用、第2脳神経血管造影(2009年10月 19日発症)あり、第3脳神経血管造影(2008年4月6日)の既往あり、脳脊髄液	横脊神経運動マヒ	平成21年11月20日	関連有り	重篤	平成22年1月22日	未回復
228	10歳未満	男	平成22年1月15日	化血研	SL11A	無	6年前、季節性インフルエンザワクチン接種でも腫瘍あり	注射部位腫脹	平成22年1月15日	関連有り	重篤	平成22年1月23日	軽快
229	60	女	平成21年11月10日	デンカ	S2-B	無	気管腫瘍	呼吸困難	平成22年11月12日	関連無し	重篤	平成22年1月27日	未回復
230	10歳未満	男	平成22年1月19日	化血研	SL11B	無	気管、鼻道、以前に他のワクチン接種後に副反応なし。動性けいれんの既往なし。	発熱、けいれん	平成22年1月19日	評価不能	重篤	平成22年1月27日	回復
231	10	男	平成22年1月16日	製研会	HP05D	無		アナフィラキシー、けいれん、蒼白、意識消失、腕下垂下	平成22年1月16日	関連有り	重篤	平成22年1月16日	軽快
232	10歳未満	男	平成22年1月21日	北星研	NB004A	無		無熱性痙攣	平成22年1月21日	不明	重篤	平成22年2月3日	後遺症(症状 継続)
233	20	女	平成21年12月25日	北星研	NM002D	不明	C型肝炎(28才):未治療、ドコモ慢性非酒精性脂肪肝、アレルギー性鼻炎	子宮内胎死産	平成22年1月22日	評価不能	重篤	年末〜年始にかけて	不明
234	70	男	平成22年1月26日	北星研	NB004A	無	腎臓疾患、慢性腎不全(血液透析中)、身体障害者1級	脳下垂下	平成22年1月26日	評価不能	重篤	平成22年1月26日	回復
235	70	男	平成21年12月7日	化血研	SL02A	無	COVID、肺炎球菌(在宅酸素療法中) 2009年11月20日 季節性インフルエンザワクチン後 呼吸性肺炎による急性増悪で入院、高血圧、糖尿病、腎臓病、大腸癌、脳動脈	急性呼吸器症候群(ARDS)	平成21年12月9日	評価不能	重篤	平成21年12月22日	回復
236	80歳以上	男	平成22年1月25日	化血研	SL08B	無	季節性インフルエンザワクチン接種、ひきこりの既往、てんかん、糖尿病手術、慢性虚血性 脳病、高血圧、慢性腎臓病、糖尿病、うつ病、認知症、肥満下血	アナフィラキシー	平成22年1月25日	関連有り	重篤	平成22年1月26日	回復
237	70	男	平成22年1月7日	製研会	HP06D	無	脳腫瘍(脳腫瘍が強く、しばしば脳腫瘍発作を誘発していた)、脳腫瘍性腎症、未精神科 診療	ギランバレー症候群(ミラー・ワッシャー症候群)	平成22年1月19日	関連有り	重篤	不明	未回復
238	60	女	平成22年1月20日	北星研	NB003D	無	高血圧(内服薬にてコントロール中)	嘔吐、じんましん、下痢	平成22年1月20日	関連有り	重篤	平成22年2月10日	回復
239	10歳未満	男	平成22年1月7日	化血研	SL11B	無		血小板減少性紫斑病	平成22年1月27日	評価不能	重篤	平成22年2月1日	軽快
240	60	男	平成22年1月28日	デンカ	S6-B	無		発熱	平成22年1月28日	関連有り	重篤	平成22年2月2日	回復
241	70	女	平成21年12月14日	化血研	SL04A	無		発熱、虚脱感、嘔気	平成21年12月14日	関連有り	重篤	平成22年2月1日	軽快
242	70	女	平成22年1月22日	製研会	HP03B	無	高血圧症、高脂血症(薬物療法にてコントロール良好)、狭心症、腎炎、不安障害	ショック、胃腸炎	平成22年1月23日	関連有り	重篤	平成22年1月23日	軽快、 胃腸炎(軽快、 ショック)回復
243	90歳以上	女	平成22年1月28日	デンカ	S10-A	無	栄養不良で老人介護施設に入所後、37℃前後の熱、嘔吐、腸炎、気管支炎になりやすい 状態と考えられた。	発熱、低酸素血症	平成22年1月28日	評価不能	重篤	平成22年2月4日	回復
244	80歳以上	男	平成21年12月21日	製研会	HP05A	不明	心臓病術後	全身発熱、全身性痙攣	平成21年12月22日	不明	重篤	平成21年12月23日	回復
245	80歳以上	男	平成22年2月3日	北星研	NB004A	無	胃潰瘍、脳出血の既往あり、慢性腎臓病、アレルギー性鼻炎、高血圧、慢性腎臓病、不眠 症、狭心症、脳梗塞後遺症にて通院中。以前から高齢者特有の高血糖の既往による 糖尿病(特に左耳)があった。	左突失性健忘	平成22年2月4日	評価不能	重篤	不明	不明
246	10	男	平成22年2月6日	北星研	NM003B	無		ショック	平成22年2月6日	関連有り	重篤	平成22年2月6日	回復
247	10歳未満	男	平成21年12月15日	化血研	SL05B	無		血小板減少性紫斑病	平成21年12月29日	評価不能	重篤	平成22年2月9日	軽快
248	10	女	平成22年1月30日	製研会	HP07A	無		発熱、全身性痙攣	平成22年1月30日	関連有り	重篤	平成22年1月30日	回復
249	80歳以上	男	平成22年2月2日	製研会	HP09A	無	脳脊髄液管造影にてベッド上の生活、リハビリ管理中、原疾患の既往はあり、 救急搬送まで発熱したことはない。	発熱、敗血症	平成22年2月9日	関連無し	重篤	平成22年2月9日	未回復
250	70	男	平成21年11月18日	デンカ	SI-B	無	慢性閉塞性肺疾患	発熱	平成21年11月23日	評価不能	重篤	平成21年12月9日	軽快
251	70	女	平成22年2月10日	北星研	NB006C	無	糖尿病にて通院中(糖尿病、腎臓病、神経障害等の合併症はなかった、高血圧等もなし)	脳梗塞	平成22年2月10日	関連無し	重篤	平成22年2月26日	後遺症(症状 まだ少し改善 が認められ ないが、日常生活に 支障がない 程度に改善)
252	10	男	平成21年11月18日	化血研	SL02A	無	喘息、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、アトピー性皮膚炎にて通院中。受診時 減少しあり、ワクチン接種前から頭痛あり	無熱性痙攣	平成21年11月19日	関連有り	重篤	平成21年12月8日	回復

NO.	年齢 (代)	性別	接種日	製造所名	ロット番号	同時 接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関に よる因果関係	重篤度	経過日	経過内容
253	80歳以上	男	平成22年2月12日	化血研	SL08A	無	サメアレルギー、副腎腫瘍にて左片摘出(平成18年より)、結核菌に感染して骨髄炎(平成 21年)、高血圧、尿管結石あり、脳梗塞(平成19年)、脳梗塞は認められたが、平成21年に骨 髄炎で入院した。	小脳出血	平成22年2月13日	評価不能	重篤	平成22年3月9日	回復
254	60	男	平成21年12月10日	化血研	SL04A	無	大腸癌Stage 1術後(1~2年前に手術施行)、3ヶ月前脳動脈瘤破裂、レボフロキサシリン 水和物で気分不良あり、GEND(逆流性食道炎)の既往あり、腎炎	発熱(39度)、肺腫瘍	平成21年12月12日	評価不能	重篤	平成22年2月15日	回復
255	50	男	平成22年2月4日	化血研	SL10B	無	高LDL血症で、スタチンのみ服用中。 これまでに循環器系の疾患を指摘されたことはないが、数十年前に禁煙したがそれまでは 喫煙していた。	冠動脈性狭心症疑い	平成22年2月4日	評価不能	重篤	平成22年2月9日	軽快
256	70	女	平成22年1月28日	製研会	HP07D	無	黄や赤みで皮膚に発疹やじんましんが出現した既往あり	右の耳鳴り、左の耳閉感	平成22年1月28日	評価不能	重篤	平成22年2月17日	未回復
257	70	男	平成21年11月2日	化血研	SL02A	無	アレルギーなし、慢性腎不全、透析療法中、慢性閉塞性肺疾患、高血圧、最近1ヶ月以内の ワクチン接種なし。右重脚にて入院、トレーニングを行った(2009/10/1)、心不全傾向となる	呼吸が速くなる	平成21年11月3日	評価不能	重篤	平成22年2月17日	後遺症(症状 寛重初期、喘 下回復)
258	70	男	平成21年12月4日	化血研	SL05A	無	H21.11.20季節性インフルエンザ接種 H21.11.28肺炎球菌ワクチン接種 H21.12.03肺炎	間質性肺炎急性増悪	平成22年1月4日	評価不能	重篤	平成22年2月5日	後遺症(症状 高度呼吸不 全)
259	60	男	平成22年2月9日	製研会	HP08A	無		意識喪失状態、頭痛	平成22年2月14日	関連無し	重篤	不明	未回復
260	70	男	平成22年1月22日	北星研	NB003B	有	慢性腎不全、脳腫瘍、前立腺癌、術後尿漏れ、術後脳腫瘍ヘルニア、脳脊髄炎、前立 腺癌摘除	ギランバレー症候群	平成22年2月5日	評価不能	重篤	平成22年3月5日	軽快
261	80歳以上	女	平成22年1月26日	北星研	NB003B	無		全身性の紅斑性発疹	平成22年1月29日	関連有り	重篤	平成22年2月24日	軽快
262	10歳未満	女	平成22年1月13日	化血研	SL05A	無		急性小脳失調	平成22年1月25日	関連有り	重篤	平成22年2月17日	軽快
263	40	女	平成22年1月22日	製研会	HP07B	無	神経痛性筋萎縮症、更紗性骨髄腫	眩暈、健忘	平成22年1月22日	関連有り	重篤	平成22年1月24日	回復
264	80歳以上	女	平成22年2月8日	製研会	HP07B	無	高血圧症、糖尿病	筋緊張亢進	平成22年2月9日	関連有り	重篤	平成22年3月1日	軽快
265	70	女	平成21年12月2日	デンカ	SI-B	無	H21.11.4季節性インフルエンザワクチン接種 H21.11.18肺炎球菌ワクチン接種 H21.12.03肺炎	急性閉塞性肺疾患+OBS	平成21年12月3日	関連有り	重篤	平成22年3月9日	未回復
266	70	男	平成21年12月28日	化血研	SL11A	無	高血圧症、脳梗塞、高脂血症、左室虚血性梗死症、糖尿病神経障害、平成18年11月、平成 20年11月、平成21年11月に季節性インフルエンザワクチン接種しており、副反応みられる かた	右眼視神経炎	平成21年12月31日	評価不能	重篤	平成22年3月2日	未回復
267	10歳未満	女	平成21年12月11日	化血研	SL02B	無	先天性免疫不全症候群 (2年前)、喘息傾向(無治療)、1回目ワクチン接種時、異常なし	アナフィラキシー	平成21年12月11日	関連有り	重篤	平成21年12月25日	回復
268	70	男	平成22年2月5日	化血研	SL04B	無	糖尿病、腎臓病、重篤による副作用あり、ポリリコース、プロチオグラム、酸化的マグネシ ウム、チニドプロフェン、アムロジウム、ワキソリン、リソナール、上気道炎に対して救命器 器、シムモンファンシム、セラペグターゼ、レボカルシウム、ワキソリン、ワキソリン、ワキソリン、 ワキソリン	肝機能異常	平成22年2月8日	関連有り	重篤	平成22年2月22日	軽快
269	70	女	平成22年1月16日	北星研	NB004C	無		四肢麻痺(上下肢の麻痺)	平成22年1月18日	評価不能	重篤	平成22年4月12日	未回復
270	80歳以上	女	平成22年1月29日	北星研	NB004B	無	老年認知症、服用薬投薬により2003年以降、起立不能・歩行不能	けいれん、筋力低下、全肢麻痺	平成22年1月31日	評価不能	重篤	平成22年2月24日	けいれん、回 復、筋力低下、 2軽快、全肢麻 痺、回復
271	70	男	平成22年2月27日	製研会	HP08D	無	高血圧症、狭心症にて外来通院中、精糖インソールド、ニラジペン、アスロリン腫瘍、ア ンタラミン投与中、アレルギーなし、ワクチン接種前約1ヶ月間、上気道炎に対して救命器 器、シムモンファンシム、セラペグターゼ、レボカルシウム、ワキソリン、ワキソリン、 ワキソリン	ギランバレー症候群	平成22年2月2日	評価不能	重篤	平成22年3月9日	不明

NO.	年齢(代)	性別	接種日	製造所名	ロット番号	同時接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
272	10歳未満	女	平成21年12月22日	化血研	SL05A	無	12/8新型インフルエンザワクチン1回目(SL05A) 12/28 発熱等の風邪様症状	ADEM	平成22年1月8日	詳細不能	重篤	平成22年3月25日	回復
273	70	女	平成22年2月2日	北里研	NB003A	無	慢性C型肝炎(現在、インターフェロン投与は行っていない。過去の治療歴不明)、腫瘍予り症、2009年11月季節性インフルエンザワクチン接種時には何も症状なし、それ以前のワクチン接種においても今回の様な症状は経験なし、高血圧	ギランバレー症候群	平成22年2月12日	関連有り	重篤	平成22年2月28日	軽快
274	60	女	平成22年3月17日	北里研	NM003D	無	高血圧症、年長アルルギーあり、神経因性膀胱(自己導尿)、ジスチグミンにて治療中、骨節痛(平成3年手術)、慢性気管支炎(2年ほど前)、糖尿病、高脂血症	39℃以上の発熱	平成22年3月20日	関連無し	重篤	不明	不明
275	60	男	平成22年2月10日	化血研	SL10B	無	脳出血後遺症(8年前発症、左側)、左片頭痛、言語障害	気管支ぜんそく、肺炎	平成22年2月11日	詳細不能	重篤	平成22年3月1日	軽快
276	70	女	平成22年1月27日	北里研	NB003B	無	無	急性肺障害	平成22年1月30日	関連有り	重篤	平成22年2月10日	回復
277	20	女	平成22年3月19日	北里研	NB007B	無	無	アナフィラキシー反応	平成22年3月19日	関連有り	重篤	平成22年3月19日	回復
278	10	男	平成22年1月18日	化血研	SL11A	無	季節性インフルエンザワクチンを12月28日に接種	右上肢痛	平成22年1月18日	関連有り	重篤	平成22年3月27日	未回復
279	70	女	平成22年2月3日	微研会	HP06D	無	視覚異常、胃潰瘍	多発性筋肉痛、発熱、肝障害、悪寒、悪心	平成22年2月4日	詳細不能	重篤	平成22年3月16日	回復
280	50	男	平成21年12月12日	微研会	HP04B	無	高血圧症(約10年前)	ギランバレー症候群	平成21年12月14日	関連有り	重篤	不明	後遺症(症状継続)
281	10歳未満	男	平成21年12月4日	微研会	HP02D	無	卵、コアマレルギー、川崎病(20071031-20071118)、定期的に循環器科にて経過観察中	紫斑、凝固検査異常、発疹	平成21年12月5日	関連有り	重篤	平成22年4月2日	軽快
282	40	女	平成22年3月7日	北里研	NM002D	無	無	ギランバレー症候群	平成22年3月16日	不明	重篤	不明	未回復
283	70	男	平成22年5月27日	北里研	NM003B	無	無	左顔面神経麻痺	平成22年5月31日	詳細不能	重篤	平成22年6月4日	未回復
284	80歳以上	男	平成22年2月16日	化血研	SL12B	無	基礎疾患:気管支喘息、狭心症、肺気腫	アナフィラキシーショック、39℃以上の発熱	平成22年2月16日	関連有り	重篤	平成22年2月17日	回復

重篤症例一覧(平成22年6月30日までに報告のあった重篤症例)  
輸入ワクチン

NO.	年齢(代)	性別	接種日	製造所名	ロット番号	同時接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1	20	女	平成22年2月23日	ノバルティス	501011A	無	無	交通事故	平成22年3月14日	関連無し	重篤	平成22年5月31日	回復

## 死亡症例一覧

(平成22年6月30日までの報告分)  
(前回報告以降の症例はNo. 132及び133)

### 1. 症例一覧表

No.	年齢・性別	基礎疾患（持病）	経過・死亡原因	ロット	主治医評価
1	70代・男	肺気腫・慢性呼吸不全	接種2日後・呼吸不全により死亡。	化血研 SLO2A	関連無し
2	80代・男	肺気腫・慢性呼吸不全	接種4日後・呼吸不全	微研会 HP01A	評価不能
3	70代・男	高血圧・心筋梗塞・糖尿病・低血糖性脳症・認知症	接種同日・心筋梗塞	微研会 HP01A	評価不能
4	80代・女	間質性肺炎・心不全・肺性心	接種翌日・間質性肺炎の増悪	デンカ S2-A	評価不能
5	80代・男	多発性脳梗塞で起坐不能、嚥下性肺炎で入院。貧血、白血球減少症。	接種12日後の呼吸停止。死亡二日前に季節性ワクチン接種	デンカ S2-B(新型) 北里研 FB015B (季節性)	評価不能
6	80代・男	肺気腫、胃がん、糖尿病、肺の繊維化	接種2日後から発熱、5日後に肺炎確認、19日後に間質性肺炎の増悪。	デンカ S2-A	評価不能
7	60代・男	肝硬変、肝細胞癌があり、破裂の危険を指摘、1ヶ月前より肝機能低下による脳症のため入院	接種2日後、腹痛、血圧低下、腹部膨満出現。腹水穿刺にて血性腹水認め、腹腔内出血（肝細胞癌破裂疑い）と診断。	化血研 SLO2A	関連無し
8	70代・女	慢性腎不全（透析）、胃がん、転移性肺がん、高血圧、糖尿病、腎性貧血	接種3日後、心肺停止。	化血研 SLO2A	評価不能
9	80代・男	慢性腎不全、心不全、消化管出血	接種翌日、血圧低下、意識障害、呼吸困難	化血研 SLO4B	関連無し
10	70代・女	慢性閉塞性肺疾患、肺高血圧症、肺性心、腹圧性尿失禁、肝機能異常	接種2日後、心肺停止	デンカ S1-B	評価不能
11	80代・女	肺炎	接種後発熱、接種翌日呼	化血研	評価不能

			吸停止	SLO2A	
12	80代・女	慢性関節リウマチ、脳出血、認知障害、記憶障害	接種2日後、心停止、呼吸停止	微研会 HP02D	評価不能
13	90代・男	脳出血後遺症、胃ろう造設術、2年前より嚥下性肺炎	接種翌日、嘔吐、窒息	化血研 SLO2A	評価不能
14	80代・男	肺がん（肺扁平上皮癌Ⅳ期）、上腕骨及び多発肺内転移	接種翌日、心拍数低下、呼吸停止	化血研 SLO1A	評価不能
15	70代・女	末期慢性腎不全に対し血液透析、糖尿病、高血圧、総胆管結石	当日、急性心不全	化血研 SLO4B	評価不能
16	80代・男	慢性腎不全により血液透析治療、糖尿病	接種2日後、虚血性心疾患	化血研 SLO4A	関連無し
17	50代・男	糖尿病、高血圧、甲状腺機能亢進症	接種2日後、急性心不全	化血研 SLO2A	関連無し
18	80代・男	髄膜炎	接種3日後、肺炎	化血研 SLO2A	関連無し
19	80代・男	慢性気管支炎、脳血管性認知症、多発性脳梗塞	接種翌日、突然死	化血研 SLO1A	評価不能
20	80代・男	糖尿病、高血圧	接種2日後、脳血管障害	化血研 SLO4B	評価不能
21	90代・男	気管支炎喘息、認知症	接種当日、呼吸機能の急性増悪、死亡。	デンカ S1-B	評価不能
22	90代・男	間質性肺炎	接種翌日、間質性肺炎の増悪、死亡。	微研会 HP02C	評価不能
23	80代・女	気管支喘息、高血圧	接種当日、脳出血	微研会 HP02C	関連無し
24	70代・男	脳梗塞及び脳出血（後遺症）	接種4日後、血圧低下、呼吸困難、心停止	化血研 SLO4B	関連無し
25	70代・男	糖尿病、慢性腎不全（透析）、狭心症、陳急性脳梗塞	接種3日後、心臓死	化血研 SLO4B	関連無し
26	70代・男	糖尿病、食道癌放射線療法後、慢性心不全、甲状腺癌術後甲状腺機能低下	接種3日後、心筋梗塞	化血研 SLO2B	関連無し
27	60代・女	慢性腎不全、心不全、脳出血（後遺症）	接種3日後、呼吸停止	化血研 SLO2B	評価不能



28	90代・男	慢性気管支炎、低カリウム血症、心不全、大腸癌の手術歴	接種3日後、急性心臓死	化血研 SL04B	評価不能
29	60代・男	慢性腎臓病、糖尿病、血液維持透析、高血圧	接種2または3日後、突然死	化血研 SL03A	評価不能
30	90代・女	慢性うっ血性心不全、高血圧、慢性骨髄性白血病	接種4または5日後、脳出血	デンカ S2-B	関連無し
31	80代・男	じん肺、慢性呼吸不全	接種5日後屋まで異常なく、午後喘息様症状・呼吸状態悪化。6日後夕方死亡。	化血研 SL02B	評価不能
32	70代・男	脳梗塞、気管支喘息	接種翌日より発熱、酸素飽和度低下、敗血症疑い。死亡	化血研 SL03A	評価不能
33	80代・男	多発性脳梗塞、前立腺肥大症、高脂血症、肺炎、尿路感染症、認知症、骨結核、小児カリエス	接種翌日に急性心不全により死亡。	化血研 SL04B	評価不能
34	70代・男	特発性拡張型心筋症、好酸球性肺臓炎既往、低左心機能状態、脳梗塞、血液透析中	透析に続き接種。2時間後胸苦、意識消失し、心室頻脈により、死亡。	化血研 SL03B	関連無し
35	90代・男	心不全、低血圧、認知症、虚血性心疾患	接種翌日に心肺停止。	デンカ S1-A	評価不能
36	60代・男	胃癌（胃全摘）、食欲不振、低蛋白血症にて入院中、肺炎	接種5日後に発熱、呼吸困難。肺炎発症。接種10日後死亡。	化血研 SL02A	評価不能
37	60代・男	肺がん	接種翌日呼吸困難。接種2日後に気道閉塞による死亡。	化血研 SL01A	関連無し
38	80代・男	肺炎、リンパ腫（キャスルマン病疑い）	接種翌日に全身状態の悪化、死亡。	微研会 HP02C	評価不能
39	80代・女	脳梗塞、肺炎、胃瘻造設	接種翌日微熱、2日後に心肺停止。	微研会 HP02D	評価不能
40	60代・男	糖尿病、慢性心不全、陳旧性心筋梗塞	接種3日後に心肺停止。2時間前まで問題なくトイシ。	化血研 SL04B	評価不能

41	70代・男	慢性心不全、不整脈、多発性脳梗塞、前立腺癌、高血圧	接種2日後に気分不良。突然倒れ、心肺停止。死亡	化血研 SL03A	関連無し
42	80代・男	肺気腫、気管支喘息	接種3日後に下血頻回、7日後貧血、入院。接種10日後に死亡。	微研会 HP02C	評価不能
43	30代・男	心筋梗塞（冠動脈狭窄（3枝病変））、梗塞後狭心症	接種2日後に倦怠感、頭痛。4日後に呼吸が早くなり、ショック、死亡。	化血研 SL02A	評価不能
44	60代・女	成人スティル病（免疫抑制剤使用）	接種17日後に突然の心肺停止。	化血研 SL02A	関連無し
45	70代・男	糖尿病、慢性心不全、糖尿病性腎症、慢性腎不全、鼻咽頭炎、閉塞性動脈硬化症、胃炎、便秘、透析通院	接種時、軽度感冒。接種翌日倦怠感、接種4日後朝死亡。	化血研 SL03B	評価不能
46	90代・男	慢性心不全、慢性閉塞性肺疾患、Ⅲ度房室ブロック、誤嚥性肺炎、慢性気管支炎	接種前、胸水貯留、利尿剤。接種2日後に意識レベル低下し、心肺停止。	デンカ S2-B	評価不能
47	70代・男	難治性気胸（両側）、慢性呼吸不全	接種6日後に発熱、インフルエンザ陽性、気胸の悪化。9日後に意識障害、呼吸不全により死亡。	化血研 SL02B	関連無し
48	50代・男	2型糖尿病インスリン使用、アルコール性肝硬変	接種6日後、風呂場で心肺停止。	微研会 HP02A	評価不能
49	70代・男	間質性肺炎、糖尿病、高血圧	接種翌日に微熱、接種7日後に発熱、呼吸困難。接種10日後呼吸不全で死亡。	化血研 SL04A	評価不能
50	70代・男	脳梗塞、腎障害、パーキンソン症候群、高血圧、嚥下性肺炎、胃瘻造設、透析	接種4日後発熱、5日後に発疹、血圧低下、接種10日後透析中にショック状態、11日後死亡。	化血研 SL04A	評価不能
51	80代・男	慢性腎不全、透析、胸部大動脈瘤	接種7日後に急性腸炎、8日後に死亡。	化血研 SL03A	評価不能
52	60代・女	B型肝炎、肝硬変、肝不全、肝癌、食道静脈瘤	接種3日後肝不全により5日後死亡。	微研会 HP02A	関連無し
53	60代・男	急性骨髄性白血病の再燃	接種2週間後頃発熱、偽	化血研	関連無し

			膜性腸炎発生。接種15日後死亡。	SLO2A	
54	80代・男	慢性間質性肺炎 不安定狭心症:ステント留置有り呼吸困難、ラクナ梗塞、脂質異常症、高血圧、肝障害	発熱、接種7日後間質性肺炎増悪。接種13日後死亡。	微研会 HP02D	評価不能
55	60代・女	卵巣癌、がん性腹膜炎	接種11日後全身けいれん、死亡	微研会 HP02D	関連無し
56	90代・女	脳出血、糖尿病、高血圧	接種翌日、心停止、呼吸停止	化血研 SLO6B	評価不能
57	70代・男	慢性腎不全、心不全、両側胸水、脳梗塞、高血圧、胃癌、肺炎	接種翌日発熱、3日後重症肺炎、悪化し細菌性肺炎、DIC、13日後脳出血により、死亡	デンカ S1-A	評価不能
58	10代・男	自己免疫性溶血性貧血、小腸潰瘍、気管支喘息、低身長症、気管支肺炎、赤芽球ろう	接種4日後嘔吐、死亡	化血研 SLO4B	評価不能
59	70代・男	狭心症、特発性肺線維症、非小細胞肺癌、間質性肺疾患	接種翌日呼吸不全、2日後特発性肺線維症増悪、接種4日後特発性肺線維症と肺がんにより死亡	化血研 SLO5A	評価不能
60	70代・女	関節リウマチ、慢性呼吸不全、気管支拡張症、心筋梗塞、酸素補充	接種3日後発汗著明。4日後死亡。	化血研 SLO4A	評価不能
61	60代・男	肝細胞癌、多発性肺転移、癌性胸膜炎、多量胸水貯留、胸壁転移、B型肝炎、喘息(公害認定)	呼吸不全のため接種3日後入院、7日後死亡	化血研 SLO4B	評価不能
62	90代・女	心房細動による慢性心不全、慢性腎不全、逆流性食道炎、高脂血症、褥瘡性潰瘍、神経因性膀胱、パーキンソニズム、うつ病、嚥下性肺炎	接種3日後呼吸不全、急性腎不全、4日後死亡	化血研 SLO4A	評価不能
63	70代・女	肝がん、肝硬変	接種翌日より発熱、接種3日後多臓器不全、死亡	化血研 SLO2A	評価不能

64	70代・男	糖尿病、慢性腎不全、高血圧、肺結核既往、肺炎既往、肺気腫、大腸癌術後	接種翌日疾患増悪、接種4日後肺炎増悪、接種20日後死亡	化血研 SLO2B	評価不能
65	10歳未満・男	熱性けいれん  (新型インフルエンザ死亡報告例)	接種4日後脳出血による心肺停止、6日後死亡、死後新型インフルエンザ感染確認	微研会 HP02C	関連無し
66	70代・男	慢性閉塞性肺疾患、慢性心不全、喘息、非定型マイコバクテリア感染	接種当日意識障害、呼吸不全、16日後死亡	デンカ S3	評価不能
67	80代・男	慢性肺気腫、胃癌(胃切除)、胆石(胆嚢摘出)の既往あり、右肺結核、左気胸により左胸腔補助下肺部分切除術、嚥下性肺炎	接種4日後低酸素血症、死亡	微研会 HP01A	関連無し
68	80代・男	間質性肺炎、慢性閉塞性肺疾患、肺結核、高血圧、糖尿病、甲状腺機能低下	接種2日後発熱、7日後間質性肺炎の増悪、12日後死亡	デンカ S2-B	評価不能
69	90代・女	慢性心不全、大動脈弁狭窄症、慢性腎臓病、高血圧、糖尿病	接種4日後心肺停止、死亡	微研会 HP04A	評価不能
70	70代・男	心筋梗塞、糖尿病、心房細動	接種翌日死亡	微研会 HP04D	関連無し
71	80代・男	前立腺癌、高血圧、認知症、骨粗鬆症、両下肢閉塞性動脈硬化症、腰部脊柱管狭窄症	接種5日後死亡(主治医が死亡広告により知る)	微研会 HP04C	評価不能
72	70代・女	大動脈弁置換術後、僧帽弁置換術後、持続性心房頻拍、CRT-D植え込み後、慢性心房細動、高ガンマグロブリン血症、甲状腺機能亢進症、譫妄、貧血	接種後問題なく、5日後突然意識がなくなり、呼吸停止、死亡。	化血研 SLO3A	評価不能
73	70代・男	進行性核上性麻痺、中心静脈栄養、胸部手術、前立腺癌	接種当日、嘔吐、酸素飽和度低下、嘔吐物誤嚥による喀痰吸引、死亡	デンカ S3	評価不能
74	80代・女	胸部大動脈瘤、大動脈解	接種当日胸部大動脈破裂	化血研	関連無し