

別紙(2)

副作用の発現症例一覧表：特別調査

番号	SOC	PT	性別・年齢	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用		新規性	企業 評価	備考
					1日 使用量	使用 期間		症状	転帰			
1	全身障害および投与局所 様態	口渇	(女・41歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	4日間	不明	服用している間のどの 渴きはひどく、ずっと 水分をとっていた。薬 止めた現在は口渇症状 なし。	回復	既知	関連あり	
2	全身障害および投与局所 様態	口渇	(女・37歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	2日間	じんましん、湿疹・かぶ れによる次の症状の緩 和：皮膚のはれ、かゆみ	不明	回復	既知	関連あり	
2	神経系障害	傾眠	(女・37歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	2日間	じんましん、湿疹・かぶ れによる次の症状の緩 和：皮膚のはれ、かゆみ	不明	回復	既知	関連あり	
3	神経系障害	傾眠	(男・18歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	6日間	花粉、ハウスダスト(室 内塵)などによる次のよ うなアレルギー症状の緩 和：くしゃみ、鼻みず、 鼻づまり	薬服用初期は、眠気な ど感じなかったが継続 服用するにしたがい、 眠気・倦怠感などを感 じるようになった。	回復	既知	関連あり	
3	全身障害および投与局所 様態	倦怠感	(男・18歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	6日間	花粉、ハウスダスト(室 内塵)などによる次のよ うなアレルギー症状の緩 和：くしゃみ、鼻みず、 鼻づまり	薬服用初期は、眠気な ど感じなかったが継続 服用するにしたがい、 眠気・倦怠感などを感 じるようになった。	回復	既知	関連あり	

7

4	神経系障害	傾眠	(女・53歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	6日間	花粉、ハウスダスト(室 内塵)などによる次のよ うなアレルギー症状の緩 和：くしゃみ、鼻みず、 鼻づまり	不明	回復	既知	関連ある かも	
4	胃腸障害	腹痛	(女・53歳)	ハイガード(エーザイ)	不明	6日間	花粉、ハウスダスト(室 内塵)などによる次のよ うなアレルギー症状の緩 和：くしゃみ、鼻みず、 鼻づまり	不明	回復	既知	関連ある かも	
4	神経系障害	頭痛	(女・53歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	6日間	花粉、ハウスダスト(室 内塵)などによる次のよ うなアレルギー症状の緩 和：くしゃみ、鼻みず、 鼻づまり	不明	回復	既知	関連ある かも	
4	腎および泌尿器障害	頻尿	(女・53歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	6日間	花粉、ハウスダスト(室 内塵)などによる次のよ うなアレルギー症状の緩 和：くしゃみ、鼻みず、 鼻づまり	不明	回復	既知	関連ある かも	
5	胃腸障害	悪心	(女・41歳)	ハイガード (エーザイ)	2錠	2日間	花粉、ハウスダスト(室 内塵)などによる次のよ うなアレルギー症状の緩 和：くしゃみ、鼻みず、 鼻づまり	服用2日目に気持ちが 悪くなって目覚め嘔 吐、午前中は気分が悪 い状態が続き、午後 になって平常に戻った。	回復	既知	関連ある かも	
5	胃腸障害	嘔吐	(女・41歳)	ハイガード (エーザイ)	2錠	2日間	花粉、ハウスダスト(室 内塵)などによる次のよ うなアレルギー症状の緩 和：くしゃみ、鼻みず、 鼻づまり	服用2日目に気持ちが 悪くなって目覚め嘔 吐、午前中は気分が悪 い状態が続き、午後 になって平常に戻った。	回復	既知	関連ある かも	

6	皮膚および皮下組織障害	発疹	(女・50歳代)	ハイガード (エーザイ)	4錠	2日間	じんましん、湿疹・かぶれによる次の症状の緩和：皮膚のはれ、かゆみ	服用2日目の朝に腹部、脇の下に発疹・発赤出現。(服用は2回)。服用中止により回復。	回復	既知	関連あるかも
6	皮膚および皮下組織障害	紅斑	(女・50歳代)	ハイガード (エーザイ)	4錠	2日間	じんましん、湿疹・かぶれによる次の症状の緩和：皮膚のはれ、かゆみ	服用2日目の朝に腹部、脇の下に発疹・発赤出現。(服用は2回)。服用中止により回復。	回復	既知	関連あるかも
7	神経系障害	味覚異常	(女・47歳)	ハイガード(エーザイ)	不明	28日間	じんましん、湿疹・かぶれによる次の症状の緩和：皮膚のはれ、かゆみ	不明	軽快	既知	関連あるかも
7	全身障害および投与局所様態	口渇	(女・47歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	28日間	じんましん、湿疹・かぶれによる次の症状の緩和：皮膚のはれ、かゆみ	不明	軽快	既知	関連あるかも
7	胃腸障害	腹部不快感	(女・47歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	28日間	じんましん、湿疹・かぶれによる次の症状の緩和：皮膚のはれ、かゆみ	不明	軽快	既知	関連あるかも
7	胃腸障害	便秘	(女・47歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	28日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	軽快	既知	関連あるかも

9

7	神経系障害	傾眠	(女・47歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	28日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	軽快	既知	関連あるかも
7	全身障害および投与局所様態	倦怠感	(女・47歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	28日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	軽快	既知	関連あるかも
7	呼吸器、胸部および経路障害	鼻乾燥	(女・47歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	28日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	軽快	既知	関連あるかも
7	腎および尿路障害	頻尿	(女・47歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	28日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	軽快	既知	関連あるかも
8	神経系障害	頭痛	(女・不明)	ハイガード (エーザイ)	不明	不明	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	不明	既知	関連あるかも
9	全身障害および投与局所様態	口渇	(男・不明)	ハイガード (エーザイ)	不明	不明	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	不明	既知	関連あるかも

10	胃腸障害	上腹部痛	(女・50歳代)	ハイガード (エーザイ)	不明	9日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	1回目は、朝食後に服用した。この時は「胃痛」は出なかった。2回目を就寝前に服用したところ、「胃痛」症状が出た。空腹時を避け夕食後に服用したところ「胃痛」症状はなくなった。	回復	既知	関連あるかも
11	神経系障害	傾眠	(男・57歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	3日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	購入後、1錠服用したあと、非常に強い眠気が出現。	回復	既知	関連あり
11	全身障害および投与局所様態	倦怠感	(男・57歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	3日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	購入後、1錠服用したあと、非常に強い眠気が出現。	回復	既知	関連あり
12	神経系障害	傾眠	(女・43歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	6日間	不明	不明	不明	既知	関連あるかも
12	神経系障害	味覚異常	(女・43歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	6日間	不明	不明	不明	既知	関連あるかも
13	神経系障害	傾眠	(女・64歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	10日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	半日間位おむけが続く	回復	既知	関連あるかも

11

13	全身障害および投与局所様態	倦怠感	(女・64歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	10日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	回復	既知	関連あるかも
14	眼障害	眼瞼浮腫	(女・30歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	3日間	不明	不明	回復	既知	関連あるかも
14	腎および尿路障害	頻尿	(女・30歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	3日間	不明	不明	回復	既知	関連あるかも
15	全身障害および投与局所様態	口渇	(女・49歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	6日間	じんましん、湿疹・かぶれによる次の症状の緩和：皮膚のはれ、かゆみ	口・のど・鼻のかわきが服用後2日目から発現。服用を中止したら、症状は回復した。	回復	既知	関連あり
15	呼吸器、胸郭および縦隔障害	鼻乾燥	(女・49歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	6日間	じんましん、湿疹・かぶれによる次の症状の緩和：皮膚のはれ、かゆみ	口・のど・鼻のかわきが服用後2日目から発現。服用を中止したら、症状は回復した。	回復	既知	関連あり
16	全身障害および投与局所様態	倦怠感	(男・69歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	2日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	倦怠感昼6時間くらい	回復	既知	関連あるかも

12

16	胃腸障害	下痢	(男・69歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	2日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	倦怠感昼6時間くらい	不明	既知	関連あるかも	
17	神経系障害	傾眠	(女・21歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	2日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	服用中止ですぐ回復。	回復	既知	関連あり	
17	全身障害および投与局所様態	倦怠感	(女・21歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	2日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	服用中止ですぐ回復。	回復	既知	関連あり	
18	神経系障害	傾眠	(男・16歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	5日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	初回服用後、眠気、頭のぼーっとした感じが発生。3回目服用分より、半量にしたところ、眠気おさまった。	回復	既知	関連あり	
18	全身障害および投与局所様態	異常感	(男・16歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	5日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	初回服用後、眠気、頭がぼーっとする症状が発現。2日目より服用量を半量にしたところ、眠気は消失した。	回復	未知	関連あるかも	頭がぼーっとする異常感は眠気の随伴症状の可能性もありますが因果関係は不明です。
19	胃腸障害	腹部不快感	(男・29歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	不明	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	夕食と時間が経過した就寝前に服用した時2回とも胃部不快感があったが、夕食と近い時間に服用した時は不快感はなかったとのこと。翌日朝食を食べたら回復した。	回復	既知	関連あり	

20	神経系障害	傾眠	(男・59歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	2日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	服用を中止したところ症状は治まった。	回復	既知	関連あるかも	
20	神経系障害	味覚異常	(男・59歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	2日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	服用を中止したところ症状は治まった。	回復	既知	関連あるかも	
21	全身障害および投与局所様態	口渇	(男・59歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	6日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	後頭部が痛くなった(血管がしめつけられる感じ)。昨年、病院で抗アレルギー剤(名称忘れた)を処方しても、らってのんだら後頭部が痛くなったので、抗アレルギー剤は自分に合わないのではないかと思う。現在は1回2錠を1回1錠にしているが、それでもやはり症状がでる。口の渇きも有。	回復	既知	関連あるかも	
21	神経系障害	頭痛	(男・59歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	6日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	後頭部が痛くなった(血管がしめつけられる感じ)。昨年、病院で抗アレルギー剤(名称忘れた)を処方してもらってのんだら後頭部が痛くなったので、抗アレルギー剤は自分に合わないのではないかと思う。現在は1回2錠を1回1錠にしているが、それでもやはり症状がでる。口の渇きも有。	回復	既知	関連あるかも	

22	胃腸障害	下痢	(女・50歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	3日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	中止したら治った。	回復	既知	関連あるかも	
23	呼吸器、胸郭および縦隔障害	口腔咽頭痛	(男・25歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	不明	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	初回服用後、喉の痛みが発現。2～3時間後に消失。	回復	未知	関連なし	事象発現2～3時間後に回復し、その後も継続服用しているにもかかわらず、事象が再度発現していないことから偶発的なものと考えます。
24	神経系障害	頭痛	(女・45歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	2日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	軽快	既知	関連あるかも	
25	眼障害	眼そう痒症	(女・49歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	6日間	不明	不明	軽快	既知	関連あるかも	
25	眼障害	眼瞼浮腫	(女・49歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	6日間	不明	不明	軽快	既知	関連あるかも	
25	全身障害および投与局所様態	顔面浮腫	(女・49歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	6日間	不明	不明	軽快	既知	関連あるかも	

15

26	神経系障害	傾眠	(女・不明)	ハイガード (エーザイ)	4錠	5日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	本剤を2/22の夜より服用し、次の日には副作用発生、眠気、倦怠感、だるさ、軽い動悸、階段の昇りおりによる息苦しさが出現、服用中止したらそれらの症状が消失。	軽快	既知	関連あるかも	
26	全身障害および投与局所様態	倦怠感	(女・不明)	ハイガード (エーザイ)	4錠	5日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	本剤を2/22の夜より服用し、次の日2/23には副作用発生、眠気、倦怠感、だるさ、軽い動悸、階段の昇りおりによる息苦しさが出現、服用中止したらそれらの症状が消失。	軽快	既知	関連あるかも	
26	全身障害および投与局所様態	倦怠感	(女・不明)	ハイガード (エーザイ)	4錠	5日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	本剤を2/22の夜より服用し、次の日2/23には副作用発生、眠気、倦怠感、だるさ、軽い動悸、階段の昇りおりによる息苦しさが出現、服用中止したらそれらの症状が消失。	軽快	既知	関連あるかも	
26	心臓障害	動悸	(女・不明)	ハイガード (エーザイ)	4錠	5日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	本剤を2/22の夜より服用し、次の日2/23には副作用発生、眠気、倦怠感、だるさ、軽い動悸、階段の昇りおりによる息苦しさが出現、服用中止したらそれらの症状が消失。	軽快	既知	関連あるかも	
26	呼吸器、胸郭および縦隔障害	息詰まり感	(女・不明)	ハイガード (エーザイ)	4錠	5日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	本剤を2/22の夜より服用し、次の日2/23には副作用発生、眠気、倦怠感、だるさ、軽い動悸、階段の昇りおりによる息苦しさが出現、服用中止したらそれらの症状が消失。	軽快	既知	関連あるかも	

16

27	神経系障害	傾眠	(男・29歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	6日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	朝服用するとねむくなった	回復	既知	関連あるかも	
28	神経系障害	傾眠	(女・36歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	3日間	じんましん、湿疹・かぶれによる次の症状の緩和:皮膚のはれ、かゆみ	他の市販薬よりも眠気が一番強かったそうです。肩こりの副作用もあり。	不明	既知	関連あるかも	
28	筋骨格系および結合組織障害	筋骨格硬直	(女・36歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	3日間	じんましん、湿疹・かぶれによる次の症状の緩和:皮膚のはれ、かゆみ	肩こりを以前から持っていた使用者が、服用初日から肩こりがひどくなったと訴える。その後使用者は来店せず詳細不明。	不明	未知	関連なし	肩こりは以前より持っていた症状とのこととで、本剤との因果関係は否定的と考えます。
29	神経系障害	傾眠	(女・44歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	4日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	眠気が強かったので、4日ほどで一度やめました。	未回復	既知	関連あるかも	
30	全身障害および投与局所様態	口渇	(女・37歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	6日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	不明	既知	関連あるかも	
30	神経系障害	傾眠	(女・37歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	6日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	不明	既知	関連あるかも	

30	筋骨格系および結合組織障害	筋力低下	(女・37歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	6日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	服用中に手に力が入りにくくなった(瓶の開閉時)と訴える。その後使用者は来店せず詳細不明。	不明	未知	関連あるかも	追加情報が得られず、情報不足で評価困難です。
31	神経系障害	傾眠	(男・38歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	不明	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	1日中眠気がひどく、睡眠前の一回のみとした後、回復。	回復	既知	関連あるかも	
31	全身障害および投与局所様態	倦怠感	(男・38歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	不明	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	1日中眠気がひどく、睡眠前の一回のみとした後、回復。	回復	既知	関連あるかも	
32	神経系障害	傾眠	(男・32歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	6日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	服用した初日に、体がだるく、眠くなった。	不明	既知	関連あるかも	
32	全身障害および投与局所様態	倦怠感	(男・32歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	6日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	服用した初日に、体がだるく、眠くなった。	不明	既知	関連あるかも	
33	神経系障害	味覚異常	(女・57歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	7日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	苦味(特に水)がひどい、継続すべきが悩まれた。	未回復	既知	関連あるかも	

34	神経系障害	味覚異常	(女・30歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	不明	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	未回復	既知	関連あるかも	
35	全身障害および投与局所様態	口渇	(男・35歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	7日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	不明	既知	関連あるかも	
36	胃腸障害	消化不良	(女・40歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	2日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	回復	既知	関連あるかも	
36	神経系障害	浮動性めまい	(女・40歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	2日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	回復	既知	関連あるかも	
37	筋骨格系および結合組織障害	関節痛	(男・38歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	3日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	服用2日目に「ふしぶしが痛いかんじ」を訴える。	軽快	未知	関連あるかも	追加情報が得られず、情報不足で評価困難です。
38	神経系障害	味覚異常	(男・28歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	9日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	継続中だがはやめに中止し、病院(毎年花粉症でかかっている)に通院し、飲みなれた薬をもらう予定。	不明	既知	関連あるかも	

19

39	神経系障害	傾眠	(男・32歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	2日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	服用後2~3時間後に眠気がひどくなった。	回復	既知	関連あるかも	
39	全身障害および投与局所様態	倦怠感	(男・32歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	2日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	服用後2~3時間後に眠気がひどくなった。	回復	既知	関連あるかも	
40	神経系障害	傾眠	(女・30歳代)	ハイガード (エーザイ)	4錠	3日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	従来のOTC鼻薬と比べこのハイガードが眠気が起きにくいと思っただが、とても眠くなった。効き目はあったが、この副作用は不快だった。	回復	既知	関連あるかも	
41	全身障害および投与局所様態	倦怠感	(女・46歳)	ハイガード (エーザイ)	2錠	3日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	回復	既知	関連あるかも	
41	全身障害および投与局所様態	倦怠感	(女・46歳)	ハイガード (エーザイ)	2錠	3日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	回復	既知	関連あるかも	
42	全身障害および投与局所様態	口渇	(女・50歳)	ハイガード (エーザイ)	2錠	1日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	回復	既知	関連あるかも	

20

42	胃腸障害	悪心	(女・50歳)	ハイガード (エーザイ)	2錠	1日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	回復	既知	関連あるかも
42	神経系障害	傾眠	(女・50歳)	ハイガード (エーザイ)	2錠	1日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	回復	既知	関連あるかも
42	神経系障害	頭痛	(女・50歳)	ハイガード (エーザイ)	2錠	1日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	回復	既知	関連あるかも
43	神経系障害	傾眠	(男・55歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	15日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	服用開始後3日間ねむ気発現、その後、消失。	回復	既知	関連あるかも
44	全身障害および投与局所様態	口渇	(女・44歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	4日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	服用後少し、口のかわき、服用中は継続、気になる程ではない。	未回復	既知	関連あるかも
45	神経系障害	傾眠	(女・40歳代)	ハイガード (エーザイ)	4錠	不明	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	飲んですぐ、1時間くらいがピークで眠気が出る。日を追うにつれて、飲み続けても副作用症状は、軽くなっている。	軽快	既知	関連あるかも

21

45	血管障害	ほてり	(女・40歳代)	ハイガード (エーザイ)	4錠	不明	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	飲んですぐ、1時間くらいがピークで眠気が出る。日を追うにつれて、飲み続けても副作用症状は、軽くなっている。	軽快	既知	関連あるかも
46	神経系障害	味覚異常	(女・不明)	ハイガード (エーザイ)	不明	8日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	回復	既知	関連あるかも
47	全身障害および投与局所様態	口渇	(男・50歳代)	ハイガード (エーザイ)	4錠	8日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	服用開始後、軽い口のかわき(イガイガ感)、服薬中は継続、服用を止める程ではない。	未回復	既知	関連あるかも
48	神経系障害	傾眠	(女・18歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	不明	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	朝服用して授業を受けていたらすぐ眠気きました。その後はねる前だけにしたら特に問題はなかった。	回復	既知	関連あるかも
49	心臓障害	動悸	(女・24歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	3日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	程度としては違和感はあるが、日常生活には特に問題のないくらい。	回復	既知	関連あるかも
50	神経系障害	感覚鈍麻	(男・36歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	20日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	服用して間もなく手のひらがしびれる感じがして、服用中ずっと続いていた。大変よく効いていたので続けて服用した。	不明	既知	関連あるかも

22

50	全身障害および投与局所 様態	倦怠感	(男・36歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	20日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	服用して間もなく手のひらがしびれる感じがして、服用中ずっと続いていた。大変よく効いたので続けて服用した。	不明	既知	関連あるかも
51	全身障害および投与局所 様態	口渇	(女・46歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	1日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	思わしくない症状を感じ始めたのは2~3時間後。	回復	既知	関連あるかも
51	呼吸器、胸郭および縦隔 障害	息詰まり感	(女・46歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	1日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	思わしくない症状を感じ始めたのは2~3時間後。	回復	既知	関連あるかも
51	呼吸器、胸郭および縦隔 障害	鼻乾燥	(女・46歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	1日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	思わしくない症状を感じ始めたのは2~3時間後。	回復	既知	関連あるかも
52	神経系障害	頭痛	(男・24歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	2日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	不明	既知	関連あるかも
52	神経系障害	浮動性めまい	(男・24歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	2日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	不明	既知	関連あるかも

23

52	全身障害および投与局所 様態	倦怠感	(男・24歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	2日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	不明	既知	関連あるかも
53	神経系障害	傾眠	(男・33歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	2日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	よく効きましたが服用後ねむらなくなった。	不明	既知	関連あるかも
54	神経系障害	傾眠	(女・39歳)	ハイガード (エーザイ)	2錠	6日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	回復	既知	関連あるかも
54	全身障害および投与局所 様態	倦怠感	(女・39歳)	ハイガード (エーザイ)	2錠	6日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	回復	既知	関連あるかも
56	神経系障害	味覚異常	(男・27歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	8日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	薬を飲み始めて苦味を感じ、服用中はずっと苦味があり、薬だけでなく普通に水やコーラを飲んでも苦い、服用をやめたらすぐ治った。	回復	既知	関連あるかも
56	神経系障害	傾眠	(男・不明)	ハイガード (エーザイ)	4錠	12日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	不明	既知	関連あるかも

24

57	全身障害および投与局所様態	口渇	(女・28歳)	ハイガード (エーザイ)	2錠	4日間	じんましん、湿疹・かぶれによる次の症状の緩和：皮膚のはれ、かゆみ	不明	回復	既知	関連あるかも	
57	全身障害および投与局所様態	倦怠感	(女・28歳)	ハイガード (エーザイ)	2錠	4日間	じんましん、湿疹・かぶれによる次の症状の緩和：皮膚のはれ、かゆみ	夜に薬を服用すると次の日の朝だるさ(体の)を感じる。薬の成分が強い感じがします。	回復	既知	関連あるかも	
58	全身障害および投与局所様態	口渇	(女・35歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	8日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	少しのどがかわく感じがしました。	回復	既知	関連あるかも	
59	神経系障害	味覚異常	(女・25歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	6日間	じんましん、湿疹・かぶれによる次の症状の緩和：皮膚のはれ、かゆみ	薬を飲みだしてから飲みものが全てが苦く感じる。	不明	既知	関連あるかも	
60	神経系障害	味覚異常	(男・30歳代)	ハイガード (エーザイ)	4錠	8日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	回復	既知	関連あるかも	
61	全身障害および投与局所様態	異常感	(女・40歳代)	ハイガード (エーザイ)	不明	不明	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	服用量は不明。服用中に頭がぼーっとしたと訴える。	回復	未知	関連あるかも	追加情報が得られず、情報不足で評価困難です。

62	神経系障害	頭痛	(女・41歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	2日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	効果はあったが、副作用がひどく辛かった。頭痛、めまい(くらくら)、動悸がしてしばらくはボーッとして何も手につかない。	不明	既知	関連あるかも	
62	神経系障害	浮動性めまい	(女・41歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	2日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	効果はあったが、副作用がひどく辛かった。頭痛、めまい(くらくら)、動悸がしてしばらくはボーッとして何も手につかない。	不明	既知	関連あるかも	
62	心臓障害	動悸	(女・41歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	2日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	効果はあったが、副作用がひどく辛かった。頭痛、めまい(くらくら)、動悸がしてしばらくはボーッとして何も手につかない。	不明	既知	関連あるかも	
63	神経系障害	傾眠	(女・40歳)	ハイガード (エーザイ)	2錠	5日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	いつもより眠くなった。	回復	既知	関連あるかも	
64	神経系障害	傾眠	(男・33歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	4日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	不明	既知	関連あるかも	
65	神経系障害	味覚異常	(女・43歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	6日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	服用中、舌に苦味を感じる事が持続する。	回復	既知	関連あるかも	

66	胃腸障害	便秘	(女・30歳代)	ハイガード (エーザイ)	4錠	6日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	普段便秘がみ。	軽快	既知	関連あるかも
67	神経系障害	味覚異常	(女・31歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	6日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	飲食すると、ずっと苦味を感じる。	回復	既知	関連あるかも
68	皮膚および皮下組織障害	蕁麻疹	(女・43歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	2日間	じんましん、湿疹・かぶれによる次の症状の緩和:皮膚のはれ、かゆみ	最近出なかった部位にもじんましんが出た。飲んだ為とは限りませんが、飲んだすぐ後に始まりました。	回復	既知	関連なし
69	皮膚および皮下組織障害	そう痒症	(女・26歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	2日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	花粉症対策として服用。顔などがもともとかゆかったが飲んだ後手足がかゆくなった。	回復	既知	関連あるかも
69	皮膚および皮下組織障害	発疹	(女・26歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	2日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	花粉症対策として服用。顔などがもともとかゆかったが飲んだ後手足がかゆくなった。	回復	既知	関連あるかも
70	神経系障害	感覚鈍麻	(女・不明)	ハイガード (エーザイ)	4錠	1日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	全身がしびれて、10分くらいで始まった(服用状況 2:00 2T、飲んで 3:30 1T、4:30 頃に代のアレルギーの薬服用)。	回復	既知	関連あるかも

27

71	神経系障害	頭痛	(男・57歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	6日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	服用後、軽く頭が重くなった。	不明	既知	関連あるかも
72	神経系障害	傾眠	(男・不明)	ハイガード (エーザイ)	不明	不明	じんましん、湿疹・かぶれによる次の症状の緩和:皮膚のはれ、かゆみ	使用を中止したところおさまった。	回復	既知	関連あるかも
73	神経系障害	味覚異常	(女・30歳代)	ハイガード (エーザイ)	不明	7日間	じんましん、湿疹・かぶれによる次の症状の緩和:皮膚のはれ、かゆみ	不明	回復	既知	関連あるかも
74	皮膚および皮下組織障害	発疹	(女・40歳代)	ハイガード (エーザイ)	不明	不明	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	アトピー性素因を持っているが、本剤服用後ひどくなった気がするとのこと。本人曰く、今回のアトピー性の湿疹とハイガードは関連があるのか不安がっていた。	軽快	既知	関連あるかも
75	全身障害および投与局所様態	口渇	(女・不明)	ハイガード (エーザイ)	4錠	4日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	回復	既知	関連あるかも
76	全身障害および投与局所様態	口渇	(男・不明)	ハイガード (エーザイ)	4錠	不明	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	服用する度に口が渇きからからになった。(服用方法…当初1日4Tでしたが、口の渇きが激しいので現在1日2Tで継続)。	不明	既知	関連あるかも

28

77	皮膚および皮下組織障害	紅斑	(女・28歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	2日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	服用時点では、たまたま体質にあわなかったのかも知れないが、今後は病院の耳鼻科受診時に別の成分を希望して処方を出してもらう。	回復	既知	関連あるかも
77	全身障害および投与局所様態	倦怠感	(女・28歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	2日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	服用時点では、たまたま体質にあわなかったのかも知れないが、今後は病院の耳鼻科受診時に別の成分を希望して処方を出してもらう。	回復	既知	関連あるかも
77	神経系障害	浮動性めまい	(女・28歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	2日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	服用時点では、たまたま体質にあわなかったのかも知れないが、今後は病院の耳鼻科受診時に別の成分を希望して処方を出してもらう。	回復	既知	関連あるかも
78	胃腸障害	腹痛	(女・24歳)	ハイガード (エーザイ)	2錠	4日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	回復	既知	関連あるかも
78	神経系障害	傾眠	(女・24歳)	ハイガード (エーザイ)	2錠	4日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	回復	既知	関連あるかも
78	全身障害および投与局所様態	倦怠感	(女・24歳)	ハイガード (エーザイ)	2錠	4日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	回復	既知	関連あるかも

79	神経系障害	頭痛	(女・24歳)	ハイガード (エーザイ)	2錠	4日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	回復	既知	関連あるかも
79	心臓障害	動悸	(女・30歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	3日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	回復	既知	関連あるかも
79	呼吸器、胸郭および縦隔障害	息詰まり感	(女・30歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	3日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	回復	既知	関連あるかも
79	全身障害および投与局所様態	浮腫	(女・30歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	3日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	回復	既知	関連あるかも
80	全身障害および投与局所様態	口渇	(女・45歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	不明	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	薬を飲んで1ヶ月。眠気は飲み続けているうちに気にならなくなったが、口の渇きはある。	回復	既知	関連あるかも
80	神経系障害	傾眠	(女・45歳)	ハイガード (エーザイ)	不明	不明	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	薬を飲んで1ヶ月。眠気は飲み続けているうちに気にならなくなったが、口の渇きはある。	回復	既知	関連あるかも

81	神経系障害	傾眠	(男・不明)	ハイガード (エーザイ)	4錠	7日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	軽快	既知	関連あるかも
82	全身障害および投与局所様態	口渇	(女・38歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	32日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	未回復	既知	関連あるかも
83	神経系障害	傾眠	(男・30歳代)	ハイガード (エーザイ)	4錠	9日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	副作用の程度はごく軽いもので、花粉症の鼻炎症状も軽快したので、今は、傾眠のようにして飲んでいる、とのこと。	不明	既知	関連あるかも
84	全身障害および投与局所様態	口渇	(男・不明)	ハイガード (エーザイ)	4錠	6日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	1.最初の2錠をのんだあと、かなりの口の乾きがあった。その後体が慣れたのか乾きはあまり感じられなくなった。 2.眠気の副作用が少なく聞いたのが、のんでいる間はよく眠ったし、夜、床につくのが早くなった。	軽快	既知	関連あるかも
84	神経系障害	傾眠	(男・不明)	ハイガード (エーザイ)	4錠	6日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	1.最初の2錠をのんだあと、かなりの口の乾きがあった。その後体が慣れたのか乾きはあまり感じられなくなった。 2.眠気の副作用が少なく聞いたのが、のんでいる間はよく眠ったし、夜、床につくのが早くなった。	軽快	既知	関連あるかも

85	神経系障害	味覚異常	(男・30歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	22日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	不明	既知	関連あるかも
86	神経系障害	味覚異常	(女・50歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	5日間	じんましん、湿疹・かぶれによる次の症状の緩和:皮ふのはれ、かゆみ	甘味がにが味に感じられた(くだ物やデザートを食べた時)。	不明	既知	関連あるかも
87	神経系障害	傾眠	(女・30歳代)	ハイガード (エーザイ)	不明	不明	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	朝すこし眠くなった。	回復	既知	関連あるかも
88	神経系障害	傾眠	(女・不明)	ハイガード (エーザイ)	2錠	不明	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	眠気だけの為、特に、大きな副作用ではないと思える。薬の効き目は良い。	回復	既知	関連あるかも
89	全身障害および投与局所様態	口渇	(女・24歳)	ハイガード (エーザイ)	2錠	不明	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	回復	既知	関連あるかも
90	神経系障害	傾眠	(男・23歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	20日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	夜は服用して眠気が出ると、すぐねたのでとても良く眠れた。鼻づまりに悩まされずに、よくねむれた。服用開始後10日過ぎには眠気もあまりひどくなくなった。	回復	既知	関連あるかも

90	全身障害および投与局所 様態	倦怠感	(男・23歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	20日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	回復	既知	関連あるかも
91	胃腸障害	口内炎	(女・48歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	2日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	ハイガードをのんで1日目に口の内があればはじめ、2日目に口内炎ができた。服用をやめ、1週間後位には回復した。	回復	既知	関連あるかも
91	胃腸障害	口唇炎	(女・48歳)	ハイガード (エーザイ)	4錠	2日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	ハイガードをのんで1日目に口の内があればはじめ、2日目に口内炎ができた。服用をやめ、1週間後位には回復した。	回復	既知	関連あるかも
92	全身障害および投与局所 様態	口渇	(女・41歳)	ハイガード (エーザイ)	2錠	12日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	のどのかわききにのどあめをなめる。水分を多めに摂る等に対応。	未回復	既知	関連あるかも
92	神経系障害	傾眠	(女・41歳)	ハイガード (エーザイ)	2錠	12日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	未回復	既知	関連あるかも
93	胃腸障害	口内炎	(男・30歳)	ハイガード (エーザイ)	2錠	不明	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	昼空腹時2錠服用。翌日より、舌奥に痛みがあり、その後休薬し回復。	回復	既知	関連あるかも

93	呼吸器、胸部および縦隔 障害	鼻乾燥	(男・30歳)	ハイガード (エーザイ)	2錠	不明	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	回復	既知	関連あるかも
93	胃腸障害	口唇炎	(男・30歳)	ハイガード (エーザイ)	2錠	不明	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	回復	既知	関連あるかも
94	胃腸障害	腹部不 快感	(女・30歳 代)	ハイガード (エーザイ)	不明	11日間	じんましん、湿疹・かぶれによる次のようなアレルギー症状の緩和:皮ふのはれ、かゆみ	朝食後服用、夕方胃の症状(気持ち悪い)。薬の為か判断できなかった。寝る前服用。花粉症症状おさまったので、服用中止。じん麻疹出て再び服用。また胃の症状。	軽快	既知	関連あるかも
95	全身障害および投与局所 様態	口渇	(男・不明)	ハイガード (エーザイ)	不明	4日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	未回復	既知	関連あるかも
95	胃腸障害	口内炎	(男・不明)	ハイガード (エーザイ)	不明	4日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	・喉頭のあたり、直径3cmくらいの患部確認(白く、口内炎の様な感じ)。	未回復	既知	関連あるかも
95	神経系障害	傾眠	(男・不明)	ハイガード (エーザイ)	不明	4日間	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のようなアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	不明	未回復	既知	関連あるかも