

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者 *3)	発症	服薬番号	因果関係	その他
顔紅	眼炎	589 (女性・36歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	1カプセル× 1回	2008/02/27~2008	不明	花粉症	2008/02/27 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル2)1Cap/ 日服用開始。 2008/03/01 眼炎発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
顔紅 倦怠感	眼炎 倦怠感	590 (女性・37歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*社(ス・カ-研))	1カプセル× 1回	2008/03/15~2008/03/24	不明	花粉症	2008/03/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル 1)1Cap/日服用開始。 不明日 眼炎、だるさ発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
顔紅 倦怠感	眼炎 倦怠感	591 (女性・33歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*社(ス・カ-研))	1カプセル× 1回	2008/03/12~2008/03/23	不明	花粉症 ハウスダスト	2008/03/12 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル 1)1Cap/日服用開始。 不明日 眼炎、だるさ発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
顔紅	眼炎	592 (男性・26歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*社(ス・カ-研))	1カプセル× 2回	2008/06/02~2008/06/07	継続	くしゃみ 鼻づまり	2008/06/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル 2)2Cap/日服用開始。 2008/06 眼炎発現。 2008/06/03 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
顔紅	眼炎	593 (女性・50歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*社(ス・カ-研))	1カプセル× 2回	2008/03/13~2008/03/18	継続	花粉症	2008/03/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル 2)2Cap/日服用開始。 2008/03/14 眼炎発現。 2008/03/15 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
顔紅	眼炎	594 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*社(ス・カ-研))	1カプセル× 1回	2008/04/08~2008/04/15	継続	花粉症	2008/04/08 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル 1)1Cap/日服用開始。 2008/04/09 眼炎発現。 2008/04/15 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
顔紅 倦怠感 運動性めまい 運動性めまい 顔紅ふらつき感	眼炎 倦怠感 運動性めまい 顔紅ふらつき感	595 (男性・27歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*社(ス・カ-研))	1カプセル× 1回	2008/03/13~2008/03/20	中止	花粉症	2008/03/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル 1)1Cap/日服用開始。 不明日 眼炎、だるさ、めまい、ふらつき発 現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	

別紙(3)
特別調査 83/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者 *3)	発症	服薬番号	因果関係	その他
口渇	口渇	596 (女性・32歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*社(ス・カ-研))	1カプセル× 1回	2008/03/18~2008/04/06	不明	花粉症	2008/03/18 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル 1)1Cap/日服用開始。 不明日 口のかわき発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
倦怠感	倦怠感	597 (男性・27歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*社(ス・カ-研))	1カプセル× 1回	2008/03/24~2008/04/07	継続	花粉症	2008/03/24 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル 1)1Cap/日服用開始。 2008/03/26 だるさ発現。 2008/04/09 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
顔紅 倦怠感	眼炎 倦怠感	598 (男性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*社(ス・カ-研))	1カプセル× 2回	2008/03/17~2008/03/31	継続	鼻づまり	2008/03/17 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル 2)2Cap/日服用開始。 2008/03/18 眼炎、だるさ発現。 2008/04/01 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
顔紅	眼炎	599 (女性・22歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*社(ス・カ-研))	1カプセル× 2回	2008/04/21~2008/04/25	継続	鼻づまり	2008/04/21 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル 2)2Cap/日服用開始。 2008/04/22 眼炎発現。 2008/04/25 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
顔紅 口渇 そう痒症 鼻漏	眼炎 口渇 そう痒症 鼻汁増加	600 (女性・62歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*社(ス・カ-研))	1カプセル× 2回	2008/02/21~2008/03/01	継続	花粉症 ハウスダスト 鼻の内外的か ゆみ	2008/02/21 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル 2)2Cap/日服用開始。 2008/02/23 眼炎、口のかわき、かゆみ、鼻汁が 前方にはでて、口中には逆流してか きぶた状になるが発現。 2008/02/28 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
顔紅 ほてり	眼炎 ほてり	601 (女性・51歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*社(ス・カ-研))	1カプセル× 2回	2008/04/22~2008/05/10	不明	花粉症	2008/04/22 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル 2)2Cap/日服用開始。眼炎、ほてり 発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
顔紅	眼炎	602 (女性・27歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*社(ス・カ-研))	1カプセル× 2回	2008/04/13~2008/04/21	不明	花粉症	2008/04/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル 2)2Cap/日服用開始。眼炎発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	

別紙(3)
特別調査 84/96

副作用の種類 #1)		番号 #2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経緯		症状	重篤度	転帰	担当医*	発症	識別番号	因果関係	その他
顔面	脱気	603 (女性・48歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリス ファーメ)	1カプセル× 2回	2008/04/20~2008/04/28	不明	花粉症	2008/04/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。脱気発現。 不明日 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
顔面 倦怠感	脱気 倦怠感	604 (女性・35歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリス ファーメ)	1カプセル× 2回	2008/04/23~2008/04/28	不明	花粉症、ハ ウスダスト	2008/04/23 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。脱気、だるさ 発現。 不明日 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
口渇	口渇	605 (女性・42歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリス ファーメ)	1カプセル× 2回	2008/03/14~2008/03/15	経緯	花粉症	2008/03/14 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/15 口のかわき発現。 転帰:不明。	非重篤	不明	薬剤師			多分関連あり	
顔面 鼻出血	脱気 鼻出血	606 (女性・53歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリス ファーメ)	1カプセル× 1回	2008/03/17~2008/03/23	不明	花粉症	2008/03/17 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/03/23 脱気、鼻出血発現。 転帰:不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
顔面 口渇	脱気 口渇	607 (女性・45歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリス ファーメ)	1カプセル× 2回	2008/02/15~2008/02	経緯	花粉症	2008/02/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/02/16 脱気、口のかわき発現。 2008/02/20 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
顔面 頭痛	脱気 頭痛	608 (女性・41歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリス ファーメ)	1カプセル× 1回	2008/04/05~2008/04/19	不明	花粉症	2008/04/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/04 脱気、頭痛発現。 2008/04/07 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
口渇	口渇	609 (男性・46歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリス ファーメ)	1カプセル× 2回 1カプセル× 1回	2008/03/09~2008/03/09 2008/03/10~2008/03/19	中止 経過	花粉症	2008/03/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。口のかわき発 現。 2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日に服用変更。 2008/03/19 転帰:軽快。 薬剤師コメント:初日2Cap服用で口 のかわきあり。2日より1Cap服用 手に変更し、現在口のかわき等問題 なし。	非重篤	軽快	薬剤師			多分関連あり	

別紙(3)
特別調査 85/96

副作用の種類 #3)		番号 #2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経緯		症状	重篤度	転帰	担当医*	発症	識別番号	因果関係	その他
顔面 口渇	脱気 口渇	610 (女性・29歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	1カプセル× 1回	2008/02/13~2008/03/10	中止	花粉症 ハウスダスト	2008/02/13 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。脱気、口のかわき発 現。 不明日 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
口渇	口渇	611 (女性・56歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	1カプセル× 2回	2008/02/17~2008/02/29	経緯	花粉症	2008/02/17 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/02/20 口のかわき発現。 不明日 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
顔面	脱気	612 (女性・38歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	1カプセル× 2回	2008/03/05~2008/03/07	中止	ハウスダスト	2008/03/05 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。脱気発現。 脱気発現。 不明日 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
顔面 倦怠感 口渇	脱気 倦怠感 口渇	613 (男性・45歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリス ファーメ)	1カプセル× 2回	2008/03~2008/04	経過	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03 脱気、だるさ、口のかわき発 現。 2008/04 転帰:回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
顔面	脱気	614 (男性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリス ファーメ)	1カプセル× 1回	不明	不明	花粉症	不明日 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/04 脱気発現。 転帰:不明。	非重篤	不明	薬剤師			関連不明	
顔面	脱気	615 (女性・77歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリス ファーメ)	1カプセル× 2回	2008/03/25~2008/04/02	中止	鼻みず	2008/03/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/26 脱気、脱気発現。 2008/04/02 本剤服用中止。転帰:軽快。 薬剤師コメント:副作用と思われる ほどひどくない。	非重篤	軽快	薬剤師			多分関連あり	
顔面 倦怠感	脱気 倦怠感	616 (女性・50歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリス ファーメ)	1カプセル× 1回	2008/02/07~2008/02/17	不明	くしゃみ 鼻みず	2008/02/07 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/02/17 朝1カプセル飲んでから夕方まで脱 気がつき、何をしてもボー とした状態が続いた。だるさ発現。 2008/07/28 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	

別紙(3)
特別調査 86/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用					備考	
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経過		症状	重篤度	転帰	報告者 *3)	発症		識別番号
顔紅	眼炎	617 (女性・48歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*特イS 77-08)	1カプセル× 2回	2008/03/15~2008/03/19	不明	鼻みず 2008/03/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眼炎発現。 2008/03/19 転帰:回復。 薬剤師コメント:問題ありません。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
倦怠感	倦怠感	618 (女性・15歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	1カプセル× 2回	2008/01/25~2008/02/04	継続	花粉症 2008/01/25 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ) 2Cap/日服用開始。 2008/01/28 寝落ちたなとなく身体がだるい様 に感じた発現。 不明日 転帰:回復。 薬剤師コメント:抗アレルギー薬に は、どうしても眼炎・だるさという 症状が出ると思いますが。本使用者の 場合、軽度だったし、服用中止で軽 快しました。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
顔紅 倦怠感 口渇 感覚鈍麻	眼炎 倦怠感 口渇 しびれ感	619 (女性・46歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*特イS 77-08)	1カプセル× 1回	2008/03/13~2008/03/20	中止	花粉症 ハウスダスト 2008/03/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/03/15 眼炎、だるさ、口のかわき、しびれ 感発現。 2008/03/20 本剤服用中止。 2008/07/31 転帰:回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
顔紅 口渇	眼炎 口渇	620 (女性・58歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*特イS 77-08)	不明	2008/03/10~2008/04/20	継続	花粉症 2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1 ~2Cap/日服用開始。眼炎、口のか わき発現。 2008/03/15 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
顔紅 口渇	眼炎 口渇	621 (男性・41歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*特イS 77-08)	1カプセル×	2008/01/05~2008/01/12	中止	花粉症 ハウスダスト 2008/01/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眼炎、口のかわ き発現。 2008/01/12 本剤服用中止。 2008/07/31 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
顔紅 倦怠感	眼炎 倦怠感	622 (男性・49歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*特イS 77-08)	1カプセル× 2回	2008/03/01~2008/03/07	不明	花粉症 2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/07 眼炎、だるさ発現。 2008/07/31 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	

別紙(3)
特別調査 87/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用					備考	
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経過		症状	重篤度	転帰	報告者 *3)	発症		識別番号
口渇	口渇	623 (女性・36歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*特イS 77-08)	1カプセル× 1回	2008/03/15~2008/03/19	不明	花粉症 2008/03/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/03/19 口のかわき発現。 2008/07/31 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
口渇	口渇	624 (女性・40歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*特イS 77-08)	1カプセル× 2回	2007/12/07~2007/12/10	中止	ハウスダスト 2007/12/07 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。口のかわき発 現。 2007/12/10 本剤の服用中止。転帰:回復。 薬剤師コメント:服用開始後2時間 くらいから症状が現れたようなの で、多分関連があるようです。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
顔紅 倦怠感	眼炎 倦怠感	625 (女性・50歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*特イS 77-08)	1カプセル× 2回	2008/03/07~2008/03/15	継続	花粉症 ハウスダスト 2008/03/07 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眼炎、だるさ発 現。 2008/07/31 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
顔紅	眼炎	626 (女性・29歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	1カプセル× 2回	2008/03/20~2008/03/25	継続	花粉症 2008/03/20 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ) 2Cap/日服用開始。眼炎発現。 不明日 転帰:回復。 薬剤師コメント:眼薬の有無は、使 用者自身の体調の良否にもう一 度服用していただいて、確認する必 要があると思います。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
倦怠感	倦怠感	627 (男性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*特イS 77-08)	1カプセル ×2回	2008/03/24~2008/03/26	不明	花粉症 2008/03/24 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/25 だるさ発現。 転帰:不明。 薬剤師コメント:特に問題なし。	非重篤	不明	薬剤師			関連ないともいえない	
顔紅 口渇	眼炎 口渇	628 (男性・30歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*特イS 77-08)	1カプセル× 2回	2008/03/18~2008/03/21	不明	花粉症 2008/03/18 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/19 眼炎、口のかわき発現。 転帰:不明。 薬剤師コメント:特に問題なし。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
顔紅 口渇	眼炎 口渇	629 (女性・25歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*特イS 77-08)	1カプセル ×2回	2008/03/23~2008/03/26	不明	花粉症 ハウスダスト 2008/03/23 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/26 眼炎、口のかわき発現。 転帰:不明。 薬剤師コメント:特に問題なし。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	

別紙(3)
特別調査 88/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			発現理由	副作用				備考		
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経過		症状	経過	検査	検査者	受診	服別番号	因果関係
煩悩 倦怠感 口渇 口痛 鼻痒 ほてり	眼炎 倦怠感 口渇 口痛 鼻痒 ほてり	630 (女性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリス777製)	1カプセル× 2回	2008/05/15~2008/05/29	不明	花粉症 ハウスダスト	2008/05/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/05/20 眼炎、だるさ、ロのかき、鼻痒、 ほてり発現。 2008/05/22 転帰：回復。	非重篤 回復 非重篤 回復 非重篤 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
口渇 眼瞼そう痒症	口渇 眼瞼そう痒症	631 (女性・48歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリス777製) ザジテンAL点眼薬 (ハチリス777製)	1カプセル× 2回 1日4回	2008/03/18~2008/03/22 2008/03/18~2008/03/22	中止	花粉症 花粉症	2008/03/18 ザジテンAL鼻炎カプセル、ザジテン AL点眼薬を使用開始。 ロのかき発現。 目の痒みかゆみ発現。 なみだ目、目のかゆみはザジテン点 眼薬では良くならないので、以前受 診したA診療所で受診。薬の副作用 かどうかわからない。 2008/03/22 カプセル、点眼薬両方の使用を中 止。 2008/04/10 転帰：回復。	非重篤 回復 非重篤 回復	薬剤師			多分関連あり 未記載	
煩悩	眼炎	632 (男性・76歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリス777製)	1カプセル× 2回	2008/02/01~2008/03/06	不明	鼻みず	2008/02/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眼炎発現。 2008/03/06 転帰：回復。	非重篤 回復	薬剤師			多分関連あり	
口渇 眼痛	口渇 眼痛	633 (男性・33歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリス777製)	1カプセル× 2回	2008/02/28~2008/03/07	継続	ハウスダスト	2008/02/28 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/03 ロ(のど)のかき、眼痛発現。 2008/03/05 転帰：回復。	非重篤 回復 非重篤 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
煩悩 倦怠感	眼炎 倦怠感	634 (男性・27歳)	パブロン鼻炎カプセル2 (大正製薬)	1カプセル× 2回	2007/4/24~2007/4/28	継続	ハウスダスト 花粉症	2007/4/24 本剤(パブロン鼻炎カプセル2)2Cap/ 日服用開始。眼炎、だるさ発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 回復 非重篤 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
煩悩	眼炎	635 (男性・45歳)	パブロン鼻炎カプセル2 (大正製薬)	1カプセル× 2回	2008/08/01~2008/08/04	中止	鼻炎	2008/08/01 本剤(パブロン鼻炎カプセル2) 2Cap/日服用開始。 2008/08/01 眼炎発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 回復 非重篤 回復	薬剤師			多分関連あり	
煩悩 口渇	眼炎 口渇	636 (女性・23歳)	パブロン鼻炎カプセル2 (大正製薬)	1カプセル× 1回	2008/08/04~2008/08/09	継続	花粉症	2008/08/04 本剤(パブロン鼻炎カプセル2) 1Cap/日服用開始。 2008/08/09 眼炎、ロのかき発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 回復 非重篤 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	

別紙(3)
特別調査 89/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			発現理由	副作用				備考		
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経過		症状	経過	検査	検査者	受診	服別番号	因果関係
煩悩 倦怠感 口渇	眼炎 倦怠感 口渇	637 (男性・19歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリス777製)	1カプセル× 2回	2008/03/10~2008/03/12	中止	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/11 眼炎、だるさ、ロのかき発現。 2008/03/13 転帰：回復。 薬剤師コメント：処方前に飲んだと ころだるさが強く、朝起きられない 様になってしまったとの事ですが、 学生さんなので授業にさしきりか あるとこのことで服用中止してもらい ました。	非重篤 回復 非重篤 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
煩悩 倦怠感	眼炎 倦怠感	638 (女性・35歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリス777製)	1カプセル× 2回	2008/02~2008/03	継続	花粉症	2008/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/01 眼炎、だるさ発現。 2008/03/04 転帰：軽快。	非重篤 回復 非重篤 軽快	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
倦怠感 口渇	倦怠感 口渇	639 (女性・19歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリス777製)	1カプセル× 1回	2008/03/16~2008/03/16	中止	花粉症	2008/03/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。だるさ、眼炎、 ロの痒みが発現。本剤使用中止。 2008/03/18 転帰：回復。 薬剤師コメント：眼炎、だるさが強 く復したため中止しました。	非重篤 回復 非重篤 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
煩悩 倦怠感	眼炎 倦怠感	640 (男性・20歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリス777製) ザジテンAL点眼薬 (ハチリス777製)	1カプセル× 2回 1日3回	2008/03/10~不明 2008/03/10~2008/03/14	継続 継続	花粉症、ハ ウスダスト 花粉症、ハ ウスダスト	2008/03/10 ザジテンAL鼻炎カプセル(初日は夜 のみ服用)、ザジテンAL点眼薬を 服用開始。目の刺激感発現。初日6時 で、2日目からは刺激感はなくな った。 2008/03/11 眼炎、だるさ発現。目痒みにひど く悩まされた。服用すると眼炎の副 作用がひどいため、3日目からは夜 のみカプセルを服用することに決 めた。 目の刺激感) 転帰：回復。 2008/03/13 (眼炎、だるさ) 転帰：軽快。 薬剤師コメント：目の刺激感につ いては、ザジテンAL点眼薬を使用する 以前の発症。かきこわしどどどか かことによるものと思われる。眼 炎、だるさについては、ザジテンAL 鼻炎カプセルの副作用の発現による ものと思われる。	非重篤 回復 非重篤 軽快	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
煩悩 倦怠感 口渇	眼炎 倦怠感 口渇	641 (女性・37歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリス777製)	1カプセル× 1回	2008/02/26~2008/02/29	継続	花粉症	2008/02/26 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/02/27 眼炎、だるさ、頭痛が発現。 2008/02/29 転帰：未回復	非重篤 未回復 非重篤 未回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない	

別紙(3)
特別調査 90/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考		
PT	LLT			1日使用量	投与期間	経過		症状	異常値	転換	検査者*	発症	識別番号	因果関係
アレルギー 倦怠感 活動性めまい 頭痛 ほてり	眠気 倦怠感 頭部ふらつき感 頭痛 ほてり	642 (男性・30歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN#11577-00)	1カプセル× 2回	2008/02/16~2008/03/15	継続	花粉症	2008/02/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/02/20 眠気、だるさ、ふらつき、頭痛、ほ てり発現。 2008/03/15 転換：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復 回復	薬剤師		因果関係 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
アレルギー 倦怠感	眠気 倦怠感	643 (女性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN#11577-00)	1カプセル× 1回	2008/02/16~2008/02/16	中止	花粉症	2008/02/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/02/17 眠気、だるさ発現。 2008/02/18 転換：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		関連ないといえない 関連ないといえない	
アレルギー 倦怠感 口渇 活動性めまい 頭痛 ほてり	眠気 倦怠感 口渇 頭部ふらつき感 頭痛 ほてり	644 (女性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN#11577-00)	1カプセル× 2回	2008/02/16~2008/03/12	継続	花粉症	2008/02/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/02/20 眠気、だるさ、口のかわき、ふらつ き、頭痛、ほてり発現。 2008/03/12 転換：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復 回復 回復	薬剤師		多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
アレルギー	眠気	645 (女性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN#11577-00)	1カプセル× 2回	2008/03/09~2008/03/23	継続	花粉症	2008/03/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03 眠気発現。 2008/03 転換：回復。	非重篤	回復	薬剤師		多分関連あり	
アレルギー	眠気	646 (男性・36歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN#11577-00)	1カプセル× 1回	2008/03/09~2008/03/23	継続	花粉症、ハウ スダスト	2008/03/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/03/10 眠気発現。 2008/03 転換：回復。	非重篤	回復	薬剤師		明らかに関連あり	
アレルギー 倦怠感	眠気 倦怠感	647 (男性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN#11577-00)	1カプセル× 1回	2008/03/04~2008/03/17	継続	花粉症	2008/03/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/03/17 眠気、だるさ発現。 2008/03/18 転換：回復。 薬剤師コメント：軽度の眠気ではあ るが、服用しないと起こらない。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		明らかに関連あり 明らかに関連あり	

別紙(3)
特別調査 91/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考		
PT	LLT			1日使用量	投与期間	経過		症状	異常値	転換	検査者*	発症	識別番号	因果関係
アレルギー 口渇 活動性めまい	眠気 口渇 頭部ふらつき感	648 (女性・55歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN#11577-00)	1カプセル× 1回	2008/02/16~2008/03/10	継続	くしゃみ、鼻 みず、鼻づま り	2008/02/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/02/19 眠気、口のかわき、ふらつき発現。 通常飲薬前服用だが、この日は朝方 服用した。 2008/03 転換：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師		明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
アレルギー	眠気	649 (女性・40歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN#11577-00)	1カプセル× 1回	2008/03~2008/04/14	継続	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。服用後すぐに眠 気が発現。 2008/04/12 転換：回復。 薬剤師コメント：服用後すぐに発症 する(眠気)ことから関係性。	非重篤	回復	薬剤師		明らかに関連あり	
アレルギー 倦怠感	眠気 倦怠感	650 (女性・40歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN#11577-00)	1カプセル× 2回	2008/02/28~2008/03/10	継続	花粉症	2008/02/28 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気、だるさ発 現。 2008/03 転換：回復。 薬剤師コメント：軽度ではあるが眠 気は関連すると思う。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		多分関連あり 多分関連あり	
アレルギー 倦怠感	眠気 倦怠感	651 (男性・45歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN#11577-00)	1カプセル× 1回	2008/03/09~2008/03/15	継続	花粉症	2008/03/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/03 服用すると体がだるく、眠くなっ た。 2008/03 転換：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		多分関連あり 多分関連あり	
アレルギー 倦怠感	眠気 倦怠感	652 (女性・33歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN#11577-00)	1カプセル× 1回	2008/03/12~2008/03/22	継続	花粉症	2008/03/12 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/03 眠気すると眠気、だるさが感じられ た。 2008/03 転換：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		多分関連あり 多分関連あり	
アレルギー 倦怠感 口渇 活動性めまい	眠気 倦怠感 口渇 活動性めまい	653 (男性・54歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN#11577-00)	1カプセル× 2回	2008/03/11~2008/03/12	中止	花粉症	2008/03/11 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03 軽い眠気、頭痛、だるさ、口の渇 き、知覚発現。 2008/03 転換：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師		多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
アレルギー 倦怠感 活動性めまい	眠気 倦怠感 頭部ふらつき感	654 (男性・39歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN#11577-00)	1カプセル× 1回	2008/03/13~2008/04/22	継続	花粉症、ハウ スダスト	2008/03/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。服用して2時間 後、眠気、だるさ、ふらつき発現。 2008/04 転換：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師		多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	

別紙(3)
特別調査 92/96

副作用の種類 (*)		番号 (性・年齢)	使用薬剤名 (全薬名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経過		症状	発症時	経過	発症時	経過	因果関係	その他	
煩躁 倦怠感	眼炎 倦怠感	655 (女性・22歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル× 2回	2008/02/10~2008/02/17	継続	花粉症	2008/02/10 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ) 2Cap/日服用開始。 2008/02/19 眼炎、だるさ発現。 不明日 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
口渇	口渇	656 (女性・46歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製) アイリスアレスト (大正製薬製)	1カプセル× 2回 不明	2008/01/10~2008/01/20 2008/01/10~2008/01/20	継続 不明	花粉症 アレルギー性 結膜炎	2008/01/10 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/01/10 口のかわき発現。 不明日 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり	
煩躁 倦怠感	眼炎 倦怠感	657 (女性・51歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ'好(スファ)製)	1カプセル× 1回	2008/02/22~2008/02/25	不明	花粉症、ハ スタスト	2008/02/22 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/02/22 眼炎、だるさ発現。 不明日 転帰:不明	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
煩躁 倦怠感	眼炎 倦怠感	658 (女性・38歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ'好(スファ)製)	1カプセル× 2回	2008/03/18~2008/03/24	中止	花粉症	2008/03/18 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/19 眼炎、だるさ発現。 2008/03/24 本剤の使用中止。 転帰:回復。 薬剤師コメント:使用の中止に伴い、 症状が治まったため。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
活動性めまい	頭部ふらつき感	659 (女性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ'好(スファ)製)	1カプセル× 2回	2008/03~2008/04	継続	花粉症、ハ スタスト	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03 めまい発現。 2008/03 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連不明	
煩躁 倦怠感	眼炎 倦怠感	660 (女性・55歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ'好(スファ)製)	1カプセル× 2回	2008/03~2008/03	不明	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/03 眼炎、だるさ発現。 2008/03 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連不明 関連不明	
煩躁 口渇	眼炎 口渇	661 (女性・20歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ'好(スファ)製)	1カプセル× 2回	2008/03~2008/03	継続	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/03 眼炎、口のかわき発現。 2008/03 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連不明 関連不明	

別紙(3)
特別調査 93/96

副作用の種類 (*)		番号 (性・年齢)	使用薬剤名 (全薬名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経過		症状	発症時	経過	発症時	経過	因果関係	その他	
煩躁	眼炎	662 (女性・37歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル× 2回	2008/09/25~2008/09/29	継続	ハウスダスト	2008/09/25 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/09/25 眼炎発現。 不明日 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり	
煩躁 口渇	眼炎 口渇	663 (女性・60歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル× 2回	2008/09/10~2008/09/18	継続	ハウスダスト	2008/09/10 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/09/19 眼炎、口のかわき発現。 不明日 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
煩躁 倦怠感 口渇	眼炎 倦怠感 口渇	664 (女性・23歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル× 2回	2008/05/02~2008/05/10	不明	花粉症	2008/05/02 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/05/02 眼炎、だるさ、口のかわき発現。 不明日 転帰:回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
煩躁 口渇 倦怠感	眼炎 口渇 倦怠感	665 (男性・34歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル× 2回	2008/04/12~2008/04/17	継続	花粉症、ハ スタスト	2008/04/12 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/04/12 眼炎、口のかわき、だるさ発現。 不明日 転帰:回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
煩躁 口渇 倦怠感	眼炎 口渇 倦怠感	666 (女性・36歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル× 1回	2008/04/21~2008/04/28	不明	鼻汁、鼻 まり	2008/04/21 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 2008/04/22 眼炎、口のかわき、だるさ発現。 不明日 転帰:回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
煩躁	眼炎	667 (男性・36歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル× 1回	2008/06/09~2008/06/09	不明	ハウスダスト	2008/06/09 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 2008/06/09 眼炎発現。 不明日 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
煩躁	眼炎	668 (男性・21歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ'好(スファ)製)	1カプセル× 2回	2008/03/20~2008/03/23	不明	花粉症	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眼炎が発現。 2008/03/21 転帰:回復。 薬剤師コメント:毎日服用されたが、 眼炎を感じたのは一度だけらしいので、 因果関係は不明。(最終的には 関連ないともいえないと判断)	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
口渇	口渇	669 (女性・46歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル× 2回	不明	不明	鼻カゼ	不明日 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 不明日 口のかわき発現。 不明日 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	

別紙(3)
特別調査 94/96

副作用の種類 (*)		番号 ** (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日投与量	使用期間	経過		症状	重篤度	転帰	報告者	受診	識別番号	因果関係	その他
顔面	眠気	670 (男性・45歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×2回	不明	不明	花粉症	不明日 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ) 2Cap/日服用開始。 不明日 眠気発現。 不明日 転帰: 回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連なし	
口渇	口渇	671 (女性・55歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×2回	2008/03/11~2008/03/16	中止	くしゃみ、鼻づまり	2008/03/11 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ) 2Cap/日服用開始。 2008/03/15 口のかわき、涙液発現。 不明日 転帰: 回復。 薬剤師コメント: 服用中止により回復しています。日ごろから寝過ぎみだったため、口のかわきのみ発症あり。	非重篤	回復	薬剤師			関連が疑われる	
顔面倦怠感	眠気倦怠感	672 (男性・39歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×2回	不明	不明	花粉症、ハウスダスト	不明日 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ) 2Cap/日服用開始。 不明日 眠気、だるさ発現。 不明日 転帰: 回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない	
顔面口渇	眠気口渇	673 (女性・33歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×2回	不明	不明	花粉症	不明日 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ) 2Cap/日服用開始。 不明日 眠気、口のかわき発現。 転帰: 不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			関連ないともいえない	
顔面・背腰部・骨節痛・口内炎	眠気・腰痛・骨節痛・口内炎	674 (女性・69歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANFARファーマ㈱)	1カプセル×2回	2008/03/04~2008/03/07	中止	花粉症	2008/03/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。ひどい眠気、腰痛、上気道の腫れ、口内炎発現。 2008/03/07 薬剤師使用中止。 不明日 転帰: 回復。 薬剤師コメント: 初めて花粉症になられた患者。服用時お昼等の細かい作業が億々、大変な状態でおられました。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない	
倦怠感	倦怠感	675 (男性・26歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANFARファーマ㈱)	1カプセル×2回	2008/10/10~2008/10/12	継続	ハウスダスト	2008/10/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 だるさ発現(1回目の服用後に軽いだるさ) 2008/10/10 転帰: 回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
顔面倦怠感	眠気倦怠感	676 (男性・42歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×2回	2008/04/12~2008/04/13	不明	花粉症	2008/04/12 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ) 2Cap/日服用開始。 2008/04/12 眠気、だるさ発現。 不明日 転帰: 回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない	

別紙(3)
特別調査 95/96

副作用の種類 (*)		番号 ** (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日投与量	使用期間	経過		症状	重篤度	転帰	報告者	受診	識別番号	因果関係	その他
口渇	口渇	677 (男性・26歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×2回	2008/04/09~不明	不明	花粉症	2008/04/09 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ) 2Cap/日服用開始。 2008/04/11 口のかわき発現。 不明日 転帰: 回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
口渇	口渇	678 (女性・43歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×2回	2008/10/15~2008/10/21	中止	風邪	2008/10/15 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ) 2Cap/日服用開始。 2008/10/15 口のかわき発現。 不明日 転帰: 回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
顔面口渇	眠気口渇	679 (女性・35歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×2回	不明	不明	花粉症	不明日 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ) 2Cap/日服用開始。 不明日 眠気、口のかわき発現。 転帰: 不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			関連ないともいえない	
顔面倦怠感	眠気倦怠感	680 (男性・27歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×2回	不明	不明	花粉症	不明日 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ) 2Cap/日服用開始。 不明日 眠気、だるさ発現。 不明日 転帰: 不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			未記載 未記載	
顔面頭痛	眠気頭痛	681 (男性・24歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANFARファーマ㈱)	1カプセル×1回	2008/05/10~2008/06/30	不明	花粉症、目のかゆみ	2008/05/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/05/17 眠気、頭痛が発現。 2008/05/24 転帰: 回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連不明 関連不明	
顔面発熱・めまい頭痛	眠気発熱・めまい頭痛	682 (女性・57歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANFARファーマ㈱)	1カプセル×1回	2008/03/20~2008/03/27	不明	花粉症	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/03/27 眠気、めまい、頭痛発現。 2008/04/01 転帰: 回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			関連不明 関連不明	
顔面胃部不快感	眠気胃部不快感	683 (女性・42歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANFARファーマ㈱)	1カプセル×1回	2008/04/01~2008/04/12	中止	ハウスダスト	2008/04/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眠気、胃部不快感発現。 2008/04/12 本剤の使用中止。 転帰: 回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連不明 関連不明	
顔面	眠気	684 (男性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANFARファーマ㈱)	1カプセル×2回	2008/03/10~2008/03/20	継続	花粉症、ハウスダスト	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/11 眠気発現。 不明日 転帰: 不明。	非重篤	不明	薬剤師			多分関連あり	

*: 使用上の注意に記載のない副作用

別紙(3)
特別調査 96/96

特別調査における副作用の発現症例一覧表 (ザジテンAL鼻炎カプセル)

表2 特別調査 (2009年04月16日~2009年11月30日)

※1) 副作用の種類はMedDRA Ver12.1のPTにて記載した。
 ※2) 情報入手日順に番号を付した。
 ※3) 報告者は、次のとおり略した。医師：医師、薬剤師：薬剤師、その他：その他の医療専門家、弁護士：弁護士、使用者：使用者又はその他の非医療専門家。

副作用の種類*)	番号**)	使用薬名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考				
			1日使用量	使用期間	処置		症状	重症度	転帰	報告者**)	受診	識別番号	因果関係	その他	
頭痛	1 (女性・25歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バクシファーマ)	1カプセル x1回	2008/03/15~2008/04/10	継続	花粉症、家 庭アレルギー	2008/03/15 本剤 (ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日 服用開始。 眩暈発現。 2008/03/20 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師				多分関連あり	
頭暈 口渇	2 (女性・41歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バクシファーマ)	1カプセル x1回	2009/02/14~不明	不明	花粉症	2009/02/14 本剤 (ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日 服用開始。 眩暈、口のかわき発現。 2009/02/25 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師				多分関連あり 多分関連あり	

*使用上の注意に記載のない副作用

-103-

一般調査における副作用の発現症例一覧表

表3 一般調査 (2006年12月01日~2009年04月15日)

*1) 副作用の種類はMedDRA Ver 12.1のPTにて記載した。
 *2) 情報入手日順に番号を付した。
 *3) 報告者は、次のとおり略した。医師：医師、薬剤師：薬剤師、その他：その他の医療専門家、弁護士：弁護士、使用者：使用者又はその他の非医療専門家。

副作用の種類*)	番号**)	使用薬名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考				
			1日使用量	使用期間	処置		症状	重症度	転帰	報告者**)	受診	識別番号	因果関係	その他	
鼻痒	1 (女性・50歳代)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬 (株))	不明	不明	不明	アレルギー性 鼻炎	薬局・薬店からの連絡 自付不明 夜8時余 服用開始。 自付不明 朝10時頃 ひどい眩暈発現。 (24時間後)目があけにくかったため 鏡をみると目のまわりがシワシワで 腫れが広がっていた。 2007/01/23現在 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師				薬剤師：明らかに関連あり	
*耳不快感 *紅毛根様直 頭痛	2 (女性・58歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬 (株))	2カプセル x1回	2007/02/11~2007/02/11	中止	鼻炎花毒	薬局・薬店からの連絡 2007/02/11 9:30頃 服用開始。 2007/02/11 10時過ぎ頃 頭暈感、耳が ふるふる感じ一発発現にあり、耳 に音がはるような感じ、音声がぼ けるようなしめつけられる感じ発 現。 2007/02/11 使用中止。 2007/02/11 24時間 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師				薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり	
*口の感覚鈍 感	3 (男性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬 (株))	1カプセル x2回	2007/02/14~不明	中止	不明	使用者からの連絡 2007/02/14 服用開始。 2007/02/15 口のしびれ発現。 自付不明 使用中止。 2007/02/16 転帰：軽快。	非重篤	軽快	使用者				未記載	
便秘 夜間頻尿	4 (男性・20歳代)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬 (株))	1カプセル x1回	2007/02/15~2007/02/15	中止	鼻炎	薬局・薬店からの連絡 2007/02/15 服用開始。夜間頻尿発 現。使用中止。 2007/02/16 便秘発現。転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師				未記載 未記載	
日没 体重増加	5 (女性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬 (株))	1カプセル x2回	2007/02/12~2007/02/20	中止	花粉症	使用者からの連絡 2007/02/12 服用開始。 2007/02 体重増加。のどのかわき発 現。使用はじめてから少しずつ増 え。2kg増加。むくみはないが、の どがかわく。 2007/02/20 使用中止。 2007/02/22 転帰：未回復。	非重篤 非重篤	未回復 未回復	使用者				未記載 未記載	

-104-

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			発症	発症理由	副作用				備考	
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経過			症状・経過	重症度	経過	報告者 *3)	受診	検体番号
異常感 倦怠感 頭痛 煩眠	気分不良 倦怠感 頭痛 眩暈	6 (男性・60歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル ×1回	2007/02/24~不明	中止	花粉症	薬前・薬後からの連絡 2007/02/24 使用開始。気分が悪くなる。 2007/02/25 眩暈、頭痛感、全身けん 怠感発現。 日付不明 使用中。 2007/02/26 転帰：軽快。 薬剤師コメント：他に併用薬もない ため、投薬による症状と思われる。	非重篤 非重篤 非重篤	軽快 軽快 軽快	薬剤師			未記載 未記載 未記載 未記載
感覚鈍麻	しびれ感	7 (女性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル ×1回	2007/02/25~不明	中止	不明	経薬者からの連絡 2007/02/25 使用開始。夜服用後2.3時 で左胸のしびれ発現。 日付不明 使用中。 2007/02/26 転帰：軽快。	非重篤	軽快	使用者			未記載
煩眠	眩暈	8 (女性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル ×1回	2007/02/26~2007/02	不明	花粉症	使用者からの連絡 2007/02/26 21時 使用開始。 2007/02/27 眩暈発現。午後2時過ぎ でもまだ眠く仕方ない。転帰：未 回復。	非重篤	未回復	使用者			未記載
感覚鈍麻	しびれ感	9 (女性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル ×1回	2007/02/26~不明	中止	花粉症	使用者からの連絡 2007/02/26 使用開始。1~2時間して 顔面が腫科で痒痒さを感じた時のよ うにシレその後左手の指先にもシ レが生じてきた。7~8時間その状 態が続いた。 日付不明 使用中。 2007/02/27 転帰：回復。	非重篤	回復	使用者			未記載
煩眠	眩暈	10 (女性・38歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル ×1回	2007/02/27~2007/02/27	中止	花粉症	使用者からの連絡 2007/02/27 使用開始。眩暈発現。朝 食後に1カプセル服用し、2時間後 にもっと悪くなり、顔がぼーとし て、顔が重くなった。悪寒をした が、まだ眩暈は残っている。使用 中止。転帰：未回復。	非重篤	未回復	使用者			未記載
感覚鈍麻 ほてり	しびれ感 ほてり	11 (女性・40歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル ×2回	2007/02/17~2007/02/21	中止	花粉症	薬前・薬後からの連絡 2007/02/17 使用開始。 2007/02/18 顔の片方がしびれ、顔全 体に熱感ほてりを感じた。 2007/02/21 使用中止。転帰：未回 復。	非重篤 非重篤	未回復 未回復	薬剤師			未記載 未記載
異常感	気分不良	12 (女性・54歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル ×1回	2007/02/28~2007/02/28	中止	不明	使用者からの連絡 2007/02/28 06:00 使用開始。 2007/02/28 09:00頃 気分が悪くなっ た。低血圧のような感じ。 2007/02/28 使用中。 2007/03/01 転帰：回復。	非重篤	回復	使用者			未記載

別紙(3)
一般調査 2/62

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			発症	発症理由	副作用				備考	
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経過			症状・経過	重症度	経過	報告者 *3)	受診	検体番号
倦怠感 浮腫性めまい 眩暈	倦怠感 顔熱みらつき 眩暈	13 (女性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	不明	2007/03/01~不明	不明	花粉症	使用者からの連絡 2007/03/01 パブロン鼻炎カプセルZ 使用開始。ふらつき、だるさ、強い 眠気発現。10時間寝てもだめ。その 後2時間したらまた寝られずいらな い。夜もダメ。1日中何も出来ませ んでした。次の日も。 日付不明 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	使用者			未記載 未記載 未記載
口の感覚鈍麻	唇のしびれ 感	14 (女性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル ×1回	2007/03/02~2007/03/02	中止	花粉症	使用者からの連絡 2007/03/02 PM1:03 使用開始。 2007/03/02 PM4:39頃から唇がしびれ る。 2007/03/02 使用中。転帰：未回 復。	非重篤	未回復	使用者			未記載
冷感 浮腫性めまい 眩暈	冷感 浮腫性めまい 眩暈	15 (女性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	不明	不明	中止	不明	薬前・薬後からの連絡 日付不明 使用開始。 日付不明 眩暈、右腕にじんましん 、寒気、ぞくぞく感、体がふわつとす る感じ。 日付不明 使用中。 2007/03/08現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			未記載 未記載 未記載
寒熱 感覚鈍麻	寒熱 しびれ感	16 (男性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル ×2回	2007/03/03~2007/03/03	中止	鼻炎	使用者からの連絡 2007/03/03 使用開始。朝1カプセル 、2時間もあけずにもう1カプセル 服用してしまっただけ。足の 裏のしびれ、発熱38.3。使用中。 2007/03/05 熱も少しさがりしびれも 少なくなったがまだ症状あり。転 帰：軽快。	非重篤 非重篤	軽快 軽快	使用者			未記載 未記載
感覚鈍麻 指長回遊	手のしびれ感 指長回遊	17 (女性・40歳 代)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	不明	不明	中止	不明	薬前・薬後からの連絡 日付不明 使用開始。 日付不明 手の痺れ、腕が圧迫され る感じ。尿が出るようでない。 日付不明 使用中。 2007/03/05現在 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり
浮腫性めまい 浮腫性めまい	浮腫性めまい 顔熱みらつき 感	18 (女性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル ×2回	2007/03/04~2007/03/05	中止	鼻炎	使用者からの連絡 2007/03/04 使用開始。 4日~5日で計3回服用。 2007/03/05 ふらつき、めまい発現。 眠けはない。使用中。 2007/03/07 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	使用者			未記載 未記載

別紙(3)
一般調査 3/62

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	転帰	報告者 *3	受診	識別番号	因果関係	その他
感覚鈍麻 ほてり	しびれ感 ほてり	19 (女性・33歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル x1回	2007/03/05~2007/03/05	中止	鼻炎	使用者からの連絡 2007/03/05 使用開始。服用30分後、顔のしびれ、体のほてり発現。顔のしびれはヒリヒリとした感じが1日続いた。使用中。 2007/03/06 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	使用者			未記載 未記載	
便秘 痔瘻 体重増加 紅斑	便秘 痔瘻 体重増加 発赤	20 (女性・47歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル x2回	2007/02~2007/03/10	中止	鼻炎	使用者からの連絡 2007/02 使用開始。2週間使用。 2007/03 体重増加、便秘、皮膚赤み、むくみ発現。体重3kg増え、便秘になった。皮膚は赤みが出ている時もある。マッサージに行ったら「むくんでいる」とも言われた。 2007/03/10 使用中。 2007/03/12 転帰：軽快。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	軽快 軽快 軽快 軽快	使用者			未記載 未記載 未記載 未記載	
下痢	下痢	21 (男性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル x1回	不明	不明	鼻炎	使用者からの連絡 日付不明 使用開始。 日付不明 下痢発現。 2007/03/12現在 転帰：回復。	非重篤	回復	使用者			未記載	
下痢	下痢	22 (女性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル x1回	不明	不明	不明	使用者からの連絡 日付不明 使用開始。 日付不明 下痢発現。 2007/03/12現在 転帰：回復。	非重篤	回復	使用者			未記載	
下痢	下痢	23 (女性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル x1回	不明	不明	不明	使用者からの連絡 日付不明 使用開始。 日付不明 下痢発現。 2007/03/12現在 転帰：回復。	非重篤	回復	使用者			未記載	
疼痛	疼痛	24 (女性・68歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル x2回	2007/03/01~2007/03/05	中止	花粉症	使用者からの連絡 2007/03/01 使用開始。 2007/03/03 左半身の顔(臀部)、大腿部が痒くなる薄さがあり、根になって寝ていることが出来ない。 2007/03/05 使用中。 2007/03/07 転帰：回復。	非重篤	回復	使用者			未記載	
浮動性めまい 浮動性めまい	頭部ふらつき 浮動性めまい	25 (女性・40歳代)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル x2回	2007/03/18~2007/03/18	中止	鼻炎	薬局・薬店からの連絡 2007/03/18 使用開始。朝1回服用後、めまい、ふらつき発現。半日くらい寝ていた。夜も1回服用するとまた同じ症状が起きたため薬を中止した。 2007/03/20現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			未記載 未記載	

別紙(3)
一般調査 4/62

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	転帰	報告者 *3	受診	識別番号	因果関係	その他
浮動性めまい	頭部ふらつき 感	26 (女性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル x1回	不明	不明	花粉症	薬局・薬店からの連絡 日付不明 使用開始。 日付不明 1カプセル服用をしたら、フラフラする。 2007/03/20現在 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			未記載	
感覚鈍麻 関節痛	関節痛 関節痛	27 (男性・43歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	不明	2007/03/14~2007/03/14 2007/03/21~2007/03/21	中止	鼻炎(花粉症)	使用者からの連絡 2007/03/14 使用開始。1回服用したら右手のヒジや左手の関節が痛くなったが、その時は別原因と思っていた。使用中。 2007/03/21 1回服用したら1時間位で上記症状、2時間位して左ヒジ関節痛、腫痛。使用中。 うつ病で医師から4種類の薬をもらっているがそれらでは改善なし。痛みはかなり強く家の2階の上り下りができなくなり、仕事も休んだ。 2007/03/22 1日経過した今日はいかり臭くなりこのまま治るものと思われる。転帰：軽快。	非重篤 非重篤	軽快 軽快	使用者			未記載 未記載	
顔面浮腫 倦怠感 発熱	顔面浮腫 倦怠感 発熱	28 (女性・37歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル x1回	2007/03/01~不明	中止	不明	薬局・薬店からの連絡 2007/03/01 使用開始。顔のむくみ、けだるさ、微熱発現。 日付不明 使用中。 2007/03/05現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			薬剤師：多分薬過あり 薬剤師：多分薬過あり 薬剤師：多分薬過あり	
顔腫	眼炎	29 (男性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル x2回	2007/03~2007/03	中止	花粉症	使用者からの連絡 2007/03 使用開始。花粉症に3月に入ってから数日おきに1回服用。 2007/03 過度の眼炎ともうろうろ感発現。 この種の薬品に眼炎が伴うことは知っていたが、その程度が強くももうろうろとしてフラフラになり立っていることもできなくなる。仕事を休んで寝てしまったこともある。薬局では眼薬の少ない薬と言っていたが全員の店である。 2007/03 使用中。 2007/03 転帰：回復。	非重篤	回復	使用者			未記載	
頭痛 感覚鈍麻 顔腫	顔腫 四肢のしびれ 眼炎	30 (男性・36歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル x1回	2007/03/30~2007/04/01	中止	花粉症	使用者からの連絡 2007/03/30 使用開始。 2007/04/01 使用中。 2007/04/02 手足のしびれ、強い眼炎、顔腫発現。眼炎は2日の夕方まで続いた。しびれは3日量少しは良くなったもののまだ症状残っている。 2007/04/03 転帰：軽快。	非重篤 非重篤 非重篤	軽快 軽快 軽快	使用者			未記載 未記載 未記載	

別紙(3)
一般調査 5/62

副作用の種類 (1)		番号 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		処置	使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間			症状・経過	重症度	転帰	報告者*	受診	識別番号	因果関係	その他
悪心 頭痛	悪心 頭痛	31 (男性・69歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬 (株))	1カプセル x1回	2007/03/18~2007/03/18	中止	不明	薬房・薬局からの連絡 2007/03/18 使用開始。吐き気、頭痛 発現。使用中止。 2007/03/24現在 転帰：回復。	非重症 非重症	回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連不明 薬剤師：関連不明	
無力症 傾眠	脱力感 眠気	32 (女性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬 (株))	1カプセル x2回	2007/02~不明	不明	不明	薬局・薬局からの連絡 2007/02 使用開始。脱力感、眠気が 強くへろへろになった。仕事ができ ない。 日付不明 使用中止。 2007/04/16現在 転帰：回復。 薬剤師コメント：花粉症でそれま で「大正パブロン鼻炎カプセル」を 服用。「Z」が発売になり紹介して 切り替えたところ強い症状が現れ た。	非重症 非重症	回復 回復	薬剤師			薬剤師：明らかに関連あり 薬剤師：明らかに関連あり	
再発性めまい 傾眠	頭部ふらつき 眠気	33 (男性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬 (株))	1カプセル x1回 1カプセル x1回	2007/05~不明 2007/05/10~不明	中止 中止	慢性鼻炎 慢性鼻炎	使用者からの連絡 2007/05 使用開始。ひどい眠気、フ ラフラ感、もうろう感発現。 慢性の鼻炎に薬房より勧められるま ま購入し服用開始に服用。会社へ 着いた後ひどい眠気、フラフラ感が 生じて仕事ができず1日中もうろうと していた。この種の薬に眠気の副作 用のあることは承知しているが本剤 はその程度をはるかに越えたもので ある。 日付不明 使用中止。 2007/05/10 試みにもう1回服用して みたが全く同じ結果となった。 日付不明 使用中止。 2007/05/11 転帰：回復。	非重症 非重症	回復 回復	使用者			未記載 未記載	
感覚異常 傾眠	四肢のしびれ 眠気	34 (男性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬 (株))	1カプセル x1回	2007/05/13~2007/05/13	中止	鼻炎	使用者からの連絡 2007/05/13 使用開始。眠気、手足の しびれ発現。服用して2時間後~4時 前後の間眠気(我慢できずカクンカク ンとしてしまう)と手足のしびれが 続いた。使用中止。 2007/05/14 転帰：回復。	非重症 非重症	回復 回復	使用者			未記載 未記載	
傾眠	眠気	35 (女性・40歳代)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬 (株))	1カプセル x2回	2007/05中旬 (1日間)	中止	花粉症	薬局・薬局からの連絡 5月中旬 1日間、用法用量通り服用。 1日中眠くて大変な目があった。 服用中止後 転帰：回復。	非重症	回復	薬剤師			未記載	
傾眠	眠気	36 (女性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬 (株))	1カプセル x1回	不明	不明	アレルギー 性鼻炎	不明日 夜に本剤(パブロン鼻炎カプセル Z)1Cap/日服用。 不明日 翌朝起きてもフラフラするくらいひ どい眠気。 2007/1/30 転帰：回復。	非重症	回復	使用者			未記載	

別紙(3)
一般調査 6/62

副作用の種類 (1)		番号 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		処置	使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間			症状・経過	重症度	転帰	報告者*	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠 倦怠感	倦怠感	37 (男性・15歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬 (株))	1カプセル x2回	2007/02/24~2007/02/27	中止	鼻炎	2007/02/24 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日 服用開始。 2007/02/24 眠気、だるさ発現。 2007/02/27 本剤使用中止。 転帰：軽快。	非重症 非重症	回復 軽快	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
傾眠 再発性めまい 傾眠 鼻出血 はてり 倦怠感 感覚異常 一過性覚醒	眠気 活動性めまい 頭部ふらつき 感 鼻出血 はてり 倦怠感 感覚異常 一過性覚醒	38 (男性・25歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ (株))	1カプセル x1回	2008/01/05~2008/01/05	中止	不明	2008/01/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日 服用開始。服用後1時間程度で全身 のだるさ、ふらつき等々発現。 2008/01/09 転帰：回復。	非重症 非重症 非重症 非重症 非重症	回復 回復 回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
再発性めまい 傾眠 傾眠	再発性めまい 頭部ふらつき 感 眠気	39 (女性・36歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ (株))	不明	2008/01/26~2008/01/26	中止	花粉症	2008/01/26 午前9時30分頃本剤(ザジテンAL鼻炎 カプセル)服用開始 (発量不明)。 午前10時30分頃からめまい、ふらつ き、程度の眠気があり、その日の午 後3時過ぎまでその状態が持続し、起 き上がれなかった。 服用は1回のみ。 今は落ち着いているとのこと。 転帰：不明。	非重症 非重症 非重症	不明 不明	使用者			未記載 未記載 未記載	
傾眠	倦怠感	40 (女性・20歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ (株))	不明	2008/01/25~2008/01/29	中止	花粉症	2008/01/25 花粉症治療のため、本剤(ザジテン AL鼻炎カプセル)服用開始 (投与量 不明)。 2008/01/29 だるさ発現。 2008/01/30 薬局へ来店し、服用中のだるさを訴 えた。来店時は前日服用しなかった との事で朝にだるさの訴えは無かつ た。使用者の氏名は不明。服用を中 止することとした。 転帰：不明。	非重症	不明	薬剤師			未記載	
傾眠	動悸	41 (男性・50歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ (株))	不明	2008/02/04~2008/02/04	中止	花粉症	2008/02/04 花粉症のため、本剤(ザジテンAL鼻 炎カプセル)服用開始 (投与量不 明)。服用し30分ほど経過したところ 動悸がするようになった。現在は安 静にしている。 転帰：不明。	非重症	不明	使用者			未記載	
傾眠 倦怠感 気分変化	眠気 倦怠感 不眠感	42 (女性・30歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ (株))	1カプセル x1回	2008/02/04~2008/02/04	中止	花粉症	2008/02/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)夜 1Cap服用。鼻管に届くまで、麻 酔をうたれたようになった。 2008/02/05 その後全く服用していないが、今も だるくて眠い。いらら感もある。 転帰：不明。	非重症 非重症 非重症	不明 不明	使用者			未記載 未記載 未記載	

別紙(3)
一般調査 7/62