

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		用量	使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間			症状・経過	重篤度	経過	報告者 *3	発症	機別番号	因果関係	その他
鼻出血	鼻出血	43 (女性・15歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル ×1回	2008/01/25～2008/02/05	中止	花粉症	2008/01/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1日1回のみ服用開始。 2008/01/27 服用から2日ほど経過したところで鼻血がでるようになり、毎日1回は鼻血がでていた。 2008/02/05 本日は服用していない。使用を中止したところ鼻血もおさまっている様子。 経過：不明。	非重篤	不明	薬剤師			未記載	
鼻出血	鼻出血	44 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	不明	2008/02/05～不明	不明	花粉症	2008/02/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用開始(投与量不明、夕方鼻血がでた。 2008/02/06 一晩経って今朝鼻をかんだら、また朝鼻血がでた。 経過：不明。	非重篤	不明	薬剤師			未記載	
倦怠感 傾眠	倦怠感 眩気	45 (女性・50歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル ×2回	2008/01/30～不明	不明	花粉症	2008/01/30 本剤(パブロン鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。以前から服用していたパブロン鼻炎カプセルから当該品に変更してすぐ今までになかった体のだるさ、眩気を感じた。 経過：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 頭痛	眩気 頭痛	46 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル ×1回	2008/02/09～2008/02/09	中止	花粉症	2008/02/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Capを夜に服用したところ異常な眩気が起こり、頭痛もあった。 2008/02/10 一晩経ても眩気がとれず、翌一昨日も繰り返した状態が続いた。 2008/02/12 現在は症状も軽くなり懸念ない。 経過：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			未記載 未記載	
嘔吐 下痢 傾眠 浮動性めまい *皮膚発赤	嘔吐 下痢 眩気 頭部ふらつき 感 皮膚発赤	47 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	不明	2008/02/11～不明	不明	花粉症	2008/02/11 夕食後の夜8時ごろ、本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap服用。11時ごろ異常な眩気であった。 2008/02/12 就寝後の明け方4時ごろ吐き気が目ざため、下痢もした。 一晩経て、朝ふらふらしていたため、一日休んでいたら大分よくなった。目や口の周りが黄色っぽくなっているのが気になるが様子を見て経過。しない場合は病院を受診する予定。 経過：不明。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明 不明	使用者			未記載 未記載 未記載 未記載	

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		用量	使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間			症状・経過	重篤度	経過	報告者 *3	発症	機別番号	因果関係	その他
悪心 頭部不快感 食欲減退	吐き気 胃不快感 食欲不振	48 (女性・40歳代)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル ×1回	2008/02/08～2008/02/09	中止	不明	2008/02/08 本剤(パブロン鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/02/09 吐き気、胃部不快感、食欲不振発現。本症状が続いている。 2008/02/12 経過：未回復。	非重篤 非重篤 非重篤	未回復 未回復 未回復	使用者			未記載 未記載 未記載	
傾眠 眩気 浮動性めまい	眩気 吐き気 浮動性めまい	49 (不明・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	不明	2008/01/20～2008/01/21	不明	花粉症	2008/01/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用開始。 不明日 眩気、吐き気、めまい発現。 経過：不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明				未記載 未記載 未記載	
浮動性めまい 倦怠感 浮動性めまい	浮動性めまい 倦怠感 頭部ふらつき 感	50 (男性・30歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル ×1回	2008/02/12～不明	不明	花粉症	2008/02/12 夜に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap服用。その後のめまい、ふらつき、だるさ発現。 2008/02/13 会社に出勤したが仕事にならず早退。 2008/02/14 起き上がれず会社を休んだ。2/12の夜から今までずっと症状とその程度に変化がない様子。病院を受診する予定。 経過：不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	使用者			未記載 未記載 未記載	
倦怠感 浮動性めまい 浮動性めまい	倦怠感 浮動性めまい 頭部ふらつき 感	51 (女性・57歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	不明	2008/02/04～2008/02/12	中止	花粉症	2008/02/04 朝に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用。午後になりめまい、ふらつきの症状が発現した。その後服用中止。 2008/02/07 朝に服用し、午後になりめまい、ふらつきがあった。 2008/02/12 朝に服用し、午後になりめまい、ふらつきがあった。 2008/02/14 現在は服用していない。 経過：不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	使用者			未記載 未記載 未記載	
浮動性めまい 浮動性めまい	浮動性めまい 頭部ふらつき 感	52 (男性・30歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	2カプセル ×1回	2008/02/15～不明	不明	花粉症	2008/02/15 薬に用法・用量を誤って本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を2Cap服用した。めまい、ふらつきがあるので、横になって安静にしている。 経過：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	使用者			未記載 未記載	
*発熱	発熱	53 (男性・38歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル ×2回	2008/02/13～2008/02/13	不明	花粉症	2008/02/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を朝より服用開始。午後より発熱(38度)発現。 2008/02/15 朝には37.5(36度)に下がった。今朝まで朝・晩1錠ずつ服用していた。 経過：回復。	非重篤	回復	使用者			未記載	

副作用の種類 #1)		番号 #2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		処置	使用理由	副作用			備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間			症状・経過	重症度	転帰	報告者 #3)	受診	識別番号	因果関係
顔面 発疹感 *異常感 痒動性めまい *情緒障害	悪臭 倦怠感 ぼーっとした 顔面ふらつき 感 られつ不良	54 (女性・33歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル x1回	2008/02/13~2008/02/13	中止	花粉症と 思われる 鼻症状	2008/02/13 就寝前に本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap服用。 2008/02/14 強い悪臭、倦怠感、ぼーっとした夢 見、ふらつき、られつが回復し うまくなりやべれない等の症状発現。 その状態が一日中続いた。カゼ薬で も人より強く悪臭を感じ、薬を飲む と翌日まで症状(悪臭、副作用等) が強く感受性の強い体質である。 2008/02/15 経過:回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	使用者			未記載 未記載 未記載 未記載
発疹 痒動性異常 *嗅覚鈍感	発疹 痒動性異常 嗅覚異常	55 (男性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル x2回	2008/02~2008/02/12	中止	花粉症	2008/02 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)服 用開始。2~3日服用したら発疹発 現。ニオイと嗅覚もいつもと違う感 じがする。 2008/02/12 服用中止。 2008/02 薬の服用を中止して2日経っている が、少しずつ良くなっている。他の 鼻炎薬では何ともなかった。 転帰:軽快。	非重篤 非重篤 非重篤	軽快 軽快 軽快	使用者			未記載 未記載 未記載
顔面 *口唇腫脹	悪臭 口唇腫脹	56 (女性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/02/15~2008/02/16	不明	花粉症	4年前、出産時にたんかん薬として3 週間を7~8時的に服用していた。現 在は服用していない。 2008/02/15 夜より本剤(ザジテンAL鼻炎カプ セル)服用開始。 2008/02/16 朝に顔面の悪臭で日常生活が出来ず 安静にしている。夜には唇が腫れた 感。転帰:不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			未記載 未記載
顔面 *鼻部痛	悪臭 鼻痛	57 (女性・30歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル x2回	2008/02/20~2008/02/22	不明	花粉症	2008/02/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を朝 より服用開始。夜も服用した。 2008/02/21 鼻痛が多少あった(詳細な 内容は不明。だが、本剤服用以 前に鼻痛がひどい。生理痛がひど かったため、夜はザジテンAL鼻炎 カプセルの服用を中止し、解熱鎮 痛薬を服用した。 2008/02/22 鼻痛があり、立っているとき痛みが ひどくなってくる。イブuprofenは 常備薬として使用しているが鼻痛 をおこしたことはない。 転帰:不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	使用者			未記載 未記載
顔面	悪臭	58 (女性・42歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	2カプセル x1回	2008/02/26~不明	不明	花粉症	2008/02/26 朝7時頃に本剤(ザジテンAL鼻炎カ プセル)を朝1回2Cap服用してし まった。現在は軽い悪臭がある程 度。心配になって電話した。 転帰:不明。	非重篤	不明	使用者			未記載

別紙(3)
一般調査 10/62

副作用の種類 #1)		番号 #2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		処置	使用理由	副作用			備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間			症状・経過	重症度	転帰	報告者 #3)	受診	識別番号	因果関係
頭痛	頭痛	59 (男性・14歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル x1回	2008/02/24~2008/02/25	中止	不明	2008/02/24 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/ 日服用開始。 2008/02/25 頭痛発現。投与中止。 2008/02/26 経過:回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり
痒動性めまい 痒動性めまい 悪臭 悪臭 吐き気	痒動性めまい 顔面ふらつき 感 吐き気	60 (女性・50歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/02/26~不明	不明	花粉症	2008/02/26 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を朝 に服用したところ、午後からめま い、ふらつき、吐き気があり寝込 んでしまった。 2008/02/27 今朝は症状は軽くなったとのこと。 転帰:不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			未記載 未記載 未記載
顔面 痒動性めまい	悪臭 顔面ふらつき 感	61 (女性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル x1回	2008/02/25~2008/02/25	中止	鼻炎	2008/02/25 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 2008/02/26 強い悪臭、フラフラ感発現。 転帰:軽快。	非重篤 非重篤	軽快	使用者			未記載 未記載
口内炎 下痢	口内炎 下痢	62 (男性・50歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	不明	中止	花粉症	不明日 週末に本剤(ザジテンAL鼻炎カプ セル)1Cap服用開始。 翌日口内炎と下痢症状がでたので 服用中止した。 現在は落ち着いている。医療機関を 受診するほどではない。 転帰:不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	使用者			未記載 未記載
痒動性めまい	顔面ふらつき感	63 (女性・15歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/02/28~不明	不明	花粉症	2008/02/28 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を朝 に服用したところ2~3時間経って ふらつきがあり、一旦学校へ行った が帰宅した(中学3年生)。現在は 自宅でも安静にしている。 転帰:不明。	非重篤	不明	薬剤師			未記載
顔面	悪臭	64 (女性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	2カプセル x1回	2008/02/29~不明	不明	花粉症	2008/02/29 10時頃に本剤(ザジテンAL鼻炎カ プセル)を一度に2錠服用してしま った。徐々に悪臭がでてきており、 薬を飲んですぐに別の用事で車を 運転して病院に行ってしまった(ど うしたらいいのかという問い合わせ) 。転帰:不明。	非重篤	不明	使用者			未記載

別紙(3)
一般調査 11/62

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		処置	使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間			症状・経過	重篤度	転帰	報告者*	発症	識別番号	因果関係	その他
頭眩 動悸	眩暈 動悸	65 (女性・45歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	不明	2008/02/28~2008/02/28	中止	花粉症	2008/02/28 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を朝に服用したところ、午後になり眩暈と動悸が強くなり辛くなって安静にしていた。 2008/02/29 翌日昼過ぎまで同様の症状があった。 服用したのはその1回のみ。 2008/03/01 現在は正常の状態に戻った。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	使用者			未記載 未記載	
頭眩	眩暈	66 (女性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル ×2回	2008/02/26~2008/02/26	中止	不明	2008/02/26 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。眩暈発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
下痢 *動悸 倦怠感	下痢 動悸 倦怠感	67 (男性・20歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル ×1回	2008/03/03~不明	不明	不明	2008/03/03 朝時に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1つ服用。同時に眠剤打錠を1本飲んだ。暫くすると下痢症状と体が熱くなる感じと全身のだるさが見られた。 ザジテンAL鼻炎カプセルは初めて服用したこと。眠剤打錠は何度も飲んだことがあるが、このような状態になったことはない。 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	使用者			未記載 未記載	
頭眩	眩暈	68 (女性・30歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	不明	2008/03/02~2008/03/03	不明	花粉症	2008/03/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を就寝前に服用。 2008/03/03 朝食後に飲んだら眠くて眠くてしかたがない。ほぼ一日寝ていた。 3/2に寝れない状態を一日していたし、3日は生理2日目まで身体がだるかった。 転帰：不明。	非重篤	不明	使用者			未記載	
発熱 *熱感 頭眩 倦怠感	顔面発赤 発熱 眩暈 倦怠感	69 (女性・40歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル ×2回	2008/02/29~2008/03/01	中止	花粉症	2008/02/29 夜に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1Cap服用。 2008/03/01 朝に1Cap服用。鼻に乾癬発疹発現。夜に1Cap服用。発熱(37.3度)と共に全身倦怠感と強度の眩暈が発現。ザジテンAL鼻炎カプセル服用中止。 2008/03/03 鼻に両院を受診し、医師より異常でないとの判断により経過観察の指示をもらう。夜に発熱、発疹ともに消失。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 不明	薬剤師			関連が疑われる 未記載 未記載	

別紙(3)
一般調査 12/62

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		処置	使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間			症状・経過	重篤度	転帰	報告者*	発症	識別番号	因果関係	その他
頭痛	頭痛	70 (女性・40歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル ×1回	2008/03/02~2008/03/03	中止	花粉症	2008/03/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を晩に1Cap服用。顔赤発現。 2008/03/03 朝に1Cap服用。3/2の1Cap飲んだ夜から頭痛がおこり、その後も頭痛が続いている。発熱の発熱のような頭痛でなく、これまでとは違うような頭痛。夜は服用中止。 2008/03/05 3/3の夜以降は服用を中止しているが、ずっと頭痛が治らない。 転帰：不明。	非重篤	不明	使用者			未記載	
頭眩 倦怠感 動悸	眩暈 しびれ感 倦怠感	71 (男性・60歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル ×1回	2008/02/25~2008/02/25	中止	不明	2008/02/25 AM10:00：本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1Cap服用開始。 全身のだるさ、眩暈及びしびれ感のため、PM3:00~PM5:00仮眠。少し回復。 2008/02/26 転帰：回復。 薬剤師コメント：現在は回復、されているとのことです。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
*呼吸器異常 *頭眩 *熱感	呼吸器異常 咳嗽 発熱	72 (男性・60歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	不明	2008/03/05~不明	不明	花粉症	2008/03/05 17時半頃に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1Cap服用。20時半頃～翌朝までのようなゼイゼイするようになるようになったが1時間でおさまった。 2008/03/06 ゼイゼイするようになり咳がでた。今は少し鼻が痛く感じ。 転帰：不明。	重篤 非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師	B-07021493		未記載 未記載	
下痢 悪心 食欲不振 口渇	下痢 眩暈 食欲不振 口渇	73 (女性・50歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル ×1回	2008/03/02~2008/03/02	中止	花粉症	2008/03/02 3/2の朝まで小腸管服用(3日間くらい)。本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を夜1Cap服用。 2008/03/03 朝から下痢、嘔気による食欲不振、喉の痛み発現。 2008/03/06 下痢、嘔気による食欲不振、喉の痛みの症状が継続している。今では食事が取れないことからくるたらくらみやだるさがある気がする。昨日、医師を受診した。 転帰：未回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	未回復 未回復 未回復 未回復	使用者			未記載 未記載 未記載	
発熱	発熱	74 (男性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル ×2回	2008/02/15~2008/02/25	不明	鼻炎	2008/02/15 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。 2008/02/24 発熱がうでと足に発現。 転帰：軽快。	非重篤	軽快	使用者			未記載	

別紙(3)
一般調査 13/62

副作用の種類 *1)		番号 *9 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		処置	使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間			症状・経過	重篤度	転帰	発症者*	受診	識別番号	因果関係	その他
悪心 倦怠感	悪心 倦怠感	75 (男性・69歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル x1回	2008/03/02~2008/03/02	中止	花粉症	2008/03/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を寝る前に1Cap服用して寝た。 2008/03/03 翌朝気持ち悪く、体がだるくなりぼーっとした状態になった。舌しくて死ぬような思いをした。薬も1Cap飲んだら同じような症状になり苦しい思いをした。 翌日からは服用をやめたが、2日間ほど症状が続いた。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	使用者			未記載 未記載	
頭眩 耳鳴 月経不調	眩暈 頭部ふらつき感 血尿 月経障害	76 (女性・45歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	不明	2008/03/04~2008/03/05	中止	花粉症	2008/03/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を夜に服用。 2008/03/05 朝に服用したら1日眠く、ふらつきがあり服用中止。 2008/03/06 朝に血尿がでて、その後月経異常の症状がでた。 2008/03/07 現在は、眩暈、ふらつきは無く、月経だけが遅れている。 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	使用者			未記載 未記載 未記載	
悪心	吐き気	77 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル x1回	2008/03/07~2008/03/07	不明	花粉症	2008/03/06 ザジテンAL鼻炎カプセルを夜に1Cap服用開始。 2008/03/07 ザジテンAL鼻炎カプセルを朝に使用。なかなか鼻の症状が良くなりません。14時頃ザジテンAL鼻炎カプセルを1Cap服用。16時頃から吐き気が強く、悪心。 転帰：不明。	非重篤	不明	使用者			未記載	
動悸 倦怠感 発熱 頭痛	動悸 倦怠感 発熱 頭痛	78 (女性・28歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル x2回	2008/03/05~2008/03/06	中止	不明	2008/03/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。動悸、だるさ、おつ、頭痛発現。 2008/03/06 服用中止。 2008/03/07 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
不眠	眠気	79 (女性・50歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	不明	2008/03/02~不明	不明	花粉症	2008/03/02 朝に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1Cap服用。服用後椅子に座りこむほどの激しい眠気が発現し、夕方まで眠かった。 2008/03 3/4頃の就寝前に半カプセルを服用してみたが翌日の昼まで目覚めず寝てしまった。 転帰：不明。	非重篤	不明				未記載	

別紙(3)
一般調査 14/62

副作用の種類 *1)		番号 *9 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		処置	使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間			症状・経過	重篤度	転帰	発症者*	受診	識別番号	因果関係	その他
動悸 発熱	動悸 かすみ目	80 (女性・40歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	不明	2008/03/09~2008/03/09	不明	花粉症	2008/03/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を夜に服用。動悸、目のかすみ発現。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			未記載 未記載	
頭眩 倦怠感 耳鳴 月経不調	眩暈 はてり 頭部ふらつき感	81 (女性・23歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル x2回	2008/03/07~2008/03/14	軽減	花粉症	2008/03/07 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眩暈、はてり、ふらつき発現。 2008/03/14 本剤を夜のみ服用という形で現在も継続。 転帰：不明。 薬剤師コメント：使用者は風邪なのかと思つたらいいが、ふらつきは…。風邪薬は飲んでいない。今までの鼻炎薬ではこのようなことはないそうです。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	薬剤師			関連ないともえない 関連ないともえない 多分関連あり	
頭眩 倦怠感 多汗症 発熱	眩暈 倦怠感 発汗 発熱	82 (女性・28歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	不明	2008/03/11~2008/03/11	中止	花粉症	2008/03/11 花粉症の症状がひどいので、本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を昼食後に服用。だるさと眠気があり、発汗が多い。 2008/03/12 発熱が39.6度あり(平熱：35.6度、発熱時：36.9度)。 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	使用者			未記載 未記載 未記載	
*血中プロラクチン増加	血圧値上昇	83 (男性・40歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル x1回	2008/03/11~2008/03/12	不明	不明	2008/03/11 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を夜に服用。 2008/03/12 朝に服用。血圧値を測ったらいつもより高くなっていた(血圧値：通常は130代だが、今朝は105になっていた)。 購入前薬局の薬剤師及び主治医に電話し、服用は再開しないだろうとのことでの服用していた。鼻水、鼻づまりが解消され効果はある。 転帰：不明。	非重篤	不明	使用者			未記載	
頭眩 倦怠感 めまい 冷感	頭部ふらつき感 冷感	84 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル x1回	2008/03/12~2008/03/12	中止	鼻炎症状	2008/03/11 鼻炎用点鼻薬を2回ほど使用。 2008/03/12 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を今朝8時に1カプセル服用。30分後からめまいがするくらいふわっとするようにならつきが継続している。風邪薬を飲んだ時と同じような感じ。寒気もするようになり、鼻炎用点鼻薬を本剤服用後1回使用した。本剤服用時にタブレットも服用した。ひどくつらくしめが止まった。鼻詰まりはまだある。 転帰：未回復。	非重篤 非重篤	未回復 未回復	使用者			未記載 未記載	

別紙(3)
一般調査 15/62

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		処置	使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間			症状・経過	重症度	転帰	報告者 *3	受診	識別番号	因果関係	その他
*発熱	発熱	85 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル x1回	2008/03/12~2008/03/13	不明	花粉症	2008/03/12 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を夜寝る前に1Cap服用。 2008/03/13 朝1Cap服用。その後昼頃発熱。熱は37.5度。その他気になる症状はない。 転帰:不明。	非重篤 非重篤	不明	使用者			未記載 未記載	
傾眠 浮動性めまい 悪心	眩暈 浮動性めまい 吐き気	86 (男性・43歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	不明	2008/03/09~2008/03/09	不明	花粉症	2008/03/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を夕方服用。強い眩暈、めまい、吐き気発現。5時間ほど経った時点で改善した。 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	使用者			未記載 未記載	
倦怠感 傾眠	倦怠感 眩暈	87 (女性・70歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	不明	2008/03/12~不明	不明	花粉症	2008/03/12 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1Cap服用。1時間後、手があがらないくらいのだるさを目を覚めていられないくらいの眩暈発現。22時ごろ就寝した。 2008/03/13 だるさはとれなかった。眩暈は朝まで続いたが現在(14時頃)はすっきりしている。 転帰:不明。	非重篤 非重篤	不明	使用者			未記載 未記載	
口内炎 *舌変色 *口唇内不快感 右耳痛 傾眠	口内炎 舌変色 口唇内不快感 右耳痛 眩暈	88 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	不明	2008/03/02~2008/03	中止	不明	2008/03/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)5~6Cap服用開始。 2008/03/05 服用3日目ぐらいいら、痛みのある口内炎、舌白い、口の中がねばる、背中がかゆい、強い眩暈発現。 2008/03/05位 服用中止。 2008/03/11 転帰:軽快。 薬剤師コメント:今まで副作用の経験全くないそうです。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	軽快 軽快 軽快 軽快	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
傾眠	眩暈	89 (女性・50歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル x2回	2008/03/13~不明	不明	花粉症	2008/03/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を朝食後(7時頃)服用。すごい眩暈(動悸感)が量前と量前まであった。夕食後(19時半頃)服用した。今朝いつもの目覚ましCDが聞こえないくらい、寝過ぎだった。鼻炎症状改善効果はてき面だった。 転帰:不明。	非重篤	不明	使用者			未記載	
浮動性めまい *異常感	浮動性めまい ぼーっとした	90 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル x1回	2008/01~2008/01	中止	不明	2008/01 朝に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1Cap服用。暫くしてめまい、ぼーっとする感じは発生。午後6時ごろまでその症状は続いた。 2008/01 翌朝には消失。 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			未記載 未記載	

別紙(3)
一般調査 16/62

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		処置	使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間			症状・経過	重症度	転帰	報告者 *3	受診	識別番号	因果関係	その他
浮動性めまい 悪心	浮動性めまい 吐き気	91 (男性・26歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル x1回	2008/01~2008/01	中止	不明	2008/01 朝に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1Cap服用。悪心、めまい、ひどい吐き気発現と吐瀉を伴った。症状は同日夜8時から9時まで続いた。 2008/01 翌朝には症状は消失。 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			未記載 未記載	
*脱毛症	毛髪脱落	92 (男性・47歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	不明	2008/03/01~2008/03/14	不明	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用開始。 2008/03/11 髪の毛が薄くなったように感じた。 2008/03/14 カプセルの効き目が十分でこのまま飲み続けたい。 転帰:不明。	非重篤	不明	使用者			未記載	
*発熱 *関節痛 浮動性めまい 傾眠	発熱 関節痛 顔面からつき感 眩暈	93 (男性・50歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル x1回	2008/03/14~2008/03/16	中止	花粉症	2008/03/14 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap服用開始。服用後2時間位で発熱、関節痛、顔がふらふらする、眩暈が発現し、10時間位で徐々に回復。する(3日間とも)。 2008/03/16 本剤服用中止。転帰:未回復。 薬剤師コメント:発熱時間や消失時間から見て因果関係は疑わしいと思います。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	未回復 未回復 未回復 未回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
悪心 倦怠感	悪心 倦怠感	94 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	不明	不明	不明	不明	不明日 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用。 不明日 気持ち悪い、だるい発現。 転帰:不明。	非重篤 非重篤	不明	使用者			未記載 未記載	
傾眠 *傾眠	眩暈 ふるえる	95 (女性・40歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	不明	不明	不明	花粉症	不明日 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用開始。服用後、強い眩暈と手がふるふるふるふるような症状が発生した。期間は不明。 転帰:不明。	非重篤 非重篤	不明	薬剤師			未記載 未記載	
傾眠	眩暈	96 (女性・63歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル x1回	2008/03/17~2008/03/17	中止	花粉症	2008/03/17 朝に本剤(パブロン鼻炎カプセル)Z1Cap服用。花粉症の症状は良くなったが、眩暈が強く、立てられないほど。仕事にならず、寝休になって、17時頃治った。 転帰:回復。	非重篤	回復	使用者			未記載	

別紙(3)
一般調査 17/62

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬名 (企業名)	使用方法		処置	使用理由	副作用					備考		
PT	LLT			1日使用量	使用期間			症状・経過	重篤度	経過	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
*鼻閉 *鼻淵 *皮膚炎 *眼瞼	鼻閉 鼻汁 皮膚炎 眼瞼	97 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル ×1回	2008/03/17~2008/03/17	中止	鼻炎	2008/03/17 夕食後に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1Cap服用。服用後30分頃から鼻が詰まり、鼻水が垂れ、鼻も荒れた。就寝前には眼瞼もあつた。 2008/03/18 鼻炎症状は今も続いている。 転帰：未回復。	非重篤 非重篤 非重篤	未回復 未回復 不明	使用者			未記載 未記載 未記載	
頭痛 倦怠感	頭痛 倦怠感	98 (女性・50歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル ×1回	2008/03/16~2008/03/17	中止	花粉症	2008/03/16 夜に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1Cap服用。 2008/03/17 朝起きたときから頭暈と倦怠感があつたが、朝食後に1Cap服用。その後も頭暈と倦怠感が続いたため、その日は服用を中止した。 2008/03/18 今もまだ不眠症状が続いている。 なお、鼻水はひたつと止まった。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	使用者			未記載 未記載	
倦怠感	倦怠感	99 (男性・30歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル ×1回	2008/03/15~2008/03/15 2008/03/17~2008/03/17	中止 不明	花粉症	2008/03/15 鼻づまりがひどいので、夜に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1Cap服用。 2008/03/16 弱体の筋々が痛くだるい症状があつた。その日は服用せず。 2008/03/17 寝る前に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1Cap服用。 2008/03/18 朝また同じようにだるい症状があつた。 転帰：不明。	非重篤	不明	使用者			未記載	
倦怠感 下痢	倦怠感 下痢	100 (女性・35歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	2カプセル ×2回	2008/03/03~2008/03/18	中止	花粉症	2008/03/03 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)を4Cap/日服用開始。 2008/03/16 だるさ、下痢発現。投薬中止。15日間、間違って1日2Cap服用していた。転帰：未回復。	死重篤 非重篤	未回復 未回復	使用者			未記載 未記載	
*異常感 *浮動性めまい	ぼーっとした 頭部からつき 感	101 (男性・77歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル ×3回	不明	不明	アレルギー 性鼻炎	不明日 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)3Cap/日服用開始。 不明日 服用後頭がぼーっとしてふらふらする感じがした。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			未記載 未記載	
*鼻閉	鼻閉	102 (女性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル ×1回	2008/03/18	中止	鼻炎	2008/03/18 鼻炎のため本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)を1Cap服用。鼻づまりの症状がよりひどくなった。 2008/03/19 まだひどい。 転帰：未回復。	非重篤	未回復	使用者			未記載	

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬名 (企業名)	使用方法		処置	使用理由	副作用					備考		
PT	LLT			1日使用量	使用期間			症状・経過	重篤度	経過	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
*鼻寒	鼻寒	103 (男性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル ×2回	2008/03/19~2008/03/21	中止	花粉症	2008/03/19 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/21 朝まで服用。服用後、鼻管が腫れたような感じと鼻(鼻のあたり)が熱くなるような感じがして寝が止まらなくなった。症状は今も続いているが重篤という感じではない。 転帰：未回復。	非重篤	未回復	使用者			未記載	
倦怠感 浮動性めまい 悪心 倦怠感 目の感寒感	倦怠感 頭部からつき 感 吐き気 頭部のしびれ 感 目のしびれ 感	104 (女性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製) ザジテンAL点眼薬 (ノバルティスファーマ製)	不明 不明	2008/03~2008/03/19 不明	中止 継続	花粉症 継続	2008/03 花粉症の症状が強い時のみ本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用。3回服用したが、その程度だるさ、めまい、吐き気、手足の痺れ、等の痺れを感じた。症状は、朝8時頃服用し、10時頃になるとだるい、めまい、吐き気を感じた。その後午後になると手足、唇の痺れを感じ、同日夕方5時過ぎになると症状は治まる。3度服用したが、3度とも同様の症状であつた。 ザジテンAL点眼薬を併用しており、現在も点眼薬のみ使用している。 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明 不明	使用者			未記載 未記載 未記載 未記載	
頭痛	頭痛	105 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎スプレー (ノバルティスファーマ製) ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製) ザジテンAL点眼薬 (ノバルティスファーマ製)	不明 不明	2008/03 2008/03 2008/03	不明 不明	花粉症 花粉症 花粉症	2008/03 3月上旬より本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を服用し続けている。もともと特に生理前後などに頭痛が起きるが、頭痛が起きる頻度高くなったようである(自覚的に2回ほど)。花粉症がひどい。今でも花粉症の薬を飲むと頭痛の頻度が高まっていた。頭痛薬はメソドンや症状がひどい時はパブロンを服用している。 鼻炎スプレー、点眼薬(数日前から)使用しているが、よいから鼻炎スプレーは1日2回、多くて3回服用している。 転帰：不明。	非重篤	不明	使用者			未記載	
眼瞼	眼瞼	106 (男性・50歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル ×1回	2008/03/19~2008/03/19	中止	花粉症	2008/03/19 夜に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1回服用。 2008/03/20 朝から1日眠くて仕方なかった。3時間しか起きていられた。本剤服用せず。 2008/03/21 朝まで眼瞼が強く心配になった。 転帰：不明。	非重篤	不明	使用者			未記載	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用					備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	経過	報告者 *3)	受診	照会番号	因果関係	その他	
睡眠 *鎮静	眠気 ぼんやり状態	107 (男性・17歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル *1回	2008/03/19~2008/03/20	中止	花粉症	2008/03/18 1度だけ咳止めのシロップを服用。 2008/03/19 夜に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) を1Cap服用。咳は出現。 2008/03/20 翌に1Cap服用。服用後、眠いぼん やりした状態になり、それ以降ずつ と症状が続いた。 2008/03/21 整形外科を受診。その後もずつと症状 が変化しない。 2008/03/24 症状が変化しないので、午前中再度 整形外科を受診した。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明	使用者				因果関係 未記載	
睡眠 倦怠感	眠気 倦怠感	108 (男性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	不明	2008/03/20~2008/03/22	中止	花粉症	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap 服用開始。効きで程なく効果は出 たが、花粉症の薬どころか、腫脹等 ではないのかというくらいのだるさ と腫脹に襲われた。仮眠しても体全 体にだるさが残って仕事にならず。 2008/03/22 3日は飲んだが、ひどいので、服用を 中止した。 2008/03/24 現在は特に症状はなし。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明	使用者				因果関係 未記載	
浮動性めまい *眩暈 *動悸性めまい	浮動性めまい 頭部ふらつき 感	109 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	不明	2008/03/22~不明	不明	花粉症	2008/03/22 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap 服用したところ、ふらつき、めまい が出現した。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明	薬剤師				因果関係 未記載	
睡眠 *意識レベルの 低下	眠気 意識朦朧	110 (女性・成人)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル *1回	2008/03~2008/03	中止	花粉症	2008/03 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)を1Cap 服用。眠気、倦怠感で思考が停止し てしまいつづの間に寝てしまいつ ラフで夕食を作ることができな かった。服用中止。 2008/03/22 転帰：軽快。	非重篤 非重篤	軽快	使用者				因果関係 未記載	
睡眠	眠気	111 (女性・32歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル *1回	2008/03/16~2008/03/16	不明	花粉症	2008/03/16 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)を1Cap 服用。耐えがたい眠気がでて、 耳鼻科まで行ったら薬のせいだと告 げられた。 2008/03/24 転帰：回復。	非重篤	回復	使用者				因果関係 未記載	

別紙(3)
一般調査 20/62

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用					備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	経過	報告者 *3)	受診	照会番号	因果関係	その他	
鼻鼓	眠気	112 (女性・成人)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル *1回	2008/03~2008/03	中止	花粉症	2008/03 朝に本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)を 1Cap服用。眠気で起床を乗り過ご し、会社に行っても1日中眠気で仕 事ができなかった。 2008/03/22 転帰：軽快。	非重篤 非重篤	軽快	使用者				因果関係 未記載	
睡眠 倦怠感	眠気 倦怠感	113 (女性・40歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル *1回	2008/03/23~2008/03/24	中止	花粉症	2008/03/23 夜に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) を1Cap服用。 2008/03/24 朝だるくて起き上がれないほどの症 状だったが、もう1Cap服用した。 それ以降は服用していないが、その 後1日中だるくて眠気が続いた。 2008/03/25 今はほとんど問題ない。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明	使用者				因果関係 未記載	
倦怠感	倦怠感	114 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル *2回	2008/03/26~2008/03/26	不明	花粉症	2008/03/26 朝に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) を服用したところ、全身がだるく なった。1日2回とあるので夜も服用 した。1回の服用で鼻症状は改善した が、だるさが続く。 転帰：不明。	非重篤	不明	使用者				因果関係 未記載	
睡眠	眠気	115 (男性・50歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	不明	2008/03/27~不明	不明	花粉症	2008/03/27 11時頃、本剤(ザジテンAL鼻炎カプ セル)を1Cap服用。眠気がでて、数時 間後だが、今もかなり眠い。 転帰：未回復。	非重篤	未回復	使用者				因果関係 未記載	
睡眠	眠気	116 (女性・成人)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル *1回	2008/03/26~2008/03/26	中止	花粉症	2008/03/26 朝8時半頃、本剤(バブロン鼻炎カプ セルZ)1Cap服用。家事が落ち着いた 11時頃からすくなく眠くなって午後1時 過ぎまで眠ってしまった。こんなに 深く眠ったことはない。 転帰：軽快。	非重篤	軽快	使用者				因果関係 未記載	
浮動性めまい *眩暈 *動悸性めまい *頭部 *眠気	浮動性めまい 頭部ふらつき 感 眠気	117 (女性・77歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	不明	2008/03/27~不明	不明	花粉症	2008/03/27 夕方5時頃、本剤(ザジテンAL鼻炎カ プセル)を服用。めまいと眠気、ふら つきがひどく、早めに服薬した。 2008/03/28 今朝もまだふらつき感を感じる。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	使用者				因果関係 未記載	

別紙(3)
一般調査 21/62

副作用の種類 (1)		番号 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	投与期間	経過		症状・経過	重篤度	転帰	報告者	医師	識別番号	因果関係	その他
倦怠感 *胃部痛	体位感 腰痛	118 (男性・50歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル ×1回	2008/03/29~2008/03/30	中止	花粉症	2008/03/29 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1回1Cap服用開始。 2008/03/30 朝1Cap服用。その頃から身体全体がだるく、やる気が起きなくなった。また、屋付道の静けさもなくなった。但し、鼻水やくしゃみの症状は治まった。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	使用者			未記載 未記載	
睡眠 倦怠感 浮動性めまい	眩暈 倦怠感 頭部からつき感	119 (女性・60歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル ×2回	2008/03/30~2008/03/30	中止	花粉症	2008/03/30 朝に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1Cap服用。昼頃から強い眩暈で起きられず眠りになっていた。夜、夕食後に服用したところ、階段も上がれないうらみにふらふらしてしまっただけ。 2008/03/31 今朝も起床まで眠くて仕方なかった。現在は問題ない。 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	使用者			未記載 未記載	
体重増加	体重増加	120 (女性・33歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製) ザジテンAL点眼液 (ノバルティスファーマ製)	1カプセル ×1回 不明	2008/03/20~2008/03/30 不明	中止 不明	花粉症 不明	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1Cap/日服用開始。ザジテンAL点眼液も使用。 2008/03/30 10日ほど服用したが、今まで増加しなかった体重が2キロも増えた。体質には関係ないので、一旦服用を中止し様子を見るところのこと。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	使用者			未記載	
睡眠 倦怠感	眩暈 倦怠感	121 (女性・30歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	不明	2008/03/24~2008/03/30	不明	花粉症	2008/03/24 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を吸入。 2008/03 不定形で3日間服用した(服用した日ははっきりと覚えていない)。1回目に服用してすぐに眩暈がでて、その後の症状がでて、併用ではないが、病院の花粉症薬を交互に服用していた。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	使用者			未記載 未記載	
体重増加 浮腫	体重増加 浮腫	122 (女性・35歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル ×2回	2008/03/15~2008/03/24	中止	花粉症	2008/03/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/24 1日目(20Cap)が終了し、2日目をしよう使用かと購入したが、ふと気が付くと体重増加、むくみに気づき使用を中止した。 2008/03/31 現在は特に問題はない。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	使用者			未記載 未記載	

別紙(3)
一般調査 22/62

副作用の種類 (1)		番号 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経過		症状・経過	重篤度	転帰	報告者	医師	識別番号	因果関係	その他
倦怠感 頭痛	眩暈 頭痛	123 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	不明	2008~不明	不明	鼻炎	2008 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用開始。眩暈、頭痛発現。どのくらい服用されたかは不明。ご家族の方の様子ではひどい症状ではないと思われる。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			未記載 未記載	
睡眠 倦怠感	眩暈 頭痛 倦怠感	124 (男性・不明)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	2カプセル ×1回	2008/03/30~2008/03/30	中止	鼻炎	2008/03/30 15時間間違って本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)を2Cap服用。 2008/03/31 朝えがたい眩暈と頭痛がボーッとしていました。今も体がだるいとのこと。 転帰：軽快。	非重篤 非重篤 非重篤	軽快 軽快 不明	使用者			未記載 未記載 未記載	
睡眠 倦怠感 浮動性めまい *眩暈過多	眩暈 倦怠感 浮動性めまい 体重増加	125 (女性・47歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル ×1回	2008/03/28~2008/04/03	不明	花粉症	2008/03/28 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を夜のみ服用開始。 2008/03/29 眩暈、だるさ、めまい、唾液の増加発現。こんなものかと思っていた。 2008/04/02 2日目を服用しようとして箱の説明を読んだら1回1Capであった。気が付かず、1回2Cap服用していた。 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明 不明	使用者			未記載 未記載 未記載 未記載	
眩暈	痲痺	126 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	不明	2008/03~2008/03	中止	不明	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用開始。 2008/03 けいれん発現。入院。 転帰：不明。	重篤	不明	薬剤師	5-08001525		関連不明	
睡眠	眩暈	127 (男性・46歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル ×2回	2008/04/01~2008/04/03	中止	花粉症	2008/04/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Capを朝食後と就寝前に服用開始。 2008/04/02 日常生活に支障が出るほど、眩暈に襲われた(起きていられない、という感じ)。このようなことは、市販の鼻炎薬では初めて。これは副作用が強く、果たして大丈夫なのか。 2008/04/04 症状の確認を行ったところ、現在は服用を中止し特に異常はみとめられない。 転帰：回復。	非重篤 回復	不明	使用者			未記載	

別紙(3)
一般調査 23/62

副作用の種類 *1)		患者 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用				備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間		経過	症状・経過	重篤度	経過	報告者	発症	発症番号	因果関係	その他
*多形紅斑 *血小板減少 *リンパ球数減少	多形赤血性紅斑 LDH増加 リンパ球数減少	128 (男性・20歳)	バロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	1カプセル ×1回	2008/03/19~2008/03/19	中止	感傷	2008/03/19 鼻管症状があり、本剤(バロン鼻炎カプセルZ)を内服した。 2008/03/20 感冒様症状が続き、総合感冒薬を内服した。この頃(前後関係ははっきりしないこと)手に紅斑出現。 2008/03/21 次第に紅斑が手足に拡大し、37.4℃の発熱あり。近畿内科で薬を処方された(詳細不明)が改善せず。さらに近畿皮膚科で抗ヒスタミン剤(アレグラ)とタリオンを処方された。 2008/03/24 別の皮膚科を受診、大きな病院へ行くよう言われたとのこと。 2008/03/25 当科受診。初診時体温38.4℃、全身に均形紅斑状の紅斑が多発し、顔結膜の充血も認められた。多形赤血性紅斑と診断し、入院すも拒否され、プレドニゾン40mg/日内服にて通院加療とした。LDH:253U/L(基準値:106~220U/L)、リンパ球数:15.2%(基準値:18~50%)。 2008/03/26 紅斑減少傾向を認めた。経過あり、ジルテック転帰方。 2008/03/28 プレドニゾン10mg/日内服に減量。 2008/03/31 プレドニゾン終了。紅斑すべて消失するもまだ痒痒。2008/04/19 痒痒おとつく。皮膚は痒痒い改善。転帰:軽快。	重篤 重篤 非重篤	軽快 不明	医師		B-08001526	関連が認められる 未記載 未記載	
*発声障害	発声	129 (女性・62歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ)	1カプセル ×1回	2008/04/02~不明	不明	発物症	2008/04/02 11時頃薬局で購入し、その場で本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1Cap服用。その後自宅にもどりそのまま服用せずに就寝した。 2008/04/03 朝起きたら声が出なくなった。 2008/04/08 その後徐々に出るようになり、今朝やっと話が出るようになった。 転帰:軽快。	非重篤	軽快	使用者			未記載	
*呼吸異常 *末梢冷感 *倦怠感 *異常感	呼吸異常 手の冷感 倦怠感 ぼーっとした	130 (男性・30歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ)	1カプセル ×1回	2008/04/08~2008/04/08	中止	鼻炎	2008/04/08 朝7時に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap服用。直前に、呼吸(鼻とも鼻)が苦しく、寒気(手の冷感)がし、体がだるくなり頭がぼーっとした。今(16時半)はなんともない。 転帰:回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	使用者			未記載 未記載 未記載	

副作用の種類 *1)		患者 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用				備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間		経過	症状・経過	重篤度	経過	報告者	発症	発症番号	因果関係	その他
湿疹	湿疹	131 (女性・40歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ)	1カプセル ×1回	2008/03~2008/04	中止	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/04 花粉(干草)などのしめつけ部の痒痒(赤い斑点状)発現。主に腰のまわりに多かった。 2008/04/09 転帰:未回復。 薬剤師コメント:もともとはアレグラ一併服用ということもあるが、使用済本人の記録では服用後1ヶ月くらい経過した後に断えあったため、薬害に影響があったとは言いにくい。	非重篤	未回復	薬剤師			関連ないといえない	
不規則月経	月経不順	132 (女性・40歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ)	1カプセル ×2回	2008/03~不明	不明	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始(経期後ではなく、1日2Capを連続しない3日間服用した)。いつもより早めに生理がきた。生理が終わってから8日目位にまた生理がきた。最後に服用したのは先週か先々週の木曜日(木曜日は完しているが、いつもは明確でない)だが、昨日も生理があった。もともと生理不順である。 2008/04/10 転帰:未回復。	非重篤	未回復	使用者			未記載	
発疹	発疹	133 (男性・40歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ)	不明	2008/04/12~2008/04/14	不明	花粉症	2008/04/12 前から本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を服用開始。発疹発現。発疹は鼻指と人差し指の付け根に出ている。 2008/04/14 本剤服用前に他社のアレルギー薬を飲んでいてその頃から発疹はすでに少しでていた。本剤が原因でないかもしれないが念のため医師に申し出た様子。 転帰:不明。	非重篤	不明	薬剤師			未記載	
鼻閉	鼻閉	134 (男性・41歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ)	1カプセル ×2回	2008/04/14~2008/04/15	不明	花粉・黄砂による喉の腫れ	2008/04/14 花粉か黄砂による喉のイガイガ感からくる喉を治したくて薬剤師に相談。本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を購入。夕方本剤1Capを服用。服用後2.5時間後から鼻閉がひどくなり、全く呼吸しない状態になった。寝る前に1Cap服用。 2008/04/15 朝に1Cap服用。喉の状態も治まらず、鼻閉もよくなる。現在もその状態が継続。 転帰:未回復。	非重篤	未回復	使用者			未記載	

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	従属薬名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LIT			1日使用量	使用期間	状態		症状・経過	重症度	転帰	報告者 *3	受診	識別番号	因果関係	その他
*異常感 浮腫 下腹部痛 *線粒体腫	異常感 浮腫 下腹部痛 後効遅延	135 (女性・49歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル ×1回	2008/03~不明	不明	花粉症	2008/03 3月末に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を 1カプセル1回1日の投与開始。同日にスギ花粉 とHDの感染治療のため、HDに行 き滞在したところ、気分が悪くな り、涙がでてきて、顔と身体がむく み、下腹部の痛みがでてきた。翌日 でHPで症状を抑える治療を受けなが ら(薬効は不明)になってい た。良くなり、夕方まで休んだ。 身体のむくみは消失したが、目の下 の腫れは2~3日続いた。 2008/04/15 現在は良くなっているが、その後減 感作療養は受けていない。 本使用者はこれまで30回ほど減感作 療養を受けているが、一度も具合が 悪くなったことはない。今回はじめて 本剤を使用した。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			未記載 未記載 未記載	
傾眠	眩暈	136 (女性・40歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	不明	2008/04/14~2008/04/14	中止	花粉症	2008/04/14 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服 用。30分後に強い眩暈があり、稀 くなって服用を中止した。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			未記載	
浮動性めまい	浮動性めまい	137 (女性・60歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	不明	2008/03/02~2008/03/02	中止	花粉症	2008/03/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を 服用直後に頭がくらくらしたが、服 用中止したら症状は治まった。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連が疑われる	
発疹	発疹	138 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル ×1回	2008/04/19~2008/04/19	中止	花粉症	2008/04/19 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap 服用。発疹発現。 2008/04/21 1Cap服用したのみで、現在は服用し ていない。本日は発疹も治まってい た。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			未記載	
*帯血	血尿	139 (男性・59歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	不明	2008/04/26~不明	不明	花粉症	2008/04/26 等、本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 服用開始。服用1時間後に血尿が 3回でた。気がなまって病院に行き検査 をしたが、レントゲンでは特に問題は 無いとの事。 2008/04/28 今回服用は3回目。継続使用はせず、 辛い時だけ服用。今回は3回目の服用 とのこと。 転帰：不明。	重篤	不明	使用者	B-08091112		未記載	

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	従属薬名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LIT			1日使用量	使用期間	状態		症状・経過	重症度	転帰	報告者 *3	受診	識別番号	因果関係	その他
*脱毛症	脱毛症	140 (女性・43歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	不明	2008/03~2008/04/27	中止	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用 開始。 2008/04/15 脱毛発現。 本剤を服用していたが20Cap服用 後、抜け毛が増えている。1面のシヤ ンパーでピンポイント2層分位の抜け毛 がある。今までこんなことはな かった。本剤以外服用している薬は 無く他に考えられない。花粉症には 効果がある。 転帰：不明。	非重篤	不明	使用者			未記載	
*発熱 倦怠感	発熱 倦怠感	141 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	不明	2008/05/01~2008/05/01	中止	鼻炎	2008/05/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用 開始。服用した翌、38度の発熱と身 体のだるさが起こった。 2008/05/02 翌日には回復。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			未記載 未記載	
高血圧 麻痺 眩暈	四肢のしびれ 眩暈	142 (女性・成人)	バロロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル ×1回	2008/04/24~2008/04/24	中止	鼻炎	2008/04/24 本剤(バロロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 服用後、手足のしびれと強い眩暈が でた。 2008/04/25 翌日には治った。 2008/05/07 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	使用者			未記載 未記載	
血尿	血尿	143 (男性・50歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル ×1回	2008/05~2008/05	不明	鼻炎	2008/05 5月上旬 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服 用。服用中に血尿発現。本使用者は 就寝前に1カプセルを服用されてい て、本剤を6日間ほど服用した。過去 に他の薬(ハイガードやアレロク) を服用していた時は血尿は でなかった。本使用者は腎臓結石を併 発している。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			未記載	
浮動性めまい 発疹 *発熱 食欲不振	眩暈 顔部からつき ぬ 倦怠感 発熱 食欲不振	144 (女性・55歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ製)	1カプセル ×1回	2008/05/26~2008/05/26	中止	不明	2008/05/26 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/ 日服用開始。強度の眩暈、ふらつ き、全身のだるさ、発熱、食欲不 発現。 朝に1回1Capの使用で1日中、次の日 の午後まで続いた。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		用量	使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間			発症	症状・経過	重症度	経過	報告者 *3	受診	識別番号	因果関係
顔面浮腫 頻尿 嘔吐 下痢 過敏症 血尿 倦怠感	顔面浮腫 頻尿 嘔吐 下痢 過敏症 血尿 倦怠感	145 (女性・40歳代)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	不明	不明	不明	中止 アレルギー 性鼻炎	不明 不明 2008/05 服用してしばらくして、顔全体が プーンと膨らんでくるような感じが した。たちまち、両目も赤みがかる位に 腫れ上がった。元の症状だけではなく、 涙液で約1時間1回位トイレに 行かなければならない状態になっ た。また、眠気や全身倦怠感が次第 ひどくなり、それから1週間、血尿と 下痢が続いた。 病院で治療を受け、顔全体の腫れは2 日間程で引いた。 医師は「抗アレルギー剤が原因で しょう。そうなる可能性があります よ」と言っていた。 2008/06/09 現在は回復している。 転帰：回復。	非重篤 回復 回復 回復 回復 回復 回復	不明	薬剤師	B-0807729		未記載 未記載 未記載 未記載 未記載 未記載	
眼瞼	眼瞼	146 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/06/07~2008/06/08	不明	中止 アレルギー 性鼻炎	2008/06/07 朝に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 服用。強い眼気で1日寝てしまっ た。 2008/06/08 朝に再度本剤(ザジテンAL鼻炎カプ セル)を1Cap服用したところ、同様 に眼気があり、また1日寝てしまっ た。 その後服用はなし。 2008/02/23 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap 日服用開始。 不明 くしゃみ、鼻みず、鼻詰まり、喉の 痛み発現。 転帰：未回復。	非重篤 不明	不明	使用者			未記載	
くしゃみ 鼻汁 鼻閉 口唇皸裂痛	くしゃみ 鼻汁 鼻閉 喉頭痛	147 (女性・55歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル ×2回	2008/02/23~2008/03/04	発症	不明	2008/02/23 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap 日服用開始。 不明 くしゃみ、鼻みず、鼻詰まり、喉の 痛み発現。 転帰：未回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	未回復 未回復 未回復 未回復	薬剤師			未記載 未記載 未記載 未記載	
眼瞼	眼瞼	148 (女性・23歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル ×2回	2008/03~不明	不明	不明	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap 日服用開始。 2008/03 眼気発現。また、朝方あまり起き目 がなく、鼻水がでる。 転帰：不明。	非重篤 不明	不明	薬剤師			未記載	

別紙(3)
一般調査 28/62

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		用量	使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間			発症	症状・経過	重症度	経過	報告者 *3	受診	識別番号	因果関係
倦怠感	倦怠感	149 (女性・30歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/09/23~2008/09/23	不明	中止 アレルギー 症状の 緩和治療	2008/09/23 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 服用開始。 2008/09/24 体がだるいが発現。 昨日の夜1回飲んだら体がだるいんです。 翌朝更に前編の倦怠感のところは 全身のだるさと書いてありますが、 この薬によるものでしょうか。みんな がこの症状になるとは思いません が個人差があるのではわかりません。 朝も悪者でもらった薬でたいへんな ことになり体がおどろきましたこと があるので、もう飲みません。 転帰：回復。	非重篤 回復	不明				未記載	
眼瞼 倦怠感 眩暈 感寒熱感	眼瞼 倦怠感 眩暈 しびれ感	150 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル ×1回	2008/10/01~不明	不明	中止 花粉症 (アレルギー) 治療	2008/10/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 服用開始。10:30に1錠服用。眼気、 体のだるさ、耳がききとりにくいし びれが発現。13:55~18:00頃まで眼 気、体のだるさ、目の焦点が合わない、 しびれなどの強い副作用を感じ た。現在も体調の悪さを感じてい る。 転帰：未回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	未回復 未回復 未回復 未回復	使用者			未記載 未記載 未記載 未記載	
眼瞼	眼瞼	151 (女性・50歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	不明	不明	中止 鼻炎	不明 不明 2008/05 今年5月まででんかんの薬を飲んで いた。 2008/10/14 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 服用開始。夜10時ごろ薬を飲んだ。 2008/10/15 だるさ、眼気発現。朝10時になっ ても起きないので、お母様が起こした ところ「だるい」と言い、すぐに寝 てしまった。本剤投与中止。 転帰：未回復。	非重篤 未回復	不明	使用者			未記載	
眼瞼 倦怠感	眼瞼 倦怠感	152 (女性・19歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/10/14~2008/10/15	不明	中止 アレルギー 症状の 緩和	2008/05 今年5月まででんかんの薬を飲んで いた。 2008/10/14 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 服用開始。夜10時ごろ薬を飲んだ。 2008/10/15 だるさ、眼気発現。朝10時になっ ても起きないので、お母様が起こした ところ「だるい」と言い、すぐに寝 てしまった。本剤投与中止。 転帰：未回復。	非重篤 非重篤	未回復 未回復	使用者			未記載 未記載	

別紙(3)
一般調査 29/62