

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
823	40	女	平成21年11月6日	無	無	じんましん	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	不明	回復
824	40	女	平成21年11月6日	無	無	急性反応	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	回復
825	20	女	平成21年11月6日	無	無	胃腸反応	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	回復
826	30	女	平成21年11月6日	無	無	動悸、手足冷感、シビレ	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	回復
827	30	女	平成21年11月7日	無	無	発熱	平成21年11月9日	評価不能	非重篤	平成21年11月10日	未回復
828	50	女	平成21年11月7日	無	喘息、花粉症、慢性じんましん	気分不良、口渇、胸内苦悶	平成21年11月7日	関連有り	非重篤	平成21年11月7日	回復
829	30	男	平成21年11月7日	無	無	発熱(37.5℃)、全身倦怠感	平成21年11月7日	関連有り	非重篤	平成21年11月9日	回復
830	20	女	平成21年11月7日	無	無	発熱	平成21年11月7日	関連有り	非重篤	平成21年11月8日	回復
831	10	男	平成21年11月7日	無	気管支喘息あり、季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年11月8日	関連有り	非重篤	平成21年11月11日	回復
832	10歳未満	女	平成21年11月7日	無	気管支喘息あり、季節性インフルエンザワクチン(回目接種)	じんましん	平成21年11月8日	関連有り	非重篤	平成21年11月11日	回復
833	60	女	平成21年11月7日	無	無	頭痛、血圧上昇	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	回復
834	40	女	平成21年11月7日	無	既往:小さい頃気管支喘息	その他の副反応	平成21年11月8日	関連有り	非重篤	平成21年11月13日	軽快
835	10歳未満	女	平成21年11月9日	無	無	発熱	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	回復
836	30	女	平成21年11月9日	無	無	血管迷走神経反射	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	軽快
837	30	女	平成21年11月9日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発赤、痛痒感	平成21年11月9日	評価不能	非重篤	平成21年11月10日	軽快
838	30	男	平成21年11月9日	無	無	アナフィラキシー	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	回復
839	20	女	平成21年11月9日	無	無	その他の通常では見られない異常反応	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	回復
840	30	女	平成21年11月9日	無	喘息、花粉症、季節性インフルエンザワクチン接種	微熱、関節痛、筋肉痛、倦怠感	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月14日	回復
841	40	女	平成21年11月9日	無	無	湿疹	平成21年11月10日	評価不能	非重篤	平成21年11月18日	軽快
842	20	女	平成21年11月9日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発疹、息苦しさ	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月11日	回復
843	10歳未満	男	平成21年11月9日	無	ウエスト症候群にて治療中	局所の腫脹	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月13日	回復
844	30	女	平成21年11月9日	無	SLEにてプレドニゾロン5mg服用	肘を超える局所の異常腫脹	平成21年11月12日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	軽快
845	60	男	平成21年11月9日	無	無	皮疹	平成21年11月10日	不明	非重篤	不明	不明
846	30	女	平成21年11月9日	無	無	じんましん	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月12日	回復
847	50	女	平成21年11月9日	無	無	じんましん	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月16日	軽快
848	20	女	平成21年11月9日	無	無	嘔気、めまい、手振眩	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	回復
849	60	男	平成21年11月9日	無	透析患者(慢性腎不全)	発熱、胸部不快	平成21年11月9日	評価不能	非重篤	平成21年11月10日	軽快
850	50	女	平成21年11月9日	無	透析患者(慢性腎不全)	湿疹(発疹)	平成21年11月11日	不明	非重篤	平成21年11月14日	軽快
851	40	男	平成21年11月9日	有	ヨード過敏	腫れ、37℃の発熱、全身倦怠感、手のしびれ	平成21年11月10日	不明	非重篤	平成21年11月11日	回復
852	20	女	平成21年11月9日	無	10/19fに感染後、破傷風トキソイド筋注	急性扁桃腺炎	平成21年11月10日	評価不能	非重篤	平成21年11月12日	回復
853	30	女	平成21年11月9日	無	無	じんましん	平成21年11月9日	評価不能	非重篤	平成21年11月11日	回復
854	20	女	平成21年11月9日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	関節痛、喉頭痛、発熱(39℃前後)	平成21年11月10日	不明	非重篤	平成21年11月11日	回復
855	50	女	平成21年11月9日	無	アレルギー性鼻炎	更新腫脹、口腔内違和感	平成21年11月10日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	軽快
856	50	女	平成21年11月9日	無	無	接種部の発赤	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月12日	回復
857	40	女	平成21年11月9日	無	無	倦怠感	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月16日	回復
858	30	女	平成21年11月9日	無	無	嘔気、接種部の疼痛	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月16日	回復
859	40	女	平成21年11月9日	無	無	注射部位の疼痛	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月16日	回復
860	70	男	平成21年11月9日	無	無	下痢	平成21年11月10日	評価不能	非重篤	平成21年11月11日	回復
861	50	男	平成21年11月9日	無	無	口内炎	平成21年11月9日	評価不能	非重篤	平成21年11月10日	回復
862	50	男	平成21年11月9日	無	無	気分不快	平成21年11月9日	評価不能	非重篤	平成21年11月10日	回復
863	20	女	平成21年11月9日	無	無	発汗、喉頭痛、咳嗽、倦怠感、鼻汁	平成21年11月10日	関連有り	非重篤	平成21年11月11日	軽快
864	20	女	平成21年11月9日	有	無	じんましん	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	不明	不明
865	30	女	平成21年11月9日	不明	無	じんましん	平成21年11月10日	関連有り	非重篤	平成21年11月16日	回復
866	40	不明	平成21年11月9日	無	あずきアレルギー	血管迷走神経反射	平成21年11月10日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	回復
867	30	男	平成21年11月9日	無	無	発熱	平成21年11月10日	評価不能	非重篤	不明	軽快
868	10歳未満	男	平成21年11月10日	無	無	じんましん	平成21年11月10日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	回復
869	60	女	平成21年11月10日	無	気管支喘息:加療中、既往:薬剤アレルギー、季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、頭痛	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月12日	回復
870	30	女	平成21年11月10日	無	アレルギー体質(毒のアレルギー陽性)、子宮癌	じんましん、口腔内違和感	平成21年11月10日	関連有り	非重篤	平成21年11月12日	回復
871	10歳未満	男	平成21年11月10日	無	気管支喘息	じんましん	平成21年11月10日	関連有り	非重篤	平成21年11月11日	回復
872	10歳未満	男	平成21年11月10日	無	基礎疾患:気管支喘息、以前卵アレルギー、前年の季節性インフルエンザワクチンはアレルギーなし	発疹(体幹)	平成21年11月12日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	不明
873	20	女	平成21年11月10日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年11月10日	評価不能	非重篤	平成21年11月13日	回復
874	20	女	平成21年11月10日	無	無	多形滲出性紅斑	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	未回復
875	40	女	平成21年11月10日	無	無	39.5℃の発熱	平成21年11月12日	評価不能	非重篤	平成21年11月13日	回復
876	10歳未満	女	平成21年11月10日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発疹	平成21年11月10日	評価不能	非重篤	平成21年11月13日	回復
877	40	男	平成21年11月10日	無	4歳の時にひきつけあり	発熱、関節痛、および頭痛	平成21年11月10日	不明	非重篤	平成21年11月12日	回復
878	20	女	平成21年11月10日	無	有り:アレルギー	発熱、左膝高リンパ節炎	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	不明
879	20	女	平成21年11月10日	無	アトピー性皮膚炎	発熱	平成21年11月10日	評価不能	非重篤	平成21年11月16日	回復
880	20	女	平成21年11月10日	有	アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、扁桃炎	じんましん	平成21年11月13日	評価不能	非重篤	平成21年11月13日	軽快
881	20	男	平成21年11月10日	無	無	アレルギー性発熱	平成21年11月10日	関連有り	非重篤	平成21年11月11日	回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
882	70	女	平成21年11月10日	無	無	幻視	平成21年11月10日	評価不能	非重篤	平成21年11月17日	未回復
883	50	女	平成21年11月10日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、接種部位の発赤・腫脹	平成21年11月10日	関連有り	非重篤	平成21年11月14日	回復
884	50	男	平成21年11月10日	無	無	体幹の発疹	平成21年11月10日	関連有り	非重篤	平成21年11月11日	軽快
885	30	男	平成21年11月10日	無	無	頭痛、発熱	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月12日	回復
886	20	女	平成21年11月10日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年11月10日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	回復
887	10	男	平成21年11月10日	無	抗ヒスタミン:じんましん出たことあり 基礎疾患:頭部外傷後遺症で重度心身障害(身体障害者手帳1級)	発熱、嘔吐、けいれん	平成21年11月15日	評価不能	非重篤	平成21年11月16日	回復
888	50	女	平成21年11月10日	無	喘息、季節性インフルエンザワクチン接種	頭痛、呼吸苦、倦怠感、喘息、右上腕:発赤と硬結	平成21年11月10日	関連有り	非重篤	平成21年11月13日	軽快
889	40	女	平成21年11月10日	有	無	右頸部リンパ腫脹、39℃熱	平成21年11月11日	評価不能	非重篤	平成21年11月16日	回復
890	30	女	平成21年11月10日	不明	無	じんましん(胸、頭部)	平成21年11月10日	評価不能	非重篤	平成21年11月11日	回復
891	30	女	平成21年11月10日	無	無	大腿部に約10センチの隆起疹	平成21年11月10日	不明	非重篤	平成21年11月11日	回復
892	40	女	平成21年11月10日	無	無	リンパ節腫脹、浮腫、単純疱疹	平成21年11月12日	関連有り	非重篤	平成21年12月1日	軽快
893	10歳未満	男	平成21年11月10日	無	気管支喘息:シングレア細粒(4mg)投与中	一過性意識障害	平成21年11月10日	評価不能	非重篤	平成21年11月10日	回復
894	60	女	平成21年11月10日	無	無	ワクチン接種後の風邪様症状	平成21年11月12日	関連有り	非重篤	平成21年11月17日	回復
895	40	女	平成21年11月11日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	手足のしびれ	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月14日	回復
896	30	男	平成21年11月11日	無	無	発疹	平成21年11月12日	評価不能	非重篤	平成21年11月19日	不明
897	30	女	平成21年11月11日	無	無	頭痛、嘔吐、発熱(37.8)	平成21年11月11日	不明	非重篤	平成21年11月12日	軽快
898	70	男	平成21年11月11日	無	無	肝機能障害	平成21年11月12日	評価不能	非重篤	平成21年11月13日	不明
899	50	女	平成21年11月11日	無	無	発熱、悪寒、関節痛	平成21年11月11日	不明	非重篤	平成21年11月17日	回復
900	10歳未満	女	平成21年11月11日	無	無	39℃の高熱	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月14日	回復
901	80歳以上	女	平成21年11月11日	無	無	下顎けいれん	平成21年11月12日	評価不能	非重篤	平成21年11月12日	回復
902	20	女	平成21年11月11日	無	無	関節痛、微熱、のどの痛み、倦怠感	平成21年11月13日	評価不能	非重篤	平成21年11月14日	軽快
903	40	女	平成21年11月11日	無	甲状腺キノウ低下症、鉄欠乏性貧血、高血圧、季節性インフルエンザワクチン接種	胃と食道の境あたりに熱感があり、喉に熱が移動。めまい。翌日口唇とはぐきが異常に渴く	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月11日	回復
904	30	女	平成21年11月11日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	全身倦怠感、頭痛。翌日口唇とはぐきが異常に渴く	平成21年11月11日	不明	非重篤	平成21年11月13日	回復
905	10歳未満	男	平成21年11月11日	無	喘息の基礎疾患あり、軽度の咳があった	発熱(39℃)	平成21年11月12日	評価不能	非重篤	平成21年11月14日	回復
906	20	女	平成21年11月11日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月12日	回復
907	30	女	平成21年11月11日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	嘔気	平成21年11月12日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	軽快
908	30	女	平成21年11月11日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、頭痛、倦怠感、注射部位の痛み	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月13日	回復
909	40	女	平成21年11月11日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発赤、腫脹、四肢ふるえ、発熱、	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	回復
910	40	男	平成21年11月11日	無	高血圧、糖尿病、高脂血症	39℃以上の発熱	平成21年11月12日	評価不能	非重篤	平成21年11月16日	回復
911	50	女	平成21年11月11日	無	糖尿病にてインスリン治療	血圧高値、倦怠感、関節痛	平成21年11月12日	関連有り	非重篤	平成21年11月17日	軽快
912	10歳未満	男	平成21年11月11日	無	5年前にインフル接種で蜂窩織炎で入院	肘を超える腫脹	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月16日	回復
913	30	女	平成21年11月11日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	肝機能異常	平成21年11月13日	評価不能	不明	平成21年12月3日	不明
914	10歳未満	女	平成21年11月11日	無	無	発熱、軽度の腹痛	平成21年11月12日	評価不能	非重篤	平成21年11月15日	回復
915	10歳未満	男	平成21年11月11日	無	無	顔面神経麻痺	平成21年11月11日	関連無し	非重篤	平成21年11月15日	未回復
916	30	女	平成21年11月11日	不明	無	発熱、肺炎	平成21年11月12日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	軽快
917	30	男	平成21年11月11日	無	アレルギー反応:スギ花粉、香辛料	その他通常では見られない異常反応	平成21年11月11日	評価不能	非重篤	不明	不明
918	50	男	平成21年11月11日	無	既往:薬剤アレルギー。鶏の肉や卵のアレルギーはなし。 HIV感染症で治療中	頭痛、嘔吐、動悸	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
919	40	女	平成21年11月11日	無	無	じんましん	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月1日	軽快
920	20	女	平成21年11月12日	無	無	胸部の発疹	平成21年11月12日	関連有り	非重篤	平成21年11月12日	軽快
921	30	女	平成21年11月12日	無	インフルエンザHAワクチン接種	その他の通常ではみられない異常反応	平成21年11月12日	評価不能	非重篤	平成21年11月12日	回復
922	40	女	平成21年11月12日	無	高血圧、インフルエンザHAワクチン接種	その他の通常ではみられない異常反応	平成21年11月12日	評価不能	非重篤	平成21年11月12日	回復
923	50	女	平成21年11月12日	無	アレルギー:ピリン、サバ 季節性インフルエンザワクチン接種	動悸、めまい、嘔吐、下痢、倦怠感	平成21年11月12日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
924	40	女	平成21年11月12日	無	無	発熱39℃、下肢発疹(両側)	平成21年11月23日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	軽快
925	10歳未満	女	平成21年11月12日	無	無	発熱、けいれん	平成21年11月14日	関連有り	非重篤	平成21年11月15日	回復
926	60	女	平成21年11月12日	無	無	のど痛、水鼻	平成21年11月13日	関連有り	非重篤	平成21年11月15日	回復
927	80歳以上	男	平成21年11月12日	無	肺炎腫、難治性肺炎にて入院加療中で抗生剤投与を行っていたが、インフルエンザの危険性と症状(近々転院)によりワクチン接種行方。	呼吸困難増悪、発熱(37.4℃)、	平成21年11月13日	関連無し	非重篤	平成21年11月26日	回復
928	30	女	平成21年11月13日	無	一週間前季節性インフルエンザ	めまい	平成21年11月13日	関連有り	非重篤	平成21年11月14日	回復
929	10	男	平成21年11月13日	無	有り	じんましん	平成21年11月14日	関連有り	非重篤	平成21年11月15日	軽快
930	40	女	平成21年11月13日	無	無	じんましん	平成21年11月13日	関連有り	非重篤	平成21年11月13日	回復
931	20	女	平成21年11月13日	無	無	熱発	平成21年11月14日	評価不能	非重篤	平成21年11月16日	軽快
932	50	女	平成21年11月13日	無	喘息	じんましん	平成21年11月13日	関連有り	非重篤	平成21年11月15日	回復
933	50	女	平成21年11月13日	無	無	発熱、嘔吐	平成21年11月15日	不明	非重篤	平成21年11月16日	回復
934	20	女	平成21年11月13日	無	食物依存症、運動誘発、アナフィラキシー	アナフィラキシー	平成21年11月13日	関連有り	非重篤	平成21年11月13日	軽快
935	40	女	平成21年11月13日	無	無	じんましん様症状	平成21年11月14日	評価不能	非重篤	平成21年11月17日	軽快
936	30	女	平成21年11月13日	無	ミノマイシンで皮膚が出たこと有り	じんましん	平成21年11月13日	関連有り	非重篤	平成21年11月15日	軽快
937	40	女	平成21年11月13日	無	季節性インフルエンザワクチン接種(発熱あり)、毎回インフルワクチン時に発熱有り	発熱	平成21年11月14日	関連有り	非重篤	平成21年11月14日	軽快
938	10歳未満	男	平成21年11月13日	不明	卵白アレルギーラス3	じんましん	平成21年11月13日	関連有り	非重篤	平成21年11月13日	回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
939	10歳未満	男	平成21年11月13日	無	川崎病 経過観察中(県立病院にて経過観察中。最優先対象者として今回予防接種対象となっている)	発熱(39℃以上)	平成21年11月13日	関連無し	非重篤	平成21年11月15日	回復
940	20	女	平成21年11月13日	無	無	熱発	平成21年11月14日	詳細不能	非重篤	平成21年11月18日	軽快
941	40	女	平成21年11月13日	無	狭心症、季節性インフルエンザワクチン接種	めまい、嘔気、頭重感	平成21年11月14日	不明	非重篤	平成21年11月21日	回復
942	50	女	平成21年11月13日	無	薬や食品でのじんましん歴あり	発熱(39℃以上)	平成21年11月17日	詳細不能	非重篤	平成21年11月18日	回復
943	20	女	平成21年11月13日	無	母親がインフルエンザワクチン接種後、ギランバレー症候群になったことあり	めまい、ふらつき、全身倦怠感	平成21年11月14日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	軽快
944	30	男	平成21年11月13日	無	無	全身性反疹	平成21年11月17日	詳細不能	非重篤	不明	不明
945	30	女	平成21年11月13日	無	クローン病	発熱、じんましん	平成21年11月13日	関連有り	非重篤	平成21年11月16日	回復
946	50	男	平成21年11月13日	無	下咽頭癌の根治手術:甲状腺摘出 小腸による食道再建術:現在セラデー50)1日2錠服用中	発熱、呼吸苦	平成21年11月14日	詳細不能	非重篤	平成21年11月19日	回復
947	40	女	平成21年11月13日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	動悸、悪心	平成21年11月13日	関連有り	非重篤	平成21年11月13日	回復
948	40	男	平成21年11月13日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	軽度ショック様症状、呼吸障害	平成21年11月13日	関連有り	非重篤	平成21年11月14日	回復
949	30	女	平成21年11月13日	無	無	発熱、接種部痛	平成21年11月13日	関連有り	非重篤	平成21年11月14日	回復
950	40	男	平成21年11月13日	無	食物(エビ)	循環障害、湿疹	平成21年11月13日	関連有り	非重篤	平成21年11月16日	回復
951	70	男	平成21年11月14日	無	高血圧	39℃以上の発熱	平成21年11月15日	詳細不能	非重篤	平成21年11月16日	回復
952	10	女	平成21年11月14日	無	無	発熱、関節痛、A型インフルエンザ(+)	平成21年11月15日	詳細不能	非重篤	平成21年11月16日	回復
953	10歳未満	女	平成21年11月14日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、A型インフルエンザ(+)	平成21年11月15日	詳細不能	非重篤	平成21年11月16日	回復
954	60	女	平成21年11月14日	無	気管支喘息	じんましん	平成21年11月15日	詳細不能	非重篤	平成21年11月15日	回復
955	30	女	平成21年11月14日	無	無	発熱	平成21年11月14日	詳細不能	非重篤	平成21年11月24日	軽快
956	50	女	平成21年11月14日	無	無	発疹	平成21年11月15日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
957	10歳未満	男	平成21年11月14日	無	無	吐き気、腹痛	平成21年11月14日	不明	非重篤	平成21年11月14日	回復
958	70	女	平成21年11月14日	無	気管支喘息	39℃以上の発熱	平成21年11月15日	詳細不能	非重篤	平成21年11月17日	軽快
959	10歳未満	男	平成21年11月14日	無	アレルギー:卵(軽度) 加工品、つなぎは許可している	発熱	平成21年11月15日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	軽快
960	10	男	平成21年11月14日	無	気管支喘息、アレルギー性鼻炎	白血球減少とCPK上昇	平成21年11月24日	詳細不能	非重篤	平成21年12月3日	回復
961	10歳未満	男	平成21年11月15日	無	喘息	発熱	平成21年11月18日	詳細不能	非重篤	平成21年11月25日	回復
962	80歳以上	男	平成21年11月16日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年11月16日	詳細不能	非重篤	平成21年11月17日	回復
963	30	女	平成21年11月16日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	上肢脱力感、微熱、ふらつき	平成21年11月16日	関連有り	非重篤	平成21年11月17日	回復
964	20	女	平成21年11月16日	無	ピリリン系でじんましん	嘔気	平成21年11月16日	詳細不能	非重篤	平成21年11月17日	回復
965	10歳未満	女	平成21年11月16日	無	アレルギー性鼻炎、気管支喘息、季節性インフルエンザワクチン接種	発熱(39℃以上)	平成21年11月16日	詳細不能	非重篤	平成21年11月17日	回復
966	50	男	平成21年11月16日	無	慢性腎不全(透析中)、季節性インフルエンザワクチン接種	皮疹	平成21年11月17日	詳細不能	非重篤	平成21年11月18日	軽快
967	10	女	平成21年11月16日	無	気管支喘息	かぜ症状	平成21年11月16日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
968	60	男	平成21年11月16日	無	11/4季節性インフルエンザワクチン接種、11/16新型ワクチン接種	嘔吐、下痢	平成21年11月16日	詳細不能	非重篤	平成21年11月16日	軽快
969	50	男	平成21年11月16日	無	慢性腎不全で透析中。季節性インフルエンザワクチン接種	嘔吐、嘔気	平成21年11月16日	詳細不能	非重篤	平成21年11月20日	未回復
970	20	女	平成21年11月16日	無	無	発赤腫脹	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	軽快
971	80歳以上	男	平成21年11月16日	無	慢性心不全、季節性インフルエンザワクチン接種	両手指のしびれ	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年11月17日	回復
972	60	男	平成21年11月16日	無	肺炎腫	下痢	平成21年11月16日	詳細不能	非重篤	平成21年11月25日	不明
973	70	女	平成21年11月16日	無	気管支喘息で加療中	発熱(38.4℃)	平成21年11月17日	詳細不能	非重篤	平成21年11月17日	未回復
974	50	女	平成21年11月16日	無	関節リウマチ	皮疹、皮膚の知覚異常	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	未回復
975	70	男	平成21年11月16日	無	高血圧	めまい	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	回復
976	10歳未満	男	平成21年11月16日	無	無	発熱	平成21年11月17日	詳細不能	非重篤	平成21年11月20日	回復
977	60	男	平成21年11月16日	無	狭心症(冠動脈形成術後)、両側内頸動脈狭窄症、糖尿病(Ⅱ型)、高血圧症	めまい	平成21年11月17日	詳細不能	非重篤	平成21年11月17日	軽快
978	60	男	平成21年11月16日	無	慢性肝炎、胃潰瘍(基礎疾患)	その他の神経障害	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年12月7日	未回復
979	70	不明	平成21年11月16日	無	拡張型心筋症	頭痛	平成21年11月16日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	軽快
980	60	男	平成21年11月16日	無	慢性腎不全で、血液透析施行中	じんましん以外の全身の発疹	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	回復
981	10歳未満	男	平成21年11月16日	無	ITP	39℃以上の発熱	平成21年11月17日	関連無し	非重篤	平成21年11月21日	回復
982	40	女	平成21年11月16日	無	無	頭痛	平成21年11月16日	不明	非重篤	平成21年11月20日	回復
983	10歳未満	男	平成21年11月16日	無	無	肘を超える局所の異常腫脹	平成21年11月17日	詳細不能	非重篤	平成21年11月26日	回復
984	60	女	平成21年11月16日	無	糖尿病	上肢発赤疹	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年11月17日	回復
985	70	女	平成21年11月16日	無	心房中隔欠損症(非手術症例)で高度の肺高血圧有り	中毒疹	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年12月1日	回復
986	70	女	平成21年11月16日	無	気管支喘息	その他の異常反応	平成21年11月17日	詳細不能	非重篤	平成21年11月20日	回復
987	10歳未満	男	平成21年11月16日	無	小児喘息でシングレア服用中 季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年11月16日	不明	非重篤	平成21年11月18日	回復
988	60	男	平成21年11月16日	不明	気管支喘息	右横背神経麻痺	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	不明	不明
989	60	女	平成21年11月16日	無	無	全身倦怠感	平成21年11月16日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
990	50	女	平成21年11月16日	無	無	下痢症	平成21年11月18日	詳細不能	非重篤	平成21年11月19日	回復
991	40	女	平成21年11月16日	無	基礎疾患:関節リウマチ(メチルプレドニゾン定期服用)、車いす生活	下肢弛緩性麻痺	平成21年11月16日	関連無し	非重篤	平成21年11月18日	回復
992	10歳未満	男	平成21年11月16日	無	無	腹痛と下痢	平成21年11月16日	詳細不能	非重篤	平成21年11月17日	回復
993	70	女	平成21年11月17日	無	慢性炎症性脱髄性多発硬ニューロパシー	アナフィラキシー	平成21年11月17日	詳細不能	非重篤	平成21年11月17日	軽快
994	10	女	平成21年11月17日	無	気管支喘息 吸入スロイド 吸入中キュパール	気分不快(アナフィラキシー様症状)	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年11月17日	回復
995	10歳未満	女	平成21年11月17日	無	無	発熱	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
996	10歳未満	女	平成21年11月17日	無	有り	頭痛	平成21年11月17日	詳細不能	非重篤	平成21年11月18日	回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
997	40	女	平成21年11月17日	無	無	じんましん	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年11月17日	回復
998	70	男	平成21年11月17日	無	慢性腎不全	ふらつき	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月18日	回復
999	80歳以上	女	平成21年11月17日	無	10/18転倒し、恥骨骨折 10/19~2138℃の発熱あり 10/31~11/337℃~35℃発熱あり(膀胱系)	39℃以上の発熱	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	不明	不明
1000	30	女	平成21年11月17日	無	無	筋力低下、しびれ感	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	不明	不明
1001	10歳未満	女	平成21年11月17日	無	アレルギー性鼻炎、喘息。10/20発熱、肺炎にて加療。二週間以上、変化無し。	じんましん	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月20日	回復
1002	10歳未満	女	平成21年11月17日	無	気管支喘息あり、前日夜喘息が出て吸入をした	じんましん	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	不明	不明
1003	40	男	平成21年11月17日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	回復
1004	30	女	平成21年11月17日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発疹	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	回復
1005	10歳未満	男	平成21年11月17日	無	喘息、卵アレルギー	発赤、発熱	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	回復
1006	40	女	平成21年11月17日	無	無	じんましん	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	軽快
1007	10	女	平成21年11月17日	有	急性リンパ性白血病、白質脳症、てんかん、アスバラギナーゼによるアナフィラキシー既往、季節性ワクチン化血-L36B	けいれん	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
1008	10歳未満	女	平成21年11月17日	無	無	発熱、A型インフルエンザ(+)	平成21年11月21日	評価不能	非重篤	平成21年11月21日	不明
1009	10歳未満	男	平成21年11月17日	不明	局在関連性てんかん、気管支喘息、だにアレルギー	じんましん	平成21年11月17日	不明	不明	平成21年11月17日	軽快
1010	10歳未満	女	平成21年11月17日	無	食品、薬品でじんましんあり	発赤	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月17日	回復
1011	10歳未満	女	平成21年11月17日	有	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年11月17日	回復
1012	80歳以上	女	平成21年11月17日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月17日	回復
1013	80歳以上	女	平成21年11月17日	無	無	高熱	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	軽快
1014	40	女	平成21年11月17日	無	無	全身倦怠感	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	回復
1015	20	女	平成21年11月17日	無	無	筋肉痛	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	回復
1016	30	女	平成21年11月17日	無	無	下痢、頭痛	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	回復
1017	70	女	平成21年11月17日	無	無	筋痛	平成21年11月17日	関連無し	非重篤	平成21年11月24日	未回復
1018	70	男	平成21年11月17日	無	気管支喘息、糖尿病、心不全	39℃以上の発熱	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	平成21年11月18日	回復
1019	80歳以上	女	平成21年11月17日	無	陈旧性心筋梗塞、高血圧症	低血圧	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	平成21年11月18日	軽快
1020	60	男	平成21年11月17日	無	糖尿病	肩挫腰痛	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月27日	軽快
1021	70	女	平成21年11月17日	無	乾燥	乾癬の悪化により発赤が強まる	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月25日	軽快
1022	40	男	平成21年11月17日	無	無	前顔部じんましん及び	平成21年11月27日	関連有り	非重篤	不明	不明
1023	40	女	平成21年11月17日	無	無	発疹	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	平成21年11月19日	回復
1024	70	男	平成21年11月17日	無	肺炎歴、慢性心不全	下痢	平成21年11月19日	評価不能	非重篤	平成21年11月20日	回復
1025	10歳未満	男	平成21年11月17日	無	季節性インフルエンザワクチン接種1回目	じんましん	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年12月1日	軽快
1026	10歳未満	女	平成21年11月17日	無	気管支喘息	発熱	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	不明	不明
1027	30	女	平成21年11月17日	無	不明	自家感受性皮膚炎の罹患	平成21年11月30日	関連有り	非重篤	不明	不明
1028	50	女	平成21年11月17日	無	アレルギー	じんましん	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月27日	回復
1029	70	女	平成21年11月17日	無	有り	アナフィラキシー	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年11月17日	軽快
1030	60	男	平成21年11月17日	無	糖尿病	じんましん	平成21年11月20日	不明	非重篤	不明	未回復
1031	70	女	平成21年11月17日	無	無:過去のインフルエンザで異常なし	水疱性発疹症	平成21年11月19日	評価不能	非重篤	平成21年12月3日	未回復
1032	30	男	平成21年11月17日	無	無	発熱(39.2℃)	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	回復
1033	70	女	平成21年11月17日	無	無	腰痛、喘息の悪化	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	回復
1034	40	女	平成21年11月17日	無	無	口唇、口蓋の強痒・発疹、動悸	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年11月17日	軽快
1035	80歳以上	女	平成21年11月17日	無	無	全身筋肉痛	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	不明	不明
1036	30	男	平成21年11月17日	無	無	めまい、吐き気	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	回復
1037	10	男	平成21年11月17日	無	ネフローゼ症候群	接種部位の異常腫脹	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	軽快
1038	10	男	平成21年11月17日	無	気管支喘息	血管迷走神経反射の疑い	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	平成21年11月17日	回復
1039	20	女	平成21年11月18日	無	無	発疹	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
1040	70	女	平成21年11月18日	無	無	嘔吐	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月18日	回復
1041	80歳以上	女	平成21年11月18日	無	無	嘔吐	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月19日	回復
1042	20	女	平成21年11月18日	無	気管支喘息にて加療中	嘔吐	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
1043	10	女	平成21年11月18日	無	喘息、コントロールは良好	アナフィラキシー	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
1044	40	女	平成21年11月18日	無	全身性エリテマトーデスにて当院治療中 アレルギー歴なし	発熱(39℃)	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	軽快
1045	70	女	平成21年11月18日	無	基礎疾患:狭心症。季節性インフルエンザワクチン接種	動機	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	回復
1046	30	男	平成21年11月18日	無	無	遅疹	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	不明	不明
1047	10歳未満	女	平成21年11月18日	無	11月2日(北研)FB0180×0.2ml接種	発熱	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	不明	不明
1048	70	男	平成21年11月18日	無	無	不整脈	平成21年11月18日	関連無し	非重篤	不明	不明
1049	70	女	平成21年11月18日	無	無	気分不良、発汗、熱感	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
1050	20	男	平成21年11月18日	無	喘息	39℃以上の発熱、肘を超える腫脹	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	不明	不明
1051	70	男	平成21年11月18日	無	慢性腎不全	口内の不快感	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月18日	回復
1052	50	男	平成21年11月18日	無	成人T細胞白血病、同種骨髄移植後慢性GVHD	発熱、肺炎	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	軽快
1053	60	女	平成21年11月18日	無	慢性腎不全にて透析中	嘔吐	平成21年11月18日	不明	非重篤	平成21年11月18日	回復
1054	50	女	平成21年11月18日	無	慢性腎不全にて透析中	悪心、疼痛	平成21年11月19日	不明	非重篤	平成21年11月19日	回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
1110	50	女	平成21年11月19日	無	基礎疾患:気管支喘息、季節性インフルエンザワクチン接種 アレルギー反応:バクトラミン、ホスミレン、クラビット、アレオフ、バキシル	しびれ	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	回復
1111	60	男	平成21年11月19日	無	無	その他通常では見られない異常反応	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月21日	回復
1112	40	女	平成21年11月19日	無	関節リウマチ、ブレドニゾロン、	全身の紅斑	平成21年11月23日	評価不能	非重篤	平成21年11月30日	未回復
1113	10歳未満	男	平成21年11月19日	無	1~2歳時:軽度の卵白アレルギー、現在はなし 毎年の季節性インフルエンザワクチン接種:今まで以上はなかった	発熱	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
1114	30	女	平成21年11月19日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
1115	80歳以上	女	平成21年11月19日	無	慢性心不全治療中	嘔吐	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月26日	回復
1116	80歳以上	女	平成21年11月19日	無	基礎疾患:肺腫瘍	発熱、悪寒、嘔吐	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	回復
1117	10歳未満	女	平成21年11月19日	無	無	発熱	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月27日	軽快
1118	20	女	平成21年11月19日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年11月22日	評価不能	非重篤	平成21年11月23日	回復
1119	10	男	平成21年11月19日	無	気管支喘息、季節性インフルエンザワクチン接種	発熱(39℃以上)	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月25日	回復
1120	30	女	平成21年11月19日	無	気管支喘息、季節性インフルエンザワクチン接種	局所腫脹発赤、発熱	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月23日	回復
1121	10歳未満	男	平成21年11月19日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	回復
1122	10歳未満	男	平成21年11月19日	無	季節性インフルエンザワクチン接種 MRで発疹、熱あった	嘔吐	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	回復
1123	80歳以上	男	平成21年11月19日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	熱感	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
1124	70	男	平成21年11月19日	無	洞不全症候群、心不全	その他の神経障害	平成21年11月21日	評価不能	非重篤	平成21年11月26日	回復
1125	60	男	平成21年11月19日	無	無	四肢温疹	平成21年11月21日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	回復
1126	70	女	平成21年11月19日	無	無	左下腿 紫斑	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年12月1日	回復
1127	10歳未満	男	平成21年11月19日	無	てんかん。季節性インフルエンザワクチン接種:副作用無し	けいれん	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	不明	軽快
1128	20	女	平成21年11月19日	有	一ヶ月以内で風邪症状有り。その後軽快。接種時は症状無し	こむら返り(両下肢)	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月26日	回復
1129	10歳未満	男	平成21年11月19日	無	無	紅斑(じんましん以外の全身の発疹)	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年12月21日	未回復
1130	30	女	平成21年11月19日	無	季節性インフルエンザ	じんましん	平成21年11月22日	関連有り	非重篤	平成21年12月22日	未回復
1131	30	女	平成21年11月19日	無	無	発熱	平成21年11月19日	評価不能	非重篤	平成21年11月23日	回復
1132	50	男	平成21年11月19日	無	糖尿病でインスリン治療中、アレルギーは無し	全身の発疹	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年12月15日	回復
1133	30	男	平成21年11月19日	無	気管支喘息でステロイド吸入療法(バルコミート200タービューハイラー)を継続中。症状は安定していた。優先接種対象者であり、本人の希望により接種施行、神経質などところがある	全身倦怠、両腕のしびれ、過呼吸、頻脈など	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成22年2月3日	未回復
1134	50	女	平成21年11月20日	無	糖尿病	動機	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	回復
1135	10歳未満	女	平成21年11月20日	無	無	じんましん	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月22日	回復
1136	10歳未満	女	平成21年11月20日	無	無	けいれん	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月20日	回復
1137	10歳未満	男	平成21年11月20日	無	無	発熱、局所の腫れ熱感	平成21年11月20日	不明	非重篤	平成21年11月22日	回復
1138	80歳以上	女	平成21年11月20日	無	慢性関節リウマチ、季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
1139	10歳未満	女	平成21年11月20日	無	無	39℃以上の高熱	平成21年11月23日	評価不能	非重篤	不明	不明
1140	20	女	平成21年11月20日	無	無	発熱	平成21年11月20日	関連無し	非重篤	平成21年11月24日	回復
1141	10歳未満	女	平成21年11月20日	無	無	発熱、感冒症状	平成21年11月21日	評価不能	非重篤	不明	不明
1142	70	男	平成21年11月20日	無	無	落屑を伴う顔面の皮疹	平成21年11月22日	関連有り	非重篤	不明	不明
1143	40	男	平成21年11月20日	無	無	目が回る	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	不明
1144	10歳未満	女	平成21年11月20日	不明	無	じんましん	平成21年11月22日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	回復
1145	70	女	平成21年11月20日	無	無	熱感	平成21年11月22日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	軽快
1146	70	男	平成21年11月20日	無	薬剤アレルギー有り	発熱(38.5℃)	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月22日	回復
1147	10	女	平成21年11月20日	無	有り	発熱(38.8℃) 鼻汁	平成21年11月24日	不明	非重篤	平成21年11月25日	軽快
1148	10歳未満	男	平成21年11月20日	無	喘息、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎	通常の接種では見られない異常反応	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	回復
1149	80歳以上	女	平成21年11月20日	無	慢性うっ血性心不全、季節性インフルエンザワクチン接種	全身の疼痛、気分不良	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月22日	回復
1150	70	男	平成21年11月20日	無	季節性インフルエンザワクチン11/6接種、基礎疾患:陈旧性結核、肺炎	発熱	平成21年11月22日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	軽快
1151	10	女	平成21年11月20日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月22日	回復
1152	70	女	平成21年11月20日	無	既往:喘息発作(現在はなし)	悪寒	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月20日	軽快
1153	30	女	平成21年11月20日	無	無	じんましん	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月23日	回復
1154	50	女	平成21年11月20日	無	慢性活動性C型肝炎(インターフェロン治療中)、糖尿病(インシュリン治療中)	皮下出血、興奮	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月23日	回復
1155	10	男	平成21年11月20日	無	無	嘔気、倦怠感	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	回復
1156	10歳未満	女	平成21年11月20日	無	無	発熱、多型紅斑様全身性麻疹	平成21年11月22日	関連有り	非重篤	平成21年11月27日	回復
1157	70	女	平成21年11月20日	無	糖尿病	多発関節痛(肩・肘・膝、足関節など)	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	回復
1158	70	女	平成21年11月20日	無	全身性エリテマトーデスにステロイド内服中	全身の発疹	平成21年11月21日	評価不能	非重篤	平成21年11月22日	回復
1159	10	男	平成21年11月20日	無	小児喘息	心搏亢進、平衡感覚障害	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月20日	軽快
1160	40	女	平成21年11月20日	無	卵など食品アレルギー	じんましん、ふらつき	平成21年11月22日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	回復
1161	30	女	平成21年11月20日	無	無	じんましん	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
1162	70	女	平成21年11月20日	無	糖尿病、慢性関節リウマチ	頭痛性	平成21年11月21日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	回復
1163	20	女	平成21年11月20日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	多形滲出性紅斑	平成21年11月25日	評価不能	非重篤	不明	未回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
1055	10歳未満	男	平成21年11月18日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	血管迷走神経反射	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
1056	40	女	平成21年11月18日	無	卵にじんましん	じんましん、下痢、腹痛	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	経快
1057	60	男	平成21年11月18日	無		腹部、臀部あたりにじんましん	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	経快
1058	10	男	平成21年11月18日	無	脳性麻痺	嘔吐(頻回)	#####	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	経快
1059	60	女	平成21年11月18日	無	子宮頸がん、放射線性腸炎	発熱	平成21年11月19日	評価不能	非重篤	平成21年11月20日	回復
1060	10歳未満	女	平成21年11月18日	無	熱性けいれん	39℃以上の発熱	平成21年11月18日	不明	非重篤	平成21年11月25日	回復
1061	50	男	平成21年11月18日	不明	アレルギー:青魚 高血圧症:アダラート1日2回服用中	アレルギー:青魚 高血圧症:アダラート1日2回服用中	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	経快
1062	80歳以上	男	平成21年11月18日	無	基礎疾患:糖尿病、慢性	発熱	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月22日	経快
1063	50	女	平成21年11月18日	無		発熱	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
1064	10歳未満	女	平成21年11月18日	無	2歳半頃までアレルギー:牛乳、ヨーグルト 以後卵、ゼリーなどアレルギー無し	急性じんましん	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	経快
1065	30	女	平成21年11月18日	無	アレルギー:アレグラ セフゾン 基礎疾患:喘息治療中 H21 7~6月メニエールにて治療、入院、加療中	じんましん	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月26日	不明
1066	50	女	平成21年11月18日	無		微熱、倦怠感	平成21年11月19日	不明	非重篤	平成21年11月23日	回復
1067	10	男	平成21年11月18日	無		嘔気、全身倦怠感	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	回復
1068	30	女	平成21年11月18日	無	季節性インフルエンザワクチン接種、皮膚アレルギー(-)、リトドリン点滴中による皮膚((11/14)	四肢麻痺	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	経快
1069	10歳未満	女	平成21年11月18日	無	アレルギー:鶏の肉・卵 菜、食品でじんましん	じんましん	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	回復
1070	20	女	平成21年11月18日	無		めまい	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月26日	経快
1071	40	女	平成21年11月18日	無	僧帽弁置換術々後(僧帽弁閉鎖不全及び狭窄)、IgA腎症	脱毛	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月25日	未回復
1072	30	男	平成21年11月18日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	頭痛	平成21年11月19日	不明	非重篤	不明	未回復
1073	70	男	平成21年11月18日	無	肺炎腫	じんましん	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年12月1日	回復
1074	50	女	平成21年11月18日	無	気管支喘息、高脂血症	喘息発作増悪、耳鳴り、ふらつき	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	不明	未回復
1075	10歳未満	女	平成21年11月18日	無	気管支喘息	じんましん	平成21年11月24日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	回復
1076	80歳以上	男	平成21年11月18日	無	COPD、慢性気管支炎 在宅酸素療法	頭重感、倦怠感、呼吸苦	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年12月2日	不明
1077	80歳以上	女	平成21年11月18日	無		血圧上昇	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
1078	80歳以上	女	平成21年11月18日	無	気管支喘息	全身倦怠感	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	回復
1079	30	女	平成21年11月18日	無	アレルギー	じんましん	平成21年11月18日	不明	非重篤	平成21年11月19日	回復
1080	70	女	平成21年11月18日	無	急性肺炎:現在は仮性のう胞を残しているものの治癒。定期的に大学病院受診中。	肝機能障害	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	不明	未回復
1081	10歳未満	女	平成21年11月18日	無		39℃以上の発熱	平成21年11月19日	評価不能	非重篤	平成21年11月19日	回復
1082	40	男	平成21年11月18日	無		嘔気	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年12月19日	回復
1083	10歳未満	男	平成21年11月18日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月19日	回復
1084	50	男	平成21年11月18日	無		微熱	平成21年11月19日	評価不能	非重篤	平成21年11月23日	回復
1085	10歳未満	女	平成21年11月18日	無		かゆみ	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月22日	回復
1086	60	男	平成21年11月18日	無	リバンチル(薬疹)、糖尿病(インスリン投与)、陈旧性心筋梗塞、(10/14季節性インフルエンザワクチン接種)	じんましん	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年12月15日	未回復
1087	50	女	平成21年11月19日	無	少し風邪気味	息苦しさ、発汗、ふるえ	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	回復
1088	80歳以上	男	平成21年11月19日	無	糖尿病、糖尿病性腎症	高血圧性脳症	平成21年11月19日	不明	非重篤	平成21年11月19日	経快
1089	70	男	平成21年11月19日	無		ショックの疑	平成21年11月19日	評価不能	非重篤	平成21年11月19日	回復
1090	80歳以上	男	平成21年11月19日	無	糖尿病、糖尿病性腎症	高血圧性脳症	平成21年11月19日	不明	非重篤	平成21年11月19日	経快
1091	10歳未満	女	平成21年11月19日	無	気管支喘息、季節性インフルエンザワクチン接種	血管神経迷走反射、アナフィラキシー	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	回復
1092	10	女	平成21年11月19日	無	腎移植	アナフィラキシー	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	経快
1093	10歳未満	男	平成21年11月19日	無	生後6ヶ月で両大血管右室起始症で手術	発熱	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月21日	経快
1094	20	女	平成21年11月19日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	体熱感、発熱	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
1095	70	女	平成21年11月19日	無	II型糖尿病、高血圧、脳梗塞後遺症、冠動脈バイパス術後、脂質異常症、慢性心不全	顔面紅潮、血圧上昇、全身倦怠感	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	経快
1096	10	男	平成21年11月19日	無	気管支喘息	頭痛、顔面紅潮、鼻汁	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
1097	70	女	平成21年11月19日	不明	糖尿病、高血圧、脂質異常症、季節性インフルエンザワクチン接種	顔面紅潮、血圧上昇	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	回復
1098	10歳未満	男	平成21年11月19日	無	気管支喘息	39℃の発熱	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月26日	不明
1099	20	女	平成21年11月19日	無	卵白アレルギー	じんましん	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	経快
1100	60	女	平成21年11月19日	無	気管支喘息、季節性インフルエンザワクチン接種	その他通常では見られない異常反応	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
1101	10歳未満	女	平成21年11月19日	無	無し。喘息があるが落ち着いている	アナフィラキシーショック	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	回復
1102	70	女	平成21年11月19日	無	気管支喘息	じんましん	平成21年11月21日	評価不能	非重篤	平成21年11月21日	未回復
1103	10歳未満	男	平成21年11月19日	無		発熱	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	経快
1104	30	女	平成21年11月19日	無		下痢、嘔吐	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	回復
1105	20	女	平成21年11月19日	無		その他通常では見られない異常反応	平成21年11月19日	評価不能	非重篤	平成21年11月21日	回復
1106	50	女	平成21年11月19日	無		下痢	平成21年11月19日	関連無し	非重篤	平成21年11月20日	回復
1107	20	女	平成21年11月19日	無		嘔気、目がチカチカする感じ	平成21年11月19日	不明	非重篤	不明	回復
1108	10歳未満	男	平成21年11月19日	無		全身性発赤疹	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	回復
1109	10歳未満	女	平成21年11月19日	無		じんましん	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1164	60	男	平成21年11月20日	不明		じんましん	平成21年11月23日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	回復
1165	20	女	平成21年11月20日	無		発熱	平成21年11月21日	詳細不能	非重篤	平成21年11月22日	回復
1166	10歳未満	男	平成21年11月20日	無		発疹	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	軽快
1167	10歳未満	男	平成21年11月20日	無		発熱	平成21年11月20日	詳細不能	非重篤	平成21年11月21日	軽快
1168	50	女	平成21年11月20日	無	基礎疾患:、肝硬変、糖尿病	発熱、下痢	平成21年11月21日	詳細不能	非重篤	平成21年12月4日	回復
1169	10歳未満	女	平成21年11月20日	無	10/28季節性インフルエンザワクチン接種 11/6日本脳炎ワクチン接種 11/13日本脳炎ワクチン接種	39℃以上の発熱、じんましん	平成21年11月21日	詳細不能	非重篤	平成21年11月30日	軽快
1170	20	女	平成21年11月20日	無		接種部位 発赤 痒みあり	平成21年11月23日	関連有り	非重篤	平成21年11月27日	回復
1171	70	女	平成21年11月20日	無		体部痛、発熱、胸痛	平成21年11月23日	関連有り	非重篤	平成21年11月27日	回復
1172	20	女	平成21年11月20日	無	薬・食品で皮膚に発疹やじんましん、体調不良になった事あり。季節性インフルエンザワクチン接種	右足関節以下のしびれ感	平成21年11月20日	詳細不能	非重篤	平成21年11月20日	回復
1173	30	女	平成21年11月20日	無	既往:季節性インフルエンザワクチン接種にて発熱、発疹 基礎疾患:MCTD RA、シェーグレン症候群	接種側上肢しびれ	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	回復
1174	10歳未満	男	平成21年11月20日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月22日	回復
1175	40	女	平成21年11月20日	無	ややかぜ気味。色々な花粉症。アレルギー:貝、メロン、キウイ	両腕の痛み、頭痛	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
1176	50	女	平成21年11月20日	無		口腔内の荒れ	平成21年11月23日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	軽快
1177	80歳以上	男	平成21年11月20日	無		全身けんたい、ふらつき	平成21年11月21日	詳細不能	非重篤	平成21年12月2日	回復
1178	30	女	平成21年11月21日	無		血管迷走神経反射	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
1179	10歳未満	女	平成21年11月21日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	嘔吐	平成21年11月21日	詳細不能	非重篤	平成21年11月22日	回復
1180	20	女	平成21年11月21日	無		発熱、喘息発作出現	平成21年11月21日	不明	非重篤	平成21年11月30日	軽快
1181	10歳未満	男	平成21年11月21日	無		皮膚	平成21年11月21日	詳細不能	非重篤	平成21年11月25日	軽快
1182	10	女	平成21年11月21日	有		発熱	平成21年11月24日	詳細不能	非重篤	平成21年11月25日	軽快
1183	10	男	平成21年11月21日	無	アトピー性皮膚炎	頭痛	平成21年11月21日	詳細不能	非重篤	平成21年11月22日	回復
1184	40	男	平成21年11月21日	無	季節性インフルエンザワクチン接種、基礎疾患:気管支喘息	喘息発作	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月28日	回復
1185	30	女	平成21年11月21日	不明		四肢筋肉痛、感覚異常	平成21年11月21日	詳細不能	非重篤	平成21年11月23日	回復
1186	10歳未満	男	平成21年11月21日	無	脳性マヒ有り、下肢痙攣強い。季節性インフルエンザワクチン接種。過去ワクチン接種でも腫れやすかった	肘を越える局所の異常腫脹	平成21年11月22日	関連有り	非重篤	平成21年11月28日	回復
1187	70	女	平成21年11月21日	無	慢性腎不全(維持透析)、季節性インフルエンザワクチン接種	痒疹	平成21年11月21日	関連有り	不明	平成21年12月1日	軽快
1188	40	女	平成21年11月21日	無	基礎疾患:MCTD	じんましん	平成21年11月23日	関連有り	非重篤	平成21年11月23日	回復
1189	10歳未満	女	平成21年11月21日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱(38℃台)	平成21年11月22日	詳細不能	非重篤	平成21年11月30日	回復
1190	10歳未満	女	平成21年11月21日	無	季節性インフルエンザワクチン接種(2回目)基礎疾患なし。	接種箇所腫脹、発赤	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	回復
1191	80歳以上	女	平成21年11月21日	無	慢性閉塞性肺疾患(COPD)。	顔面紅潮、霧現	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
1192	70	女	平成21年11月21日	無	季節性インフルエンザワクチン接種 糖尿病	嘔気、嘔吐	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	回復
1193	10歳未満	女	平成21年11月22日	無	気管支喘息で抗アレルギー薬内服、季節性インフルエンザワクチン接種:副反応無し	じんましん	平成21年11月22日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	回復
1194	10歳未満	男	平成21年11月22日	無	ポリオ(10/22)	じんましん	平成21年11月23日	詳細不能	非重篤	平成21年11月26日	回復
1195	10歳未満	女	平成21年11月22日	有	気管支喘息	血管迷走神経反射	平成21年11月22日	関連無し	非重篤	平成21年11月22日	回復
1196	60	男	平成21年11月24日	無		体幹発赤	平成21年11月24日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	軽快
1197	20	女	平成21年11月24日	無		嘔気、嘔吐、一過性発熱	平成21年11月24日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	回復
1198	10歳未満	男	平成21年11月24日	無	季節性インフルエンザワクチン接種、アレルギー:卵、小麦で発疹	じんましん	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	軽快
1199	10	男	平成21年11月24日	無	I型糖尿病で加療中、季節性インフルエンザワクチン接種	回転性めまい	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	回復
1200	30	女	平成21年11月24日	無		倦怠感、発熱、嘔吐	平成21年11月24日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	軽快
1201	70	女	平成21年11月24日	無	慢性腎不全	嘔気、顔色不良	平成21年11月25日	詳細不能	非重篤	平成21年11月26日	回復
1202	30	女	平成21年11月24日	無	小麦粉	アナフィラキシー様症状	平成21年11月24日	詳細不能	非重篤	不明	回復
1203	80歳以上	女	平成21年11月24日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	両上肢の筋肉痛	平成21年11月24日	詳細不能	非重篤	平成21年11月26日	回復
1204	10歳未満	女	平成21年11月24日	無	MRIにて発熱、発疹有り	じんましん	平成21年11月24日	詳細不能	非重篤	平成21年11月27日	軽快
1205	70	女	平成21年11月24日	無	基礎疾患:慢性心不全	接種部周囲の腫脹、関節痛(肩、肘)	平成21年11月25日	関連有り 詳細不能	非重篤	不明	軽快
1206	60	男	平成21年11月24日	無		発熱	平成21年11月24日	詳細不能	非重篤	平成21年11月25日	回復
1207	50	女	平成21年11月24日	無	肺線維症	気管支喘息発作		関連有り	非重篤	平成21年11月29日	回復
1208	10歳未満	男	平成21年11月24日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	39℃以上の発熱	平成21年11月26日	詳細不能	非重篤	平成21年11月29日	回復
1209	10歳未満	男	平成21年11月24日	無	アレルギー性鼻炎、気管支喘息	発疹	平成21年11月27日	不明	非重篤	平成21年11月30日	軽快
1210	70	男	平成21年11月24日	無	後腹膜線維症	発熱	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	平成21年12月1日	未回復
1211	30	女	平成21年11月24日	無	高血圧	じんましん	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年11月28日	回復
1212	20	女	平成21年11月24日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、頭痛、咳嗽	平成21年11月24日	詳細不能	非重篤	平成21年11月27日	回復
1213	40	女	平成21年11月24日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年11月27日	詳細不能	非重篤	平成21年11月30日	軽快
1214	80歳以上	女	平成21年11月24日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	アナフィラキシー	平成21年11月24日	詳細不能	非重篤	平成21年12月3日	回復
1215	10歳未満	男	平成21年11月24日	無	11/7と母がインフルエンザA、季節性インフルエンザワクチン接種、既往:肥厚性心門狭窄症	じんましん	平成21年11月24日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	回復
1216	10歳未満	女	平成21年11月24日	無	季節性インフルエンザワクチン接種:2回	じんましん	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年12月1日	回復
1217	70	男	平成21年11月24日	無	アレルギー歴有り	吐き気	平成21年11月24日	詳細不能	非重篤	平成21年11月24日	回復