

	医療処置項目	医師関与					看護職員関与					
		現在について		今後について			現在について		今後について			
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	
		現在 看護職員が 実施している	医師が 実施すべき	計	看護職員が 実施可能	特定看護師 (仮称)が 実施可能	現在 看護職員が 実施している	医師が 実施すべき	計	看護職員が 実施可能	特定看護師 (仮称)が 実施可能	
日常生活関係	104	11.0%	60.9%	36.8%	22.6%	14.1%	17.4%	53.9%	43.3%	27.7%	15.7%	
	105	9.6%	62.4%	35.4%	21.3%	14.2%	16.4%	55.2%	42.0%	26.7%	15.3%	
	106	9.7%	59.1%	38.3%	19.5%	18.8%	12.7%	58.3%	40.6%	20.1%	20.5%	
	107	15.1%	52.5%	41.3%	20.1%	21.2%	18.8%	58.7%	35.0%	14.7%	20.3%	
	108	5.4%	65.2%	28.9%	12.5%	16.3%	5.2%	72.2%	21.3%	7.5%	13.9%	
	109	4.4%	67.9%	28.2%	12.2%	16.0%	3.3%	77.2%	18.9%	5.4%	13.6%	
	110	6.7%	52.4%	44.2%	23.9%	20.3%	5.4%	62.4%	33.8%	13.9%	19.9%	
	111	36.3%	49.9%	46.8%	29.8%	17.0%	52.9%	43.9%	52.4%	38.4%	14.0%	
	112	4.0%	61.5%	35.3%	16.1%	19.2%	2.8%	69.9%	26.3%	9.4%	16.9%	
	113	8.3%	55.6%	40.5%	20.3%	20.1%	7.9%	69.0%	28.9%	10.9%	16.0%	
	114	25.3%	43.6%	53.5%	33.8%	19.7%	33.5%	37.1%	59.4%	41.2%	18.2%	
	115	16.9%	59.9%	37.3%	22.6%	14.8%	23.3%	53.4%	43.3%	26.7%	16.6%	
	116	39.2%	50.6%	46.2%	30.7%	15.5%	53.7%	41.3%	55.0%	40.3%	14.7%	
	手術	117	1.2%	90.2%	5.4%	1.3%	4.1%	2.4%	92.6%	3.0%	0.7%	2.4%
		118	3.9%	84.1%	12.3%	2.6%	9.8%	7.5%	89.7%	6.6%	1.3%	5.3%
		119	1.5%	85.0%	11.3%	2.7%	8.6%	3.0%	87.5%	8.3%	2.1%	6.2%
120		0.1%	93.2%	3.2%	0.3%	2.9%	0.1%	94.8%	1.3%	0.1%	1.2%	
121		13.6%	61.8%	34.2%	13.8%	20.4%	13.0%	66.9%	29.0%	8.6%	20.4%	
122		0.1%	94.7%	1.6%	0.1%	1.4%	0.1%	95.5%	1.0%	0.1%	0.9%	
123		5.0%	62.4%	33.6%	16.9%	16.7%	5.2%	72.8%	22.8%	8.2%	14.5%	
124		0.4%	81.0%	15.6%	4.6%	11.1%	0.7%	84.3%	11.8%	2.8%	9.0%	
125		38.0%	38.6%	57.3%	38.8%	18.5%	40.4%	43.3%	52.6%	33.8%	18.9%	
126		42.3%	43.5%	52.3%	30.3%	22.0%	40.3%	56.0%	39.5%	21.4%	18.1%	
127		51.8%	37.2%	58.3%	37.3%	21.0%	48.3%	50.5%	45.1%	26.7%	18.4%	
128		18.3%	54.7%	41.5%	20.9%	20.6%	20.7%	56.8%	39.1%	15.0%	24.1%	
129		22.2%	58.3%	38.1%	19.9%	18.2%	21.5%	60.3%	35.1%	17.1%	18.1%	
130		12.5%	70.6%	25.5%	13.3%	12.2%	12.7%	69.7%	25.9%	12.4%	13.5%	
緊急対応		131	10.8%	66.4%	29.4%	14.2%	15.2%	17.8%	70.0%	27.8%	14.5%	13.3%
		132	58.1%	22.6%	75.0%	59.0%	16.0%	72.0%	18.2%	79.3%	67.9%	11.4%
	133	5.8%	65.4%	32.5%	16.5%	16.1%	14.8%	55.8%	42.0%	22.2%	19.8%	
	134	76.6%	23.3%	73.9%	58.8%	15.1%	86.9%	17.8%	79.5%	68.9%	10.5%	
	135	32.0%	38.7%	58.6%	38.6%	20.1%	54.5%	34.5%	62.4%	48.5%	15.9%	
	136	13.0%	40.4%	56.6%	35.2%	21.4%	16.5%	46.6%	50.2%	28.7%	21.6%	
	137	25.3%	63.8%	31.8%	11.6%	20.2%	37.4%	57.8%	37.6%	12.8%	24.7%	
	138	1.6%	84.1%	10.4%	3.5%	6.8%	2.0%	92.1%	2.9%	0.5%	2.4%	
予防医療	139	2.3%	71.0%	26.9%	13.6%	13.4%	3.4%	78.3%	19.5%	8.6%	10.8%	
	140	43.7%	25.8%	71.5%	57.0%	14.5%	50.0%	33.4%	64.2%	52.6%	11.6%	
	141	25.8%	43.8%	53.4%	37.0%	16.3%	37.2%	46.5%	50.5%	36.0%	14.5%	
	142	2.1%	63.5%	32.1%	14.1%	18.0%	2.6%	77.9%	17.9%	5.2%	12.7%	
	143	1.2%	73.5%	23.1%	9.8%	13.3%	2.4%	82.5%	14.4%	4.4%	10.0%	
	144	7.6%	51.9%	45.1%	28.2%	16.9%	9.0%	65.5%	31.5%	17.8%	13.7%	
	145	0.7%	72.4%	23.8%	8.3%	15.3%	0.9%	78.5%	17.6%	4.1%	13.5%	
(投与中薬剤の廃止・使用)	146	5.1%	79.6%	18.2%	11.3%	6.9%	16.1%	69.6%	27.5%	20.6%	6.9%	
	147	8.3%	80.5%	17.5%	11.7%	5.8%	23.5%	67.6%	30.1%	23.5%	6.0%	
	148	7.1%	82.2%	15.8%	10.5%	5.3%	21.1%	69.0%	28.6%	21.7%	8.9%	
	149	5.4%	81.0%	16.8%	10.7%	6.0%	17.3%	70.8%	26.4%	19.9%	6.5%	
	150	6.6%	83.4%	12.8%	7.6%	5.2%	19.9%	74.3%	21.4%	15.1%	6.3%	
	151	5.6%	82.4%	15.4%	9.3%	6.0%	17.8%	72.2%	24.8%	18.5%	6.3%	
	152	8.0%	83.6%	14.1%	8.9%	5.3%	19.8%	73.2%	23.4%	17.7%	5.7%	
	153	8.8%	79.1%	19.0%	12.3%	6.7%	23.2%	68.3%	29.1%	23.1%	6.0%	
	154	9.2%	75.8%	21.8%	12.6%	9.0%	25.6%	62.8%	34.0%	23.6%	10.4%	
	155	18.8%	51.8%	45.3%	31.6%	13.6%	25.2%	49.9%	47.2%	32.3%	14.9%	

医療処置項目	医師監督					看護職員監督				
	現在について		今後について			現在について		今後について		
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
	現在看護職員が実施している	医師が実施すべき	看護職員が実施可能 計	看護職員が実施可能 ④	特定看護師(仮称)が実施可能	現在看護職員が実施している	医師が実施すべき	看護職員が実施可能 計	看護職員が実施可能 ④	特定看護師(仮称)が実施可能
156 下剤(坐薬も含む)	50.4%	35.7%	62.0%	50.2%	11.7%	63.3%	29.2%	68.4%	59.3%	9.2%
157 胃薬:制酸剤	31.0%	44.1%	53.7%	42.5%	11.2%	47.2%	37.8%	69.9%	50.9%	9.0%
158 胃薬:胃粘膜保護剤	30.5%	43.8%	54.2%	43.2%	11.0%	46.4%	37.8%	58.9%	50.7%	9.2%
159 整腸剤	32.2%	41.4%	56.3%	44.7%	11.8%	48.3%	35.3%	62.2%	52.7%	9.5%
160 制吐剤	35.7%	43.3%	54.8%	44.2%	10.4%	50.9%	36.7%	61.3%	53.0%	8.4%
161 止痢剤	33.4%	43.9%	54.0%	43.5%	10.8%	49.3%	36.7%	61.3%	52.9%	8.4%
162 鎮痛剤	40.0%	45.2%	52.8%	43.3%	9.4%	55.0%	36.4%	61.7%	53.3%	8.4%
163 解熱剤	42.8%	42.6%	55.2%	45.2%	10.0%	56.1%	35.1%	62.7%	54.2%	8.5%
164 去痰剤(小児)	21.6%	53.9%	41.8%	32.1%	9.7%	32.2%	55.8%	40.3%	32.3%	8.0%
165 抗けいれん薬(小児)	22.0%	65.5%	30.4%	22.0%	8.3%	34.6%	61.7%	34.6%	27.7%	6.9%
166 インフルエンザ薬	19.1%	66.1%	32.8%	24.3%	8.5%	34.3%	56.8%	40.8%	33.7%	7.2%
167 外用薬	43.7%	37.9%	59.9%	48.4%	11.5%	58.1%	30.3%	67.8%	57.2%	10.4%
168 創傷被覆材(ドレッシング材)	47.5%	35.4%	61.9%	48.3%	13.8%	63.3%	27.5%	69.8%	57.2%	12.6%
169 睡眠剤	37.4%	55.3%	42.7%	35.1%	7.6%	51.6%	46.0%	51.9%	45.1%	6.6%
170 抗精神病薬	24.3%	72.1%	26.1%	19.7%	6.4%	40.3%	60.9%	36.8%	30.5%	6.3%
171 抗不安薬	28.2%	66.0%	32.0%	24.7%	7.3%	42.8%	57.6%	40.1%	33.3%	6.7%
172 ネブライザーの開始、使用薬液の選択	24.9%	53.6%	44.1%	29.6%	14.4%	36.5%	46.7%	50.7%	35.6%	15.1%
173 感染徴候時の薬物(抗生剤等)の選択(全身投与、局所投与等)	6.7%	85.4%	12.8%	6.8%	6.0%	11.5%	82.0%	15.0%	8.4%	7.2%
174 抗菌剤開始時期の決定、変更時期の決定	3.5%	88.8%	9.4%	4.3%	5.1%	5.4%	86.1%	11.7%	4.8%	6.9%
175 基本的な輸液:補液輸液、電解質輸液	20.5%	62.1%	35.7%	22.0%	13.7%	39.0%	51.9%	45.6%	29.4%	16.1%
176 血中濃度モニタリングに対応した抗不整脈剤の使用	6.6%	87.8%	9.4%	3.0%	5.8%	18.5%	82.3%	14.5%	7.4%	7.2%
177 化学療法副作用出現時の症状緩和の薬剤選択、処置	10.1%	79.0%	18.1%	8.1%	12.0%	23.8%	73.4%	23.3%	9.3%	14.0%
178 抗癌剤等の皮下漏出時のステロイド薬の選択、局所注射の実施	4.8%	82.4%	14.4%	4.7%	9.7%	8.8%	81.3%	15.4%	4.6%	10.8%
179 放射線治療による副作用出現時の外用薬の選択	5.6%	73.1%	23.1%	8.7%	14.4%	11.1%	70.3%	25.7%	7.6%	18.0%
180 副作用症状の確認による薬剤の中止、減量、変更の決定	4.1%	84.6%	12.8%	4.9%	7.9%	6.8%	82.9%	13.9%	4.5%	9.4%
181 家族計画(避妊)における低用量ピル	6.3%	66.7%	28.1%	10.6%	17.5%	7.9%	66.3%	26.8%	7.0%	18.6%
182 経嚥外チューブからの鎮痛剤の投与(投与量の調整)	22.4%	68.6%	27.7%	13.8%	14.0%	36.3%	66.3%	27.6%	14.3%	13.3%
183 自己血糖測定開始の決定	7.5%	68.8%	30.8%	15.3%	15.2%	20.5%	50.2%	47.0%	26.0%	21.0%
184 痛みの強さや副作用症状に応じたオピオイドの投与量・用法調整、想定されたオピオイドローテーションの実施時期決定:WHO方式がん疼痛治療法等	5.1%	75.3%	21.8%	6.8%	15.1%	10.6%	70.0%	20.4%	6.4%	20.1%
185 痛みの強さや副作用症状に応じた非オピオイド・鎮痛補助薬の選択と投与量・用法調整:WHO方式がん疼痛治療法等	5.8%	72.5%	24.7%	8.1%	16.6%	11.8%	67.7%	28.9%	7.4%	21.5%
186 がんの転移、浸潤に伴う苦痛症状のための薬剤の選択と評価	3.5%	79.7%	17.4%	4.9%	12.5%	8.2%	72.0%	24.5%	4.6%	19.8%
187 訪問看護の必要性の判断、依頼	24.2%	40.4%	67.0%	34.8%	22.2%	39.8%	31.3%	65.8%	40.3%	25.5%
188 日々の病状、経過の補足説明(時間をかけた説明)	44.6%	26.8%	70.6%	47.8%	22.8%	48.2%	26.9%	68.1%	44.6%	23.5%
189 リハビリテーション(嚥下、呼吸、運動機能アップ等)の必要性の判断、依頼	15.4%	48.9%	51.2%	30.2%	21.0%	25.3%	38.0%	59.2%	33.5%	25.7%
190 整形外科領域の補助具の決定、注文	7.6%	68.7%	28.3%	13.7%	14.6%	10.4%	63.7%	32.6%	12.9%	19.7%
191 理学療法士・健康運動指導士への運動指導依頼	7.8%	59.1%	38.3%	20.9%	17.4%	11.8%	55.8%	41.0%	20.0%	20.9%
192 他科への診療依頼	5.0%	76.7%	21.4%	12.6%	8.8%	10.8%	72.7%	25.0%	14.3%	10.8%
193 他科・他院への診療情報提供書作成(紹介および転送)	1.9%	77.0%	21.2%	10.0%	11.1%	2.6%	81.8%	15.9%	5.6%	10.1%
194 在宅で終末期ケアを実施してきた患者の死亡確認	2.3%	74.2%	23.2%	11.5%	11.7%	1.8%	82.7%	14.4%	5.4%	8.9%
195 退院サマリー(病院全体)の作成	22.0%	57.8%	39.0%	23.4%	15.5%	33.3%	55.3%	40.2%	23.4%	16.8%
196 患者・家族・医療従事者教育	39.7%	31.4%	65.3%	37.2%	28.0%	57.7%	27.5%	68.3%	37.8%	30.7%
197 栄養士への食事指導依頼(既存の指示内容で)	25.5%	34.7%	62.7%	41.3%	21.4%	36.8%	32.5%	64.3%	43.8%	20.5%
198 他の介護サービスの実施可・不可の判断(リハビリ、血圧・体温など)	20.1%	43.4%	53.8%	33.5%	20.3%	32.5%	34.7%	61.9%	39.5%	22.4%
199 家族療法・カウンセリングの依頼	22.3%	41.2%	55.4%	32.8%	22.6%	21.9%	40.1%	55.7%	29.9%	25.8%
200 認知・行動療法の依頼	9.9%	51.6%	44.8%	24.8%	19.9%	11.8%	49.3%	46.8%	22.2%	24.8%
201 認知・行動療法の実施・評価	11.4%	58.7%	37.6%	18.8%	19.0%	12.3%	54.4%	41.5%	15.0%	26.5%
202 支持的精神療法の実施の決定	5.9%	64.8%	31.1%	15.5%	15.7%	5.5%	65.1%	30.3%	10.8%	19.5%
203 患者の入院と退院の判断	3.7%	84.3%	13.5%	6.8%	6.8%	6.3%	82.1%	14.7%	6.0%	8.1%

【現在について】  
 ・A(現在看護職員が実施している):すべての回答のうち、「この医行為は実施されていない」を選択した回答を除く。のうちの割合  
 ・B(医師が実施すべき):すべての回答のうち、「医師が実施すべき」を選択した回答の割合  
 ・C(看護職員が実施可能 計):すべての回答のうち、「看護職員が実施可能」④「特定看護師(仮称)が実施可能」を選択した回答の割合  
 ・D(看護職員が実施可能):すべての回答のうち、「看護職員が実施可能」を選択した回答の割合  
 ・E(特定看護師(仮称)が実施可能):すべての回答のうち、「特定看護師(仮称)が実施可能」を選択した回答の割合

【今後について】  
 ・B(医師が実施すべき):すべての回答のうち、「医師が実施すべき」を選択した回答の割合  
 ・C(看護職員が実施可能 計):すべての回答のうち、「看護職員が実施可能」④「特定看護師(仮称)が実施可能」を選択した回答の割合  
 ・D(看護職員が実施可能):すべての回答のうち、「看護職員が実施可能」を選択した回答の割合  
 ・E(特定看護師(仮称)が実施可能):すべての回答のうち、「特定看護師(仮称)が実施可能」を選択した回答の割合

## 2. 現在看護職員が実施していない医行為について

○看護職員が医行為を実施していない理由

	医師		看護職員		合計	
	回答数	%	回答数	%	回答数	%
技術や知識が不足しているから	1997	56.7%	2080	59.3%	4077	58.0%
法律の問題	2677	75.9%	2865	81.7%	5542	78.8%
マンパワーの問題	361	10.2%	596	17.0%	957	13.6%
必要と思わないから	900	25.5%	569	16.2%	1469	20.9%
その他	220	6.2%	246	7.0%	466	6.6%
※無回答は記載していない						
回答者数	3525		3506		7031	

## 3. 現在看護職員が実施している医行為について

①看護職員が医行為を実施している状況

	医師		看護職員		合計	
	回答数	%	回答数	%	回答数	%
系統だった院内教育や実習などを経た上で 行っている	2037	57.8%	2361	67.3%	4398	62.6%
何となく行われている	1319	37.4%	919	26.2%	2238	31.8%
※無回答は記載していない						
回答者数	3525		3506		7031	

②問題が生じたときの責任

	医師		看護職員		合計	
	回答数	%	回答数	%	回答数	%
明確になっている	2523	71.6%	2166	61.8%	4689	66.7%
明確ではない	921	26.1%	1193	34.0%	2114	30.1%
※無回答は記載していない						
回答者数	3525		3506		7031	

③責任の所在(②で「明確になっている」と回答した者のみ回答)

	医師		看護職員		合計	
	回答数	%	回答数	%	回答数	%
医師の責任	1745	69.2%	977	45.1%	2722	58.1%
看護職員の責任	49	1.9%	248	11.4%	297	6.3%
共同責任	629	24.9%	720	33.2%	1349	28.8%
※無回答は記載していない						
回答者数	2523		2166		4689	

④医行為を実施している場合の給与面でのインセンティブ

	医師		看護職員		合計	
	回答数	%	回答数	%	回答数	%
ある	239	6.8%	202	5.8%	441	6.3%
ない	3204	90.9%	3129	89.2%	6333	90.1%
※無回答は記載していない						
回答者数	3525		3506		7031	