

第92回薬剤師国家試験の合格発表について

平成19年3月10日及び11日、東京都ほか8ヶ所において実施した第92回薬剤師国家試験の合格者を平成19年4月5日に発表する。

なお、受験者数12,112名のうち合格者数は9,154名であり、合格率は75.58%である。

[配布資料一覧]

1. 第92回薬剤師国家試験の結果について
2. 試験回数別合格者数
3. 都道府県別合格者数
4. 大学別合格状況
5. 薬剤師国家試験合格基準及び正答について
6. 不適切問題の取扱いについて

1. 第92回薬剤師国家試験の結果について

(平成19年3月10・11日実施
平成19年4月5日 合格発表)

① 男女別合格率

区 分	総 数	男		女	
		人数	合格率	人数	合格率
出 願 者	13,497名	6,045名	44.79%	7,452名	55.21%
受 験 者	12,112	5,300	43.76	6,812	56.24
合 格 者	9,154	3,741	40.87	5,413	59.13
合 格 率	75.58%	70.58%		79.46%	

② 受験区分別合格率

	区 分	総 数	男		女	
			人数	合格率	人数	合格率
新 卒	受験者	8,791名	3,553名	40.42%	5,238名	59.58%
	合格者	7,525	3,002	39.89	4,523	60.11
	合格率	85.60%	84.49%		86.35%	
その他	受験者	3,321名	1,747名	52.60%	1,574名	47.40%
	合格者	1,629	739	45.37	890	54.63
	合格率	49.05%	42.30%		56.54%	

③ 国・公・私立別合格率

区 分	総 数			新 卒			そ の 他		
	受験者	合格者	合格率	受験者	合格者	合格率	受験者	合格者	合格率
国 立	1,615名	1,117名	69.16%	1,170名	931名	79.57%	445名	186	41.80%
公 立	483	359	74.33	362	312	86.19	121	47	38.84
私 立	10,002	7,674	76.72	7,259	6,282	86.54	2,743	1,392	50.75
その他	12	4	33.33	-	-	-	12	4	33.33

2. 試験回数別合格者数

試験回次	新 卒			そ の 他			合 計		
	受験者数	合格者数	合格率	受験者数	合格者数	合格率	受験者数	合格者数	合格率
	名	名	%	名	名	%	名	名	%
75 (2年)	8,832	7,901	89.46	1,466	879	59.96	10,298	8,780	85.26
76 (3年)	8,885	7,540	84.86	1,403	656	46.76	10,288	8,196	79.67
77 (4年)	8,546	6,712	78.54	1,901	785	41.29	10,447	7,497	71.76
78 (5年)	8,297	7,232	87.16	3,010	1,819	60.43	11,307	9,051	80.05
79 (6年)	8,415	6,921	82.25	2,460	951	38.66	10,875	7,872	72.39
80 (7年)	8,790	7,055	80.26	3,192	1,459	45.71	11,982	8,514	71.06
81 (8年)	8,825	7,473	84.68	3,112	1,681	54.02	11,937	9,154	76.69
82 (9年)	8,747	7,367	84.22	2,835	1,362	48.04	11,582	8,729	75.37
83 (10年)	8,548	7,010	82.01	2,982	1,377	46.18	11,530	8,387	72.74
84 (11年)	8,506	7,328	86.15	3,233	1,723	53.29	11,739	9,051	77.10
85 (12年)	8,620	7,625	88.46	2,909	1,588	54.59	11,529	9,213	79.91
86 (13年)	8,208	6,901	84.08	2,475	1,207	48.77	10,683	8,108	75.90
87 (14年)	8,367	7,412	88.59	2,781	1,597	57.43	11,148	9,009	80.81
88 (15年)	8,345	7,387	88.52	2,505	1,415	56.49	10,850	8,802	81.12
89 (16年)	8,504	7,349	86.42	2,544	1,304	51.26	11,048	8,653	78.32
90 (17年)	8,626	8,047	93.29	2,964	1,734	58.50	11,590	9,781	84.39
91 (18年)	8,455	7,200	85.16	2,591	1,002	38.67	11,046	8,202	74.25
92 (19年)	8,791	7,525	85.60	3,321	1,629	49.05	12,112	9,154	75.58

3. 都道府県別合格者数

(単位 : 名)

1	北海道	343
2	青森県	79
3	岩手県	45
4	宮城県	162
5	秋田県	76
6	山形県	40
7	福島県	109
8	茨城県	211
9	栃木県	112
10	群馬県	132
11	埼玉県	626
12	千葉県	618
13	東京都	1020
14	神奈川県	675
15	新潟県	163
16	富山県	71
17	石川県	100
18	福井県	34
19	山梨県	50
20	長野県	124
21	岐阜県	134
22	静岡県	224
23	愛知県	417
24	三重県	114

25	滋賀県	88
26	京都府	172
27	大阪府	663
28	兵庫県	481
29	奈良県	155
30	和歌山県	81
31	鳥取県	36
32	島根県	33
33	岡山県	149
34	広島県	218
35	山口県	119
36	徳島県	106
37	香川県	67
38	愛媛県	111
39	高知県	43
40	福岡県	362
41	佐賀県	59
42	長崎県	109
43	熊本県	129
44	大分県	71
45	宮崎県	86
46	鹿児島県	97
47	沖縄県	40
合 計		9,154

※合格証書の都道府県別送付枚数である。

4. 大学別合格状況

学校番号	大 学 名	受験者数(名)	合格者数(名)	合格 率 (%)
10	北海道大学	107	76	71.03
11	東北大学	120	69	57.50
12	千葉大学	100	78	78.00
13	東京大学	140	89	63.57
15	富山大学	130	95	73.08
16	金沢大学	110	79	71.82
17	京都大学	125	70	56.00
18	大阪大学	128	84	65.63
19	岡山大学	102	84	82.35
20	広島大学	74	63	85.14
21	徳島大学	94	68	72.34
22	九州大学	130	79	60.77
23	長崎大学	118	86	72.88
24	熊本大学	137	97	70.80
	国立計(14)	1,615	1,117	69.16
31	岐阜薬科大学	158	119	75.32
32	静岡県立大学	167	131	78.44
33	名古屋市立大学	158	109	68.99
	公立計(3)	483	359	74.33
51	北海道医療大学	210	162	77.14
52	北海道薬科大学	211	177	83.89
53	東北薬科大学	516	390	75.58
54	城西大学	368	306	83.15
55	東邦大学	305	261	85.57
56	北里大学	309	269	87.06
57	共立薬科大学	227	203	89.43
58	昭和大学	249	195	78.31
59	昭和薬科大学	391	294	75.19
60	東京薬科大学	683	504	73.79
61	東京理科大学	213	157	73.71
62	日本大学	263	229	87.07
63	星薬科大学	353	299	84.70
64	明治薬科大学	446	394	88.34
65	帝京大学	406	288	70.94
66	新潟薬科大学	179	138	77.09
67	北陸大学	416	317	76.20
68	名城大学	295	252	85.42
69	京都薬科大学	437	332	75.97
70	大阪薬科大学	340	278	81.76
71	近畿大学	175	158	90.29
72	摂南大学	280	248	88.57
73	神戸学院大学	242	212	87.60
74	神戸薬科大学	323	271	83.90
75	武庫川女子大学	265	226	85.28
76	福山大学	214	179	83.64
77	徳島文理大学	299	226	75.59
78	第一薬科大学	882	306	34.69
79	福岡大学	225	171	76.00
80	就実大学	160	115	71.88
81	九州保健福祉大学	120	117	97.50
	私立計	10,002	7,674	76.72
90	その他(認定)	12	4	33.33
	総計	12,112	9,154	75.58

5. 薬剤師国家試験合格基準及び正答について

合格基準

次の2つの条件を満たした者を合格とする。

- 1 問題の難易を補正し、計算して得た総得点312点(65%)に対応する実際の総得点(試験毎に異なる)以上の得点の者
- 2 各科目全てが35%以上の得点の者

(注1) 問題の難易の補正計算とは、正答率及び識別指数の低い問題の得点を調整して計算することである。

(注2) 配点は、1問2点の480点満点である。

※識別指数:問題が成績の良い受験者(成績上位25%の者)と悪い受験者(成績下位25%の者)とを効率的に識別しうる能力を表す数値。

問題が上位者、下位者ともに全員正答は0、上位者全員正答、下位者全員誤答は+1、また、上位者全員誤答、下位者全員正答は-1である。

試験問題 正答

基礎薬学

問題番号	正答
問 1	5
問 2	1
問 3	5
問 4	4
問 5	5
問 6	1
問 7	3
問 8	4
問 9	2
問 10	2
問 11	5
問 12	1
問 13	3
問 14	4
問 15	2
問 16	1
問 17	3
問 18	3
問 19	5
問 20	4
問 21	3
問 22	6
問 23	5
問 24	1
問 25	4
問 26	2
問 27	4
問 28	5
問 29	4
問 30	4
問 31	2
問 32	5
問 33	4
問 34	5
問 35	1
問 36	6
問 37	3
問 38	4
問 39	2
問 40	4
問 41	2
問 42	5
問 43	1
問 44	5
問 45	2
問 46	6
問 47	4
問 48	3
問 49	5
問 50	4
問 51	2
問 52	2
問 53	3
問 54	4
問 55	1
問 56	3
問 57	4
問 58	2
問 59	3
問 60	3

衛生薬学

問題番号	正答
問 61	3
問 62	3
問 63	5
問 64	5
問 65	3
問 66	4
問 67	2
問 68	4
問 69	1
問 70	6
問 71	2
問 72	1
問 73	4
問 74	4
問 75	5
問 76	5
問 77	2
問 78	1
問 79	5
問 80	5
問 81	6
問 82	6
問 83	3
問 84	3
問 85	3
問 86	4
問 87	4
問 88	1
問 89	1
問 90	2
問 91	6
問 92	2
問 93	4
問 94	5
問 95	4
問 96	2
問 97	1
問 98	6
問 99	1
問 100	5

薬事関係法規及び薬事関係制度

問題番号	正答
問 101	2
問 102	2
問 103	3
問 104	2
問 105	5
問 106	5
問 107	4
問 108	1
問 109	3
問 110	3
問 111	4
問 112	1
問 113	6
問 114	4
問 115	1
問 116	5
問 117	2
問 118	2
問 119	1
問 120	2

医療薬学

問題番号	正答
問 121	4
問 122	4
問 123	2
問 124	2
問 125	5
問 126	3
問 127	3
問 128	5
問 129	2
問 130	1
問 131	1
問 132	4
問 133	1
問 134	4
問 135	3
問 136	3
問 137	1
問 138	5
問 139	1
問 140	6
問 141	2
問 142	2
問 143	4
問 144	1
問 145	3
問 146	5
問 147	4
問 148	1
問 149	2
問 150	2
問 151	3
問 152	6
問 153	5
問 154	5
問 155	3
問 156	6
問 157	1
問 158	1
問 159	4
問 160	1
問 161	4
問 162	2
問 163	4
問 164	1
問 165	3
問 166	5
問 167	5
問 168	2
問 169	4
問 170	2
問 171	4
問 172	5
問 173	2
問 174	3
問 175	2
問 176	1
問 177	1
問 178	6
問 179	4
問 180	3

問題番号	正答
問 181	1
問 182	1
問 183	3
問 184	5
問 185	4
問 186	4
問 187	2
問 188	5
問 189	5
問 190	4
問 191	3
問 192	2
問 193	3
問 194	1
問 195	2
問 196	2
問 197	2
問 198	3
問 199	1
問 200	5
問 201	4
問 202	2
問 203	3
問 204	1
問 205	5
問 206	3
問 207	3
問 208	1
問 209	4
問 210	4
問 211	2
問 212	5
問 213	1
問 214	6
問 215	2
問 216	4
問 217	3
問 218	2
問 219	3
問 220	3
問 221	4
問 222	1
問 223	4
問 224	2
問 225	3
問 226	4
問 227	2
問 228	3
問 229	5
問 230	3
問 231	4
問 232	2
問 233	5
問 234	3
問 235	解なし
問 236	4
問 237	1
問 238	1
問 239	2
問 240	5

6. 不適切問題の取扱いについて

2日目 午後 問235

問235 生物学的製剤に関する記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

- a 生物学的製剤基準に記載されている製剤は、ワクチン、トキシイド、抗毒素製剤、インターフェロン製剤及び血液製剤である。
- b ワクチンとは、感染症予防の目的でヒトや動物を能動免疫する抗原の総称である。
- c ワクチンには、注射製剤はあるが経口製剤はない。
- d 乾燥 BCG ワクチンは、用時溶解して用いる注射剤で、静脈注射により結核の予防に使用する。

1 (a、b)

2 (a、c)

3 (a、d)

4 (b、c)

5 (b、d)

6 (c、d)

採点上の取扱い

全員を正解として採点する。

理由

不適切な記載があり、正解となる選択肢がないため。