

# 相対的リスクの暫定評価（案）

1. かぜ薬（内服）

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
アスピリン	解熱鎮痛成分	内服	A	AA	AA	P	PP
アセトアミノフェン	解熱鎮痛成分	内服	B	AA	A	P	PP
イソプロピルアンチピリン	解熱鎮痛成分	内服	C	AA	A	Q	P
イブプロフェン	解熱鎮痛成分	内服	A	AA	A	P	PP
サリチルアミド	解熱鎮痛成分	内服	A	B	AA	P	PP
エテンザミド	解熱鎮痛成分	内服	A	B	AA	P	P
塩酸ジフェンヒドラミン	抗ヒスタミン成分	内服	B	B	AA	Q	Q
フマル酸クレマスチン	抗ヒスタミン成分	内服	B	A	AA	Q	P
マレイン酸カルビノキサミン	抗ヒスタミン成分		A	AA	AA	P	PP
d-マレイン酸クロルフェニラミン	抗ヒスタミン成分	内服	B	AA	AA	Q	Q
臭化水素酸デキストロメトर्फアン	鎮咳成分	内服	A	AA	A	Q	Q
ヒベンズ酸チベピジン	鎮咳成分	内服	C	AA	A	Q	PP
リン酸ジヒドロコデイン	鎮咳成分	内服	B	AA	A	P	PP
d l -塩酸メチルエフェドリン	去たん成分	内服	AA	A	AA	Q	PP
グアイフェネシン	去たん成分	内服	C	B	B	Q	Q
グアヤコールスルホン酸カリウム	その他の成分		AA	AA	AA	P	PP
無水カフェイン	その他の成分	内服	A	B	B	Q	P

## 2. 解熱鎮痛薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
アスピリン	解熱鎮痛成分	内服	A	AA	AA	P	PP
アセトアミノフェン	解熱鎮痛成分	内服	B	AA	A	P	PP
イソプロピルアンチピリン	解熱鎮痛成分	内服	C	AA	A	Q	P
イブプロフェン	解熱鎮痛成分	内服	A	AA	A	P	PP
エテンザミド	解熱鎮痛成分	内服	A	B	AA	P	P
アシルイソプロピルアセチル尿素	鎮静催眠成分		C	AA	B	Q	PP
ブロムワレリル尿素	鎮静催眠成分	内服	C	AA	B	Q	PP
合成ケイ酸アルミニウム	制酸成分	内服	A	AA	AA	Q	PP
合成ヒドロタルサイト	制酸成分	内服	A	AA	AA	Q	PP
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	制酸成分	内服	A	AA	AA	Q	PP
無水カフェイン	その他の成分	内服	A	B	B	Q	P

## 3. 催眠鎮静薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
塩酸ジフェンヒドラミン		内服	B	B	AA	Q	Q

#### 4. 眠気防止薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
カフェイン	中枢神経興奮成分	内服	A	B	B	Q	P
無水カフェイン	中枢神経興奮成分	内服	A	B	B	Q	P
ビタミンB1	ビタミン成分	内服	C	B	C	Q	P
ビタミンB2	ビタミン成分	内服	C	B	C	P	P
ビタミンB6	ビタミン成分	内服	B	B	B	Q	P
ビタミンB1 2	ビタミン成分	内服	C	B	B	Q	P

#### 5. 鎮うん薬（乗物酔防止薬，つわり用薬を含む）

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
塩酸ジフェニドール	抗ヒスタミン成分	内服	C	B	A	P	Q
塩酸メクリジン	抗ヒスタミン成分		A	AA	AA	P	PP
サリチル酸ジフェンヒドラミン	抗ヒスタミン成分	内服	B	B	AA	Q	Q
ジメンヒドリナート	抗ヒスタミン成分	内服	A	B	A	P	PP
d-マレイン酸クロルフェニラミン	抗ヒスタミン成分	内服	B	AA	AA	Q	Q
臭化水素酸スコポラミン	副交感神経遮断成分	注射	B	B	AA	P	Q
ロートエキス	副交感神経遮断成分	内服	B	B	AA	P	Q
ジプロフィリン	中枢神経興奮成分	内服	A	B	A	Q	Q

テオフィリン	中枢神経興奮成分	内服	A	AA	A	Q	PP
無水カフェイン	中枢神経興奮成分	内服	A	B	B	Q	P

#### 6. その他の精神神経用薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
メトカルバモール		内服	B	B	A	Q	PP
エテンザミド		内服	A	B	AA	P	P
無水カフェイン		内服	A	B	B	Q	P
酢酸トコフェロール		内服	C	B	C	Q	P
ジベンゾイルチアミン		内服	C	B	C	Q	P
コンドロイチン硫酸ナトリウム		注射	C	B	A	Q	Q

#### 7. ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
塩酸ラニチジン	H2ブロッカー	内服	C	AA	A	PP	P
シメチジン	H2ブロッカー	内服	A	AA	A	PP	P
ファモチジン	H2ブロッカー	内服	C	AA	A	PP	P

## 8. 制酸薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
ケイ酸アルミン酸マグネシウム	制酸成分	内服	A	AA	AA	Q	PP
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	制酸成分	内服	A	AA	AA	Q	PP
合成ヒドロタルサイト	制酸成分	内服	A	AA	AA	Q	PP
酸化マグネシウム	制酸成分	内服	A	B	A	Q	P
ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート (別名：アルミニウムグリシネート)	制酸成分		A	AA	AA	Q	PP
乾燥水酸化アルミニウムゲル	制酸成分	内服	A	AA	AA	Q	PP
炭酸水素ナトリウム	制酸成分	内服	A	B	A	P	Q
炭酸マグネシウム	制酸成分	内服	A	B	A	Q	P
沈降炭酸カルシウム	制酸成分	内服	A	A	A	P	P
ロートエキス	制酸成分	内服	B	B	AA	P	Q
塩酸ピレンゼピン	胃酸分泌抑制成分	内服	C	AA	A	Q	Q

## 9. 健胃薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
乾燥酵母	酵母	内服	C	B	C	Q	P
塩化カルニチン	胃腸機能調整成分	内服	C	B	A	Q	Q
マレイン酸トリメブチン	胃腸機能調整成分	内服	C	B	B	Q	Q

10. 整腸薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
アシドフィルス菌末	乳酸菌成分		C	B	C	Q	Q
ビフィズス菌末	乳酸菌成分	内服	C	B	C	Q	Q
ラクトミン	乳酸菌成分	内服	C	C	C	Q	Q
ラックビー	乳酸菌成分	内服	C	B	C	Q	Q
ラクボン	乳酸菌成分	内服	C	C	C	Q	Q
宮入菌末	酪酸菌成分	内服	C	C	C	Q	Q

11. 消化薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
ジアスターゼ	でんぷん消化酵素	内服	C	B	A	Q	Q
ジアスマン	でんぷん消化酵素		C	B	A	Q	Q
ニューラーゼ	蛋白消化酵素		C	B	A	Q	P
プロザイム	蛋白消化酵素		C	B	A	Q	P
ホリパーゼ	脂肪消化酵素		C	B	A	Q	P
リパーゼ	脂肪消化酵素		C	B	A	Q	P
セルラーゼ	繊維消化酵素		C	B	A	Q	P

セルロシン	繊維消化酵素		C	B	A	Q	P
タカジアスターゼ	複合消化酵素	内服	C	B	C	Q	Q
パンクレアチン	複合消化酵素	内服	C	B	A	Q	P
ビオチン	複合消化酵素		C	B	A	Q	P
ビオタミラーゼ	複合消化酵素		C	B	A	Q	P
ウルソデオキシコール酸	胆汁成分	内服	A	AA	A	Q	P
胆汁末	胆汁成分		A	AA	A	Q	P
デヒドロコール酸	胆汁成分	注射	C	B	A	Q	P

12. 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
アズレンスルホン酸ナトリウム	粘膜修復成分	内服	C	B	C	Q	Q
アルジオキサ	粘膜修復成分	内服	A	AA	AA	Q	PP
グリチルリチン酸塩	粘膜修復成分	注射	B	AA	A	Q	P
L-グルタミン	粘膜修復成分	内服	C	B	C	Q	Q
ゲファルナート	粘膜修復成分	内服	C	B	B	Q	Q
銅クロロフィリン塩	粘膜修復成分		A	AA	AA	Q	PP
スクラルファート	粘膜修復成分	内服	A	AA	AA	Q	PP
塩酸セトラキサート	粘膜修復成分	内服	C	B	B	Q	Q
ソファルコン	粘膜修復成分	内服	C	A	B	Q	Q



メチルメチオニンスルホニウムクロライド	粘膜修復成分	内服	C	B	B	Q	Q
ジメチルポリシロキサン	消泡成分	内服	C	B	C	Q	Q

### 13. 胃腸鎮痛鎮けい薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
塩酸オキシフェンサイクリミン	副交感神経遮断成分		B	B	AA	P	Q
塩酸ジサイクロミン	副交感神経遮断成分	内服	B	B	AA	P	Q
臭化メチルアトロピン	副交感神経遮断成分		B	B	AA	P	Q
臭化メチルベナクチジウム	副交感神経遮断成分		B	B	AA	P	Q
臭化メチルオクタトロピン	副交感神経遮断成分	内服	B	B	AA	P	Q
臭化ブチルスコポラミン	副交感神経遮断成分	内服	B	B	AA	P	Q
臭化チメピジウム	副交感神経遮断成分		B	B	AA	P	Q
ヨウ化イソプロバミド	副交感神経遮断成分		B	B	AA	P	Q
ロートエキス	副交感神経遮断成分	内服	B	B	AA	P	Q
塩酸パパベリン	鎮痙成分	内服	B	B	A	Q	Q
アミノ安息香酸エチル	局所麻酔成分	内服	C	B	AA	Q	P
オキセサゼイン	局所麻酔成分	内服	C	B	A	Q	P

14. 止瀉薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
アクリノール	腸内殺菌成分		C	B	A	P	P
塩化ベルベリン	腸内殺菌成分	内服	C	B	A	P	P
クレオソート	腸内殺菌成分		C	B	A	P	P
タンニン酸ベルベリン	腸内殺菌成分	内服	C	B	A	P	P
次硝酸ビスマス	収れん成分	内服	C	A	A	P	PP
次没食子酸ビスマス	収れん成分	内服	C	A	A	P	PP
タンニン酸アルブミン	収れん成分	内服	A	AA	A	P	P
カオリン	吸着成分		A	A	A	P	P
沈降炭酸カルシウム	吸着成分	内服	A	A	A	P	P
乳酸カルシウム	吸着成分	内服	A	A	A	Q	P
ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	吸着成分		A	AA	AA	Q	PP
塩酸ロペラミド	その他の止しゃ成分	内服	B	AA	AA	P	PP

15. 瀉下薬（下剤）

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
ヒマシ油	刺激性下剤成分	内服	B	B	A	Q	PP
センナ	刺激性下剤成分	内服	C	B	AA	Q	PP

センノシド	刺激性下剤成分	内服	C	B	AA	Q	PP
ピコスルファート	刺激性下剤成分	内服	C	B	A	P	Q
ビサコジル	刺激性下剤成分	坐薬	C	B	A	Q	PP
カルボキシメチルセルロースナトリウム	膨潤性下剤成分	内服	C	B	A	Q	PP
酸化マグネシウム	塩類下剤成分	内服	A	B	A	Q	P
硫酸マグネシウム	塩類下剤成分	内服	A	B	A	Q	P
ジオクチルソジウムスルホサクシネート	湿潤性下剤成分		A	B	AA	P	PP

#### 16. 浣腸薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
グリセリン	直腸大腸刺激成分	浣腸	C	B	A	Q	P
D-ソルビトール	直腸大腸刺激成分	内服	C	A	C	Q	P
ビサコジル	直腸大腸刺激成分	坐薬	C	B	A	Q	PP
クエン酸ナトリウム	その他		C	A	A	Q	PP

#### 17. 駆虫薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
サントニン	駆虫成分	内服	A	B	A	Q	Q
パモ酸ピルビニウム	駆虫成分		A	B	A	Q	Q

リン酸ピペラジン	駆虫成分		A	B	A	Q	Q
----------	------	--	---	---	---	---	---

18. 動脈硬化用薬（リノール酸，レシチン主薬製剤等）

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
ソイステロール	高コレステロール改善成分	内服	C	B	B	Q	Q
パンテチン	高コレステロール改善成分	内服	C	B	C	Q	P
ポリエノホスファチジルコリン	高コレステロール改善成分	内服	C	B	A	Q	Q
酪酸リボフラビン	高コレステロール改善成分	内服	C	B	C	Q	P
リノール酸	高コレステロール改善成分		C	B	A	Q	P
酢酸トコフェロール	ビタミン成分	内服	C	B	C	Q	P

19. 貧血用薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
フマル酸第一鉄	鉄製分	内服	A	B	A	P	P
溶性ピロリン酸第二鉄	鉄製分	内服	A	B	A	P	P
ビタミンB6（塩酸ピリドキシン）	ビタミン成分	内服	B	B	B	Q	P
ビタミンB12（メコバラミン）	ビタミン成分	内服	C	B	B	Q	P
葉酸	ビタミン成分	内服	C	B	C	P	P
ビタミンC（アスコルビン酸）	ビタミン成分	内服	C	B	B	Q	P

ビタミンB1 (塩酸チアミン)	ビタミン成分	内服	C	B	C	Q	P
ビタミンB2	ビタミン成分	内服	C	B	C	P	P

## 20. 鎮咳去痰薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
クエン酸チペピジン (ヒベンズ酸チペピジンと同じ)	鎮咳成分	内服	C	AA	A	Q	PP
臭化水素酸デキストロメトルファン	鎮咳成分	内服	A	AA	A	Q	Q
ノスカピン	鎮咳成分	内服	C	B	B	Q	Q
リン酸ジヒドロコデイン	鎮咳成分	内服	B	AA	A	P	PP
リン酸ジメモルファン	鎮咳成分	内服	C	B	B	Q	Q
塩酸トリメトキノール	気管支拡張成分	内服	A	A	A	Q	PP
d l -塩酸メチルエフェドリン	気管支拡張成分	内服	AA	A	AA	Q	PP
ジプロフィリン	気管支拡張成分	内服	A	B	A	Q	Q
テオフィリン	気管支拡張成分	内服	A	AA	A	Q	PP
グアイフェネシン	去たん成分	内服	C	B	B	Q	Q
グアヤコールスルホン酸カリウム	去たん成分		C	AA	A	Q	Q
塩酸ブロムヘキシン	去たん成分	内服	C	AA	A	Q	Q
塩化リゾチーム	消炎酵素	内服	C	AA	A	Q	P
d-マレイン酸クロルフェニラミン	抗ヒスタミン成分	内服	B	AA	AA	Q	Q

21. 含嗽薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
塩化セチルピリジ	殺菌消毒成分	トローチ	C	B	C	Q	Q
塩化デカリニウム	殺菌消毒成分	トローチ	C	B	C	Q	Q
塩化ベンゼトニウム	殺菌消毒成分	含嗽	C	B	C	Q	P
チモール	殺菌消毒成分	保存剤	C	C	C	Q	Q
ポビドンヨード	殺菌消毒成分	含嗽	C	AA	A	Q	P
グリチルリチン酸二カリウム	抗炎症成分	点眼	C	B	C	Q	Q
l-メントール	清涼化成分	矯味矯臭剤	C	C	C	Q	Q

22. 内用痔疾用薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
塩化リゾチーム	消炎酵素成分	内服	C	AA	A	Q	P
ブロメライン	消炎酵素成分	内服	A	B	B	Q	P
カルバゾクロム	止血成分	内服	C	B	B	Q	Q
酢酸トコフェロール	血行改善成分	内服	C	B	C	Q	P

## 23. 外用痔疾用薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
アミノ安息香酸エチル	局所麻酔成分	坐薬	C	B	AA	Q	P
塩酸ジブカイン	局所麻酔成分	注射	C	AA	A	Q	Q
塩酸プロカイン	局所麻酔成分	注射	C	AA	A	Q	Q
リドカイン	局所麻酔成分	表面麻酔	C	AA	A	Q	P
塩化リゾチーム	抗炎症成分	内服	C	AA	A	Q	P
グリチルレチン酸	抗炎症成分	注射	B	AA	A	Q	P
酢酸ヒドロコルチゾン	抗炎症成分	内服	B	A	AA	P	P
酢酸プレドニゾン	抗炎症成分	注腸	B	A	AA	P	P
塩酸ジフェンヒドラミン	鎮痒成分	内服	B	B	AA	Q	Q
クロタミトン	鎮痒成分	軟膏	C	B	A	P	P
d-マレイン酸クロルフェニラミン	鎮痒成分	内服	B	AA	AA	Q	Q
塩酸テトラヒドロゾリン	止血成分	点鼻	A	B	AA	P	P
塩酸ナファゾリン	止血成分	点鼻	A	B	AA	P	P
d l-塩酸メチルエフェドリン	止血成分	内服	AA	A	AA	Q	PP
酸化亜鉛	止血成分	外用	C	B	A	Q	P
イソプロピルメチルフェノール	抗菌成分	外用	C	B	A	Q	P
塩酸クロルヘキシジン	抗菌成分	外用	C	AA	A	Q	Q
セトリミド	抗菌成分		C	AA	A	Q	P

アラントイン	創傷治癒促進成分		AA	AA	AA	P	PP
酢酸トコフェロール	血行改善成分	内服	C	B	C	Q	Q

2.4. その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
テストステロン	外用		A	B	AA	Q	PP
メチルテストステロン	外用		A	B	AA	Q	PP
アミノ安息香酸エチル	外用	外用	C	B	B	Q	P
塩酸ジブカイン	外用	注射	C	AA	A	Q	Q
塩酸ジフェンヒドラミン	外用	外用	C	B	C	P	P
酢酸トコフェロール	外用	内服	C	B	C	Q	Q
メチルテストステロン	内服	内服	A	B	AA	Q	PP
塩酸ヨヒンビン	内服		A	AA	AA	P	PP
硝酸ストリキニーネ	内服		A	AA	AA	P	PP
サリチル酸テオブロミン	内服		A	AA	AA	P	PP
塩酸チアミン	内服	内服	C	B	C	Q	P
リボフラビン	内服	内服	C	B	C	P	P
アスコルビン酸	内服	内服	C	B	B	Q	P
ニコチン酸アミド	内服	内服	C	C	B	Q	P
アミノ酸エチルスルホン酸 (タウリン)	内服	内服	C	B	B	Q	Q



カフェイン	内服	内服	A	B	B	Q	P
グルクロノラクトン	内服	内服	C	C	B	Q	Q
マンデル酸ヘキサミン	内服	内服	A	B	A	Q	Q

## 25. ビタミン主薬製剤

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
ビタミンA	ビタミンA	内服	A	B	AA	Q	PP
ビタミンB1 (塩酸チアミン)	ビタミンB1	内服	C	B	C	Q	P
ビタミンB2	ビタミンB2	内服	C	B	C	P	P
ビタミンB6 (塩酸ピリドキシン)	ビタミンB6	内服	B	B	B	Q	P
ビタミンB12 (メコバラミン)	ビタミンB12	内服	C	B	B	Q	P
ビタミンC (アスコルビン酸)	ビタミンC	内服	C	B	B	Q	P
ビタミンD (アルファカルシドール)	ビタミンD	内服	B	AA	B	P	P
ビタミンE	ビタミンE	内服	C	B	C	Q	P

## 26. ビタミン含有保健薬 (ビタミン剤等)

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
ビタミンA	ビタミンA成分	内服	A	B	AA	Q	PP
ビタミンB1 (塩酸チアミン)	ビタミンB1	内服	C	B	C	Q	P

ビタミンB2	ビタミンB2	内服	C	B	C	P	P
ビタミンB6 (塩酸ピリドキシン)	ビタミンB6	内服	B	B	B	Q	P
ビタミンB12 (メコバラミン)	ビタミンB12	内服	C	B	B	Q	P
ビタミンC (アスコルビン酸)	ビタミンC	内服	C	B	B	Q	P
ビタミンD (アルファカルシドール)	ビタミンD	内服	B	AA	B	P	P
ビタミンE	ビタミンE	内服	C	B	C	Q	P
L-アスパラギン酸マグネシウム		内服	A	B	A	Q	P
クエン酸鉄アンモニウム		内服	C	B	A	P	Q
グルコン酸カルシウム		内服	A	A	A	Q	P
炭酸カルシウム		内服	A	A	A	Q	P
アミノ酸エチルスルホン酸 (タウリン)	アミノ酸成分	内服	C	B	B	Q	Q
L-アスパラギン酸ナトリウム	アミノ酸成分		C	B	B	Q	P
L-システイン	アミノ酸成分	内服	C	B	B	Q	P
カフェイン	その他成分	内服	A	B	B	Q	P
グルクロノラクトン	その他成分	内服	C	C	B	Q	Q
ローヤルゼリー	その他成分		A	A	AA	P	PP

## 27. カルシウム主薬製剤

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
クエン酸カルシウム	カルシウム補給成分		A	A	A	P	P