

一般用医薬品の製品群と主な製品

1. 製品分類

| 大分類 | No | 小分類 |
|--------------|----|--|
| 精神神経用薬 | 1 | かぜ薬（内用） |
| | 2 | かぜ薬（外用） |
| | 3 | 解熱鎮痛薬 |
| | 4 | 催眠鎮静薬 |
| | 5 | 眠気防止薬 |
| | 6 | 鎮うん薬（乗物酔防止薬、つわり用薬を含む） |
| | 7 | 小児鎮静薬（小児五疳薬等） |
| | 8 | その他の精神神経用薬 |
| 消化器官用薬 | 9 | ヒスタミンH ₂ 受容体拮抗剤含有薬 |
| | 10 | 制酸薬 |
| | 11 | 健胃薬 |
| | 12 | 整腸薬 |
| | 13 | 消化薬 |
| | 14 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの |
| | 15 | 胃腸鎮痛鎮けい薬 |
| | 16 | 止瀉薬 |
| | 17 | 瀉下薬（下剤） |
| | 18 | 浣腸薬 |
| | 19 | 駆虫薬 |
| | 20 | その他の消化器官用薬 |
| 循環器・血液用薬 | 21 | 強心薬（センソ含有製剤等） |
| | 22 | 血管補強薬 |
| | 23 | 動脈硬化用薬（リノール酸，レシチン主薬製剤等） |
| | 24 | 貧血用薬 |
| | 25 | その他の循環器・血液用薬 |
| 呼吸器官用薬 | 26 | 鎮咳去痰薬 |
| | 27 | 含嗽薬 |
| | 28 | その他の呼吸器官用薬 |
| 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | 29 | 内用痔疾用薬 |
| | 30 | 外用痔疾用薬 |
| | 31 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| 滋養強壮保健薬 | 32 | ビタミンA主薬製剤 |
| | 33 | ビタミンD主薬製剤 |
| | 34 | ビタミンE主薬製剤 |
| | 35 | ビタミンB ₁ 主薬製剤 |
| | 36 | ビタミンB ₂ 主薬製剤 |
| | 37 | ビタミンB ₆ 主薬製剤 |
| | 38 | ビタミンC主薬製剤 |
| | 39 | ビタミンAD主薬製剤 |
| | 40 | ビタミンB ₂ B ₆ 主薬製剤 |
| | 41 | ビタミンEC主薬製剤 |
| | 42 | ビタミンB ₁ B ₆ B ₁₂ 主薬製剤 |
| | 43 | ビタミン含有保健薬（ビタミン剤等） |

| 大分類 | No | 小分類 |
|----------------------|----|----------------------------|
| | 44 | カルシウム主薬製剤 |
| | 45 | タンパク・アミノ酸主薬製剤 |
| | 46 | 生薬主薬製剤 |
| | 47 | 薬用酒 |
| | 48 | その他の滋養強壮保健薬 |
| 女性用薬 | 49 | 婦人薬 |
| | 50 | 避妊薬 |
| | 51 | その他の女性用薬 |
| アレルギー用薬 | 52 | 抗ヒスタミン薬主薬製剤 |
| | 53 | その他のアレルギー用薬 |
| 外皮用薬 | 54 | 殺菌消毒薬（特殊絆創膏を含む） |
| | 55 | しもやけ・あかざれ用薬 |
| | 56 | 化膿性疾患用薬 |
| | 57 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬（パップ剤を含む） |
| | 58 | みずむし・たむし用薬 |
| | 59 | 皮膚軟化薬（吸出しを含む） |
| | 60 | 毛髪用薬（発毛，養毛，ふけ，かゆみ止め用薬等） |
| | 61 | その他の外皮用薬 |
| 眼科用薬 | 62 | 一般点眼薬 |
| | 63 | 抗菌性点眼薬 |
| | 64 | アレルギー用点眼薬 |
| | 65 | 人工涙液 |
| | 66 | コンタクトレンズ装着液 |
| | 67 | 洗眼薬 |
| | 68 | その他の眼科用薬 |
| 耳鼻科用薬 | 69 | 鼻炎用内服薬 |
| | 70 | 鼻炎用点鼻薬 |
| | 71 | 点耳薬 |
| | 72 | その他の耳鼻科用薬 |
| 歯科口腔用薬 | 73 | 口腔咽喉薬（せき，たんを標榜しないトローチ剤を含む） |
| | 74 | 口内炎用薬 |
| | 75 | 歯痛・歯槽膿漏薬 |
| | 76 | その他の歯科口腔用薬 |
| 禁煙補助剤 | 77 | 禁煙補助剤 |
| 漢方製剤 | 78 | 漢方製剤（210 処方） |
| | 79 | その他の漢方製剤 |
| 生薬製剤（他の薬効群に属さない製剤） | 80 | 生薬製剤（他の薬効群に属さない製剤） |
| 公衆衛生用薬 | 81 | 消毒薬 |
| | 82 | 殺虫薬 |
| 一般用検査薬 | 83 | 一般用検査薬（尿糖・尿タンパク） |
| | 84 | 一般用検査薬（妊娠検査） |
| その他（いずれの薬効群にも属さない製剤） | 85 | その他（いずれの薬効群にも属さない製剤） |

2. 製品例

| 大分類 | No | 小分類 | 有効成分 (例) | 効能・効果 (例) | 主な品目 (会社名) |
|--------|----|--------------------------|---|--|--|
| 精神神経用薬 | 1 | かぜ薬 (内用) | アスピリン、アセトアミノフェン、塩酸ジフェンヒドラミン、 <i>m</i> -マレイン酸クロルフェニラミン | かぜの諸症状 (のどの痛み、発熱、悪寒、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、関節の痛み、筋肉の痛み) の緩和 | ベンザブロック (武田薬品工業) エスタックEVE錠 (エスエス製薬) |
| | 2 | かぜ薬 (外用) | <i>d</i> 1-カンフル、 <i>l</i> -メントール | かぜの諸症状 (鼻づまり・のどの痛み・せき・たん・胸の痛み・筋肉の痛み) の緩和 | (ヴィックス ヴェポラップ) →医薬部外品へ移行 |
| | 3 | 解熱鎮痛薬 | アセトアミノフェン、エテンザミド、ブロムワレリル尿素 | 頭痛・歯痛・生理痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・咽喉痛・打撲痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱 | ナロンエース (大正製薬) バファリンA (ライオン) |
| | 4 | 催眠鎮静薬 | 塩酸ジフェンヒドラミン | 一時的な不眠の次の症状の緩和：寝付きが悪い、眠りが浅い | ドリエル (エスエス製薬) |
| | 5 | 眠気防止薬 | 無水カフェイン | 眠気 (ねむけ)・倦怠感の除去 | エスタロンモカ錠 (エスエス製薬) |
| | 6 | 鎮うん薬 (乗物酔防止薬、つわり用薬を含む) | サリチル酸ジフェンヒドラミン | 乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和 | トラベルミン (サンノーバ-エーザイ) |
| | 7 | 小児鎮静薬 (小児五疳薬等) | ゴオウ | 小児五疳、夜なき、下痢、ひきつけ、消化不良、乳はき、食欲不振、小児のかんむし、胃腸虚弱 | 救命丸 (喜多薬品工業他) |
| | 8 | その他の精神神経用薬 | | | |
| 消化器官用薬 | 9 | H ₂ 受容体拮抗剤含有薬 | 塩酸ラニチジン、ファモチジン | 胃痛、胸やけ、もたれ、むかつき (本剤はH ₂ ブロッカー薬を含んでいる) | ガスター10 (山之内製薬) 三共Z胃腸薬 (三共) |
| | 10 | 制酸薬 | 水酸化マグネシウム、炭酸水素ナトリウム、沈降炭酸カルシウム | 胃痛、胸やけ、飲みすぎ、胃酸過多、胃もたれ、胃部不快感、胃部膨満感、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ (むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐 | サクロンS (サンノーバ-エーザイ) 新中外胃腸薬顆粒 (中外製薬) |
| | 11 | 健胃薬 | オウバク末、オウレン末、ゲンチアナ末、ユウタン | 胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき | ウチダのせんぶり末 (ウチダ和漢薬) |
| | 12 | 整腸薬 | ゲンノショウコ、ビフィズス菌 | 整腸 (便通を整える)、腹部膨満感、軟便、便秘 | 紀伊国屋ゲンノショウコ末 (紀伊国屋漢薬局) |

| 大分類 | No | 小分類 | 有効成分 (例) | 効能・効果 (例) | 主な品目 (会社名) |
|----------|----|---------------------------|--|---|----------------------------------|
| | 13 | 消化薬 | タカヂアスターゼ、ユウタン | 消化促進, 消化不良, 食欲不振, 食べ過ぎ, 胃もたれ, 胸つかえ, 消化不良による胃部・腹部膨満感 | メンチームA (エムジールファーマ) |
| | 14 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | オウバク末、オウレイン末、牛胆汁エキス末、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ロートエキス | 飲み過ぎ, はきけ (胃のむかつき, 二日酔・悪酔のむかつき, 嘔気・悪心), 嘔吐, 食べ過ぎ, 胃もたれ, 消化不良, 消化不良による胃部・腹部膨満感, 胸やけ, 胸つかえ, 消化促進, 食欲不振 (食欲減退), 胃弱 | アサヒ健胃消化薬 (アサヒフードアンドヘルスケア) |
| | 15 | 胃腸鎮痛鎮けい薬 | 臭化ブチルスコポラミン | 胃痛, 腹痛, さしこみ (疝痛, 癩), 胃酸過多, 胸やけ | ブスコパンA錠 (日本ベーリンガーインゲルハイム・エスエス製薬) |
| | 16 | 止瀉薬 | 塩化ベルベリン、塩酸ロペラミド | 下痢, 消化不良による下痢, 食あたり, はき下し, 水あたり, くだり腹, 軟便 | 正露丸 (大幸薬品他) |
| | 17 | 瀉下薬 (下剤) | 酸化マグネシウム、センナ、ピコスルファートナトリウム | 便秘。便秘に伴う次の症状の緩和: 頭重, のぼせ, 肌あれ, 吹出物, 食欲不振 (食欲減退), 腹部膨満, 腸内異常発酵, 痔 | コーラックソフト (大正製薬) |
| | 18 | 浣腸薬 | グリセリン、ピサコジル | 便秘 | イチジク浣腸30 (イチジク製薬) |
| | 19 | 駆虫薬 | サントニン | 回虫の駆除 | ウチダの海人草 (ウチダ和漢薬) |
| | 20 | その他の消化器官用薬 | | | |
| 循環器・血液用薬 | 21 | 強心薬 (センソ含有製剤等) | ゴオウ、センソ | 動悸, 息切れ, 気付け | 救心 (救心製薬 - 救心商事) |
| | 22 | 血管補強薬 | サンキライ、センキユウ | 湿疹, 慢性腎炎, 膀胱カタル, 血管硬化, 高血圧, 脳溢血予防, 慢性胃腸炎, 食欲不振, 留飲, 胃痛, 胃下垂, 胃腸弱 | ケイサイH散 (ケイサイ生薬研究所) |
| | 23 | 動脈硬化用薬 (リノール酸, レシチン主薬製剤等) | 酪酸リポフラビン | 血清高コレステロールの改善, 血清高コレステロールに伴う末梢血行障害 (手足の冷え・しびれ) の緩和 | デコレールE (藤沢薬品工業) |

| 大分類 | No | 小分類 | 有効成分(例) | 効能・効果(例) | 主な品目(会社名) |
|------------------|----|----------------------|----------------------|---|----------------------------------|
| | 24 | 貧血用薬 | シアノコバラミン、 葉酸 | 産前産後・妊娠授乳期 又は諸出血に伴う鉄欠 乏性貧血，貧血による 食欲不振・肉体疲労， 病中病後・発熱性消耗 性疾患などの場合の栄 養補給 | マスチゲン-S錠(日 本臓器製薬) |
| | 25 | その他の循環器・血 液用薬 | | | |
| 呼吸器官用薬 | 26 | 鎮咳去痰薬 | 塩化リゾチーム、塩 酸ノスカピン | せき，たん | カイゲンせき止めカ プセル(堺化学工業- カイゲン) |
| | 27 | 含嗽薬 | ポピドンヨード | 口中及び咽喉の防腐・ 防臭，消毒及び殺菌剤 として感冒の予防並び に次の諸症及び感冒時 におきる症状(咽頭炎， 喉頭炎，扁桃炎，歯髓 炎，口内炎，口中悪臭)， 抜歯手術又は口腔手術 後の消毒・殺菌及び虫 歯の予防 | ルルうがい液(三共) |
| | 28 | その他の呼吸器官 用薬 | | | |
| 泌尿生殖器官及 び肛門用薬 | 29 | 内用痔疾用薬 | 塩化リゾチーム | 次の場合の症状の緩和 ：痔核(いぼ痔)，き れ痔，痔出血 | プリザSカプセル(持 田製薬-大正製薬) |
| | 30 | 外用痔疾用薬 | アミノ安息香酸エチ ル，リドカイン | いぼ痔・きれ痔(さけ 痔)の痛み・出血・は れ・かゆみの緩和 | ボラギノールA坐剤 (天藤製薬-武田薬 品工業) |
| | 31 | その他の泌尿生殖 器官及び肛門用薬 | | | |
| 滋養強壯保健薬 | 32 | ビタミンA主薬製 剤 | ビタミンA | 次の症状の緩和：目の 乾燥感。夜盲症(とり 目)。次の場合のビタミ ンAの補給：妊娠・授 乳期，病中病後の体力 低下時，発育期 | ステイタスA(全薬工 業) |
| | 33 | ビタミンD主薬製 剤 | コレカルシフェロー ル | 骨歯の発育不良。くる 病の予防。次の場合の ビタミンDの補給：発 育期，妊娠・授乳期， 老年期 | ステイタスD3(全薬 工業) |
| | 34 | ビタミンE主薬製 剤 | 酢酸-d-トコフェロ ール | 末梢血行障害による次 の諸症状の緩和：手足 の冷え・手足のしび れ・しもやけ。更年期 における次の諸症状の 緩和：肩こり・頭痛・ 頭重・不眠。月経不順 | エンケルEゴールド (佐藤製薬) |

| 大分類 | No | 小分類 | 有効成分 (例) | 効能・効果 (例) | 主な品目 (会社名) |
|-----|----|------------|-------------------|---|----------------------------|
| | 35 | ビタミンB1主薬製剤 | 塩酸フルスルチアミン | 次の場合のビタミンB1の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時。次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労。脚気 | アリナミンA50（武田薬品工業） |
| | 36 | ビタミンB2主薬製剤 | 酪酸リボフラビン | 次の場合のビタミンB2の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時。次の諸症状の緩和：肌あれ、かぶれ、ただれ、にきび、湿疹、皮膚炎、口内炎、口角炎、口唇炎、舌炎、赤鼻、目の充血、目のかゆみ | チョコラBB（エーザイ） |
| | 37 | ビタミンB6主薬製剤 | リン酸ピリドキサル | 次の諸症状の緩和：口角炎、口唇炎、口内炎、舌炎、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、にきび、肌あれ、手足のしびれ。次の場合のビタミンB6の補給：妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時 | アリンBB（ジェーピーエス製薬） |
| | 38 | ビタミンC主薬製剤 | アスコルビン酸 | 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着。次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血。次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期 | ハイシー1000（武田ヘルスケア - 武田薬品工業） |
| | 39 | ビタミンAD主薬製剤 | ビタミンA、エスゴカルシフェロール | 次の症状の緩和：目の乾燥感。骨歯の発育不良。夜盲症（とり目）。くる病の予防。次の場合のビタミンADの補給：妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、発育期、老年期 | チョコラAD（エーザイ） |

| 大分類 | No | 小分類 | 有効成分(例) | 効能・効果(例) | 主な品目(会社名) |
|-----|----|-----------------------|---|--|----------------------------------|
| | 40 | ビタミンB2 B6 主薬製剤 | 酪酸リボフラビン、 リン酸ピリドキサール | 次の諸症状の緩和：肌 あれ、にきび、湿疹、 皮膚炎、かぶれ、ただ れ、口内炎、口角炎、 口唇炎、舌炎。次の場 合のビタミンB2 B6 の補給：肉体疲労時、 妊娠・授乳期、病中病 後の体力低下時 | ハイシーBメイト(武 田ヘルスケア-武田 薬品工業) |
| | 41 | ビタミンEC主薬 製剤 | アスコルビン酸、酢 酸- α -トコフェロー ル | 末梢血行障害による次 の諸症状の緩和：肩・ 首すじのこり、手足の しびれ・冷え、しもや け。次の諸症状の緩 和：しみ、そばかす、 日やけ・かぶれによる 色素沈着。次の場合の 出血予防：歯ぐきから の出血、鼻出血。次の 場合のビタミンECの 補給：病中病後の体力 低下時、老年期、肉体 疲労時 | ビトン-ハイECB 2(三共) |
| | 42 | ビタミンB1 B6 B12主薬製剤 | 塩酸フルスルチアミ ン、リン酸ピリドキ サル、シアノコバ ラミン | 次の諸症状の緩和：眼 精疲労、筋肉痛・関節 痛(肩こり、腰痛、五 十肩など)、神経痛、手 足のしびれ。次の場合 のビタミンB1 B6 B 12の補給：肉体疲労 時、妊娠・授乳期、病 中病後の体力低下時 | リゲインEB錠(三 共) |
| | 43 | ビタミン含有保健 薬(ビタミン剤等) | L-アスパラギン酸カ リウム、ゴオウ | 滋養強壮、虚弱体質、 肉体疲労・病中病後・ 胃腸障害・栄養障害・ 発熱性消耗性疾患・産 前産後などの場合の栄 養補給 | 内服液マムシゲン液 ゴールド(鶴原製薬) |
| | 44 | カルシウム主薬製 剤 | グルコン酸カルシウ ム | 次の場合の骨歯の発育 促進：虚弱体質・腺病 質、妊娠授乳婦の骨歯 の脆弱防止 | カルフレッシュ(陽進 堂-資生堂) |
| | 45 | タンパク・アミノ酸 主薬製剤 | L-システイン、アス コルビン酸、パント テン酸カルシウム | しみ・そばかす・日や けなどの色素沈着症。 全身倦怠。二日酔。に きび、湿疹、じんまし ん、かぶれ、くすりま け | ハイチオールC(エス エス製薬) |
| | 46 | 生薬主薬製剤 | コウジン、リュウタ ン | 食欲不振、身体衰弱、 寝汗、腹痛、産前・産 後の疲労回復、血の道 | 活力散(荅州製薬) |

| 大分類 | No | 小分類 | 有効成分(例) | 効能・効果(例) | 主な品目(会社名) |
|---------|----|---------------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|
| | 47 | 薬用酒 | ニンジンエキス | 次の場合の滋養強壯： 胃腸虚弱，食欲不振， 血色不良，冷え症，肉 体疲労，虚弱体質，病 中病後 | 薬用養命酒（養命酒製 造） |
| | 48 | その他の滋養強壯 保健薬 | | | |
| 女性用薬 | 49 | 婦人薬 | コウカ | 更年期障害，血の道症， 月経不順，冷え症及び それらに随伴する次の 諸症：月経痛，腰痛， 頭痛，頭重，のぼせ， 肩こり，耳鳴り，めま い，動悸，息切れ，不 眠，ヒステリー，疲労 感，血色不良 | ラムールQ（ツムラ） |
| | 50 | 避妊薬 | メンフェゴール | 殺精子作用による避妊 | ネオサンプーンルー ブ錠（エーザイ） |
| | 51 | その他の女性用薬 | | | |
| アレルギー用薬 | 52 | 抗ヒスタミン薬主 薬製剤 | マレイン酸クロルフ ェニラミン | じんましん，湿疹・か ぶれによるかゆみ，鼻 炎 | レスタミンUコーワ 錠（興和・興和新薬） |
| | 53 | その他のアレルギー 用薬 | | | |
| 外皮用薬 | 54 | 殺菌消毒薬（特殊絆 創膏を含む） | アクリノール、オキ シドール | 切傷，すり傷，かき傷， 靴ずれ | 田辺メンタムS（田辺 製薬） |
| | 55 | しもやけ・あかぎれ 用薬 | グリセリン、白色ワ セリン | しもやけ，ひび，あか ぎれ，指先・手のひら のあれ，ひじ・ひざ・ かかとのあれ | 新コルチール軟膏（エ スエス製薬） |
| | 56 | 化膿性疾患用薬 | イオウ・カンフルロ ーション | にきび | クレアラシルH2（明 治薬品・ブーツ・ヘル スケア・ジャパン） |
| | 57 | 鎮痛・鎮痒・収れ ん・消炎薬（パップ 剤を含む） | インドメタシン | 肩こり，腰痛，筋肉痛， 筋肉疲労，関節痛，打 撲，捻挫，しもやけ， 骨折痛 | サロンパス-ハイ（久 光製薬） |
| | 58 | みずむし・たむし用 薬 | クロタミトン、トル ナフタート | みずむし，いんきんた むし，ぜにたむし | ブテナロッククリー ム（久光製薬） |
| | 59 | 皮膚軟化薬（吸出し を含む） | サリチル酸、尿素 | 手指のあれ，ひじ・ひ ざ・かかと・くるぶし の角化症，老人の乾皮 症，さめ肌 | メンソレータム皮フ 軟化クリーム（ロート 製薬） |
| | 60 | 毛髪用薬（発毛，養 毛，ふけ，かゆみ止 め用薬等） | ミノキシジル | 壮年性脱毛症における 発毛，育毛及び脱毛（抜 け毛）の進行予防 | リアップ（大正製薬） |
| | 61 | その他の外皮用薬 | | | |

| 大分類 | No | 小分類 | 有効成分（例） | 効能・効果（例） | 主な品目（会社名） |
|------|-------|-----------------|---------------------------------|--|--|
| 眼科用薬 | 62 | 一般点眼薬 | 塩酸ピリドキシン、 コンドロイチン硫酸 ナトリウム | 目の疲れ、結膜充血、 目のかゆみ、眼病予防 （水泳のあと、ほこり や汗が目に入ったとき など）、紫外線その他の 光線による眼炎（雪目 など）、目のかすみ（目 やにの多いときなど）、 眼瞼炎（まぶたのただ れ）、ハードコンタクト レンズを装着している ときの不快感 | サンテFXネオ（参天 製薬） |
| | 63 | 抗菌性点眼薬 | スルファメトキサゾ ールナトリウム | ものもらい、結膜炎（は やり目）、眼瞼炎（まぶ たのただれ）、目のかゆ み | スマリン抗菌（エスエ ス製薬） |
| | 64 | アレルギー用点眼 薬 | クロモグリク酸ナト リウム | 花粉、ハウスダスト（室 内塵）等による次のよ うな目のアレルギー症 状の緩和：目の充血、 目のかゆみ、目のかす み（目やにの多いとき 等）、なみだ目、異物感 （コロコロする感じ） | エージーアイズ（藤沢 薬品工業） |
| | 65 | 人工涙液 | 塩化ナトリウム | ソフトコンタクトレン ズ又はハードコンタク トレンズを装着してい るときの不快感、涙液 の補助（目のかわき）、 目の疲れ、目のかすみ （目やにの多いときな ど） | スマイルコンタクト （日東メディック・ ライオン） |
| | 66 | コンタクトレンズ 装着液 | ヒドロキシプロピル メチルセルロース | ハードコンタクトレン ズの装着を容易にする | （マイティアハード コンタクトレンズ装 着液）→医薬部外品へ 移行 |
| | 67 | 洗眼薬 | グリチルリチン酸二 カリウム | 目の洗浄、眼病予防（水 泳のあと、ほこりや汗 が目に入ったときな ど） | アイボン（日東メディ ック・小林製薬） |
| | 68 | その他の眼科用薬 | | | |
| | 耳鼻科用薬 | 69 | 鼻炎用内服薬 | | 急性鼻炎、アレルギー 性鼻炎又は副鼻腔炎に よる次の諸症状の緩 和：くしゃみ、鼻みず、 鼻づまり、なみだ目、 のどの痛み、頭が重い |

| 大分類 | No | 小分類 | 有効成分(例) | 効能・効果(例) | 主な品目(会社名) |
|--------------------|----|-----------------------------|---------------------|--|--|
| | 70 | 鼻炎用点鼻薬 | 塩酸ジフェニルピラリン | 急性鼻炎, アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和: 鼻みず(鼻汁過多), 鼻づまり, くしゃみ, 頭重 | パブロン点鼻(大正製薬) |
| | 71 | 点耳薬 | フェノール | 耳鳴, 耳漏, 耳そう痒, 耳痛, 外聴道炎 | パピロギン(石原薬品工業) |
| | 72 | その他の耳鼻科用薬 | | | |
| 歯科口腔用薬 | 73 | 口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む) | ポピドンヨード | のどの炎症によるのどあれ・のどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ | 浅田飴のどクールスプレー(ジャパンメディック-浅田飴) |
| | 74 | 口内炎用薬 | グリチルリチン酸二カリウム | 口内炎, 舌炎 | サトウ口内軟膏(佐藤製薬) |
| | 75 | 歯痛・歯槽膿漏薬 | 塩化リゾチーム | 歯槽膿漏, 歯ぎん炎, 口内炎, 舌炎, 口唇炎, 智歯周囲炎の予防と治療 | パラデントエース(ライオン) |
| | 76 | その他の歯科口腔用薬 | | | |
| 禁煙補助剤 | 77 | 禁煙補助剤 | ニコチン | 禁煙時のイライラ・集中困難・落ち着かない等の症状の緩和 | ニコレット(ファイザー-武田薬品工業) |
| 漢方製剤 | 78 | 漢方製剤(210 処方) | ケイヒ、シャクヤク、カンゾウ、ボタンビ | ○はきけ, 食欲不振, 胃炎, 胃腸虚弱, 疲労感および風邪の後期の症状(小柴胡湯) ○かぜの初期の諸症状(発熱, 寒け, 頭痛, 肩・首筋のこわばり, 鼻閉, 鼻水, のどの痛み)(葛根湯) ○病後の体力低下, 疲労倦怠, 食欲不振, ねあせ, 手足の冷え, 貧血(十全大補湯) | ツムラ漢方小柴胡湯エキス顆粒(ツムラ) カコナール(山之内製薬) 十全大補湯エキス錠 カネボウ(カネボウ) |
| | 79 | その他の漢方製剤 | | | |
| 生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤) | 80 | 生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤) | | | |
| 公衆衛生用薬 | 81 | 消毒薬 | 塩化ベンザルコニウム | 手指, 皮膚の消毒。器具類, 室内, 便所等の消毒 | クレゾール石ケン液(丸石製薬 他) |
| | 82 | 殺虫薬 | フェニトロチオン | ゴキブリの駆除 | ゴキアースレッドa(アース製薬) |
| 一般用検査薬 | 83 | 一般用検査薬(尿糖・尿タンパク) | グルコースオキシダーゼ | 尿中の糖(ブドウ糖)及びタンパク(アルブミン)の検出 | 新ウリエースBT(テルモ) |

| 大分類 | No | 小分類 | 有効成分 (例) | 効能・効果 (例) | 主な品目 (会社名) |
|-----------------------|----|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | 84 | 一般用検査薬 (妊娠検査) | 金コロイド標識抗hCG-βモノクローナル抗体 | 尿中ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン (hCG) の検出 (妊娠の検査) | ドゥーテスト・hCGプラス (アボットジャパン (株) - ロート製薬) |
| その他 (いずれの薬効群にも属さない製剤) | 85 | その他 (いずれの薬効群にも属さない製剤) | | | |