

(新聞発表用)

1	販売名	パンダック
2	一般名	アミドフルメト
3	申請者名	セントラル硝子株式会社
4	成分	本品はアミドフルメト原体である。
5	用法・用量	殺虫剤の製造原料として用いる。
6	効能・効果	殺虫剤の製造原料として用いる。
7	備考	取扱区分：殺虫剤・殺菌消毒剤区分1 製剤原料

(新聞発表用)

1	販売名	アースくん蒸剤M
2	一般名	
3	申請者名	アース製薬株式会社
4	成分・剤形	有効成分アミドフルメトを配合した全量噴射エアゾール型殺虫剤である。
5	用法・用量	<p>○ボタンを押して噴射する。 ○使用時間の目安として、噴射後1～2時間部屋を閉め切る。 ○使用基準量（1缶あたりの標準使用面積） 屋内塵性ダニ類、イエダニ、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ（ナンキンムシ）の駆除</p> <p>66.7mL 缶：6～8畳（10～13m²） 100 mL 缶：9～12畳（15～20m²） 133.3mL 缶：12～16畳（20～26m²） 166.7mL 缶：15～20畳（25～32.5m²） 200 mL 缶：18～24畳（30～40m²）</p> <p>ハエ成虫、蚊成虫の駆除</p> <p>66.7mL 缶：12～24畳（20～40m²） 100 mL 缶：18～36畳（30～60m²） 133.3mL 缶：24～48畳（40～80m²） 166.7mL 缶：30～60畳（50～100m²） 200 mL 缶：36～72畳（60～120m²）</p>
6	効能・効果	屋内塵性ダニ類、イエダニ、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ（ナンキンムシ）、ハエ成虫、蚊成虫の駆除
7	備考	殺虫剤・殺菌消毒剤区分1

(新聞発表用)

1	販売名	ダニアースレッドM
2	一般名	
3	申請者名	アース製薬株式会社
4	成分・剤形	有効成分アミドフルメトを配合した加熱蒸散型殺虫剤である。
5	用法・用量	<p>1. 部屋を閉めきり、戸棚、引き出し、押し入れ等を開放してください。</p> <p>2. 水容器に所定量の水及び缶を入れて、部屋のほぼ中央に置いてください。</p> <p>3. 薄い白煙が出はじめたら、部屋の外に出て戸を閉めきってください。</p> <p style="text-align: center;">水容器に入れる水の量</p> <p style="text-align: center;">10g 缶：約 22mL 20g 缶：約 28mL 30g 缶：約 40mL 40g 缶：約 56mL 50g 缶：約 60mL 100g 缶：約 100mL</p> <p>4. 標準使用量</p> <p>○屋内塵性ダニ類、イエダニ、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ（ナンキンムシ）の駆除</p> <p>蒸散開始後、約 2 時間又はそれ以上そのまま閉めきって処理してください。</p> <p style="text-align: center;">1 缶あたりの標準使用面積</p> <p style="text-align: center;">10g 缶：6～8 畳（10～13m²） 20g 缶：12～16 畳（20～26m²） 30g 缶：18～24 畳（30～40m²） 40g 缶：24～32 畳（40～52m²） 50g 缶：30～40 畳（50～65m²） 100g 缶：60～80 畳（100～130m²）</p>

5	用法・用量	<p>○ハエ成虫、蚊成虫の駆除 蒸散開始後、約 30 分又はそれ以上そのまま閉めきって処理してください。</p> <p>1 缶あたりの標準使用面積</p> <p>10g 缶： 12～ 24 畳 (20～ 40m²) 20g 缶： 24～ 48 畳 (40～ 80m²) 30g 缶： 36～ 72 畳 (60～120m²) 40g 缶： 48～ 96 畳 (80～160m²) 50g 缶： 60～120 畳 (100～200m²) 100g 缶： 120～240 畳 (200～400m²)</p>
6	効能・効果	屋内塵性ダニ類、イエダニ、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ (ナンキンムシ)、ハエ成虫、蚊成虫の駆除
7	備 考	殺虫剤・殺菌消毒剤区分 1

(新聞発表用)

1	販売名	ダニアースM
2	一般名	
3	申請者名	アース製薬株式会社
4	成分・剤形	有効成分アミドフルメトを配合したエアゾール型殺虫剤である。
5	用法・用量	屋内塵性ダニ類、イエダニ、ノミの生息又は発生する場所を使用する。 タタミへの処理： タタミの中へ1畳につき1箇所3秒の割合で6箇所以上注入噴射し、表面へ40～50cmの距離から1m ² あたり約15～20秒の割合で噴射する。 カーペット、板間等への処理： カーペット、板間等の表面へ40～50cmの距離から1m ² あたり約10秒の割合で噴射する。
6	効能・効果	屋内塵性ダニ類の増殖抑制と駆除、イエダニ及びノミの駆除
7	備考	医薬部外品区分1

(新聞発表用)

1	販 売 名	ダニキンチョールB
2	一 般 名	
3	申請者名	大日本除蟲菊株式会社
4	成分・剤形	有効成分アミドフルメトを配合したエアゾール剤である。
5	用法・用量	<p>ボタンを押すと薬剤が噴霧する。</p> <p>カーペットへの処理 40～50cmの距離から1m²あたり10～15秒(1畳あたり約20秒)の割合で表面に噴霧する。</p> <p>畳への処理 40～50cmの距離から畳表面に1畳あたり約20秒(1m²あたり10～15秒)の割合で噴霧する。</p> <p>虫体への処理 異常繁殖した屋内塵性ダニ類に対しては、虫体に直接噴霧する。</p>
6	効能・効果	屋内塵性ダニ類の駆除及び増殖抑制
7	備 考	医薬部外品区分1