

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経過		症状	重篤度	転帰	報告者 *3)	発症	識別番号	因果関係	その他
呼吸	脱気	303 (男性・53歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・野村薬品工業)	1カプセル× 1回	2008/03～2008/03	不明	花粉症	2008/03 3月中旬 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/03 1月中旬 脱気発現。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			多分関連あり	
そう痒症 口渇	そう痒 口渇	304 (男性・32歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・野村薬品工業)	1カプセル× 2回	2008/03/09～2008/03/11	継続	花粉症	2008/03/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。夜ふのかゆみ。後の軽き発現。 2008/03/11 転帰：未回復。	非重篤 非重篤	未回復 未回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
呼吸 口渇	脱気 口渇	305 (男性・35歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・野村薬品工業)	1カプセル× 2回	2008/03/02～2008/03/16	継続	花粉症	2008/03/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/03 脱気、口のかき発現。 2008/03/10 転帰：回復。 薬剤師コメント：副作用として抗コリン症状が出現したと思われる。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
呼吸 倦怠感	脱気 倦怠感	306 (女性・62歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・野村薬品工業)	1カプセル× 1回	2008/03/04～2008/03/11	継続	花粉症	2008/03/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/03/05 脱気、たるき発現。 2008/03/08 転帰：回復。 薬剤師コメント：副作用として特徴的な抗コリン症状が出現したと思われる。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
呼吸	脱気	307 (女性・38歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・野村薬品工業)	1カプセル× 2回	2008/02/14～2008/02/28	継続	花粉症 ハウスダスト	2008/02/14 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 脱気発現。 2008/02/16 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
呼吸	脱気	308 (男性・20歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・野村薬品工業)	1カプセル× 2回	2008/02/10～2008/02/15	継続	花粉症	2008/02/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 脱気発現。 2008/02/13 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
呼吸 口渇	脱気 口渇	309 (女性・39歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・野村薬品工業)	1カプセル× 2回	2008/03/13～2008/03/23	中止	花粉症	2008/03/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。脱気、口のかき発現。 2008/03/23 服用中止。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	

別紙(3)
特別調査 39/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経過		症状	重篤度	転帰	報告者 *3)	発症	識別番号	因果関係	その他
呼吸 倦怠感 感覚鈍麻 動悸	脱気 倦怠感 しびれ感 動悸	310 (女性・39歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・野村薬品工業)	1カプセル× 1回	2008/03/13～2008/03/13	中止	花粉症	2008/03/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 脱気、たるき、しびれ感、動悸発現。服用中止。 2008/03/15 転帰：回復。 薬剤師コメント：併用薬がないため明らかに関連ありと思われる。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
呼吸	脱気	311 (男性・37歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・野村薬品工業)	1カプセル× 2回	2008/03～2008/03	不明	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03 脱気発現。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			多分関連あり	
呼吸 倦怠感 浮腫性めまい 皮膚 頭部不快感 ほてり 肝機能障害 浮腫性めまい	脱気 倦怠感 頭部不快感 頭部不快感 ほてり 肝機能障害 浮腫性めまい	312 (女性・21歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・野村薬品工業)	1カプセル× 1回	2008/03/13～2008/03/15	中止	花粉症	2008/03/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/03/14 脱気、たるき、めまい、頭痛、胃腸不快感、ほてり、肝機能障害(発熱)、めまい発現。 2008/03/17 転帰：回復。 薬剤師コメント：併用薬がないため関連ありと思われる。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
呼吸	脱気	313 (女性・24歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・野村薬品工業)	1カプセル× 2回	2008/03/16～2008/03/16	継続	花粉症 ハウスダスト	2008/03/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。朝食後服用で昼食後すぐにひどい脱気が毎日発現した。1～2時間後症状は消える。 2008/03/26 19日位したら脱気がなくなった。転帰：回復。 2008/03/28 服用中断中。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
呼吸	脱気	314 (女性・23歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・野村薬品工業)	1カプセル× 1回	2008/03/05～2008/03/21	継続	花粉症	2008/03/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/03/06 脱気発現。 転帰：軽快。	非重篤	軽快	薬剤師			明らかに関連あり	
呼吸	脱気	315 (男性・44歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・野村薬品工業)	1カプセル× 2回	2008/03/01～2008/03/15	継続	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/02 脱気発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	

別紙(3)
特別調査 40/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	投与薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日投与量	使用期間	経過		症状	重篤度	転帰	報告者	受診	鑑別番号	因果関係	その他
顔面 倦怠感 口渇 頭痛	悪臭 倦怠感 口渇 頭痛	316 (女性・27歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/01~2008/03/03	中止	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 悪臭、だるさ、口のかわき、頭疼発現。 2008/03/03 服用中止。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
顔面 倦怠感 そう痒症	悪臭 倦怠感 そう痒	317 (男性・26歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/05~2008/03/12	継続	花粉症	2008/03/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。悪臭、だるさ、かゆみ発現。 2008/03/12 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
顔面	悪臭	318 (男性・71歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02/09~2008/02/13	継続	花粉症	2008/02/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。悪臭発現。 2008/02/16 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
顔面	悪臭	319 (女性・46歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/10~2008/03/10	中止	花粉症 ハウスダスト	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 悪臭発現。 転帰：未回復。	非重篤	未回復	薬剤師			多分関連あり	
顔面	悪臭	320 (女性・46歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/13~2008/03/13	継続	花粉症	2008/03/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 悪臭発現。 2008/03 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
顔面 倦怠感	悪臭 倦怠感	321 (男性・20歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/01~2008/03/06	継続	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。悪臭、だるさ発現。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
顔面 倦怠感	悪臭 倦怠感	322 (女性・48歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/17~2008/03/21	不明	花粉症	2008/03/17 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。悪臭、だるさ発現。 2008/03/20 転帰：軽快。	非重篤 非重篤	軽快 軽快	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
顔面 倦怠感 口渇 浮腫性めまい	悪臭 倦怠感 口渇 頭部ふらつき感	323 (男性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/22~2008/03/22	中止	花粉症	2008/03/22 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。悪臭、だるさ、ふらつき、口のかわき発現。 2008/03/23 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	

別紙(3)
特別調査 41/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	投与薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日投与量	使用期間	経過		症状	重篤度	転帰	報告者	受診	鑑別番号	因果関係	その他
頭心	胃のむかつき	324 (男性・37歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/22~2008/03/26	継続	花粉症	2008/03/22 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/03/23 胃のむかつき発現。 2008/03/26 転帰：軽快。	非重篤	軽快	薬剤師			関連ないともいえない	
顔面 顔赤 顔炎	悪臭 顔赤	325 (女性・30歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/17~2008/03/28	中止	花粉症	2008/03/17 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。すぐ悪臭を感じ翌日には顔赤(頬軟肉で夕方には消失)、目がたつと悪臭軽減した。顔赤も服用後すぐ発生し、普段は3時間おきに2時間おきに増した。日付によって軽快することはない(服用するといつも症状が出て、夕方には消失、夜は顔赤は無い)。 2008/03/28 服用中止。 2008/03/31 転帰：回復。 薬剤師コメント：悪臭も顔赤も服用するとすぐに現れ、夕方には消失するので関連ありと思われる。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
顔面 倦怠感 口渇 そう痒症 鼻出血 浮腫性めまい 頭痛 下痢	悪臭 倦怠感 口渇 そう痒 鼻出血 頭部ふらつき感 頭痛 下痢	326 (女性・26歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/16~2008/03/26	継続	花粉症	2008/03/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/18 悪臭、下痢、かったるさ等発現。 2008/03/21 転帰：軽快。 薬剤師コメント：ハードな仕事による全身のたるさなのか、鼻のかみすぎによる鼻血なのか、花粉症による皮膚のかゆみなのか、ザジテンALによるものなのか不明。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない	
顔面	顔赤	327 (女性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/20~2008/03/28	継続	花粉症	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/03/22 頭痛発現。3~4日続いた。その後鼻のつまりがひどくなった。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
顔面 口渇	悪臭 口渇	328 (女性・49歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/09~2008/03/11	中止	花粉症	2008/03/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用開始。 2008/03 集中力がなくなり、麻酔をされた様に感じなくなった。口のかわき発現。 2008/03/12 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	

別紙(3)
特別調査 42/96

副作用の種類 *1)		症号 *2)	使用薬剤名 (企業名)	使用状況			使用理由	副作用					備考		
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経過		症状	重篤度	転帰	報告者*3)	発物		識別番号	因果関係
口渇 味覚異常	口渇 味覚異常	329 (女性・50歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 株式会社)	1カプセル× 2回	2008/03/21~2008/03/24	中止	花粉症	2008/03/21 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)12Cap/日服用開始。 2008/03/23 口のかわき、味覚異常発現。 2008/03/25 転帰：回復。 薬剤師コメント：元々鼻の粘膜が弱いと書かれておられたので、鼻のかみすぎが原因かと思われます。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 倦怠感 発疹 浮腫性のめまい 頭痛	傾眠 倦怠感 発疹 浮腫性のめまい 頭痛	330 (女性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 株式会社)	1カプセル× 1回	2008/03/11~2008/03/11	中止	花粉症	2008/03/11 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。次に発疹、並は頭痛、だるさ、めまい、ふらつき発現。次の服用時のみ症状発現。服用していないときは症状はなし。 転帰：発疹、頭痛、めまい、ふらつきは回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない	
傾眠 倦怠感 浮腫性のめまい 浮腫性のめまい 頭痛	傾眠 倦怠感 浮腫性のめまい 浮腫性のめまい 頭痛	331 (女性・21歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 株式会社)	1カプセル× 1回	2008/02/15~2008/02/29	中止	花粉症	2008/02/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。時々服用した。悪寒、だるさ、めまい、ふらつき、頭痛発現。 次の服用時のみ症状がでて、服用していないときは症状はでない。 2008/02/29 服用中止。転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠	傾眠	332 (女性・33歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 株式会社)	1カプセル× 2回	2008/03/10~2008/03/15	継続	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。悪寒発現。 薬服用時のみ症状発現。服用していないときは症状なし。 2008/03/15 転帰：軽快。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感 浮腫性のめまい 頭痛不快感	傾眠 倦怠感 浮腫性のめまい 頭痛不快感	333 (女性・30歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 株式会社)	1カプセル× 1回	2008/02/19~2008/02/19	中止	花粉症	2008/02/19 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。悪寒、だるさ、頭痛、めまい発現。服用中止。 2008/02/20 転帰：回復。 薬剤師コメント：ザジテン服用後副作用が発現したため関連はあると考えられる。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感 口渇 頭痛	傾眠 倦怠感 口渇 頭痛	334 (男性・41歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 株式会社)	1カプセル× 1回	2008/03/01~2008/03/27	継続	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。悪寒、だるさ、口のかわき、頭痛発現。 2008/03/27 転帰：未回復。 薬剤師コメント：服用中は症状は少し軽減するとのこと。副作用は多分関連あり。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	未回復 未回復 未回復 未回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	

別紙(3)
特別調査 43/96

副作用の種類 *1)		症号 *2)	使用薬剤名 (企業名)	使用状況			使用理由	副作用					備考		
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経過		症状	重篤度	転帰	報告者*3)	発物		識別番号	因果関係
傾眠 口渇	傾眠 口渇	335 (女性・33歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 株式会社)	1カプセル× 2回	2008/03/01~2008/03/07	継続	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/02 悪寒と口のかわき発現。 2008/03/07 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠	傾眠	336 (男性・35歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 株式会社)	1カプセル× 1回	2008/03/10~2008/04/01	継続	くしゃみ 鼻みず	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。悪寒発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
悪心	悪心	337 (女性・52歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 株式会社)	1カプセル× 2回	2008/01/15~2008/01/15	中止	くしゃみ 鼻みず	2008/01/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 不明日 悪心発現。 2008/01/15 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
口渇	口渇	338 (女性・42歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 株式会社)	1カプセル× 2回	2008/03/25~2008/03/29	中止	花粉症 ハウスダスト	2008/03/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。口のかわき発現。 2008/03/29 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感 口渇	傾眠 倦怠感 口渇	339 (女性・42歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 株式会社)	1カプセル× 1回	2008/03/01~2008/03/30	継続	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。悪寒、だるさ、口のかわき発現。 2008/04/01 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 倦怠感	傾眠 倦怠感	340 (女性・24歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 株式会社)	1カプセル× 1回	2008/03/22~2008/03/29	中止	花粉症 ハウスダスト	2008/03/22 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 悪寒、ぼーっとする感じ発現。 2008/03/29 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 倦怠感 ほてり	傾眠 倦怠感 ほてり	341 (男性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 株式会社)	1カプセル× 2回	2008/03/01~2008/03/01	中止	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。悪寒、だるさ、ほてり発現。服用中止。 2008/03/02 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
口渇	口渇	342 (女性・40歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 株式会社)	1カプセル× 1回	2008/03/15~2008/03/25	継続	花粉症	2008/03/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。口のかわき発現。 2008/03/25 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	

別紙(3)
特別調査 44/96

副作用の種類 (*)		番号 (**) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日投与量	使用期間	経過		症状	重篤度	転帰	報告者	発症	個別番号	因果関係	その他
アレルギー	アレルギー	343 (男性・25歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチイ ファーマ)	1カプセル×1回	2008/03/05~2008/03/28	継続	花粉症	2008/03/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。アレルギー発現。 2008/03/28 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
アレルギー	アレルギー	344 (女性・36歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチイ ファーマ)	1カプセル×2回	2008/02/07~2008/02/23	継続	花粉症	2008/02/07 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。アレルギー発現。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			明らかに関連あり	
アレルギー	アレルギー	345 (女性・46歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチイ ファーマ)	1カプセル×1回	2008/03/10~2008/03/30	継続	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。アレルギー発現。足は痒みを覚えるので、既1回服用で経過。 2008/03/30 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
アレルギー	アレルギー	346 (女性・30歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチイ ファーマ)	1カプセル×1回	2008/03/21~2008/03/24	継続	花粉症	2008/03/21 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/25 服用後目にアレルギーを感じた(少し)。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			明らかに関連あり	
アレルギー 倦怠感	アレルギー 倦怠感	347 (女性・49歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチイ ファーマ)	1カプセル×2回 1カプセル×1回	2008/03/06~2008/03/07 2008/03/08~2008/03/13	継続	くしゃみ 鼻みず	2008/03/06 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/07 アレルギー、だるさ発現。 2008/03/08 3日より1日1回のみ服用にした。 2008/03/09 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
アレルギー 倦怠感 口渇 胃部不快感	アレルギー 倦怠感 口渇 胃部不快感	348 (女性・27歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチイ ファーマ)	1カプセル×2回	2008/03/11~2008/03/12	継続	花粉症 ハウスダスト	2008/03/11 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。アレルギー、だるさ、口のかき、胃部不快感発現。 不明日 転帰：回復。 薬剤師コメント：上記の症状は比較的早く消えた。	非重篤 倦怠感 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない	
アレルギー 倦怠感 口渇 浮腫性めまい	アレルギー 倦怠感 口渇 浮腫性めまい	349 (男性・32歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチイ ファーマ)	1カプセル×2回 1カプセル×1回	2008/03/17~2008/03 2008/03~2008/03/22	継続	花粉症	2008/03/17 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。アレルギー、だるさ、口のかき、めまい発現。 2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1Cap/日服用へ変更。 不明日 転帰：軽快。 薬剤師コメント：本人によると、当初1日2カプセルで上記の症状がでたので、自分で減らされた。	非重篤 倦怠感 非重篤 非重篤	軽快 軽快 軽快	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	

別紙(3)
特別調査 45/96

副作用の種類 (*)		番号 (**) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日投与量	使用期間	経過		症状	重篤度	転帰	報告者	発症	個別番号	因果関係	その他
アレルギー	アレルギー	350 (女性・54歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチイ ファーマ)	1カプセル×2回	2008/03/17~2008/03/27	中止	花粉症	2008/03/17 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/18 アレルギー発現。 2008/03/28 転帰：回復。 薬剤師コメント：アレルギーで特に問題なしと考える。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
アレルギー 倦怠感	アレルギー 倦怠感	351 (男性・21歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチイ ファーマ)	1カプセル×2回	2008/03/04~2008/03/06	中止	鼻みず	2008/03/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/05 身体のだるさ、アレルギー発現。 2008/03/06 服用中止。転帰：回復。 薬剤師コメント：鼻みずにより症状消失。他の鼻炎薬服用経験はあるが、アレルギーはでなかった。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
アレルギー 倦怠感	アレルギー 倦怠感	352 (女性・23歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチイ ファーマ)	1カプセル×2回	2008/02/24~2008/03/12	継続	花粉症	2008/02/24 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/02/25 アレルギー、だるさ発現。 2008/03/08 転帰：回復。 薬剤師コメント：服用後アレルギー、だるさあり。現在も多少のアレルギーがあるものの継続服用中。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
アレルギー	アレルギー	353 (女性・21歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチイ ファーマ)	1カプセル×2回	2008/03/06~2008/04/01	継続	花粉症	2008/03/06 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。アレルギー発現。 2008/03/29 転帰：回復。 薬剤師コメント：服用開始直後、アレルギーがあったが、継続服用中で、今はアレルギーはない。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
アレルギー	アレルギー	354 (女性・58歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチイ ファーマ)	1カプセル×1回	2008/03/10~2008/03/17	継続	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。アレルギー発現。 2008/03/16 転帰：軽快。 薬剤師コメント：服用開始後より、アレルギーを感じた。効果が良いとされたので服用継続中。	非重篤	軽快	薬剤師			明らかに関連あり	
アレルギー	アレルギー	355 (女性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチイ ファーマ)	1カプセル×2回	2008/03/08~2008/04/10	継続	花粉症	2008/03/08 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。アレルギー発現。 2008/04/10 経過：回復。 薬剤師コメント：アレルギーが出やすい体質のため(アレルギーが出たのは生理中や抜けていた時)。	非重篤	未回復	薬剤師			関連ないともいえない	

別紙(3)
特別調査 46/96

副作用の種類 (*)		番号 (**) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	投与方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重症度	転帰	報告者(注)	発症	識別番号	因果関係	その他
口渇	口渇	356 (女性・32歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN'S/Fアール)	1カプセル×1回	2008/04/01~2008/04/10	投与	花粉症	2008/04/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。このかわき発症。 2008/04/10 転帰:回復。	非重症	回復	薬剤師			多分関連あり	
嗅覚障害 倦怠感 頭痛	嗅覚障害 倦怠感 頭痛	357 (女性・19歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN'S/Fアール)	1カプセル×1回	2008/03/23~2008/03/25	中止	花粉症	2008/03/23 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。飲みはじめてすぐに悪寒とだるさ、頭痛がした。夕方には頭痛は消失したが、悪寒とだるさは残った(平日)。 2008/03/25 3日間1日1回飲んだが、同じ症状がいつも発症したため、3日間で服用を中止した。 2008/04/14 転帰:回復。 薬剤師コメント:ザジテン服用と副作用は3回とも同じように出ているので明らかに関連ありと思われる。	非重症 非重症 非重症	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
嗅覚障害 口渇 頭痛 そう痒症	嗅覚障害 口渇 頭痛 そう痒症	358 (女性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN'S/Fアール)	1カプセル×2回	2008/02/28~2008/03/04	継続	花粉症	2008/02/28 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/02/29 悪寒、口のかわき、かゆみ、頭痛発症。 転帰:不詳。	非重症 非重症 非重症 非重症	不明 不明 不明 不明	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
嗅覚障害 口渇 浮動性めまい 頭痛	嗅覚障害 口渇 浮動性めまい 頭痛	359 (女性・37歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN'S/Fアール)	1カプセル×2回	2008/02/23~2008/03/08	継続	花粉症	2008/02/23 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008 悪寒、悪寒、だるさ、口のかわき、めまいつき、頭痛発症。 2008 転帰:回復。	非重症 非重症 非重症 非重症	回復 回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
嗅覚障害	嗅覚障害	360 (女性・15歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×2回	2008/03/17~2008/03/22	継続	花粉症	2008/03/17 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。悪寒発症。 不明日 転帰:回復。	非重症	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
嗅覚障害 口渇	嗅覚障害 口渇	361 (女性・43歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×2回	2008/03/17~2008/03/24	継続	花粉症	2008/03/17 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。悪寒、口のかわき発症。 不明日 転帰:回復。	非重症 非重症	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	

別紙(3)
特別調査 47/95

副作用の種類 (*)		番号 (**) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	投与方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重症度	転帰	報告者(注)	発症	識別番号	因果関係	その他
嗅覚障害 口渇	嗅覚障害 口渇	362 (男性・24歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN'S/Fアール)	1カプセル×2回	2008/03/18~2008/03/23	継続	花粉症	2008/03/18 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。悪寒、だるさ、口のかわき発症。 2008/03/24 転帰:回復。	非重症 非重症	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
嗅覚障害 倦怠感 口渇	嗅覚障害 倦怠感 口渇	363 (男性・40歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×2回	2008/03/07~2008/03/16	継続	花粉症	2008/03/07 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。 2008/03/08 悪寒、だるさ、口のかわき発症。 不明日 転帰:軽快。	非重症 非重症 非重症	軽快 軽快 軽快	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
口渇	口渇	364 (男性・33歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×2回	不明	不明	ハウスダスト	不明日 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。 不明日 口のかわき発症。 不明日 転帰:不明。	非重症	不明	薬剤師			未記載	
嗅覚障害 口渇	嗅覚障害 口渇	365 (男性・39歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×2回	2008/03/15~2008/03/18	中止	鼻みず 鼻づまり	2008/03/15 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。 悪寒、口のかわき発症。 不明日 転帰:回復。	非重症 非重症	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
嗅覚障害 口渇	嗅覚障害 口渇	366 (女性・46歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×1回	2008/03/21~2008/03/30	継続	花粉症	2008/03/21 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/日服用開始。悪寒、口のかわき発症。 不明日 転帰:回復。	非重症 非重症	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
口渇	口渇	367 (女性・47歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×2回	2007/11/23~2007/11/30	継続	くしゃみ 鼻づまり	2007/11/23 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。 2007/11/29 口内発症。1~2ヶ所できた。 不明日 転帰:回復。	非重症	回復	薬剤師			関連なし	
嗅覚障害 倦怠感	嗅覚障害 倦怠感	368 (女性・25歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN'S/Fアール)	1カプセル×2回	2008/03/16~2008/03/30	中止	花粉症	2008/03/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/17 悪寒、全身のだるさ発症。 2008/03/20 転帰:回復。	非重症 非重症	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
嗅覚障害 倦怠感 口渇 頭痛 浮動性めまい	嗅覚障害 倦怠感 口渇 頭痛 浮動性めまい	369 (男性・53歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN'S/Fアール)	1カプセル×2回	2008/03/10~2008/03/15	中止	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。悪寒、だるさ、口のかわき、頭痛発症。 2008/03/15 服用中止。転帰:回復。	非重症 非重症 非重症 非重症	回復 回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	

別紙(3)
特別調査 48/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	投薬剤名 (企業名)	使用方法			副作用理由	副作用				備考		
PT	LLT			1日投薬量	使用期間	投薬		症状	重篤度	転帰	薬剤師	医師	因果関係	その他
顔紅	眠気	370 (女性・34歳)	パブロン鼻炎カプセル2 (大正製薬製)	1カプセル× 2回	不明	不明	鼻のかき 花粉症	不明日 本剤(パブロン鼻炎カプセル)2Cap/ 日服用開始。2008/03/19 眠気発現。 不明日 転帰:回復。	非重篤 回復	薬剤師			関連ないともいえない	
顔紅 口渇	眠気 口渇	371 (男性・20歳)	パブロン鼻炎カプセル2 (大正製薬製)	1カプセル× 2回	不明	不明	花粉症	不明日 本剤(パブロン鼻炎カプセル)2Cap/ 日服用開始。2008/03/17 眠気、口のかき発現。 不明日 転帰:回復。	非重篤 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
顔紅 倦怠感	眠気 倦怠感	372 (女性・30歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/07~2008/03/08	不明	鼻のかき	2008/03/07 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気、だるさ 発現。 2008/03/09 転帰:回復。	非重篤 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
顔紅	眠気	373 (女性・36歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/25~2008/03/30	中止	花粉症	2008/03/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/30 服用中止。転帰:回復。	非重篤 回復	薬剤師			多分関連あり	
顔紅 倦怠感	眠気 倦怠感	374 (男性・45歳)	パブロン鼻炎カプセル2 (大正製薬製)	1カプセル× 2回	2008/03/29~不明	不明	花粉症	2008/03/29 本剤(パブロン鼻炎カプセル)2Cap/ 日服用開始。2008/03/31 眠気、だるさ発現。 不明日 転帰:回復。	非重篤 回復	薬剤師			関連なし 関連なし	
顔紅 倦怠感 口渇	眠気 倦怠感 口渇	375 (女性・45歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/25~2008/03/31	継続	花粉症	2008/03/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眠気、口のか き、だるさ発現。 2008/03/31 転帰:回復。	非重篤 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
顔紅 倦怠感 口渇 便秘 月経障害 体重増加	眠気 倦怠感 口渇 便秘 月経障害 体重増加	376 (女性・20歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/20~不明	不明	花粉症	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。2008/03/22 眠気、だるさ、口のかき、便秘、 月経異常、体重増加発現。 2008/03/27 転帰:回復。	非重篤 回復 非重篤 回復 非重篤 回復 非重篤 回復	薬剤師			関連なし 関連なし 関連なし 関連なし 関連なし	

別紙(3)
特別調査 49/95

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	投薬剤名 (企業名)	使用方法			副作用理由	副作用				備考		
PT	LLT			1日投薬量	使用期間	投薬		症状	重篤度	転帰	薬剤師	医師	因果関係	その他
口渇	口渇	377 (男性・35歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02/27~2008/03/08	継続	花粉症 ハウスダスト	2008/02/27 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。口のかき発 現。 2008/03/08 転帰:回復。 薬対症薬と一般的な 副作用だと思われます。	非重篤 回復	薬剤師			明らかに関連あり	
顔紅 口渇	眠気 口渇	378 (男性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/05~2008/03/06	中止	花粉症	2008/03/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。ひどい眠気発 現。口のかき発現。 不明日 転帰:回復。	非重篤 回復	薬剤師			明らかに関連あり 関連ないともいえない	
顔紅	眠気	379 (女性・58歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/20~2008/03/31	中止	花粉症	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眠気発現。量 に服用してかなり眠くなったので夜 だけにした。 2008/03/21 転帰:軽快。	非重篤 軽快	薬剤師			関連ないともいえない	
顔紅	眠気	380 (女性・27歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02/15~2008/03/08	継続	花粉症 ハウスダスト	2008/02/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/02/18 転帰:軽快。	非重篤 軽快	薬剤師			関連ないともいえない	
顔紅	眠気	381 (男性・27歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/18~2008/03/23	中止	花粉症	2008/03/18 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眠気発現。 不明日 転帰:回復。	非重篤 回復	薬剤師			多分関連あり	
顔紅	眠気	382 (男性・38歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/05~2008/03/18	継続	花粉症 目のかゆみ	2008/03/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/07 転帰:軽快。	非重篤 軽快	薬剤師			関連ないともいえない	
顔紅 倦怠感 口渇 動悸	眠気 倦怠感 口渇 動悸	383 (女性・36歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/14~2008/03/17	中止	花粉症	2008/03/14 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。2008/03/17 ひどい眠気、だるさ、口のかき発 現。 2008/03 2、3日後に動悸発現。 転帰:不明。	非重篤 不明 非重篤 不明 非重篤 不明	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
顔紅 口渇	眠気 口渇	384 (男性・28歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02/08~2008/02/27	中止	花粉症	2008/02/08 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気、口のか き発現。 2008/02/09 転帰:回復。	非重篤 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	

別紙(3)
特別調査 50/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*	発症	識別番号	因果関係	その他
顔紅	眼炎	385 (男性・23歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN#11371A7-10)	1カプセル× 1回	2008/03/22~2008/03/23	中止	花粉症	2008/03/22 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眼炎発現。 2008/03/23 服用中止。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
顔紅	眼炎	386 (男性・15歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN#11371A7-10)	1カプセル× 2回	2008/02/26~2008/03/01	継続	花粉症	2008/02/26 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眼炎発現。 2008/02/28 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
顔紅 口渇	眼炎 口渇	387 (女性・24歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN#11371A7-10)	1カプセル× 2回	2008/03/04~2008/03/10	中止	花粉症 ハウスダスト	2008/03/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眼炎、口のかき発現。 2008/03/08 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
倦怠感 頭痛	倦怠感 頭痛	388 (女性・59歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル× 1回	2008/03/14~2008/03/21	継続	花粉症	2008/03/14 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/日服用開始。だるさ、頭痛発現。 2008/03/21 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
顔紅 口渇	眼炎 口渇	389 (女性・27歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル× 1回	2008/03/22~2008/03/29	中止	花粉症	2008/03/22 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/日服用開始。眼炎、口のかき発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
顔紅	眼炎	390 (男性・40歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN#11371A7-10)	1カプセル× 2回	2008/02/28~2008/03/03	中止	花粉症	2008/02/28 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眼炎発現。 2008/02/29 服用中止。 2008/02/29 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	

別紙(3)
特別調査 51/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*	発症	識別番号	因果関係	その他
顔紅 倦怠感	眼炎 倦怠感	391 (男性・64歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN#11371A7-10)	1カプセル× 2回	2008/03/15~2008/03/20	中止	花粉症	2008/03/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/16 だるさと眼炎で体が1日中重い感じ。 2008/03/20 服用中止。 転帰：回復。 薬剤師コメント：眼炎とだるさがあった様子。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
顔紅	眼炎	392 (男性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN#11371A7-10)	1カプセル× 2回	2008/02/10~2008/02/25	継続	花粉症	2008/02/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/02/20 眼炎発現。 2008/02/25 転帰：回復。 薬剤師コメント：前から服用しているが、眼炎がとれないとのこと。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
顔紅 口渇	眼炎 口渇	393 (男性・20歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN#11371A7-10)	1カプセル× 2回	2008/04/01~2008/04/07	中止	花粉症	2008/04/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/04/02 眼炎、口のかき発現。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
顔紅	眼炎	394 (男性・53歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN#11371A7-10)	1カプセル× 2回	2008/03/23~2008/04/06	継続	花粉症	2008/03/23 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眼炎発現。 2008/03/24 転帰：回復。 薬剤師コメント：症状は1日で回復しており、関連性が考えられる。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
顔紅 倦怠感 口渇	眼炎 倦怠感 口渇	395 (男性・25歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN#11371A7-10)	1カプセル× 2回	2008/03/20~2008/04/10	中止	花粉症	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眼炎、だるさ、口のかき発現。 2008/04/10 服用中止。転帰：回復。 薬剤師コメント：服用中止後、症状が軽快。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
顔紅 倦怠感	眼炎 倦怠感	396 (男性・58歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN#11371A7-10)	1カプセル× 2回	2008/03/10~2008/03/12	中止	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眼炎、だるさ発現。 2008/03/12 服用中止。転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	

別紙(3)
特別調査 52/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用					備考		
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経過		症状	重篤度	転帰	対応薬	発症	機別番号	因果関係	その他
頻尿	眠気	397 (女性・51歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・ワイス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02/29~2008/03/04	継続	鼻づまり かぜ	2008/02/29 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03 結核：回復。 薬剤師コメント：抗コリン作用による眠気の可能性あり。薬が効きやすい時間帯なので眠気が発現したよう。	非重篤 回復	回復	薬剤師			多分関連あり	
頻尿	眠気	398 (男性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・ワイス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/03~2008/03/19	継続	花粉症	2008/03/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/19 結核：回復。	非重篤 回復	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
頻尿	眠気	399 (女性・26歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・ワイス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/04/01~2008/04/06	中止	花粉症 ハウスダスト	2008/04/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。ひどい眠気発現。 2008/04/06 服用中止。転帰：回復。	非重篤 回復	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
頻尿 倦怠感	眠気 倦怠感	400 (女性・27歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・ワイス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/26~2008/04/07	中止	花粉症	2008/03/26 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。飲んですぐに眠気がでた。だるさもでた。 2008/04/07 服用中止。転帰：回復。 薬剤師コメント：飲んですぐ症状が現れた。飲まなくなったら症状がきえた。	非重篤 回復	回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
頻尿 口渇	眠気 口渇	401 (男性・25歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/01~2008/04/30	継続	花粉症	2008/03/01 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。眠気、口のかき発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 回復	回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
頻尿	眠気	402 (男性・38歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・ワイス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/16~2008/03/21	継続	花粉症 ハウスダスト	2008/03/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/17 眠気発現。 2008/03 転帰：回復。	非重篤 回復	回復	薬剤師			多分関連あり	
頻尿 倦怠感 口渇 浮動性めまい	眠気 倦怠感 口渇 浮動性めまい	403 (女性・24歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・ワイス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/15~2008/03/20	継続	花粉症	2008/03/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/15 眠気、めまい、口のかき、だるさ発現。 2008/03 転帰：回復。	非重篤 回復 非重篤 回復	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	

別紙(3)
特別調査 53/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用					備考		
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経過		症状	重篤度	転帰	対応薬	発症	機別番号	因果関係	その他
頻尿 浮動性めまい	眠気 頭重めまい	404 (女性・66歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・ワイス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/01~2008/03/10	継続	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。服用後1時間くらいで少し眠気発現。1日目のみ少しふらふらとする感じ。転帰：回復。 薬剤師コメント：レンドルミンを服用しているため、症状がやすいのではないかと。	非重篤 回復	回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
口渇	口渇	405 (女性・42歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/04/24~2008/04/30	継続	花粉症	2008/04/24 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。 2008/04/29 口のかき発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 回復	回復	薬剤師			多分関連あり	
頻尿	眠気	406 (女性・33歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/01~2008/03/07	不明	花粉症	2008/03/01 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。眠気発現。 不明日 転帰：回復。 薬剤師コメント：薬の性質によるものなので、特に関係なし。	非重篤 回復	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
頻尿	眠気	407 (女性・64歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/02/20~2008/02/27	継続	花粉症	2008/02/20 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。眠気発現。 不明日 転帰：回復。 薬剤師コメント：薬の性質によるものなので、特に関係なし。	非重篤 回復	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
頻尿 口渇	眠気 口渇	408 (女性・44歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・ワイス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/22~2008/04/10	中止	花粉症	2008/03/22 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/04/09 眠気、口のかき発現。 2008/04/10 服用中止。 2008/04/12 転帰：回復。	非重篤 回復 非重篤 回復	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
頻尿 倦怠感 口渇	眠気 倦怠感 口渇	409 (女性・41歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・ワイス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/18~2008/03/21	中止	花粉症 ハウスダスト	2008/03/18 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/20 眠気、だるさ、口のかき発現。 2008/03/21 服用中止。転帰：軽快。	非重篤 回復 非重篤 軽快 非重篤 軽快	回復 軽快	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	

別紙(3)
特別調査 54/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用						備考		
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経過		症状	重篤度	転帰	報告者*	発症	識別番号	因果関係	その他	
睡眠	眠気	410 (女性・47歳)	サジテンAL鼻炎カプセル (ハ・ワイス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/23～2008/04/02	中止	花粉症	2008/03/23 本剤(サジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/25 眠気発現。 2008/04/02 服用中止。 2008/04/03 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師				多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用						備考		
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経過		症状	重篤度	転帰	報告者*	発症	識別番号	因果関係	その他	
睡眠	眠気	411 (男性・44歳)	サジテンAL鼻炎カプセル (ハ・ワイス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/01/05～2008/03/15	継続	花粉症	2008/01/05 本剤(サジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/10 眠気、だるさ発現。 2008/03/20 転帰：回復。 薬剤師コメント：毎年花粉のつぎ始めがひどく、発熱もすること。今年はそのようこともなく、鼻くさいとは思いますが、眠気、だるさは抗ヒスタミンより強かった。	非重篤	回復	薬剤師				多分関連あり	
睡眠	倦怠感	412 (女性・29歳)	サジテンAL鼻炎カプセル (ハ・ワイス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/04/19～2008/04/22	継続	花粉症 ハウスダスト ネコ毛	2008/04/19 本剤(サジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眠気発現。車の運転は危ないと思った。 2008/04/22 転帰：回復。毎日やがて回復。飲まなければ眠くなる。 薬剤師コメント：毎回のクスリを飲んでいて、それにかえてこの眠気。関連ありと思われる。	非重篤	回復	薬剤師				多分関連あり	
睡眠	眠気 口渇	413 (男性・70歳)	サジテンAL鼻炎カプセル (ハ・ワイス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/16～2008/04/07	継続	鼻みず 鼻づまり	2008/03/16 本剤(サジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気、口のかたさ発現。転帰：回復。(やめればおさまる。飲むと出る)。 薬剤師コメント：今年初めての発症。クスリも初めて。多分関連ありと思われる。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師				多分関連あり 多分関連あり	
睡眠	眠気	414 (男性・55歳)	サジテンAL鼻炎カプセル (ハ・ワイス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/04/28～2008/04/28	中止	鼻みず	2008/04/28 本剤(サジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眠気発現。転帰：回復。(やめて回復)。 薬剤師コメント：ストナリニを飲んでも眠くない。サジテンによる眠気と思われる。	非重篤	回復	薬剤師				多分関連あり	
睡眠	便秘	415 (男性・51歳)	サジテンAL鼻炎カプセル (ハ・ワイス ファーマ)	1カプセル× 2回	不明	不明	花粉症	不明日 本剤(サジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 不明日 発症発現。 2008/03/16 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師				関連ないともいえない	

副作用の種類 *		患者 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	検査者*3	発症	識別番号	因果関係	その他
顔面	脱気	416 (男性・26歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/22~不明	不明	花粉症	2008/03/22 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)10cap/日服用開始。脱気発現。 2008/03/23 転帰:回復。	軽微	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
顔面 口渇	脱気 口渇	417 (女性・49歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/05~2008/03/10	継続	花粉症	2008/03/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2cap/日服用開始。脱気、口のか わき発現。 2008/03/11 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
顔面	脱気	418 (女性・24歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/10~2008/03	継続	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2cap/日服用開始。脱気発現。 2008/03 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
顔面 倦怠感 口渇 動悸	脱気 倦怠感 口渇 動悸	419 (女性・47歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/01~2008/03/02	中止	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2cap/日服用開始。以前から鼻炎 薬を服用すると鼻がずきんと痛く なることがあった。今回ザジテンを 服用することで同症状がでた。脱 気、だるさ、口のかわき、動悸発 現。 2008/03/02 服用中止。 2008/03/04 転帰:回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
顔面	脱気	420 (女性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーマ)	1カプセル× 1回	2008~2008	不明	花粉症	2008 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)10cap/日服用開始。 不明日 脱気発現。 転帰:不明。	非重篤	不明	薬剤師			明らかに関連あり	
顔面 倦怠感 口渇 頭痛 *異常感	脱気 倦怠感 口渇 頭痛 ぼーっとした	421 (女性・51歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーマ)	1カプセル× 2回	2008~2008	不明	花粉症	2008 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2cap/日服用開始。 不明日 脱気、だるさ、口のかわき発現。 服用4日目から涙を飲むと頭痛があ る。ブーンとしてどんでもない事 をやる。マスクの上からコーヒーを飲 む。水にとかして入れる。等々。でも 鼻水はビタリと止まった。 転帰:不明。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明 不明 不明	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	

別紙(3)
特別調査 57/96

副作用の種類 *		患者 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	検査者*3	発症	識別番号	因果関係	その他
顔面 口内炎 痒動性めまい	脱気 口内炎 痒動性めまい	422 (女性・39歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーマ)	2カプセル× 1回	2008/03/20~2008/03/23	中止	花粉症	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2cap/日服用開始。脱気、口内 炎、めまい発現。 2008/03/21 転帰:回復。 薬剤師コメント:1回量が多かった ため。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
顔面 倦怠感	脱気 倦怠感	423 (男性・51歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/16~2008/03/24	不明	花粉症 ハウスダスト	2008/03/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1cap/日服用開始。脱気、だるさ 発現。 2008/04/07 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
顔面	脱気	424 (女性・37歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/01/28~2008/04	継続	花粉症	2008/01/28 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2cap/日服用開始。脱気発現。 2008/02/10 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
顔面	脱気	425 (男性・31歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	1カプセル× 2回	2008/03/20~2008/03/30	継続	鼻炎	2008/03/20 本剤(パブロン鼻炎カプセル)2cap/ 日服用開始。 2008/03/21 脱気発現。 不明日 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
口渇	口渇	426 (女性・25歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/04/02~2008/04/02	不明	花粉症	2008/04/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2cap/日服用開始。口のかわき発 現。 2008/04/03 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
顔面 倦怠感 痒動性めまい	脱気 倦怠感 頭痛 頭部ぶつき感	427 (女性・25歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/04/15~2008/04/15	不明	花粉症	2008/04/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2cap/日服用開始。脱気、だる さ、ぶつき発現。 2008/04/16 転帰:回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
顔面 倦怠感	脱気 倦怠感	428 (女性・48歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/01~2008/03/21	中止	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2cap/日服用開始。脱気、だるさ 発現。 2008/03/04 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
口渇	口渇	429 (女性・48歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	1カプセル× 2回	2008/02/10~2008/02/26	継続	花粉症	2008/02/10 本剤(パブロン鼻炎カプセル)2cap/ 日服用開始。 2008/02/18 口のかわき発現。少し口のかわきを 感じた。 不明日 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	

別紙(3)
特別調査 58/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用						備考	
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重症度	転帰	報告者*	発症	発症番号		因果関係
口渇	口渇	430 (男性・50歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/02/24~2008/03/02	継続	花粉症	2008/02/24 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/03/02 口のかわり発現。 不明日 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
視覚 倦怠感	視覚 倦怠感	431 (女性・26歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 1回	2008/03/20~2008/04/05	継続	ハウスダスト	2008/03/20 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 2008/03/28 眼気、だるさ発現。薬を服用すると 毎回何となく眼気と熱いだるさを感じた。 不明日 転帰:回復。	非重篤 軽重篤	回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
視覚	眼気	432 (男性・17歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリスファーム)	1カプセル× 2回	2008/03/01~2008/03/14	不明	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眼気発現。服用 毎に眼気がある。 2008/03/15 転帰:回復。 薬剤師コメント:本剤の成分上、多 少の眼気があることは使用者に説明 してある。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
視覚	眼気	433 (男性・25歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリスファーム)	1カプセル× 1回	2008/02/26~2008/03/11	不明	花粉症	2008/02/26 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眼気発現。服用 すると眼気が出る。 2008/03/12 転帰:回復。 薬剤師コメント:本剤の成分上、多 少の眼気があることは使用者に説明 してある。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
口渇	口渇	434 (女性・45歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/05/01~2008/05/08	中止	花粉症 ハウスダスト	2008/05/01 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/05/03 口のかわり発現。 不明日 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連なし	
視覚 口渇	眼気 口渇	435 (女性・57歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/04/16~2008/05/30	継続	花粉症	2008/04/16 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。眼気、口のかわり発 現。 不明日 転帰:回復。 薬剤師コメント:総合的でも眼気 あり。	非重篤 軽重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
口渇	口渇	436 (女性・20歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/30~2008/05/30	継続	花粉症	2008/03/30 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。口のかわり発現。 不明日 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	

別紙(3)
特別調査 59/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用						備考	
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重症度	転帰	報告者*	発症	発症番号		因果関係
視覚 倦怠感 口渇	視覚 倦怠感 口渇	437 (女性・56歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリスファーム)	1カプセル× 2回	2008/03/05~2008/03/10	継続	花粉症	2008/03/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眼気、だる さ、口のかわり発現。 2008/03/06 転帰:回復。	非重篤 軽重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
視覚 口渇	眼気 口渇	438 (女性・37歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリスファーム)	1カプセル× 2回	2008/03/13~2008/03/20	継続	花粉症	2008/03/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眼気、口のか わり発現。 2008/03/14 転帰:回復。	非重篤 軽重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
視覚	眼気	439 (女性・47歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリスファーム)	1カプセル× 1回	2008/03/01~2008/03/05	不明	花粉症 ハウスダスト	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眼気発現。転 帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
視覚	眼気	440 (女性・43歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリスファーム)	1カプセル× 1回	2008/03/05~2008/03/05	中止	花粉症	2008/03/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眼気発現。服用 中止。転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
視覚	眼気	441 (女性・50歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリスファーム)	1カプセル× 2回	2008/03/02~2008/03/10	継続	花粉症	2008/03/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眼気発現。 2008/03/03 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
視覚 倦怠感	眼気 倦怠感	442 (男性・24歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/02/20~2008/02/24	中止	花粉症	2008/02/20 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/02/21 眼気、だるさ発現。 不明日 転帰:回復。 薬剤師コメント:ねむく、だるさが たようです。	非重篤 軽重篤	回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
視覚 口渇 ほてり 鼻出血	眼気 口渇 ほてり 鼻出血	443 (女性・24歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリスファーム)	1カプセル× 2回	2008/04/03~2008/04/07	中止	花粉症	2008/04/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眼気、口のか わり、ほてり、鼻の中の粘膜が乾き すぎず軽く出血発現。 2008/04/07 服用中止。転帰:回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
視覚 口渇 眼痛	眼気 口渇 眼痛	444 (女性・49歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリスファーム)	1カプセル× 1回	2008/03/17~2008/03/25	中止	花粉症	2008/03/17 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/03/18 眼気、口のかわり、頭痛発現。 2008/03/25 服用中止。転帰:回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない	

別紙(3)
特別調査 60/96