

副作用の種類 *		番号 *2 (姓・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	転帰	報告者 *3	受診	識別番号	因果関係	その他	
意識消失 眩暈	意識消失 眩暈	153 (女性・39歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	1カプセル x1回	2008/09~2008/09	中止	鼻炎	2008/09 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/日服用開始。意識消失、眩暈発現。9月末に鼻炎のため、本剤を服用。症状、意識不明のため救急車にて入院。MRI、MRAなどの検査をしたが原因特定できず。 2008/10/21 転帰：回復。	重篤 重篤	回復 回復	使用者		B-08018159	未記載 未記載		
感覚鈍麻	しびれ感	154 (女性・16歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	不明	不明	中止	不明	不明日 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)服用開始。 不明日 しびれ発現。5日飲み、眩暈が持続してしびれが起り、服用中止2日後治った。 2008/10/27 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師				未記載	
頭暈	眩暈	155 (女性・60歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パキファアール)	1カプセル x1回	2008/12~不明	不明	花粉症	2008/12 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 眩暈発現。 高血圧で、影響のない薬という事で薦められたが、夜寝る前に飲んで、眩暈が止まらない。眩暈がひどかった。量を少なくすることは出来るか。医療用なら、少ない量のものがあるか。 転帰：不明。	非重篤	不明	使用者				未記載	
*健忘	記憶喪失	156 (男性・50歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パキファアール) ファモチジン アロプリノール	不明 不明 不明	2008/12/08~2008/12/08 不明 不明	中止 不明 不明	アレルギー治療 不明 不明	2007/12 1年前にザジテンカプセルを服用した時は眩暈やイライラ、集中力の欠如などを感じた。 転帰：不明 2008/12/08 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を処方前に服用した。 2008/12/09 記憶喪失発現。 朝7時に起きて車を運転した。帰って来てから電話を受けたが、後になってその電話の内容が思い出せない。車を走らせたが、書いてある内容が本当に自分が書いたものか思い出せない。ファモチジンとアロプリノールを併用しているが、これらの薬では特に眩暈などを感ぜたりしない。 記憶喪失に関して情報入手。本剤服用した次の日(12/9)1時間ほど仕事をしたが、書いた内容をまるで見えない。その後は症状は全く無く、同様の現象が起こることもなかった。 転帰：回復。	重篤	回復	使用者		D-08023789	未記載		

別紙(3)
一般調査 30/62

副作用の種類 *		番号 *2 (姓・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	転帰	報告者 *3	受診	識別番号	因果関係	その他	
喘息誘発 呼吸性のまい	喘息誘発 頭部ふらつき感	157 (男性・50歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パキファアール) セフカペンピボキシル塩酸塩水和物	1カプセル x1回 不明	2008/12/17~不明 不明	中止 不明	アレルギーによるアレルギー性鼻炎 不明	2008/12/17 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/12/18 だるさ、ふらつき発現。昨夜服用し、症状は改善し鼻水は止まったが、体が辛い(だるくてふらつき)。 転帰：未回復。	非重篤 非重篤	未回復 未回復	使用者				未記載 未記載	
*鼻出血性 *鼻出血性	鼻出血的 無出血	158 (女性・30歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パキファアール)	不明	2008~2008	中止	花粉症 (アレルギー)治療	2008 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)投与開始。 2008 怒りっぽくなった・イライラが発現。本剤を服用したら、普段子供にもあまり怒らないのに、すぐにイライラしてしまったり、じぶんでもビックリするくらい、怒りっぽくなった。 飲むのを止めたら、イライラはなくなり普段の自分に戻った。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	使用者				未記載 未記載	
紅斑 ほてり	紅斑 ほてり	159 (女性・40歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パキファアール)	不明	不明	継続	花粉症 (アレルギー)治療	不明日 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用開始。 不明日 皮膚の赤み発現。本剤を昨年からの時期服用している。毎年もう一度だったが、服用すると、赤みはないが顔に赤みがさしてはいる。まぶたの上など皮膚の赤みかいところに出るようだ。軟膏を塗ると改善はするし、鼻水のほうは辛いので我慢して飲んでいたが、このような事はあるのか。 転帰：未回復。	非重篤	未回復	使用者				未記載	
頭暈	眩暈	160 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パキファアール)	不明	2009/02/02~2009/02/02	中止	花粉症 (アレルギー)治療	2009/02/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)投与開始。眩暈が出現。精神科で睡眠導入剤をもらって1日3錠飲んでいて、晩に本剤を服用したら眩暈が強くなった。本剤投与中止。 不明日 転帰：継続。	非重篤	継続	使用者				未記載	

別紙(3)
一般調査 31/62

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		中止	使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間			症状・経過	重篤度	転帰	報告者 *3	受診	識別番号	因果関係	その他
顔紅	眼気	161 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 47477-700)	不明	不明	中止	花粉症 (アレルギー) 治療	不明日 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用開始。 不明日 眼気発現。本剤を服用したからかなり悪くなった。(医師の指示から中止) 不明日 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			未記載	
活動性のめまい 嘔吐	浮動性のめまい 嘔吐	162 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 47477-700)	不明	不明~2009/02/04	中止	花粉症 (アレルギー) 治療	不明日 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 処方。 2009/02/04 夜、本剤を服用した。 2009/02/05 めまい、嘔吐発現。 今朝、めまいがして、嘔吐してしまっ た。嘔吐後、症状は少し良くなったが、 まだ完全に回復していない。転帰：軽快。	非重篤 非重篤	軽快 軽快	使用者			未記載 未記載	
顔紅 倦怠感	眼気 倦怠感	163 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 47477-700)	1カプセル x1回	2009/02/05~2009/02/06	不明	花粉症 (アレルギー) 治療	現在、高血圧を服用しており、泌尿器科、 整形外科に通院中。購入した薬の薬効前 に余剰血圧の薬を服用している話をしたが、 問題ないと言われた。 2009/02/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。血圧の薬を食後に服用し、 飲前時の飲前時に本剤を1カプセルを服用した。 2009/02/06 眼気、だるさ発現。今朝は起床後に本剤と血 圧の薬を同時に服用したが、かなり眠くて身 体がだるい。本剤はこんなに眠くなるのか。 血圧の薬と一緒に服用したからか。医者に 行ったほうがいいか。 転帰：未回復。	非重篤 非重篤	未回復 未回復	使用者			未記載 未記載	
顔紅 倦怠感	眼気 倦怠感	164 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 47477-700)	1カプセル x1回	2009/02/08~2009/02/08	中止	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02/08 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日投与開始。眼気、だるさが発現。 1月末に本剤を購入した。本剤を 別に1カプセル服用。ねむくてだるくては ならないほどだったため、服用は中止。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	使用者			未記載 未記載	

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		中止	使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間			症状・経過	重篤度	転帰	報告者 *3	受診	識別番号	因果関係	その他
顔紅 倦怠感	眼気 倦怠感	165 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 47477-700)	1カプセル x1回	2009/02/07~2009/02/08	中止	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02/07 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眼気発現。本剤の 購入時に薬剤師からは予防で使用す る薬と説明された。用法・用量につ いては特に説明がなかったため、準 守してすぐ(夕方)花粉症の症状が 出ていないのに服用した。服用後2,3 時間くらいしてから眼気が強く出 て、説明文書を見たら「飲前前」と 書いてあるのに気づいた。 2009/02/08 だるさ発現。翌朝も服用したが、だ るくて一日中寝ていた。花粉の症状 が出ていないのに服用したから具 合が悪くなったのか。現在もだるさは 残っている。 転帰：未回復。	非重篤 非重篤	未回復 未回復	使用者			未記載	
顔紅	眼気	166 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 47477-700)	1カプセル x1回	2009/02/09~2009/02/09	中止	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眼気が発現。鼻水 が止まらず、K薬局で「眼薬」で使 われていた薬でもよく効くから」と と聞き勧められ、本剤を購入。朝 に1カプセル服用したがとても眼気 が強く、いまでもずっと眼気、鼻水 も止まらない。 転帰：未回復。	非重篤	未回復	使用者			未記載	
発熱	発熱	167 (女性・高齢者)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 47477-700)	不明	2009/02/08~2009/02/08	中止	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02/08 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 服 用開始。発熱発現。本剤を購入し、 帰宅後に服用。その後発熱したた め、2,3時間後にK薬局。かわりに 総合漢方薬を買われていった。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			未記載	
悪心 悪寒	吐き気 悪寒	168 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 47477-700)	不明	2009/02/12~2009/02/12	不明	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02/12 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 服 用開始。吐き気、悪寒が発現。 朝8時ごろ本剤を服用。今回はじめ での服用。翌頃から吐き気、悪寒を 感じ今も続いている。 転帰：未回復。	非重篤 非重篤	未回復 未回復	使用者			未記載 未記載	

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重症度	転帰	報告者 *3	受診	識別番号	因果関係	その他
眼眩 口渇	眼眩 口渇	169 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パナソニック)	1カプセル x1回	2009/02/12~不明	中止	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02/12 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眩暈(だるさ)、 口渇が出現。薬箱で薬剤師に勧めら れて本剤を挿入。鼻器器を外箱(五 十層のたこ)に透気中でメチユー ルを服用中。15:00に服用したとこ ろ、17:00くらいからかなり眩暈が 強くでて、30分くらいウトウトし てしまった。夜も11:30くらいから朝 まで熟睡した(夜については、ぐっ すり寝てよかったとのこと)。薬 師師は眩暈にならないと言っていたけ れども眩暈は強くなるのは、整形外科でもら った薬と一緒に飲んでしまったからな のか。毎年のようにアレルギーの薬 を挿入し、服用しているが、他社製 品の即効性のある薬に比べると口の 渇きは気にならないくらい。 転帰:未回復。	非重症 非重症	未回復 未回復	使用者			未記載 未記載	
口渇	口渇	170 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パナソニック)	1カプセル x2回	2008/02~2009/02/13	中止	花粉症 (アレルギー) 治療	2008/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 まだアレルギーの症状は出ていない が、本剤を2cap/日服用開始(2日く らい数少ない日もあったが、用法通 り朝晩1カプセル服用)。 夜数回目がわからなかったが、翌 朝喉が痛くように思える。 2009/02/13 今日はもう服用していませんが、他 の風邪薬と同じようにそういった作 用があるのでしょうか。 転帰:不明。	非重症	不明	使用者			未記載	
倦怠感	倦怠感	171 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パナソニック)	2カプセル x1回	不明~2009/02/15	中止	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02/15 本日(ザジテンAL鼻炎カプセル)服 用開始(服用開始時未確認)。 2009/02/15 22時ごろに本剤を2カプセル服用 (送達後)。その後すぐに就寝。 2009/02/16 だるさが出現。 朝起きたときに体のだるさがあり、 まだ残っている。風邪のような気も する。今朝は本剤を服用していな い。 転帰:未回復。	非重症	未回復	使用者			未記載	
眼眩	眩暈	172 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パナソニック)	1カプセル x1回	2009/02/15~2009/02/15	中止	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用。眩暈が出現。眩暈の少 ない薬と変わったが、かなり眩暈が 強く11時まで覆ってしまった。 2009/02/16 今は眩暈はない。1日1回の服用でも 良いか。 転帰:回復。	非重症	回復	使用者			未記載	

別紙(3)
一般調査 34/62

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重症度	転帰	報告者 *3	受診	識別番号	因果関係	その他	
倦怠感が強い めまい 眩暈 眼眩	めまい 眩暈 めまい しびれ感	173 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パナソニック)	1カプセル x1回	2009/02/15~2009/02/16	中止	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眩暈が出現。夜に 本剤1カプセル服用。そのときもかなり 眩暈が強く出ている。 2009/02/16 めまい、しびれが出現。今朝も起きる のがつらかったが、朝食も食べ ない。今朝もめまいが強く出た。 その後かなり楽になったが、出か けてしまい、めまいやしびれの様な ものも感じるので帰宅して休んでい た。説明書を見て、薬のせいかなと思 い通じた。もし薬のせいなら今後 もアレルギーの薬を飲むときに気を つける必要があるのか?アレルギ という薬のときは大丈夫だった。こ のあと前医者に行く予定ですが、大 丈夫か?現在はいよいよ始まり、食 事も仕舞って普通に進んでいました。 転帰:解決。	非重症 非重症 非重症	非重症 非重症 非重症	回復 回復 回復	使用者			未記載 未記載 未記載	
食欲不振 季節性アレルギー	食欲不振 花粉症	174 (女性・15歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パナソニック)	1カプセル x2回	2009/02/13~2009/02/14	中止	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日 服用開始。夜から服用開始。 2009/02/14 症状の悪化が出現。本剤を朝も服用 したが、1日中、花粉症の症状が酷 く、数日前よりも悪化した。夜も服 用したが、症状がひどいままだった ので、服用を止めた。 2009/02 食欲不振のような感じもあった。服 用しなくなったら症状は治まった。 転帰:回復。	非重症 非重症	回復 回復	使用者			未記載 未記載		
季節性アレルギー	花粉症	175 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パナソニック)	1カプセル x1回	2009/02/15~2009/02/15	中止	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。状態の悪化が現 現。くしゃみが出たので、朝に本剤 を服用したが、花粉症の症状が酷 く、外に出られなかった。18時以降 寝つき、それ以来服用していない。 症状は治まった。 転帰:回復。	非重症	回復	使用者			未記載		
倦怠感	倦怠感	176 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パナソニック)	1カプセル x1回	2009/02/16~2009/02/16	中止	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。だるさが出現。 購入して本日初めて本剤を服用した がだるい。仕事も開始し、車の運転 もする。日常生活に支障はない。本 剤投与中止。 転帰:未回復。	非重症	未回復	使用者			未記載		

別紙(3)
一般調査 35/62

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		発症	使用理由	副作用		備考						
PT	LLT			1日使用量	使用期間			症状・経過	重症度	経過	報告者 *3)	受診	識別番号	因果関係	その他	
睡眠	眠気	177 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 47477-09)	1カプセル ×1回	2009~2009/02/16	継続	花粉症 (アレル ギー) 治 療	2009 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眠気が 強く強くなるのだが、昼間仕事をし ているので、困る。 転帰: 不明。	非重篤	不明	使用者				未記載	
睡眠	眠気	178 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 47477-09)	2カプセル ×1回	2009/02/17~不明	不明	花粉症 (アレル ギー) 治 療	2009/02/17 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 投 与開始。眠気が発症。今朝8:00に開 きまして2カプセルを飲んだ。今 朝は眠気があるくらいだが、どうし たらいいか。今日は仕事は休みだ が、出勤は嫌でもないか。 転帰: 不明。	非重篤	未回復	使用者				未記載	
睡眠 倦怠感	眠気 倦怠感	179 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 47477-09)	1カプセル ×1回	2009/02/16~2009/02/16	中止	花粉症 (アレル ギー) 治 療	2009/02/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。夜寝る前に本剤を1カプセルを 服用した。 2009/02/17 眠気、だるさ発症。今朝早く、起 きれなかった。体もだるいと言っ ていた。薬による副作用ですか。今 朝、薬は飲まず、学校に行かせ た。 転帰: 不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	使用者				未記載 未記載	
睡眠	眠気	180 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 47477-09)	1カプセル ×1回	2008~不明	中止	花粉症 (アレル ギー) 治 療	2008 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/ 日服用開始。 2008 眠気発症。2008年の今時期に服用し たら眠くなった。本剤使用中、 不明日 転帰: 回復。	非重篤	回復	薬剤師				未記載	
頭痛 倦怠感	頭痛 倦怠感	181 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 47477-09)	1カプセル ×1回	2009/02/16~2009/02/16	中止	花粉症 (アレル ギー) 治 療	2009/02/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/ 日服用開始。眠気、だるさ発症。鼻 水がでたので、本剤を投入。鼻道 に服用し、夕方からだるかった。夜 になって頭痛がした。本剤投与中 止。 2009/02/17 現在、症状は少し改善されている。 副作用に頭痛はありますが。 転帰: 軽快。	非重篤 非重篤	軽快 軽快	使用者				未記載 未記載	
睡眠	眠気	182 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 47477-09)	1カプセル ×1回	2009/02/16~不明	中止	花粉症 (アレル ギー) 治 療	2009/02/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。強い眠気が発 症。帰宅後、初めて1カプセルを飲ん だが、1日目の少ない眠気。夜は飲 まなかった。効果はあった。 不明日 転帰: 回復。	非重篤	回復	使用者				未記載	

別紙(3)
一般調査 36/62

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		発症	使用理由	副作用		備考						
PT	LLT			1日使用量	使用期間			症状・経過	重症度	経過	報告者 *3)	受診	識別番号	因果関係	その他	
睡眠	眠気	183 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 47477-09)	不明	2009/02/17~2009/02/18	継続	花粉症 (アレル ギー) 治 療	2009/02/17 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 服 用開始。眠気が発症。朝から1カプ セル服用開始(夜の服用は未確定)。 眠気がでた。 2009/02/18 今朝も服用し眠気を感じる。 転帰: 未回復。	非重篤	未回復	使用者				未記載	
睡眠	眠気	184 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 47477-09)	不明	不明	継続	花粉症 (アレル ギー) 治 療	不明日 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 服 用開始。 不明日 眠気発症。薬剤に眠くならないと 言われたが眠気が出る。 転帰: 不明。	非重篤	不明	使用者				未記載	
口渇	口渇	185 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 47477-09) ザジテンAL点眼薬 (JAN 47477-09)	1カプセル ×2回 不明	2009/02~不明 2009/02~不明	不明 不明	花粉症 (アレル ギー) 治 療	2009/02 ザジテンAL鼻炎カプセルを2Cap/日 服用開始。ザジテンAL点眼薬使用開 始。口の渇きが発症。先週中頃から カプセルと点眼薬を使用。朝晩1カプ セルずつ服用したが、口の渇きがあり 蒸すまわりは一向に良くならない。ア レルギで相談して購入したのに効 果がない。 2009/02/18 転帰: 未回復。	非重篤	未回復	使用者				未記載	
睡眠	眠気	186 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 47477-09)	2カプセル ×2回	2009/02/16~2009/02/18	中止	花粉症 (アレル ギー) 治 療	2009/02/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 4Cap/日服用開始。眠気が発症。間違 えて1回に2カプセル服用した。 2009/02/18 2日飲んでしまい、その間眠気がか なりひどかった。今朝眠気だのが最 後で今はもう眠気はない。眠気以外 に何か心配のことはないか。 転帰: 回復。	非重篤	回復	使用者				未記載	
睡眠 倦怠感 吐き気	眠気 倦怠感 吐き気	187 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 47477-09) ザジテンAL鼻炎スプレー (JAN 47477-09) ザジテンAL点眼薬 (JAN 47477-09)	1カプセル ×1回 1日1回 1日1回	2009/02/17~2009/02/17 2009/02/17~2009/02/17 2009/02/17~2009/02/17	中止 中止 中止	花粉症 (アレル ギー) 治 療	2009/02/17 ザジテンAL鼻炎カプセル、鼻炎スプ レー、点眼薬使用開始。眠気、だる さ発症。9:30にカプセルを服用し、 スプレーと点眼薬も使用。11:00に アレルギー科に出かけたが、眠気とな るきが強かった。夜7:00に帰宅した が、眠くて夜12:00まで寝た。 2009/02/18 吐き気が発症。吐き気で起き、吐い た。その後また眠り、9時に起きてま た寝た。先ほど4:00頃起きたが、こ んなに眠いのは初めてだ。もう服用 したくない。今は寝すぎてだるいよ うな眠気がある。花粉の症状はだるさ が強くて改善されたか分からない。 眠入時に説明はなかった。 転帰: 不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	使用者				未記載 未記載 未記載	

別紙(3)
一般調査 37/62

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重症度	転帰	報告者 *3	発症	識別番号	因果関係	その他
頭痛 倦怠感	頭痛 倦怠感	188 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バクイスター製)	1カプセル ×2回	2009/02/17~2009/02	不明	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02/17 花粉症治療のため、本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始(1回1カプセル1日2回)。頭痛発現。飲み始めから軽い頭痛あり。2009/02/18 痛みがひどくなる。だるさもあり、アレルギー症状には効いていない気がする。2009/02/19 転帰：未回復。	非重症 非重症	未回復 未回復	使用者			未記載 未記載	
頭痛	頭痛	189 (不明・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バクイスター製)	不明	2008~不明	中止	花粉症 (アレルギー) 治療	2008 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)使用開始(投与量不明)。2008 頭痛発現。本剤を服用した人で頭痛を訴えた人がいるとの話を聞いた(性別、服用期間、年代、すべて不明)。転帰：不明。	非重症	不明	薬剤師			未記載	
目眩 倦怠感	目眩 倦怠感	190 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バクイスター製)	1カプセル ×1回	2009/02/19~不明	不明	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02/19 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用開始。眼気が発現。本剤1カプセルを服用。服用後、眼気が強く出た。2009/02/20 だるさが発現。今朝も眼気があり、だるさもある。花粉の症状は少し回復した。このまま服用したほうがいいのか。転帰：未回復。	非重症 非重症	未回復 未回復	受診者			未記載 未記載	
目眩	目眩	191 (女性・40歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バクイスター製)	不明	2009/02~不明	不明	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用開始。眼気発現。転帰：不明。	非重症	不明	薬剤師			未記載	
目眩	目眩	192 (男性・40歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バクイスター製)	1カプセル ×1回	2009/02/20~不明	不明	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眼気発現。2/20に本剤1回、1カプセル服用。服用後2時間経過観察を数人だけのように眼気が出た。転帰：不明。	非重症	不明	薬剤師			未記載	
頻尿	頻尿	193 (女性・不明)	バクイスター鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル ×2回	2009/02/16~2009/02/19	継続	花粉症	2009/02/16 本剤(バクイスター鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。2009/02/19 頻尿が発現。本剤を使用して4日目ですが、尿が近くなった。薬剤と関係ありますか。転帰：未回復。	非重症	未回復	使用者			未記載	

別紙(3)
一般調査 38/62

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重症度	転帰	報告者 *3	発症	識別番号	因果関係	その他
*1. 起内不快感 目眩 *3. 倦怠感 倦怠感	目眩 起内不快感 目眩 倦怠感	194 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バクイスター製)	1カプセル ×1回	2009/02/19~不明	中止	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02/19 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)治療のため、本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用開始。口の中の違和感、眼気、だるさ、なれつが回らないが発現。夜に本剤を1カプセル服用。服用後1時間もしないうちに口の中に赤があるような違和感を感じた(口内ではなさそう)。上顎に舌をつけると赤があるような感じ。服用後1~2時間で眼気も悪く出た(眼気よりだるいような感じが回らない感じ)。2009/02/20 症状は翌朝起きたら治まっていたが、今後はどうしたらよいか。転帰：回復。	非重症 非重症 非重症 非重症	回復 回復 回復 回復	使用者			未記載 未記載 未記載 未記載	
目眩	目眩	195 (不明・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バクイスター製)	不明	不明	不明	花粉症 (アレルギー) 治療	不明日 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)投与開始。不明日 目眩・眼気が発現。仕事で車を扱う方で2カプセルを飲んで、もの強い眼気が出たという使用者がいた。転帰：不明。	非重症	不明	薬剤師			未記載	
目眩	目眩	196 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バクイスター製)	不明	2009/02~2009/02/24	中止	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1回1カプセル、1日2回服用開始。本剤を17~18日間くらい服用している。2009/02 眼気が発現。今まではお昼過ぎになると眼気が出た。2009/02/24 今朝も起きて一服に2カプセル飲んでしまった。今(10:57)は特に症状は無い。転帰：不明	非重症	不明	使用者			未記載	
頭痛 目眩	目眩 目眩	197 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バクイスター製) ザジテンAL鼻炎スプレー (バクイスター製)	不明 不明	2008~不明 2008~不明	不明 不明	花粉症 (アレルギー) 治療	2008 ザジテンAL鼻炎カプセル及びザジテンAL鼻炎スプレー投与開始。2008 頭が重い。眼気が発現。カプセルを2回服用した時も目眩があったが、点鼻と併用した時、頭が重く目眩が酷かった。不明日 転帰：回復。	非重症 非重症	回復 回復	使用者			未記載 未記載	

別紙(3)
一般調査 39/62

副作用の種類 (*)		番号 (性・年齢)	使用薬剤名 (商品名)	使用方法		経過	発現理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間			症状・経過	重症度	転帰	報告者	受診	識別番号	因果関係	その他
顔面浮腫	顔面浮腫	198 (女性・50歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 47171-7)	不明	2009/02/23~2009/02/23	中止	通年性アレルギー治療	2009/02/23 本剤 (ザジテンAL鼻炎カプセル) 1錠/日投与開始。顔面のむくみが発現。本剤を服用したところ顔が浮腫んでしまった。1錠のみ使用し、その後は使用していない。本剤投与中止。 2009/02/24 現在はむくみは引いたとのこと。 転帰：回復。	非重篤	回復	使用者 薬剤師			未記載	
動悸	動悸	199 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 47171-7)	2カプセル ×1回	2009/02/25~2009/02/25	不詳	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02/25 本剤 (ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。発現。20分ほど前に閉塞して本剤を2カプセル服用してしまっ (2回の記載を2カプセルと勘違いした)。服用後、20分経ってから急に心臓がドキドキしてきた (動悸のような感じ)。 転帰：未回復。	非重篤	未回復	使用者			未記載	
動悸	動悸	200 (男性・52歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 47171-7)	1カプセル ×1回 1カプセル ×2回	2009/02/13~2009/02/23 2009/02/24~不明	増量 不明	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02/13 本剤 (ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日投与開始。 2009/02/23 この日まで (11日間) 花粉症の症状が全くなかったため朝のみ服用していた。 2009/02/24 本剤投与2Cap/日に増量。症状が辛くなってきたので、朝と夜 (20:30) 服用。 2009/02/25 動悸が発現。夜中 (100%) から動悸がして一睡も取れなかった。 転帰：不明。	非重篤	不明	使用者			未記載	
顔紅	顔紅	201 (男性・17歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 47171-7)	1カプセル ×2回	2008~2008	不明	花粉症 (アレルギー) 治療	2008 本剤 (ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。本剤とスプレーを使用。(同時にではない) 2008/02 顔紅が発現。カプセルを使用したときは、毎回ではないが、時々顔紅が出た。 不明日 転帰：回復。	非重篤	回復	使用者			未記載	
顔紅 浮動性めまい	顔紅 浮動性めまい	202 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 47171-7)	2カプセル ×1回	2009/02/26~2009/02/26	不明	不明	2009/02/26 本剤 (ザジテンAL鼻炎カプセル) を服用。顔紅 (過量投与) ・めまいが発現。昨年の残りの本剤を換って1回に2錠投与してしまい、仕事にもかかわらず強直性痙攣に襲われ、頭がぼんやりしてフラフラします。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	使用者			未記載 未記載	

別紙(3)
一般調査 40/62

副作用の種類 (*)		番号 (性・年齢)	使用薬剤名 (商品名)	使用方法		経過	発現理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間			症状・経過	重症度	転帰	報告者	受診	識別番号	因果関係	その他
鼻閉	鼻閉	203 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 47171-7)	1カプセル ×1回	2009/02/26~2009/02/26	中止	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02/26 入薬して本剤 (ザジテンAL鼻炎カプセル) を購入し、服用開始。鼻づまりが発現。16時夕食後に1カプセル服用。1時帰宅にひどい鼻づまりになってしまった。鼻をかんでも出てこないのでもらったように出していた。20時頃にアルコールをコップ杯程度飲んで11時帰宅。そのときも鼻づまりで息が苦しく寝込んでいた。 2009/02/27 今朝は症状がだいぶ良くなってはいませんがまだ辛い。これまでは医師の処方薬しか服用したことがなかったが、初めて薬局で購入してみた。今日、病院に行きます。 転帰：軽快。	非重篤	軽快	使用者			未記載	
頭痛	頭痛	204 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 47171-7)	不明	2009/02~2009/02	経過	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02 本剤 (ザジテンAL鼻炎カプセル) 投与開始。 2009/02 頭痛が発現。本剤を飲んでいるが、頭痛が起こる事はあるのか飲んですぐではないが頭痛の症状が出た。同時服用ではないが、他の薬も色々試して飲んでいく。 転帰：不明。	非重篤	不明	使用者			未記載	
顔紅 浮動性めまい	顔紅 浮動性めまい	205 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JAN 47171-7)	1カプセル ×2回	2009/02/26~2009/02/26	中止	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02/26 本剤 (ザジテンAL鼻炎カプセル) 服用開始。顔紅、めまいが発現。本剤を朝と夜の2回服用。朝の服用後、1時間ほどして顔紅とめまいを感じ、横になつたら6時間も眠ってしまった。目が覚めてもぼーっとして首を回すとめまいがする。生活に支障をきたす程の顔紅で起きているのがつらかった。夜はどうせ就寝前なので飲んだ。 2009/02/27 今日はこわくて飲めない。効果はあり、鼻水も止まっているが、喉に合わないのか、今までの量を飲んでこのような症状が出たことはない。 転帰：軽快。	非重篤 非重篤	軽快 軽快	使用者			未記載 未記載	

別紙(3)
一般調査 41/62

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			処置	使用理由	副作用				備考		
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経過			症状・経過	重症度	転帰	報告者 *3	受診	識別番号	因果関係
*掻痒 *鼻淵	ほろり状態 鼻汁	206 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (1Cap/157mg)	1カプセル ×1回	2009/02/26~2009/02/26	中止	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02/26 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1cap/日服用開始。鼻水が出現。使用直後主人。鼻水が少なくはすめられ本剤購入。後に1カプセル服用。30分ほどしたら鼻水が大量にでた。早めに休んだ(寝た)。 2009/02/27 意識が朦朧とするが出現。朝起きたら意識が朦朧としていた。今朝は服用していない。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明	使用者			未記載 未記載	
傾眠	眠気	207 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (1Cap/157mg)	1カプセル ×1回	2009/02/28~2009/03/02	継続	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02/28 花粉症のため、本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を使用開始。眠気が出現。接客業なので昼間は花粉症の症状が気になるため、寝だせを飲んでいるが、どうも眠くなってしまふ。眠くなるだけで身体に影響はないか。1日1回だけという飲み方でもかまわない。 転帰：未回復。	非重篤	未回復	使用者			未記載	
薬疹	薬疹	208 (女性・30歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (1Cap/157mg)	1カプセル ×1回	2009/02~2009/02	中止	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を服用。薬疹が出現。2月下旬に初めて本剤10カプセル入りを購入。薬疹が良かったので、20カプセル入りを買って購入。20カプセル開封前に薬疹が出現。 2009/03/02 転帰：回復。 薬剤師コメント 軽微であった。関連性はあり。	非重篤	回復	薬剤師			関連が疑われる	
傾眠	眠気	209 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (1Cap/157mg)	2カプセル ×1回 1カプセル ×2回	2009/02~2009/02 2009/02~2009/03/02	中止 継続	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02 2月下旬 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)投与開始。眠気が出現。最初に本剤を飲み始めた時、間違っただけで2カプセル飲んでしまった時は眠気が出た。 不明日 転帰：回復。 2009/02 その後は用法どおり1カプセルずつ飲んでいるので眠気もなく快適に過ごせている。	非重篤	回復	使用者			未記載	
傾眠 躁動性めまい	眠気 顔部ふらつき 感	210 (不明・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (1Cap/157mg)	不明	2009/02~2009/02	中止	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)使用開始。眠気・ふらつきが出現。お昼で本剤を服用後、眠気が強く出てしまった人がいた。先月1回だけ服用したら眠くてあたらしたとのことで服用を止めたそうです。(購入に来た家族からの騒音で性別などの詳細は不明) 本剤使用中止。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明	薬剤師			未記載 未記載	

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			処置	使用理由	副作用				備考		
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経過			症状・経過	重症度	転帰	報告者 *3	受診	識別番号	因果関係
傾眠	眠気	211 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (1Cap/157mg)	1カプセル ×1回	2009/02/28~2009/03/01	継続	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02/28 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2009 眠気が出現。 2009/03/02 毎年、花粉症がひどいので薬を服用しています。おとといの夜1カプセル服用して昨日の夜1カプセル服用した(朝は服用無し)がやはり眠気が少しでてしまった。ただ症状も良くなっているようだし、今まで飲んで来た朝の薬は眠気が強く出ていたのでこの薬はともよい気がする。今後も夜1カプセルのみで続ける予定。 転帰：不明。	非重篤	不明	使用者			未記載	
傾眠	眠気	212 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (1Cap/157mg) ザジテンAL点眼薬 (1Cap/157mg) ザジテンAL鼻炎スプレー (1Cap/157mg)	1カプセル ×1回 不明 不明	2009/02~2009/03/02 2009/02~2009/03/02 2009/02~2009/03	継続 継続 継続	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)使用開始。眠気出現。本剤を服用したら鼻水が止まらないほど眠気が出てしまった。効果はあったようなのでその後は様子を見て翌日の夜から就寝前に1カプセルだけ服用するようになった。カプセルは5日ほど服用。本剤の点眼薬や点鼻薬も使用している。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			未記載	
頭痛	頭痛	213 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (1Cap/157mg)	1カプセル ×2回	2009/03/01~2009/03/03	継続	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2009/03/03 頭痛が出現。今朝から頭痛がするので鎮痛剤を飲みたいが、飲んで大丈夫か。ザジテンの副作用ではない気がする。 転帰：未回復。	非重篤	未回復	使用者			未記載	
躁動性めまい *顔部圧迫感	躁動性めまい *顔部圧迫感	214 (男性・50歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (1Cap/157mg)	1カプセル ×1回	2009/02/28~2009/02/28	中止	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/02/28 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。めまい、顔の圧迫感が出現。翌の前がさーっとなりめまい、顔の圧迫感を感した。その日の夜に症状は回復した。その後本剤は服用していない。本剤の使用中止。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			未記載 未記載	
傾眠	眠気	215 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (1Cap/157mg)	1カプセル ×1回	2009/03/04~2009/03/04	継続	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/03/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。涙気が出現。今朝から本剤を服用。アレルギーは眠気が出るので覚悟はしていたが、眠い。 転帰：未回復。	非重篤	未回復	使用者			未記載	

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		処置	使用理由	副作用				備考		
PT	LLT			1日使用量	使用期間			症状・経過	重篤度	転帰	報告者 *3	受診	識別番号	因果関係
頭痛 倦怠感	眠気 倦怠感	224 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バクアスファチン)	1カプセル ×1回	2009/03/05~2009/03/05	中止	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/03/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眠気、だるさが発 現。花粉症の症状が悪く、本剤を 購入して服用。服用後、強い眠気 とだるさで起きていられず早めに休 んだ。 2009/03/06 朝は起きられないほど眠くてだるく て会社を休んでしまった。購入時に 薬剤師からは眠気が強く出る場合が あるから夜だけの服用にしてはどうか と勧められた。現在帰宅後で睡眠中 (マスク着用中)だが服用したか ら眠気が強くなったのか。軽微な患者 は服用してはいけないとの記載はない。 花粉症の症状は治まったので、 その点は助かっている。今日1日寝て いたので、眠気とだるさは少し回復 した。 転帰：軽快。	非重篤 非重篤	軽快 軽快	使用者			未記載 未記載
頭痛 倦怠感	眠気 倦怠感	225 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バクアスファチン)	1カプセル ×2回	2009/03/07~2009/03/08	中止	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/03/07 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 服用開始。眠気、だるさが発現。症 状はかなり楽になるので服用し続け たいがとにかく眠くてだるい。 2009/03/08 本剤使用中止。 2009/03/09 転帰：未回復。	非重篤 非重篤	未回復 未回復	使用者			未記載 未記載
頭痛	眠気	226 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バクアスファチン)	1カプセル ×2回 1カプセル ×1回	2009/03/07~2009/03/07 2009/03/08~2009/03/09	様子 観察	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/03/07 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気が発現。本剤 を購入して翌朝1カプセル服用。少し 眠い感じがしたが鼻水も止まり具合 が良かった。夜アルコールを飲んだ あと1カプセル服用して寝た。 2009/03/08 夜12時~14時くらいに強い眠気を感 じた。症状は治まるので本日は夜だ け1カプセル服用。 2009/03/09 今朝は服用せず今は眠くありません。 転帰：回復。	非重篤	回復	使用者			未記載
頭痛	眠気	227 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バクアスファチン)	1カプセル ×1回	2009/03~不明	不明	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2009/03 眠気が発現。本剤を服用して帰宅し たところ、軽く眠ってしまい、家 族が心配して薬局に連絡してきた。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			未記載

別紙(3)
一般調査 46/62

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		処置	使用理由	副作用				備考		
PT	LLT			1日使用量	使用期間			症状・経過	重篤度	転帰	報告者 *3	受診	識別番号	因果関係
頭痛	眠気	228 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バクアスファチン)	1カプセル ×1回	2009/03/09~2009/03/09	継続	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/03/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眠気が発現。朝 7:00服用したところ、眠くなる し、効いてこない。 転帰：不明。	非重篤	不明	使用者			未記載
*鼻閉	鼻閉	229 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バクアスファチン)	1カプセル ×2回	2009~2009/03/09	継続	花粉症 (アレルギー) 治療	2008 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)の 服用。 2009 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2009/03/09 鼻づまりが発現。本剤を1日2回服用 している。昨年本剤を服用した。 今年も最初は効果があったのだが、 使っている中で症状が悪くなってき ている。今日は朝8時半に1カプセル 服用したが、鼻づまりがかなりひど い。 転帰：未回復。	非重篤	未回復	使用者			未記載
倦怠感 動悸 *血圧上昇	倦怠感 動悸 血圧上昇	230 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バクアスファチン) ザジテンAL点眼薬 (バクアスファチン)	1カプセル ×2回 1日4回	2009~2009 2009~2009	中止 中止	花粉症 (アレルギー) 治療 治療	2009 ザジテンAL鼻炎カプセル、ザジテン AL点眼薬を服用開始。 2009 だるさ、動悸、血圧の上昇が発現。 カプセルと点眼薬を2週間使用。服用 し始めはだるくてボーっとした。 徐々に慣れてボーっとしたりはな くなったが、最初は車の運転や飲酒も していた。2週間くらい経ってから動 悸がして、血圧を測ったら150・90 だった(正常時は120・70)。使用を 止めたらまた花粉の症状が出てき た。どうしたらいいか。(使用につ いては、主治医には確認していな い) 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	使用者			未記載 未記載
頭痛	眠気	231 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バクアスファチン)	1カプセル ×1回 1/2カプセル ×1回	2009/03~2009/03 2009/03/08~不明	中止 中止	花粉症 (アレルギー) 治療 治療	2009/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眠気が発現。1週 間ほど前の夜、1カプセルを服用。翌 日あまりの眠気に起きていられな かった。その後服用は中止しており、 花粉症の症状は治まっていた。 2009/03/08 本剤1/2Cap/日服用。日曜日花粉症の 症状が悪くなったので、カプセルを 分けて半分服用(1カプセルだと強 すぎるという自己判断)した。 2009/03/09 丸一日眠くて起きていられなかつ た。服用しないほうがいいか。 不明日 転帰：回復。	非重篤	回復	使用者			未記載

別紙(3)
一般調査 47/62

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		処置	使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間			症状・経過	発症時	経過	報告者 *3	受診	個別番号	因果関係	その他
傾眠	眠気	232 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バ・研イ・ア・研)	1カプセル ×1回	2009/03/10~2009/03/10	中止	花粉症 (アレル ギー) 治 療	2009/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眠気が出現。花粉 症で医者に処方されたセチリジン塩 酸塩を1日1回夜に服用しています。 2・3日前から症状がひどくて寝が かす。とにかく症状を抑えたいので 薬に合った本剤を今朝1カプセル飲ん でみました。これまでセチリジン 塩酸塩だけではなかなか眠気は強くな ったことはないのですが、今は少し 眠気があります。 転帰：未回復。	非重篤 非重篤	未回復 未回復	使用者			未記載	
傾眠 *眼の異常感 *鼻乾燥	眠気 眼の乾燥感 鼻の乾燥感	233 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バ・研イ・ア・研)	1カプセル ×2回	2009/03/10~2009/03/10	中止	花粉症 (アレル ギー) 治 療	2009/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日内服用開始。眠気、目の乾きが 出現。朝と夕方本剤を服用し、朝か ら夕方まで眠気が強く、眼と鼻の乾 きもあった。 2009/03/11 転帰：未回復。	非重篤 非重篤 非重篤	未回復 未回復 未回復	使用者			未記載 未記載 未記載	
ほてり 浮動性めまい 動悸 息詰まり感	ほてり 浮動性めまい 動悸 息詰まり感	234 (女性・不明)	バプロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル ×1回	2009/03/10~2009/03/10	不明	鼻炎	2009/03/10 本剤バプロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。アレルギー鼻炎にな り、本剤を午後1時に服用したとこ ろ、目眩、発熱、息苦しき、ほてり が出現。今は少し落ち着いてきた が、このような副作用は考えられる のか? 転帰：未回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	未回復 未回復 未回復 未回復	使用者			未記載 未記載 未記載 未記載	
倦怠感	倦怠感	235 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バ・研イ・ア・研)	1カプセル ×1回	2009/03/08~2009/03/08	中止	花粉症 (アレル ギー) 治 療	2009/03/08 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日内服用開始。だるさが出現。朝 1カプセル服用したが、2日経たず でボーっとした。それ以降服用して いない。花粉症の症状は全く治まっ ていない。 不明日 転帰：回復。	非重篤	回復	使用者			未記載	
浮動性めまい	浮動性めまい	236 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バ・研イ・ア・研)	1カプセル ×1回	不明~2009/03/11	中止	花粉症 (アレル ギー) 治 療	不明日 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日内服用開始。 2009/03/09 めまいが出現。朝ザジテンAL鼻炎カ プセルを1カプセル服用して昼間のめ まいを感じた。 2009/03/10 10日は服用無し。 2009/03/11 服用したところめまいを感じる。 もともとめまいを感じるほうなんで すが、今は医者にも通っていないし、 薬も飲んでいません。 本剤使用中止。 転帰：不明。	非重篤	不明	使用者			未記載	

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		処置	使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間			症状・経過	発症時	経過	報告者 *3	受診	個別番号	因果関係	その他
傾眠	眠気	237 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バ・研イ・ア・研)	1カプセル ×2回	2009/03/10~2009/03/10	中止	花粉症 (アレル ギー) 治 療	2009/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 眠気出現。 夜間で眠気がない薬を希望したら、 この薬が軽い薬で強くないと 言われ購入。きのう朝・夕IC&P ずつ服用。確かに効果はあるが、朝飲 んで1~2hほど強い眠気を感じ た。車の運転もしたが信号待ちで寝 ていまいそうならなかった。性 の薬でこんなに眠くなった事はな かった。今も少し少ない感じ。仕事 に支障が出るのでもう飲めない。 本剤使用中止。 不明日 転帰：軽快。	非重篤 非重篤	不明	医師			未記載	
傾眠	眠気	238 (女性・70歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バ・研イ・ア・研)	1カプセル ×1回	2009/03/11~2009/03/11	中止	花粉症 (アレル ギー) 治 療	2009/03/11 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日内服用開始。眠気出現。カプ セルを1回服用したところ夕飯の仕度 も出来ないほど眠気が出た。 転帰：不明。	非重篤	不明	医師			未記載	
傾眠 口渇	眠気 口渇	239 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バ・研イ・ア・研)	1カプセル ×2回 1カプセル ×1回	2009/03~2009/03 2009/03~2009/03/13	経過 継続	花粉症 (アレル ギー) 治 療	2009/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 服用開始。眠気、口の渇きが出現。 初日は1日2カプセル服用したが、 ボーっとしたり、口が渇いたりした ので1日1カプセルだけ服用してい る。1カプセルにしても症状は続いて いる。 転帰：未回復。	非重篤 非重篤	未回復 未回復	使用者			未記載 未記載	
頭暈 便秘	眠気 便秘	240 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バ・研イ・ア・研)	1カプセル ×2回	2009/03/12~2009/03/13	中止	花粉症 (アレル ギー) 治 療	2009/03/12 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。本剤を寝る前に服 用。 2009/03/13 朝飲んで自転車で乗ったところ、眠 気出現。 本剤の使用中止。 2009/03 便秘が出現。 2009 患者に行くほどひどくはな く副作用は治まった。 今はひまのシーズンになりアレ ルギー症状もなくなった。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	使用者			未記載 未記載	

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		経過	使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間			症状・経過	重症度	転帰	発症者**	受診	識別番号	因果関係	その他
睡眠	眠気	241 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (J&F社(77-78)) ザジテンAL鼻炎スプレー (J&F社(77-78))	1カプセル ×2回	2009~2009/03/13	継続	花粉症 (アレルギー) 治療	2009 ザジテンAL鼻炎カプセルを2Cap/日 服用開始。 2009/03/13 ザジテンAL鼻炎スプレー使用開始。 強い眠気が出現。今朝、カプセルを 服用したが、鼻づまりが酷かったの で鼻薬も併せて使ったら、強い眠 気が出た。転帰：回復。	非重篤	回復	使用者			未記載	
倦怠感	倦怠感	242 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (J&F社(77-78))	1カプセル ×1回	2009/03/11~2009/03/12	中止	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/03/11 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 服用開始。夜に本剤を服用した。 2009/03 だるさが発現。体がだるくなった。 2009/03/12 朝に本剤を服用した。本剤の投与中 止。 不明日 転帰：回復。	非重篤	回復	使用者			未記載	
睡眠	眠気	243 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (J&F社(77-78))	1カプセル ×1回	2009/03/15~2009/03/16	継続	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/03/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 服用 開始。眠気が発現。本剤を換から 飲み始めた。 2009/03/16 今朝も飲んだ。2回とも1~2時間後に 眠たくなった。 転帰：未回復。	非重篤	未回復	使用者			未記載	
*高熱	悪寒	244 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (J&F社(77-78))	1カプセル ×2回	2009/03~2009/03/16	継続	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。寒気が発現。 2009/03/16 服用を始めてから1週間。朝夕2回飲 んできたが、毎回必ず全身体が寒 くなる。特に足が冷た。1日中寒気を感じ る。 転帰：未回復。	非重篤	未回復	使用者			未記載	
睡眠	眠気	245 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (J&F社(77-78))	1カプセル ×1回	2009/03/15~2009/03/16	不明	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/03/15 花粉症に対して、本剤(ザジテンAL 鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眠 気が発現。本剤を昼に1カプセル服 用したところ、眠気が強くでた。 2009/03/16 朝、本剤を1カプセル服用したが、や はり眠かった。 現在は眠気の症状は抑まっている。 花粉症の症状はたいがよくなった。 転帰：回復。	非重篤	回復	使用者			未記載	

別紙(3)
一般調査 50/62

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		経過	使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間			症状・経過	重症度	転帰	発症者**	受診	識別番号	因果関係	その他
高熱	寒熱	246 (女性・35歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (J&F社(77-78))	1カプセル ×2回	不明	中止	不明	不明日 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/ 日服用開始。 不明日 寒熱が発現。本剤服用後、次のザジ テンAL鼻炎カプセルを吸入し、服用 しようとしたが、後う前に寒熱が発 現。 転帰：不明。 薬剤師コメント：薬疹発症時に特に 変わったものを食べたことなく、他 に新しく飲み始めた薬もないことか ら、おそらく関連があると思われる。	非重篤	不明	薬剤師			多分関連あり	
頭暈	頭暈	247 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (J&F社(77-78))	1カプセル ×2回	2009~2009/03/16	継続	花粉症 (アレルギー) 治療	2009 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2009 頭暈が発現。薬が服用している。服 用すると頭暈になると書いている。 花粉症に対する効果は出ているしく、 花粉症の症状は抑えられている ようだ。 転帰：未回復。	非重篤	未回復	使用者			未記載	
鼻出血	鼻出血	248 (男性・32歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (J&F社(77-78))	1カプセル ×2回	2009/03~2009/03/17	継続	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。鼻血が発現。本剤 を約1週間服用。今朝、鼻をかんた ん鼻血が出ているのを発見した(鼻 血が出たのかいづれかわからない。 止まらないような鼻血ではない)。 転帰：不明。	非重篤	不明	使用者			未記載	
倦怠感 倦怠感	眠気 倦怠感	249 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (J&F社(77-78))	不明	2008~2009/03/17	継続	ハウスダ スト	2008 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 服 用開始。眠気、体が重いが発現。ハ ウスダストで本剤を服用している。 体には合わないのか数回と毎回すこ ろ眠くなる。仕事している時は「眠 くなるなあ。」程度だが、休みの日に 寝床すると、体が重く1日中寝てしま う。飲んで1週間後くらいに眠くなる。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	使用者			未記載 未記載	
倦怠感 倦怠感	眠気 倦怠感	250 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (J&F社(77-78))	2カプセル ×1回	2009/03/16~2009/03/16	中止	花粉症 (アレルギー) 治療	2009/03/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 服用。 強い眠気、倦怠感が発現。朝、 間違えて一度に2Cap服用してしま い、強い眠気と倦怠感が起こった。 就寝前は服用せず。 2009/03/17 今朝もまだ体がだるく頭も重い感じ がする。 転帰：未回復。	非重篤 非重篤	未回復 未回復	使用者			未記載 未記載	

別紙(3)
一般調査 51/62