

D P Cにおける高額な新規の医薬品等への対応について

1. 新規に薬価収載された医薬品等については、D P Cにおける診療報酬点数表に反映されないことから、以下の基準に該当する医薬品等を使用した患者については、包括評価の対象外とし、出来高算定することとしている。

前年度に使用実績のない医薬品等については、当該医薬品等の標準的な使用における薬剤費（併用する医薬品も含む）の見込み額が、使用していない症例の薬剤費の平均+1SD を超えること。

2. 平成22年4月16日に薬価収載される医薬品のうち、アフィニトール錠5mg（エベロリムス）及びテモダール点滴静注用100mg（テモゾロミド）については、この基準に該当するため、本剤を使用した患者については、出来高算定することとする。

<参考>

(1) アフィニトール錠5mg（エベロリムス）

- ・ 効能・効果：
根治切除不能又は転移性の腎細胞癌
- ・ 用法・用量：
1日1回10mgを経口投与
- ・ 薬価：
5mg1錠 12,711.10円
- ・ 標準的な費用：
 $12,711.10円 / 5mg \times 2 \times 25.0日 = 635,555円$
※ 該当診断群分類の平均在院日数は、25.0日
- ・ 当該医薬品を使用するD P Cでの診断群分類：
MDC11 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
(11001xxx01x1xx, 11001xxx97x1xx, 11001xxx99x1xx)
- ・ 当該医薬品を使用していない症例の薬剤費（平均+1SD）：
32,439点

(2) テモダール点滴静注用100mg (テモゾロミド)

・ 効能・効果：

悪性神経膠腫

・ 用法・用量：

(初発の場合)

放射線照射と併用にて、75mg/m²を1日1回42日間投与し、4週間休薬。

その後、150mg/m²を1日1回5日間投与し、23日間休薬。

(再発の場合)

150mg/m²を1日1回5日間投与し、23日間休薬。

・ 薬価：

100mg 1瓶 36,794円

・ 標準的な費用：

(放射線療法と併用している場合)

1回の投与にかかる費用；75mg/m² × 1.5m² = 112.5mg

→ 100mg 2瓶 = 36,794円 × 2 = 73,588円

1入院にかかる費用；73,588円 × 42日 = 3,090,696円

※ 該当診断群分類の平均在院日数は、52.3日

※ 標準的体表面積を1.5m²として算出

(化学療法のみを行っている場合)

1回の投与にかかる費用；150mg/m² × 1.5m² = 225mg

→ 100mg 3瓶 = 36,794円 × 3 = 110,382円

1入院にかかる費用；110,382円 × 5 = 551,910円

※ 該当診断群分類の平均在院日数は、27.4日

※ 標準的体表面積を1.5m²として算出

・ 当該医薬品を使用するDPCでの診断群分類：

(放射線療法と併用している場合)

MDC01 神経系疾患 (010010xx01x4xx, 010010xx97x4xx, 010010xx9904xx)

(化学療法のみを行っている場合)

MDC01 神経系疾患

(010010xx01x5xx, 010010xx97x5xx, 010010xx99050x, 010010xx99051x)

・ 当該医薬品を使用していない症例の薬剤費 (平均+1SD)：

(放射線療法と併用している場合)

83,160点

(化学療法のみを行っている場合)

52,302点