

平成18年度「慢性期入院医療の包括評価に関する調査」
《患者特性調査（介護療養病棟） 集計結果速報》

平成18年度調査集計対象:平成18年度調査対象病院(全31病院)の療養型介護療養施設サービス費を算定している患者
平成17年度調査集計対象:平成17年度慢性期入院医療実態調査の対象病院(全186病院・医療介護の混合病棟保有含む)の療養型介護療養施設サービス費を算定している患者

1 ADL区分・医療区分、認知機能障害加算の状況

ADL区分	平成18年度調査 (n=2,378)				平成17年度調査 (n=7,606)			
	医療区分1	医療区分2	医療区分3	計	医療区分1	医療区分2	医療区分3	計
ADL区分3	22.3%	17.5%	5.5%	45.3%	25.8%	22.2%	5.2%	53.1%
ADL区分2	23.3%	12.2%	1.5%	37.0%	23.0%	10.4%	0.8%	34.3%
ADL区分1	5.9%(認)	2.1%(認)	0.3%	17.7%	4.1%(認)	1.6%(認)	0.2%	12.6%
	7.4%	1.9%			5.0%	1.6%		
計	58.9%	33.8%	7.3%	100.0%	57.9%	35.8%	6.2%	100.0%

無回答 n=8

無回答 n=43

2 医療区分採用項目

医療区分採用項目	平成18年度調査 (n=2,386)				平成17年度調査 (n=7,649)			
	医療区分1	医療区分2	医療区分3	合計	医療区分1	医療区分2	医療区分3	合計
スモン	0.0%	0.0%	1.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
24時間の監視・管理	0.0%	0.0%	5.7%	0.4%	0.0%	0.0%	11.7%	0.7%
中心静脈栄養	0.0%	0.0%	15.4%	1.1%	0.0%	0.0%	16.8%	1.0%
24時間持続点滴	0.0%	0.0%	36.6%	2.8%	0.0%	0.0%	37.1%	2.3%
人工呼吸器(レスピレーター)	0.0%	0.0%	1.7%	0.1%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%
ドレーン法・胸腔洗浄	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%	0.3%
気管切開・気管内挿管<発熱を伴う>	0.0%	0.0%	7.4%	0.5%	0.0%	0.0%	7.8%	0.5%
酸素療法	0.0%	0.0%	25.7%	1.9%	0.0%	0.0%	47.6%	3.0%
感染隔離室	0.0%	0.0%	9.1%	0.7%	0.0%	0.0%	11.3%	0.7%
多発性硬化症	0.0%	0.9%	0.0%	0.3%	0.0%	0.7%	0.2%	0.3%
パーキンソン病関連疾患	0.0%	13.6%	4.0%	4.9%	0.0%	13.9%	6.7%	5.4%
その他神経難病	0.0%	1.1%	1.1%	0.5%	0.0%	1.3%	0.4%	0.5%
神経難病以外の難病	0.0%	0.5%	0.0%	0.2%	0.0%	1.3%	0.4%	0.5%
脊髄損傷<四肢麻痺がみられる>	0.0%	1.4%	0.0%	0.5%	0.0%	0.3%	0.0%	0.1%
肺気腫/慢性閉塞性肺疾患(COPD)	0.0%	6.3%	8.6%	2.8%	0.0%	3.7%	7.8%	1.8%
悪性腫瘍<疼痛コントロールが必要>	0.0%	0.5%	1.1%	0.3%	0.0%	0.3%	0.4%	0.1%
肺炎	0.0%	7.8%	26.9%	4.6%	0.0%	10.8%	24.7%	5.4%
尿路感染症	0.0%	6.4%	9.7%	2.9%	0.0%	6.7%	8.6%	2.9%
創感染	0.0%	0.5%	1.1%	0.3%	0.0%	1.3%	1.5%	0.5%
リハビリテーション	0.0%	1.0%	1.1%	0.4%	0.0%	2.2%	1.5%	0.9%
脱水	0.0%	8.3%	22.9%	4.5%	0.0%	3.9%	7.1%	1.8%
体内出血	0.0%	1.0%	1.1%	0.4%	0.0%	0.8%	4.6%	0.6%
嘔吐	0.0%	1.0%	5.1%	0.7%	0.0%	2.4%	6.7%	1.3%
* 褥瘡	0.0%	4.5%	8.6%	2.1% ↓	0.0%	15.8%	16.8%	6.7%
うっ血性潰瘍	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
せん妄	0.0%	4.5%	4.0%	1.8%	0.0%	3.5%	2.5%	1.4%
* うつ状態	0.0%	19.3%	7.4%	7.1%	0.0%	14.5%	3.4%	5.4%
暴行	0.0%	5.3%	2.9%	2.0%	0.0%	4.9%	1.5%	1.8%
透析	0.0%	0.6%	0.0%	0.2%	0.0%	0.4%	0.0%	0.1%
経鼻胃管・胃瘻の経腸栄養<発熱または嘔吐を伴う>	0.0%	6.2%	20.0%	3.6%	0.0%	8.9%	20.8%	4.5%
* 喀痰吸引(1日8回以上)	0.0%	11.8%	24.0%	5.7% ↓	0.0%	19.7%	40.3%	9.6%
気管切開・気管内挿管	0.0%	4.2%	10.9%	2.2%	0.0%	5.9%	14.9%	3.0%
血糖検査(1日3回以上)	0.0%	2.7%	0.6%	1.0%	0.0%	2.0%	1.9%	0.8%
皮膚の潰瘍のケア	0.0%	9.0%	8.6%	3.7%	0.0%	9.4%	9.4%	3.9%
創傷処置	0.0%	18.1%	9.7%	6.8%	0.0%	18.1%	10.7%	7.1%
全体	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(注) ↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

左端の*印の項目は、別紙1の共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は有無)

3 入退院の状況

調査病棟に入院する前の状況	平成18年度調査 (n=2,386)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	189	13.5%	100	12.4%	17	9.7%	306	12.8%
2. グループホーム	10	0.7%	2	0.2%	0	0.0%	12	0.5%
3. 有料老人ホーム	14	1.0%	5	0.6%	3	1.7%	22	0.9%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	4	0.3%	5	0.6%	0	0.0%	9	0.4%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	13	0.9%	12	1.5%	3	1.7%	28	1.2%
6. 介護老人保健施設	59	4.2%	23	2.9%	5	2.9%	87	3.6%
* 7. 他の医療機関	542	38.6%	380	47.1%	78	44.6%	1,000	41.9% ↑
(再掲)他の医療機関の一般病床	464	33.0%	321	39.8%	67	38.3%	852	35.7%
(再掲)他の医療機関の療養病床	51	3.6%	48	5.9%	8	4.6%	107	4.5%
(再掲)他の医療機関のその他の病床(精神病床等)	27	1.9%	11	1.4%	3	1.7%	41	1.7%
* 8. 自院の他の病床	570	40.6%	278	34.4%	67	38.3%	915	38.3% ↓
(再掲)自院の一般病床(転棟)	235	16.7%	129	16.0%	34	19.4%	398	16.7%
(再掲)自院のその他の病床(精神病床等)(転棟)	335	23.9%	149	18.5%	33	18.9%	517	21.7%
* 9. わからない	1	0.1%	0	0.0%	2	1.1%	3	0.1% ↓
無回答	2	0.1%	2	0.2%	0	0.0%	4	0.2%
全体	1,404	100.0%	807	100.0%	175	100.0%	2,386	100.0%

(注) ↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端の*印の項目は、別紙1の共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は有無)

調査病棟に入院する前の状況	平成17年度調査 (n=7,649)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	473	10.7%	268	9.8%	51	10.7%	792	10.4%
2. グループホーム	4	0.1%	7	0.3%	0	0.0%	11	0.1%
3. 有料老人ホーム	13	0.3%	9	0.3%	1	0.2%	23	0.3%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	7	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.1%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	71	1.6%	58	2.1%	18	3.8%	147	1.9%
6. 介護老人保健施設	177	4.0%	106	3.9%	19	4.0%	302	3.9%
7. 他の医療機関	1,399	31.5%	837	30.6%	151	31.7%	2,387	31.2%
8. 自院の他の病床	2,117	47.7%	1,350	49.3%	220	46.1%	3,687	48.2%
9. わからない	175	3.9%	101	3.7%	17	3.6%	293	3.8%
全体	4,436	100.0%	2,736	100.0%	477	100.0%	7,649	100.0%

調査病棟に入院した背景(複数回答)	平成18年度調査 (n=2,386)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
急性期状態が安定	865	61.6%	559	69.3%	120	68.6%	1,544	64.7% ↑
疾病の急性増悪	76	5.4%	48	5.9%	11	6.3%	135	5.7%
継続的高度医療管理が必要	53	3.8%	73	9.0%	22	12.6%	148	6.2%
* 継続的なりハビリが必要	550	39.2%	307	38.0%	53	30.3%	910	38.1% ↑
* 他施設の空きがない	194	13.8%	86	10.7%	6	3.4%	286	12.0% ↓
自宅の体制が整わない	390	27.8%	192	23.8%	31	17.7%	613	25.7% ↑
本人、家族等が希望	1,170	83.3%	709	87.9%	151	86.3%	2,030	85.1% ↑
全体	1,404	100.0%	807	100.0%	175	100.0%	2,386	100.0%

(注) ↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端の*印の項目は、別紙1の共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は有無)

調査病棟に入院した背景(複数回答)	平成17年度調査 (n=7,649)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
急性期状態が安定	2,638	59.5%	1,708	62.4%	294	61.6%	4,640	60.7%
疾病の急性増悪	242	5.5%	165	6.0%	49	10.3%	456	6.0%
継続的高度医療管理が必要	230	5.2%	299	10.9%	111	23.3%	640	8.4%
継続的なりハビリが必要	1,544	34.8%	903	33.0%	119	24.9%	2,566	33.5%
他施設の空きがない	739	16.7%	386	14.1%	28	5.9%	1,153	15.1%
自宅の体制が整わない	1,052	23.7%	577	21.1%	51	10.7%	1,680	22.0%
本人、家族等が希望	2,800	63.1%	1,749	63.9%	281	58.9%	4,830	63.1%
全体	4,436	100.0%	2,736	100.0%	477	100.0%	7,649	100.0%

退院先の見通し	平成18年度調査 (n=587)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	49	13.5%	19	10.0%	6	17.6%	74	12.6%
2. グループホーム	31	8.5%	7	3.7%	0	0.0%	38	6.5%
3. 有料老人ホーム	10	2.8%	5	2.6%	1	2.9%	16	2.7%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	14	3.9%	1	0.5%	2	5.9%	17	2.9%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	165	45.5%	71	37.4%	3	8.8%	239	40.7%
6. 介護老人保健施設	60	16.5%	42	22.1%	3	8.8%	105	17.9%
7. 他の医療機関	22	6.1%	24	12.6%	4	11.8%	50	8.5%
(再掲)他の医療機関の一般病床	0	0.0%	5	2.6%	0	0.0%	5	0.9%
(再掲)他の医療機関の療養病床	21	5.8%	17	8.9%	4	11.8%	42	7.2%
(再掲)他の医療機関のその他の病床	1	0.3%	2	1.1%	0	0.0%	3	0.5%
8. 自院の他の病床	1	0.3%	14	7.4%	5	14.7%	20	3.4%
(再掲)自院の障害者施設等入院基本料算定病床	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
(再掲)自院の一般病床(上記病棟を除く)	0	0.0%	8	4.2%	2	5.9%	10	1.7%
(再掲)自院のその他の病床	1	0.3%	6	3.2%	3	8.8%	10	1.7%
9. その他	4	1.1%	3	1.6%	6	17.6%	13	2.2%
無回答	7	1.9%	4	2.1%	4	11.8%	15	2.6%
全 体	363	100.0%	190	100.0%	34	100.0%	587	100.0%

※退院先の見通しは、平成17年度調査結果について「わからない」とする患者が多数いるため、退院先の割合の増減についての比較は行っていません。

退院先の見通し	平成17年度調査 (n=7,649)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	237	5.3%	134	4.9%	10	2.1%	381	5.0%
2. グループホーム	21	0.5%	11	0.4%	0	0.0%	32	0.4%
3. 有料老人ホーム	9	0.2%	7	0.3%	0	0.0%	16	0.2%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	11	0.2%	3	0.1%	1	0.2%	15	0.2%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	690	15.6%	415	15.2%	40	8.4%	1,145	15.0%
6. 介護老人保健施設	266	6.0%	140	5.1%	19	4.0%	425	5.6%
7. 他の医療機関	105	2.4%	107	3.9%	15	3.1%	227	3.0%
8. 自院の他の病床	83	1.9%	75	2.7%	17	3.6%	175	2.3%
9. わからない	3,014	67.9%	1,844	67.4%	375	78.6%	5,233	68.4%
全 体	4,436	100.0%	2,736	100.0%	477	100.0%	7,649	100.0%

<平成18年度のみ> 退院の見通し	平成18年度調査 (n=2,386)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
1. 90日以内に退院できる見通し	35	2.5%	14	1.7%	1	0.6%	50	2.1%
2. 90日以内に退院できる見通しはないが、今後受け皿が整備されれば退院できる	316	22.5%	150	18.6%	12	6.9%	478	20.0%
3. 悪化して転院・転棟・死亡する見通し	12	0.9%	26	3.2%	21	12.0%	59	2.5%
4. 退院(転院・転棟)の見通しはない	1,037	73.9%	616	76.3%	141	80.6%	1,794	75.2%
無回答	4	0.3%	1	0.1%	0	0.0%	5	0.2%
全 体	1,404	100.0%	807	100.0%	175	100.0%	2,386	100.0%

＜平成18年度のみ＞ 退院先の見通し(「1. 90日以内に退院できる見通し」の回答者)	平成18年度調査 (n=50)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	14	40.0%	7	50.0%	1	100.0%	22	44.0%
2. グループホーム	4	11.4%	1	7.1%	0	0.0%	5	10.0%
3. 有料老人ホーム	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	2	5.7%	1	7.1%	0	0.0%	3	6.0%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	3	8.6%	3	21.4%	0	0.0%	6	12.0%
6. 介護老人保健施設	8	22.9%	1	7.1%	0	0.0%	9	18.0%
7. 他の医療機関の一般病床	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
8. 他の医療機関の療養病床	1	2.9%	1	7.1%	0	0.0%	2	4.0%
9. 他の医療機関のその他の病床	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
10. 自院の障害者施設等入院基本料算定病床	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
11. 自院の一般病床(10.の病棟を除く)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
12. 自院のその他の病床	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
13. その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
無回答	2	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.0%
全体	35	100.0%	14	100.0%	1	100.0%	50	100.0%

＜平成18年度のみ＞ 退院先の見通し(「2. 今後受け皿が整備されれば退院できる」の回答者)	平成18年度調査 (n=478)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	33	10.4%	12	8.0%	2	16.7%	47	9.8%
2. グループホーム	27	8.5%	6	4.0%	0	0.0%	33	6.9%
3. 有料老人ホーム	8	2.5%	4	2.7%	0	0.0%	12	2.5%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	12	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	12	2.5%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	161	50.9%	67	44.7%	3	25.0%	231	48.3%
6. 介護老人保健施設	52	16.5%	41	27.3%	3	25.0%	96	20.1%
7. 他の医療機関の一般病床	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.2%
8. 他の医療機関の療養病床	20	6.3%	15	10.0%	3	25.0%	38	7.9%
9. 他の医療機関のその他の病床	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.2%
10. 自院の障害者施設等入院基本料算定病床	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
11. 自院の一般病床(10.の病棟を除く)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
12. 自院のその他の病床	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%
13. その他	1	0.3%	2	1.3%	0	0.0%	3	0.6%
無回答	1	0.3%	1	0.7%	1	8.3%	3	0.6%
全体	316	100.0%	150	100.0%	12	100.0%	478	100.0%

＜平成18年度のみ＞ 退院先の見通し(「3. 悪化して転院・転棟・死亡する見通し」の回答者)	平成18年度調査 (n=59)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	2	16.7%	0	0.0%	3	14.3%	5	8.5%
2. グループホーム	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3. 有料老人ホーム	1	8.3%	1	3.8%	1	4.8%	3	5.1%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	0	0.0%	0	0.0%	2	9.5%	2	3.4%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	1	8.3%	1	3.8%	0	0.0%	2	3.4%
6. 介護老人保健施設	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7. 他の医療機関の一般病床	0	0.0%	4	15.4%	0	0.0%	4	6.8%
8. 他の医療機関の療養病床	0	0.0%	1	3.8%	1	4.8%	2	3.4%
9. 他の医療機関のその他の病床	1	8.3%	1	3.8%	0	0.0%	2	3.4%
10. 自院の障害者施設等入院基本料算定病床	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
11. 自院の一般病床(10.の病棟を除く)	0	0.0%	8	30.8%	2	9.5%	10	16.9%
12. 自院のその他の病床	0	0.0%	6	23.1%	3	14.3%	9	15.3%
13. その他	3	25.0%	1	3.8%	6	28.6%	10	16.9%
無回答	4	33.3%	3	11.5%	3	14.3%	10	16.9%
全体	12	100.0%	26	100.0%	21	100.0%	59	100.0%

4 その他の患者状態像（医療区分採用項目以外）

疾患(複数回答)	平成18年度調査 (n=2,386)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
糖尿病	160	11.4%	111	13.8%	25	14.3%	296	12.4%
不整脈	90	6.4%	52	6.4%	15	8.6%	157	6.6%
*うっ血性心不全	91	6.5%	67	8.3%	23	13.1%	181	7.6%
高血圧症	376	26.8%	198	24.5%	28	16.0%	602	25.2% ↑
虚血性心疾患	91	6.5%	61	7.6%	20	11.4%	172	7.2%
*大腿骨頸部骨折	195	13.9%	82	10.2%	11	6.3%	288	12.1% ↑
*脊椎圧迫骨折	63	4.5%	57	7.1%	10	5.7%	130	5.4% ↑
その他の骨折	73	5.2%	31	3.8%	11	6.3%	115	4.8%
関節リウマチ	19	1.4%	13	1.6%	3	1.7%	35	1.5%
*アルツハイマー病	214	15.2%	88	10.9%	18	10.3%	320	13.4% ↑
失語症	144	10.3%	108	13.4%	37	21.1%	289	12.1% ↑
脳性麻痺	7	0.5%	3	0.4%	0	0.0%	10	0.4%
脳梗塞	647	46.1%	359	44.5%	73	41.7%	1,079	45.2%
脳出血	230	16.4%	127	15.7%	32	18.3%	389	16.3%
アルツハイマー病以外の認知症	497	35.4%	273	33.8%	53	30.3%	823	34.5% ↑
片側不全麻痺/片麻痺	338	24.1%	181	22.4%	44	25.1%	563	23.6% ↑
*四肢麻痺	65	4.6%	54	6.7%	24	13.7%	143	6.0%
脊髄損傷	7	0.5%	15	1.9%	0	0.0%	22	0.9%
喘息	30	2.1%	15	1.9%	8	4.6%	53	2.2%
腎不全	48	3.4%	45	5.6%	10	5.7%	103	4.3%
がん(悪性腫瘍)	49	3.5%	50	6.2%	18	10.3%	117	4.9%
腸閉塞(イレウス) <新規>	11	0.8%	17	2.1%	8	4.6%	36	1.5%
肝不全 <新規>	4	0.3%	8	1.0%	4	2.3%	16	0.7%
急性心不全 <新規>	3	0.2%	3	0.4%	0	0.0%	6	0.3%
慢性心不全 <新規>	116	8.3%	70	8.7%	25	14.3%	211	8.8%
仮性球麻痺 <新規>	73	5.2%	68	8.4%	23	13.1%	164	6.9%
全体	1,404	100.0%	807	100.0%	175	100.0%	2,386	100.0%

(注) ↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端の*印の項目は、別紙1の共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は有無)

疾患(複数回答)	平成17年度調査 (n=7,649)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
糖尿病	538	12.1%	316	11.5%	50	10.5%	904	11.8%
不整脈	155	3.5%	92	3.4%	29	6.1%	276	3.6%
うっ血性心不全	307	6.9%	227	8.3%	74	15.5%	608	7.9%
高血圧症	963	21.7%	502	18.3%	98	20.5%	1,563	20.4%
虚血性心疾患	312	7.0%	184	6.7%	37	7.8%	533	7.0%
大腿骨頸部骨折	399	9.0%	213	7.8%	30	6.3%	642	8.4%
脊椎圧迫骨折	116	2.6%	49	1.8%	8	1.7%	173	2.3%
その他の骨折	145	3.3%	99	3.6%	6	1.3%	250	3.3%
関節リウマチ	86	1.9%	40	1.5%	11	2.3%	137	1.8%
アルツハイマー病	261	5.9%	171	6.3%	22	4.6%	454	5.9%
失語症	234	5.3%	161	5.9%	33	6.9%	428	5.6%
脳性麻痺	15	0.3%	7	0.3%	2	0.4%	24	0.3%
脳梗塞	2,168	48.9%	1,239	45.3%	239	50.1%	3,646	47.7%
脳出血	647	14.6%	384	14.0%	72	15.1%	1,103	14.4%
アルツハイマー病以外の認知症	1,094	24.7%	628	23.0%	86	18.0%	1,808	23.6%
片側不全麻痺	645	14.5%	309	11.3%	45	9.4%	999	13.1%
四肢麻痺	172	3.9%	144	5.3%	44	9.2%	360	4.7%
脊髄損傷	13	0.3%	21	0.8%	1	0.2%	35	0.5%
喘息	88	2.0%	68	2.5%	22	4.6%	178	2.3%
腎不全	86	1.9%	58	2.1%	22	4.6%	166	2.2%
がん(悪性腫瘍)	150	3.4%	117	4.3%	33	6.9%	300	3.9%
全体	4,436	100.0%	2,736	100.0%	477	100.0%	7,649	100.0%

感染症(複数回答)	平成18年度調査 (n=2,386)							
	医療区分1	医療区分1	医療区分2	医療区分2	医療区分3	医療区分3	全体	全体
抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA)	5	0.4%	11	1.4%	18	10.3%	34	1.4%
後天性免疫不全症候群(HIV感染含む)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
上気道感染	5	0.4%	21	2.6%	5	2.9%	31	1.3%
敗血症	0	0.0%	1	0.1%	1	0.6%	2	0.1%
多剤耐性結核	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
上記以外の結核	2	0.1%	2	0.2%	0	0.0%	4	0.2%
ウイルス性肝炎	18	1.3%	14	1.7%	2	1.1%	34	1.4%
皮膚の感染症	7	0.5%	4	0.5%	2	1.1%	13	0.5%
急性胆嚢炎 <新規>	6	0.4%	2	0.2%	1	0.6%	9	0.4%
急性腹膜炎 <新規>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
急性膵炎 <新規>	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.0%
全体	1,404	100.0%	807	100.0%	175	100.0%	2,386	100.0%

(注) ↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端の*印の項目は、別紙1の共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は有無)

感染症(複数回答)	平成17年度調査 (n=7,649)							
	医療区分1	医療区分1	医療区分2	医療区分2	医療区分3	医療区分3	全体	全体
抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA)	41	0.9%	90	3.3%	73	15.3%	204	2.7%
後天性免疫不全症候群(HIV感染含む)	0	0.0%	2	0.1%	1	0.2%	3	0.0%
上気道感染	26	0.6%	59	2.2%	19	4.0%	104	1.4%
敗血症	0	0.0%	6	0.2%	3	0.6%	9	0.1%
多剤耐性結核	0	0.0%	7	0.3%	0	0.0%	7	0.1%
上記以外の結核	9	0.2%	8	0.3%	0	0.0%	17	0.2%
ウイルス性肝炎	28	0.6%	33	1.2%	3	0.6%	64	0.8%
皮膚の感染症	34	0.8%	45	1.6%	15	3.1%	94	1.2%
全体	4,436	100.0%	2,736	100.0%	477	100.0%	7,649	100.0%

問題状況(複数回答)	平成18年度調査 (n=2,386)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
妄想	58	4.1%	55	6.8%	7	4.0%	120	5.0%
発熱	16	1.1%	75	9.3%	66	37.7%	157	6.6%
幻覚	38	2.7%	34	4.2%	7	4.0%	79	3.3%
嘔吐	0	0.0%	8	1.0%	9	5.1%	17	0.7%
胸水 <新規>	5	0.4%	10	1.2%	13	7.4%	28	1.2%
腹水 <新規>	4	0.3%	3	0.4%	2	1.1%	9	0.4%
高カルシウム血症(10.5mg/dℓ以上) <新規>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
悪疫質(癌を伴う) <新規>	1	0.1%	3	0.4%	2	1.1%	6	0.3%
消化管の通過障害(癌を伴う) <新規>	0	0.0%	1	0.1%	4	2.3%	5	0.2%
全体	1,404	100.0%	807	100.0%	175	100.0%	2,386	100.0%

(注) ↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端の*印の項目は、別紙1の共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は有無)

問題状況(複数回答)	平成17年度調査 (n=7,649)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
妄想	79	1.8%	113	4.1%	6	1.3%	198	2.6%
発熱	83	1.9%	342	12.5%	188	39.4%	613	8.0%
幻覚	53	1.2%	69	2.5%	4	0.8%	126	1.6%
嘔吐	0	0.0%	65	2.4%	32	6.7%	97	1.3%
全体	4,436	100.0%	2,736	100.0%	477	100.0%	7,649	100.0%

処置・治療(複数回答)	平成18年度調査 (n=2,386)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
抗がん剤療法	2	0.1%	2	0.2%	0	0.0%	4	0.2%
胃瘻、腎瘻、人工肛門などの瘻の処置	123	8.8%	156	19.3%	44	25.1%	323	13.5%
放射線治療	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%
*吸引(1日1~7回)	53	3.8%	51	6.3%	22	12.6%	126	5.3% ↓
輸血	1	0.1%	1	0.1%	0	0.0%	2	0.1%
緩和ケア	0	0.0%	4	0.5%	1	0.6%	5	0.2%
疼痛コントロール	23	1.6%	34	4.2%	3	1.7%	60	2.5%
膀胱留置カテーテル	48	3.4%	81	10.0%	35	20.0%	164	6.9%
血糖チェック(週1回~1日2回)	26	1.9%	23	2.9%	7	4.0%	56	2.3%
インシュリン皮下注射	23	1.6%	37	4.6%	4	2.3%	64	2.7%
全体	1,404	100.0%	807	100.0%	175	100.0%	2,386	100.0%

(注) ↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

左端の*印の項目は、別紙1の共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は有無)

処置・治療(複数回答)	平成17年度調査 (n=7,649)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
抗がん剤療法	2	0.0%	3	0.1%	0	0.0%	5	0.1%
胃瘻、腎瘻、人工肛門などの瘻の処置	526	11.7%	603	22.4%	125	26.2%	1,254	16.4%
放射線治療	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
吸引(1日1~7回)	421	9.4%	379	14.1%	126	26.4%	926	12.1%
輸血	2	0.0%	3	0.1%	3	0.6%	8	0.1%
緩和ケア	39	0.9%	53	2.0%	18	3.8%	110	1.4%
疼痛コントロール	72	1.6%	71	2.6%	9	1.9%	152	2.0%
膀胱留置カテーテル	185	4.1%	304	11.3%	139	29.1%	628	8.2%
血糖チェック(週1回~1日2回)	187	4.2%	119	4.4%	22	4.6%	328	4.3%
インシュリン皮下注射	116	2.6%	98	3.6%	15	3.1%	229	3.0%
全体	4,479	100.0%	2,693	100.0%	477	100.0%	7,649	100.0%

状態の安定性(複数回答)	平成18年度調査 (n=2,386)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
個室における管理が必要	17	1.2%	31	3.8%	15	8.6%	63	2.6%
急性症状が発生したり再発性や慢性の問題が再燃した	18	1.3%	43	5.3%	46	26.3%	107	4.5%
末期の疾患であり余命が6ヶ月以下である	7	0.5%	12	1.5%	12	6.9%	31	1.3%
全体	1,404	100.0%	807	100.0%	175	100.0%	2,386	100.0%

(注) ↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

左端の*印の項目は、別紙1の共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は有無)

状態の安定性(複数回答)	平成17年度調査 (n=7,649)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
絶対安静	8	0.2%	40	1.5%	70	14.7%	118	1.5%
個室における管理が必要	14	0.3%	31	1.1%	39	8.2%	84	1.1%
急性症状が発生したり再発性や慢性の問題が再燃した	69	1.6%	118	4.3%	121	25.4%	308	4.0%
末期の疾患であり余命が6ヶ月以下である	2	0.0%	7	0.3%	11	2.3%	20	0.3%
全体	4,436	100.0%	2,736	100.0%	477	100.0%	7,649	100.0%

栄養摂取の方法(複数回答)	平成18年度調査 (n=2,386)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
中心静脈栄養	0	0.0%	0	0.0%	27	15.4%	27	1.1%
末梢静脈栄養	9	0.6%	33	4.1%	65	37.1%	107	4.5%
* 経管栄養	283	20.2%	284	35.2%	66	37.7%	633	26.5% ↓
* いずれか1つ以上該当	289	20.6%	308	38.2%	138	78.9%	735	30.8%
全体	1,404	100.0%	807	100.0%	175	100.0%	2,386	100.0%

(注) ↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端の*印の項目は、別紙1の共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は有無)

栄養摂取の方法(複数回答)	平成17年度調査 (n=7,649)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
中心静脈栄養	0	0.0%	0	0.0%	80	16.8%	80	1.0%
末梢静脈栄養	25	0.6%	70	2.6%	100	21.0%	195	2.5%
経管栄養	1,103	24.9%	1,158	42.3%	216	45.3%	2,477	32.4%
いずれか1つ以上該当	1,126	25.4%	1,218	44.5%	362	75.9%	2,706	32.4%
全体	4,436	100.0%	2,736	100.0%	477	100.0%	7,649	100.0%

リハビリテーションを要す状態 発症してからの日数	平成18年度調査 (n=1,877)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
14日以下	0	0.0%	3	0.5%	0	0.0%	3	0.2%
15日から30日以下	0	0.0%	5	0.8%	2	1.7%	7	0.4%
31日から90日以下	10	0.9%	4	0.6%	5	4.2%	19	1.0%
91日から180日以下	43	3.9%	30	4.6%	8	6.7%	81	4.3%
181日以上	1,042	94.3%	609	93.3%	104	87.4%	1,755	93.5% ↑
* 無回答	10	0.9%	2	0.3%	0	0.0%	12	0.6%
全体	1,105	100.0%	653	100.0%	119	100.0%	1,877	100.0%

(注) ↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端の*印の項目は、別紙1の共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は有無)

リハビリテーションを要す状態 発症してからの日数	平成17年度調査 (n=4,992)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
14日以下	0	0.0%	32	1.8%	2	0.8%	34	0.7%
15日から30日以下	0	0.0%	27	1.6%	5	2.1%	32	0.6%
31日から90日以下	74	2.5%	47	2.7%	7	2.9%	128	2.6%
91日から180日以下	134	4.4%	90	5.2%	12	5.0%	236	4.7%
181日以上	2,703	89.5%	1,483	85.6%	209	87.1%	4,395	88.0%
無回答	108	3.6%	54	3.1%	5	2.1%	167	3.3%
全体	3,019	100.0%	1,733	100.0%	240	100.0%	4,992	100.0%

日常の意思決定を行うための認知能力	平成18年度調査 (n=2,386)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
自立	132	9.4%	54	6.7%	12	6.9%	198	8.3%
限定的な自立	145	10.3%	78	9.7%	13	7.4%	236	9.9%
* 軽度の障害	149	10.6%	78	9.7%	12	6.9%	239	10.0%
* 中程度の障害	338	24.1%	156	19.3%	23	13.1%	517	21.7%
重度の障害	506	36.0%	337	41.8%	71	40.6%	914	38.3%
* 意識障害者	128	9.1%	101	12.5%	44	25.1%	273	11.4% ↓
無回答	6	0.4%	3	0.4%	0	0.0%	9	0.4%
全体	1,404	100.0%	807	100.0%	175	100.0%	2,386	100.0%

(注) ↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
左端の*印の項目は、別紙1の共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は有無)

日常の意思決定を行うための認知能力	平成17年度調査 (n=7,649)							
	医療区分1		医療区分2		医療区分3		合計	
自立	344	7.7%	133	4.9%	20	4.2%	497	6.5%
限定的な自立	442	9.9%	165	6.1%	15	3.1%	622	8.1%
軽度の障害	459	10.2%	225	8.4%	23	4.8%	707	9.2%
中程度の障害	1,066	23.8%	549	20.4%	54	11.3%	1,669	21.8%
重度の障害	1,610	35.9%	1,076	40.0%	162	34.0%	2,848	37.2%
意識障害者	535	11.9%	528	19.6%	199	41.7%	1,262	16.5%
無回答	23	0.5%	17	0.6%	4	0.8%	44	0.6%
全体	4,479	100.0%	2,693	100.0%	477	100.0%	7,649	100.0%