

平成18年度「慢性期入院医療の包括評価に関する調査」
《介護療養病床のみを有する病院の調査 集計結果速報》

介護療養病床(介護保険適用病床)のみを有する病院(16病院)を対象に、入院患者像について患者特性調査を行った。
集計対象:療養型介護療養施設サービス費を算定している患者

1 ADL区分・医療区分、認知機能障害加算の状況

ADL区分	医療区分1	医療区分2	医療区分3	計	医療区分1	医療区分2	医療区分3	計
ADL区分3	25.1%	28.5%	6.8%	60.4%	589	668	159	1,416
ADL区分2	19.3%	11.3%	1.0%	31.6%	453	265	23	741
ADL区分1	2.7%(認)	1.1%(認)	0.2%	8.0%	64(認)	25(認)	4	187
	2.8%	1.2%			65	29		
計	50.0%	42.1%	7.9%	100.0%	1,171	987	186	2,344

無回答 n=14

2 医療区分採用項目

医療区分採用項目	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
スモン	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	1	0.0%
24時間の監視・管理	0	0.0%	0	0.0%	17	8.9%	17	0.7%
中心静脈栄養	0	0.0%	0	0.0%	14	7.3%	14	0.6%
24時間持続点滴	0	0.0%	0	0.0%	97	50.8%	102	4.3%
人工呼吸器(レシレーター)	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%	2	0.1%
ドレーン法・胸腹腔洗浄	0	0.0%	0	0.0%	3	1.6%	3	0.1%
気管切開・気管内挿管<発熱を伴う>	0	0.0%	0	0.0%	12	6.3%	12	0.5%
酸素療法	0	0.0%	0	0.0%	59	30.9%	59	2.5%
感染隔離室	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
多発性硬化症	0	0.0%	3	0.3%	1	0.5%	4	0.2%
パーキンソン病関連疾患	0	0.0%	132	13.3%	15	7.9%	147	6.2%
その他神経難病	0	0.0%	13	1.3%	2	1.0%	15	0.6%
神経難病以外の難病	0	0.0%	6	0.6%	0	0.0%	6	0.3%
脊髄損傷<四肢麻痺がみられる>	0	0.0%	3	0.3%	2	1.0%	5	0.2%
肺気腫/慢性閉塞性肺疾患(COPD)	0	0.0%	26	2.6%	9	4.7%	35	1.5%
悪性腫瘍<疼痛コントロールが必要>	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
肺炎	0	0.0%	109	11.0%	46	24.1%	155	6.6%
尿路感染症	0	0.0%	95	9.6%	14	7.3%	109	4.6%
創感染	0	0.0%	9	0.9%	4	2.1%	13	0.6%
リハビリテーション	0	0.0%	14	1.4%	2	1.0%	16	0.7%
脱水	0	0.0%	52	5.2%	25	13.1%	77	3.3%
体内出血	0	0.0%	9	0.9%	7	3.7%	16	0.7%
嘔吐	0	0.0%	23	2.3%	12	6.3%	35	1.5%
褥瘡	0	0.0%	73	7.4%	15	7.9%	88	3.7%
うつ血性潰瘍	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
せん妄	0	0.0%	24	2.4%	2	1.0%	26	1.1%
うつ状態	0	0.0%	142	14.3%	8	4.2%	150	6.4%
暴行	0	0.0%	69	7.0%	4	2.1%	73	3.1%
透析	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
経鼻胃管・胃瘻の経腸栄養<発熱または嘔吐を伴う>	0	0.0%	122	12.3%	40	20.9%	162	6.9%
喀痰吸引(1日8回以上)	0	0.0%	234	23.6%	58	30.4%	292	12.4%
気管切開・気管内挿管	0	0.0%	54	5.4%	19	9.9%	73	3.1%
血糖検査(1日3回以上)	0	0.0%	12	1.2%	3	1.6%	15	0.6%
皮膚の潰瘍のケア	0	0.0%	93	9.4%	17	8.9%	110	4.7%
創傷処置	0	0.0%	214	21.6%	16	8.4%	230	9.8%
全体	1,176	100.0%	991	100.0%	191	100.0%	2,358	100.0%

3 入退院の状況

調査病棟に入院する前の状況	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全 体	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
1. 自宅(家族等との同居も含む)	128	10.9%	91	9.2%	20	10.5%	239	10.1%
2. グループホーム	14	1.2%	12	1.2%	0	0.0%	26	1.1%
3. 有料老人ホーム	2	0.2%	0	0.0%	1	0.5%	3	0.1%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	2	0.2%	3	0.3%	0	0.0%	5	0.2%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	20	1.7%	15	1.5%	5	2.6%	40	1.7%
6. 介護老人保健施設	93	7.9%	84	8.5%	11	5.8%	188	8.0%
7. 他の医療機関の一般病床	694	59.0%	617	62.3%	125	65.4%	1,436	60.9%
8. 他の医療機関の医療保険適用療養病床	114	9.7%	94	9.5%	18	9.4%	226	9.6%
9. 他の医療機関の介護保険適用療養病床	54	4.6%	31	3.1%	6	3.1%	91	3.9%
10. 他の医療機関のその他の病床(精神病床等)	33	2.8%	25	2.5%	3	1.6%	61	2.6%
11. わからない	13	1.1%	9	0.9%	0	0.0%	22	0.9%
無回答	9	0.8%	10	1.0%	2	1.0%	21	0.9%
全 体	1,176	100.0%	991	100.0%	191	100.0%	2,358	100.0%

調査病棟に入院した背景(複数回答)	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全 体	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
急性期状態が安定	669	56.9%	610	61.6%	127	66.5%	1,406	59.6%
疾病の急性増悪	131	11.1%	76	7.7%	14	7.3%	221	9.4%
継続的高度医療管理が必要	83	7.1%	149	15.0%	25	13.1%	257	10.9%
継続的なりハビリが必要	402	34.2%	331	33.4%	56	29.3%	789	33.5%
他施設の空きがない	51	4.3%	32	3.2%	4	2.1%	87	3.7%
自宅の体制が整わない	184	15.6%	110	11.1%	17	8.9%	311	13.2%
本人、家族等が希望	810	68.9%	737	74.4%	119	62.3%	1,666	70.7%
全 体	1,176	100.0%	991	100.0%	191	100.0%	2,358	100.0%

退院先の見通し	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全 体	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
1. 自宅(家族等との同居も含む)	41	11.3%	24	8.2%	1	1.9%	66	9.3%
2. グループホーム	21	5.8%	4	1.4%	1	1.9%	26	3.7%
3. 有料老人ホーム	1	0.3%	1	0.3%	2	3.8%	4	0.6%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	2	0.6%	4	1.4%	0	0.0%	6	0.8%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	153	42.3%	97	33.3%	3	5.7%	253	35.8%
6. 介護老人保健施設	51	14.1%	30	10.3%	3	5.7%	84	11.9%
7. 他の医療機関の一般病床	5	1.4%	12	4.1%	10	18.9%	27	3.8%
8. 他の医療機関の療養病床	79	21.8%	101	34.7%	14	26.4%	194	27.5%
9. 他の医療機関のその他の病床	0	0.0%	6	2.1%	1	1.9%	7	1.0%
10. その他	2	0.6%	3	1.0%	9	17.0%	14	2.0%
無回答	7	1.9%	9	3.1%	9	17.0%	25	3.5%
全 体	362	100.0%	291	100.0%	53	100.0%	706	100.0%

退院の見通し	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
1. 90日以内に退院できる見通し	18	1.5%	13	1.3%	1	0.5%	32	1.4%
2. 90日以内に退院できる見通しはないが、今後受け皿が整備されれば退院できる	331	28.1%	235	23.7%	24	12.6%	590	25.0%
3. 悪化して転院・死亡する見通し	13	1.1%	43	4.3%	28	14.7%	84	3.6%
4. 退院(転院)の見通しはない	797	67.8%	694	70.0%	138	72.3%	1,629	69.1%
無回答	17	1.4%	6	0.6%	0	0.0%	23	1.0%
全体	1,176	100.0%	991	100.0%	191	100.0%	2,358	100.0%

退院先の見通し(「1.90日以内に退院できる見通し」の回答者)	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	11	61.1%	5	38.5%	0	0.0%	16	50.0%
2. グループホーム	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3. 有料老人ホーム	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	3.1%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	3	16.7%	2	15.4%	0	0.0%	5	15.6%
6. 介護老人保健施設	1	5.6%	2	15.4%	0	0.0%	3	9.4%
7. 他の医療機関の一般病床	2	11.1%	1	7.7%	0	0.0%	3	9.4%
8. 他の医療機関の療養病床	1	5.6%	2	15.4%	0	0.0%	3	9.4%
9. 他の医療機関のその他の病床	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	1	3.1%
10. その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
全体	18	100.0%	13	100.0%	1	100.0%	32	100.0%

退院先の見通し(「2.今後受け皿が整備されれば退院できる」の回答者)	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	30	9.1%	17	7.2%	0	0.0%	47	8.0%
2. グループホーム	21	6.3%	4	1.7%	1	4.2%	26	4.4%
3. 有料老人ホーム	1	0.3%	0	0.0%	1	4.2%	2	0.3%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	2	0.6%	4	1.7%	0	0.0%	6	1.0%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	150	45.3%	95	40.4%	3	12.5%	248	42.0%
6. 介護老人保健施設	50	15.1%	28	11.9%	3	12.5%	81	13.7%
7. 他の医療機関の一般病床	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%
8. 他の医療機関の療養病床	68	20.5%	81	34.5%	14	58.3%	163	27.6%
9. 他の医療機関のその他の病床	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.2%
10. その他	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%
無回答	7	2.1%	5	2.1%	2	8.3%	14	2.4%
全体	331	100.0%	235	100.0%	24	100.0%	590	100.0%

退院先の見通し(「3.悪化して転院・死亡する見通し」の回答者)	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
1. 自宅(家族等との同居も含む)	0	0.0%	2	4.7%	1	3.6%	3	3.6%
2. グループホーム	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3. 有料老人ホーム	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	1	1.2%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6. 介護老人保健施設	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7. 他の医療機関の一般病床	2	15.4%	11	25.6%	10	35.7%	23	27.4%
8. 他の医療機関の療養病床	10	76.9%	18	41.9%	0	0.0%	28	33.3%
9. 他の医療機関のその他の病床	0	0.0%	4	9.3%	1	3.6%	5	6.0%
10. その他	1	7.7%	3	7.0%	9	32.1%	13	15.5%
無回答	0	0.0%	4	9.3%	7	25.0%	11	13.1%
全 体	13	100.0%	43	100.0%	28	100.0%	84	100.0%

4 その他の患者状態像 (医療区分採用項目以外)

疾患(複数回答)	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
糖尿病	162	13.8%	125	12.6%	25	13.1%	312	13.2%
不整脈	50	4.3%	54	5.4%	9	4.7%	113	4.8%
うっ血性心不全	38	3.2%	46	4.6%	5	2.6%	89	3.8%
高血圧症	238	20.2%	166	16.8%	25	13.1%	429	18.2%
虚血性心疾患	38	3.2%	49	4.9%	9	4.7%	96	4.1%
大腿骨頸部骨折	91	7.7%	73	7.4%	15	7.9%	179	7.6%
脊椎圧迫骨折	35	3.0%	50	5.0%	5	2.6%	90	3.8%
その他の骨折	31	2.6%	26	2.6%	5	2.6%	62	2.6%
関節リウマチ	20	1.7%	11	1.1%	2	1.0%	33	1.4%
アルツハイマー病	97	8.2%	101	10.2%	23	12.0%	221	9.4%
失語症	112	9.5%	93	9.4%	22	11.5%	227	9.6%
脳性麻痺	4	0.3%	2	0.2%	0	0.0%	6	0.3%
脳梗塞	498	42.3%	448	45.2%	87	45.5%	1,033	43.8%
脳出血	203	17.3%	143	14.4%	31	16.2%	377	16.0%
アルツハイマー病以外の認知症	432	36.7%	300	30.3%	44	23.0%	776	32.9%
片側不全麻痺/片麻痺	223	19.0%	176	17.8%	21	11.0%	420	17.8%
四肢麻痺	81	6.9%	100	10.1%	24	12.6%	205	8.7%
脊髄損傷	1	0.1%	9	0.9%	2	1.0%	12	0.5%
喘息	24	2.0%	17	1.7%	6	3.1%	47	2.0%
がん(悪性腫瘍)	34	2.9%	36	3.6%	10	5.2%	80	3.4%
腸閉塞(イレウス)	7	0.6%	3	0.3%	6	3.1%	16	0.7%
腎不全	27	2.3%	28	2.8%	9	4.7%	64	2.7%
肝不全	7	0.6%	3	0.3%	2	1.0%	12	0.5%
急性心不全	1	0.1%	2	0.2%	1	0.5%	4	0.2%
慢性心不全	107	9.1%	95	9.6%	24	12.6%	226	9.6%
仮性球麻痺	48	4.1%	76	7.7%	17	8.9%	141	6.0%
全 体	1,176	100.0%	991	100.0%	191	100.0%	2,358	100.0%

感染症(複数回答)	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA)	10	0.9%	15	1.5%	6	3.1%	31	1.3%
後天性免疫不全症候群(HIV感染含む)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
上気道感染	19	1.6%	56	5.7%	12	6.3%	87	3.7%
敗血症	1	0.1%	5	0.5%	1	0.5%	7	0.3%
多剤耐性結核	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
上記以外の結核	1	0.1%	1	0.1%	0	0.0%	2	0.1%
ウイルス性肝炎	9	0.8%	10	1.0%	2	1.0%	21	0.9%
皮膚の感染症	17	1.4%	19	1.9%	3	1.6%	39	1.7%
急性胆嚢炎	1	0.1%	2	0.2%	3	1.6%	6	0.3%
急性腹膜炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
急性肺炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
全体	1,176	100.0%	991	100.0%	191	100.0%	2,358	100.0%

問題状況(複数回答)	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
妄想	33	2.8%	57	5.8%	3	1.6%	93	3.9%
発熱	23	2.0%	151	15.2%	58	30.4%	232	9.8%
幻覚	22	1.9%	28	2.8%	0	0.0%	50	2.1%
嘔吐	0	0.0%	23	2.3%	12	6.3%	35	1.5%
胸水	6	0.5%	7	0.7%	4	2.1%	17	0.7%
腹水	1	0.1%	2	0.2%	1	0.5%	4	0.2%
高カルシウム血症(10.5mg)	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.0%
悪疫質(癌を伴う)	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.1%
消化管の通過障害(癌を伴う)	0	0.0%	2	0.2%	2	1.0%	4	0.2%
全体	1,176	100.0%	991	100.0%	191	100.0%	2,358	100.0%

処置・治療(複数回答)	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
抗がん剤療法	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
胃瘻、腎瘻、人工肛門などの瘻の処置	162	13.8%	228	23.0%	49	25.7%	439	18.6%
放射線治療	0	0.0%	1	0.1%	1	0.5%	2	0.1%
吸引(1日1~7回)	92	7.8%	95	9.6%	22	11.5%	209	8.9%
輸血	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	1	0.0%
緩和ケア	9	0.8%	3	0.3%	2	1.0%	14	0.6%
疼痛コントロール	14	1.2%	16	1.6%	1	0.5%	31	1.3%
膀胱留置カテーテル	41	3.5%	89	9.0%	37	19.4%	167	7.1%
血糖子エック(週1回~1日2回)	40	3.4%	38	3.8%	10	5.2%	88	3.7%
インシュリン皮下注射	45	3.8%	36	3.6%	7	3.7%	88	3.7%
全体	1,176	100.0%	991	100.0%	191	100.0%	2,358	100.0%

状態の安定性(複数回答)	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
個室における管理が必要	5	0.4%	12	1.2%	11	5.8%	28	1.2%
急性症状が発生したり再発性や慢性の問題が再燃した	23	2.0%	44	4.4%	39	20.4%	106	4.5%
末期の疾患であり余命が6ヶ月以下である	2	0.2%	2	0.2%	12	6.3%	16	0.7%
全体	1,176	100.0%	991	100.0%	191	100.0%	2,358	100.0%

栄養摂取の方法(複数回答)	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
中心静脈栄養	0	0.0%	0	0.0%	14	7.3%	14	0.6%
末梢静脈栄養	8	0.7%	23	2.3%	74	38.7%	105	4.5%
経管栄養	318	27.0%	475	47.9%	96	50.3%	889	37.7%
いずれか1つ以上該当	325	27.6%	488	49.2%	157	82.2%	970	41.1%
全体	1,176	100.0%	991	100.0%	191	100.0%	2,358	100.0%

リハビリテーションを要す状態 発症してからの日数	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
14日以下	0	0.0%	9	1.4%	2	2.0%	11	0.7%
15日から30日以下	0	0.0%	5	0.8%	0	0.0%	5	0.3%
31日から90日以下	14	1.8%	16	2.4%	3	3.0%	33	2.2%
91日から180日以下	21	2.8%	18	2.7%	5	5.0%	44	2.9%
181日以上	722	94.9%	614	92.2%	88	87.1%	1,424	93.2%
無回答	4	0.5%	4	0.6%	3	3.0%	11	0.7%
全体	761	100.0%	666	100.0%	101	100.0%	1,528	100.0%

日常の意思決定を行うための認知能力	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
自立	60	5.1%	48	4.8%	5	2.6%	113	4.8%
限定的な自立	111	9.4%	49	4.9%	3	1.6%	163	6.9%
軽度の障害	119	10.1%	65	6.6%	10	5.2%	194	8.2%
中程度の障害	260	22.1%	191	19.3%	18	9.4%	469	19.9%
重度の障害	489	41.6%	449	45.3%	102	53.4%	1,040	44.1%
意識障害者	111	9.4%	175	17.7%	50	26.2%	336	14.2%
無回答	26	2.2%	14	1.4%	3	1.6%	43	1.8%
全体	1,176	100.0%	991	100.0%	191	100.0%	2,358	100.0%