

平成18年度「慢性期入院医療の包括評価に関する調査」
《タイムスタディ調査 医師医療提供頻度・看護提供頻度別ケア時間集計結果》

1 医師医療提供頻度・看護提供頻度と他の項目とのクロス集計方法

■データの作成方法及び表の見方

1. 別紙 11「患者分類について」で求めた「患者1人1日当たりケア時間(看護補助者・リハスタッフのケア時間を除き、医師、看護師、准看護師、その他職種(薬剤師・管理栄養士等)に限って算定したケア時間)」について、医師医療提供頻度及び看護提供頻度の各選択肢と他の項目とのクロス集計を行った。
2. クロス集計を行う際に、現行評価項目に該当していない患者(医療区分1)を対象として集計した。医療区分の項目を評価することが目的であるため、別紙11の場合と同様に、ADL区分1の客体1人当たり+32.0分、ADL区分2の客体1人当たり+12.4分、ADL区分3の客体1人当たり-18.8分をそれぞれ加え、ADL調整を行ったデータとした。
3. 医師医療提供頻度の各選択肢(「週1回程度」、「週2～3回程度」、「毎日1回」、「1日数回～24時間体制」)毎に医療区分1に該当する部分のケア時間を評価して、「②」、「③」を表記した。
評価の方法は、別紙11の場合と同様に、113.1分以上(平均99.7分+0.25×標準偏差)に「②」、153.2分以上(平均99.7分+1.00×標準偏差)に「③」を表記した。なお、患者数が30人未満の場合は()で囲んだ。
4. 看護提供頻度の各選択肢(「定時以外に1日1回～数回」、「頻回の観察・処遇」、「24時間観察・処遇」)毎に医療区分1に該当する部分のケア時間を評価して、「②」、「③」を表記した。
評価の方法は、別紙11の場合と同様に、113.1分以上(平均99.7分+0.25×標準偏差)に「②」、153.2分以上(平均99.7分+1.00×標準偏差)に「③」を表記した。なお、患者数が30人未満の場合は()で囲んだ。

2 医師医療提供頻度毎のケア時間

■ 医師の医療提供頻度毎の患者1人1日当りケア時間(医療区分1該当者のみ) (看護補助者・リハスタッフ分を除く有資格者のADL調整後データ)

	②>113.1分 ③>153.2分		②>113.1分 ③>153.2分		②>113.1分 ③>153.2分		②>113.1分 ③>153.2分	
	週1回程度		週2～3回程度		毎日1回		毎日数回～ 24時間体制	
	患者 数	ケア時間 (分)	患者 数	ケア時間 (分)	患者 数	ケア時間 (分)	患者 数	ケア時間 (分)
全体(医療区分1の患者)	410	105.1	90	115.4	14	161.5	3	159.5
I 31 医師医療提供頻度 医療的な状態は安定しており、医師の指示はほとんど必要としない	0	.	0	.	0	.	0	.
I 32 医師医療提供頻度 週1回程度の指示の見直しが必要	410	105.1	0	.	0	.	0	.
I 33 医師医療提供頻度 週2～3回程度の指示見直しが必要	0	.	90	115.4 (②)	0	.	0	.
I 34 医師医療提供頻度 毎日指示見直しが必要	0	.	0	.	14	161.5 (③)	0	.
I 35 医師医療提供頻度 1日数回の指示見直しが必要	0	.	0	.	0	.	2	176.3 (③)
I 36 医師医療提供頻度 24時間体制での管理が必要	0	.	0	.	0	.	1	125.9 (②)
I 41 看護提供頻度 定時の観察のみで対応している	187	102.7	20	83.4	1	150.6 (②)	0	.
I 42 看護提供頻度 定時以外に1日1回～数回の観察及び処遇が必要	195	105.5	54	121.4 (②)	10	148.7 (②)	3	159.5 (③)
I 43 看護提供頻度 頻回の観察及び処遇が必要	25	120.4 (②)	11	156.4 (③)	1	110.2	0	.
I 44 看護提供頻度 24時間観察及び処遇が必要	3	95.0	5	87.2	2	256.4 (③)	0	.
I 3-4 医師毎日以上・看護頻回観察以上	0	.	0	.	3	207.7 (③)	0	.
I 3-4 医師1日数回以上・看護頻回観察以上	0	.	0	.	0	.	0	.
I 3-4 医師24時間体制・看護頻回観察以上	0	.	0	.	0	.	0	.
I 3-4 医師毎日以上・看護24時間観察	0	.	0	.	2	256.4 (③)	0	.
I 3-4 医師1日数回以上・看護24時間観察	0	.	0	.	0	.	0	.
I 3-4 医師24時間体制・看護24時間観察	0	.	0	.	0	.	0	.
II 1 意識障害者	35	123.4 (②)	15	129.2 (②)	4	135.4 (②)	0	.
II-III 認知機能障害(ADL区分1&CPS>=3)	28	94.9	9	92.5	1	98.0	1	200.0 (③)
II 4a-f せん妄の兆候がみられる	0	.	0	.	0	.	0	.
IV 1a-g うつ状態(1・2日観察1項目以上)	90	105.2	16	113.5 (②)	3	119.1 (②)	1	152.5 (②)
IV 1a-g うつ状態(毎日観察1項目以上)	17	103.1	3	91.9	1	110.2	1	152.5 (②)
IV 1a-g うつ状態(回答点数合計3点以上)	11	138.2 (②)	4	147.9 (②)	1	84.4	0	.
IV 1a-g うつ状態(回答点数合計4点以上)	0	.	0	.	0	.	0	.
IV 1a-g うつ状態(回答点数合計5点以上)	0	.	0	.	0	.	0	.
IV 2a 問題行動 徘徊が毎日	2	84.3	2	80.6	0	.	0	.
IV 2b 問題行動 暴言が毎日	4	86.1	1	199.0 (③)	1	214.5 (③)	0	.
IV 2c 問題行動 暴行が毎日	0	.	0	.	0	.	0	.
IV 2d 問題行動 不適当行為が毎日	4	130.6 (②)	4	149.1 (②)	0	.	0	.
IV 2e 問題行動 ケア抵抗が毎日	7	120.1 (②)	3	156.7 (③)	1	214.5 (③)	0	.
VI 1a 疾患 糖尿病	66	101.3	16	120.0 (②)	2	195.2 (③)	0	.
VI 1b 疾患 不整脈	25	117.4 (②)	4	105.2	1	110.2	0	.
VI 1c 疾患 うつ血性心不全	14	96.5	5	129.6 (②)	1	84.4	0	.
VI 1d 疾患 急性心不全	2	96.9	0	.	1	132.6 (②)	0	.
VI 1e 疾患 慢性心不全	41	115.5 (②)	10	105.5	3	126.2 (②)	0	.
VI 1e1 疾患 慢性心不全 NYHA III+IV度	33	119.5 (②)	8	94.4	3	126.2 (②)	0	.
VI 1e2 疾患 慢性心不全 NYHA IV度	33	119.5 (②)	8	94.4	3	126.2 (②)	0	.
VI 1f 疾患 高血圧症	106	101.5	16	102.3	4	171.0 (③)	0	.
VI 1g 疾患 虚血性心疾患	22	121.7 (②)	7	140.2 (②)	1	98.0	0	.
VI 1h 疾患 大腿骨頸部骨折	27	97.3	7	102.6	0	.	0	.
VI 1i 疾患 脊椎圧迫骨折	8	94.7	1	128.7 (②)	0	.	0	.
VI 1j 疾患 その他の骨折	19	99.8	3	124.5 (②)	0	.	0	.
VI 1k 疾患 関節リウマチ	9	117.4 (②)	2	162.1 (③)	0	.	0	.
VI 1l 疾患 アルツハイマー病	11	103.0	2	88.0	0	.	0	.
VI 1m 疾患 失語症	34	106.9	5	129.2 (②)	2	92.4	0	.
VI 1n 疾患 脳性麻痺	3	132.2 (②)	0	.	0	.	0	.
VI 1o 疾患 脳梗塞	169	106.6	32	114.0 (②)	3	130.4 (②)	0	.
VI 1p 疾患 脳出血	79	111.7	11	133.9 (②)	1	79.0	1	125.9 (②)
VI 1q 疾患 アルツハイマー病以外の痴呆症	67	110.4	21	118.0 (②)	1	79.0	0	.
VI 1r 疾患 片側不全麻痺/片麻痺	73	110.5	16	120.9 (②)	3	98.3	0	.
VI 1s 疾患 多発性硬化症	0	.	0	.	0	.	0	.
VI 1t 疾患 パーキンソン病関連疾患	0	.	0	.	0	.	0	.
VI 1u 疾患 四肢麻痺	15	112.2	4	118.3 (②)	0	.	1	125.9 (②)

②>113.1分
③>153.2分

②>113.1分
③>153.2分

②>113.1分
③>153.2分

②>113.1分
③>153.2分

	週1回程度		週2~3回程度		毎日1回		毎日数回~24時間体制	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
VI1v 疾患 仮性球麻痺	52	113.7 ②	7	135.8 ②	1	105.7	1	125.9 ②
VI1w 疾患 スモン	0	.	0	.	0	.	0	.
VI1x 疾患 その他の神経難病	0	.	0	.	0	.	0	.
VI1y 疾患 神経難病以外の難病	0	.	0	.	0	.	0	.
VI1z 疾患 脊髄損傷	14	98.0	3	133.0 ②	0	.	0	.
VI1zu 疾患 脊髄損傷(四肢麻痺が伴う)	0	.	0	.	0	.	0	.
VI1aa 疾患 喘息	8	88.6	3	157.4 ③	0	.	0	.
VI1ab 疾患 肺気腫/慢性閉塞性肺疾患(COPD)	0	.	0	.	0	.	0	.
VI1ab1 疾患 肺気腫 Hugh Jones IV+V	0	.	0	.	0	.	0	.
VI1ab2 疾患 肺気腫 Hugh Jones V	0	.	0	.	0	.	0	.
VI1ac 疾患 がん(悪性腫瘍)	28	91.4	6	135.6 ②	0	.	2	176.3 ③
VI1acx 疾患 がん(疼痛コントロールが必要)	0	.	0	.	0	.	0	.
VI1ad 疾患 腸閉塞	3	92.6	0	.	0	.	0	.
VI1ae 疾患 腎不全	29	93.9	4	133.5 ②	2	130.4 ②	0	.
VI1ae1 疾患 腎不全 高クレアチニン血症2.0mg/dl以上	29	93.9	3	135.3 ②	1	162.7 ③	0	.
VI1af 疾患 肝不全	2	92.3	2	124.1 ②	0	.	0	.
VI1afa 疾患 肝不全 Child-Pugh分類A+B+C(5点以上)	1	120.6 ②	1	120.3 ②	0	.	0	.
VI1afb 疾患 肝不全 Child-Pugh分類B+C(7点以上)	1	120.6 ②	1	120.3 ②	0	.	0	.
VI1afc 疾患 肝不全 Child-Pugh分類C(10点以上)	0	.	0	.	0	.	0	.
VI2a 感染症 抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA)	5	140.5 ②	0	.	0	.	0	.
VI2b 感染症 後天性免疫不全症候群(HIV感染含む)	0	.	0	.	0	.	0	.
VI2c 感染症 肺炎	0	.	0	.	0	.	0	.
VI2d 感染症 上気道感染	3	111.6	1	101.2	1	162.7 ③	0	.
VI2e 感染症 敗血症	0	.	0	.	0	.	0	.
VI2f 感染症 多剤耐性結核	0	.	0	.	0	.	0	.
VI2g 感染症 上記以外の結核	0	.	0	.	0	.	0	.
VI2h 感染症 尿路感染症(過去30日間)	0	.	0	.	0	.	0	.
VI2ha 感染症 尿路感染症で発熱あり	0	.	0	.	0	.	0	.
VI2hb 感染症 尿路感染症で細菌尿あり	0	.	0	.	0	.	0	.
VI2hc 感染症 尿路感染症で白血球尿(>10/HPF)あり	0	.	0	.	0	.	0	.
VI2hd 感染症 尿路感染症で上記3項目いずれにも該当	0	.	0	.	0	.	0	.
VI2i 感染症 ウィルス性肝炎	7	97.8	0	.	0	.	0	.
VI2j 感染症 急性胆嚢炎	2	82.7	0	.	1	214.5 ③	0	.
VI2k 感染症 急性腹膜炎	0	.	0	.	0	.	0	.
VI2l 感染症 急性膵炎	0	.	0	.	0	.	0	.
VI2m 感染症 創感染	0	.	0	.	0	.	0	.
VI2n 感染症 皮膚の感染症	1	97.3	0	.	0	.	1	200.0 ③
VII1a 問題状況 脱水	0	.	0	.	0	.	0	.
VII1a1 問題状況 脱水で舌の乾燥あり	0	.	0	.	0	.	0	.
VII1a2 問題状況 脱水で皮膚の乾あり	0	.	0	.	0	.	0	.
VII1a3 問題状況 脱水で尿量減少あり	0	.	0	.	0	.	0	.
VII1a4 問題状況 脱水でBUN/Cre比の上昇あり	0	.	0	.	0	.	0	.
VII1b 問題状況 妄想	10	105.7	5	118.5 ②	0	.	0	.
VII1c 問題状況 発熱	15	119.9 ②	8	142.3 ②	1	110.2	0	.
VII1d 問題状況 幻覚	7	97.7	3	105.3	0	.	0	.
VII1e 問題状況 体内出血	0	.	0	.	0	.	0	.
VII1f 問題状況 嘔吐	0	.	0	.	0	.	0	.
VII1f1 問題状況 嘔吐(繰り返しの嘔吐)	0	.	0	.	0	.	0	.
VII1g 問題状況 胸水	1	134.1 ②	0	.	0	.	0	.
VII1h 問題状況 腹水	0	.	0	.	0	.	0	.
VII1i 問題状況 高カルシウム血しょう	0	.	0	.	0	.	0	.
VII1j 問題状況 悪疫質	0	.	0	.	0	.	0	.
VII1k 問題状況 消化管の通過障害	1	75.1	0	.	0	.	0	.
VII2a 痛み 頻度(痛みがあるが毎日ではない以上)	102	104.0	18	126.6 ②	2	149.4 ②	1	200.0 ③
VII2a 痛み 頻度(毎日)	51	108.2	9	135.3 ②	2	149.4 ②	1	200.0 ③
VII2b 痛み 程度(中程度の痛み以上)	41	100.4	8	126.3 ②	0	.	0	.
VII2b 痛み 程度(激しい痛み)	8	118.5 ②	0	.	0	.	0	.
VII3a 状態の安定性 個室管理	1	135.1 ②	1	80.6	0	.	1	200.0 ③
VII3b 状態の安定性 急性症状発生	21	81.6	6	124.9 ②	2	162.3 ③	1	125.9 ②
VII3c 状態の安定性 余命6ヶ月以下	4	78.5	1	205.2 ③	1	162.7 ③	2	176.3 ③
VIII1 体重の変化	35	99.8	7	145.0 ②	1	110.2	1	200.0 ③
VIII2a 中心静脈栄養	0	.	0	.	0	.	0	.
VIII2a1 中心静脈栄養(消化管からの栄養摂取が困難)	0	.	0	.	0	.	0	.
VIII2b 末梢静脈栄養	4	113.6 ②	7	158.3 ③	2	314.7 ③	0	.

②>113.1分
③>153.2分

②>113.1分
③>153.2分

②>113.1分
③>153.2分

②>113.1分
③>153.2分

	週1回程度		週2~3回程度		毎日1回		毎日数回~24時間体制	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
Ⅶ2c 経管栄養(経鼻、胃瘻等)	80	123.1 ②	20	129.2 ②	3	147.9 ②	1	200.0 ③
Ⅶ2c 意識障害のある経管栄養(経鼻、胃瘻等)	22	128.0 ②	10	125.3 ②	1	105.7	0	.
Ⅶ2c 発熱のある経管栄養(経鼻、胃瘻等)	0	.	0	.	0	.	0	.
Ⅶ2c 嘔吐のある経管栄養(経鼻、胃瘻等)	0	.	0	.	0	.	0	.
Ⅶ2 摂取カロリーの割合 1%以上	91	123.1 ②	26	133.0 ②	5	214.6 ③	1	200.0 ③
Ⅶ2 摂取カロリーの割合 26%以上	89	123.3 ②	24	129.7 ②	5	214.6 ③	1	200.0 ③
Ⅶ2 摂取カロリーの割合 51%以上	88	123.5 ②	24	129.7 ②	5	214.6 ③	1	200.0 ③
Ⅶ2 摂取カロリーの割合 76%以上	82	124.6 ②	22	134.1 ②	5	214.6 ③	1	200.0 ③
Ⅶ2 摂取水分量 1cc以上	90	123.4 ②	29	139.2 ②	6	197.4 ③	1	200.0 ③
Ⅶ2 摂取水分量 501cc以上	86	123.6 ②	27	140.7 ②	5	214.6 ③	1	200.0 ③
Ⅶ2 摂取水分量 1001cc以上	76	123.3 ②	22	140.7 ②	4	214.6 ③	1	200.0 ③
Ⅶ2 摂取水分量 1501cc以上	34	115.7 ②	10	132.6 ②	0	.	0	.
Ⅶ2 摂取水分量 2001cc以上	5	146.3 ②	2	132.1 ②	0	.	0	.
Ⅶ2 経静脈栄養(カロリー-50%以上又は水分500cc以上)	2	115.3 ②	3	113.7 ②	2	314.7 ③	0	.
Ⅸ1a 褥瘡・潰瘍 第1度1箇所	0	.	2	147.6 ②	1	150.6 ②	1	152.5 ②
Ⅸ1a 褥瘡・潰瘍 第1度2箇所	0	.	0	.	0	.	0	.
Ⅸ1a 褥瘡・潰瘍 第1度3箇所以上	0	.	0	.	0	.	0	.
Ⅸ1a 褥瘡・潰瘍 第2度1箇所	3	103.5	0	.	0	.	0	.
Ⅸ1a 褥瘡・潰瘍 第2度2箇所	0	.	0	.	0	.	0	.
Ⅸ1a 褥瘡・潰瘍 第2度3箇所以上	0	.	0	.	0	.	0	.
Ⅸ1a 褥瘡・潰瘍 第3度1箇所	0	.	0	.	0	.	0	.
Ⅸ1a 褥瘡・潰瘍 第3度2箇所	0	.	0	.	0	.	0	.
Ⅸ1a 褥瘡・潰瘍 第3度3箇所以上	0	.	0	.	0	.	0	.
Ⅸ1a 褥瘡・潰瘍 第4度1箇所	0	.	0	.	0	.	0	.
Ⅸ1a 褥瘡・潰瘍 第4度2箇所	0	.	0	.	0	.	0	.
Ⅸ1a 褥瘡・潰瘍 第4度3箇所以上	0	.	0	.	0	.	0	.
Ⅸ1 褥瘡・潰瘍(第1度~4度)2箇所以上	0	.	0	.	0	.	0	.
Ⅸ2a 褥瘡 1度	0	.	0	.	0	.	0	.
Ⅸ2a 褥瘡 2度	0	.	0	.	0	.	0	.
Ⅸ2a 褥瘡 3度	0	.	0	.	0	.	0	.
Ⅸ2a 褥瘡 4度	0	.	0	.	0	.	0	.
Ⅸ2a 褥瘡 2度以上	0	.	0	.	0	.	0	.
Ⅸ2b うっ血性潰瘍 1度	0	.	0	.	0	.	0	.
Ⅸ2b うっ血性潰瘍 2度	0	.	0	.	0	.	0	.
Ⅸ2b うっ血性潰瘍 3度	0	.	0	.	0	.	0	.
Ⅸ2b うっ血性潰瘍 4度	0	.	0	.	0	.	0	.
Ⅸ2b うっ血性潰瘍 2度以上	0	.	0	.	0	.	0	.
Ⅸ3a 皮膚他問題 すり傷、内出血	6	142.8 ②	2	200.2 ③	0	.	0	.
Ⅸ3b 皮膚他問題 Ⅱ度以上の火傷	0	.	0	.	0	.	0	.
Ⅸ3c 皮膚他問題 潰瘍、発疹、切傷以外開放創	1	103.4	0	.	0	.	1	200.0 ③
Ⅸ3d 皮膚他問題 発疹	33	111.6	10	106.7	1	110.2	0	.
Ⅸ3e 皮膚他問題 痛みや圧迫に対して皮膚が鈍感	26	113.4 ②	4	119.0 ②	1	110.2	0	.
Ⅸ3f 皮膚他問題 裂傷又は切り傷(手術創以外)	1	136.1 ②	0	.	0	.	0	.
Ⅸ3g 皮膚他問題 手術創	2	132.0 ②	0	.	0	.	0	.
Ⅸ4a 皮膚ケア 圧迫を取り除く用具を使用	206	110.1	40	124.4 ②	7	157.6 ③	1	152.5 ②
Ⅸ4b 皮膚ケア 体位変換	217	111.0	39	124.2 ②	7	168.6 ③	0	.
Ⅸ4c 皮膚ケア 皮膚の治療を目的とした栄養や水分の補給	6	102.6	7	145.8 ②	1	132.6 ②	0	.
Ⅸ4d 皮膚ケア 潰瘍のケア	0	.	0	.	0	.	0	.
Ⅸ4e 皮膚ケア 手術創のケア	0	.	0	.	0	.	0	.
Ⅸ4f 皮膚ケア 足以外創傷処置(外用薬使用有無かわらず)	0	.	0	.	0	.	0	.
Ⅸ4g 皮膚ケア 軟膏や薬剤の使用(足以外)	60	106.1	18	131.6 ②	1	110.2	0	.
Ⅸ4h 皮膚ケア 広範な皮膚の処置	23	103.0	7	112.1	1	110.2	0	.
Ⅸ4i 皮膚ケア その他の予防的・保護的皮膚のケア(足以外)	42	129.8 ②	9	124.9 ②	2	115.3 ②	0	.
Ⅸ5a 足の問題とケア うおのめ、たこ等	3	116.4 ②	0	.	0	.	0	.
Ⅸ5b 足の問題とケア 感染症(蜂巣炎、膿等)	0	.	0	.	0	.	0	.
Ⅸ5c 足の問題とケア 開放創	0	.	0	.	0	.	0	.
Ⅸ5d 足の問題とケア 過去90日間に爪やたこが削られている	24	94.2	6	137.7 ②	2	153.9 ③	1	200.0 ③
Ⅸ5e 足の問題とケア 保護的なケア	13	122.7 ②	1	116.0 ②	0	.	0	.
Ⅸ5f 足の問題とケア 足の創傷処置	0	.	0	.	0	.	0	.
X1 注射・点滴日数 1日	17	107.1	2	97.9	0	.	0	.
X1 注射・点滴日数 2日	4	85.3	1	66.4	0	.	0	.
X1 注射・点滴日数 3日	8	114.0 ②	2	143.7 ②	2	162.3 ③	0	.
X1 注射・点滴日数 4日	1	104.9	0	.	0	.	0	.
X1 注射・点滴日数 5日	0	.	1	100.9	0	.	0	.

②>113.1分
③>153.2分

②>113.1分
③>153.2分

②>113.1分
③>153.2分

②>113.1分
③>153.2分

	週1回程度		週2~3回程度		毎日1回		毎日数回~24時間体制	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
X1 注射・点滴日数 6日	1	166.2 (③)	1	76.4	1	206.3 (③)	0	.
X1 注射・点滴日数 7日以上	9	131.2 (②)	6	173.8 (③)	1	414.9 (③)	1	200.0 (③)
X2a 注射・点滴 補液	28	115.2 (②)	12	139.6 (②)	3	246.5 (③)	0	.
X2b 注射・点滴 抗生物質注射	8	117.6 (②)	7	158.9 (③)	4	236.5 (③)	0	.
X2c 注射・点滴 強心剤注射	0	.	0	.	0	.	0	.
X2d 注射・点滴 昇圧剤、降圧剤の持続点滴	0	.	0	.	0	.	0	.
X2e 注射・点滴 24時間持続点滴	0	.	0	.	0	.	0	.
X2e1 注射・点滴 24時間持続点滴(経口摂取が困難)	0	.	0	.	0	.	0	.
X2e2 注射・点滴 24時間持続点滴(体液の不均衡)	0	.	0	.	0	.	0	.
X I 1リハ 維持的及び積極的なリハが必要な状態	302	105.3	64	112.3	5	130.8 (②)	1	125.9 (②)
X I 1リハ 積極的なリハが必要な状態	61	98.2	15	115.6 (②)	2	104.1	0	.
X I 11リハ リハが必要な疾患が発症してから14日以内	0	.	0	.	0	.	0	.
X I 12リハ リハが必要な疾患が発症してから15-30日	0	.	0	.	0	.	0	.
X I 13リハ リハが必要な疾患が発症してから31-90日	40	109.4	13	108.9	2	115.3 (②)	0	.
X I 14リハ リハが必要な疾患が発症してから91-180日	42	100.6	14	119.1 (②)	1	110.2	0	.
X I 15リハ リハが必要な疾患が発症してから181日以上	218	105.5	37	110.9	2	156.7 (③)	1	125.9 (②)
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が1日	116	104.6	21	114.9 (②)	3	113.6 (②)	0	.
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が2日	113	104.3	20	114.4 (②)	3	113.6 (②)	0	.
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が3日	108	105.2	19	115.8 (②)	3	113.6 (②)	0	.
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が4日	103	103.5	18	115.5 (②)	3	113.6 (②)	0	.
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が5日以上	98	104.6	18	115.5 (②)	3	113.6 (②)	0	.
X II 1a処置・治療 抗がん剤療法	2	82.2	2	139.6 (②)	0	.	0	.
X II 1b処置・治療 透析	0	.	0	.	0	.	0	.
X II 1c処置・治療 胃瘻、腎瘻、人工肛門等瘻の処置	52	112.6	15	119.9 (②)	3	147.9 (②)	0	.
X II 1d処置・治療 ドレーン法・胸腹腔洗浄	0	.	0	.	0	.	0	.
X II 1e処置・治療 酸素療法	0	.	0	.	0	.	0	.
X II 1e1処置・治療 酸素療法(安静時SaO2 90%以下)	0	.	0	.	0	.	0	.
X II 1e2処置・治療 酸素療法(睡眠時SaO2 90%以下)	0	.	0	.	0	.	0	.
X II 1e3処置・治療 酸素療法(運動負荷時SaO2 90%以下)	0	.	0	.	0	.	0	.
X II 1f処置・治療 放射線治療	0	.	0	.	0	.	0	.
X II g処置・治療 吸引(1日8回以上)	0	.	0	.	0	.	0	.
X II g処置・治療 吸引(1日1~7回)	15	126.1 (②)	0	.	0	.	0	.
X II g1処置・治療 吸引(1日1回)	5	116.1 (②)	0	.	0	.	0	.
X II g2処置・治療 吸引(1日2回)	3	145.3 (②)	0	.	0	.	0	.
X II g3処置・治療 吸引(1日3回)	4	140.9 (②)	0	.	0	.	0	.
X II g4処置・治療 吸引(1日4回)	1	138.6 (②)	0	.	0	.	0	.
X II g5処置・治療 吸引(1日5回)	0	.	0	.	0	.	0	.
X II g6処置・治療 吸引(1日6回)	1	53.6	0	.	0	.	0	.
X II g7処置・治療 吸引(1日7回)	1	119.0 (②)	0	.	0	.	0	.
X II g8処置・治療 吸引(1日8回)	0	.	0	.	0	.	0	.
X II g9処置・治療 吸引(1日9回)	0	.	0	.	0	.	0	.
X II g10処置・治療 吸引(1日10回)	0	.	0	.	0	.	0	.
X II g11処置・治療 吸引(1日11回)	0	.	0	.	0	.	0	.
X II g12処置・治療 吸引(1日12回以上)	0	.	0	.	0	.	0	.
X II 1h処置・治療 気管切開口・気管内挿管のケア	0	.	0	.	0	.	0	.
X II 1hc処置・治療 発熱伴う気管切開口・気管内挿管ケア	0	.	0	.	0	.	0	.
X II 1i処置・治療 輸血	0	.	1	99.9	0	.	0	.
X II 1j処置・治療 レスピレーター	0	.	0	.	0	.	0	.
X II 1k処置・治療 緩和ケア	1	60.3	0	.	0	.	0	.
X II 1l処置・治療 疼痛コントロール	17	107.3	1	92.6	0	.	0	.
X II 1m処置・治療 膀胱留置カテーテル	27	114.3 (②)	7	148.3 (②)	2	295.0 (③)	0	.
X II 1n処置・治療 感染隔離室におけるケア	0	.	0	.	0	.	0	.
X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日3回以上)	0	.	0	.	0	.	0	.
X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日2回以下)	13	101.6	8	104.8	0	.	0	.
X II 1o1処置・治療 血糖チェック(1日1回)	6	100.5	6	108.6	0	.	0	.
X II 1o2処置・治療 血糖チェック(1日2回)	7	102.5	2	93.2	0	.	0	.
X II 1o3処置・治療 血糖チェック(1日3回)	0	.	0	.	0	.	0	.
X II 1o4処置・治療 血糖チェック(1日4回)	0	.	0	.	0	.	0	.
X II 1o5処置・治療 血糖チェック(1日5回以上)	0	.	0	.	0	.	0	.
X II 1p処置・治療 インスリン皮下注射(自己注射除く)	14	96.0	9	125.7 (②)	1	215.2 (③)	0	.

3 看護提供頻度毎のケア時間

■看護提供頻度毎の患者1人1日当りケア時間(医療区分1該当者のみ)
(看護補助者・リハスタッフ分を除く有資格者のADL調整後データ)

	②>113.1分 ③>153.2分		②>113.1分 ③>153.2分		②>113.1分 ③>153.2分	
	定時以外1日1回 ~数回		頻回の観察・処遇		24時間観察・処遇	
	患者 数	ケア時間 (分)	患者 数	ケア時間 (分)	患者 数	ケア時間 (分)
全体(医療区分1の患者)	359	109.2	64	132.3	13	135.0
I 31 医師医療提供頻度 医療的な状態は安定しており、医師の指示はほとんど必要としない	92	104.0	26	128.8 (②)	1	233.2 (③)
I 32 医師医療提供頻度 週1回程度の指示の見直しが必要	195	105.5	25	120.4 (②)	3	95.0
I 33 医師医療提供頻度 週2~3回程度の指示見直しが必要	54	121.4 (②)	11	156.4 (③)	5	87.2
I 34 医師医療提供頻度 毎日指示見直しが必要	10	148.7 (②)	1	110.2	2	256.4 (③)
I 35 医師医療提供頻度 1日数回の指示見直しが必要	2	176.3 (③)	0		0	
I 36 医師医療提供頻度 24時間体制での管理が必要	1	125.9 (②)	0		0	
I 41 看護提供頻度 定時の観察のみで対応している	0		0		0	
I 42 看護提供頻度 定時以外に1日1回~数回の観察及び処遇が必要	359	109.2	0		0	
I 43 看護提供頻度 頻回の観察及び処遇が必要	0		64	132.3 (②)	0	
I 44 看護提供頻度 24時間観察及び処遇が必要	0		0		13	135.0 (②)
I 3-4 医師毎日以上・看護頻回観察以上	0		1	110.2	2	256.4 (③)
I 3-4 医師1日数回以上・看護頻回観察以上	0		0		0	
I 3-4 医師24時間体制・看護頻回観察以上	0		0		0	
I 3-4 医師毎日以上・看護24時間観察	0		0		2	256.4 (③)
I 3-4 医師1日数回以上・看護24時間観察	0		0		0	
I 3-4 医師24時間体制・看護24時間観察	0		0		0	
II 1 意識障害者	48	119.1 (②)	16	152.6 (②)	1	233.2 (③)
II-III 認知機能障害(ADL区分1&CPS>=3)	34	94.8	6	116.6 (②)	2	82.8
II 4a-f せん妄の兆候がみられる	0		0		0	
IV 1a-g うつ状態(1・2日観察1項目以上)	96	105.8	22	141.3 (②)	3	91.1
IV 1a-g うつ状態(毎日観察1項目以上)	20	105.9	7	151.8 (②)	2	85.0
IV 1a-g うつ状態(回答点数合計3点以上)	17	128.5 (②)	1	343.0 (③)	1	103.1
IV 1a-g うつ状態(回答点数合計4点以上)	0		0		0	
IV 1a-g うつ状態(回答点数合計5点以上)	0		0		0	
IV 2a 問題行動 徘徊が毎日	7	88.6	0		1	67.5
IV 2b 問題行動 暴言が毎日	5	137.3 (②)	1	99.3	0	
IV 2c 問題行動 暴行が毎日	0		0		0	
IV 2d 問題行動 不適当行為が毎日	9	123.7 (②)	3	117.4 (②)	1	102.6
IV 2e 問題行動 ケア抵抗が毎日	12	143.5 (②)	2	122.1 (②)	1	102.6
VI 1a 疾患 糖尿病	52	106.2	11	149.7 (②)	1	67.6
VI 1b 疾患 不整脈	16	110.1	7	168.5 (③)	1	59.9
VI 1c 疾患 うっ血性心不全	13	99.2	1	100.1	0	
VI 1d 疾患 急性心不全	2	122.5 (②)	0		0	
VI 1e 疾患 慢性心不全	35	114.6 (②)	8	174.7 (③)	1	59.9
VI 1e1 疾患 慢性心不全 NYHA III+IV度	29	117.5 (②)	6	198.7 (③)	1	59.9
VI 1e2 疾患 慢性心不全 NYHA IV度	29	117.5 (②)	6	198.7 (③)	1	59.9
VI 1f 疾患 高血圧症	83	103.3	5	129.9 (②)	4	172.1 (③)
VI 1g 疾患 虚血性心疾患	13	121.6 (②)	3	222.1 (③)	2	82.8
VI 1h 疾患 大腿骨頸部骨折	23	97.7	4	149.9 (②)	2	85.3
VI 1i 疾患 脊椎圧迫骨折	4	91.3	1	112.2	0	
VI 1j 疾患 その他の骨折	13	118.8 (②)	5	113.1	0	
VI 1k 疾患 関節リウマチ	11	126.9 (②)	1	175.9 (③)	0	
VI 1l 疾患 アルツハイマー病	16	106.6	2	98.1	1	102.6
VI 1m 疾患 失語症	29	106.5	8	147.0 (②)	1	94.5
VI 1n 疾患 脳性麻痺	1	142.0 (②)	2	153.9 (③)	1	233.2 (③)
VI 1o 疾患 脳梗塞	140	107.8	32	131.3 (②)	3	100.9
VI 1p 疾患 脳出血	69	117.0 (②)	9	120.0 (②)	1	87.4
VI 1q 疾患 アルツハイマー病以外の痴呆症	70	106.2	13	135.1 (②)	2	107.4
VI 1r 疾患 片側不全麻痺/片麻痺	65	112.3	12	155.8 (③)	0	
VI 1s 疾患 多発性硬化症	0		0		0	
VI 1t 疾患 パーキンソン病関連疾患	0		0		0	
VI 1u 疾患 四肢麻痺	17	129.2 (②)	4	92.8	3	106.8

②>113.1分
③>153.2分

②>113.1分
③>153.2分

②>113.1分
③>153.2分

	定時以外1日1回 ~数回		頻回の観察・処遇		24時間観察・処遇	
	患者 数	ケア時間 (分)	患者 数	ケア時間 (分)	患者 数	ケア時間 (分)
VI1v 疾患 仮性球麻痺	52	122.3 ②	5	113.1 (②)	3	106.8
VI1w 疾患 スモン	0	.	0	.	0	.
VI1x 疾患 その他の神経難病	0	.	0	.	0	.
VI1y 疾患 神経難病以外の難病	0	.	0	.	0	.
VI1z 疾患 脊髄損傷	9	108.3	2	103.8	0	.
VI1zu 疾患 脊髄損傷(四肢麻痺が伴う)	0	.	0	.	0	.
VI1aa 疾患 喘息	5	85.0	2	187.3 (③)	0	.
VI1ab 疾患 肺気腫/慢性閉塞性肺疾患(COPD)	0	.	0	.	0	.
VI1ab1 疾患 肺気腫 Hugh Jones IV+V	0	.	0	.	0	.
VI1ab2 疾患 肺気腫 Hugh Jones V	0	.	0	.	0	.
VI1ac 疾患 がん(悪性腫瘍)	24	104.5	2	141.6 (②)	0	.
VI1acx 疾患 がん(疼痛コントロールが必要)	0	.	0	.	0	.
VI1ad 疾患 腸閉塞	5	107.0	0	.	0	.
VI1ae 疾患 腎不全	18	118.2 (②)	3	96.8	1	98.0
VI1ae1 疾患 腎不全 高クレアチン血症2.0mg/dl以上	16	119.4 (②)	3	96.8	0	.
VI1af 疾患 肝不全	4	108.2	0	.	0	.
VI1afa 疾患 肝不全 Child-Pugh分類A+B+C(5点以上)	2	120.5 (②)	0	.	0	.
VI1afb 疾患 肝不全 Child-Pugh分類B+C(7点以上)	2	120.5 (②)	0	.	0	.
VI1afc 疾患 肝不全 Child-Pugh分類C(10点以上)	0	.	0	.	0	.
VI2a 感染症 抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA)	5	151.2 (②)	1	101.0	0	.
VI2b 感染症 後天性免疫不全症候群(HIV感染含む)	0	.	0	.	0	.
VI2c 感染症 肺炎	0	.	0	.	0	.
VI2d 感染症 上気道感染	4	125.7 (②)	0	.	0	.
VI2e 感染症 敗血症	0	.	0	.	0	.
VI2f 感染症 多剤耐性結核	0	.	0	.	0	.
VI2g 感染症 上記以外の結核	0	.	0	.	0	.
VI2h 感染症 尿路感染症(過去30日間)	0	.	0	.	0	.
VI2ha 感染症 尿路感染症で発熱あり	0	.	0	.	0	.
VI2hb 感染症 尿路感染症で細菌尿あり	0	.	0	.	0	.
VI2hc 感染症 尿路感染症で白血球尿(>10/HPF)あり	0	.	0	.	0	.
VI2hd 感染症 尿路感染症で上記3項目いずれにも該当	0	.	0	.	0	.
VI2i 感染症 ウィルス性肝炎	3	114.3 (②)	1	58.7	0	.
VI2j 感染症 急性胆嚢炎	2	137.2 (②)	0	.	0	.
VI2k 感染症 急性腹膜炎	0	.	0	.	0	.
VI2l 感染症 急性隣炎	0	.	0	.	0	.
VI2m 感染症 創感染	0	.	0	.	0	.
VI2n 感染症 皮膚の感染症	2	162.8 (③)	0	.	0	.
VII1a 問題状況 脱水	0	.	0	.	0	.
VII1a1 問題状況 脱水で舌の乾燥あり	0	.	0	.	0	.
VII1a2 問題状況 脱水で皮膚の乾あり	0	.	0	.	0	.
VII1a3 問題状況 脱水で尿量減少あり	0	.	0	.	0	.
VII1a4 問題状況 脱水でBUN/Cre比の上昇あり	0	.	0	.	0	.
VII1b 問題状況 妄想	14	106.3	5	125.0 (②)	1	102.6
VII1c 問題状況 発熱	16	123.5 (②)	6	141.1 (②)	0	.
VII1d 問題状況 幻覚	8	94.8	2	114.2 (②)	1	102.6
VII1e 問題状況 体内出血	0	.	0	.	0	.
VII1f 問題状況 嘔吐	0	.	0	.	0	.
VII1f1 問題状況 嘔吐(繰り返し嘔吐)	0	.	0	.	0	.
VII1g 問題状況 胸水	0	.	0	.	0	.
VII1h 問題状況 腹水	0	.	0	.	0	.
VII1i 問題状況 高カルシウム血しょう	0	.	0	.	0	.
VII1j 問題状況 悪疫質	0	.	0	.	0	.
VII1k 問題状況 消化管の通過障害	1	75.1	0	.	0	.
VII2a 痛み 頻度(痛みあるが毎日ではない以上)	79	113.5 ②	11	151.8 (②)	1	103.1
VII2a 痛み 頻度(毎日)	40	120.6 ②	4	152.3 (②)	1	103.1
VII2b 痛み 程度(中程度の痛み以上)	34	112.5	2	179.3 (③)	1	103.1
VII2b 痛み 程度(激しい痛み)	6	122.8 (②)	0	.	1	103.1
VII3a 状態の安定性 個室管理	2	167.6 (③)	1	108.4	0	.
VII3b 状態の安定性 急性症状発生	23	89.6	5	123.8 (②)	0	.
VII3c 状態の安定性 余命6ヶ月以下	5	130.2 (②)	1	205.2 (③)	0	.
VIII1 体重の変化	32	110.1	6	166.3 (③)	1	138.5 (②)
VIII2a 中心静脈栄養	0	.	0	.	0	.
VIII2a1 中心静脈栄養(消化管からの栄養摂取が困難)	0	.	0	.	0	.
VIII2b 末梢静脈栄養	12	122.3 (②)	2	243.8 (③)	1	414.9 (③)

②>113.1分
③>153.2分

②>113.1分
③>153.2分

②>113.1分
③>153.2分

	定時以外1日1回 ~数回		頻回の観察・処遇		24時間観察・処遇	
	患者 数	ケア時間 (分)	患者 数	ケア時間 (分)	患者 数	ケア時間 (分)
VII2c 経管栄養(経鼻、胃瘻等)	86	127.2 ②	19	125.0 ②	4	138.4 ②
VII2c 意識障害のある経管栄養(経鼻、胃瘻等)	30	127.3 ②	9	150.4 ②	1	233.2 ③
VII2c 発熱のある経管栄養(経鼻、胃瘻等)	0	.	0	.	0	.
VII2c 嘔吐のある経管栄養(経鼻、胃瘻等)	0	.	0	.	0	.
VII2 摂取カロリーの割合 1%以上	99	126.7 ②	22	133.8 ②	5	193.7 ③
VII2 摂取カロリーの割合 26%以上	95	127.4 ②	21	130.4 ②	5	193.7 ③
VII2 摂取カロリーの割合 51%以上	94	127.6 ②	20	130.6 ②	5	193.7 ③
VII2 摂取カロリーの割合 76%以上	89	128.7 ②	20	130.6 ②	5	193.7 ③
VII2 摂取水分量 1cc以上	103	126.7 ②	23	140.3 ②	5	193.7 ③
VII2 摂取水分量 501cc以上	96	127.3 ②	23	140.3 ②	5	193.7 ③
VII2 摂取水分量 1001cc以上	84	126.4 ②	18	140.3 ②	5	193.7 ③
VII2 摂取水分量 1501cc以上	36	114.6 ②	7	149.3 ②	3	153.1 ②
VII2 摂取水分量 2001cc以上	3	110.4	0	.	1	138.5 ②
VII2 経静脈栄養(カロリー-50%以上又は水分500cc以上)	6	131.0 ②	0	.	1	414.9 ③
IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度1箇所	6	129.2 ②	1	171.4 ③	0	.
IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度2箇所	0	.	0	.	0	.
IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度3箇所以上	0	.	0	.	0	.
IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度1箇所	3	103.5	0	.	0	.
IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度2箇所	0	.	0	.	0	.
IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度3箇所以上	0	.	0	.	0	.
IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度1箇所	0	.	0	.	0	.
IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度2箇所	0	.	0	.	0	.
IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度3箇所以上	0	.	0	.	0	.
IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度1箇所	0	.	0	.	0	.
IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度2箇所	0	.	0	.	0	.
IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度3箇所以上	0	.	0	.	0	.
IX1 褥瘡・潰瘍(第1度~4度)2箇所以上	0	.	0	.	0	.
IX2a 褥瘡 1度	0	.	0	.	0	.
IX2a 褥瘡 2度	0	.	0	.	0	.
IX2a 褥瘡 3度	0	.	0	.	0	.
IX2a 褥瘡 4度	0	.	0	.	0	.
IX2a 褥瘡 2度以上	0	.	0	.	0	.
IX2b うっ血性潰瘍 1度	0	.	0	.	0	.
IX2b うっ血性潰瘍 2度	0	.	0	.	0	.
IX2b うっ血性潰瘍 3度	0	.	0	.	0	.
IX2b うっ血性潰瘍 4度	0	.	0	.	0	.
IX2b うっ血性潰瘍 2度以上	0	.	0	.	0	.
IX3a 皮膚他問題 すり傷、内出血	6	152.7 ②	0	.	0	.
IX3b 皮膚他問題 II度以上の火傷	1	91.0	0	.	0	.
IX3c 皮膚他問題 潰瘍、発疹、切傷以外開放創	2	151.7 ②	0	.	0	.
IX3d 皮膚他問題 発疹	37	106.3	3	91.2	1	138.5 ②
IX3e 皮膚他問題 痛みや圧迫に対して皮膚が鈍感	17	112.0	7	92.8	2	113.0
IX3f 皮膚他問題 裂傷又は切り傷(手術創以外)	1	135.4 ②	2	142.0 ②	0	.
IX3g 皮膚他問題 手術創	0	.	0	.	0	.
IX4a 皮膚ケア 圧迫を取り除く用具を使用	176	112.2	25	137.7 ②	5	162.7 ③
IX4b 皮膚ケア 体位変換	192	109.9	31	136.8 ②	6	157.3 ③
IX4c 皮膚ケア 皮膚の治療を目的とした栄養や水分の補給	13	120.1 ②	3	215.2 ③	0	.
IX4d 皮膚ケア 潰瘍のケア	0	.	0	.	0	.
IX4e 皮膚ケア 手術創のケア	0	.	0	.	0	.
IX4f 皮膚ケア 足以外創傷処置(外用薬使用有無にかかわらず)	0	.	0	.	0	.
IX4g 皮膚ケア 軟膏や薬剤の使用(足以外)	64	111.4	5	145.0 ②	2	116.5 ②
IX4h 皮膚ケア 広範な皮膚の処置	28	102.4	3	125.3 ②	1	138.5 ②
IX4i 皮膚ケア その他の予防的・保護的皮膚のケア(足以外)	51	125.6 ②	9	138.1 ②	3	108.0
IX5a 足の問題とケア うおのめ、たこ等	2	141.4 ②	0	.	0	.
IX5b 足の問題とケア 感染症(蜂巣炎、膿等)	0	.	0	.	0	.
IX5c 足の問題とケア 開放創	0	.	0	.	0	.
IX5d 足の問題とケア 過去90日間に爪やたこが削られている	42	101.4	7	126.6 ②	0	.
IX5e 足の問題とケア 保護的なケア	14	117.5 ②	1	92.3	0	.
IX5f 足の問題とケア 足の創傷処置	0	.	0	.	0	.
X1 注射・点滴日数 1日	12	110.9	2	107.7	0	.
X1 注射・点滴日数 2日	3	90.6	0	.	0	.
X1 注射・点滴日数 3日	7	138.2 ②	2	143.1 ②	0	.
X1 注射・点滴日数 4日	0	.	0	.	0	.
X1 注射・点滴日数 5日	2	87.8	0	.	0	.

②>113.1分
③>153.2分

②>113.1分
③>153.2分

②>113.1分
③>153.2分

	定時以外1日1回 ～数回		頻回の観察・処遇		24時間観察・処遇	
	患者 数	ケア時間 (分)	患者 数	ケア時間 (分)	患者 数	ケア時間 (分)
X1 注射・点滴日数 6日	2	186.3 (③)	0	.	0	.
X1 注射・点滴日数 7日以上	13	139.0 (②)	2	243.8 (③)	1	414.9 (③)
X2a 注射・点滴 補液	29	121.8 (②)	4	184.0 (③)	1	414.9 (③)
X2b 注射・点滴 抗生物質注射	14	144.9 (②)	4	142.1 (②)	1	414.9 (③)
X2c 注射・点滴 強心剤注射	0	.	0	.	0	.
X2d 注射・点滴 昇圧剤、降圧剤の持続点滴	0	.	0	.	0	.
X2e 注射・点滴 24時間持続点滴	0	.	0	.	0	.
X2e1 注射・点滴 24時間持続点滴(経口摂取が困難)	0	.	0	.	0	.
X2e2 注射・点滴 24時間持続点滴(体液の不均衡)	0	.	0	.	0	.
X I 1リハ 維持的及び積極的なリハが必要な状態	247	108.9	45	126.1 (②)	6	111.5
X I 1リハ 積極的なリハが必要な状態	63	111.3	14	135.2 (②)	2	96.3
X I 11リハ リハが必要な疾患が発症してから14日以内	0	.	0	.	0	.
X I 12リハ リハが必要な疾患が発症してから15-30日	0	.	0	.	0	.
X I 13リハ リハが必要な疾患が発症してから31-90日	41	116.4 (②)	8	114.4 (②)	2	100.6
X I 14リハ リハが必要な疾患が発症してから91-180日	39	108.2	6	152.4 (②)	0	.
X I 15リハ リハが必要な疾患が発症してから181日以上	165	107.3	31	124.0 (②)	4	116.9 (②)
X I 3a-eリハ 特別な看護の対応が1日	101	108.6	17	130.6 (②)	3	75.2
X I 3a-eリハ 特別な看護の対応が2日	97	108.3	17	130.6 (②)	3	75.2
X I 3a-eリハ 特別な看護の対応が3日	92	109.7	16	132.8 (②)	3	75.2
X I 3a-eリハ 特別な看護の対応が4日	89	110.0	14	118.7 (②)	3	75.2
X I 3a-eリハ 特別な看護の対応が5日以上	87	110.2	13	120.4 (②)	3	75.2
X II 1a処置・治療 抗がん剤療法	2	141.7 (②)	0	.	0	.
X II 1b処置・治療 透析	0	.	0	.	0	.
X II 1c処置・治療 胃瘻、腎瘻、人工肛門等瘻の処置	60	116.2 (②)	9	111.3	3	106.8
X II 1d処置・治療 ドレーン法・胸腹腔洗浄	0	.	0	.	0	.
X II 1e処置・治療 酸素療法	0	.	0	.	0	.
X II 1e1処置・治療 酸素療法(安静時SaO2 90%以下)	0	.	0	.	0	.
X II 1e2処置・治療 酸素療法(睡眠時SaO2 90%以下)	0	.	0	.	0	.
X II 1e3処置・治療 酸素療法(運動負荷時SaO2 90%以下)	0	.	0	.	0	.
X II 1f処置・治療 放射線治療	0	.	0	.	0	.
X II g処置・治療 吸引(1日8回以上)	0	.	0	.	0	.
X II g処置・治療 吸引(1日1～7回)	12	125.5 (②)	3	121.1 (②)	1	94.5
X II g1処置・治療 吸引(1日1回)	3	118.1 (②)	1	96.9	1	94.5
X II g2処置・治療 吸引(1日2回)	2	136.6 (②)	0	.	0	.
X II g3処置・治療 吸引(1日3回)	3	143.4 (②)	1	151.2 (②)	0	.
X II g4処置・治療 吸引(1日4回)	1	138.6 (②)	0	.	0	.
X II g5処置・治療 吸引(1日5回)	0	.	0	.	0	.
X II g6処置・治療 吸引(1日6回)	2	107.4	0	.	0	.
X II g7処置・治療 吸引(1日7回)	1	94.3	1	115.3 (②)	0	.
X II g8処置・治療 吸引(1日8回)	0	.	0	.	0	.
X II g9処置・治療 吸引(1日9回)	0	.	0	.	0	.
X II g10処置・治療 吸引(1日10回)	0	.	0	.	0	.
X II g11処置・治療 吸引(1日11回)	0	.	0	.	0	.
X II g12処置・治療 吸引(1日12回以上)	0	.	0	.	0	.
X II 1h処置・治療 気管切開口・気管内挿管のケア	0	.	0	.	0	.
X II 1he処置・治療 発熱伴う気管切開口・気管内挿管ケア	0	.	0	.	0	.
X II i処置・治療 輸血	0	.	1	99.9	0	.
X II 1j処置・治療 レスピレーター	0	.	0	.	0	.
X II 1k処置・治療 緩和ケア	1	60.3	0	.	0	.
X II 1l処置・治療 疼痛コントロール	13	114.8 (②)	1	171.4 (③)	1	103.1
X II 1m処置・治療 膀胱留置カテーテル	21	102.1	3	195.3 (③)	2	276.7 (③)
X II 1n処置・治療 感染隔離室におけるケア	0	.	0	.	0	.
X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日3回以上)	0	.	0	.	0	.
X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日2回以下)	12	102.7	2	151.2 (②)	1	67.6
X II 1o1処置・治療 血糖チェック(1日1回)	7	89.6	1	187.2 (③)	1	67.6
X II 1o2処置・治療 血糖チェック(1日2回)	5	121.1 (②)	1	115.3 (②)	0	.
X II 1o3処置・治療 血糖チェック(1日3回)	0	.	0	.	0	.
X II 1o4処置・治療 血糖チェック(1日4回)	0	.	0	.	0	.
X II 1o5処置・治療 血糖チェック(1日5回以上)	0	.	0	.	0	.
X II 1p処置・治療 インスリン皮下注射(自己注射除く)	19	108.0	2	198.8 (③)	1	67.6