

平成18年度「慢性期入院医療の包括評価に関する調査」
《医療区分評価項目の統計的検討》

1 医療区分の評価項目として検討すべき項目の抽出と統計的検討

■項目の抽出方法

1. 別紙11「患者分類について」で求めた「評価項目別患者1人1日当たりケア時間及び1日費用(看護補助者・リハスタッフ分を除く有資格者のADL調整後データ)」において、ケア時間判定又は1日費用判定で判定された医療区分水準(「②」・「③」)と現行の評価項目とが異なる場合に抽出を行った。
 - ケア時間判定又は1日費用判定で「③」の表記があり、現行評価項目において「Ⅱ」及び「Ⅲ」の表記がない場合
⇒「新たに医療区分3の評価項目とするもの」として抽出
 - ケア時間判定又は1日費用判定で「②」の表記があり、現行評価項目において「Ⅱ」及び「Ⅲ」の表記がない場合
⇒「新たに医療区分2の評価項目とするもの」として抽出
 - ケア時間判定又は1日費用判定で「③」の表記があり、現行評価項目において「Ⅱ」の表記となっている場合
⇒「医療区分2から医療区分3の評価項目に変更するもの」として抽出
 - ケア時間判定又は1日費用判定で「②」の表記があり、現行評価項目において「Ⅲ」の表記となっている場合
⇒「医療区分3から医療区分2の評価項目に変更するもの」として抽出
 - ケア時間判定又は1日費用判定で「②」、「③」の表記がなく、現行評価項目において「Ⅱ」の表記となっている場合
⇒「医療区分2の評価項目から除くもの」として抽出
 - ケア時間判定又は1日費用判定で「②」、「③」の表記がなく、現行評価項目において「Ⅲ」の表記となっている場合
⇒「医療区分3の評価項目から除くもの」として抽出
2. 上記以外の抽出項目として「経管栄養(経鼻、胃瘻等)」、「胃瘻、腎瘻、人工肛門等瘻の処置」、「医療区分2の評価項目が3つ以上」の場合についても検討を行った。

次頁に医療区分の評価項目として検討すべき項目を挙げた。

■医療区分の評価項目として検討すべき項目

1. 新たに医療区分3の評価項目とするもの

1-1	医療提供頻度及び看護提供頻度
1-2	敗血症
1-3	腹水
1-4	消化管の通過障害
1-5	個室管理
1-6	余命6ヶ月以下
1-7	皮膚その他の問題(Ⅱ度以上の火傷)
1-8	注射・点滴の日数
1-9	注射・点滴
1-10	抗がん剤療法
1-11	輸血
1-12	医療区分2の評価項目が3つ以上

2. 新たに医療区分2の評価項目とするもの

2-1	うっ血性心不全
2-2	腎不全
2-3	肝不全
2-4	抗生物質耐性菌感染
2-5	上気道感染
2-6	急性胆嚢炎
2-7	急性膵炎
2-8	皮膚の感染症
2-9	発熱
2-10	胸水
2-11	悪疫質
2-12	痛み
2-13	急性症状発生
2-14	末梢静脈栄養
2-15	経管栄養(経鼻、胃瘻等)
2-16	皮膚その他の問題(すり傷、内出血)
2-17	足の問題とケア(うおのめ、たこ等)
2-18	リハが必要な疾患が発症してから90日以内
2-19	胃瘻、腎瘻、人工肛門等瘻の処置
2-20	緩和ケア
2-21	疼痛コントロール
2-22	膀胱留置カテーテル

3. 医療区分2から医療区分3の評価項目に変更するもの

3-1	体内出血
3-2	褥瘡Ⅳ度以上

4. 医療区分3から医療区分2の評価項目に変更するもの

4-1	酸素療法
4-2	発熱伴う気管切開口・気管内挿管ケア
4-3	感染隔離室におけるケア

5. 医療区分2の評価項目から除くもの

5-1	うつ状態
5-2	問題行動
5-3	難病
5-4	脱水
5-5	嘔吐

6. 医療区分3の評価項目から除くもの

6-1	ドレーン法・胸腹腔洗浄
-----	-------------

2 医療区分の評価項目の統計的検討

■評価項目の統計的検討

1. 「新たに医療区分3の評価項目とするもの」、「新たに医療区分2の評価項目とするもの」については、「他の評価項目でも該当しない患者(医療区分1に該当)」と「他の評価項目に該当する患者(医療区分2・3に該当)」に分けて、ケア時間の評価、1日費用の評価を行った。
ケア時間の評価では、113.1分以上(平均 99.7 分+0.25×標準偏差)に「↑」、153.2分以上(平均 99.7 分+1.00×標準偏差)に「↑↑」を表記した。
同様に、1日費用の評価では、5,139円以上(平均 4,485 円+0.25×標準偏差)に「↑」、7,098円以上(平均 4,485 円+1.00×標準偏差)に「↑↑」を表記した。
なお、患者数が30人未満の場合は()で囲んだ。
2. 「医療区分2から医療区分3の評価項目に変更するもの」については、「他の評価項目に該当しない患者(評価項目間の重複なし)」と「他の医療区分3の評価項目に該当する患者(評価項目間の重複あり)」に分けて、ケア時間の評価、1日費用の評価を行った。
ケア時間の評価では、現行評価項目が「Ⅱ」で153.2分以上(平均 99.7 分+1.00×標準偏差)に「↑」を表記した。
同様に、1日費用の評価では、現行評価項目が「Ⅱ」で7,098円以上(平均 4,485 円+1.00×標準偏差)に「↑」を表記した。
なお、患者数が30人未満の場合は()で囲んだ。
3. 「医療区分3から医療区分2の評価項目に変更するもの」については、2.と同様に「他の評価項目に該当しない患者(評価項目間の重複なし)」と「他の医療区分3の評価項目に該当する患者(評価項目間の重複あり)」に分けて、ケア時間の評価、1日費用の評価を行った。
ケア時間の評価では、現行評価項目が「Ⅲ」で153.2分未満(平均 99.7 分+1.00×標準偏差)に「↓」を表記した。
同様に、1日費用の評価では、現行評価項目が「Ⅲ」で7,098円未満(平均 4,485 円+1.00×標準偏差)に「↓」を表記した。
なお、患者数が30人未満の場合は()で囲んだ。
4. 「医療区分3の評価項目から除くもの」、「医療区分2の評価項目から除くもの」については、「他の評価項目に該当しない患者(評価項目間の重複なし)」と「他の評価項目に該当する患者(評価項目間の重複あり)」に分けて、ケア時間の評価、1日費用の評価を行った。
ケア時間の評価では、現行評価項目が「Ⅲ」で113.1分未満(平均 99.7 分+0.25×標準偏差)に「↓↓」、153.2分未満(平均 99.7 分+1.00×標準偏差)に「↓」を表記した。現行評価項目が「Ⅱ」では113.1分未満(平均 99.7 分+0.25×標準偏差)に「↓」を表記した。
同様に、1日費用の評価では、現行評価項目が「Ⅲ」で5,139円未満(平均 4,485 円+0.25×標準偏差)に「↓↓」、7,098円未満(平均 4,485 円+1.00×標準偏差)に「↓」を表記した。現行評価項目が「Ⅱ」では5,139円未満(平均 4,485 円+0.25×標準偏差)に「↓」を表記した。
なお、患者数が30人未満の場合は()で囲んだ。

■新たに医療区分3の評価項目とするもの

②>113.1分
③>153.2分

②>5,139円
③>7,098円

↑>113.1分
↑>153.2分

↑>5,139円
↑>7,098円

↑>113.1分
↑>153.2分

↑>5,139円
↑>7,098円

番号	調査項目	現行評価項目	医療区分の項目評価							現行医療区分との関係									
			患者数	ケア時間(分)	平均ケア時間比	ケア時間評価	1日費用(円)	平均費用比	1日費用評価	他の評価項目でも該当しない患者(医療区分1に該当)				他の評価項目に該当する患者(医療区分2・3に該当)					
										患者数	患者数割合%	ケア時間(分)	1日費用(円)	患者数	患者数割合%	ケア時間(分)	1日費用(円)		
	全体平均		3,583	99.7	1.000		4,485	1.000		1,025	28.6%	83.8	3,632	2,558	71.4%	106.1	4,827		
1-1	I 33 医師医療提供頻度 週2~3回程度の指示見直しが必要		678	115.2	1.155	②	5,287	1.179	②	90	13.3%	91.3	4,037	588	86.7%	118.9	↑	5,479	↑
	I 34 医師医療提供頻度 毎日指示見直しが必要		231	141.8	1.421	②	6,882	1.534	②	14	6.1%	130.5 (↑)	5,868 (↑)	217	93.9%	142.5	↑	6,948	↑
	I 35 医師医療提供頻度 1日数回の指示見直しが必要		27	174.4	1.749	③	8,125	1.811	③	2	7.4%	166.5 (↑↑)	6,695 (↑)	25	92.6%	175.1 (↑↑)	8,239 (↑↑)		
	I 36 医師医療提供頻度 24時間体制での管理が必要		35	168.6	1.690	③	8,588	1.915	③	1	2.9%	125.9 (↑)	4,918	34	97.1%	169.9	↑↑	8,696	↑↑
	I 43 看護提供頻度 頻回の観察及び処遇が必要		648	120.0	1.203	②	5,441	1.213	②	64	9.9%	100.1	4,184	584	90.1%	122.2	↑	5,579	↑
	I 44 看護提供頻度 24時間観察及び処遇が必要		235	132.0	1.324	②	6,429	1.433	②	13	5.5%	107.1	4,753	222	94.5%	133.5	↑	6,527	↑
	I 3-4 医師毎日以上・看護頻回観察以上		212	155.4	1.558	③	7,668	1.710	③	3	1.4%	184.2 (↑↑)	9,497 (↑↑)	209	98.6%	155.0	↑↑	7,642	↑↑
	I 3-4 医師1日数回以上・看護頻回観察以上		53	174.3	1.748	③	8,620	1.922	③	0	-	-	-	53	100.0%	174.3	↑↑	8,620	↑↑
	I 3-4 医師24時間体制・看護頻回観察以上		31	166.8	1.672	③	8,491	1.893	③	0	-	-	-	31	100.0%	166.8	↑↑	8,491	↑↑
	I 3-4 医師毎日以上・看護24時間観察		97	169.3	1.698	③	8,834	1.969	③	2	2.1%	231.1 (↑↑)	11,348 (↑↑)	95	97.9%	168.0	↑↑	8,781	↑↑
I 3-4 医師1日数回以上・看護24時間観察		40	182.4	1.828	③	9,105	2.030	③	0	-	-	-	40	100.0%	182.4	↑↑	9,105	↑↑	
1-2	VI2e 感染症 敗血症		9	162.8	1.632	③	9,380	2.091	③	1	11.1%	93.5	3,414	8	88.9%	171.4 (↑↑)	10,126 (↑↑)		
1-3	VI1h 問題状況 腹水		22	157.0	1.575	③	7,568	1.687	③	0	-	-	-	22	100.0%	157.0 (↑↑)	7,568 (↑↑)		
1-4	VI1k 問題状況 消化管の通過障害		16	157.3	1.577	③	7,336	1.636	③	1	6.3%	75.1	3,451	15	93.8%	162.8 (↑↑)	7,595 (↑↑)		
1-5	VI3a 状態の安定性 個室管理		103	160.7	1.612	③	7,538	1.680	③	5	4.9%	132.3 (↑)	5,424 (↑)	98	95.1%	162.2	↑↑	7,645	↑↑
1-6	VI3c 状態の安定性 余命6ヶ月以下		55	169.3	1.698	③	7,976	1.778	③	8	14.5%	114.6 (↑)	4,892	47	85.5%	178.6	↑↑	8,501	↑↑
1-7	IX3b 皮膚他問題 II度以上の火傷		10	159.9	1.603	③	7,075	1.577	②	2	20.0%	56.9	2,745	8	80.0%	185.6 (↑↑)	8,158 (↑↑)		
1-8	X 1 注射・点滴日数 2日		55	114.9	1.152	②	5,134	1.145		7	12.7%	69.7	3,291	48	87.3%	121.4	↑	5,403	↑
	X 1 注射・点滴日数 3日		70	111.5	1.118		5,402	1.204	②	13	18.6%	110.0	5,054	57	81.4%	111.9		5,482	↑
	X 1 注射・点滴日数 4日		27	120.1	1.204	②	5,630	1.255	②	2	7.4%	76.0	3,032	25	92.6%	123.6 (↑)	5,838 (↑)		
	X 1 注射・点滴日数 5日		29	119.3	1.196	②	5,716	1.274	②	3	10.3%	76.4	3,655	26	89.7%	124.3 (↑)	5,954 (↑)		
	X 1 注射・点滴日数 6日		21	124.1	1.244	②	6,208	1.384	②	3	14.3%	126.2 (↑)	5,502 (↑)	18	85.7%	123.7 (↑)	6,325 (↑)		
	X 1 注射・点滴日数 7日以上		413	145.3	1.457	②	7,382	1.646	③	21	5.1%	128.3 (↑)	5,996 (↑)	392	94.9%	146.3	↑	7,457	↑↑
1-9	X 2a 注射・点滴 補液		468	136.5	1.369	②	6,597	1.471	②	51	10.9%	101.4	4,781	417	89.1%	140.8	↑	6,819	↑
	X 2b 注射・点滴 抗生物質注射		352	148.4	1.488	②	7,358	1.640	③	24	6.8%	124.7 (↑)	5,976 (↑)	328	93.2%	150.1	↑	7,459	↑↑
	X 2c 注射・点滴 強心剤注射		12	142.5	1.428	②	7,434	1.657	③	0	-	-	-	12	100.0%	142.5 (↑)	7,434 (↑↑)		
	X 2d 注射・点滴 昇圧剤、降圧剤の持続点滴		14	146.9	1.472	②	6,612	1.474	②	0	-	-	-	14	100.0%	146.9 (↑)	6,612 (↑)		
1-10	X II 1a 処置・治療 抗がん剤療法		12	171.3	1.718	③	7,418	1.654	③	4	33.3%	101.1	4,352	8	66.7%	206.5 (↑↑)	8,951 (↑↑)		
1-11	X II 1i 処置・治療 輸血		13	178.8	1.792	③	10,292	2.295	③	1	7.7%	80.4	3,230	12	92.3%	187.0 (↑↑)	10,881 (↑↑)		
1-12	医療区分2の評価項目が3つ以上の場合		690	126.3	1.266	②	5,808	1.295	②	0	-	-	-	690	100.0%	126.3	↑	5,808	↑

■新たに医療区分2の評価項目とするもの

②>113.1分 ②>5,139円 ↑>113.1分 ↑>5,139円 ↑>113.1分 ↑>5,139円
 ③>153.2分 ③>7,098円 ↑↑>153.2分 ↑↑>7,098円 ↑↑>153.2分 ↑↑>7,098円

番号	調査項目	現行評価項目	医療区分の項目評価							現行医療区分との関係							
			患者数	ケア時間(分)	平均ケア時間比	ケア時間評価	1日費用(円)	平均費用比	1日費用評価	他の評価項目でも該当しない患者(医療区分1に該当)				他の評価項目に該当する患者(医療区分2・3に該当)			
										患者数	患者数割合%	ケア時間(分)	1日費用(円)	患者数	患者数割合%	ケア時間(分)	1日費用(円)
	全体平均		3,583	99.7	1.000		4,485	1.000		1,025	28.6%	83.8	3,632	2,558	71.4%	106.1	4,827
2-1	VI1c 疾患 うつ血性心不全		143	120.0	1.203	②	5,502	1.227	②	37	25.9%	91.3	3,850	106	74.1%	130.0	↑ 6,079
2-2	VI1ae 疾患 腎不全		233	123.5	1.238	②	5,630	1.255	②	58	24.9%	91.4	3,883	175	75.1%	134.1	↑ 6,210
	VI1ae1 疾患 腎不全 高クレアチン血症2.0mg/dl以上		221	123.9	1.242	②	5,647	1.259	②	55	24.9%	91.9	3,907	166	75.1%	134.5	↑ 6,223
2-3	VI1af 疾患 肝不全		26	109.1	1.094		4,908	1.094		6	23.1%	78.6	3,470	20	76.9%	118.2	(↑) 5,339
	VI1afa 疾患 肝不全 Child-Pugh分類A+B+C(5点以上)		29	98.7	0.990		4,519	1.007		7	24.1%	71.7	3,327	22	75.9%	107.3	4,898
	VI1afb 疾患 肝不全 Child-Pugh分類B+C(7点以上)		10	108.3	1.086		5,394	1.203	(②)	4	40.0%	82.6	3,790	6	60.0%	125.4	(↑) 6,463
	VI1afc 疾患 肝不全 Child-Pugh分類C(10点以上)		3	145.0	1.454	(②)	6,405	1.428	(②)	0	-	-	-	3	100.0%	145.0	(↑) 6,405
2-4	VI2a 感染症 抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA)		135	127.4	1.277	②	5,828	1.299	②	8	5.9%	92.6	3,757	127	94.1%	129.5	↑ 5,959
2-5	VI2d 感染症 上気道感染		75	113.4	1.137	②	5,423	1.209	②	10	13.3%	105.9	4,707	65	86.7%	114.5	↑ 5,534
2-6	VI2j 感染症 急性胆嚢炎		25	124.1	1.245	(②)	5,954	1.327	(②)	6	24.0%	94.8	3,957	19	76.0%	133.4	(↑) 6,584
2-7	VI2l 感染症 急性睪炎		3	125.7	1.261	(②)	5,089	1.135		0	-	-	-	3	100.0%	125.7	(↑) 5,089
2-8	VI2n 感染症 皮膚の感染症		54	135.4	1.358	②	5,921	1.320	②	6	11.1%	112.4	4,419	48	88.9%	138.3	↑ 6,109
2-9	VII1c 問題状況 発熱		577	127.1	1.274	②	6,024	1.343	②	30	5.2%	98.8	4,449	547	94.8%	128.7	↑ 6,111
2-10	VII1g 問題状況 胸水		57	137.7	1.381	②	6,608	1.473	②	2	3.5%	107.3	4,338	55	96.5%	138.8	↑ 6,691
2-11	VII1j 問題状況 悪疫質		20	142.2	1.426	(②)	6,889	1.536	(②)	1	5.0%	94.4	3,758	19	95.0%	144.7	(↑) 7,054
	VII2a 痛み 頻度(毎日)		397	114.0	1.142	②	5,160	1.150	②	116	29.2%	97.0	4,344	281	70.8%	121.0	↑ 5,497
2-12	VII2b 痛み 程度(激しい痛み)		45	132.3	1.326	②	6,273	1.398	②	13	28.9%	104.3	4,702	32	71.1%	143.6	↑ 6,911
	VII3b 状態の安定性 急性症状発生		349	125.7	1.260	②	6,072	1.354	②	32	9.2%	70.2	3,319	317	90.8%	131.3	↑ 6,350
2-13	VIII2b 末梢静脈栄養		207	148.4	1.488	②	6,927	1.544	②	16	7.7%	127.1	(↑) 6,225	(↑) 191	92.3%	150.2	↑ 6,985
2-14	VIII2c 経管栄養(経鼻、胃瘻等)		1,283	101.3	1.015		4,488	1.001		172	13.4%	81.1	3,481	1,111	86.6%	104.4	4,644
2-15	IX3a 皮膚他問題 すり傷、内出血		146	121.9	1.222	②	5,499	1.226	②	19	13.0%	94.1	4,029	127	87.0%	126.1	↑ 5,719
2-16	IX5a 足の問題とケア うおのめ、たこ等		61	118.7	1.190	②	5,352	1.193	②	9	14.8%	84.2	3,715	52	85.2%	124.7	↑ 5,635
2-17	X I 13 リハが必要な疾患が発症してから31-90日		281	110.2	1.104		4,895	1.091		106	37.7%	91.8	3,939	175	62.3%	121.3	↑ 5,474
2-18	X II 1c 処置・治療 胃瘻、腎瘻、人工肛門等瘻の処置		781	104.1	1.044		4,850	1.081		106	13.6%	75.7	3,435	675	86.4%	108.5	5,073
2-19	X II 1k 処置・治療 緩和ケア		24	126.6	1.269	(②)	6,055	1.350	(②)	2	8.3%	67.6	2,876	22	91.7%	132.0	(↑) 6,344
2-20	X II 1l 処置・治療 疼痛コントロール		134	123.0	1.233	②	5,720	1.275	②	33	24.6%	100.1	4,488	101	75.4%	130.4	↑ 6,122
2-21	X II 1m 処置・治療 膀胱留置カテーテル		528	123.5	1.239	②	5,761	1.284	②	52	9.8%	91.7	4,069	476	90.2%	127.0	↑ 5,946

■医療区分2から医療区分3の評価項目に変更するもの

②>113.1分 ②>5,139円
 ③>153.2分 ③>7,098円 ↑>153.2分 ↑>7,098円 ↑>153.2分 ↑>7,098円

番号	調査項目	現行評価項目	医療区分の評価項目候補							現行医療区分での該当状況							
			患者数	ケア時間(分)	平均ケア時間比	ケア時間評価	1日費用(円)	平均費用比	1日費用評価	他の評価項目に該当しない患者 (評価項目間の重複なし)				他の医療区分3の評価項目に該当する患者 (評価項目間の重複あり)			
										患者数	患者数割合%	ケア時間(分)	1日費用(円)	患者数	患者数割合%	ケア時間(分)	1日費用(円)
	全体平均		3,583	99.7	1,000		4,485	1,000		950	26.5%	88.7	3,937	684	19.1%	133.6	6,469
3-1	VII 1e 問題状況 体内出血	II	42	155.1	1.555	③	7,779	1.734	③	3	7.1%	106.6	4,414	26	61.9%	172.0 (↑)	9,212 (↑)
3-2	IX 1a 褥瘡・潰瘍 第4度1箇所	II	46	141.8	1.421	②	6,258	1.395	②	2	4.3%	106.2	4,781	20	43.5%	175.0 (↑)	8,229 (↑)
	IX 1a 褥瘡・潰瘍 第4度2箇所	II	8	159.7	1.601	③	7,349	1.639	③	1	12.5%	95.9	4,028	4	50.0%	156.7 (↑)	7,649 (↑)
	IX 1a 褥瘡・潰瘍 第4度3箇所以上	II	4	180.6	1.810	③	7,666	1.709	③	0	-	-	-	2	50.0%	187.9 (↑)	8,375 (↑)
	IX 2a 褥瘡 2度	II	147	107.7	1.079		5,006	1.116		9	6.1%	91.7	3,705	56	38.1%	132.4	6,768
	IX 2a 褥瘡 3度	II	139	134.4	1.347	②	6,389	1.424	②	5	3.6%	82.4	3,324	59	42.4%	174.3 (↑)	8,700 (↑)
	IX 2a 褥瘡 4度	II	45	146.5	1.469	②	6,600	1.471	②	2	4.4%	106.2	4,781	19	42.2%	169.9 (↑)	8,485 (↑)

■医療区分3から医療区分2の評価項目に変更するもの

②>113.1分 ②>5,139円
 ③>153.2分 ③>7,098円 ↓>153.2分 ↓<7,098円 ↓>153.2分 ↓<7,098円

番号	調査項目	現行評価項目	医療区分の評価項目候補							現行医療区分での該当状況							
			患者数	ケア時間(分)	平均ケア時間比	ケア時間評価	1日費用(円)	平均費用比	1日費用評価	他の評価項目に該当しない患者 (評価項目間の重複なし)				他の医療区分3の評価項目に該当する患者 (評価項目間の重複あり)			
										患者数	患者数割合%	ケア時間(分)	1日費用(円)	患者数	患者数割合%	ケア時間(分)	1日費用(円)
	全体平均		3,583	99.7	1,000		4,485	1,000		950	26.5%	88.7	3,937	684	19.1%	133.6	6,469
4-1	X II 1e 処置・治療 酸素療法	III	350	139.0	1.393	②	6,475	1.444	②	27	7.7%	103.6 (↓)	4,564 (↓)	323	92.3%	141.9 (↓)	6,635 (↓)
	X II 1e1 処置・治療 酸素療法(安静時SaO2 90%以下)	III	344	139.3	1.397	②	6,495	1.448	②	27	7.8%	103.6 (↓)	4,564 (↓)	317	92.2%	142.4 (↓)	6,660 (↓)
	X II 1e2 処置・治療 酸素療法(睡眠時SaO2 90%以下)	III	321	137.9	1.383	②	6,412	1.429	②	27	8.4%	103.6 (↓)	4,564 (↓)	294	91.6%	141.1 (↓)	6,582 (↓)
	X II 1e3 処置・治療 酸素療法(運動負荷時SaO2 90%以下)	III	308	139.1	1.394	②	6,470	1.443	②	27	8.8%	103.6 (↓)	4,564 (↓)	281	91.2%	142.5 (↓)	6,654 (↓)
	X II 1e 処置・治療 発熱伴う気管切開口・気管内挿管ケア	III	115	142.6	1.430	②	6,524	1.454	②	0	-	-	-	115	100.0%	142.6 (↓)	6,524 (↓)
4-2	X II 1e 処置・治療 発熱伴う気管切開口・気管内挿管ケア	III	115	142.6	1.430	②	6,524	1.454	②	0	-	-	-	115	100.0%	142.6 (↓)	6,524 (↓)
4-3	X II 1n 処置・治療 感染隔離室におけるケア	III	59	136.0	1.363	②	6,090	1.358	②	13	22.0%	114.3 (↓)	4,605 (↓)	46	78.0%	142.1 (↓)	6,510 (↓)

■医療区分2の評価項目から除くもの

②>113.1分

②>5,139円

↓>113.1分

↓<5,139円

↓>113.1分

↓<5,139円

③>153.2分

③>7,098円

番号	調査項目	現行評価項目	医療区分の項目評価							現行医療区分との関係								
			患者数	ケア時間(分)	平均ケア時間比	ケア時間評価	1日費用(円)	平均費用比	1日費用評価	他の評価項目に該当しない患者 (評価項目間の重複なし)				他の評価項目に該当する患者 (評価項目間の重複あり)				
										患者数	患者数割合%	ケア時間(分)	1日費用(円)	患者数	患者数割合%	ケア時間(分)	1日費用(円)	
	全体平均		3,583	99.7	1.000			4,485	1.000		950	26.5%	88.7	3,937	2,633	73.5%	103.7	4,683
5-1	IV 1a-g うつ状態(回答点数合計4点以上)	II	274	98.7	0.989			4,289	0.956		107	39.1%	80.2 ↓	3,465 ↓	167	60.9%	110.5 ↓	4,817 ↓
	IV 1a-g うつ状態(回答点数合計5点以上)	II	179	97.5	0.977			4,203	0.937		71	39.7%	77.9 ↓	3,363 ↓	108	60.3%	110.3 ↓	4,754 ↓
5-2	IV 2c 問題行動 暴行が毎日	II	70	80.8	0.810			3,422	0.763		18	25.7%	55.7 (↓)	2,287 (↓)	52	74.3%	89.5 ↓	3,814 ↓
5-3	VI 1s 疾患 多発性硬化症	II	10	90.7	0.910			4,069	0.907		3	30.0%	49.3 (↓)	2,087 (↓)	7	70.0%	108.5 (↓)	4,918 (↓)
	VI 1t 疾患 パーキンソン病関連疾患	II	316	98.1	0.984			4,645	1.036		128	40.5%	82.9 ↓	3,934 ↓	188	59.5%	108.4 ↓	5,130 ↓
	ADL区分2でパーキンソン病	II	72	89.5	0.897			4,619	1.030		46	63.9%	83.1 ↓	3,516 ↓	26	36.1%	100.7 (↓)	5,154
	ADL区分3でパーキンソン病	II	182	101.1	1.014			4,770	1.063		37	20.3%	63.9 ↓	2,883 ↓	145	79.7%	110.6 ↓	5,252
	VI 1y 疾患 神経難病以外の難病	II	66	85.7	0.860			3,855	0.859		26	39.4%	69.5 (↓)	3,193 (↓)	40	60.6%	96.3 ↓	4,285 ↓
	VI 1zu 疾患 脊髄損傷(四肢麻痺が伴う)	II	24	99.7	1.000			4,371	0.975		9	37.5%	78.5 (↓)	3,320 (↓)	15	62.5%	112.4 (↓)	5,002 (↓)
5-4	VII 1a 問題状況 脱水	II	299	107.3	1.076			4,907	1.094		46	15.4%	66.4 ↓	2,777 ↓	253	84.6%	114.7	5,294
	VII 1a1 問題状況 脱水で舌の乾燥あり	II	294	107.6	1.078			4,927	1.098		45	15.3%	65.9 ↓	2,759 ↓	249	84.7%	115.1	5,319
	VII 1a2 問題状況 脱水で皮膚の乾あり	II	292	108.1	1.084			4,955	1.105		44	15.1%	67.0 ↓	2,810 ↓	248	84.9%	115.4	5,335
	VII 1a3 問題状況 脱水で尿量減少あり	II	290	107.4	1.076			4,913	1.095		45	15.5%	65.9 ↓	2,759 ↓	245	84.5%	115.0	5,309
	VII 1a4 問題状況 脱水でBUN/Cre比の上昇あり	II	279	107.7	1.080			4,937	1.101		42	15.1%	65.5 ↓	2,748 ↓	237	84.9%	115.2	5,324
5-5	VII 1f 問題状況 嘔吐	II	77	107.6	1.079			4,697	1.047		2	2.6%	77.7 (↓)	2,958 (↓)	75	97.4%	108.4 ↓	4,743 ↓
	VII 1f1 問題状況 嘔吐(繰り返しの嘔吐)	II	75	109.3	1.096			4,759	1.061		2	2.7%	77.7 (↓)	2,958 (↓)	73	97.3%	110.2 ↓	4,808 ↓

■医療区分3の評価項目から除くもの

②>113.1分

②>5,139円

↓↓<153.2分 ↓↓<7,098円

↓↓<153.2分 ↓↓<7,098円

③>153.2分

③>7,098円

番号	調査項目	現行評価項目	医療区分の評価項目候補							現行医療区分での該当状況								
			患者数	ケア時間(分)	平均ケア時間比	ケア時間評価	1日費用(円)	平均費用比	1日費用評価	他の評価項目に該当しない患者 (評価項目間の重複なし)				他の評価項目に該当する患者 (評価項目間の重複あり)				
										患者数	患者数割合%	ケア時間(分)	1日費用(円)	患者数	患者数割合%	ケア時間(分)	1日費用(円)	
	全体平均		3,583	99.7	1.000			4,485	1.000		950	26.5%	88.7	3,937	2,633	73.5%	103.7	4,683
6-1	X II 1d処置・治療 ドレーン法・胸腹腔洗浄	III	9	90.0	0.903			4,454	0.993		1	11.1%	177.0	7,018	8	88.9%	79.2 (↓↓)	4,134 (↓↓)