資料5

# 未収集の中間評価値について

## 1-5 薬物乱用の有害性について正確に知っている小・中・高校生の割合

策定時の現状値

| | 急性中毒 | 依存症 | |
|---|---|---|---|
| 小学 6 年男子 | 53.3% | 73.1% | 出典：平成12年度文部科学省「薬物に対する意識等調査」 |
| 小学 6 年女子 | 56.2% | 78.0% | |
| 中学 3 年男子 | 62.3% | 82.5% | |
| 中学 3 年女子 | 69.1% | 90.6% | |
| 高校 3 年男子 | 70.9% | 87.1% | |
| 高校 3 年女子 | 73.0% | 94.0% | |

中間評価値

| | 急性中毒 | 依存症 | |
|---|---|---|---|
| 小学 6 年男子 | 70.9% | 87.1% | 平成17年度文部科学省「薬物に対する意識等調査」 |
| 小学 6 年女子 | 77.1% | 91.2% | |
| 中学 3 年男子 | 69.2% | 84.6% | |
| 中学 3 年女子 | 74.8% | 91.7% | |
| 高校 3 年男子 | 67.9% | 78.6% | |
| 高校 3 年女子 | 73.5% | 89.3% | |

## 1-11 外部機関と連携した薬物乱用防止教育等を実施している中学校、高校の割合

策定時の現状値

| | 警察職員 | 麻薬取締官等 | |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 33.8% | 0.1% | 出典：文部科学省 平成 12 年度「薬物に対する意識等調査」 |
| 高等学校 | 32.7% | 4.0% | |

中間評価値

| | 警察職員 | 麻薬取締官等 | |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 77.3% | 2.0% | 出典：文部科学省 平成 17 年度「薬物に対する意識等調査」 |
| 高等学校 | 74.5% | 6.4% | |

# 平成19年度健やか親子総会報告
## ―第1分科会―

2008. 2. 4.

厚生労働省講堂

日本児童青年精神医学会　市川宏伸

## 健やか親子21　主要4課題

1　思春期の保健対策の強化と健康教育の推進

2　妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援

3　小児保健医療水準を維持・向上させるための環境整備

4　子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減

## 思春期の保健対策の強化と健康教育の推進

### 平成19年度幹事会の開催

第1回幹事会：平成19年7月5日（木）
於　慈恵医大中央棟8階会議室

第2回幹事会：平成19年10月17日（水）
於　慈恵医大中央棟8階会議室

第3回幹事会：平成20年1月17日（木）
於　慈恵医大大学前棟第2会議

第4回幹事会：平成20年2月4日（月）
於　厚生労働省

## 思春期の保健対策の強化と健康教育の推進

2010年に向けた主な目標

1　10代の自殺率　→　減少傾向へ

2　10代の性感染症罹患率　→　減少傾向へ

3　10代の人口妊娠中絶実施率　→　減少傾向へ

4　10代の覚せい剤乱用　→　減少傾向へ（検挙率）

## 児童生徒の自殺の状況

（単位：人）

| | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学生 | － | 10 | 11 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 中学生 | 79 | 59 | 79 | 35 | 59 | 49 | 26 |
| 高校生 | 211 | 164 | 125 | 101 | 77 | 94 | 76 |
| 総数 | 290 | 233 | 215 | 141 | 139 | 147 | 105 |

注1）小学生の自殺については、1977年より調査
注2）1974年から1987年までは年間の数、1988年以降は年度間の数である

## 児童生徒の自殺の主な理由（%）

―2004、2005年―

1　小学生では（7名）：
その他：85.7、父母の叱責14.2

2　中学生では（57名）：
その他：59.6、厭世：10.5、叱責8.8、家庭不和：5.3、友人不和5.3・・・・

3　高校生では（167名）：
その他：60.5%、精神障害：9.0%、厭世：7.2%、学業不振：4.2%、異性問題：3.6、悲観：3.6・・・

4　総数（231名）：
その他：61.0、厭世：7.8、精神障害：7.4、叱責：4.3、学業不振：3.0、進路問題：3.0、異性問題：2.6・・・・

## 10代の性感染症罹患率

1 クラミジアおよび淋菌:
年度別検出状況は減少傾向

2 HIV感染者、AIDS患者:
ともに増加傾向
→HIV／AIDS予算の減少
（対策費の約半分は研究費）

## 性感染症の年度別検出状況

東京都予防医学協会

| | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|
| クラミジア | 9.7 | 9.3 | 12.9 | 9.9 |
| 淋菌 | — | — | 7.9 | 4.2 |

%

クラミジア検査数:86937件
淋菌検査数:14537件
1987～2005年（淋菌は1992年～）

## 1993年を1とした場合のAIDS患者の年次推移と自治体予算

| | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍 | 1 | 1.72 | 2.05 | 2.95 | 3.14 | 2.90 | 3.86 | 4.48 | 4.22 |
| 予算 | 1 | 1.05 | 1.09 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.28 | 1.57 |

予算:某自治体、2005年度は1.20

## 10代の人口妊娠中絶実施率

「第3回男女の生活と意識に関する調査」
平成18年度厚生労働科学研究費補助金（子ども家庭総合研究事業）
主任研究者:武谷雄二、分担研究者:北村邦夫
層化2段無作抽出法で抽出した16～49歳男女3000人のうち長期不在、転居、住居不明を除く2713人を対象とした有効回答数1409人（51.9%）
調査期間 平成18年11月2日～11月26日

10代の人口妊娠中絶が減った理由:
→中絶実施率を低下させたのは低容量経口避妊薬と緊急避妊法

## 人口妊娠中絶件数および実施率の年次推移

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 329326 | 319381 | 301673 | 289127 | 276352 |
| 20才未満 | 44987 | 40475 | 34745 | 30119 | 27367 |
| 15才未満 | – | 483 | 456 | 308 | 340 |
| 15才 | – | 1548 | 1274 | 1056 | 995 |
| 16才 | – | 4795 | 3875 | 3277 | 3071 |
| 17才 | – | 7915 | 6447 | 5607 | 4911 |
| 18才 | – | 11087 | 9747 | 8236 | 7191 |
| 19才 | – | 14747 | 12946 | 11635 | 10859 |
| 20～24才 | 79224 | 77489 | 74711 | 72217 | 68563 |

## 今後の課題（第1分科会）

多くの数値は望ましい方向にある。
→今後は予防を考えるべきか
10代の性行動に関連するものは？
自傷行動、多量服薬、摂食行動との関連を考える
予備軍と言えるのだろうか？

# 国立成育医療センター概要

平成20年1月

国立成育医療センター



## 国立成育医療センター設立の経緯

- 急速に少子高齢化が進むなか、次代を担う世代の健全な育成が急務となっている。
- このような社会的要請を受け、国立大蔵病院と国立小児病院を統合し、5番目のナショナルセンターとして国立成育医療センターが、平成14(2002)年3月1日開設された。
- 当センターは、高度専門医療センターとして、病院と研究所が連携し、成育医療(小児医療、母性・父性医療及び周辺・境界領域を包括する医療)及びその基盤研究を推進していくことを目的として設立された。

## 国立成育医療センターが行うリプロダクションサイクルに対応した臨床と研究




## 国立成育医療センター診療体制

病院(入院 460床 外来900人)

| | |
|---|---|
| 総合診療部 | 小児期診療科 |
| | 思春期診療科 |
| | 成人期診療科 |
| | 救急診療科 |
| 第一専門診療部 | 消化器科 |
| | 循環器科 |
| | 内分泌科 |
| | 血液科 |
| | アレルギー科 |
| | 感染症・感染症科 |
| | 腎臓科 |
| | 内分泌・代謝科 |
| | 神経内科 |
| 第二専門診療部 | 外科 |
| | 泌尿器科 |
| | 脳神経外科 |
| | 心臓血管外科 |
| | 整形外科 |
| | 形成外科 |
| | 産婦人科 |
| | 眼科 |
| | 耳鼻いんこう科 |
| | リハビリテーション科 |
| | 歯科 |
| こころの診療部 | 育児支援科 |
| | 思春期心理科 |
| | 周産期心理科 |
| 移植診療部 | 移植免疫診療科 |
| | 小児腫瘍科 |
| | 血液幹細胞科 |
| | 人工臓器科 |
| 手術・集中治療部 | 手術室 |
| | 集中治療科 |
| | 麻酔科 |
| | 疼痛管理科 |
| | 周産母子医療センター |
| 高度期診療部 | 不妊診療科 |
| | 内分泌診療科 |
| | 先天代謝異常診療科 |
| | 遺伝診療科 |
| | 婦人科 |
| | 新生児科 |
| 放射線診療部 | 放射線診断科 |
| | 放射線治療科 |
| 臨床検査部 | 病理検査室 |
| | 免疫検査室 |
| | 生理検査室 |
| | 輸血・細胞治療室 |
| | 高度先進検査室 |
| 医療情報室 | |
| 治験管理室 | |
| 感染管理室 | |
| 薬剤部 | |
| 栄養部 | |

医師 249名
常勤医 129名
レジデント 120名
看護師 439名
(平成19年11月現在)

## 国立成育医療センター研究所体制

| | |
|---|---|
| 発生・分化研究部 | 先端発生研究室 |
| | 細胞分化研究室 |
| 小児思春期発育研究部 | 成長制御研究室 |
| | 小児代謝統合研究室 |
| 免疫アレルギー研究部 | アレルギー研究室 |
| | 免疫療法研究室 |
| 成育遺伝研究部 | 疾患遺伝子構造研究室 |
| | 遺伝子診断治療研究室 |
| 感染症研究部 | 小児感染症研究室 |
| | 感染防御研究室 |
| 移植・外科研究部 | 移植免疫研究室 |
| | 成育外科研究室 |
| 薬剤治療研究部 | 分子薬理研究室 |
| | 臨床薬理研究室 |
| 周産期病態研究部 | 生殖内分泌管理研究室 |
| | 胎児発育研究室 |
| 成育社会医学研究部 | 成育疫学研究室 |
| | 成育生態学研究室 |
| 生殖医療研究部 | 生殖細胞機能研究室 |
| | 生殖技術研究室 |
| 成育政策科学研究部 | 成育医療政策科学研究室 |
| | 成育医療政策科学研究室 |
| 共同研究管理室 | |
| ラジオアイソトープ管理室 | |
| 実験動物管理室 | |

| 職名 | 人数 | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|
| 所長・副所長 | 2 | | |
| 研究部長 | 11 | 病院併任 2 | |
| 室長室長 | 3 | | |
| 研究室長 | 20 | 病院併任 1 | 総合診療部部長 4 |
| 研究員 | 1 | | 以上、常勤医師 37 |
| 流動研究員 | 16 | | 厚生労働技官 |
| 研究レジデント | 10 | | 研究助成財団 |
| 連携大学院生 | 12 | | 東京医科歯科大学大学院 |
| 共同研究員 | 330 | 病院医師等 | |
| 事務主幹 | 1 | | |
| 事務 | 0 | | |
| 事務補助 | 3 | | |

平成19年11月現在

## 成育医療における国民医療への視点

| 少子化対策 | 医療制度改革 | こころやくすり |
|---|---|---|
| ～対策大綱の骨子～<br>・若者の自立とたくましい子どもの育ち<br>・仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し<br>・生命の大切さ、家庭の役割等ついての理解<br>・子育ての新たな支えあいと連帯 | ～改革の骨子～<br>・安心・信頼の医療の確保と予防重視<br>・医療費適正化の総合的な推進<br>・超高齢社会を展望した新たな医療保険制度体系の実現 | ～昨今の論点～<br>・発達障害<br>・切れやすい子ども<br>・思春期の摂食障害<br>・治験の遅れ<br>・妊婦時の服薬<br>・子どもの薬の承認<br>・予防接種 |
| ～主な関連施策～<br>・成育医療に関する全国的ネットワークの構築<br>・周産期医療ネットワークの整備<br>・小児科医師等の確保育成 | ～主な関連事項～<br>・医療計画制度の見直し<br>・小児救急等の医療連携体制の構築、数値目標の設定等<br>・地域や診療科による医師不足問題への対応<br>・都道府県医療対策協議会の制度化等 | ～主な省内組織～<br>・発達障害対策戦略推進本部<br>・子どもの心の診療に携わる専門の医師の養成に関する検討会<br>・小児薬物療法検討会議<br>・予防接種に関する検討会 |

**⇒ これら施策の三位一体となった取り組みが重要課題**

## 成育医療の推進のために国立成育医療センターがすべきこと




## 国立成育医療センターを取り巻く国内外のネットワーク







## 小児救急体制(成育の考え)




## 充実した研修

小児救急にはバックアップ体制が必要

放射線診療部診断科
- ●全検査読影
- ●診断医当直(放射線科専門医9名)
  －24時間体制で対応しています－

緊急時においても、単純写真、超音波検査、CT検査施行し、読影レポート作成。

救急時、当直放射線診断医の有用性

7ヶ月おんなの子「お食い初め」にて鯛をおじいさんに食べさせてもらったところ、魚骨がささったらしい。

緊急CTスキャン施行し、内視鏡にて摘出術施行。

小児集中治療病棟
PICU(Pediatric Intensive Care Unit)
20床(加算10床、非加算10床)

21世紀の我が国の目指すべき
妊娠分娩管理



陣痛室と分娩室、さらに回復室が
ひとつになった広々としたLDR

新生児集中治療室
NICU(Neonatal Intensive Care Unit)
(15床)



最新式保育器(クベース)

新生児強化治療・回復期病床
GCU(Growing Care Unit)
(25床)

## 公開小児がん系統講義

20回42項目（1項目1時間）
参加者数　295名，のべ1,288人
成育医療センター内 33部門 のべ794人
外部 35施設 のべ 494人

| 所属 | 小児科系 | 外科系 | 放射線科 | 応用・管理他 |
|---|---|---|---|---|
| | 68% | 2% | 2% | 28% |

| 職種 | 研修医 | 研修医 | 管理職 | 他 |
|---|---|---|---|---|
| | 28% | 38% | 1% | 32% |



## 情報発信　妊娠と薬情報センター




## 成育医療の均てん化と高度先駆医療の拠点化




## 国立成育医療センターにおけるキャリアパス（医師の場合）




## 研究所　研究プロジェクト推進体制

## 研究プロジェクト紹介

| 枠組み | ・病院-研究所-外部施設<br>・研究部横断的 | ・研究所-外部施設<br>・病院-研究所連携 |
|---|---|---|

【応用間近】
- 先天代謝異常症の遺伝子治療：CGH, オールジャパン
- ヒト骨髄間葉細胞による再生医療：東京医療センター
- 先天異常症遺伝子診断の標準化：システム構築中
- ヒトＥＳ細胞樹立計画：文部科学大臣承認すみ

【基盤形成中】
- WISH、ハイブルーフットによる器官原器形成関与因子と創薬：ホストゲノム
- 成育疾患データベース構築：小慢を中心
- ヒト幹細胞の安定増養法の開発：生体部分移植
- ヒトＥＳ細胞を利用した薬剤毒性試験法の開発：文部科学大臣承認すみ
- 臨床研究センター「新たな治験活性化５カ年計画」と連動

## 再生医療周辺デバイス開発

足場(生分解性ポリマー)

Generation of bone tissue of desired sizes and shapes



## 先天異常・成育難治性疾患の解明と克服
### 遺伝子医療体制の構築

成育医療とライフサイクル




| 主要研究テーマ | アプローチ |
|---|---|
| ·成長障害 | ·単一遺伝子疾患 |
| ·性分化異常症 | ·多因子疾患 |
| ·生殖機能障害 | ·インプリンティング異常 |
| ·先天奇形症候群 | |

## 遺伝子医療連携システムの整備

内分泌疾患(成長・成熟・性分化異常症)および先天奇形症候群における包括的遺伝子診療システムの構築