

(試算値)

悪性腫瘍の死亡率(年齢区分別10万人対死亡率)の地域差 (平成10年から12年の3年間の積算死亡数による)
(47都道府県、東京23区、12指定都市)

肺の悪性腫瘍 平成10-12年

| 男性 | 30歳-39歳 | | 40歳-49歳 | | 50歳-59歳 | | 60歳-69歳 | | 70歳-79歳 | | 80歳-89歳 | | 90歳-99歳 | |
|----------|---------|-----|---------|------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 最高値(60位) | 愛媛 | 3.6 | 鳥取 | 27.4 | 大阪市 | 46.9 | 鳥取 | 204.4 | 鳥取 | 474.2 | 鳥取 | 820.3 | 北九州市 | 833.3 |
| 59位 | 長崎 | 3.2 | 佐賀 | 19.3 | 大阪 | 45.7 | 和歌山 | 170.7 | 沖縄 | 450.9 | 北九州市 | 771.7 | 鳥取 | 773.9 |
| 58位 | 高知 | 3.1 | 大阪市 | 18.7 | 和歌山 | 42.9 | 大阪市 | 158.2 | 滋賀 | 432.4 | 滋賀 | 761.4 | 熊本 | 725.0 |
| 57位 | 大分 | 3.1 | 神戸市 | 18.4 | 京都市 | 41.9 | 滋賀 | 157.3 | 長崎 | 423.9 | 長崎 | 755.4 | 大阪市 | 705.8 |
| 56位 | 岡山 | 3.0 | 大阪 | 15.6 | 名古屋市 | 41.9 | 青森 | 155.4 | 山口 | 410.1 | 大阪市 | 745.4 | 大分 | 693.8 |
| 55位 | 鳥取 | 3.0 | 京都市 | 14.5 | 鳥取 | 41.7 | 山形 | 154.2 | 大阪市 | 405.2 | 沖縄 | 737.8 | 徳島 | 685.7 |
| 54位 | 徳島 | 3.0 | 山口 | 14.4 | 札幌市 | 41.4 | 沖縄 | 151.7 | 青森 | 395.3 | 大阪 | 719.5 | 沖縄 | 674.1 |
| 53位 | 宮城 | 2.9 | 青森 | 14.3 | 福岡市 | 41.2 | 長崎 | 150.4 | 大阪 | 389.9 | 京都 | 700.0 | 福井 | 646.4 |
| 52位 | 北九州市 | 2.9 | 石川 | 14.3 | 北海道 | 40.6 | 佐賀 | 149.0 | 京都 | 389.8 | 京都市 | 699.0 | 大阪 | 643.9 |
| 51位 | 仙台市 | 2.8 | 鹿児島 | 13.4 | 愛知 | 40.6 | 北九州市 | 148.8 | 徳島 | 387.6 | 青森 | 674.9 | 山口 | 642.6 |
| 50位 | 宮崎 | 2.7 | 香川 | 13.4 | 愛媛 | 40.2 | 北海道 | 148.7 | 和歌山 | 387.4 | 香川 | 663.8 | 北海道 | 635.2 |
| 49位 | 福井 | 2.7 | 新潟 | 13.4 | 東京区部 | 39.8 | 名古屋市 | 148.3 | 京都市 | 386.0 | 名古屋市 | 661.0 | 山梨 | 620.0 |
| 48位 | 奈良 | 2.6 | 兵庫 | 13.3 | 京都 | 39.4 | 岩手 | 145.8 | 新潟 | 376.9 | 石川 | 656.2 | 三重 | 612.9 |
| 47位 | 広島 | 2.4 | 広島 | 13.1 | 三重 | 39.1 | 徳島 | 144.2 | 香川 | 376.7 | 福岡 | 656.0 | 富山 | 611.0 |
| 46位 | 岩手 | 2.4 | 川崎市 | 13.0 | 石川 | 39.1 | 岡山 | 143.6 | 奈良 | 373.8 | 奈良 | 652.1 | 兵庫 | 606.4 |
| 45位 | 熊本 | 2.3 | 北海道 | 13.0 | 福岡 | 38.8 | 大阪 | 142.5 | 北九州市 | 373.7 | 兵庫 | 647.0 | 福岡 | 605.1 |
| | 全国 | 1.7 | 全国 | 11.7 | 全国 | 37.2 | 全国 | 130.1 | 全国 | 345.4 | 全国 | 593.2 | 全国 | 530.3 |

| 女性 | 30歳-39歳 | | 40歳-49歳 | | 50歳-59歳 | | 60歳-69歳 | | 70歳-79歳 | | 80歳-89歳 | | 90歳-99歳 | |
|----------|---------|-----|---------|-----|---------|------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 最高値(60位) | 山形 | 2.4 | 鳥取 | 8.8 | 川崎市 | 20.8 | 鳥取 | 46.8 | 大阪市 | 118.3 | 北九州市 | 226.8 | 大阪市 | 251.4 |
| 59位 | 熊本 | 2.4 | 大阪 | 7.8 | 鳥取 | 20.7 | 大阪市 | 46.7 | 北九州市 | 111.4 | 大阪市 | 211.2 | 沖縄 | 249.1 |
| 58位 | 沖縄 | 2.2 | 山口 | 7.3 | 大阪市 | 19.1 | 京都市 | 42.1 | 大阪 | 104.2 | 鳥取 | 205.2 | 東京区部 | 230.8 |
| 57位 | 北海道 | 2.1 | 熊本 | 7.1 | 北九州市 | 18.4 | 北九州市 | 41.3 | 京都市 | 102.4 | 京都市 | 203.3 | 福井 | 228.0 |
| 56位 | 福井 | 2.0 | 大分 | 6.7 | 大阪 | 18.2 | 大阪 | 40.8 | 沖縄 | 99.2 | 福岡 | 202.5 | 福岡 | 222.5 |
| 55位 | 愛媛 | 1.9 | 三重 | 6.6 | 京都市 | 18.0 | 福岡市 | 40.7 | 神戸市 | 96.9 | 沖縄 | 201.9 | 鹿児島 | 222.1 |
| 54位 | 広島 | 1.8 | 名古屋市 | 6.6 | 山形 | 17.9 | 沖縄 | 40.4 | 福岡 | 94.0 | 神戸市 | 201.2 | 神戸市 | 219.3 |
| 53位 | 札幌市 | 1.7 | 横浜市 | 6.5 | 長崎 | 17.3 | 京都 | 40.2 | 鳥取 | 93.0 | 福岡市 | 198.3 | 千葉市 | 216.9 |
| 52位 | 長野 | 1.7 | 宮城 | 6.4 | 横浜市 | 17.2 | 東京区部 | 40.2 | 名古屋市 | 92.8 | 大阪 | 198.1 | 宮城 | 215.4 |
| 51位 | 三重 | 1.7 | 札幌市 | 6.4 | 北海道 | 17.2 | 名古屋市 | 40.0 | 京都 | 91.1 | 名古屋市 | 193.2 | 札幌市 | 214.1 |
| 50位 | 香川 | 1.7 | 長崎 | 6.4 | 札幌市 | 16.9 | 神戸市 | 38.8 | 東京区部 | 90.3 | 東京区部 | 181.3 | 大阪 | 211.5 |
| 49位 | 川崎市 | 1.6 | 静岡 | 6.4 | 京都 | 16.8 | 福岡 | 38.6 | 東京 | 89.5 | 兵庫 | 174.5 | 東京 | 210.5 |
| 48位 | 鹿児島 | 1.6 | 仙台市 | 6.3 | 福岡 | 16.7 | 高知 | 38.5 | 長崎 | 89.3 | 東京 | 173.8 | 横浜市 | 207.2 |
| 47位 | 福島 | 1.6 | 神奈川 | 6.2 | 神奈川 | 16.4 | 山口 | 38.2 | 福岡市 | 87.5 | 京都 | 171.0 | 川崎市 | 205.2 |
| 46位 | 山口 | 1.6 | 愛知 | 6.1 | 名古屋市 | 15.8 | 島根 | 37.8 | 奈良 | 87.0 | 仙台市 | 169.2 | 岩手 | 205.1 |
| 45位 | 愛知 | 1.5 | 福島 | 6.0 | 秋田 | 15.8 | 兵庫 | 37.6 | 兵庫 | 86.6 | 長崎 | 167.4 | 神奈川 | 198.9 |
| 全国 | 全国 | 1.2 | 全国 | 5.5 | 全国 | 14.5 | 全国 | 34.1 | 全国 | 77.8 | 全国 | 154.8 | 全国 | 180.6 |

(試算値)

悪性腫瘍の死亡率(年齢区分別10万人対死亡率)の地域差 (平成10年から12年の3年間の積算死亡数による)
(47都道府県、東京23区、12指定都市)

胃の悪性腫瘍 平成10-12年

| 男性 | 30歳-39歳 | | 40歳-49歳 | | 50歳-59歳 | | 60歳-69歳 | | 70歳-79歳 | | 80歳-89歳 | | 90歳-99歳 | |
|----------|---------|-----|---------|------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|
| 最高値(60位) | 秋田 | 7.3 | 秋田 | 23.8 | 秋田 | 61.6 | 鳥取 | 206.3 | 鳥取 | 367.5 | 鳥取 | 597.3 | 鳥取 | 1146.5 |
| 59位 | 鳥取 | 6.9 | 石川 | 21.9 | 大阪市 | 54.7 | 秋田 | 178.3 | 秋田 | 313.6 | 山形 | 589.6 | 札幌市 | 1008.6 |
| 58位 | 山形 | 5.2 | 島根 | 20.9 | 新潟 | 53.4 | 山形 | 166.7 | 栃木 | 313.1 | 秋田 | 575.5 | 佐賀 | 862.4 |
| 57位 | 島根 | 5.0 | 新潟 | 20.2 | 青森 | 53.4 | 栃木 | 164.4 | 山形 | 300.7 | 和歌山 | 571.5 | 北九州市 | 857.8 |
| 56位 | 富山 | 5.0 | 奈良 | 18.1 | 鳥取 | 50.2 | 富山 | 158.4 | 茨城 | 290.5 | 神戸市 | 558.8 | 香川 | 800.7 |
| 55位 | 佐賀 | 4.9 | 高知 | 17.8 | 大阪 | 49.4 | 新潟 | 157.6 | 新潟 | 285.4 | 茨城 | 546.5 | 秋田 | 783.1 |
| 54位 | 新潟 | 4.8 | 山梨 | 17.7 | 川崎市 | 48.4 | 佐賀 | 150.4 | 青森 | 283.2 | 新潟 | 544.3 | 山形 | 779.0 |
| 53位 | 福島 | 4.7 | 和歌山 | 17.3 | 愛媛 | 47.0 | 北九州市 | 149.4 | 佐賀 | 277.9 | 栃木 | 540.1 | 新潟 | 756.9 |
| 52位 | 高知 | 4.7 | 栃木 | 17.1 | 富山 | 46.2 | 大阪市 | 148.2 | 富山 | 271.1 | 富山 | 539.0 | 北海道 | 747.8 |
| 51位 | 岩手 | 4.4 | 富山 | 17.0 | 山口 | 46.0 | 青森 | 145.4 | 神戸市 | 269.6 | 石川 | 534.1 | 京都市 | 738.1 |
| 50位 | 宮崎 | 4.3 | 岐阜 | 16.9 | 京都市 | 46.0 | 茨城 | 143.7 | 石川 | 268.6 | 大阪市 | 530.3 | 神戸市 | 733.4 |
| 49位 | 長崎 | 4.0 | 山口 | 16.8 | 群馬 | 45.9 | 香川 | 138.8 | 福島 | 267.3 | 大阪 | 526.0 | 石川 | 719.0 |
| 48位 | 福井 | 4.0 | 茨城 | 16.6 | 栃木 | 45.6 | 神戸市 | 138.2 | 奈良 | 265.7 | 北九州市 | 519.1 | 横浜市 | 702.8 |
| 47位 | 京都市 | 3.9 | 千葉市 | 16.3 | 山形 | 45.5 | 愛媛 | 137.2 | 埼玉 | 264.8 | 奈良 | 517.6 | 神奈川 | 697.6 |
| 46位 | 奈良 | 3.8 | 大阪市 | 16.2 | 東京区部 | 44.5 | 三重 | 136.5 | 大阪市 | 263.5 | 川崎市 | 515.1 | 大阪市 | 694.4 |
| 45位 | 熊本 | 3.8 | 青森 | 15.9 | 神戸市 | 44.4 | 名古屋市 | 135.6 | 大阪 | 261.8 | 埼玉 | 512.6 | 福井 | 689.5 |
| | 全国 | 2.7 | 全国 | 14.0 | 全国 | 42.3 | 全国 | 126.1 | 全国 | 247.4 | 全国 | 478.0 | 全国 | 625.1 |

| 女性 | 30歳-39歳 | | 40歳-49歳 | | 50歳-59歳 | | 60歳-69歳 | | 70歳-79歳 | | 80歳-89歳 | | 90歳-99歳 | |
|----------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 最高値(60位) | 鳥取 | 12.5 | 秋田 | 19.3 | 名古屋市 | 28.4 | 京都市 | 53.0 | 三重 | 101.3 | 山形 | 278.1 | 鳥取 | 538.7 |
| 59位 | 高知 | 8.7 | 広島市 | 16.1 | 和歌山 | 28.1 | 岐阜 | 52.5 | 富山 | 100.9 | 秋田 | 265.6 | 山形 | 386.7 |
| 58位 | 佐賀 | 8.4 | 岡山 | 15.4 | 鳥取 | 27.6 | 鳥取 | 51.0 | 栃木 | 100.3 | 奈良 | 238.2 | 名古屋市 | 382.8 |
| 57位 | 長崎 | 6.2 | 島根 | 15.1 | 山形 | 23.5 | 名古屋市 | 48.7 | 香川 | 99.6 | 石川 | 236.4 | 秋田 | 380.5 |
| 56位 | 岐阜 | 5.7 | 栃木 | 15.0 | 三重 | 23.2 | 茨城 | 47.8 | 秋田 | 99.5 | 名古屋市 | 233.6 | 佐賀 | 375.1 |
| 55位 | 秋田 | 5.6 | 岐阜 | 14.4 | 北九州市 | 22.8 | 京都 | 46.7 | 山形 | 97.8 | 京都市 | 230.7 | 和歌山 | 374.3 |
| 54位 | 愛媛 | 5.2 | 福島 | 14.1 | 神戸市 | 22.6 | 愛知 | 46.3 | 愛知 | 97.4 | 鳥取 | 229.8 | 奈良 | 358.0 |
| 53位 | 京都市 | 5.1 | 福井 | 14.1 | 愛知 | 22.5 | 北九州市 | 46.0 | 大阪市 | 97.2 | 青森 | 227.2 | 京都市 | 344.5 |
| 52位 | 滋賀 | 4.9 | 愛知 | 13.9 | 福島 | 22.1 | 富山 | 46.0 | 埼玉 | 96.4 | 新潟 | 226.9 | 広島市 | 341.5 |
| 51位 | 茨城 | 4.7 | 宮城 | 13.9 | 大阪 | 22.0 | 山形 | 46.0 | 奈良 | 96.2 | 富山 | 224.3 | 富山 | 341.4 |
| 50位 | 岡山 | 4.6 | 和歌山 | 13.8 | 岐阜 | 22.0 | 和歌山 | 45.3 | 岐阜 | 95.8 | 埼玉 | 216.2 | 高知 | 336.5 |
| 49位 | 京都 | 4.5 | 高知 | 13.7 | 大阪市 | 21.8 | 石川 | 44.8 | 川崎市 | 95.3 | 京都 | 216.1 | 仙台市 | 331.6 |
| 48位 | 広島 | 4.4 | 名古屋市 | 13.7 | 栃木 | 21.6 | 秋田 | 44.4 | 名古屋市 | 94.7 | 栃木 | 216.0 | 岐阜 | 331.4 |
| 47位 | 山形 | 4.3 | 群馬 | 13.5 | 埼玉 | 21.5 | 岡山 | 43.5 | 鳥取 | 93.0 | 和歌山 | 214.8 | 東京区部 | 330.7 |
| 46位 | 熊本 | 4.2 | 山口 | 13.3 | 兵庫 | 20.5 | 神戸市 | 42.3 | 茨城 | 91.6 | 福島 | 214.0 | 島根 | 326.2 |
| 45位 | 島根 | 4.2 | 広島 | 13.2 | 東京区部 | 20.1 | 兵庫 | 42.1 | 福井 | 89.9 | 群馬 | 212.4 | 大阪市 | 321.7 |
| | 全国 | 3.4 | 全国 | 11.5 | 全国 | 19.3 | 全国 | 39.3 | 全国 | 81.7 | 全国 | 196.9 | 全国 | 288.0 |

(試算値)

悪性腫瘍の死亡率(年齢区分別10万人対死亡率)の地域差 (平成10年から12年の3年間の積算死亡数による)
(47都道府県、東京23区、12指定都市)

大腸の悪性腫瘍 平成10-12年

| 男性 | 30歳-39歳 | | 40歳-49歳 | | 50歳-59歳 | | 60歳-69歳 | | 70歳-79歳 | | 80歳-89歳 | | 90歳-99歳 | |
|----------|---------|-----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 最高値(60位) | 秋田 | 5.2 | 和歌山 | 14.9 | 鳥取 | 37.1 | 鳥取 | 91.1 | 仙台市 | 137.7 | 島根 | 229.7 | 鳥取 | 515.9 |
| 59位 | 島根 | 5.0 | 沖縄 | 12.8 | 岩手 | 36.4 | 京都市 | 87.6 | 川崎市 | 132.3 | 宮城 | 212.6 | 大分 | 442.9 |
| 58位 | 和歌山 | 4.4 | 富山 | 12.3 | 名古屋市 | 35.8 | 名古屋市 | 85.0 | 鳥取 | 125.9 | 鳥取 | 211.7 | 岩手 | 423.3 |
| 57位 | 青森 | 3.8 | 京都 | 11.7 | 仙台市 | 35.7 | 福井 | 81.4 | 福島 | 125.1 | 仙台市 | 210.8 | 徳島 | 398.1 |
| 56位 | 宮崎 | 3.2 | 青森 | 11.5 | 島根 | 34.2 | 秋田 | 80.4 | 青森 | 121.8 | 山形 | 210.6 | 秋田 | 391.5 |
| 55位 | 高知 | 3.1 | 兵庫 | 11.0 | 山口 | 33.7 | 川崎市 | 79.8 | 千葉市 | 120.0 | 新潟 | 200.7 | 佐賀 | 388.1 |
| 54位 | 栃木 | 3.0 | 大阪市 | 11.0 | 新潟 | 33.0 | 青森 | 79.3 | 長崎 | 120.0 | 栃木 | 198.3 | 仙台市 | 360.8 |
| 53位 | 山形 | 2.9 | 岐阜 | 10.9 | 横浜市 | 32.9 | 福岡市 | 76.3 | 京都市 | 118.2 | 岩手 | 196.9 | 宮崎 | 353.5 |
| 52位 | 広島市 | 2.5 | 新潟 | 10.9 | 青森 | 32.5 | 京都市 | 75.4 | 千葉 | 113.9 | 京都市 | 196.8 | 和歌山 | 334.6 |
| 51位 | 長崎 | 2.4 | 京都市 | 10.8 | 福島 | 31.4 | 愛知 | 74.1 | 横浜市 | 113.7 | 神戸市 | 196.1 | 広島 | 326.5 |
| 50位 | 新潟 | 2.3 | 長崎 | 10.6 | 東京区部 | 30.8 | 栃木 | 72.9 | 北海道 | 113.5 | 横浜市 | 196.0 | 石川 | 319.6 |
| 49位 | 広島 | 2.2 | 宮崎 | 10.5 | 川崎市 | 30.8 | 北九州市 | 72.7 | 埼玉 | 113.0 | 川崎市 | 194.9 | 新潟 | 318.7 |
| 48位 | 大分 | 2.1 | 滋賀 | 10.5 | 神奈川 | 30.8 | 東京区部 | 72.7 | 岐阜 | 112.3 | 兵庫 | 189.1 | 福島 | 318.2 |
| 47位 | 岐阜 | 2.0 | 名古屋市 | 10.2 | 和歌山 | 30.3 | 新潟 | 72.5 | 兵庫 | 110.6 | 京都 | 188.6 | #N/A | #N/A |
| 46位 | 富山 | 2.0 | 秋田 | 10.1 | 東京 | 30.1 | 札幌市 | 72.2 | 岩手 | 110.4 | 神奈川 | 182.5 | 奈良 | 310.1 |
| 45位 | 熊本 | 1.8 | 香川 | 9.9 | 北海道 | 29.5 | 東京 | 70.7 | 宮城 | 109.0 | 富山 | 176.2 | 岐阜 | 304.5 |
| | 全国 | 1.3 | 全国 | 8.4 | 全国 | 27.0 | 全国 | 65.7 | 全国 | 101.7 | 全国 | 165.5 | 全国 | 239.0 |

| 女性 | 30歳-39歳 | | 40歳-49歳 | | 50歳-59歳 | | 60歳-69歳 | | 70歳-79歳 | | 80歳-89歳 | | 90歳-99歳 | |
|----------|---------|-----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 最高値(60位) | 宮崎 | 3.9 | 鳥取 | 11.2 | 名古屋市 | 23.0 | 名古屋市 | 50.2 | 鳥取 | 103.6 | 秋田 | 227.8 | 仙台市 | 437.7 |
| 59位 | 鳥取 | 3.9 | 北九州市 | 10.4 | 京都市 | 22.7 | 大阪市 | 48.3 | 山形 | 99.8 | 鳥取 | 203.5 | 川崎市 | 384.8 |
| 58位 | 新潟 | 3.3 | 広島市 | 9.4 | 岩手 | 22.4 | 鳥取 | 47.7 | 横浜市 | 91.8 | 横浜市 | 201.6 | 鳥取 | 383.5 |
| 57位 | 山形 | 2.9 | 名古屋市 | 9.1 | 東京区部 | 22.3 | 山形 | 45.6 | 北九州市 | 91.4 | 札幌市 | 201.1 | 秋田 | 356.0 |
| 56位 | 仙台市 | 2.8 | 徳島 | 8.8 | 秋田 | 22.1 | 青森 | 45.2 | 京都市 | 89.2 | 北海道 | 194.8 | 青森 | 354.4 |
| 55位 | 徳島 | 2.8 | 新潟 | 8.4 | 仙台市 | 21.9 | 神戸市 | 45.1 | 名古屋市 | 88.6 | 新潟 | 193.5 | 栃木 | 344.3 |
| 54位 | 栃木 | 2.7 | 札幌市 | 8.4 | 福岡市 | 21.6 | 千葉市 | 44.7 | 秋田 | 88.4 | 福岡市 | 190.6 | 奈良 | 328.6 |
| 53位 | 福井 | 2.6 | 千葉市 | 8.4 | 大阪市 | 21.5 | 東京区部 | 43.9 | 仙台市 | 87.3 | 東京区部 | 185.8 | 高知 | 324.7 |
| 52位 | 愛媛 | 2.6 | 兵庫 | 8.3 | 東京 | 20.8 | 秋田 | 43.6 | 岐阜 | 86.5 | 京都 | 183.7 | 東京区部 | 323.6 |
| 51位 | 佐賀 | 2.6 | 広島 | 8.2 | 島根 | 20.7 | 山口 | 43.6 | 神奈川 | 84.9 | 青森 | 183.5 | 北海道 | 315.5 |
| 50位 | 奈良 | 2.4 | 宮崎 | 8.2 | 福岡 | 20.6 | 愛知 | 43.1 | 東京区部 | 84.8 | 滋賀 | 182.9 | 福島 | 306.5 |
| 49位 | 京都市 | 2.4 | 和歌山 | 8.1 | 愛知 | 20.6 | 仙台市 | 42.8 | 富山 | 84.7 | 千葉市 | 182.9 | 石川 | 303.6 |
| 48位 | 宮城 | 2.2 | 青森 | 8.0 | 和歌山 | 20.2 | 福島 | 42.4 | 愛知 | 84.3 | 東京 | 182.1 | 東京 | 301.4 |
| 47位 | 札幌市 | 2.2 | 愛知 | 7.9 | 川崎市 | 20.1 | 滋賀 | 42.4 | 大阪市 | 83.3 | 仙台市 | 180.7 | 宮城 | 300.7 |
| 46位 | 高知 | 2.2 | 富山 | 7.9 | 大阪 | 19.9 | 東京 | 42.1 | 京都 | 83.2 | 富山 | 179.9 | 岩手 | 300.2 |
| 45位 | 群馬 | 2.1 | 愛媛 | 7.8 | 神戸市 | 19.8 | 栃木 | 41.7 | 東京 | 82.9 | 名古屋市 | 178.6 | 新潟 | 297.8 |
| | 全国 | 1.5 | 全国 | 6.9 | 全国 | 18.2 | 全国 | 38.4 | 全国 | 76.3 | 全国 | 164.8 | 全国 | 264.6 |

(試算値)

悪性腫瘍の死亡率(年齢区分別10万人対死亡率)の地域差 (平成10年から12年の3年間の積算死亡数による)
(47都道府県、東京23区、12指定都市)

肝の悪性腫瘍 平成10-12年

| 男性 | 30歳-39歳 | | 40歳-49歳 | | 50歳-59歳 | | 60歳-69歳 | | 70歳-79歳 | | 80歳-89歳 | | 90歳-99歳 | |
|----------|---------|-----|---------|------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 最高値(60位) | 鳥取 | 4.9 | 愛媛 | 21.5 | 鳥取 | 81.9 | 北九州市 | 242.6 | 大阪市 | 316.6 | 鳥取 | 378.0 | 神戸市 | 270.2 |
| 59位 | 愛媛 | 3.6 | 広島 | 20.2 | 北九州市 | 63.5 | 鳥取 | 240.2 | 鳥取 | 303.3 | 大阪市 | 312.6 | 大阪市 | 261.8 |
| 58位 | 佐賀 | 3.5 | 北九州市 | 17.7 | 大阪市 | 62.0 | 福岡 | 239.8 | 大阪 | 284.1 | 佐賀 | 294.2 | 鳥取 | 258.0 |
| 57位 | 高知 | 3.1 | 鳥取 | 17.3 | 佐賀 | 61.4 | 大阪市 | 229.9 | 北九州市 | 265.8 | 大阪 | 281.5 | 山口 | 249.9 |
| 56位 | 熊本 | 2.6 | 広島市 | 17.2 | 福岡 | 58.7 | 福岡市 | 204.5 | 広島市 | 264.3 | 神戸市 | 280.5 | 札幌市 | 248.0 |
| 55位 | 徳島 | 2.2 | 大阪市 | 16.9 | 福岡市 | 58.3 | 大阪 | 193.3 | 神戸市 | 256.7 | 北九州市 | 263.8 | 兵庫 | 247.2 |
| 54位 | 和歌山 | 2.2 | 福岡 | 15.1 | 広島 | 57.3 | 神戸市 | 190.2 | 福岡 | 253.5 | 島根 | 247.2 | 京都市 | 241.5 |
| 53位 | 岩手 | 2.0 | 大阪 | 14.8 | 愛媛 | 55.6 | 広島 | 184.0 | 広島 | 250.7 | 福岡 | 246.1 | 福岡 | 228.7 |
| 52位 | 広島 | 1.9 | 高知 | 14.0 | 山梨 | 55.4 | 広島市 | 180.8 | 佐賀 | 229.3 | 兵庫 | 243.1 | 仙台市 | 216.5 |
| 51位 | 石川 | 1.8 | 福岡市 | 13.4 | 広島市 | 54.9 | 愛媛 | 179.9 | 兵庫 | 227.3 | 広島 | 230.2 | 大阪 | 215.9 |
| 50位 | 岡山 | 1.8 | 宮崎 | 13.4 | 神戸市 | 52.6 | 佐賀 | 175.1 | 福岡市 | 224.9 | 長崎 | 222.6 | 鹿児島 | 209.4 |
| 49位 | 神戸市 | 1.8 | 熊本 | 13.1 | 長崎 | 52.5 | 和歌山 | 174.3 | 奈良 | 224.7 | 広島市 | 220.3 | 名古屋市 | 208.8 |
| 48位 | 北海道 | 1.7 | 島根 | 13.1 | 大阪 | 51.4 | 兵庫 | 171.7 | 和歌山 | 209.8 | 熊本 | 209.9 | 横浜市 | 206.7 |
| 47位 | 香川 | 1.7 | 鹿児島 | 12.9 | 島根 | 51.3 | 徳島 | 170.1 | 山口 | 202.5 | 岡山 | 207.2 | 大分 | 206.7 |
| 46位 | 札幌市 | 1.6 | 千葉市 | 12.8 | 大分 | 50.0 | 山梨 | 165.6 | 長崎 | 191.0 | 京都 | 200.0 | 佐賀 | 194.0 |
| 45位 | 熊本 | 1.6 | 札幌市 | 12.8 | 徳島 | 50.0 | 静岡 | 161.7 | 愛媛 | 190.3 | 高知 | 198.9 | 福井 | 193.9 |
| | 全国 | 1.1 | 全国 | 10.0 | 全国 | 38.0 | 全国 | 130.5 | 全国 | 163.1 | 全国 | 174.0 | 全国 | 150.6 |

| 女性 | 30歳-39歳 | | 40歳-49歳 | | 50歳-59歳 | | 60歳-69歳 | | 70歳-79歳 | | 80歳-89歳 | | 90歳-99歳 | |
|----------|---------|-----|---------|-----|---------|------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 最高値(60位) | 鳥取 | 1.9 | 沖縄 | 2.8 | 鳥取 | 16.1 | 鳥取 | 91.2 | 大阪市 | 127.5 | 福岡市 | 167.6 | 鳥取 | 173.5 |
| 59位 | 千葉市 | 1.5 | 宮崎 | 2.7 | 島根 | 12.2 | 佐賀 | 65.4 | 鳥取 | 127.5 | 大阪市 | 167.5 | 島根 | 132.9 |
| 58位 | 佐賀 | 1.3 | 福岡 | 2.5 | 佐賀 | 11.5 | 大阪市 | 58.8 | 大阪 | 111.7 | 鳥取 | 159.6 | 鹿児島 | 132.1 |
| 57位 | 北九州市 | 1.1 | 長崎 | 2.4 | 和歌山 | 11.1 | 福岡 | 53.7 | 神戸市 | 110.7 | 大阪 | 134.5 | 大阪市 | 129.4 |
| 56位 | 札幌市 | 1.0 | 鳥取 | 2.4 | 広島市 | 10.7 | 北九州市 | 53.6 | 広島市 | 106.5 | 福岡 | 134.3 | 長崎 | 129.1 |
| 55位 | 大分 | 0.9 | 熊本 | 2.3 | 石川 | 10.1 | 大阪 | 49.1 | 北九州市 | 104.3 | 神戸市 | 126.5 | 北九州市 | 128.5 |
| 54位 | 北海道 | 0.9 | 大阪 | 2.2 | 徳島 | 9.8 | 和歌山 | 48.1 | 福岡市 | 100.9 | 佐賀 | 122.9 | 佐賀 | 120.8 |
| 53位 | 島根 | 0.8 | 岐阜 | 2.2 | 大阪市 | 9.7 | 徳島 | 48.0 | 福岡 | 99.4 | 北九州市 | 121.9 | 福岡 | 118.4 |
| 52位 | 高知 | 0.7 | 青森 | 2.2 | 広島 | 9.6 | 神戸市 | 47.2 | 佐賀 | 97.9 | 山梨 | 119.3 | 山梨 | 117.9 |
| 51位 | 神戸市 | 0.7 | 東京区部 | 2.0 | 兵庫 | 9.2 | 広島 | 46.5 | 京都市 | 91.8 | 京都市 | 119.1 | 大阪 | 113.5 |
| 50位 | 熊本 | 0.6 | 北九州市 | 2.0 | 山口 | 8.8 | 広島市 | 45.5 | 広島 | 91.7 | 広島 | 115.6 | 神戸市 | 109.7 |
| 49位 | 香川 | 0.6 | 愛媛 | 2.0 | 大阪 | 8.7 | 福岡市 | 44.6 | 兵庫 | 89.6 | 和歌山 | 111.3 | 兵庫 | 107.9 |
| 48位 | 栃木 | 0.5 | 仙台市 | 1.9 | 山梨 | 8.6 | 大分 | 44.6 | 山口 | 86.1 | 兵庫 | 109.6 | 広島 | 104.4 |
| 47位 | 秋田 | 0.5 | 山形 | 1.9 | 福岡 | 8.5 | 京都市 | 44.0 | 京都 | 83.5 | 京都 | 109.4 | 熊本 | 104.2 |
| 46位 | 長野 | 0.5 | 東京 | 1.9 | 北九州市 | 8.4 | 京都 | 43.4 | 和歌山 | 82.8 | 広島市 | 108.9 | 横浜市 | 103.6 |
| 45位 | 兵庫 | 0.4 | 高知 | 1.9 | 青森 | 8.4 | 兵庫 | 43.0 | 山梨 | 80.5 | 大分 | 105.9 | 山口 | 101.9 |
| 全国 | 全国 | 0.3 | 全国 | 1.6 | 全国 | 6.7 | 全国 | 33.9 | 全国 | 67.7 | 全国 | 88.3 | 全国 | 82.1 |

(試算値)

悪性腫瘍の死亡率(年齢区分別10万人対死亡率)の地域差 (平成10年から12年の3年間の積算死亡数による)
(47都道府県、東京23区、12指定都市)

乳の悪性腫瘍 平成10-12年

| 女性 | 30歳-39歳 | | 40歳-49歳 | | 50歳-59歳 | | 60歳-69歳 | | 70歳-79歳 | | 80歳-89歳 | | 90歳-99歳 | |
|----------|---------|-----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|-------|
| 最高値(60位) | 愛媛 | 9.3 | 鳥取 | 27.1 | 鳥取 | 47.6 | 東京区部 | 37.0 | 東京区部 | 38.5 | 東京区部 | 46.1 | 仙台市 | 119.4 |
| 59位 | 青森 | 9.2 | 京都市 | 21.6 | 東京区部 | 35.2 | 東京 | 36.7 | 横浜市 | 37.7 | 東京 | 43.8 | 川崎市 | 89.8 |
| 58位 | 長崎 | 7.7 | 北海道 | 20.7 | 福岡市 | 34.0 | 名古屋市 | 36.7 | 東京 | 37.1 | 京都市 | 42.5 | 宮城 | 81.3 |
| 57位 | 山梨 | 7.0 | 札幌市 | 20.7 | 大阪市 | 33.9 | 仙台市 | 34.9 | 千葉市 | 33.7 | 福岡市 | 38.4 | 神戸市 | 73.1 |
| 56位 | 岩手 | 6.1 | 福岡市 | 20.5 | 佐賀 | 33.8 | 神戸市 | 33.6 | 神奈川 | 33.0 | 京都 | 38.2 | 福岡市 | 67.2 |
| 55位 | 沖縄 | 6.0 | 東京 | 20.3 | 東京 | 33.7 | 福岡市 | 31.5 | 鳥取 | 31.9 | 札幌市 | 38.2 | 東京区部 | 60.7 |
| 54位 | 山口 | 5.8 | 青森 | 20.0 | 北九州市 | 32.4 | 横浜市 | 31.0 | 福岡市 | 31.7 | 神戸市 | 37.9 | 東京 | 55.0 |
| 53位 | 鹿児島 | 5.8 | 富山 | 20.0 | 秋田 | 30.8 | 広島市 | 30.7 | 名古屋市 | 31.4 | 横浜市 | 37.8 | 千葉 | 52.6 |
| 52位 | 鳥取 | 5.8 | 岐阜 | 19.9 | 大阪 | 30.5 | 大阪市 | 30.4 | 石川 | 30.7 | 神奈川 | 35.5 | 札幌市 | 52.1 |
| 51位 | 京都市 | 5.8 | 埼玉 | 19.9 | 横浜市 | 30.1 | 福岡 | 30.0 | 広島市 | 29.6 | 熊本 | 35.5 | 山梨 | 51.6 |
| 50位 | 仙台市 | 5.5 | 東京区部 | 19.9 | 名古屋市 | 30.1 | 札幌市 | 29.7 | 仙台市 | 28.5 | 名古屋市 | 35.2 | 三重 | 48.8 |
| 49位 | 岐阜 | 5.5 | 横浜市 | 19.6 | 石川 | 30.0 | 宮城 | 29.3 | 山梨 | 28.3 | 川崎市 | 35.1 | 神奈川 | 46.9 |
| 48位 | 京都 | 5.3 | 愛媛 | 19.6 | 北海道 | 30.0 | 三重 | 29.0 | 大阪 | 28.0 | 埼玉 | 34.5 | 石川 | 46.7 |
| 47位 | 埼玉 | 5.2 | 神奈川 | 19.5 | 神戸市 | 29.8 | 川崎市 | 28.3 | 札幌市 | 27.5 | 大阪 | 34.4 | 名古屋市 | 46.6 |
| 46位 | 札幌市 | 5.2 | 千葉市 | 19.1 | 神奈川 | 29.4 | 千葉 | 28.0 | 川崎市 | 27.3 | 大阪市 | 33.4 | 京都 | 45.6 |
| 45位 | 熊本 | 5.2 | 大分 | 18.8 | 札幌市 | 29.3 | 大阪 | 28.0 | 大阪市 | 26.9 | 鳥取 | 33.3 | 茨城 | 45.0 |
| | 全国 | 4.6 | 全国 | 17.2 | 全国 | 27.3 | 全国 | 25.8 | 全国 | 24.5 | 全国 | 28.8 | 全国 | 38.6 |

(試算値)

悪性腫瘍の死亡率(年齢区分別10万人対死亡率)の地域差 (平成10年から12年の3年間の積算死亡数による)
(47都道府県、東京23区、12指定都市)

子宮の悪性腫瘍 平成10-12年

| 女性 | 30歳-39歳 | | 40歳-49歳 | | 50歳-59歳 | | 60歳-69歳 | | 70歳-79歳 | | 80歳-89歳 | | 90歳-99歳 | |
|----------|---------|-----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|-------|
| 最高値(60位) | 鳥取 | 5.8 | 沖縄 | 11.6 | 栃木 | 13.6 | 大分 | 19.5 | 千葉市 | 32.4 | 鳥取 | 52.6 | 広島市 | 105.7 |
| 59位 | 茨城 | 4.1 | 北九州市 | 10.8 | 東京区部 | 13.3 | 鳥取 | 18.9 | 鳥取 | 30.1 | 和歌山 | 50.7 | 千葉市 | 92.9 |
| 58位 | 栃木 | 4.0 | 福岡市 | 8.1 | 鳥取 | 13.1 | 広島市 | 17.6 | 北九州市 | 26.4 | 奈良 | 50.0 | 大阪市 | 88.7 |
| 57位 | 香川 | 3.9 | 札幌市 | 7.9 | 北九州市 | 12.8 | 栃木 | 17.4 | 神戸市 | 25.5 | 大分 | 49.1 | 奈良 | 88.0 |
| 56位 | 佐賀 | 3.9 | 徳島 | 7.7 | 名古屋市 | 12.7 | 京都市 | 17.3 | 大阪市 | 25.5 | 徳島 | 47.4 | 鳥取 | 82.2 |
| 55位 | 滋賀 | 3.4 | 北海道 | 7.4 | 千葉市 | 12.6 | 川崎市 | 17.1 | 高知 | 25.2 | 大阪 | 46.6 | 京都市 | 80.2 |
| 54位 | 大分 | 3.3 | 福岡 | 7.2 | 東京 | 12.1 | 岐阜 | 17.0 | 広島 | 25.2 | 大阪市 | 46.2 | 青森 | 78.1 |
| 53位 | 新潟 | 3.3 | 静岡 | 7.2 | 香川 | 11.4 | 大阪市 | 16.5 | 沖縄 | 24.8 | 沖縄 | 45.8 | 名古屋市 | 77.6 |
| 52位 | 岐阜 | 3.2 | 鹿児島 | 7.1 | 大阪 | 11.4 | 奈良 | 16.1 | 川崎市 | 24.7 | 山口 | 45.5 | 徳島 | 75.1 |
| 51位 | 北海道 | 3.2 | 長野 | 6.7 | 沖縄 | 11.4 | 広島 | 16.1 | 山梨 | 24.7 | 鹿児島 | 44.5 | 千葉 | 68.2 |
| 50位 | 秋田 | 3.0 | 宮崎 | 6.6 | 福岡市 | 11.3 | 北九州市 | 16.0 | 福岡 | 23.7 | 宮崎 | 44.3 | 山口 | 66.7 |
| 49位 | 静岡 | 3.0 | 岩手 | 6.5 | 奈良 | 11.2 | 福島 | 15.8 | 和歌山 | 23.6 | 名古屋市 | 43.8 | 長崎 | 64.5 |
| 48位 | 福岡市 | 3.0 | 栃木 | 6.4 | 福岡 | 11.0 | 沖縄 | 15.8 | 兵庫 | 23.4 | 福井 | 42.8 | 大阪 | 64.5 |
| 47位 | 愛媛 | 3.0 | 長崎 | 6.4 | 高知 | 11.0 | 千葉市 | 15.8 | 茨城 | 23.2 | 東京 | 42.4 | 北九州市 | 64.3 |
| 46位 | 沖縄 | 3.0 | 東京区部 | 6.4 | 千葉 | 11.0 | 和歌山 | 15.6 | 東京 | 23.1 | 東京区部 | 42.1 | 川崎市 | 64.1 |
| 45位 | 岩手 | 2.9 | 三重 | 6.3 | 大阪市 | 10.7 | 東京区部 | 15.5 | 佐賀 | 23.1 | 三重 | 41.8 | 熊本 | 61.9 |
| | 全国 | 2.3 | 全国 | 5.5 | 全国 | 9.6 | 全国 | 13.5 | 全国 | 20.5 | 全国 | 36.8 | 全国 | 52.1 |

卵巣の悪性腫瘍 平成10-12年

| 女性 | 30歳-39歳 | | 40歳-49歳 | | 50歳-59歳 | | 60歳-69歳 | | 70歳-79歳 | | 80歳-89歳 | | 90歳-99歳 | |
|----------|---------|-----|---------|-----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| 最高値(60位) | 青森 | 2.6 | 新潟 | 8.4 | 鳥取 | 18.4 | 岩手 | 17.2 | 京都市 | 20.3 | 千葉市 | 40.9 | 岩手 | 55.0 |
| 59位 | 秋田 | 2.5 | 仙台市 | 7.8 | 仙台市 | 13.7 | 鳥取 | 16.4 | 岐阜 | 20.0 | 鳥取 | 29.8 | 鳥取 | 54.8 |
| 58位 | 山形 | 2.4 | 神戸市 | 7.6 | 佐賀 | 13.1 | 長野 | 15.5 | 北九州市 | 20.0 | 横浜市 | 27.2 | 北九州市 | 42.8 |
| 57位 | 愛媛 | 2.2 | 東京 | 7.6 | 東京区部 | 12.9 | 京都市 | 15.4 | 名古屋市 | 19.9 | 奈良 | 27.2 | 奈良 | 41.1 |
| 56位 | 長崎 | 2.2 | 東京区部 | 7.6 | 東京 | 12.9 | 福島 | 15.1 | 東京区部 | 19.1 | 山梨 | 26.4 | 滋賀 | 40.5 |
| 55位 | 高知 | 2.2 | 北九州市 | 7.4 | 岩手 | 12.8 | 神奈川 | 14.6 | 岩手 | 18.6 | 東京区部 | 25.8 | 佐賀 | 38.1 |
| 54位 | 熊本 | 2.1 | 大阪市 | 7.3 | 川崎市 | 12.6 | 山口 | 14.5 | 東京 | 18.2 | 岩手 | 25.5 | 福岡市 | 37.3 |
| 53位 | 静岡 | 2.1 | 沖縄 | 7.1 | 千葉 | 12.5 | 京都 | 14.3 | 横浜市 | 18.1 | 東京 | 25.3 | 札幌市 | 34.7 |
| 52位 | 岩手 | 2.0 | 宮城 | 7.0 | 横浜市 | 12.3 | 千葉 | 14.0 | 神奈川 | 17.9 | 岡山 | 25.3 | 新潟 | 30.5 |
| 51位 | 宮崎 | 1.9 | 福岡市 | 7.0 | 長野 | 11.7 | 埼玉 | 13.9 | 岡山 | 17.5 | 北海道 | 25.3 | 東京区部 | 29.7 |
| 50位 | 鳥取 | 1.9 | 青森 | 6.8 | 神奈川 | 11.6 | 川崎市 | 13.9 | 京都 | 17.4 | 秋田 | 25.2 | 大阪市 | 29.6 |
| 49位 | 大分 | 1.9 | 栃木 | 6.6 | 埼玉 | 11.6 | 東京区部 | 13.4 | 千葉 | 17.1 | 仙台市 | 25.2 | 北海道 | 29.1 |
| 48位 | 福島 | 1.9 | 山形 | 6.6 | 千葉市 | 11.3 | 東京 | 13.4 | 静岡 | 17.0 | 徳島 | 25.1 | 茨城 | 28.9 |
| 47位 | 奈良 | 1.7 | 千葉市 | 6.6 | 神戸市 | 11.2 | 横浜市 | 13.2 | 福岡市 | 16.9 | 千葉 | 24.6 | 大阪 | 28.7 |
| 46位 | 神奈川 | 1.7 | 大阪 | 6.4 | 秋田 | 10.9 | 北海道 | 13.2 | 福岡 | 16.9 | 滋賀 | 24.3 | 岐阜 | 28.6 |
| 45位 | 横浜市 | 1.7 | 香川 | 6.4 | 宮城 | 10.8 | 仙台市 | 13.2 | 埼玉 | 16.8 | 高知 | 23.8 | 福岡 | 28.5 |
| | 全国 | 1.2 | 全国 | 5.6 | 全国 | 10.1 | 全国 | 11.8 | 全国 | 15.4 | 全国 | 20.9 | 全国 | 22.2 |