

## 供血者からの遡及調査の進捗状況について (目次)

- 供血者からの遡及調査の進捗状況について  
(平成18年1月16日付け血液対策課事務連絡) …… 1
- 供血者からの遡及調査の進捗状況について  
(平成18年1月19日付け日本赤十字社提出資料) …… 3
- 薬事法第77条の4の3に基づく回収報告状況  
(平成17年4月～平成18年1月分) …… 7
- 「血漿分画製剤のウイルス安全対策について」の  
実施状況について …… 13
- 血漿分画製剤のウイルス安全対策について  
(平成15年11月7日付け医薬食品局4課長通知) …… 15

事 務 連 絡  
平成18年1月16日

日本赤十字社血液事業本部 御中

薬事・食品衛生審議会血液事業部会事務局  
厚生労働省医薬食品局血液対策課

### 供血者からの遡及調査の進捗状況について

標記につきましては、平成17年10月17日付け血安第299号にて貴社血液事業本部長より資料の提出があり、これを平成17年度第1回血液事業部会安全技術調査会に提出したところですが、今般、平成18年1月26日(木)に平成17年度第5回血液事業部会運営委員会が開催されることとなりましたので、下記の事項についてあらためて資料を作成いただき、平成18年1月20日(金)までに当事務局あて提出いただきますようお願いいたします。

### 記

1. 「供血者の供血歴の確認等の徹底について」(平成15年6月12日付け医薬血発第0612001号)に基づく遡及調査に係る以下の事項
  - ① 調査の対象とした血液製剤の本数
  - ② 調査を実施した供血者の供血歴の期間
  - ③ 上記①のうち、個別NAT検査を実施した本数
  - ④ 上記③のうち、陽性が判明した本数
  - ⑤ 上記①のうち、医療機関に情報提供を行った件数
  - ⑥ 上記⑤のうち、医療機関から受血者の検査について報告を受けた件数
  - ⑦ 上記⑥のうち、受血者の陽転又は非陽転が判明した件数
  - ⑧ 上記⑦のうち、医薬品副作用感染症報告を行った件数
2. 資料の作成に当たっての留意事項
  - ① 本数又は件数については、病原体別及びその合計を明らかにすること。  
また、平成15年12月22日付け血企第419号で示されたとおり、上記1の①、③、④、⑤、⑥、⑦については、対象期間ごとに本数又は件数を記載すること。
  - ② 本数又は件数については、平成17年10月17日付け血安第299号の提出時において判明したものに、その後の遡及調査の進展状況を反映させて記載すること。

厚生労働省医薬食品局血液対策課長 様

日本赤十字社 血液事業本部長

平成18年1月16日付事務連絡によりご依頼のありました標記の件については、下記により回答いたします。

記

1. 「供血者の供血歴の確認等の徹底について」（平成15年6月12日付け医薬血発第0612001号）に基づく遡及調査に係る以下の事項

① 調査の対象とした血液製剤の本数（平成17年11月30日現在）

ア.	対象期間：	平成11年4月1日～平成14年6月12日
	対象本数：	16,120本（検体数：10,342本）終了
イ.	対象期間：	平成14年6月13日～平成15年7月21日
	対象本数：	6,419本（検体数：4,464本）終了
ウ.	対象期間：	平成15年7月22日～平成16年3月31日
	対象本数：	3,796本（検体数：2,720本）終了
エ.	対象期間：	平成16年4月1日～平成17年3月31日
	対象本数：	3,890本（検体数：2,869本）
オ.	対象期間：	平成17年4月1日～平成17年11月30日
	対象本数：	2,055本（検体数：1,930本）
	計	32,280本

② 調査を実施した供血者の供血歴の期間

別紙のとおり。

③ 上記①のうち、個別 NAT 検査を実施した本数（検体数）（平成17年11月30日現在）

アについて	10,342本	（実施率：100.0%）	終了
イについて	4,464本	（実施率：100.0%）	終了
ウについて	2,720本	（実施率：100.0%）	終了
エについて	2,847本	（実施率：99.2%）	
オについて	1,759本	（実施率：91.1%）	
計	22,132本		

④ 上記③のうち、陽性が判明した本数（平成 17 年 11 月 30 現在）

HBV	:	302本
HCV	:	3本
HIV	:	1本
計		306本

⑤ 上記①のうち、医療機関に情報提供を行った件数（平成 17 年 11 月 30 現在）

アについて	16,120本	(内：医療機関の廃院等により追跡不能件数794件)
イについて	6,419本	(内：医療機関の廃院等により追跡不能件数133件)
ウについて	3,796本	(内：医療機関の廃院等により追跡不能件数3件)
エについて	3,727本	
オについて	1,576本	
計	31,638本	

⑥ 上記④のうち、医療機関から受血者に関する報告件数（平成 17 年 11 月 30 現在）

【内訳】

1) 使用された本数	317件
2) 医療機関で調査中	0件
3) 院内で廃棄	16件
4) 不明	8件
計（供給本数）	341件

⑦ 献血者からはじまる遡及調査で、受血者の陽転又は非陽転が判明した件数

(平成 17 年 11 月 30 現在)

1) 陽転事例	17件*
(HBs 抗原陽転 10 例、HBs 抗体陽転 3 例、HBV-DNA 陽性 2 例、HIV 抗体陽転 1 例、HCV 抗体陽転 1 例)	
2) 非陽転事例	64件
3) 死亡	115件
4) 退院・未検査	15件
5) 陽性であるが輸血前不明	7件
計	218件

\*個別 NAT 陰性 (NAT ウィンドウピリオド) の遡及調査対象血液の輸血により、受血者が陽転した例を含む。

⑧ 献血者からはじまる遡及調査で、医薬品副作用感染症報告を行った件数

(平成 17 年 11 月 30 日現在)

16件

陽転事例リスト（3件）

No.	年代・性別	受血者の陽転化検査項目 (第1報時点での転帰)	医療機関における輸血前後検査の詳細	使用された輸血用血液製剤の種類
1*	60代・女	HBs 抗原陽転（未回復）	輸血前 HBs 抗原・抗体陰性 輸血後約3ヶ月後 HBs 抗原陽性、HBs 抗体陰性	赤血球 MAP 2 単位
2*	80代・女	HBs 抗原陽転（不明）	輸血前不明 輸血後 1179 日後 HBs 抗原陽性、HBe 抗原陽性、HBe 抗体陰性	濃厚血小板 15 単位
3*	60代・男	HBs 抗原陽転（未回復）	輸血前 HBs 抗原陰性 輸血後約3ヶ月後 HBs 抗原陽性、HBs 抗体陰性、HBe 抗原陽性、 HBe 抗体陰性、HBc 抗体 IgM 陰性、HBV-DNA 陽性	濃厚血小板 20 単位

\* 感染症報告があった症例

1\* 遡及調査にて遡及対象献血は保管検体個別 NAT 陰性であったが、当該陽転時血液とウイルス相同性試験で一致したため陽転事例とした。

2\* 遡及調査にて遡及対象献血は保管検体個別 NAT 陰性であったが、当該陽転時血液とウイルス相同性試験で一致したため陽転事例とした。

3\* 遡及調査にて遡及対象献血は保管検体個別 NAT 陰性であったが、当該陽転時血液とウイルス相同性試験で一致したため陽転事例とした。

何れの事例についても患者さんの健康情報を確認してほしい旨を日赤から医療機関へ依頼している。

感染症報告（3例）

上記3症例の感染症報告を行っている。

薬事法第77条の4の3に基づく回収報告状況

○平成17年4月～平成18年1月18日分

報告日	回収開始年月日	回収対象製品	製造番号	対象本数
05.04.15	05.04.12	新鮮凍結血漿「日赤」450ml	36-9930-6546	1
05.04.15	05.04.13	新鮮凍結血漿「日赤」80ml	26-0129-7644	1
05.04.18	05.04.15	照射赤血球M・A・P「日赤」 400ml由来	78-3329-0909	1
05.05.19	05.05.17	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	50-0526-7498	2
			50-0926-6782	
05.06.08	05.06.06	新鮮凍結血漿「日赤」80ml	40-2127-8689	1
05.06.09	05.06.07	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	60-5326-3130	1
05.06.09	05.06.07	新鮮凍結血漿「日赤」80ml	54-0323-6679	1
05.06.09	05.06.07	新鮮凍結血漿「日赤」450ml	01-1139-9649	1
05.06.09	05.06.09	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	60-4621-3144	1
05.06.13	05.06.13	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	24-3321-9265	3
			24-3321-9329	
			24-1121-1284	
05.06.13	05.06.13	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	21-8224-1418	1
05.06.13	05.06.09	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	56-9427-9404	1
05.06.13	05.06.10	新鮮凍結血漿「日赤」80ml	29-1221-6914	1
05.06.13	05.06.10	新鮮凍結血漿「日赤」450ml	70-0437-1415	1
05.06.15	05.06.13	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	35-7125-5823	1
05.06.15	05.06.13	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	70-2524-0766	1
05.06.15	05.06.13	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	36-8524-3527	1
05.06.16	05.06.13	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	08-0621-9266	1
05.06.16	05.06.14	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	31-0126-4180	1
		新鮮凍結血漿「日赤」80ml		1
05.06.16	05.06.14	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	19-7121-2093	1
05.06.17	05.06.17	新鮮凍結血漿「日赤」450ml	51-0532-3238	1
05.06.20	05.06.20	新鮮凍結血漿「日赤」80ml	28-1024-4000	1
05.06.20	05.06.17	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	15-0420-3935	1
05.06.20	05.06.17	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	15-1520-6349	1
05.06.22	05.06.20	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	54-0229-0639	1
05.06.22	05.06.20	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	36-8220-5653	1
05.06.22	05.06.20	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	19-7121-2026	1
05.06.24	05.06.21	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	50-0722-5142	1
05.06.27	05.06.21	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	37-1421-8519	1
05.06.27	05.06.23	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	28-1027-3288	1
05.06.27	05.06.23	新鮮凍結血漿「日赤」450ml	63-0239-2389	1
05.06.27	05.06.23	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	35-1828-8975	1
05.06.27	05.06.23	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	01-1221-7704	1
05.06.28	05.06.24	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	44-5328-0262	1
05.06.29	05.06.27	新鮮凍結血漿「日赤」450ml	63-1038-0906	1
05.06.29	05.06.27	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	60-5326-3054	1
05.06.29	05.06.28	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	63-0229-4943	1
05.07.01	05.06.29	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	60-4625-1263	1
05.07.05	05.06.30	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	36-0628-5316	2
		新鮮凍結血漿「日赤」80ml		
05.07.05	05.07.01	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	19-7121-2151	1

報告日	回収開始年月日	回収対象製品	製造番号	対象本数
05.07.05	05.07.01	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	36-2022-4994	1
05.07.07	05.07.01	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	21-7820-6285	1
05.07.07	05.07.04	新鮮凍結血漿「日赤」450ml	28-7031-0835	1
05.07.07	05.07.07	新鮮凍結血漿「日赤」450ml	67-5737-3340	1
05.07.08	05.07.06	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	21-8224-1491	1
05.07.08	05.07.08	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	70-2520-1230	1
05.07.15	05.07.12	新鮮凍結血漿「日赤」450ml	13-0438-1639	1
05.07.15	05.07.11	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	37-1829-8199	1
05.07.15	05.07.12	新鮮凍結血漿「日赤」450ml	48-2035-6523	1
05.07.15	05.07.14	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	48-1320-1590	1
05.07.20	05.07.19	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	20-2227-7558	1
05.07.20	05.07.19	新鮮凍結血漿「日赤」80ml	12-1429-5532	1
05.07.20	05.07.20	新鮮凍結血漿「日赤」450ml	54-0036-4876	2
			54-0036-5544	
05.07.20	05.07.15	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	20-2429-3214	1
05.07.20	05.07.19	新鮮凍結血漿「日赤」80ml	01-1029-2202	1
05.07.20	05.07.20	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	45-1529-4651	1
05.07.20	05.07.14	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	37-1823-0386	1
05.07.22	05.07.21	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	34-0229-6938	1
05.07.22	05.07.21	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	35-4129-4224	1
05.07.22	05.07.20	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	37-2127-0237	1
05.07.22	05.07.22	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	01-0522-9205	1
05.07.22	05.07.20	新鮮凍結血漿「日赤」450ml	70-0234-1370	1
05.07.22	05.07.21	新鮮凍結血漿「日赤」450ml	17-2933-1701	1
05.07.27	05.07.22	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	26-0126-0743	1
05.07.27	05.07.20	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	56-2429-7280	1
05.07.27	05.07.27	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	17-9329-1855	1
05.07.27	05.07.21	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	36-8127-3531	1
05.07.27	05.07.27	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	17-9324-3607	1
05.07.29	05.07.27	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	36-0925-9832	2
			36-9524-8718	
05.07.29	05.07.28	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	28-8027-0818	1
05.07.29	05.07.27	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	17-2125-8637	1
05.07.29	05.07.28	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	45-1127-3737	1
05.07.29	05.07.22	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	25-4323-4611	1
05.07.29	05.07.27	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	17-9324-3616	1
05.07.29	05.07.28	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	12-0120-3601	1
05.07.29	05.07.27	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	01-1128-8548	1
05.08.01	05.07.22	新鮮凍結血漿「日赤」80ml	77-2723-7803	1
05.08.01	05.07.29	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	40-1328-2124	1
05.08.01	05.07.28	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	13-0327-5021	1
05.08.01	05.07.29	新鮮凍結血漿「日赤」450ml	28-8034-4594	1
05.08.03	05.08.01	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	15-1520-7023	1
05.08.03	05.07.28	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	31-0229-9171	1
05.08.03	05.07.31	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	48-1222-5096	1
05.08.03	05.08.03	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	01-0528-7527	1
05.08.03	05.07.27	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	37-3224-5532	1
05.08.03	05.07.28	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	31-0729-8042	1
05.08.03	05.08.02	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	44-5627-1497	1
05.08.05	05.08.03	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	09-1927-5722	1

報告日	回収開始年月日	回収対象製品	製造番号	対象本数
05.08.05	05.08.01	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	34-0124-5799	1
05.08.08	05.08.05	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	44-5627-1487	1
05.08.08	05.08.04	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	31-5527-0902	1
05.08.08	05.08.05	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	11-1221-1645	1
05.08.12	05.08.05	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	31-5020-8607	1
05.08.12	05.08.09	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	01-1029-2210	1
05.08.12	05.08.09	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	36-0929-8090	1
05.08.12	05.08.11	新鮮凍結血漿「日赤」450ml	34-0234-1879	1
05.08.12	05.08.09	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	78-8224-7682	1
05.08.12	05.08.10	新鮮凍結血漿「日赤」80ml	36-8120-5846	1
05.08.12	05.08.12	新鮮凍結血漿「日赤」80ml	40-1525-9248	1
05.08.16	05.08.15	新鮮凍結血漿「日赤」80ml	30-0528-0098	1
05.08.16	05.08.12	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	60-5326-3078	1
05.08.16	05.08.08	新鮮凍結血漿「日赤」450ml	31-3937-0952	1
05.08.16	05.08.12	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	36-0325-4025	1
05.08.17	05.08.17	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	57-2129-7179	1
05.08.17	05.08.12	新鮮凍結血漿「日赤」450ml	62-0137-4491	1
05.08.17	05.08.15	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	15-1627-4520	1
05.08.17	05.08.15	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	15-1127-4902	1
05.08.17	05.08.16	新鮮凍結血漿「日赤」80ml	36-0122-6008	1
05.08.17	05.08.17	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	54-0126-3761	1
05.08.17	05.08.15	赤血球M・A・P「日赤」 400ml由来	12-1521-9355	1
05.08.19	05.08.12	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	31-0329-8523	1
05.08.19	05.08.11	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	12-1125-5608	1
05.08.19	05.08.17	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	15-1224-5935	1
05.08.19	05.08.15	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	31-3229-5734	1
05.08.19	05.08.15	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	12-1228-1193	1
05.08.23	05.08.03	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	35-1427-2562	1
05.08.23	05.08.22	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	17-2629-6752	1
05.08.23	05.08.19	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	45-1420-1188	1
05.08.23	05.08.19	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	50-0329-1878	1
05.08.23	05.08.18	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	36-8127-3667	1
05.08.23	05.08.19	新鮮凍結血漿「日赤」80ml	12-1324-4509	1
05.08.23	05.08.22	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	32-2321-9571	1
05.08.23	05.08.19	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	47-1222-3119	1
05.08.24	05.08.23	新鮮凍結血漿「日赤」80ml	67-5628-4547	1
05.08.24	05.08.23	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	35-1420-5021	1
05.08.24	05.08.22	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	01-0222-8052	1
05.08.24	05.08.23	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	01-1228-1693	1
05.08.24	05.08.24	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	01-1327-5956	1
05.08.26	05.08.24	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	15-1627-4754	1
05.08.26	05.08.26	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	17-2622-3310	1
05.08.31	05.08.30	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	40-1522-4662	1
05.08.31	05.08.25	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	01-0723-0885	1
05.08.31	05.08.29	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	70-3124-0020	1
05.08.31	05.08.30	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	28-3020-5322	1
05.08.31	05.08.24	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	31-0328-7304	1
05.08.31	05.08.29	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	15-0324-9470	1



報告日	回収開始年月日	回収対象製品	製造番号	対象本数
05.08.31	05.08.26	赤血球M・A・P「日赤」 400ml由来	31-0326-6684	1
05.08.31	05.08.30	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	36-1728-4140	1
05.08.31	05.08.31	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	70-2320-1575	1
05.09.06	05.08.31	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	15-1524-5744	1
05.09.06	05.08.31	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	20-2327-8686	1
05.09.06	05.08.31	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	32-2120-7636	1
05.09.06	05.09.01	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	36-0325-4045	1
05.09.07	05.09.06	新鮮凍結血漿「日赤」450ml	17-2936-5072	1
05.09.07	05.09.07	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	54-0022-1084	1
05.09.07	05.09.06	赤血球M・A・P「日赤」 400ml由来	21-7120-5374	1
05.09.13	05.09.09	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	70-2327-0885	1
05.09.14	05.09.13	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	17-2224-5782	1
05.09.14	05.09.14	赤血球M・A・P「日赤」 400ml由来	03-0229-6510	1
05.09.20	05.09.14	新鮮凍結血漿「日赤」80ml	36-5324-3853	1
		新鮮凍結血漿「日赤」160ml		1
05.09.20	05.09.16	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	70-2620-1489	1
05.09.20	05.09.14	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	36-8620-5024	1
05.09.20	05.09.22	新鮮凍結血漿「日赤」80ml	01-0222-9002	1
05.09.21	05.09.16	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	59-1024-7682	1
05.09.26	05.09.16	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	36-8620-4759	1
05.09.26	05.09.17	新鮮凍結血漿「日赤」450ml	36-9731-7249	1
05.09.28	05.09.27	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	15-0524-2769	1
05.09.28	05.09.26	赤血球M・A・P「日赤」 400ml由来	37-2324-8680	1
05.10.03	05.09.26	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	31-0328-8147	1
05.10.06	05.09.30	新鮮凍結血漿「日赤」80ml	56-2429-7176	1
05.10.06	05.10.03	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	60-5529-3486	1
05.10.06	05.10.04	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	37-1329-5879	1
05.10.06	05.10.05	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	15-1320-6120	1
05.10.07	05.10.05	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	36-0122-7106	1
05.10.07	05.10.04	新鮮凍結血漿「日赤」80ml	31-3222-1001	1
05.10.12	05.10.11	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	17-2928-2851	1
05.10.14	05.10.13	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	15-0424-3832	1
05.10.14	05.10.12	新鮮凍結血漿「日赤」80ml	36-0525-9383	1
05.10.18	05.10.12	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	37-2225-7361	1
05.10.18	05.10.17	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	30-0621-0600	1
05.10.21	05.10.18	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	67-5722-0958	1
05.10.21	05.10.18	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	01-1126-6878	1
05.10.25	05.10.20	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	78-8427-6479	1
05.10.25	05.10.20	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	08-4129-3135	1
05.10.25	05.10.24	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	16-0229-7189	1
05.10.25	05.10.18	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	50-0527-0531	1
05.10.25	05.10.24	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	20-0327-2612	1
05.10.27	05.10.25	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	12-1528-1706	1
05.10.31	05.10.25	新鮮凍結血漿「日赤」80ml	34-0521-5873	1
05.10.31	05.10.27	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	13-0927-9046	1
05.10.31	05.10.26	新鮮凍結血漿「日赤」80ml	34-0528-0471	1
		新鮮凍結血漿「日赤」160ml		1

報告日	回収開始年月日	回収対象製品	製造番号	対象本数
05.11.02	05.10.28	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	56-5422-7271	1
05.11.09	05.11.04	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	45-1521-0883	1
05.11.10	05.11.08	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	36-9829-1671	1
05.11.10	05.11.04	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	31-0128-8286	1
05.11.17	05.11.16	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	45-1427-9457	1
05.11.17	05.11.15	照射赤血球M・A・P「日赤」 400ml由来	06-0222-4438	1
05.11.21	05.11.08	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	43-0528-4967	1
05.11.21	05.11.18	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	23-1222-4699	1
05.11.25	05.11.17	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	34-0424-7478	1
05.11.25	05.11.22	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	63-0125-6402	1
05.11.25	05.11.22	新鮮凍結血漿「日赤」450ml	44-0634-9433	1
05.11.25	05.11.22	新鮮凍結血漿「日赤」450ml	52-5039-9514	1
05.11.29	05.11.24	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	21-8224-2869	1
05.11.29	05.11.25	新鮮凍結血漿「日赤」80ml	19-7221-2222	1
05.11.29	05.11.25	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	02-2129-7568	1
05.11.29	05.11.28	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	54-0329-0688	1
05.11.29	05.11.28	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	20-2229-3967	1
05.11.29	05.11.24	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	31-1228-2833	1
05.11.29	05.11.28	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	42-0325-3683	1
05.11.29	05.11.28	新鮮凍結血漿「日赤」80ml	37-1322-0812	1
05.12.01	05.11.28	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	37-1425-5830	1
05.12.07	05.12.02	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	19-7225-0255	1
05.12.13	05.12.13	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	67-5622-6310	1
			67-5122-0464	1
05.12.13	05.12.12	新鮮凍結血漿「日赤」450ml	67-5736-8118	1
05.12.13	05.12.12	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	70-0424-1258	1
05.12.13	05.12.12	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	55-5025-9601	1
05.12.13	05.12.12	新鮮凍結血漿「日赤」80ml	22-4020-9755	1
05.12.15	05.12.14	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	17-2628-5079	1
05.12.15	05.12.14	新鮮凍結血漿「日赤」80ml	01-0727-1608	1
05.12.15	05.12.14	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	15-1624-6820	1
05.12.15	05.12.15	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	15-1220-7933	1
05.12.19	05.12.16	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	56-5429-0249	1
05.12.19	05.12.15	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	36-1529-7936	1
05.12.19	05.12.16	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	01-0423-0851	1
05.12.20	05.12.15	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	19-7827-9442	1
05.12.27	05.12.26	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	01-1320-9769	1
05.12.27	05.12.26	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	57-4423-1895	1
05.12.27	05.12.27	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	21-8428-6734	1
06.01.06	05.12.28	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	29-1128-2194	1
06.01.06	06.01.04	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	67-5628-5676	1
06.01.06	05.12.28	新鮮凍結血漿「日赤」80ml	36-0122-7495	1
06.01.10	05.12.19	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	37-1823-1383	1
06.01.10	06.01.06	新鮮凍結血漿「日赤」450ml	17-2933-3358	1
06.01.12	06.01.11	新鮮凍結血漿「日赤」160ml	01-0729-1224	1

「血漿分画製剤のウイルス安全対策について」の実施状況について  
(平成18年1月19日時点)

○ 経 緯

「血漿分画製剤のウイルス安全対策について」(平成15年11月7日付け薬食審査発第1107001号、薬食安発第1107001号、薬食監発第1107001号、薬食血発第1107001号。以下「通知」という。)の実施状況について、(社)日本血液製剤協会に所属し、血漿分画製剤を製造又は輸入している会員企業に対し報告を求めたところ、以下の結果が得られた。

① 通知記の3(1)前段に規定するウイルス・プロセスバリデーションの実施の有無

国内製造業者4社及び輸入販売業者5社のいずれにおいても、ウイルス・プロセスバリデーションが行われていた。

② 上記①に関する必要な書類等の整理及び保存の有無

国内製造業者4社及び輸入販売業者5社のいずれにおいても、必要な書類等の整理及び保存が行われていた。

③ 通知記の3(1)後段に規定するウイルスクリアランス指数が9未満の製剤の有無及び該当する製剤がある場合は、ウイルスの除去・不活化の工程の改善の検討状況

ウイルスクリアランス指数が9未満の製剤は、海外血漿を原料とし、日本国内に輸入されている2製剤がある。国内血漿を原料としている製剤及び輸入血漿を原料とし、日本国内で製造されている製剤には、9未満の製剤はない。

該当する製剤がある製造業者又は輸入販売業者の製造元においては、バリデーション結果の見直し、新たな不活化工程の追加等の検討等が行われている。

なお、米国及び欧州で採血された場合は、それぞれの地域における遡及調査ガイドラインに基づいた対応がなされている。

④ 通知記の3(2)に規定する原料のプールにおけるNATの実施の有無

国内製造業者4社及び輸入販売業者5社の製造元のいずれにおいても、原料のプールにおけるNAT検査が実施されている。

⑤ 通知記の6に規定する添付文書の改訂の有無

添付文書へ記載する文章及び記載場所について、日本血液製剤協会・添付文書委員会で協議・検討が行われ、平成15年12月17日に厚生労働省医薬食品局安全対策課の了承を得たところであり、平成16年1月から2月にかけて、血漿分画製剤及び人血液を用いる血液製剤代替医薬品の添付文書が改訂された。

ただし、血漿分画製剤のうち2製剤については改訂が行われていない。当該製剤の製造業者によると、これらについては新規の流通を行う予定がないが、1製剤については、(独)医薬品医療機器総合機構の「医療用医薬品の添付文書情報(検索ページ)」に改訂済みの添付文書を掲載し、もう1製剤については製品有効期間終了に伴い当該添付文書情報から削除された。

(※ 破線部 : 平成16年4月時点からの更新)

(※ 二重線部 : 平成17年1月時点からの更新)

(※ 波線部 : 平成17年2月時点からの更新)

薬食審査発第 1107001 号  
薬食安発第 1107001 号  
薬食監発第 1107001 号  
薬食血発第 1107001 号  
平成 15 年 11 月 7 日

(社) 日本血液製剤協会理事長 殿

厚生労働省医薬食品局審査管理課長

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長

厚生労働省医薬食品局血液対策課長

#### 血漿分画製剤のウイルス安全対策について

標記については、平成 15 年 10 月 24 日に開催された平成 15 年度第 3 回血液事業部会における検討結果を踏まえ、下記のとおりとし、発出日から適用しますので、貴職におかれては、貴会会員に対し当該対策が徹底されるよう周知をお願いします。ただし、平成 15 年 9 月 17 日に開催された平成 15 年度第 3 回血液事業部会安全技術調査会において対応を保留することとされた、遡及調査により個別に核酸増幅検査（以下「NAT」という。）を実施した結果、陽性血液の混入が判明した原料血漿由来の血漿分画製剤については、本通知の規定を遡って適用することといたします。

また、「血液製剤の当面のウイルス安全対策について」（平成 10 年 11 月 2 日付け厚生省医薬安全局安全対策課、監視指導課、血液対策課事務連絡）については、本通知をもって廃止することとします。

## 記

1 血漿分画製剤（以下「製剤」という。）の製造前には、生物由来原料基準（平成15年厚生労働省令第210号）第2の2の（6）の規定に則り、その原血漿について、ウイルス（HBV、HCV及びHIVをいう。以下同じ。）のNATを実施することとし、陽性となった場合は使用しないこと。

2 副作用等の報告（薬事法（昭和35年法律第145号）第77条の4の2第1項及び第2項に規定する副作用等の報告をいう。以下同じ。）等からの遡及調査に伴い、製剤（ロット）の製造後に個別にNATを実施することにより、陽性となった血液の原血漿への混入が判明した場合は、混入したウイルスの種類及び量（理論的な上限値を含む。）が特定され、かつ、製造工程において当該ウイルスが十分に除去・不活化されることが確認されれば、個別の分離血漿の段階にある原血漿を除き、当該製剤（ロット）を回収する必要はないものとする。また、これらの特定及び確認は、厚生労働省医薬食品局血液対策課が、血液事業部会安全技術調査会の意見を聴いて行うものとする。

なお、この場合において、混入したウイルスの量が、日本赤十字社が現に実施している50プールのNATにより陰性が確認されるレベルであって、当該ウイルスに係るウイルスクリアランス指数（ウイルス力価の減少度を対数（ $\log_{10}$  値）で表したものをいう。以下同じ。）が9以上である製剤（ロット）については、当該ウイルスが十分に除去・不活化されていると平成15年度第3回血液事業部会において判断されたので、当面は、個別の分離血漿の段階にある原血漿を除き、当該製剤（ロット）を回収する必要はないものとする。

3 2の前段に規定する確認に資するため、あらかじめ、以下に掲げる措置を講じておくこと。

### （1）ウイルスの除去・不活化等に係る書類等の整備及び工程の改善

製剤の製造工程において、ウイルスが十分に除去・不活化されていることを確認できるよう、ウイルス・プロセスバリデーションを実施しておくこと。また、必要な書類等を整理し、保存しておくこと。

さらに、「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」（昭和31年法律第160号）の第7条において、製造業者等の責務として「血液製剤の安全性向上に寄与する技術の開発」に努めることが規定されていることを踏まえ、より安全性の高い製剤の開発に努めること。特に、製造工程におけるウイルスクリアランス指数が9未満である製剤については、早期

にウイルスの除去・不活化の工程について改善を図ること。

(2) 原料のプールを製造した際の検査

原料のプールを製造した際、当該プールについてNATを実施することとし、陽性となった場合は使用しないこと。また、当該NATの検出限界が100IU/mlの精度となるよう精度管理を行い、必要な書類等を保存しておくこと。

4 以下の場合は、速やかに厚生労働省医薬食品局血液対策課に報告すること。

(1) 遡及調査等により原血漿にNATで陽性となった血液の混入が判明した場合。

(2) 3の(2)に規定する原料のプールを製造した際の検査でNATの陽性が判明した場合。

なお、当該報告があった場合は、「NATガイドライン(仮称)」が策定されるまでの間、第三者機関においてNATの結果を検証することとしているので、血液対策課の指示に基づき当該機関に保管検体を提供すること。

5 副作用等の報告等からの遡及調査に伴い、製剤(ロット)の製造後に個別にNATを実施することにより、陽性となった血液の原血漿への混入が判明した場合であって、3の(1)及び(2)に掲げる措置が講じられていない等、2の前段に規定する確認ができない場合は、原則として、「医薬品等の回収に関する監視指導要領」(平成12年3月8日付け医薬発第237号別添1)の規定に則り、当該製剤(ロット)を回収すること。

なお、副作用等の報告等からの遡及調査により、製剤(ロット)と感染症の発生との因果関係が否定できない場合には、以上の規定にかかわらず、速やかに厚生労働省医薬食品局安全対策課に報告するとともに、同要領の規定に則り、当該製剤(ロット)を回収すること。

6 既に、「生物由来製品の添付文書に記載すべき事項について」(平成15年5月15日医薬発第0515005号)に基づき、製剤のリスクに係る事項が添付文書に記載されているところであるが、なお入念的な措置として、同通知の記の1.(1)⑤に関連して、添付文書の重要な基本的注意に、以下に掲げる趣旨の文言を記載すること。

・ 製剤の原材料である血液については、ミニプールでNATを実施し、ウイルスのDNA又はRNAが検出されないことが確認されたものを使用しているが、当該ミニプールNATの検出限界以下のウイルスが混入している可能性が常に存在すること。