


(新聞発表用)

1	販 売 名	アゼナ点眼薬、ピエナール点眼薬、ザジテンAL点眼薬 アイリスAG、アイリスZ、アイリスAG-Z、アイリスアレスト
2	一 般 名	ケトチフェンフマル酸塩
	本質・構造式	
3	申 請 者 名	ノバルティス ファーマ株式会社
4	成 分 ・ 分 量	100mL 中ケトチフェンフマル酸塩 69mg (ケトチフェンとして 50mg) を含有する。
5	用 法 ・ 用 量	1回1~2滴、1日4回(朝、昼、夕方及び就寝前)点眼してください。
6	効 能 ・ 効 果	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような目のアレルギー症状の緩和:目の充血、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、なみだ目、異物感(コロコロする感じ)
7	備 考	取扱い区分 一般用医薬品(3) ・添付文書(案)を別紙として添付

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

花粉やハウスダストなどによる目のかゆみ・充血などつらく不快な症状に。 **医薬品**

〔アレルギー専用目薬〕

アゼナ[®]点眼薬

AZENA[®]EYE DROP

アレルギー発生の原因を抑制する「ケチフェンフマル酸塩」配合

アゼナ点眼薬は医療用とおなじ抗アレルギー成分「ケチフェンフマル酸塩」を配合した優れた効き目のアレルギー専用目薬です。抗アレルギー作用、抗ヒスタミン作用、抗炎症作用、3つの作用を持つ「ケチフェンフマル酸塩」が目のかゆみ、充血、なみだ目、異物感などのつらいアレルギー症状を改善します。

かゆみ・充血など起こってしまった症状の改善はもちろん、「抗アレルギー作用」が花粉やハウスダストなどのアレルギーが体内に入ってきて、かゆみや充血などのアレルギー症状を引き起こす原因物質(ヒスタミンなど)の発生を抑制する優れた効果があります。



してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用や事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 点鼻薬と併用する場合には、使用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください(眠気があらわれることがある)
- (3) 1才未満の小児には使用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
- (5) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人
とくに次のような場合はアレルギーによるものとは断定できないため、使用前に医師にご相談ください。
 - ・片方の目だけに症状がある場合
 - ・目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合
 - ・視力にも影響がある場合
 - ・目やにの多い場合
- (6) 妊婦又は妊娠していると思われる人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ**	かゆみ
目**	目の充血、刺激感*、痛み*、はれ*、かゆみ* *目のまわりを含む
その他	眠気

**人によっては、使用開始初期(1~2日目)にまぶた、目の周囲、頬等にひどいかゆみ、はれ、痛み等の症状があらわれることがある

- (2) 目のかすみが改善されない場合
 - (3) 1週間位使用しても症状がよくなる場合
3. 次の場合は、医師又は薬剤師に相談してください。
- (1) 症状の改善がみられても使用期間が2週間を超える場合

花粉、ハウスダスト（室内塵）などによる次のような目のアレルギー症状の緩和：目の充血、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）、なみだ目、異物感（コロコロする感じ）

1回1～2滴、1日4回（朝、昼、夕方及び就寝前）点眼してください。

【用法及び用量に関連する注意事項】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目の周囲に流れ出た液はすぐにふきとってください。
- (4) 容器の先が、まぶたやまつ毛に触れると、目やにや雑菌等のため、薬液が汚染又は混濁することがあるので注意してください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (5) コンタクトレンズの装着液として、また、コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (6) 本剤は点眼用にのみ使用してください。

100mL中に次の成分を含有する点眼薬

ケトチフェンマル酸塩 69mg（ケトチフェンとして50mg）

添加物：ベンザルコニウム塩化物、グリセリン、pH調整剤

- (1) 直射日光をさけ、なるべく涼しい所にキャップをきちんと閉めて、保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 汚染をさけるため、他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店又は下記にお願い致します。

ノバルティスファーマ株式会社	〒106-8618	東京都港区西麻布4丁目12番24号
お客様相談室	電話	03(5766)2615
	受付時間	9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

 NOVARTIS

製造販売元
ノバルティス ファーマ株式会社
東京都港区西麻布4-17-30

アゼナ®はスイス・ノバルティス社の登録商標です。