

表4 主な虐待の種類(心中以外)

区分	第1次報告			第2次報告			第3次報告			第4次報告		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
身体的虐待	18	72.0%	72.0%	41	82.0%	83.7%	44	78.6%	86.3%	35	57.4%	60.3%
ネグレクト	7	28.0%	28.0%	7	14.0%	14.3%	7	12.5%	13.7%	23	37.7%	39.7%
その他	0	0%	0%	1	2.0%	2.0%	0	0%	0%	0	0%	0%
小計	25	100%	100%	49	98.0%	100%	51	91.1%	100%	58	95.1%	100%
不明	0	0%	-	1	2.0%	-	5	8.9%	-	3	4.9%	-
計	25	100%	100%	50	100%	100%	56	100%	100%	61	100%	100%

表5 直接死因

区分	第1次報告			
	心中以外			
	人数	構成割合	有効割合	
頭部外傷	4	16.0%	17.4%	
胸部外傷	0	0%	0%	
腹部外傷	0	0%	0%	
外傷性ショック	0	0%	0%	
頸部絞扼による窒息	1	4.0%	4.3%	
頸部絞扼以外による窒息	1	4.0%	4.3%	
溺水	4	16.0%	17.4%	
熱傷	3	12.0%	13.0%	
車内放置による熱中症・脱水	1	4.0%	4.3%	
中毒	0	0%	0%	
出血性ショック	0	0%	0%	
低栄養による衰弱	2	8.0%	8.7%	
脱水	0	0%	0.0%	
凍死	0	0%	0%	
火災による熱傷・一酸化炭素中毒	0	0%	0%	
病死	0	0%	0%	
その他	7	28.0%	30.4%	
内訳 (再掲)	全身打撲	0	0%	0%
	薬物による死亡	0	0%	0%
	結腸壊死	0	0%	0%
	頭部顔面を含む全身打撲	0	0%	0%
	頸部外傷	0	0%	0%
	肺炎	0	0%	0%
	内臓破裂	0	0%	0%
	ストレスによる潰瘍	0	0%	0%
	遺棄	2	8.0%	8.7%
暴行	5	20.0%	21.7%	
小計	23	92.0%	100%	
不明	2	8.0%	-	
計	25	100%	100%	

※第1次報告には、心中事例の報告は含まれない。

区分	第2次報告						
	心中以外			心中(未遂を含む)			
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	
頭部外傷	19	38.0%	38.8%	2	25.0%	25.0%	
胸部外傷	0	0%	0%	0	0%	0%	
腹部外傷	2	4.0%	4.1%	1	12.5%	12.5%	
外傷性ショック	1	2.0%	2.0%	0	0%	0%	
頸部絞扼による窒息	8	16.0%	16.3%	4	50.0%	50.0%	
頸部絞扼以外による窒息	3	6.0%	6.1%	1	12.5%	12.5%	
溺水	4	8.0%	8.2%	0	0%	0%	
熱傷	1	2.0%	2.0%	0	0%	0%	
車内放置による熱中症・脱水	4	8.0%	8.2%	0	0%	0%	
中毒	0	0%	0%	0	0%	0%	
出血性ショック	1	2.0%	2.0%	0	0%	0%	
低栄養による衰弱	3	6.0%	6.1%	0	0%	0%	
脱水	0	0%	0%	0	0%	0%	
凍死	0	0%	0%	0	0%	0%	
火災による熱傷・一酸化炭素中毒	0	0%	0%	0	0%	0%	
病死	0	0%	0%	0	0%	0%	
その他	3	6.0%	6.1%	0	0%	0%	
内訳 (再掲)	全身打撲	1	2.0%	2.0%	0	0%	0%
	薬物による死亡	0	0%	0%	0	0%	0%
	結腸壊死	0	0%	0%	0	0%	0%
	頭部顔面を含む全身打撲	0	0%	0%	0	0%	0%
	頸部外傷	0	0%	0%	0	0%	0%
	肺炎	0	0%	0%	0	0%	0%
	内臓破裂	1	2.0%	2.0%	0	0%	0%
	ストレスによる潰瘍	1	2.0%	2.0%	0	0%	0%
	遺棄	0	0%	0%	0	0%	0%
暴行	0	0%	0%	0	0%	0%	
小計	49	98.0%	100%	8	100%	100%	
不明	1	2.0%	-	0	0%	-	
計	50	100%	100%	8	100%	100%	

区分	第3次報告						
	心中以外			心中(未遂を含む)			
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	
頭部外傷	14	25.0%	27.5%	0	0%	0%	
胸部外傷	0	0%	0%	6	20.0%	20.0%	
腹部外傷	2	3.6%	3.9%	0	0%	0%	
外傷性ショック	2	3.6%	3.9%	0	0%	0%	
頸部絞扼による窒息	13	23.2%	25.5%	10	33.3%	33.3%	
頸部絞扼以外による窒息	5	8.9%	9.8%	1	3.3%	3.3%	
溺水	5	8.9%	9.8%	3	10.0%	10.0%	
熱傷	0	0%	0%	0	0%	0%	
車内放置による熱中症・脱水	2	3.6%	3.9%	0	0%	0%	
中毒	0	0%	0%	8	26.7%	26.7%	
出血性ショック	1	1.8%	2.0%	0	0%	0%	
低栄養による衰弱	4	7.1%	7.8%	0	0%	0%	
脱水	0	0%	0%	0	0%	0%	
凍死	0	0%	0%	0	0%	0%	
火災による熱傷・一酸化炭素中毒	2	3.6%	3.9%	2	6.7%	6.7%	
病死	0	0%	0%	0	0%	0%	
その他	1	1.8%	2.0%	0	0%	0%	
内訳 (再掲)	全身打撲	0	0%	0%	0	0%	0%
	薬物による死亡	0	0%	0%	0	0%	0%
	結腸壊死	0	0%	0%	0	0%	0%
	頭部顔面を含む全身打撲	0	0%	0%	0	0%	0%
	頸部外傷	0	0%	0%	0	0%	0%
	肺炎	1	1.8%	2.0%	0	0%	0%
	内臓破裂	0	0%	0%	0	0%	0%
	ストレスによる潰瘍	0	0%	0%	0	0%	0%
	遺棄	0	0%	0%	0	0%	0%
暴行	0	0%	0%	0	0%	0%	
小計	51	91.1%	100%	30	100%	100%	
不明	5	8.9%	-	0	0%	-	
計	56	100%	100%	30	100%	100%	

区分	第4次報告						
	心中以外			心中(未遂を含む)			
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	
頭部外傷	12	19.7%	21.8%	2	3.1%	3.4%	
胸部外傷	1	1.6%	1.8%	1	1.5%	1.7%	
腹部外傷	0	0%	0%	0	0%	0%	
外傷性ショック	1	1.6%	1.8%	0	0%	0%	
頸部絞扼による窒息	7	11.5%	12.7%	27	41.5%	46.6%	
頸部絞扼以外による窒息	6	9.8%	10.9%	1	1.5%	1.7%	
溺水	5	8.2%	9.1%	4	6.2%	6.9%	
熱傷	1	1.6%	1.8%	0	0%	0%	
車内放置による熱中症・脱水	2	3.3%	3.6%	0	0%	0%	
中毒	0	0%	0%	18	27.7%	31.0%	
出血性ショック	0	0%	0%	1	1.5%	1.7%	
低栄養による衰弱	3	4.9%	5.5%	0	0%	0%	
脱水	0	0%	0%	0	0%	0%	
凍死	1	1.6%	1.8%	0	0%	0%	
火災による熱傷・一酸化炭素中毒	11	18.0%	20.0%	2	3.1%	3.4%	
病死	2	3.3%	3.6%	0	0%	0%	
その他	3	4.9%	5.5%	2	3.1%	3.4%	
内訳 (再掲)	全身打撲	0	0%	0%	1	1.5%	1.7%
	薬物による死亡	0	0%	0%	1	1.5%	1.7%
	結腸壊死	1	1.6%	1.8%	0	0%	0%
	頭部顔面を含む全身打撲	1	1.6%	1.8%	0	0%	0%
	頸部外傷	1	1.6%	1.8%	0	0%	0%
	肺炎	0	0%	0%	0	0%	0%
	内臓破裂	0	0%	0%	0	0%	0%
	ストレスによる潰瘍	0	0%	0%	0	0%	0%
	遺棄	0	0%	0%	0	0%	0%
暴行	0	0%	0%	0	0%	0%	
小計	55	90.2%	100%	58	89.2%	100%	
不明	6	9.8%	-	7	10.8%	-	
計	61	100%	100%	65	100%	100%	

表6 主たる加害者

区分	第1次報告			第2次報告						
	心中以外			心中以外			心中(未遂を含む)			
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	
実母	13	52.0%	52.0%	26	52.0%	52.0%	5	62.5%	62.5%	
実父	7	28.0%	28.0%	11	22.0%	22.0%	2	25.0%	25.0%	
継母	0	0%	0%	1	2.0%	2.0%	0	0%	0%	
継父	0	0%	0%	0	0%	0%	1	12.5%	12.5%	
養母	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	
養父	0	0%	0%	1	2.0%	2.0%	0	0%	0%	
母方祖母	0	0%	0%	1	2.0%	2.0%	0	0%	0%	
母の交際相手	1	4.0%	4.0%	4	8.0%	8.0%	0	0.0%	0.0%	
実母と	実父	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%
	養父	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%
	母の交際相手	1	4.0%	4.0%	0	0%	0%	0	0%	0%
	その他	1	4.0%	4.0%	0	0%	0%	0	0%	0%
その他	2	8.0%	8.0%	6	12.0%	12.0%	0	0%	0%	
小計	25	100%	100%	50	100%	100%	8	100%	100%	
不明	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	
計	25	100%	100%	50	100%	100%	8	100%	100%	

※第1次報告には、心中事例の報告は含まれない。

区分	第3次報告						第4次報告						
	心中以外			心中(未遂を含む)			心中以外			心中(未遂を含む)			
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	
実母	38	67.9%	70.4%	24	80.0%	80.0%	29	47.5%	50.9%	46	70.8%	73.0%	
実父	11	19.6%	20.4%	5	16.7%	16.7%	5	8.2%	8.8%	13	20.0%	20.6%	
継母	1	1.8%	1.9%	0	0%	0%	1	1.6%	1.8%	0	0%	0%	
継父	1	1.8%	1.9%	0	0%	0%	1	1.6%	1.8%	0	0%	0%	
養母	0	0%	0%	0	0%	0%	1	1.6%	1.8%	0	0%	0%	
養父	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	
母方祖母	0	0%	0%	0	0%	0%	1	1.6%	1.8%	1	1.5%	1.6%	
母の交際相手	2	3.6%	3.7%	0	0.0%	0.0%	5	8.2%	8.8%	0	0.0%	0.0%	
実母と	実父	0	0%	0%	1	3.3%	3.3%	9	14.8%	15.8%	3	4.6%	4.8%
	養父	1	1.8%	1.9%	0	0%	0%	1	1.6%	1.8%	0	0%	0%
	母の交際相手	0	0%	0%	0	0%	0%	3	4.9%	5.3%	0	0%	0%
	その他	0	0%	0%	0	0%	0%	1	1.6%	1.8%	0	0%	0%
その他	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	
小計	54	96.4%	100%	30	100%	100%	57	93.4%	100%	63	96.9%	100%	
不明	2	3.6%	-	0	0%	-	4	6.6%	0%	2	3.1%	-	
計	56	100%	100%	30	100%	100%	61	100%	100%	65	100%	100%	

表7 妊娠期・周産期の問題

区分	第1次報告		第2次報告											
	心中以外		心中以外						心中(未遂を含む)					
	あり		あり		なし		未記入・不明		あり		なし		未記入・不明	
	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合
切迫流産	/	/	0	0%	22	44.0%	28	56.0%	1	12.5%	3	37.5%	4	50.0%
妊娠高血圧症候群	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
喫煙の常習	/	/	0	0%	22	44.0%	28	56.0%	0	0%	4	50.0%	4	50.0%
アルコールの常習	0	0%	4	8.0%	18	36.0%	28	56.0%	0	0%	4	50.0%	4	50.0%
マタニティーブルー	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
望まない妊娠・計画していない妊娠	/	/	11	22.0%	11	22.0%	28	56.0%	0	0%	4	50.0%	4	50.0%
若年(10代)妊娠	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
母子健康手帳の未発行	/	/	1	2.0%	21	42.0%	28	56.0%	0	0%	4	50.0%	4	50.0%
妊婦検診未受診	/	/	2	4.0%	20	40.0%	28	56.0%	0	0%	4	50.0%	4	50.0%
胎児虐待(故意の飲酒・喫煙)	/	/	1	2.0%	21	42.0%	28	56.0%	0	0%	4	50.0%	4	50.0%
その他	11	44.0%	4	8.0%	18	36.0%	28	56.0%	0	0%	4	50.0%	4	50.0%
墜落分娩	/	/	2	4.0%	21	42.0%	27	54.0%	0	0%	4	50.0%	4	50.0%
延性陣痛	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
帝王切開	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
低体重	7	28.0%	6	12.0%	17	34.0%	27	54.0%	1	12.5%	3	37.5%	4	50.0%
多胎	2	8.0%	1	2.0%	22	44.0%	27	54.0%	0	0%	4	50.0%	4	50.0%
新生児仮死	/	/	0	0%	23	46.0%	27	54.0%	0	0%	4	50.0%	4	50.0%
その他の疾患・障害	/	/	6	12.0%	17	34.0%	27	54.0%	0	0%	4	50.0%	4	50.0%
出生時の退院の遅れによる母子分離	2	8.0%	0	0%	23	46.0%	27	54.0%	0	0%	4	50.0%	4	50.0%
NICU入院	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
身体疾患・障害	2	8.0%	6	12.0%	29	58.0%	15	30.0%	1	12.5%	5	62.5%	2	25.0%
知的発達の遅れ	4	16.0%	7	14.0%	27	54.0%	16	32.0%	1	12.5%	6	75.0%	1	12.5%
成長障害(低身長・低体重)			1	2.0%	35	70.0%	14	28.0%	0	0%	6	75.0%	2	25.0%

※第1次報告には、心中の事例は含まれない。また、第1次報告では、回答方法が異なるため「あり」の集計のみを掲載している。

※斜線の項目は、それぞれの報告において調査項目として存在しなかった項目である。

区分	第3次報告											
	心中以外						心中(未遂を含む)					
	あり		なし		未記入・不明		あり		なし		未記入・不明	
	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合
切迫流産	1	1.8%	22	39.3%	33	58.9%	0	0%	8	26.7%	22	73.3%
妊娠高血圧症候群	2	3.6%	20	35.7%	34	60.7%	0	0%	8	26.7%	22	73.3%
喫煙の常習	1	1.8%	13	23.2%	42	75.0%	0	0%	7	23.3%	23	76.7%
アルコールの常習	2	3.6%	12	21.4%	42	75.0%	0	0%	7	23.3%	23	76.7%
マタニティーブルー	1	1.8%	11	19.6%	44	78.6%	0	0%	8	26.7%	22	73.3%
望まない妊娠・計画していない妊娠	7	12.5%	11	19.6%	38	67.9%	1	3.3%	11	36.7%	18	60.0%
若年(10代)妊娠	4	7.1%	26	46.4%	26	46.4%	0	0%	17	56.7%	13	43.3%
母子健康手帳の未発行	6	10.7%	21	37.5%	29	51.8%	0	0%	12	40.0%	18	60.0%
妊婦検診未受診	4	7.1%	17	30.4%	35	62.5%	0	0%	12	40.0%	18	60.0%
胎児虐待(故意の飲酒・喫煙)	1	1.8%	16	28.6%	39	69.6%	0	0%	10	33.3%	20	66.7%
その他												
墜落分娩	2	3.6%	26	46.4%	28	50.0%	0	0%	12	40.0%	18	60.0%
延性陣痛	0	0%	26	46.4%	30	53.6%	0	0%	12	40.0%	18	60.0%
帝王切開	2	3.6%	24	42.9%	30	53.6%	0	0%	11	36.7%	19	63.3%
低体重	1	1.8%	30	53.6%	25	44.6%	0	0%	15	50.0%	15	50.0%
多胎	2	3.6%	32	57.1%	22	39.3%	0	0%	15	50.0%	15	50.0%
新生児仮死	0	0%	15	26.8%	41	73.2%	0	0%	15	50.0%	15	50.0%
その他の疾患・障害												
出生時の退院の遅れによる母子分離	2	3.6%	27	48.2%	27	48.2%	0	0%	15	50.0%	15	50.0%
NICU入院	1	1.8%	29	51.8%	26	46.4%	0	0%	15	50.0%	15	50.0%
身体疾患・障害	0	0%	30	53.6%	26	46.4%	5	16.7%	10	33.3%	15	50.0%
知的発達の遅れ	1	1.8%	24	42.9%	31	55.4%	0	0%	17	56.7%	13	43.3%
成長障害(低身長・低体重)	2	3.6%	29	51.8%	25	44.6%	0	0%	17	56.7%	13	43.3%

※斜線の項目は、それぞれの報告において調査項目として存在しなかった項目である。

区分	第4次報告											
	心中以外						心中(未遂を含む)					
	あり		なし		未記入・不明		あり		なし		未記入・不明	
	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合	人数	構成割合
切迫流産	6	9.8%	12	19.7%	43	70.5%	2	3.1%	16	24.6%	47	72.3%
妊娠高血圧症候群	1	1.6%	14	23.0%	46	75.4%	2	3.1%	17	26.2%	46	70.8%
喫煙の常習	1	1.6%	8	13.1%	52	85.2%	0	0%	11	16.9%	54	83.1%
アルコールの常習	1	1.6%	11	18.0%	49	80.3%	0	0%	12	18.5%	53	81.5%
マタニティーブルー	0	0%	6	9.8%	55	90.2%	3	4.6%	7	10.8%	55	84.6%
望まない妊娠・計画していない妊娠	10	16.4%	5	8.2%	46	75.4%	0	0%	11	16.9%	54	83.1%
若年(10代)妊娠	8	13.1%	33	54.1%	20	32.8%	1	1.5%	45	69.2%	19	29.2%
母子健康手帳の未発行	9	14.8%	27	44.3%	25	41.0%	0	0%	26	40.0%	39	60.0%
妊婦検診未受診	9	14.8%	14	23.0%	38	62.3%	0	0%	21	32.3%	44	67.7%
胎児虐待(故意の飲酒・喫煙)	2	3.3%	11	18.0%	48	78.7%	0	0%	16	24.6%	49	75.4%
その他												
墜落分娩	5	8.2%	22	36.1%	34	55.7%	0	0%	21	32.3%	44	67.7%
延性陣痛	1	1.6%	19	31.1%	41	67.2%	0	0%	21	32.3%	44	67.7%
帝王切開	2	3.3%	27	44.3%	32	52.5%	4	6.2%	16	24.6%	45	69.2%
低体重	4	6.6%	26	42.6%	31	50.8%	2	3.1%	22	33.8%	41	63.1%
多胎	0	0%	38	62.3%	23	37.7%	0	0%	26	40.0%	39	60.0%
新生児仮死	4	6.6%	25	41.0%	32	52.5%	1	1.5%	20	30.8%	44	67.7%
その他の疾患・障害	4	6.6%	24	39.3%	33	54.1%	0	0%	21	32.3%	44	67.7%
出生時の退院の遅れによる母子分離	4	6.6%	29	47.5%	28	45.9%	1	1.5%	19	29.2%	45	69.2%
NICU入院	5	8.2%	28	45.9%	28	45.9%	1	1.5%	18	27.7%	46	70.8%
身体疾患・障害	6	9.8%	27	44.3%	28	45.9%	1	1.5%	27	41.5%	37	56.9%
知的発達の遅れ	4	6.6%	27	44.3%	30	49.2%	8	12.3%	23	35.4%	34	52.3%
成長障害(低身長・低体重)	4	6.6%	33	54.1%	24	39.3%	1	1.5%	36	55.4%	28	43.1%

※斜線の項目は、それぞれの報告において調査項目として存在しなかった項目である。

表8 乳幼児健診及び予防接種

区分	第3次報告											
	心中以外						心中(未遂を含む)					
	受診済み		未受診		年齢的に 非該当	不明	受診済み		未受診		年齢的に 非該当	不明
	人数	割合	人数	割合	人数	人数	人数	割合	人数	割合	人数	人数
3~4か月児健診	16	88.9%	2	11.1%	10	28	13	92.9%	1	7.1%	1	15
1歳6か月児健診	12	80.0%	3	20.0%	18	23	13	92.9%	1	7.1%	4	12
3歳児健診	9	64.3%	5	35.7%	23	19	11	91.7%	1	8.3%	6	12
BCG・ツベルクリン予防接種	9	64.3%	5	35.7%	13	29	10	100%	0	0%	1	19
ポリオ予防接種	11	73.3%	4	26.7%	13	28	9	100%	0	0%	1	20
三種混合予防接種	11	78.6%	3	21.4%	13	29	8	88.9%	1	11.1%	1	20
麻疹予防接種	11	84.6%	2	15.4%	14	29	5	62.5%	3	37.5%	1	21
風疹予防接種	9	75.0%	3	25.0%	15	29	7	87.5%	1	12.5%	1	21

※第1次報告、第2次報告では、乳幼児健診及び予防接種の状況について調査項目が異なるため、本表には掲載していない。

第4次報告

区分	第4次報告											
	心中以外						心中(未遂を含む)					
	受診済み		未受診		年齢的に 非該当	不明	受診済み		未受診		年齢的に 非該当	不明
	人数	割合	人数	割合	人数	人数	人数	割合	人数	割合	人数	人数
3～4か月児健診	24	82.8%	5	17.2%	11	21	23	92.0%	2	8.0%	1	39
1歳6か月児健診	19	79.2%	5	20.8%	22	15	20	87.0%	3	13.0%	8	34
3歳児健診	8	44.4%	10	55.6%	32	11	14	77.8%	4	22.2%	19	28
BCG・ツベルクリン予防接種	26	89.7%	3	10.3%	12	20	25	96.2%	1	3.8%	0	39
ポリオ予防接種	24	88.9%	3	11.1%	13	21	25	92.6%	2	7.4%	0	38
三種混合予防接種	21	80.8%	5	19.2%	13	22	26	92.9%	2	7.1%	0	37
麻疹予防接種	19	79.2%	5	20.8%	14	23	22	91.7%	2	8.3%	3	38
風疹予防接種	13	59.1%	9	40.9%	14	25	19	90.5%	2	9.5%	3	41

表9 養育機関等への所属

区分	第1次報告			第2次報告					
	心中以外			心中以外			心中(未遂を含む)		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
なし				22	44.0%	61.1%	2	25.0%	25.0%
保育所	8	32.0%	32.0%	7	14.0%	19.4%	3	37.5%	37.5%
幼稚園				1	2.0%	2.8%	1	12.5%	12.5%
小学校									
中学校									
高校									
その他				6	12.0%	16.7%	2	25.0%	25.0%
小計				36	72.0%	100%	8	100%	100%
不明				14	28.0%	-	0	0%	-
計	8	32.0%	32.0%	50	100%	100%	8	100%	100%

※第1次報告には、心中事例の報告は含まれない。

※第1次報告では、保育園の利用の有無について回答を求めている。
割合は死亡人数25人に対するものである。

※第2報告では、養育機関(幼稚園、保育所等)の利用状況について回答を求めている。

区分	第3次報告						第4次報告					
	心中以外			心中(未遂を含む)			心中以外			心中(未遂を含む)		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
なし	-	-	-	-	-	-	38	62.3%	65.5%	19	29.2%	31.1%
保育所	10	17.9%	52.6%	7	23.3%	31.8%	10	16.4%	17.2%	9	13.8%	14.8%
幼稚園	1	1.8%	5.3%	5	16.7%	22.7%	3	4.9%	5.2%	4	6.2%	6.6%
小学校	6	10.7%	31.6%	9	30.0%	40.9%	5	8.2%	8.6%	24	36.9%	39.3%
中学校	1	1.8%	5.3%	0	0%	0.0%	0	0%	0.0%	2	3.1%	3.3%
高校	1	1.8%	5.3%	1	3.3%	4.5%	1	1.6%	1.7%	0	0%	0%
その他	-	-	-	-	-	-	1	1.6%	1.7%	3	4.6%	4.9%
小計	19	33.9%	100%	22	73.3%	100%	58	95.1%	100%	61	93.8%	100%
不明	37	66.1%	-	8	26.7%	-	3	4.9%	-	4	6.2%	-
計	56	100%	100%	30	100%	100%	61	100%	100%	65	100%	100%

※第3次報告では、「養育機関等の所属」として「保育所」、「幼稚園」、「小学校」、「中学校」、「高校」のそれぞれについて、「なし」、「あり」、「対象年齢でない」、「不明」の回答を求めている。

※第4次報告では、「養育機関・教育機関の所属の有無」として回答を求めている。

表10 養育者の状況

区分	第3次報告						第4次報告					
	心中以外			心中(未遂を含む)			心中以外			心中(未遂を含む)		
	例数	構成割合	有効割合	例数	構成割合	有効割合	例数	構成割合	有効割合	例数	構成割合	有効割合
実父母	19	37.3%	47.5%	15	78.9%	100%	24	46.2%	51.1%	29	60.4%	72.5%
一人親(離婚)	3	5.9%	7.5%	0	0%	0%	9	17.3%	19.1%	8	16.7%	20.0%
一人親(未婚)	7	13.7%	17.5%	0	0%	0%	4	7.7%	8.5%	0	0%	0%
一人親(死別)							0	0%	0%	1	2.1%	2.5%
連れ子の再婚	4	7.8%	10.0%	0	0%	0%	2	3.8%	4.3%	2	4.2%	5.0%
内縁関係	7	13.7%	17.5%	0	0%	0%	7	13.5%	14.9%	0	0%	0%
養父母	0	0%	0%	0	0%	0%	1	1.9%	2.1%	0	0%	0%
小計	40	78.4%	100%	15	78.9%	100%	47	90.4%	100%	40	83.3%	100%
不明	11	21.6%	-	4	21.1%	-	5	9.6%	-	8	16.7%	-
計	51	100%	100%	19	100%	100%	52	100%	100%	48	100%	100%

※第1次報告、第2次報告では、養育者の状況について調査項目が異なるため、本表には掲載していない。

※第3次報告では、「一人親(死別)」の項目について調査をしていない。

表11 家族の経済状況

区分	第2次報告						第3次報告						第4次報告					
	心中以外			心中(未達を含む)			心中以外			心中(未達を含む)			心中以外			心中(未達を含む)		
	例数	構成割合	有効割合	例数	構成割合	有効割合	例数	構成割合	有効割合	例数	構成割合	有効割合	例数	構成割合	有効割合	例数	構成割合	有効割合
生活保護世帯	3	6.3%	11.5%	1	20%	25%	2	3.9%	11.1%	0	0%	0%	4	7.7%	21.1%	2	4.2%	10.5%
市町村民税 非課税世帯	9	18.8%	34.6%	0	0%	0%	5	9.8%	27.8%	1	5.3%	12.5%	7	13.5%	36.8%	3	6.3%	15.8%
市町村民税 課税世帯 (所得割)							5	9.8%	27.8%	4	21.1%	50.0%	5	9.6%	26.3%	8	16.7%	42.1%
市町村民税 課税世帯 (均等割)	3	6.3%	11.5%	1	20%	25%	3	5.9%	16.7%	2	10.5%	25.0%	1	1.9%	5.3%	0	0%	0%
市町村民税 課税世帯(所得 割&均等割)							0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	2	4.2%	10.5%
年収500万円 未満	8	16.7%	30.8%	1	20%	25%	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%
年収500万円 以上	3	6.3%	11.5%	1	20%	25%	3	5.9%	16.7%	1	5.3%	12.5%	2	3.8%	10.5%	4	8.3%	21.1%
小計	26	54.2%	100%	4	80%	100%	18	35.3%	100%	8	42.1%	100%	19	36.5%	100%	19	39.6%	100%
不明	22	45.8%	-	1	20%	-	33	64.7%	-	11	57.9%	-	33	63.5%	-	29	60.4%	-
計	48	100%	100%	5	100%	100%	51	100%	100%	19	100%	100%	52	100%	100%	48	100%	100%

※第1次報告には、家族の経済状況に関するデータはない。