



# 地域で生活していく上での必要度(入院期間別)

## 入院期間 1年未満



▨ 不可欠  
□ ある方が望ましい

## 入院期間 1年以上



# ① 統合失調症患者の入院期間別・年齢別の分析

問8-1 過去3日間の日常動作(ADL)支援レベル

入院期間別 (%)	1年未満			有効回答数	1年以上			有効回答数	(再掲) 5年以上			有効回答数	(再掲) 10年以上			有効回答数
	自立	準備、観察	援助、依存		自立	準備、観察	援助、依存		自立	準備、観察	援助、依存		自立	準備、観察	援助、依存	
ベッド上の可動性	86.6	4.7	8.7	<2,181>	85.9	5.4	8.6	<8,008>	87.4	5.2	7.4	<5,342>	88.4	4.8	6.8	<3,680>
移乗	85.4	5.2	9.4	<2,181>	84.7	5.9	9.4	<8,005>	86.2	5.5	8.3	<5,339>	87.2	5.2	7.6	<3,678>
食事	80.4	12.1	7.5	<2,181>	77.3	14.6	8.0	<8,001>	78.8	13.9	7.3	<5,335>	79.6	13.4	7.0	<3,673>
トイレの使用	82.2	6.7	11.1	<2,175>	79.4	8.1	12.6	<8,001>	81.2	7.6	11.2	<5,335>	81.6	7.9	10.5	<3,674>
上記のうち最も支援を要するもの	76.5	10.3	13.2	<2,181>	72.3	13.1	14.5	<8,009>	74.2	12.6	13.1	<5,342>	74.8	12.7	12.5	<3,680>

問9 IADL(手段的日常生活動作)各項目の困難度

入院期間別 (%)	1年未満			有効回答数	1年以上			有効回答数	(再掲) 5年以上			有効回答数	(再掲) 10年以上			有効回答数
	問題ない	いくらか困難	非常に困難		問題ない	いくらか困難	非常に困難		問題ない	いくらか困難	非常に困難		問題ない	いくらか困難	非常に困難	
食事の用意	23.2	35.9	40.9	<2,177>	13.4	28.0	58.6	<7,998>	13.0	27.4	59.6	<5,335>	13.0	26.4	60.6	<3,677>
家事一般	23.2	41.1	35.7	<2,168>	15.6	36.7	47.7	<8,000>	15.6	37.2	47.2	<5,336>	15.6	37.6	46.8	<3,677>
金銭管理	26.1	38.0	35.9	<2,171>	15.1	33.4	51.5	<8,003>	14.8	33.8	51.4	<5,340>	14.4	33.6	52.0	<3,679>
薬の管理	23.0	40.2	36.7	<2,172>	14.0	35.3	50.7	<8,003>	14.2	35.6	50.2	<5,341>	14.1	35.9	50.1	<3,679>
電話の利用	60.4	22.4	17.2	<2,177>	42.1	29.0	28.9	<8,002>	41.0	29.9	29.1	<5,340>	39.3	30.9	29.8	<3,679>
買い物	43.6	31.6	24.8	<2,175>	29.1	35.2	35.7	<8,005>	28.9	36.3	34.8	<5,341>	28.4	37.1	34.5	<3,680>
交通手段の利用	37.9	30.9	31.2	<2,174>	17.4	31.8	50.8	<7,999>	15.9	32.2	51.8	<5,337>	14.5	32.6	52.9	<3,678>
上記のうち最も困難なもの	11.2	36.9	52.0	<2,179>	4.1	25.4	70.5	<8,010>	3.8	24.6	71.6	<5,344>	3.5	23.8	72.7	<3,682>

問15 身体合併症

入院期間別 (%)	1年未満			有効回答数	1年以上			有効回答数	(再掲) 5年以上			有効回答数	(再掲) 10年以上			有効回答数
	ない	日常的な管理	特別な管理		ない	日常的な管理	特別な管理		ない	日常的な管理	特別な管理		ない	日常的な管理	特別な管理	
身体合併症	62.4	25.0	12.7	<2,072>	59.2	30.8	9.9	<7,687>	60.8	30.2	9.0	<5,132>	61.5	30.2	8.3	<3,540>

問16 GAF(機能の全体的評定尺度)評点

(%)	1年未満	1年以上	(再掲) 5年以上	(再掲) 10年以上
0	0.6	0.4	0.4	0.4
~10	1.8	2.4	2.0	2.2
11~20	5.0	8.0	7.8	8.0
21~30	24.0	33.3	34.3	35.0
31~40	21.7	23.7	23.8	23.2
41~50	13.9	9.7	9.4	9.0
51~60	20.0	15.3	15.2	15.1
61~70	9.2	5.0	5.1	5.0
71~80	3.3	1.3	1.2	1.3
81~90	0.5	0.8	0.8	0.8
91~100	0.1	0.1	0.0	0.1
計	100.0	100.0	100.0	100.0
<有効回答数>	<2,181>	<7,983>	<5,322>	<3,668>

問8-1 過去3日間の日常動作(ADL)支援レベル

年齢別 (%)	50歳未満			<有効回答数>
	自立	準備、支援、依	存	
ベッド上の可動性	95.9	2.0	2.1	<2,437>
移乗	95.7	1.9	2.4	<2,438>
食事	90.4	7.2	2.5	<2,437>
トイレの使用	92.6	3.8	3.6	<2,435>
上記のうち最も支援を要するもの	87.7	7.8	4.5	<2,438>

年齢別 (%)	50~64歳			<有効回答数>
	自立	準備、観察	援助、依存	
	89.7	4.5	5.7	<4,428>
	89.0	4.9	6.1	<4,426>
	81.6	12.8	5.6	<4,426>
	84.3	7.2	8.5	<4,422>
	77.6	12.1	10.4	<4,428>

年齢別 (%)	65歳以上			<有効回答数>
	自立	準備、観察	援助、依存	
	73.9	8.8	17.3	<3,326>
	71.3	9.7	19.1	<3,324>
	64.0	21.1	14.9	<3,321>
	64.9	11.4	23.7	<3,321>
	56.8	16.6	26.5	<3,326>

問9 IADL(手段的日常生活動作)各項目の困難度

年齢別 (%)	50歳未満			<有効回答数>
	問題ない	いづらか困難	非常に困難	
食事の用意	23.8	37.6	38.6	<2,437>
家事一般	24.9	43.5	31.6	<2,430>
金銭管理	25.8	39.7	34.5	<2,431>
薬の管理	23.2	43.5	33.3	<2,432>
電話の利用	65.8	22.3	11.9	<2,435>
買い物	47.1	34.0	18.9	<2,433>
交通手段の利用	37.3	35.6	27.2	<2,432>
上記のうち最も困難なもの	10.2	39.3	50.8	<2,438>

年齢別 (%)	50~64歳			<有効回答数>
	問題ない	いづらか困難	非常に困難	
	15.8	30.5	53.7	<4,421>
	17.9	39.9	42.3	<4,421>
	17.1	37.0	46.0	<4,422>
	16.8	37.8	45.4	<4,423>
	47.8	29.2	23.0	<4,423>
	33.1	36.8	30.1	<4,427>
	21.5	34.2	44.3	<4,423>
	5.4	28.9	65.7	<4,428>

年齢別 (%)	65歳以上			<有効回答数>
	問題ない	いづらか困難	非常に困難	
	9.1	22.8	68.1	<3,319>
	10.8	30.1	59.2	<3,319>
	12.0	26.9	61.1	<3,322>
	9.5	29.1	61.4	<3,321>
	28.9	29.3	41.7	<3,323>
	20.2	31.6	48.2	<3,322>
	10.8	25.3	63.9	<3,320>
	2.6	18.1	79.3	<3,325>

問15 身体合併症

年齢別 (%)	50歳未満			<有効回答数>
	ない	日常的な管理	特別な管理	
身体合併症	77.1	17.6	5.3	<2,317>

年齢別 (%)	50~64歳			<有効回答数>
	ない	日常的な管理	特別な管理	
	61.3	29.0	9.6	<4,250>

年齢別 (%)	65歳以上			<有効回答数>
	ない	日常的な管理	特別な管理	
	45.5	39.0	15.5	<3,193>

問16 GAF(機能の全体的評定尺度)評点

(%)	50歳未満	50~64歳	65歳以上
0	0.4	0.5	0.6
~10	1.6	1.9	3.3
11~20	7.0	7.4	7.5
21~30	27.6	31.6	33.7
31~40	23.0	23.6	22.9
41~50	13.2	10.6	8.7
51~60	17.5	16.5	15.1
61~70	6.9	5.3	6.0
71~80	2.1	1.9	1.2
81~90	0.7	0.7	0.8
91~100	0.1	0.0	0.1
計	100.0	100.0	100.0
<有効回答数>	<2,435>	<4,415>	<3,315>

問22 退院できると仮定した場合、適切と考えられる「居住の場」

(% )	入院期間別			
	1年未満	1年以上	(再掲) 5年以上	(再掲) 10年以上
1. 家族と同居	56.1	27.9	25.1	22.9
2. 入院前の自宅等でのひとり暮らし	10.0	2.3	1.7	1.4
3. アパート等を借りてひとり暮らし	3.0	2.3	1.7	1.5
4. ケアホーム	2.0	6.4	6.9	7.2
5. グループホーム	10.7	21.6	23.2	24.1
6. 地域移行型ホーム	0.4	0.5	0.5	0.7
7. 退院支援施設	2.0	6.2	7.1	7.5
8. 従来型の社会復帰施設	5.6	9.3	9.4	9.0
9. 介護老人保健施設	3.4	8.2	8.0	8.3
10. 介護老人福祉施設	2.8	7.1	7.7	7.9
11. 社会福祉施設	2.9	6.4	6.9	7.7
12. その他	1.1	1.6	1.7	1.7
13. 将来の退院を想定できない	-	-	-	-
計	100.0	100.0	100.0	100.0
<有効回答数>	<1,813>	<4,731>	<3,016>	<2,004>

※退院を想定できない患者を除いて集計

問23 問22のような「居住の場」に退院した場合に必要な支援

(% )	入院期間別			
	1年未満	1年以上	(再掲) 5年以上	(再掲) 10年以上
1. 看護師・ケースワーカー・ヘルパーなどによる 援助・指導	83.4	95.3	95.4	95.3
2. 不要	16.6	4.7	4.6	4.7
3. 将来の退院を想定できない	-	-	-	-
計	100.0	100.0	100.0	100.0
<有効回答数>	<1,826>	<4,877>	<3,113>	<2,080>

※退院を想定できない患者を除いて集計

問23付問 看護師・ケースワーカー・ヘルパー等による支援の必要頻度

(% )	入院期間別			
	1年未満	1年以上	(再掲) 5年以上	(再掲) 10年以上
1. 24時間常駐	11.0	21.0	21.4	21.7
2. 日中のみ常駐	8.7	15.1	16.4	17.1
3. 毎日の訪問	11.9	20.3	20.4	20.7
4. 1週間で数回の訪問	32.6	25.8	24.5	23.8
5. 1週間で1回程度の訪問	35.7	17.9	17.3	16.8
計	100.0	100.0	100.0	100.0
<有効回答数>	<1,469>	<4,504>	<2,877>	<1,926>

年齢別

50歳未満	50～64歳	65歳以上
61.3	30.5	18.8
4.2	5.2	3.7
3.3	2.8	1.2
2.6	5.7	6.9
14.3	23.5	15.9
0.3	0.6	0.4
3.9	7.5	2.9
7.1	11.3	5.2
0.3	3.0	18.5
0.1	2.9	15.5
1.3	5.3	9.5
1.1	1.7	1.5
-	-	-
100.0	100.0	100.0
<1,864>	<2,706>	<1,975>

年齢別

50歳未満	50～64歳	65歳以上
85.8	95.1	93.6
14.2	4.9	6.4
-	-	-
100.0	100.0	100.0
<1,874>	<2,772>	<2,059>

年齢別

50歳未満	50～64歳	65歳以上
9.9	16.4	28.8
9.3	13.4	17.3
14.8	18.6	20.4
32.3	29.3	20.9
33.8	22.3	12.6
100.0	100.0	100.0
<1,553>	<2,560>	<1,860>

問24 退院後の日中の「活動」のうち必要なもの(複数回答可)

(%)	入院期間別			
	1年未満	1年以上	(再掲) 5年以上	(再掲) 10年以上
1. デイケア・ナイトケア等	65.8	66.9	66.4	65.0
2. 生活訓練	35.9	51.3	52.8	54.9
3. 生活介護	20.4	35.0	35.5	36.4
4. 就労移行支援	10.9	5.7	4.7	4.0
5. 就労継続支援(A型)	2.6	0.9	0.8	0.8
6. 就労継続支援(B型)	2.8	1.3	1.1	1.2
7. 地域活動支援センター	22.9	18.2	17.9	17.1
8. 当事者の会、家族会等	9.2	5.0	4.4	3.9
9. その他	1.8	1.7	1.4	1.6
10. 特に適当なものはない	12.1	9.5	10.1	10.6
11. 将来の退院を想定できない	-	-	-	-
<有効回答数>	<1,828>	<4,873>	<3,123>	<2,084>

※退院を想定できない患者を除いて集計

年齢別

50歳未満	50~64歳	65歳以上
75.7	71.9	51.0
48.3	52.1	39.1
15.2	29.8	47.0
15.0	6.1	1.3
3.6	0.9	0.2
3.5	1.6	0.3
25.8	21.5	10.9
11.2	5.5	2.4
1.3	1.3	2.7
7.5	7.9	15.9
-	-	-
<1,873>	<2,793>	<2,037>

問25 退院できると仮定した場合、家族や友人などから得られる支援の程度

(%)	入院期間別			
	1年未満	1年以上	(再掲) 5年以上	(再掲) 10年以上
1. 得られない	24.4	50.5	54.4	57.1
2. 助言や精神的な支援	36.3	35.6	34.0	32.7
3. 週数回のADL、IADLの支援	10.3	4.3	3.7	3.1
4. ほぼ毎日のADL、IADLの支援	20.7	6.3	4.9	4.2
5. 終日のADLやIADLの支援・見守り	8.3	3.3	3.0	3.0
計	100.0	100.0	100.0	100.0
<有効回答数>	<2,128>	<7,773>	<5,182>	<3,577>

年齢別

50歳未満	50~64歳	65歳以上
23.9	47.0	57.5
38.1	37.4	32.1
9.9	5.1	3.2
20.1	7.5	3.9
8.0	3.1	3.3
100.0	100.0	100.0
<2,362>	<4,306>	<3,235>

問26 地域で生活していく上での必要度(複数回答)

入院期間別

(%)	1年未満			〈有効回答数〉
	不可欠	ある方が望ましい	不要	
a.市町村の専門職員	35.1	59.5	5.3	<1,858>
b.病院・診療所の相談員	53.6	44.7	1.8	<1,872>
c.かかりつけの病院・診療所	73.4	25.3	1.3	<1,877>
d.いつでも相談できる電話相談機関	33.6	59.8	6.6	<1,847>
e.自宅での生活に疲れたときのショートステイ	26.2	59.9	13.9	<1,728>
f.家族が病気になった場合等のショートステイ	26.6	54.1	19.3	<1,632>
g.生活介護・生活訓練施設	22.3	55.5	22.2	<1,741>
h.地域活動支援センター	19.3	66.9	13.8	<1,772>
i.訪問看護サービス	34.0	52.7	13.3	<1,810>
j.ホームヘルプサービス	19.2	44.9	35.9	<1,680>
k.権利の擁護	14.1	58.4	27.5	<1,791>
l.金銭管理や資産活用の代行	18.1	43.6	38.3	<1,788>
m.アパート等を借りる際の保証人の代理	15.5	36.8	47.7	<1,642>
n.就職相談のできる場所	9.6	49.7	40.7	<1,469>

※退院を想定できないため「対象外」とされた患者を除いて集計

1年以上			〈有効回答数〉
不可欠	ある方が望ましい	不要	
50.6	47.1	2.3	<5,098>
66.8	32.3	0.9	<5,148>
81.3	18.4	0.4	<5,190>
41.9	52.4	5.7	<5,002>
41.3	51.1	7.6	<4,601>
38.9	46.2	14.8	<4,268>
40.3	51.3	8.4	<4,815>
28.6	63.4	8.0	<4,746>
50.0	45.3	4.7	<4,870>
37.6	46.4	16.0	<4,585>
28.8	60.0	11.1	<4,947>
37.7	49.1	13.3	<4,986>
33.3	43.3	23.4	<4,252>
14.9	39.8	45.4	<3,377>

(再掲) 5年以上			〈有効回答数〉
不可欠	ある方が望ましい	不要	
52.3	45.7	2.0	<3,286>
68.0	31.3	0.7	<3,329>
81.7	18.1	0.3	<3,357>
42.6	51.9	5.4	<3,232>
42.6	50.4	7.0	<2,948>
40.3	45.3	14.4	<2,704>
41.5	51.4	7.1	<3,100>
29.3	63.3	7.4	<3,052>
51.2	44.5	4.3	<3,134>
39.5	46.1	14.5	<2,948>
31.1	59.1	9.9	<3,201>
40.4	48.4	11.2	<3,231>
35.6	43.9	20.5	<2,718>
15.4	38.3	46.4	<2,140>

(再掲) 10年以上			〈有効回答数〉
不可欠	ある方が望ましい	不要	
53.0	44.8	2.2	<2,186>
68.5	30.9	0.6	<2,219>
81.5	18.1	0.4	<2,237>
42.8	51.4	5.8	<2,148>
43.1	49.2	7.7	<1,950>
40.7	43.9	15.4	<1,783>
41.7	50.9	7.4	<2,067>
30.0	62.4	7.6	<2,032>
51.3	44.3	4.5	<2,083>
40.6	45.3	14.0	<1,952>
32.8	58.3	8.9	<2,125>
42.3	48.1	9.6	<2,161>
38.1	44.1	17.8	<1,801>
16.4	36.6	47.0	<1,381>

年齢別

(%)	50歳未満			〈有効回答数〉
	不可欠	ある方が望ましい	不要	
a.市町村の専門職員	39.1	56.9	4.0	<1,946>
b.病院・診療所の相談員	57.7	41.1	1.2	<1,958>
c.かかりつけの病院・診療所	77.0	22.3	0.7	<1,963>
d.いつでも相談できる電話相談機関	36.5	58.7	4.8	<1,940>
e.自宅での生活に疲れたときのショートステイ	31.0	58.2	10.8	<1,846>
f.家族が病気になった場合等のショートステイ	30.1	54.0	15.9	<1,775>
g.生活介護・生活訓練施設	26.6	56.7	16.7	<1,860>
h.地域活動支援センター	23.8	67.5	8.7	<1,901>
i.訪問看護サービス	36.2	52.8	11.0	<1,921>
j.ホームヘルプサービス	17.9	45.0	37.1	<1,761>
k.権利の擁護	15.0	60.9	24.1	<1,889>
l.金銭管理や資産活用の代行	19.3	45.7	34.9	<1,876>
m.アパート等を借りる際の保証人の代理	17.6	40.4	42.0	<1,754>
n.就職相談のできる場所	13.2	58.4	28.4	<1,640>

※退院を想定できないため「対象外」とされた患者を除いて集計

50～64歳			〈有効回答数〉
不可欠	ある方が望ましい	不要	
49.7	48.1	2.2	<2,943>
67.3	32.0	0.7	<2,971>
80.5	18.9	0.6	<2,983>
41.9	52.9	5.2	<2,909>
39.6	52.9	7.5	<2,679>
36.9	47.8	15.2	<2,461>
37.4	52.8	9.8	<2,805>
28.6	64.4	7.0	<2,797>
50.2	45.2	4.6	<2,835>
35.3	47.4	17.3	<2,678>
27.4	59.0	13.5	<2,859>
33.9	49.9	16.2	<2,896>
31.4	43.8	24.9	<2,523>
13.8	42.0	44.1	<2,008>

65歳以上			〈有効回答数〉
不可欠	ある方が望ましい	不要	
48.8	47.6	3.6	<2,067>
62.7	35.7	1.5	<2,090>
79.2	20.1	0.7	<2,119>
39.6	52.5	8.0	<1,997>
40.0	49.6	10.4	<1,803>
39.3	43.2	17.4	<1,663>
41.5	47.6	10.9	<1,890>
24.5	60.9	14.5	<1,818>
48.6	44.8	6.6	<1,922>
43.2	45.0	11.8	<1,824>
30.8	59.1	10.1	<1,987>
42.8	46.1	11.1	<1,999>
35.2	39.3	25.5	<1,815>
12.5	22.7	64.8	<1,196>

## <入院期間別×年齢別での集計>

### 問8-1 過去3日間の日常動作(ADL)支援レベル

入院期間1年未満 (%)	50歳未満			<有効回答数>
	自立	準備、観察	援助、依存	
ベッド上の可動性	96.1	1.7	2.3	<967>
移乗	96.0	1.6	2.5	<967>
食事	92.9	5.0	2.2	<967>
トイレの使用	94.8	2.5	2.7	<964>
上記のうち最も支援を要するもの	91.3	5.2	3.5	<967>

50~64歳	50~64歳			<有効回答数>
	自立	準備、観察	援助、依存	
自立	86.0	5.8	8.1	<724>
準備、観察	85.5	5.4	9.1	<724>
援助、依存	79.7	12.7	7.6	<724>
自立	81.7	7.8	10.7	<722>
準備、観察	75.3	11.2	13.5	<724>

65歳以上	65歳以上			<有効回答数>
	自立	準備、観察	援助、依存	
自立	68.2	9.3	22.5	<484>
準備、観察	64.0	12.4	23.6	<484>
援助、依存	56.4	25.6	18.0	<484>
自立	57.8	13.5	28.8	<483>
準備、観察	48.8	19.0	32.2	<484>

入院期間1年以上 (%)	50歳未満			<有効回答数>
	自立	準備、観察	援助、依存	
ベッド上の可動性	95.8	2.2	2.0	<1,465>
移乗	95.5	2.2	2.3	<1,466>
食事	88.7	8.7	2.7	<1,465>
トイレの使用	91.1	4.7	4.2	<1,466>
上記のうち最も支援を要するもの	85.3	9.5	5.2	<1,466>

50~64歳	50~64歳			<有効回答数>
	自立	準備、観察	援助、依存	
自立	90.5	4.3	5.3	<3,691>
準備、観察	89.7	4.9	5.5	<3,689>
援助、依存	82.0	12.8	5.2	<3,689>
自立	84.8	7.1	8.0	<3,687>
準備、観察	78.0	12.2	9.8	<3,691>

65歳以上	65歳以上			<有効回答数>
	自立	準備、観察	援助、依存	
自立	74.8	8.7	16.5	<2,836>
準備、観察	72.4	9.2	18.3	<2,834>
援助、依存	65.3	20.3	14.4	<2,831>
自立	66.0	11.1	22.9	<2,832>
準備、観察	58.2	16.2	25.6	<2,836>

### 問9 IADL(手段的日常生活動作)各項目の困難度

入院期間1年未満 (%)	50歳未満			<有効回答数>
	問題ない	いづらか困難	非常に困難	
食事の用意	31.6	41.6	26.8	<966>
家事一般	31.7	46.0	22.2	<958>
金銭管理	34.7	42.6	22.7	<960>
薬の管理	30.4	46.0	23.6	<961>
電話の利用	76.2	17.1	6.7	<965>
買い物	58.2	29.9	11.9	<964>
交通手段の利用	52.6	31.4	16.0	<962>
上記のうち最も困難なもの	15.5	46.1	38.4	<966>

50~64歳	50~64歳			<有効回答数>
	問題ない	いづらか困難	非常に困難	
問題ない	21.4	35.6	43.0	<724>
いづらか困難	20.2	42.8	37.0	<722>
非常に困難	22.3	39.1	38.6	<722>
問題ない	20.7	39.6	39.7	<723>
いづらか困難	57.3	25.0	17.7	<723>
非常に困難	38.6	34.4	27.0	<723>
問題ない	33.5	33.2	33.3	<723>
いづらか困難	9.9	35.2	54.8	<724>

65歳以上	65歳以上			<有効回答数>
	問題ない	いづらか困難	非常に困難	
問題ない	8.9	24.9	66.1	<481>
いづらか困難	11.2	28.2	60.6	<482>
非常に困難	14.7	27.3	58.0	<483>
問題ない	11.8	30.1	58.1	<482>
いづらか困難	33.3	29.4	37.3	<483>
非常に困難	22.0	30.9	47.1	<482>
問題ない	15.3	26.5	58.2	<483>
いづらか困難	4.3	20.9	74.7	<483>

入院期間1年以上 (%)	50歳未満			<有効回答数>
	問題ない	いづらか困難	非常に困難	
食事の用意	18.8	34.9	46.4	<1,466>
家事一般	20.3	41.9	37.8	<1,467>
金銭管理	19.9	37.9	42.2	<1,466>
薬の管理	18.4	41.9	39.7	<1,466>
電話の利用	59.0	25.7	15.3	<1,465>
買い物	39.7	36.7	23.6	<1,464>
交通手段の利用	27.1	38.4	34.5	<1,465>
上記のうち最も困難なもの	6.6	34.7	58.7	<1,467>

50~64歳	50~64歳			<有効回答数>
	問題ない	いづらか困難	非常に困難	
問題ない	14.6	29.5	55.9	<3,684>
いづらか困難	17.4	39.3	43.2	<3,686>
非常に困難	16.0	36.6	47.4	<3,688>
問題ない	15.9	37.6	46.5	<3,688>
いづらか困難	45.9	30.1	24.0	<3,687>
非常に困難	31.9	37.3	30.8	<3,691>
問題ない	19.1	34.4	46.5	<3,687>
いづらか困難	4.5	27.6	67.9	<3,691>

65歳以上	65歳以上			<有効回答数>
	問題ない	いづらか困難	非常に困難	
問題ない	9.1	22.5	68.4	<2,832>
いづらか困難	10.7	30.4	58.9	<2,831>
非常に困難	11.6	26.9	61.6	<2,833>
問題ない	9.1	29.1	61.9	<2,833>
いづらか困難	28.2	29.3	42.5	<2,834>
非常に困難	19.9	31.7	48.4	<2,834>
問題ない	10.0	25.1	64.9	<2,831>
いづらか困難	2.3	17.6	80.1	<2,836>

問15 身体合併症

入院期間1年未満  
(%)

	50歳未満			<有効回答数>
	ない	日常的な管理	特別な管理	
身体合併症	80.9	13.8	5.3	<913>

	50~64歳			<有効回答数>
	ない	日常的な管理	特別な管理	
	56.1	28.6	15.3	<685>

	65歳以上			<有効回答数>
	ない	日常的な管理	特別な管理	
	35.5	41.0	23.5	<468>

入院期間1年以上

(%)

	50歳未満			<有効回答数>
	ない	日常的な管理	特別な管理	
身体合併症	74.6	20.1	5.4	<1,400>

	50~64歳			<有効回答数>
	ない	日常的な管理	特別な管理	
	62.3	29.1	8.5	<3,553>

	65歳以上			<有効回答数>
	ない	日常的な管理	特別な管理	
	47.2	38.7	14.1	<2,720>

問16 GAF(機能の全体的評定尺度)評点

(%)

0
~10
11~20
21~30
31~40
41~50
51~60
61~70
71~80
81~90
91~100
計

<有効回答数>

入院期間 1年未満	50歳未満	50~64歳	65歳以上
0	0.7	0.6	0.6
~10	0.9	1.5	3.9
11~20	4.5	5.4	5.2
21~30	21.4	24.9	28.0
31~40	19.3	24.4	22.6
41~50	15.9	13.0	11.0
51~60	21.9	19.3	17.0
61~70	10.4	7.0	10.1
71~80	4.0	3.7	1.0
81~90	0.7	0.1	0.4
91~100	0.1	0.0	0.2
計	100.0	100.0	100.0

<968> <724> <483>

入院期間 1年以上	50歳未満	50~64歳	65歳以上
0	0.2	0.4	0.6
~10	2.0	2.0	3.2
11~20	8.6	7.8	7.9
21~30	31.7	32.9	34.7
31~40	25.6	23.5	23.0
41~50	11.4	10.1	8.4
51~60	14.6	15.9	14.9
61~70	4.5	5.0	5.2
71~80	0.9	1.5	1.3
81~90	0.5	0.8	0.9
91~100	0.1	0.1	0.0
計	100.0	100.0	100.0

<1,462> <3,679> <2,826>



問22 退院できると仮定した場合、適切と考えられる「居住の場」

(% )	入院期間 1年未満			入院期間 1年以上		
	50歳未満	50～64歳	65歳以上	50歳未満	50～64歳	65歳以上
1. 家族と同居	72.2	45.4	31.4	51.1	26.4	16.1
2. 入院前の自宅等でのひとり暮らし	7.1	13.9	11.4	1.6	2.9	2.1
3. アパート等を借りてひとり暮らし	3.3	3.5	1.2	3.3	2.7	1.2
4. ケアホーム	1.0	1.8	5.0	4.0	6.8	7.3
5. グループホーム	8.9	14.0	9.7	19.3	26.1	17.2
6. 地域移行型ホーム	0.3	0.7	0.0	0.3	0.6	0.5
7. 退院支援施設	1.6	3.2	1.2	6.0	8.6	3.3
8. 従来型の社会復帰施設	4.2	9.3	2.6	9.9	11.8	5.8
9. 介護老人保健施設	0.1	1.9	14.7	0.5	3.3	19.3
10. 介護老人福祉施設	0.1	1.8	11.7	0.1	3.2	16.3
11. 社会福祉施設	0.6	3.3	8.5	2.1	5.9	9.7
12. その他	0.4	1.2	2.6	1.8	1.8	1.2
13. 将来の退院を想定できない	-	-	-	-	-	-
計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<有効回答数>	<896>	<570>	<341>	<964>	<2,129>	<1,630>

※退院を想定できない患者を除いて集計

問23 問22のような「居住の場」に退院した場合に必要な支援

(% )	入院期間 1年未満			入院期間 1年以上		
	50歳未満	50～64歳	65歳以上	50歳未満	50～64歳	65歳以上
1. 看護師・ケースワーカー・ヘルパーなどによる 援助・指導	76.3	90.8	89.6	94.8	96.2	94.5
2. 不要	23.7	9.2	10.4	5.2	3.8	5.5
3. 将来の退院を想定できない	-	-	-	-	-	-
計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<有効回答数>	<897>	<578>	<345>	<973>	<2,187>	<1,709>

※退院を想定できない患者を除いて集計

問23付問 看護師・ケースワーカー・ヘルパー等による支援の必要頻度

(% )	入院期間 1年未満			入院期間 1年以上		
	50歳未満	50～64歳	65歳以上	50歳未満	50～64歳	65歳以上
1. 24時間常駐	5.0	9.6	26.2	13.4	18.1	29.2
2. 日中のみ常駐	6.4	9.2	13.0	11.4	14.4	18.2
3. 毎日の訪問	9.2	13.9	14.3	18.9	19.8	21.7
4. 1週間で数回の訪問	32.8	35.4	27.6	31.9	27.8	19.6
5. 1週間で1回程度の訪問	46.6	31.8	18.9	24.4	20.0	11.3
計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<有効回答数>	<655>	<509>	<301>	<896>	<2,044>	<1,556>

問24 退院後の日中の「活動」のうち必要なもの(複数回答可)

(%)	入院期間 1年未満			入院期間 1年以上		
	50歳未満	50～64歳	65歳以上	50歳未満	50～64歳	65歳以上
1. デイケア・ナイトケア等	71.4	68.0	48.0	79.7	73.0	51.7
2. 生活訓練	35.8	41.5	26.7	60.1	54.9	41.7
3. 生活介護	9.1	25.3	42.2	20.9	31.1	48.0
4. 就労移行支援	17.6	6.2	1.2	12.5	6.1	1.4
5. 就労継続支援(A型)	4.7	1.0	0.0	2.6	0.8	0.2
6. 就労継続支援(B型)	4.2	2.4	0.0	2.8	1.4	0.4
7. 地域活動支援センター	26.0	24.6	12.2	25.7	20.7	10.7
8. 当事者の会、家族会等	12.8	7.1	3.5	9.7	5.1	2.2
9. その他	1.3	1.0	4.1	1.2	1.3	2.5
10. 特に適当なものはない	9.9	10.0	21.2	5.3	7.4	14.7
11. 将来の退院を想定できない	-	-	-	-	-	-
<有効回答数>	<900>	<578>	<344>	<969>	<2,207>	<1,689>

※退院を想定できない患者を除いて集計

問25 退院できると仮定した場合、家族や友人などから得られる支援の程度

(%)	入院期間 1年未満			入院期間 1年以上		
	50歳未満	50～64歳	65歳以上	50歳未満	50～64歳	65歳以上
1. 得られない	12.7	29.9	39.9	31.4	50.3	60.5
2. 助言や精神的な支援	33.8	39.7	36.7	40.9	36.9	31.2
3. 週数回のADL、IADLの支援	12.0	10.3	6.8	8.4	4.0	2.6
4. ほぼ毎日のADL、IADLの支援	29.4	15.1	11.3	14.0	6.1	2.7
5. 終日のADLやIADLの支援・見守り	12.2	4.9	5.3	5.2	2.7	2.9
計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<有効回答数>	<945>	<708>	<469>	<1,412>	<3,585>	<2,760>

問26 地域で生活していく上での必要度(複数回答)

(%)	入院期間1年未満			〈有効回答数〉
	50歳未満			
	不可欠	ある方が望ましい	不要	
a.市町村の専門職員	28.9	65.2	5.9	<910>
b.病院・診療所の相談員	47.9	50.4	1.7	<915>
c.かかりつけの病院・診療所	72.5	26.2	1.3	<919>
d.いつでも相談できる電話相談機関	31.6	62.7	5.6	<910>
e.自宅での生活に疲れたときのショートステイ	20.8	63.2	16.0	<861>
f.家族が病気になった場合等のショートステイ	21.2	57.8	21.0	<829>
g.生活介護・生活訓練施設	17.5	56.7	25.8	<864>
h.地域活動支援センター	17.5	70.2	12.3	<892>
i.訪問看護サービス	24.9	57.6	17.5	<897>
j.ホームヘルプサービス	9.3	40.7	49.9	<813>
k.権利の擁護	8.9	56.9	34.2	<880>
l.金銭管理や資産活用の代行	11.0	40.3	48.7	<874>
m.アパート等を借りる際の保証人の代理	10.4	35.6	54.0	<845>
n.就職相談のできる場所	11.2	62.4	26.5	<824>

※退院を想定できないため「対象外」とされた患者を除いて集計

50～64歳			〈有効回答数〉
不可欠	ある方が望ましい	不要	
40.3	56.2	3.5	<596>
60.6	38.3	1.2	<601>
75.1	23.8	1.2	<602>
36.3	57.3	6.4	<597>
31.3	58.6	10.1	<553>
30.8	52.7	16.5	<510>
26.1	55.6	18.3	<563>
23.0	65.4	11.5	<573>
44.6	47.5	7.8	<587>
25.9	49.1	25.0	<552>
17.9	60.3	21.7	<580>
23.4	47.1	29.5	<586>
20.1	41.1	38.8	<518>
8.2	41.5	50.3	<441>

65歳以上			〈有効回答数〉
不可欠	ある方が望ましい	不要	
42.5	50.6	6.9	<346>
56.6	40.6	2.9	<350>
72.6	25.7	1.7	<350>
33.8	56.3	9.9	<334>
32.0	53.4	14.6	<309>
34.0	46.5	19.4	<288>
29.2	51.9	18.8	<308>
17.6	59.8	22.6	<301>
40.0	48.4	11.6	<320>
33.7	48.2	18.1	<309>
21.5	59.1	19.4	<325>
28.0	46.3	25.8	<322>
22.7	32.6	44.7	<273>
6.6	16.2	77.3	<198>

(%)	入院期間1年以上			〈有効回答数〉
	50歳未満			
	不可欠	ある方が望ましい	不要	
a.市町村の専門職員	48.3	49.5	2.2	<1,032>
b.病院・診療所の相談員	66.6	32.6	0.8	<1,039>
c.かかりつけの病院・診療所	81.1	18.8	0.2	<1,040>
d.いつでも相談できる電話相談機関	40.7	55.1	4.2	<1,026>
e.自宅での生活に疲れたときのショートステイ	40.2	53.6	6.2	<981>
f.家族が病気になった場合等のショートステイ	37.9	50.8	11.3	<943>
g.生活介護・生活訓練施設	34.7	56.7	8.7	<992>
h.地域活動支援センター	29.5	65.2	5.4	<1,005>
i.訪問看護サービス	46.2	48.5	5.3	<1,020>
j.ホームヘルプサービス	25.3	48.5	26.2	<944>
k.権利の擁護	20.5	64.3	15.2	<1,005>
l.金銭管理や資産活用の代行	26.8	50.4	22.8	<998>
m.アパート等を借りる際の保証人の代理	24.4	44.8	30.8	<906>
n.就職相談のできる場所	15.4	54.3	30.3	<812>

※退院を想定できないため「対象外」とされた患者を除いて集計

50～64歳			〈有効回答数〉
不可欠	ある方が望ましい	不要	
52.1	46.1	1.8	<2,339>
69.1	30.3	0.6	<2,363>
81.9	17.7	0.4	<2,375>
43.3	51.8	4.9	<2,307>
41.8	51.3	6.9	<2,120>
38.6	46.5	15.0	<1,945>
40.3	52.0	7.7	<2,235>
30.2	64.0	5.8	<2,218>
51.6	44.6	3.8	<2,242>
37.8	46.9	15.3	<2,120>
29.8	58.7	11.5	<2,273>
36.7	50.5	12.8	<2,304>
34.3	44.4	21.3	<1,999>
15.4	42.2	42.4	<1,562>

65歳以上			〈有効回答数〉
不可欠	ある方が望ましい	不要	
50.0	47.0	3.0	<1,717>
63.9	34.8	1.3	<1,736>
80.5	19.0	0.5	<1,765>
40.7	51.7	7.6	<1,659>
41.6	48.9	9.5	<1,490>
40.4	42.6	17.0	<1,371>
43.8	46.9	9.3	<1,578>
25.8	61.3	12.9	<1,513>
50.3	44.1	5.6	<1,598>
45.1	44.3	10.6	<1,511>
32.6	59.2	8.2	<1,659>
45.7	46.1	8.2	<1,674>
37.8	40.7	21.5	<1,339>
13.7	24.0	62.3	<995>

## ②統合失調症患者の状況別の分析

問8-1 過去3日間の日常動作(ADL)支援レベル

(%)	現在の状態でも居住先・支援が整えば退院可能			<有効回答数>
	自立	準備、観察	援助、依存	
ベッド上の可動性	93.8	2.7	3.5	<659>
移乗	91.8	4.0	4.3	<658>
食事	88.1	8.1	3.8	<658>
トイレの使用	90.6	3.8	5.6	<658>
上記のうち最も支援を要するもの	86.0	7.1	6.8	<659>

(%)	状態の改善が見込まれるので、居住先・支援などを新たに用意しなくても近い将来退院見込み			<有効回答数>
	自立	準備、観察	援助、依存	
	93.2	2.6	4.2	<425>
	93.2	2.6	4.2	<425>
	88.9	7.1	4.0	<425>
	92.5	3.1	4.5	<425>
	87.5	6.6	5.9	<425>

(%)	状態の改善が見込まれるので、居住先・支援が整えば近い将来退院可能			<有効回答数>
	自立	準備、観察	援助、依存	
	89.1	4.4	6.5	<4,487>
	88.0	5.1	6.8	<4,485>
	83.6	10.9	5.5	<4,486>
	84.6	6.5	8.9	<4,483>
	79.0	10.5	10.6	<4,488>

(%)	状態の改善が見込まれず、近い将来退院の可能性はない			<有効回答数>
	自立	準備、観察	援助、依存	
	81.2	6.8	11.9	<4,557>
	79.8	7.0	13.2	<4,557>
	69.9	18.9	11.2	<4,552>
	72.7	10.1	17.3	<4,550>
	64.3	15.9	19.7	<4,557>

問9 IADL(手段的日常生活動作)各項目の困難度

(%)	現在の状態でも居住先・支援が整えば退院可能			<有効回答数>
	問題ない	いづらか困難	非常に困難	
食事の用意	29.0	38.0	33.0	<658>
家事一般	32.8	41.8	25.5	<656>
金銭管理	35.9	36.1	28.0	<657>
薬の管理	33.7	40.5	25.8	<656>
電話の利用	69.9	17.2	12.9	<657>
買い物	53.5	29.8	16.7	<658>
交通手段の利用	45.7	30.1	24.2	<658>
上記のうち最も困難なもの	17.2	40.0	42.9	<658>

(%)	状態の改善が見込まれるので、居住先・支援などを新たに用意しなくても近い将来退院見込み			<有効回答数>
	問題ない	いづらか困難	非常に困難	
	27.1	42.6	30.4	<425>
	28.8	47.8	23.4	<423>
	34.0	42.8	23.2	<423>
	31.6	44.8	23.6	<424>
	74.8	15.8	9.4	<425>
	57.5	29.2	13.2	<424>
	50.7	32.3	17.0	<424>
	14.8	46.1	39.1	<425>

(%)	状態の改善が見込まれるので、居住先・支援が整えば近い将来退院可能			<有効回答数>
	問題ない	いづらか困難	非常に困難	
	18.7	34.4	46.9	<4,475>
	20.6	42.7	36.7	<4,475>
	21.9	39.8	38.3	<4,481>
	20.5	41.7	37.8	<4,482>
	54.5	26.4	19.0	<4,483>
	39.6	35.6	24.8	<4,485>
	27.2	35.0	37.8	<4,480>
	6.7	34.2	59.1	<4,488>

(%)	状態の改善が見込まれず、近い将来退院の可能性はない			<有効回答数>
	問題ない	いづらか困難	非常に困難	
	9.4	22.7	68.0	<4,556>
	10.6	30.9	58.5	<4,553>
	8.9	27.8	63.2	<4,551>
	7.5	29.5	63.1	<4,551>
	31.3	31.3	37.4	<4,553>
	19.5	34.5	46.0	<4,552>
	10.2	28.4	61.4	<4,550>
	2.1	18.0	79.9	<4,557>

問15 身体合併症

(%)	現在の状態でも居住先・支援が整えば退院可能			<有効回答数>
	ない	日常的な管理	特別な管理	
身体合併症	70.8	24.1	5.1	<631>

(%)	状態の改善が見込まれるので、居住先・支援などを新たに用意しなくても近い将来退院見込み			<有効回答数>
	ない	日常的な管理	特別な管理	
	71.9	19.5	8.6	<406>

(%)	状態の改善が見込まれるので、居住先・支援が整えば近い将来退院可能			<有効回答数>
	ない	日常的な管理	特別な管理	
	60.5	31.0	8.5	<4,283>

(%)	状態の改善が見込まれず、近い将来退院の可能性はない			<有効回答数>
	ない	日常的な管理	特別な管理	
	56.5	30.1	13.4	<4,384>

問16 GAF(機能の全体的評定尺度)評点

(%)	現在の状態でも 居住先・支援が 整えば退院可能	状態の改善が見 込まれるので、 居住先・支援な どを新たに用意 しなくても近い将 来退院見込み	状態の改善が見 込まれるので、 居住先・支援が 整えば近い将来 退院可能	状態の改善が見 込まれず、近い 将来退院の可能 性はない
0	0.8	0.5	0.2	0.7
~10	0.6	0.5	0.9	4.0
11~20	2.1	0.5	2.4	13.6
21~30	12.9	17.8	21.8	44.7
31~40	21.4	19.2	26.8	20.4
41~50	10.8	15.7	13.7	7.1
51~60	25.2	27.7	23.1	7.2
61~70	16.1	12.7	8.2	1.6
71~80	7.1	4.7	2.0	0.4
81~90	2.9	0.5	0.9	0.3
91~100	0.2	0.2	0.0	0.0
計	100.0	100.0	100.0	100.0
<有効回答数>	<659>	<426>	<4,472>	<4,546>

問22 退院できると仮定した場合、適切と考えられる「居住の場」

(%)	現在の状態でも 居住先・支援が 整えば退院可能	状態の改善が見 込まれるので、 居住先・支援な どを新たに用意 しなくても近い将 来退院見込み	状態の改善が見 込まれるので、 居住先・支援が 整えば近い将来 退院可能
1. 家族と同居	50.5	71.8	31.0
2. 入院前の自宅等でのひとり暮らし	6.5	14.1	3.7
3. アパート等を借りてひとり暮らし	4.5	2.2	2.6
4. ケアホーム	3.9	0.7	5.8
5. グループホーム	16.0	6.0	21.3
6. 地域移行型ホーム	0.6	0.2	0.5
7. 退院支援施設	1.6	0.2	5.5
8. 従来型の社会復帰施設	5.1	2.4	8.7
9. 介護老人保健施設	4.5	0.7	7.7
10. 介護老人福祉施設	3.0	0.7	6.5
11. 社会福祉施設	2.6	0.5	5.3
12. その他	1.2	0.5	1.2
13. 将来の退院を想定できない	-	-	-
計	100.0	100.0	100.0
<有効回答数>	<644>	<418>	<4,134>

※退院を想定できない患者を除いて集計

問23 問22のような「居住の場」に退院した場合に必要な支援

(%)	現在の状態でも 居住先・支援が 整えば退院可能	状態の改善が見 込まれるので、 居住先・支援な どを新たに用意 しなくても近い将 来退院見込み	状態の改善が見 込まれるので、 居住先・支援が 整えば近い将来 退院可能
1. 看護師・ケースワーカー・ヘルパーなどによる 援助・指導	80.2	70.0	94.6
2. 不要	19.8	30.0	5.4
3. 将来の退院を想定できない	-	-	-
計	100.0	100.0	100.0
<有効回答数>	<655>	<423>	<4,315>

※退院を想定できない患者を除いて集計

問23付問 看護師・ケースワーカー・ヘルパー等による支援の必要頻度

(%)	現在の状態でも 居住先・支援が 整えば退院可能	状態の改善が見 込まれるので、 居住先・支援な どを新たに用意 しなくても近い将 来退院見込み	状態の改善が見 込まれるので、 居住先・支援が 整えば近い将来 退院可能
1. 24時間常駐	10.8	3.2	16.0
2. 日中のみ常駐	11.6	5.6	14.2
3. 毎日の訪問	9.4	6.3	19.6
4. 1週間で数回の訪問	25.7	33.8	29.3
5. 1週間で1回程度の訪問	42.5	51.1	21.0
計	100.0	100.0	100.0
<有効回答数>	<501>	<284>	<3,952>

問24 退院後の日中の「活動」のうち必要なもの(複数回答可)

(%)	現在の状態でも 居住先・支援が 整えば退院可能	状態の改善が見 込まれるので、 居住先・支援な どを新たに用意 しなくても近い将 来退院見込み	状態の改善が見 込まれるので、 居住先・支援が 整えば近い将来 退院可能
1. デイケア・ナイトケア等	66.8	67.9	66.2
2. 生活訓練	33.3	28.8	48.8
3. 生活介護	18.6	9.8	32.2
4. 就労移行支援	11.5	12.6	6.9
5. 就労継続支援(A型)	2.2	3.1	1.4
6. 就労継続支援(B型)	2.2	3.8	1.8
7. 地域活動支援センター	20.3	22.6	19.4
8. 当事者の会、家族会等	7.1	11.2	5.8
9. その他	2.2	2.4	1.6
10. 特に適当なものはない	11.8	11.7	8.8
11. 将来の退院を想定できない	-	-	-
<有効回答数>	<651>	<420>	<4,319>

※退院を想定できない患者を除いて集計

問25 退院できると仮定した場合、家族や友人などから得られる支援の程度

(%)	現在の状態でも 居住先・支援が 整えば退院可能	状態の改善が見 込まれるので、 居住先・支援な どを新たに用意 しなくても近い将 来退院見込み	状態の改善が見 込まれるので、 居住先・支援が 整えば近い将来 退院可能
1. 得られない	25.0	9.8	40.0
2. 助言や精神的な支援	40.3	31.1	41.6
3. 週数回のADL、IADLの支援	6.6	12.0	6.6
4. ほぼ毎日のADL、IADLの支援	18.8	35.9	9.1
5. 終日のADLやIADLの支援・見守り	9.3	11.2	2.7
計	100.0	100.0	100.0
<有効回答数>	<648>	<418>	<4,406>

問26 地域で生活していく上での必要度(複数回答)

(%)	現在の状態でも居住先・支援が整えば退院可能			<有効回答数>
	不可欠	ある方が望ましい	不要	
a.市町村の専門職員	34.9	58.6	6.6	<637>
b.病院・診療所の相談員	52.0	44.8	3.3	<641>
c.かかりつけの病院・診療所	71.0	27.2	1.8	<651>
d.いつでも相談できる電話相談機関	29.4	61.9	8.7	<632>
e.自宅での生活に覆れたときのショートステイ	21.9	62.3	15.7	<597>
f.家族が病気になった場合等のショートステイ	20.4	57.8	21.8	<574>
g.生活介護・生活訓練施設	22.9	52.6	24.5	<597>
h.地域活動支援センター	17.7	67.2	15.1	<609>
i.訪問看護サービス	33.5	51.1	15.3	<620>
j.ホームヘルプサービス	19.4	42.0	38.5	<576>
k.権利の擁護	12.8	57.9	29.3	<615>
l.金銭管理や資産活用の代行	19.1	43.5	37.5	<614>
m.アパート等を借りる際の保証人の	16.7	37.3	46.0	<568>
n.就職相談のできるどころ	9.2	50.5	40.2	<487>

※退院を想定できないため「対象外」とされた患者を除いて集計

不可欠	ある方が望ましい	不要	<有効回答数>
21.8	69.0	9.2	<422>
42.9	55.7	1.4	<424>
69.6	29.2	1.2	<424>
24.0	67.2	8.8	<421>
15.9	62.0	22.0	<395>
17.4	58.3	24.3	<379>
11.3	53.4	35.3	<399>
13.1	70.3	16.5	<411>
21.0	57.6	21.4	<415>
8.2	37.6	54.2	<391>
5.9	56.3	37.8	<407>
6.1	38.1	55.8	<407>
7.5	28.6	63.9	<388>
5.4	53.0	41.7	<372>

不可欠	ある方が望ましい	不要	<有効回答数>
46.7	51.0	2.3	<4,324>
63.2	36.0	0.9	<4,352>
79.1	20.4	0.5	<4,367>
39.2	55.2	5.6	<4,261>
37.2	54.7	8.1	<3,931>
35.2	48.4	16.4	<3,631>
36.0	54.3	9.7	<4,123>
25.8	65.4	8.8	<4,072>
45.5	48.9	5.6	<4,161>
31.4	49.7	19.0	<3,894>
24.3	62.7	13.0	<4,226>
31.8	51.5	16.7	<4,236>
27.9	44.8	27.3	<3,678>
12.2	42.2	45.6	<3,040>

### ③統合失調症患者のうち「居住先・支援が整えば」 退院可能な患者の入院期間別・年齢別分析

問27「1. 現在の状態でも居住先・支援が整えば退院可能」

「3. 状態の改善が見込まれるので、居住先・支援が整えば近い将来退院可能」  
のみを抽出。

(「2. 居住先・支援などを新たに用意しなくても近い将来退院見込み」、「4. 状態の改善が見込めず、居住先・支援を整えても近い将来の退院の可能性はない」の者は集計対象としていない。)

問22 退院できると仮定した場合、適切と考えられる「居住の場」

(%)	年齢別			年齢別		
	50歳未満	50～64歳	65歳以上	50歳未満	50～64歳	65歳以上
1. 家族と同居	68.8	42.6	30.2	48.2	25.5	15.4
2. 入院前の自宅等でのひとり暮らし	6.7	12.6	11.0	1.9	2.8	1.6
3. アパート等を借りてひとり暮らし	4.1	4.2	0.8	4.1	3.1	1.2
4. ケアホーム	1.4	1.5	5.9	4.3	6.9	7.9
5. グループホーム	10.2	15.1	10.2	21.7	29.4	18.6
6. 地域移行型ホーム	0.5	1.0	0.0	0.4	0.6	0.6
7. 退院支援施設	2.2	4.0	1.6	5.8	8.2	3.1
8. 従来型の社会復帰施設	4.6	10.9	3.5	9.9	11.2	5.5
9. 介護老人保健施設	0.2	2.0	14.5	0.3	3.5	19.6
10. 介護老人福祉施設	0.2	1.7	11.8	0.0	2.9	16.4
11. 社会福祉施設	0.8	3.5	8.2	1.5	4.7	9.2
12. その他	0.3	1.0	2.4	1.9	1.4	1.0
13. 将来の退院を想定できない	-	-	-	-	-	-
計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	<629>	<404>	<255>	<678>	<1,532>	<1,257>

<有効回答数>

※退院を想定できない患者を除いて集計



問23 問22のような「居住の場」に退院した場合に必要な支援

(%)	入院期間 1年未満	年齢別			入院期間 1年以上	年齢別		
		50歳未満	50～64歳	65歳以上			50歳未満	50～64歳
1. 看護師・ケースワーカー・ヘルパーなどによる 援助・指導		80.4	92.4	89.8		94.6	96.1	94.4
2. 不要		19.6	7.6	10.2		5.4	3.9	5.6
3. 将来の退院を想定できない		-	-	-		-	-	-
計		100.0	100.0	100.0		100.0	100.0	100.0
<有効回答数>		<633>	<421>	<264>		<689>	<1,604>	<1,336>

※退院を想定できない患者を除いて集計

問23付問 看護師・ケースワーカー・ヘルパー等による支援の必要頻度

(%)	入院期間 1年未満	年齢別			入院期間 1年以上	年齢別		
		50歳未満	50～64歳	65歳以上			50歳未満	50～64歳
1. 24時間常駐		4.9	8.0	23.0		9.1	13.8	25.6
2. 日中のみ常駐		6.9	10.1	13.0		11.7	14.1	18.9
3. 毎日の訪問		9.6	15.1	15.2		19.2	19.5	21.8
4. 1週間で数回の訪問		33.5	36.6	29.6		33.4	30.1	21.0
5. 1週間で1回程度の訪問		45.1	30.2	19.1		26.6	22.4	12.7
計		100.0	100.0	100.0		100.0	100.0	100.0
<有効回答数>		<490>	<377>	<230>		<635>	<1,490>	<1,213>

問24 退院後の日中の「活動」のうち必要なもの(複数回答可)

(%)	入院期間 1年未満	年齢別			入院期間 1年以上	年齢別		
		50歳未満	50～64歳	65歳以上			50歳未満	50～64歳
1. デイケア・ナイトケア等		71.9	69.3	46.2		79.9	72.8	52.1
2. 生活訓練		39.2	42.2	27.5		58.9	54.1	40.4
3. 生活介護		11.2	25.9	43.1		17.5	28.6	47.5
4. 就労移行支援		17.4	6.7	1.5		14.6	6.7	1.4
5. 就労継続支援(A型)		4.4	1.4	0.0		2.9	0.8	0.3
6. 就労継続支援(B型)		3.9	2.2	0.0		3.5	1.6	0.5
7. 地域活動支援センター		26.7	24.9	13.4		26.1	21.1	10.5
8. 当事者の会、家族会等		12.5	7.4	3.4		9.2	5.4	2.0
9. その他		1.1	1.0	3.8		1.2	1.3	2.6
10. 特に適当なものはない		9.0	8.2	20.6		4.8	5.9	13.6
11. 将来の退院を想定できない		-	-	-		-	-	-
<有効回答数>		<633>	<417>	<262>		<693>	<1,613>	<1,329>

※退院を想定できない患者を除いて集計

問25 退院できると仮定した場合、家族や友人などから得られる支援の程度

年齢別	入院期間1年未満			年齢別	入院期間1年以上		
	50歳未満	50~64歳	65歳以上		50歳未満	50~64歳	65歳以上
(%)							
1. 得られない	13.5	28.5	33.1	26.8	41.9	54.5	
2. 助言や精神的な支援	35.5	41.1	43.5	46.1	44.8	37.4	
3. 週数回のADL、IADLの支援	12.4	10.7	5.6	8.9	5.0	3.6	
4. ほぼ毎日のADL、IADLの支援	26.6	15.2	14.5	14.3	6.8	3.1	
5. 終日のADLやIADLの支援・見守り	12.1	4.5	3.3	3.9	1.5	1.5	
計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
<有効回答数>	<629>	<421>	<269>	<694>	<1,639>	<1,377>	

問26 地域で生活していく上での必要度(複数回答)

入院期間1年未満	50歳未満			<有効回答数>	50~64歳	65歳以上			<有効回答数>			
	不可欠	ある方が望ましい	不要			不可欠	ある方が望ましい	不要		不可欠	ある方が望ましい	不要
(%)												
a.市町村の専門職員	31.6	64.1	4.3	<632>	41.4	55.5	3.1	<425>	40.7	52.3	7.0	<258>
b.病院・診療所の相談員	48.8	49.3	1.9	<635>	63.8	34.6	1.6	<428>	56.7	40.2	3.1	<261>
c.かかりつけの病院・診療所	71.2	27.4	1.4	<639>	76.0	22.6	1.4	<429>	74.7	23.8	1.5	<261>
d.いつでも相談できる電話相談機関	33.4	61.7	4.9	<634>	38.6	54.9	6.5	<428>	33.3	56.3	10.3	<252>
e.自宅での生活に疲れたときのショートステイ	22.2	64.2	13.7	<600>	31.5	59.4	9.1	<397>	32.2	53.2	14.6	<233>
f.家族が病気になった場合等のショートステイ	21.8	58.5	19.7	<574>	31.7	50.8	17.5	<366>	32.4	47.2	20.4	<216>
g.生活介護・生活訓練施設	20.3	57.3	22.4	<602>	27.5	55.5	17.0	<407>	30.4	51.1	18.6	<237>
h.地域活動支援センター	19.1	70.4	10.5	<619>	23.7	63.9	12.3	<413>	17.7	60.2	22.1	<231>
i.訪問看護サービス	26.2	58.7	15.1	<622>	46.9	45.7	7.4	<420>	41.5	48.1	10.4	<241>
j.ホームヘルプサービス	10.8	44.8	44.4	<556>	24.9	51.0	24.1	<394>	32.8	50.9	16.4	<232>
k.権利の擁護	9.7	59.7	30.7	<610>	18.0	61.4	20.6	<417>	21.2	59.6	19.2	<250>
l.金銭管理や資産活用の代行	12.2	43.8	44.1	<608>	23.6	49.2	27.2	<419>	26.0	48.0	26.0	<246>
m.アパート等を借りる際の保証人の代理	11.4	40.4	48.2	<587>	18.7	44.7	36.6	<374>	22.2	34.0	43.9	<212>
n.就職相談のできる場所	11.8	64.3	23.9	<566>	8.3	40.6	51.1	<315>	5.8	16.2	77.9	<154>

入院期間1年以上	50歳未満			<有効回答数>	50~64歳	65歳以上			<有効回答数>			
	不可欠	ある方が望ましい	不要			不可欠	ある方が望ましい	不要		不可欠	ある方が望ましい	不要
(%)												
a.市町村の専門職員	45.6	52.6	1.9	<702>	49.4	48.8	1.8	<1,608>	48.1	48.7	3.1	<1,311>
b.病院・診療所の相談員	64.9	34.6	0.6	<703>	66.2	33.2	0.6	<1,618>	61.1	37.5	1.4	<1,324>
c.かかりつけの病院・診療所	79.6	20.2	0.1	<702>	80.2	19.4	0.4	<1,626>	79.1	20.5	0.4	<1,338>
d.いつでも相談できる電話相談機関	39.0	56.7	4.3	<700>	40.3	54.8	4.9	<1,587>	37.2	54.8	8.0	<1,270>
e.自宅での生活に疲れたときのショートステイ	38.2	56.0	5.8	<671>	38.4	54.7	6.9	<1,471>	38.3	51.3	10.4	<1,133>
f.家族が病気になった場合等のショートステイ	34.0	53.8	12.2	<638>	34.8	48.8	16.4	<1,346>	37.5	43.7	18.8	<1,043>
g.生活介護・生活訓練施設	31.9	59.7	8.3	<673>	38.0	54.1	7.9	<1,564>	41.1	49.2	9.6	<1,213>
h.地域活動支援センター	28.4	66.8	4.8	<686>	27.4	66.8	5.7	<1,549>	23.8	62.7	13.5	<1,160>
i.訪問看護サービス	42.3	52.0	5.6	<692>	48.4	47.5	4.1	<1,561>	47.5	46.3	6.1	<1,222>
j.ホームヘルプサービス	21.4	50.5	28.0	<639>	33.3	49.2	17.5	<1,473>	40.6	47.4	12.0	<1,153>
k.権利の擁護	17.7	67.9	14.4	<688>	25.9	61.8	12.2	<1,580>	29.8	61.3	9.0	<1,273>
l.金銭管理や資産活用の代行	23.5	53.1	23.5	<682>	32.3	54.1	13.6	<1,593>	42.6	48.6	8.8	<1,279>
m.アパート等を借りる際の保証人の代理	21.8	47.0	31.1	<623>	31.4	46.7	22.0	<1,403>	34.8	41.7	23.5	<1,025>
n.就職相談のできる場所	13.2	56.1	30.8	<569>	13.7	43.6	42.7	<1,124>	10.8	25.2	64.0	<778>

※退院を想定できないため「対象外」とされた患者を除いて集計