

NO	年齢代	性別	接種日	同時接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
1388	10歳未満	男	平成21年12月3日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年12月4日	評価不能	非重症	平成21年12月7日	回復
1389	10歳未満	男	平成21年12月3日	無	季節性インフルエンザワクチン接種 一ヶ月以上経過しているが同院で行う	じんましん	平成21年12月4日	不明	非重症	平成21年12月7日	未回復
1390	80歳以上	女	平成21年12月4日	無	無	下半身の圧迫感	平成21年12月4日	評価不能	非重症	平成21年12月4日	回復
1391	80歳以上	女	平成21年12月4日	無	気管支喘息	HRCT上の異常疑い 肺野濃度上昇のみ	平成21年12月11日	評価不能	非重症	平成21年12月29日	軽快
1392	70	男	平成21年12月4日	無	本人は卵アレルギーとあるというが卵料理をよく食べていた 異様は聞いたことが無	じんましん	平成21年12月4日	関連有り	非重症	平成21年12月4日	回復
1393	60	男	平成21年12月4日	無	基礎疾患、2季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年12月6日	関連有り	非重症	不明	不明
1394	60	男	平成21年12月4日	無	無	注射部位の限局性の発赤、かゆみ	平成21年12月4日	関連有り	非重症	平成21年12月4日	回復
1395	50	女	平成21年12月4日	無	膠原病で 皮膚筋炎 ステロイド メトロール 8mg 日 継続服用中	動悸、血圧低下	平成21年12月4日	評価不能	非重症	平成21年12月4日	回復
1396	50	女	平成21年12月4日	無	予防接種有り 具合は悪くならなかったとの記述有り	全身の中毒疹	平成21年12月6日	関連有り	非重症	平成21年12月11日	軽快
1397	40	女	平成21年12月4日	無	基礎疾患 MMK 季節性インフルエンザワクチン接種後の体調不良	発熱、胸痛、めまい	平成21年12月4日	関連有り	非重症	平成21年12月5日	回復
1398	40	女	平成21年12月4日	無	無	発熱、関節痛、空咳	平成21年12月5日	評価不能	非重症	平成21年12月7日	回復
1399	40	女	平成21年12月4日	無	SLEで入院治療中 ステロイド+	発熱、全身の発疹	平成21年12月4日	評価不能	非重症	平成21年12月7日	未回復
1400	30	女	平成21年12月4日	無	無	発熱	平成21年12月5日	評価不能	非重症	平成21年12月5日	回復
1401	30	女	平成21年12月4日	無	季節性インフルエンザワクチン接種 このときは問題なし	顔目周囲の皮膚の発赤、腫脹、痛痺	平成21年12月4日	関連有り	非重症	平成21年12月4日	回復
1402	30	女	平成21年12月4日	無	有りアレルギー性皮膚炎	接種部位の発赤、硬結	平成21年12月5日	関連有り	非重症	平成21年12月8日	未回復
1403	30	女	平成21年12月4日	無	無	アナフィラキシー	平成21年12月4日	関連有り	非重症	平成21年12月4日	回復
1404	20	女	平成21年12月4日	無	無	接種部位の発赤、発熱、めまい	平成21年12月5日	関連有り	非重症	平成21年12月6日	未回復
1405	10歳未満	女	平成21年12月4日	無	てんかん、季節性インフルエンザワクチン接種	呼吸困難、全身倦怠	平成21年12月4日	評価不能	非重症	平成21年12月4日	回復
1406	10歳未満	男	平成21年12月4日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	インフルエンザ発症	平成21年12月6日	不明	非重症	平成21年12月9日	回復
1407	10歳未満	男	平成21年12月4日	無	卵アレルギーの既往 アトピー性皮膚炎	発熱	平成21年12月5日	評価不能	非重症	平成21年12月7日	軽快
1408	10歳未満	女	平成21年12月4日	無	無	アレルギー反応	平成21年12月4日	関連有り	非重症	平成21年12月5日	回復
1409	10歳未満	男	平成21年12月4日	無	気管支喘息	喘息発作	平成21年12月4日	評価不能	非重症	平成21年12月4日	回復
1410	10歳未満	男	平成21年12月4日	無	気管支喘息	発熱	平成21年12月5日	不明	非重症	平成21年12月7日	回復
1411	10歳未満	女	平成21年12月4日	無	無	全身じんましん	平成21年12月7日	評価不能	非重症	不明	回復
1412	10歳未満	男	平成21年12月4日	無	皮脂欠乏性湿疹	じんましん	平成21年12月4日	関連有り	非重症	平成21年12月24日	回復
1413	10歳未満	男	平成21年12月4日	無	無	発熱	平成21年12月5日	関連有り	非重症	平成21年12月6日	回復
1414	10歳未満	女	平成21年12月4日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	関節腫脹、発熱	平成21年12月4日	関連有り、評価不	非重症	不明	不明
1415	10歳未満	女	平成21年12月4日	無	無	39度以上の発熱	平成21年12月9日	関連無し	非重症	平成21年12月20日	回復
1416	10歳未満	女	平成21年12月4日	無	季節性インフル	じんましん	平成21年12月4日	評価不能	非重症	不明	不明
1417	10歳未満	男	平成21年12月4日	無	アレルギー	39℃以上の発熱	平成21年12月4日	評価不能	非重症	不明	不明
1418	10歳未満	男	平成21年12月4日	不明	卵アレルギーあり	じんましん	平成21年12月4日	関連有り	非重症	平成21年12月4日	回復
1419	70	女	平成21年12月5日	無	高血圧	熱感、及び血圧上昇	平成21年12月5日	関連有り	非重症	平成21年12月5日	回復
1420	70	女	平成21年12月5日	無	糖尿病	顔面眼周囲の腫脹	平成21年12月6日	評価不能	非重症	平成21年12月12日	軽快
1421	60	男	平成21年12月5日	無	慢性腎不全	倦怠感	平成21年12月6日	関連有り	非重症	平成21年12月6日	回復
1422	40	女	平成21年12月5日	無	無	無	平成21年12月5日	関連有り	非重症	平成21年12月14日	回復
1423	20	女	平成21年12月5日	無	無	不詳	平成21年12月6日	関連有り	非重症	平成21年12月8日	回復
1424	10	男	平成21年12月5日	無	基礎疾患	嘔吐 5回以上	平成21年12月5日	不明	非重症	平成21年12月6日	回復
1425	10歳未満	女	平成21年12月5日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	不明	平成21年12月8日	評価不能	非重症	平成21年12月9日	回復
1426	10歳未満	男	平成21年12月5日	無	過去のインフルエンザワクチンにて発熱有り	全身発疹	平成21年12月5日	関連有り	非重症	平成21年12月6日	回復
1427	10歳未満	男	平成21年12月5日	無	心室中隔欠損 季節性インフルエンザワクチン接種	インフルエンザ発症	平成21年12月6日	関連有り	非重症	平成21年12月10日	回復
1428	10歳未満	女	平成21年12月5日	無	アレルギー ハウスダスト、タニ、猫、犬、スギ、ヒノキ 他院 小児科紹介にて接種する	嘔吐、発熱	平成21年12月7日	関連有り	非重症	平成21年12月8日	回復
1429	10歳未満	男	平成21年12月5日	無	無	その他の神経障害	平成21年12月5日	関連有り	非重症	平成21年12月6日	軽快
1430	10歳未満	男	平成21年12月5日	無	鼻水あり	発熱	平成21年12月9日	評価不能	非重症	平成21年12月10日	回復
1431	10歳未満	男	平成21年12月5日	無	少し風邪気味	発熱	平成21年12月6日	関連有り	非重症	平成21年12月8日	回復

NO	年齢代	性別	接種日	同時接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
1432	10歳未満	男	平成21年12月5日	無	無	じんましん	平成21年12月6日	関連有り	非重症	平成21年12月12日	回復
1433	10歳未満	女	平成21年12月5日	無	無	肘関節を越える腫脹	平成21年12月6日	不明	不明	不明	不明
1434	10歳未満	女	平成21年12月5日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月5日	関連有り	非重症	平成21年12月7日	回復
1435	10歳未満	男	平成21年12月5日	無	無	発熱38.5℃	平成21年12月5日	評価不能	非重症	平成21年12月9日	回復
1436	10歳未満	女	平成21年12月5日	無	無	発熱	平成21年12月5日	評価不能	非重症	不明	不明
1437	10歳未満	女	平成21年12月5日	無	H19 季節性インフルエンザワクチンと新型コロナウイルスワクチン同時接種	じんましん	平成21年12月5日	関連有り	非重症	平成21年12月7日	回復
1438	10歳未満	女	平成21年12月6日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月6日	関連無し	非重症	平成21年12月16日	回復
1439	10歳未満	男	平成21年12月6日	無	H19 季節性インフルエンザワクチン接種により、じんましん出現	じんましん	平成21年12月6日	関連有り	非重症	平成21年12月6日	回復
1440	10歳未満	女	平成21年12月6日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月9日	評価不能	非重症	平成21年12月14日	軽快
1441	10歳未満	女	平成21年12月6日	無	ホリオ、下剤	発熱	平成21年12月9日	関連有り	非重症	不明	不明
1442	10歳未満	男	平成21年12月6日	無	季節性インフルエンザワクチン接種でじんましん	発熱	平成21年12月9日	評価不能	非重症	不明	不明
1443	80歳以上	女	平成21年12月7日	無	喘息(重傷度)、季節性インフルエンザワクチン接種	意識混濁、せん妄	平成21年12月7日	評価不能	非重症	平成21年12月15日	回復
1444	80歳以上	男	平成21年12月7日	無	無	皮疹、発赤、かゆみ	平成21年12月7日	関連有り	非重症	平成21年12月7日	回復
1445	80歳以上	女	平成21年12月7日	不明	高血圧、高脂血症	発疹、嘔吐	平成21年12月8日	不明	不明	平成21年12月9日	回復
1446	70	女	平成21年12月7日	無	無	発熱、呼吸困難	平成21年12月7日	関連有り	非重症	平成21年12月9日	回復
1447	70	男	平成21年12月7日	無	慢性腎不全(血液透析施行中)、尺動脈弁逆流症	ショック(血圧低下)	平成21年12月7日	評価不能	非重症	平成21年12月7日	回復
1448	70	女	平成21年12月7日	無	無	悪心、嘔吐	平成21年12月8日	評価不能	非重症	平成21年12月9日	回復
1449	70	女	平成21年12月7日	無	無	発熱	平成21年12月9日	関連有り	非重症	平成21年12月10日	回復
1450	20	女	平成21年12月7日	無	喘息、季節性インフルエンザワクチン接種(局部がいつもかゆみ+)	アナフィラキシー(軽度)	平成21年12月7日	関連有り	非重症	平成21年12月7日	軽快
1451	20	男	平成21年12月7日	無	季節性インフルエンザワクチン接種・破傷風トキソイド接種いずれも副反応無し。以前からストレスや飲酒による蕁麻疹あり	じんましん	平成21年12月8日	評価不能	非重症	平成21年12月12日	軽快
1452	10歳未満	男	平成21年12月7日	有	H14 季節性・新型コロナウイルスワクチン1回目同時接種	不明	平成21年12月7日	評価不能	非重症	平成21年12月8日	回復
1453	10歳未満	男	平成21年12月7日	無	無	急性じんましん	平成21年12月7日	評価不能	非重症	平成21年12月8日	回復
1454	10歳未満	男	平成21年12月7日	無	1回目の新型コロナウイルスワクチン接種では軽度の発赤、硬結あり	局所の異常腫脹	平成21年12月8日	関連有り	非重症	平成21年12月8日	未回復
1455	10歳未満	男	平成21年12月7日	無	H1:301回目的新型コロナウイルスワクチン接種、毎年の季節性インフルエンザワクチン接種では副反応無し。アレルギー(卵、卵白制限)	口周囲発疹、発赤		関連有り	非重症	平成21年12月9日	回復
1456	10歳未満	女	平成21年12月7日	有	無。蚊に刺されて頭が腫れ上がった際があるが、季節性ワクチン等の他のワクチンでは副反応無し	左上肢腫脹	平成21年12月7日	関連有り	非重症	平成21年12月14日	回復
1457	10歳未満	女	平成21年12月7日	無	無	じんましん	平成21年12月8日	関連有り	非重症	平成21年12月10日	回復
1458	10歳未満	女	平成21年12月7日	無	季節性インフルエンザワクチン接種2回(11、7、11、28)	発熱	平成21年12月9日	評価不能	非重症	平成21年12月17日	回復
1459	10歳未満	男	平成21年12月7日	無	一ヶ月以内に兄が水痘に罹患	39℃以上の発熱	平成21年12月8日	評価不能	不明	不明	不明
1460	10歳未満	女	平成21年12月7日	無	点滴を発熱時に行った際、発疹がでたことあり	じんましん	平成21年12月7日	関連有り	非重症	平成21年12月8日	回復
1461	80歳以上	女	平成21年12月8日	無	無	嘔気、嘔吐	平成21年12月8日	評価不能	非重症	平成21年12月8日	回復
1462	80歳以上	女	平成21年12月8日	無	無	発熱	平成21年12月9日	関連有り	非重症	平成21年12月10日	回復
1463	70	男	平成21年12月8日	無	無	頭がぼーっとした	平成21年12月8日	評価不能	非重症	平成21年12月8日	回復
1464	50	男	平成21年12月8日	無	無	皮膚発疹	平成21年12月8日	評価不能	非重症	不明	不明
1465	50	女	平成21年12月8日	無	無	熱感	平成21年12月8日	関連有り	不明	不明	軽快
1466	50	女	平成21年12月8日	無	無	倦怠感	平成21年12月8日	評価不能	非重症	平成21年12月9日	回復
1467	40	女	平成21年12月8日	無	ベトナム人で日本語不自由。予診表は口頭で説明した	じんましん	平成21年12月10日	関連有り	非重症	平成21年12月15日	軽快
1468	30	女	平成21年12月8日	無	無	顔面、下肢腫脹	平成21年12月9日	関連有り	非重症	平成21年12月12日	回復
1469	30	女	平成21年12月8日	無	無	接種部の腫脹、胃痛、倦怠感	平成21年12月8日	関連有り	非重症	平成21年12月22日	軽快
1470	20	男	平成21年12月8日	無	無	接種部位の水疱、発赤	平成21年12月11日	関連有り	非重症	不明	不明
1471	10歳未満	男	平成21年12月8日	無	無	嘔気	平成21年12月9日	評価不能	非重症	平成21年12月9日	回復
1472	10歳未満	男	平成21年12月8日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月9日	評価不能	非重症	平成21年12月11日	軽快
1473	10歳未満	女	平成21年12月8日	無	無	フレシヨック	平成21年12月8日	関連有り	非重症	平成21年12月8日	回復
1474	10歳未満	女	平成21年12月8日	無	無	フレシヨック	平成21年12月8日	関連有り	非重症	平成21年12月8日	回復

NO	年齢代	性別	接種日	同時接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1475	10歳未満	男	平成21年12月8日	無	季節性インフルエンザ	発熱、咳	平成21年12月10日	関連無し	非重篤	不明	不明
1476	10歳未満	男	平成21年12月8日	無	無	発疹	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	平成21年12月11日	軽快
1477	10歳未満	男	平成21年12月8日	無	喘息既往	耐え難い局所の異常腫脹	平成21年12月8日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	軽快
1478	10歳未満	女	平成21年12月8日	無	季節性インフルエンザワクチンで発熱	38℃発熱、全身倦怠	平成21年12月8日	関連有り	非重篤	平成21年12月9日	軽快
1479	10歳未満	男	平成21年12月8日	無	季節性インフルエンザワクチン接種 特に異常なし	発熱	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	回復
1480	10歳未満	女	平成21年12月8日	無	無	顔、上肢、腹部湿疹	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月17日	軽快
1481	10歳未満	男	平成21年12月8日	無	12より鼻水 BT3684 C 心音・口唇異常なし	39度以上の発熱	平成21年12月10日	評価不能	非重篤	不明	不明
1482	80歳以上	女	平成21年12月9日	無	高血圧症、正常圧水頭症、狭心症	肝機能障害	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月25日	軽快
1483	80歳以上	女	平成21年12月9日	無	無	めまい	平成21年12月10日	評価不能	非重篤	平成21年12月14日	軽快
1484	60	男	平成21年12月9日	無	慢性呼吸器疾患	下痢	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	平成21年12月14日	回復
1485	60	女	平成21年12月9日	無	関節リウマチ	頭痛、嘔吐	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月16日	回復
1486	60	女	平成21年12月9日	無	気管支喘息	喘息発作	平成21年12月9日	関連無し	非重篤	平成21年12月9日	軽快
1487	60	女	平成21年12月9日	無	1基礎疾患	発熱	平成21年12月11日	評価不能	非重篤	不明	不明
1488	60	男	平成21年12月9日	無	アレルギー ヒリソ系、ヘニンソ系、遠影剤	のぼせ感	平成21年12月9日	不明	非重篤	平成21年12月9日	軽快
1489	40	男	平成21年12月9日	無	無	嘔気、高血圧	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	軽快
1490	30	女	平成21年12月9日	無	無	発熱、ひどい倦怠感	平成21年12月10日	不明	非重篤	平成21年12月13日	回復
1491	30	女	平成21年12月9日	無	妊婦	気分不良	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	回復
1492	20	女	平成21年12月9日	無	妊婦19週	皮膚、じんましん	平成21年12月14日	評価不能	非重篤	平成22年1月6日	回復
1493	10	男	平成21年12月9日	無	大血管転移症、心内修復 Senning手術 後	じんましん	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月10日	回復
1494	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	強が痛い、季節性インフルエンザワクチン接種	発熱 インフルエンザA+, 溶連菌	平成21年12月10日	関連無し	非重篤	平成21年12月15日	回復
1495	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	季節性インフルエンザワクチン接種 アレルギー、基礎疾患はなし	無熱性けいれん	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月10日	回復
1496	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	喘息、アレルギー性鼻炎、結膜炎あり	じんましん	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月12日	軽快
1497	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	無	39度以上の発熱	平成21年12月14日	関連無し	非重篤	平成21年12月19日	回復
1498	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	無	じんましん	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月15日	軽快
1499	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	無	一過性呼吸障害	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	不明	回復
1500	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	有り	39℃以上の発熱	平成21年12月11日	評価不能	非重篤	平成21年12月17日	回復
1501	10歳未満	女	平成21年12月9日	不明	新型インフルエンザワクチン接種 1回目 11 16、微研HP02B、副反応 軽度の異常状態、既往 熱性けいれん 1回	異常行動 軽度の異常状態	平成21年12月9日	関連有り	不明	不明	回復
1502	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	無	39度以上の発熱	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月10日	未回復
1503	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	無	じんましん	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	平成21年12月14日	軽快
1504	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	喘息気味	39℃以上の発熱	平成21年12月9日	関連無し	非重篤	平成21年12月10日	回復
1505	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	既往 熱性けいれん	熱性けいれん	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	平成21年12月24日	回復
1506	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	無	嘔吐、書読障害	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月15日	回復
1507	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	無	発熱	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	不明	不明
1508	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	無	発熱	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	不明	不明
1509	10歳未満	男	平成21年12月9日	有	すじこでアレルギーてたことある	無	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	軽快
1510	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	無	39度以上の発熱	平成21年12月10日	評価不能	非重篤	平成21年12月11日	回復
1511	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	無	発熱	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	不明	不明
1512	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	無	発熱	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復
1513	80歳以上	女	平成21年12月10日	無	心不全	下痢	平成21年12月10日	不明	非重篤	平成21年12月14日	回復
1514	70	女	平成21年12月10日	無	気管支喘息	アレルギー反応による発疹	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	軽快
1515	70	男	平成21年12月10日	無	心臓ペースメーカー、糖尿病	アレルギー反応による発疹	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	軽快
1516	60	男	平成21年12月10日	無	無	手掌発赤	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	回復
1517	60	男	平成21年12月10日	無	無	じんましん	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月30日	回復
1518	60	女	平成21年12月10日	無	基礎疾患 狭心症	じんましん	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月15日	回復

NO	年齢代	性別	接種日	同時接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
1519	60	女	平成21年12月10日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	皮膚の紅斑	平成21年12月13日	評価不能	非重症	平成21年12月27日	回復
1520	50	女	平成21年12月10日	無	気管支喘息	両手掌・顔部の発赤、顔のやや発赤、	平成21年12月10日	関連有り	非重症	平成21年12月10日	回復
1521	50	女	平成21年12月10日	無	無	発熱	平成21年12月11日	評価不能	非重症	平成21年12月11日	回復
1522	40	女	平成21年12月10日	無	気管支喘息治療中 既往 薬・食品で発疹、嘔気	全身熱感・ほてり	平成21年12月10日	関連有り	非重症	平成21年12月10日	未回復
1523	40	女	平成21年12月10日	無	無	発熱、浮腫	平成21年12月11日	関連有り	非重症	平成21年12月12日	軽快
1524	20	女	平成21年12月10日	無	無	発疹・紅斑、痒痒感	平成21年12月14日	関連有り	非重症	不明	不明
1525	20	女	平成21年12月10日	無	気管支喘息	嘔吐、発熱	平成21年12月10日	関連有り	非重症	平成21年12月11日	回復
1526	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	新型インフルエンザワクチン接種	嘔吐	平成21年12月10日	評価不能	非重症	平成21年12月10日	回復
1527	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	無	嘔吐	平成21年12月10日	評価不能	非重症	平成21年12月10日	回復
1528	10歳未満	男	平成21年12月10日	無	てんかん、季節性インフルエンザワクチン接種 1 2回とも副作用無し 新型インフルエンザワクチン接種 1回目だけいれんあり	けいれん	平成21年12月11日	関連有り	非重症	平成21年12月12日	回復
1529	10歳未満	男	平成21年12月10日	無	無	神経障害、発熱、じんましん	平成21年12月10日	関連有り	非重症	平成21年12月18日	回復
1530	10歳未満	男	平成21年12月10日	無	無	じんましん以外の発疹	平成21年12月11日	関連有り	非重症	平成21年12月10日	軽快
1531	10歳未満	男	平成21年12月10日	無	無	全身の発疹	平成21年12月11日	関連有り	非重症	平成21年12月14日	軽快
1532	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	無	じんましん疑い	平成21年12月12日	評価不能	非重症	平成21年12月15日	未回復
1533	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	無	発熱	平成21年12月10日	関連有り	非重症	平成21年12月13日	回復
1534	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	無	発熱	平成21年12月11日	評価不能	非重症	平成21年12月18日	回復
1535	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん様発疹	平成21年12月11日	関連有り	非重症	平成21年12月16日	軽快
1536	10歳未満	男	平成21年12月10日	無	無	発熱	平成21年12月10日	不明	不明	平成21年12月17日	回復
1537	10歳未満		平成21年12月10日	無	卵白アレルギー	けいれん	平成21年12月12日	関連無し	非重症	平成21年12月14日	回復
1538	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	無	じんましん	平成21年12月10日	関連有り	非重症	平成21年12月11日	回復
1539	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	喘息・卵アレルギー	じんましん	平成21年12月10日	関連有り	非重症	平成21年12月10日	回復
1540	10歳未満	男	平成21年12月10日	無	無	発熱	平成21年12月11日	関連有り	非重症	平成21年12月12日	回復
1541	10歳未満	男	平成21年12月10日	無	無	発熱	平成21年12月15日	評価不能	非重症	平成21年12月15日	不明
1542	不明	女	平成21年12月10日	不明	発作性夜間血色素血症 PNH、月経痛 既往歴 骨髄異形成症候群、パセドウ病	発熱37.9℃	平成21年12月11日	評価不能	不明	平成22年1月21日	回復
1543	80歳以上	男	平成21年12月11日	無	無	じんましん	平成21年12月12日	評価不能	非重症	平成21年12月14日	軽快
1544	80歳以上	女	平成21年12月11日	無	無	異常な発汗	平成21年12月12日	評価不能	非重症	不明	不明
1545	70	女	平成21年12月11日	無	関節リウマチ 12 13リウマトレックス服用していた、H21.10.30季節性インフルエンザワクチン接種	39度以上の発熱	平成21年12月13日	関連有り	非重症	平成21年12月13日	軽快
1546	70	女	平成21年12月11日	無	ホジキン病	健忘症 一過性?	平成21年12月11日	評価不能	非重症	平成21年12月12日	軽快
1547	60	男	平成21年12月11日	無	糖尿病	嘔吐、嘔気	平成21年12月12日	関連有り	非重症	不明	不明
1548	50	女	平成21年12月11日	無	C型肝炎	血管神経迷走反射	平成21年12月11日	評価不能	非重症	平成21年12月11日	回復
1549	30	女	平成21年12月11日	無	無	じんましん	平成21年12月11日	関連有り	非重症	不明	回復
1550	20	男	平成21年12月11日	無	無	39度以上の発熱	平成21年12月11日	評価不能	非重症	平成21年12月15日	回復
1551	20	男	平成21年12月11日	無	気管支喘息	過敏症	平成21年12月13日	関連有り	非重症	平成21年12月22日	未回復
1552	10	男	平成21年12月11日	無	気管支喘息、アレルギー性鼻炎	発熱38.9℃	平成21年12月13日	関連有り	非重症	平成21年12月14日	軽快
1553	10歳未満	女	平成21年12月11日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	神経障害	平成21年12月11日	関連有り	非重症	平成21年12月11日	回復
1554	10歳未満	男	平成21年12月11日	不明	喘息	39℃以上の発熱、腹痛、嘔吐	平成21年12月12日	評価不能	非重症	平成21年12月15日	軽快
1555	10歳未満	男	平成21年12月11日	無	無	じんましん	平成21年12月11日	関連有り	非重症	平成21年12月14日	軽快
1556	10歳未満	男	平成21年12月11日	有	未熟児、季節性インフルエンザワクチン接種 1回目	39℃以上の発熱	平成21年12月11日	関連有り	非重症	平成21年12月12日	回復
1557	10歳未満	男	平成21年12月11日	無	気管支喘息	アナフィラキシーショック	平成21年12月11日	関連有り	非重症	平成21年12月11日	回復
1558	10歳未満	女	平成21年12月11日	有	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年12月11日	関連有り	非重症	平成21年12月12日	回復
1559	10歳未満	女	平成21年12月11日	無	無	じんましん	平成21年12月11日	関連有り	非重症	不明	不明
1560	10歳未満	女	平成21年12月11日	無	せき+	発熱	平成21年12月11日	評価不能	非重症	不明	不明
1561	10歳未満	男	平成21年12月11日	不明	アレルギー体質、既往歴として、喘息性気管支炎、乳製品に対するアレルギー(今は摂取可)	発熱	平成21年12月13日	関連有り	非重症	平成21年12月16日	未回復

NO.	年齢代	性別	接種日	同時接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
1562	10歳未満	男	平成21年12月11日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月15日	評価不能	非重症	平成21年12月22日	回復
1563	70	男	平成21年12月12日	無	インフルエンザワクチン接種、気管支喘息	頭痛	平成21年12月12日	評価不能	非重症	平成21年12月16日	回復
1564	70	男	平成21年12月12日	無	無	全身筋肉痛	平成21年12月12日	関連有り	非重症	平成21年12月13日	回復
1565	50	男	平成21年12月12日	無	サバでじんましん出たことあり	39度以上の発熱	平成21年12月12日	評価不能	非重症	平成21年12月13日	未回復
1566	30	女	平成21年12月12日	無	気管支喘息	発熱、関節痛	平成21年12月12日	関連有り	非重症	平成21年12月22日	軽快
1567	10	男	平成21年12月12日	無	喘息	じんましん	平成21年12月12日	関連有り	非重症	平成21年12月12日	回復
1568	10歳未満	男	平成21年12月12日	無	無	顔面浮腫、喘鳴	平成21年12月12日	関連有り	非重症	平成21年12月12日	回復
1569	10歳未満	女	平成21年12月12日	無	アレルギー体質で抗アレルギー剤服用中	その他の異常反応	平成21年12月12日	関連有り	非重症	平成21年12月14日	軽快
1570	10歳未満	男	平成21年12月12日	無	無	腰痛、下痢	平成21年12月12日	評価不能	非重症	平成21年12月14日	未回復
1571	10歳未満	女	平成21年12月12日	無	無	じんましん	平成21年12月12日	関連有り	非重症	平成21年12月12日	回復
1572	10歳未満	女	平成21年12月12日	無	無	肘を越える局所の異常腫脹	平成21年12月13日	関連有り	非重症	平成21年12月15日	回復
1573	10歳未満	女	平成21年12月12日	無	無	発熱	平成21年12月	評価不能	非重症	不明	不明
1574	10歳未満	女	平成21年12月12日	無	季節性インフルエンザワクチン接種、保育園の同じクラスに新型インフルエンザのお友達がいいた	発熱	平成21年12月13日	評価不能	非重症	平成21年12月14日	回復
1575	10歳未満	女	平成21年12月13日	無	無	発熱	平成21年12月13日	関連有り	非重症	平成21年12月13日	回復
1576	10歳未満	女	平成21年12月13日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	微熱、嘔吐	平成21年12月14日	評価不能	非重症	不明	回復
1577	10歳未満	女	平成21年12月13日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	血管迷走神経反射	平成21年12月13日	不明	非重症	平成21年12月13日	回復
1578	10歳未満	男	平成21年12月13日	無	無	じんましん	平成21年12月13日	関連有り	非重症	不明	未回復
1579	60	女	平成21年12月14日	無	無	両下肢のしびれ	平成21年12月14日	評価不能	非重症	平成21年12月14日	軽快
1580	60	女	平成21年12月14日	無	COPD	悪心、嘔吐	平成21年12月14日	関連有り	非重症	平成21年12月17日	回復
1581	50	男	平成21年12月14日	無	コレラの予防接種	湿疹	平成21年12月14日	評価不能	非重症	平成21年12月14日	回復
1582	50	女	平成21年12月14日	無	狭心症、高血圧、脂質異常症、変形性脊椎炎、関節リウマチ、椎間板突出	血管迷走神経反射の疑い 筋力低下、異常感	平成21年12月14日	評価不能	非重症	平成21年12月14日	回復
1583	40	男	平成21年12月14日	無	気管支喘息、BA	喘息発作	平成21年12月15日	評価不能	非重症	平成21年12月18日	軽快 未回復
1584	20	女	平成21年12月14日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、嘔気、呼吸困難感	平成21年12月14日	評価不能	非重症	不明	不明
1585	10	女	平成21年12月14日	無	菓・食品で皮膚に発疹やじんましん、体調不良になった事あり。季節性インフルエンザワクチン接種。既往 喘息	じんましん	平成21年12月14日	関連有り	非重症	平成21年12月16日	軽快
1586	10歳未満	女	平成21年12月14日	無	無	発熱	平成21年12月15日	評価不能	非重症	平成21年12月18日	回復
1587	10歳未満	男	平成21年12月14日	無	無	じんましん	平成21年12月14日	関連有り	非重症	平成21年12月16日	回復
1588	10歳未満	男	平成21年12月14日	無	無	血管迷走神経反射	平成21年12月14日	関連有り	非重症	平成21年12月14日	回復
1589	10歳未満	女	平成21年12月14日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月16日	評価不能	非重症	平成21年12月19日	回復
1590	10歳未満	男	平成21年12月14日	無	無	嘔吐1回、発熱39℃度台1日	平成21年12月14日	関連有り	非重症	平成21年12月15日	回復
1591	10歳未満	男	平成21年12月14日	無	10月に季節性インフルエンザワクチン接種 2回	39℃以上の発熱	平成21年12月18日	関連有り	非重症	平成21年12月21日	回復
1592	10歳未満	男	平成21年12月14日	無	無	下痢、腹痛	平成21年12月14日	評価不能	非重症	平成21年12月15日	回復
1593	10歳未満	女	平成21年12月14日	無	無	発熱	平成21年12月15日	評価不能	非重症	不明	不明
1594	10歳未満	男	平成21年12月14日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月15日	関連有り	非重症	平成21年12月16日	回復
1595	70	男	平成21年12月15日	無	昨年から季節性インフルエンザワクチン接種 接種後の発熱、全身倦怠感。本年は10/23接種。	悪疹	平成21年12月15日	関連有り	非重症	不明	軽快
1596	50	女	平成21年12月15日	無	無	発熱	平成21年12月16日	関連有り	非重症	平成21年12月19日	軽快
1597	40	女	平成21年12月15日	無	無	左肘から前腕にかけての腫脹と疼痛	平成21年12月16日	評価不能	非重症	不明	未回復
1598	30	女	平成21年12月15日	無	気管支喘息	じんましん	平成21年12月15日	関連有り	非重症	平成21年12月15日	軽快
1599	10歳未満	男	平成21年12月15日	無	無	発赤、腫脹	平成21年12月16日	関連有り	非重症	平成21年12月19日	軽快
1600	10歳未満	女	平成21年12月15日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、発疹	平成21年12月18日	評価不能	非重症	平成21年12月22日	軽快
1601	10歳未満	女	平成21年12月15日	無	卵アレルギー有り。季節性インフルエンザワクチン2回。新型インフルエンザワクチン1回を他院にて接種	腹部のじんましん	平成21年12月15日	関連有り	非重症	平成21年12月15日	軽快

NO.	年齢代	性別	接種日	同時接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1602	70	女	平成21年12月16日	無	高血圧、高脂血症	神経障害、歩行障害	平成21年12月17日	評価不能	非重篤	平成21年12月21日	軽快
1603	70	男	平成21年12月16日	無	うっ血性心不全	39℃以上の発熱	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月19日	軽快
1604	70	男	平成21年12月16日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月17日	回復
1605	60	男	平成21年12月16日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月18日	評価不能	非重篤	平成21年12月21日	回復
1606	60	女	平成21年12月16日	無	喘息 脊髄狭窄症 詳細不明	めまい	平成21年12月16日	評価不能	非重篤	平成21年12月18日	軽快
1607	50	女	平成21年12月16日	無	慢性関節リウマチ、シェーグレン症候群の疑いにてステロイド療法を継続中	発熱、頭痛、	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月22日	回復
1608	40	女	平成21年12月16日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	39℃以上の発熱	平成21年12月17日	関連有り	非重篤	平成21年12月21日	軽快
1609	40	女	平成21年12月16日	無	卵アレルギー、H211026季節性インフルエンザワクチン接種 異常なし	アナフィラキシー	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月16日	軽快
1610	30	女	平成21年12月16日	無	無	発熱	平成21年12月18日	関連無し	非重篤	不明	不明
1611	20	女	平成21年12月16日	無	卵アレルギー	血管迷走神経反射	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月16日	軽快
1612	20	女	平成21年12月16日	無	無	悪寒、嘔気、水様便	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月17日	軽快
1613	10歳未満	男	平成21年12月16日	無	11/19季節性インフルエンザワクチン接種の際、じんましん出現	じんましん	平成21年12月17日	評価不能	非重篤	平成21年12月21日	未回復
1614	10歳未満	男	平成21年12月16日	無	既往 熱性けいれん、タイアップ使用	熱性けいれん	平成21年12月17日	関連有り	非重篤	平成21年12月18日	回復
1615	10歳未満	男	平成21年12月16日	無	無	発熱	平成21年12月16日	評価不能	非重篤	不明	未回復
1616	10歳未満	男	平成21年12月16日	無	無	頭痛	平成21年12月18日	評価不能	非重篤	平成21年12月19日	軽快
1617	10歳未満	男	平成21年12月16日	無	無	起立困難	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月16日	回復
1618	80歳以上	女	平成21年12月17日	無	無	左上肢浮腫	平成21年12月20日	関連有り	非重篤	不明	未回復
1619	70	男	平成21年12月17日	無	薬や食品で皮膚に発疹やじんましんが出たこと有り	じんましん	平成21年12月20日	関連有り	非重篤	平成21年12月25日	不明
1620	70	女	平成21年12月17日	無	無	アレルギー	平成21年12月17日	関連有り	非重篤	平成21年12月17日	回復
1621	60	女	平成21年12月17日	無	ヒリン錠	アナフィラキシー 軽度	平成21年12月17日	関連有り	非重篤	不明	不明
1622	50	女	平成21年12月17日	無	薬疹(リマチル、ロキソニン)	じんましん	平成21年12月18日	評価不能	非重篤	平成21年12月22日	回復
1623	10	男	平成21年12月17日	無	有り	アナフィラキシー	平成21年12月17日	関連有り	非重篤	平成21年12月17日	軽快
1624	10	女	平成21年12月17日	無	無	関節痛、全身倦怠感	平成21年12月17日	評価不能	非重篤	平成21年12月18日	回復
1625	10	女	平成21年12月17日	無	無	インフルエンザ発症	平成21年12月18日	関連有り	非重篤	不明	未回復
1626	10	女	平成21年12月17日	無	基礎疾患 糖尿病 アレルギーなし	血管迷走神経反射	平成21年12月17日	評価不能	非重篤	平成21年12月17日	軽快
1627	10歳未満	男	平成21年12月17日	無	卵アレルギー、スコア2、加熱している卵は食べられる、アナフィラキシー歴はなし	悪寒	平成21年12月17日	関連有り	非重篤	平成21年12月18日	軽快
1628	10歳未満	女	平成21年12月17日	無	無	じんましん	平成21年12月17日	評価不能	非重篤	平成21年12月18日	回復
1629	10歳未満	男	平成21年12月17日	無	気管支喘息で通院中	39℃以上の発熱	平成21年12月21日	評価不能	非重篤	不明	不明
1630	10歳未満	女	平成21年12月17日	無	無	じんましん	平成21年12月17日	関連有り	非重篤	平成21年12月21日	軽快
1631	10歳未満	女	平成21年12月17日	無	てんかんの疑い、熱性けいれん、	頭痛、腫痛	平成21年12月17日	評価不能	非重篤	平成21年12月18日	回復
1632	10歳未満	女	平成21年12月17日	無	先天性副腎過形成	全身紅斑	平成21年12月18日	関連有り	非重篤	平成21年12月18日	未回復
1633	10歳未満	女	平成21年12月17日	不明	無	発熱	平成21年12月18日	評価不能	非重篤	平成21年12月20日	回復
1634	80歳以上	女	平成21年12月18日	無	高血圧症、骨粗鬆症、変形性膝関節症、浮動性めまい、季節性インフルエンザワクチン接種、難聴傾向	上肢の冷え	平成21年12月20日	関連無し	非重篤	平成21年12月21日	回復
1635	80歳以上	男	平成21年12月18日	無	無	湿疹	平成21年12月20日	評価不能	非重篤	平成21年12月25日	回復
1636	80歳以上	女	平成21年12月18日	不明	気管支喘息	喘息発作、じんましん、発熱、	平成21年12月20日	関連有り	非重篤	平成22年1月7日	軽快
1637	80歳以上	男	平成21年12月18日	無	無	発熱、下痢	平成21年12月18日	評価不能	非重篤	不明	軽快
1638	70	女	平成21年12月18日	無	大腸憩室炎	下痢	平成21年12月28日	評価不能	非重篤	平成22年1月6日	回復
1639	70	男	平成21年12月18日	無	慢性肝炎	急性胃結核病変	平成21年12月28日	評価不能	非重篤	平成22年1月7日	回復
1640	70	女	平成21年12月18日	無	糖尿病、高血圧	急性上気道炎 気管支炎	平成21年12月18日	評価不能	非重篤	平成22年1月5日	軽快
1641	60	男	平成21年12月18日	無	薬物アレルギー ヒリン系、サルファ剤、ミノサイクリン、ニューモノロン系、	全身倦怠感	平成21年12月19日	関連有り	非重篤	平成21年12月24日	未回復
1642	60	女	平成21年12月18日	無	無	血管迷走神経反射	平成21年12月18日	関連有り	非重篤	平成21年12月18日	回復
1643	60	女	平成21年12月18日	無	CIDP	インフルエンザA型発症	平成21年12月24日	評価不能	非重篤	不明	不明
1644	50	女	平成21年12月18日	無	数年前に季節性インフルエンザワクチンで悪心・嘔吐	悪心、頭痛	平成21年12月18日	不明	非重篤	平成21年12月20日	回復
1645	30	女	平成21年12月18日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	39℃以上の発熱	平成21年11月19日	評価不能	非重篤	平成21年12月20日	回復

NO	年齢代	性別	接種日	同時接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
1646	20	女	平成21年12月18日	無	無	発赤、痛み	平成21年12月19日	関連有り	非重症	平成21年12月22日	軽快
1647	10	男	平成21年12月16日	無	季節性インフルエンザワクチン接種、3才頃ひきつけ起こしたことある	発熱	平成21年12月16日	評価不能	非重症	平成21年12月16日	回復
1648	10歳未満	女	平成21年12月16日	無	無	嘔気、嘔吐	平成21年12月16日	評価不能	非重症	平成21年12月16日	回復
1649	10歳未満	男	平成21年12月16日	無	気管支喘息	じんましん	平成21年12月16日	関連有り	非重症	平成21年12月19日	回復
1650	10歳未満	男	平成21年12月16日	無	気管支喘息	じんましん	平成21年12月16日	関連有り	非重症	不明	未回復
1651	10歳未満	男	平成21年12月18日	無	無	じんましん	平成21年12月20日	関連有り	非重症	平成21年12月22日	軽快
1652	10歳未満	男	平成21年12月18日	無	季節性インフルエンザワクチン接種時、2回目に遅れた	肘を越える局所の異常隆起	平成21年12月19日	関連有り	非重症	平成21年12月24日	軽快
1653	10歳未満	男	平成21年12月18日	無	卵アレルギー	アナフィラキシー	平成21年12月18日	関連有り	非重症	平成21年12月18日	軽快
1654	10歳未満	女	平成21年12月18日	無	季節性インフルエンザワクチン接種、インフルエンザAにかかった	発熱	平成21年12月19日	評価不能	非重症	不明	未回復
1655	10歳未満	男	平成21年12月18日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	嘔吐	平成21年12月18日	評価不能	非重症	平成21年12月19日	回復
1656	10歳未満	女	平成21年12月18日	無	卵アレルギー	アナフィラキシー	平成21年12月18日	関連有り	非重症	平成21年12月18日	軽快
1657	80歳以上	男	平成21年12月19日	無	心疾患、狭心症、高血圧、慢性気管支炎、要介護4程度	全身倦怠感、脱力感	平成21年12月19日	評価不能	非重症	平成21年12月20日	軽快
1658	80歳以上	女	平成21年12月19日	無	糖尿病、慢性過敏性肺炎	じんましん	平成21年12月19日	関連有り	非重症	平成21年12月20日	軽快
1659	60	女	平成21年12月19日	無	無	感冒様症状	平成21年12月20日	評価不能	非重症	平成21年12月24日	回復
1660	30	女	平成21年12月19日	無	無	じんましん	平成21年12月19日	関連有り	非重症	平成21年12月20日	回復
1661	30	男	平成21年12月19日	無	喘息	頭痛、関節痛	平成21年12月20日	関連有り	非重症	不明	不明
1662	30	女	平成21年12月19日	無	有り	全身の発疹	平成21年12月20日	関連有り	非重症	平成21年12月25日	回復
1663	10歳未満	女	平成21年12月19日	無	親治性でんかん	けいれん	平成21年12月19日	評価不能	非重症	平成21年12月19日	軽快
1664	10歳未満	男	平成21年12月19日	無	11月24日季節性インフルエンザワクチンの2回目施行	39℃以上の発熱	平成21年12月20日	評価不能	非重症	平成21年12月22日	回復
1665	10歳未満	男	平成21年12月19日	無	他医院にて季節性インフルエンザワクチン接種2回目	血管迷走神経反射?	平成21年12月19日	評価不能	非重症	平成21年12月20日	回復
1666	10歳未満	女	平成21年12月19日	無	11月24日季節性インフルエンザワクチンの2回目施行	両目周囲の隆起	平成21年12月20日	評価不能	非重症	平成21年12月24日	回復
1667	10歳未満	男	平成21年12月19日	無	無	発熱	平成21年12月20日	関連有り	非重症	平成21年12月21日	回復
1668	10歳未満	女	平成21年12月19日	無	無	じんましん以外の全身の発疹	平成21年12月19日	評価不能	非重症	不明	不明
1669	10歳未満	男	平成21年12月19日	無	はなみず	アナフィラキシー様症状	平成21年12月19日	評価不能	非重症	平成21年12月20日	回復
1670	10歳未満	男	平成21年12月19日	無	無	発赤隆起 肩～右手首	平成21年12月20日	関連有り	非重症	平成22年1月22日	回復
1671	10歳未満	女	平成21年12月19日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年12月20日	関連無し	非重症	平成21年12月20日	回復
1672	10歳未満	女	平成21年12月19日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月21日	評価不能	非重症	不明	不明
1673	10歳未満	男	平成21年12月20日	無	無	発疹 胸部、腹部、大腿	平成21年12月22日	評価不能	非重症	平成21年12月25日	軽快
1674	10歳未満	男	平成21年12月20日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月24日	関連無し	非重症	不明	不明
1675	10歳未満	女	平成21年12月20日	無	無	発熱、咳、嘔吐	平成21年12月20日	関連有り	非重症	平成21年12月25日	回復
1676	80歳以上	女	平成21年12月21日	無	無	筋肉痛	平成21年12月22日	評価不能	非重症	不明	不明
1677	70	女	平成21年12月21日	無	無	全身の発疹	平成21年12月22日	関連有り	非重症	平成21年12月28日	軽快
1678	60	男	平成21年12月21日	無	慢性腰痛 前立腺ガン治療中、高血圧	下痢	平成21年12月21日	評価不能	非重症	不明	不明
1679	50	女	平成21年12月21日	無	リウマチで治療中、プレドニン4mg MTX2.5 日 2T-0-1T 月 1T-0-0 アレルギー リマチル、アザルフィニンで皮疹	左顔面神経麻痺 Bell麻痺	平成22年1月10日	評価不能	非重症	平成22年2月15日	軽快
1680	40	女	平成21年12月21日	無	季節性インフルエンザワクチン接種 当院にて	じんましん	平成21年12月25日	評価不能	非重症	平成21年12月28日	軽快
1681	40	女	平成21年12月21日	無	心不全、高血圧、腎機能障害の治療中	血管迷走神経反射	平成21年12月21日	関連有り	非重症	平成21年12月21日	回復
1682	40	女	平成21年12月21日	無	重症筋無力症、高血圧 うつ病	血管迷走神経反射	平成21年12月21日	関連有り	非重症	平成21年12月21日	回復
1683	40	女	平成21年12月21日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月21日	関連有り	非重症	平成21年12月24日	回復
1684	30	女	平成21年12月21日	無	B型肝炎	発疹、かゆみ	平成21年12月21日	関連有り	非重症	平成21年12月23日	回復
1685	30	女	平成21年12月21日	無	無	発熱と上腹部痛	平成21年12月24日	評価不能	非重症	平成21年12月25日	軽快
1686	10	男	平成21年12月21日	無	小学校低学年まで卵アレルギー	アレルギー反応	平成21年12月22日	関連有り	非重症	平成21年12月22日	回復
1687	10	女	平成21年12月21日	無	無	じんましん	平成21年12月23日	関連有り	非重症	平成21年12月26日	軽快
1688	10歳未満	男	平成21年12月21日	無	3年前の季節性インフルエンザワクチン 2回とも接種後に接種側の上肢全体が隆起、環状あった	肘を越える局所の異常隆起	平成21年12月22日	関連有り	非重症	平成21年12月22日	回復

NO	年齢 代	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による 因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
1689	10歳未満	男	平成21年12月21日	不明		発熱	平成21年12月21日	評価不能	非重症	不明	不明
1690	10歳未満	男	平成21年12月21日	無	無	接種前腫脹	平成21年12月22日	関連有り	非重症	不明	不明
1691	10歳未満	女	平成21年12月21日	不明	不明	39℃以上の発熱	平成21年12月26日	関連無し	非重症	不明	不明
1692	10歳未満	男	平成21年12月21日	無	てんかんにてテグレトール内服中。精神運動発達遅延、多動あり。	四肢の発疹	平成21年12月21日	関連有り	非重症	平成21年12月22日	軽快
1693	10歳未満	女	平成21年12月21日	不明	喘息様気管支炎気味であった。季節性インフルエンザ接種 10 15 11 5	発熱、嘔吐	平成21年12月22日	評価不能	非重症	平成21年12月24日	回復
1694	80歳以上	女	平成21年12月22日	無	老人性認知症、ねたきり状態、胃痛管理、嚥下障害	39℃以上の発熱	平成21年12月24日	評価不能	非重症	平成21年12月25日	回復
1695	50	女	平成21年12月22日	無		A型インフルエンザ発症	平成21年12月23日	不明	非重症	平成21年12月27日	回復
1696	50	女	平成21年12月22日	不明	無	じんましん	平成21年12月22日	関連有り	非重症	平成22年2月22日	回復
1697	20	女	平成21年12月22日	無	無	発熱	平成21年12月22日	関連有り	非重症	平成21年12月24日	回復
1698	10	女	平成21年12月22日	無	基礎疾患 気管支喘息、新型インフルエンザワクチン接種(1回目)	じんましん	平成21年12月23日	不明	非重症	平成21年12月24日	回復
1699	10歳未満	男	平成21年12月22日	無	蓄膿症	じんましん	平成21年12月23日	関連有り	非重症	平成21年12月24日	回復
1700	10歳未満	女	平成21年12月22日	無	てんかんにてテグレトール内服中	血管迷走神経反射	平成21年12月22日	評価不能	非重症	平成21年12月22日	回復
1701	10歳未満	女	平成21年12月22日	無	無	発疹(じんましん以外)	平成21年12月22日	評価不能	非重症	平成21年12月27日	回復
1702	10歳未満	女	平成21年12月22日	無	マイコプラズマ肺炎にて投薬を受けた(11月末)	発熱	平成21年12月22日	関連有り	非重症	平成21年12月24日	回復
1703	10歳未満	男	平成21年12月22日	無	無	発熱	平成21年12月24日	評価不能	非重症	不明	不明
1704	10歳未満	男	平成21年12月22日	無	無	発熱、湿疹	平成21年12月24日	関連有り	非重症	平成21年12月28日	回復
1705	80歳以上	男	平成21年12月24日	無	無	関節痛	平成21年12月27日	評価不能	非重症	平成22年1月12日	軽快
1706	80歳以上	女	平成21年12月24日	無	無	眩暈症	平成21年12月25日	関連有り	非重症	平成21年12月28日	軽快
1707	70	女	平成21年12月24日	無	無	その他	平成21年12月24日	関連有り	非重症	不明	不明
1708	70	女	平成21年12月24日	無	無	発熱	平成22年1月3日	関連有り	非重症	平成22年1月7日	回復
1709	70	女	平成21年12月24日	無	無	全身の発赤	平成21年12月24日	関連有り	非重症	平成21年12月24日	回復
1710	70	女	平成21年12月24日	無	甲状腺症	高熱・肝機能障害	平成21年12月24日	関連有り	非重症	平成22年2月15日	回復
1711	60	女	平成21年12月24日	無	基礎疾患 気管支喘息	胸部不快感	平成21年12月24日	評価不能	非重症	平成21年12月24日	軽快
1712	40	女	平成21年12月24日	無	無	全身倦怠感	平成21年12月25日	評価不能	非重症	平成21年12月26日	軽快
1713	40	女	平成21年12月24日	無	基礎疾患、糖尿病	発熱、じんましん	平成21年12月24日	関連有り	非重症	平成21年12月24日	回復
1714	40	男	平成21年12月24日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月25日	関連有り	非重症	平成21年12月26日	回復
1715	40	女	平成21年12月24日	無	慢性じんましん(内服剤有り)、魚介アレルギー	じんましん、悪寒、倦怠感、微熱	平成21年12月24日	関連有り	非重症	平成21年12月28日	軽快
1716	30	女	平成21年12月24日	無	僧帽弁閉鎖不全	じんましん以外の全身の発疹	平成21年12月24日	関連有り	非重症	平成21年12月26日	未回復
1717	30	女	平成21年12月24日	無	H21.6.16くも膜下出血でクリッピング。2歳よりアレルギー-紫斑病 13歳生体腎移植(母より)現在免疫抑制剤内服中、アトピー性皮膚炎。	全身紅斑丘疹型中毒疹	平成21年12月27日	関連有り	非重症	平成22年1月19日	軽快
1718	30	女	平成21年12月24日	無	BT375Cだが朝は発熱なく、測定時も厚着で運動後のため、BTしたとのこと。感冒症状無し。アレルギー-そば	VVR	平成21年12月24日	評価不能	非重症	平成21年12月24日	回復
1719	20	女	平成21年12月24日	無	無	腫脹、発赤	平成21年12月25日	関連有り	非重症	平成21年12月29日	軽快
1720	20	女	平成21年12月24日	無	無	アナフィラキシーの疑い	平成21年12月24日	関連有り	非重症	平成21年12月25日	回復
1721	10	男	平成21年12月24日	無	無	発熱	平成21年12月25日	関連無し	非重症	不明	不明
1722	10	男	平成21年12月24日	無	点頭てんかん	発熱	平成21年12月25日	不明	非重症	平成21年12月28日	回復
1723	70	男	平成21年12月25日	無	糖尿病	赤状麻疹	平成21年12月26日	評価不能	非重症	不明	不明
1724	60	女	平成21年12月25日	無	無	嘔気、嘔吐	平成21年12月26日	評価不能	非重症	平成21年12月26日	軽快
1725	60	女	平成21年12月25日	無	無	喘息発作	平成22年1月2日	評価不能	非重症	平成22年3月10日	未回復
1726	50	女	平成21年12月25日	無	気管支喘息、薬物 アセトアミノフェン、フロモックス	アナフィラキシー	平成21年12月25日	関連有り	非重症	平成21年12月26日	軽快
1727	50	男	平成21年12月25日	無	無	口唇の腫脹、しびれ	平成21年12月25日	関連有り	非重症	平成21年12月29日	不明
1728	50	女	平成21年12月25日	無	2~3年前に季節性インフルエンザにて嘔気軽度あり。その後の接種では症状無し。	じんましん	平成21年12月26日	関連有り	非重症	平成22年1月21日	回復
1729	10歳未満	男	平成21年12月25日	無	無	A型インフルエンザ	平成21年12月26日	評価不能	非重症	平成21年12月31日	回復
1730	10歳未満	男	平成21年12月25日	無	食物アレルギー	紅斑性発疹	平成21年12月27日	関連有り	非重症	平成21年12月30日	回復