

別紙2－1. API仕様書(介護情報・資格確認)

第1.0版

[illegible]

ステータスコード一覧

1. HTTPステータスコード

No.	HTTPステータス	区分	意味	詳細
1	200 OK	正常	リクエスト成功	正常に処理が完了。
2	400 Bad Request	異常	リクエスト不正	リクエスト内容の不備(必須項目不足・型/桁不一致・タグ形式不正など)。
3	401 Unauthorized	異常	認証エラー	電子証明書・事業所番号・ユーザID/パスワード・アクセストークン等の認証失敗。再認証が必要。
4	403 Forbidden	異常	認可エラー (権限不足)	認証は成功したが、対象操作の実行権限がない。
5	500 Internal Server Error	異常	サーバ内部エラー	介護情報基盤での処理中にエラーが発生。
6	503 Service Unavailable	異常	サービス利用不可	サーバメンテナンス中、または受付時間外などサービスが利用できない。

2. エラーコード(レスポンスボディ: errorCode)

No.	コード値	意味	詳細
1	0	エラーなし	正常に処理が完了。
2	1	介護WEB認証エラー	ログイン認証情報の不一致。(ユーザーID/パスワード誤り) アクセストークンの有効期限切れ。 リフレッシュトークンの有効期限切れ。
3	2	介護WEB認証エラー: 権限不一致	処理に対する権限がない。
4	3	オンライン資格確認ID/パスワード/端末固有ID未登録	資格確認用情報が未登録。
5	4	バリデーションエラー	入力項目の不足/型不一致(全角・半角・文字種別等)/桁数不一致。
6	5	フォーマットエラー	リクエストのタグ等の形式不正。
7	6	介護WEB処理エラー	介護WEB側の処理で異常終了。
8	7	対象の被保険者に対する権限不一致/マイナ資格確認の認証失敗	対象の被保険者に対する権限不一致/マイナ資格確認の認証失敗。
9	8	介護情報基盤エラー	介護情報基盤側の処理で異常終了。

3. エラーメッセージコード(レスポンスボディ: errorMessage)

No.	メッセージコード	メッセージ	対応するerrorCode
1	E11	介護WEBのユーザーID/パスワードが誤っています。	1
2	E12	アカウントロックされています。	1
3	E13	アクセストークンの有効期限が切れています。	1
4	E14	リフレッシュトークンの有効期限が切れています。	1
5	E21	ログインユーザーに対する処理の権限がありません。	2
6	E22	ケアプラン作成の届け出が提出されていないログインユーザーのため、処理の権限がありません。	2
7	E31	オンライン資格確認ID/オンライン資格確認パスワード/端末固有IDが登録されていません	3
8	E41	バリデーションエラー: 入力項目 不足[0]	4
9	E42	バリデーションエラー: 型不一致[0]	4
10	E43	バリデーションエラー: 桁数不一致[0]	4
11	E44	バリデーションエラー: 整合性不正[0]	4
12	E51	フォーマットエラー: リクエストのタグの不正	5
13	E52	フォーマットエラー: リクエストサイズ超過[0]	5
14	E61	処理で異常終了しました。	6
15	E71	対象の被保険者が閲覧有効期限切れもしくは資格確認を行う為の認証に失敗しました。	7
16	E72	包括同意が取れていないまたは同意有効期限が切れている被保険者です。	7
17	E73	要介護認定申請日から30日以上経過している被保険者です。	7
18	E74	対象の被保険者の要介護認定申請が以下の状態のいずれかであるため表示できません。 ・申請が受理されていない ・取下げ、却下されている ・既に認定済みである	7

19	E75	事業所がケアプランデータ連携システムを利用していません[0]	7
20	E81	※介護情報基盤から返却されるメッセージを直接設定する。 例： 介護情報基盤から何らかの理由で情報取得不可： 利用者一覧情報の取得に失敗しました。 介護情報基盤停止時のメッセージ： 登録・取得要求の受付時間外です。受付可能な時間帯に改めて要求を送信してください。	8

4. HTTPステータスとerrorCodeのマッピング

HTTPステータス	意味	紐づくerrorCode
200 OK	リクエスト成功	0
400 Bad Request	リクエスト不正	4, 5
401 Unauthorized	認証エラー	1, 3
403 Forbidden	認可エラー(権限不足)	2
500 Internal Server Error	サーバー内部エラー	6, 7, 8
503 Service Unavailable	サービス利用不可	8

5. エラーコード×APIマッピング (O=発生)

メッセージコード	メッセージ概要	利用者一覧情報の参照	利用者詳細情報詳細サマリ情報の参照	利用者に關する住宅改修費情報の参照	利用者に關する証情報の参照	利用者に關する負担割合証情報の参照	利用者に關する減免減額認定証情報の参照	利用者に關する福祉用具購入費情報の参照	利用者に關する要介護認定情報の参照	利用者に關する認定審査会進捗情報の参照	介護ソフト用ログインAPI	介護ソフト用トークンリフレッシュAPI
		KST_01	KST_02	KST_03	KST_04	KST_05	KST_06	KST_07	KST_08	KST_09	KST_10	KST_11
E11	ユーザーID/パスワード誤り										O	
E12	アカウントロック	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
E13	アクセストークン期限切れ	O	O	O	O	O	O	O	O	O		O
E14	リフレッシュトークン期限切れ	O	O	O	O	O	O	O	O	O		O
E21	処理権限なし	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
E22	ケアプラン届出未提出で権限なし								O			
E31	資格確認情報未登録	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
E41	バリデーション:入力不足	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
E42	バリデーション:型不一致	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
E43	バリデーション:桁数不一致	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
E51	フォーマットエラー	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
E61	処理異常終了	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
E71	被保険者の閲覧期限切れ/認証失敗		O	O	O	O	O	O	O	O		
E72	包括同意なし/期限切れ								O			
E73	認定申請から30日以上経過								O			
E74	認定申請が表示不可状態								O			
E81	介護情報基盤エラー	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
メッセージコード	メッセージ概要	送信API	取下API	受信API	送信一覧API	受信一覧API	交付用登録API	交付用取下API	交付用登録データ一覧API	同意・確認用登録API	同意・確認用取下API	同意・確認状況一覧API
		KST_OP01	KST_OP02	KST_OP03	KST_OP04	KST_OP05	KST_OP06	KST_OP07	KST_OP08	KST_OP09	KST_OP10	KST_OP11
E11	ユーザーID/パスワード誤り											
E12	アカウントロック	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
E13	アクセストークン期限切れ	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
E14	リフレッシュトークン期限切れ	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
E21	処理権限なし	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
E22	ケアプラン届出未提出で権限なし											
E31	資格確認情報未登録											
E41	バリデーション:入力不足	O	O	O	O	O						
E42	バリデーション:型不一致	O	O	O	O	O						
E43	バリデーション:桁数不一致	O	O	O	O	O						
E44	バリデーション:整合性不正	O	O	O	O	O						
E51	フォーマットエラー:タグ不正	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
E52	フォーマットエラー:サイズ超過	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
E61	処理異常終了	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
E71	被保険者の閲覧期限切れ/認証失敗											
E72	包括同意なし/期限切れ											
E73	認定申請から30日以上経過											
E74	認定申請が表示不可状態											
E75	ケアプラン利用開始前	O	O	O	O	O						
E81	介護情報基盤エラー						O	O	O	O	O	O

レスポンス項目(正常)										
ステータスコード		200								
Content-Type		application/json								
ファイル名		-								
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース仕様書も確認のこと。										
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明	介護WEB ブラウザ表示有無
1	処理結果	半角数字	processing_results	string	1	固定長	1	1	取得結果を設定する。 0:成功 1:失敗	×
2	処理結果詳細	全角文字	processing_results_detail	string	150	可変長	0	1	シート下部の「警告メッセージ一覧」を参照	×
3	利用者情報一覧		user_info_list	array(object)	-	-	0	-	-	×
4	証記載介護保険者番号	半角数字	care_insure_provider_number	string	6	固定長	1	1	被保険者証記載の保険者番号 政令市の場合は行政区の保険者番号が設定される。広域連合の場合は構成市町村の保険者番号が設定される。	×
5	介護保険被保険者番号	半角数字	care_insurer_number	string	10	固定長	1	1	介護保険の被保険者を一意に識別する番号	○
6	資格喪失日(証記載保険者)	半角文字	qualification_loss_date	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD 被保険者資格を喪失した日(死亡時や自治体からの転出等資格情報が異動して保有最終日の翌日) ただし、政令市内の区間転居または広域連合の場合、当該市区町村の区域内に住所を有しなくなった日	×
7	被保険者証記載の氏名	全角文字	name	string	100	可変長	0	1	被保険者証記載の氏名を設定する	○
8	被保険者証記載の氏名カナ	全角文字	name_kana	string	100	可変長	0	1	被保険者証記載の氏名カナを設定する。氏名カナ未登録の場合は「_シメイカナミトウロク」と設定する。	○
9	被保険者証記載の住所	全角文字	address	string	500	可変長	0	1	被保険者証記載の住所を設定する	×
10	生年月日_不詳フラグ	半角数字	date_of_birth_unknown_flg	string	1	固定長	0	1	0:不詳ではない 1:不詳	×
11	生年月日	半角文字	date_of_birth	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD 「生年月日_不詳フラグ」が0:不詳ではない場合は設定する。	×
12	性別	半角数字	sex	string	1	固定長	0	1	0:不明 1:男 2:女	×
13	利用者負担の割合	半角数字	user_burden_ratio	string	2	固定長	0	1	負担割合証記載の利用者負担割合を示すコード 01:1割 02:2割 03:3割	○
14	要介護認定申請区分コード	半角数字	application_type_code	string	1	固定長	0	1	要介護認定の認定申請を示すコード ※要介護認定申請区分コード(申請時) 1:新規申請 2:更新申請 3:区分変更申請 4:職権申請 5:転入申請	○ ※介護WEBでは、“4:職権申請”の場合は空欄表示
15	要介護認定状況コード	半角数字	assessment_status_code	string	2	固定長	1	1	要介護認定の認定情報を示すコード 01:申請受理 02:申請取下 03:却下 04:認定 05:職権認定	○ ※介護WEBでは、“05:職権認定”の場合は“認定”を表示
16	同意有効期間終了日	半角文字	consent_validity_end_date	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD	×
17	同意フラグ	半角数字	consent_flg	string	1	固定長	0	1	0:同意なし 1:同意あり	○
18	同意情報更新日	半角文字	consent_info_update_date	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD	×
19	更新者コード	半角文字	update_user_flg	string	10	可変長	0	1	同意情報を更新した保険者番号または介護事業所コードが入る	×
20	更新者フラグ	半角数字	update_user_code	string	1	固定長	0	1	0:自治体(申請時) 1:自治体(更新) 2:介護事業所等 要介護認定情報の連携時は0、包括同意情報の連携時は1、ケアマネなど事業所で更新した場合は2が設定される	×
21	本人確認処理日時	半角文字	identity_verification_date	string	23	固定長	1	1	本人確認を行った日時 書式:yyyy-MM-ddThh:mm:ss.sss	×
22	閲覧有効期限	半角文字	view_expiration_date	string	10	固定長	1	1	利用者情報の閲覧有効期限を設定する 書式:YYYY-MM-DD	○
23	本人確認方法フラグ	半角数字	identity_verification_flag	string	1	固定長	1	1	本人確認を行った方法を設定するコード値 1:マイナ読み取り 2:証情報入力	○
24	サービス提供年月	半角文字	service_provision_date	string	7	固定長	0	1	介護情報基盤に連携された介護レセプトに記録されているサービス提供年月 YYYY-MM	×

レスポンス項目例(成功)
<pre>{ "processing_results": "0", "processing_results_detail": "", "user_info_list": [{ "care_insurer_provider_number": "123456", "care_insurer_number": "0123456789", "qualification_loss_date": "2025-01-01", "name": "介護 太郎", "name_kana": "カイゴ タロウ", "address": "東京都江東区豊洲3-3-9", "date_of_birth_unknown_flg": "0", "date_of_birth": "2000-01-01", "sex": "1", "user_burden_ratio": "01", "application_type_code": "1", "consent_validity_end_date": "2025-10-31", "assessment_status_code": "01", "consent_flg": "1", "consent_info_update_date": "2025-01-01", "update_user_flg": "1", "update_user_code": "123456", "identity_verification_date": "2025-02-01T21:40:15.123", "view_expiration_date": "2025-06-30", "identity_verification_flag": "1", "service_provision_date": "" }] }</pre>
レスポンス項目例(失敗)
<pre>{ "processing_results": "1", "processing_results_detail": "入力チェックでエラーが発生しました。[w_200030]" }</pre>

警告メッセージ一覧 (processing_results_detail)			
項番	エラーコード	メッセージ	備考
1	w_200030	入力チェックでエラーが発生しました。	-
2	w_200051	データの取得に失敗しました。	-
3	w_500071	[0]テーブルにデータが存在しません。	左記[0]は、以下のいずれかの値が入る ・「介護事業所固有ID情報」 ・「介護被保険者番号等情報」 ・「本人確認結果閲覧有効期限」 ・「利用者一覧情報」
4	w_500073	アクセスキーが有効期限切れです。	-

レスポンス項目(異常)										
概要／発生条件										
異常時のレスポンスボディ項目										
ステータスコード		※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照								
Content-Type		application/json								
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明	
							最小	最大		
1	エラーコード	半角英数字	errorCode	string	1	固定長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照	
2	エラーメッセージ	全角文字	message	string	320	可変長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照	
レスポンス項目例										
{ "errorCode": "8", "errorMessage": "利用者一覧情報の取得に失敗しました(介護情報基盤)。" }										

項目種別
リクエストパラメータ
パスパラメータ
ボディ
ファイル
なし

インタフェース設計書 (WebAPI)	インタフェースID/インタフェース名	文字コード
	WEB_IF_KST_02	UTF-8
	利用者詳細情報サマリの参照	

概要
介護WEBを利用している介護事業所の利用者情報詳細情報のサマリを取得する。

基本情報	
送受信区分	受信
HTTPメソッド	POST
URL	https://app.ltcip.jp/api/web-api/kaigoweb-v1/summaryinfo
備考	

リクエストヘッダ									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明
1	アクセストークン	半角文字	Authorization	String	4096	可変長	1	1	Base64形式の認証情報

リクエストヘッダ例
POST /api/v1/sample/samplerquest/bulk HTTP/1.1 Host: api.sample-host.jp Accept: application/json; charset=UTF-8 Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Authorization: Bearer XXXXXXXXXX

リクエスト項目									
種別		ボディ							
Content-Type		application/json							
ファイル名		-							
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース仕様書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	証記載介護保険者番号	半角数字	care_insure_provider_number	string	6	固定長	1	1	
2	介護保険被保険者番号	半角数字	care_insurer_number	string	10	固定長	1	1	
リクエスト項目例									
{ "insurerNumber": "123456" "insuredPersonNumber": "1234567890" }									

レスポンスヘッダ										
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明	介護WEB ブラウザ表示有無
							最小	最大		
1	認証処理結果	半角数字	authResult	string	1	固定長	1	1	介護情報を取得する際の認証処理の結果。 0:成功 1:失敗	×

レスポンスヘッダ例(成功)
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json; charset=UTF-8 AuthResult: 0
レスポンスヘッダ例(失敗)
HTTP/1.1 401 Unauthorized Content-Type: application/json; charset=UTF-8 AuthResult: 1

レスポンス項目(正常)										
ステータスコード		200								
Content-Type		application/json								
ファイル名		-								
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース仕様書も確認のこと。										
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明	介護WEB ブラウザ表示有無
							最小	最大		
1	処理結果	半角数字	processing_results	string	1	固定長	1	1	取得結果を設定する。 0:成功 1:失敗	×
2	処理結果詳細	全角文字	processing_results_detail	string	150	可変長	0	1	シート下部の「警告メッセージ一覧」を参照	×
3	不正利用疑いコード	半角数字	suspected_fraud_code	string	2	固定長	1	1	●コード値 00=不正利用疑いなし 01=災害時モード適用にかかる不正利用疑い(証記載保険者が非被災地域) 02=レセプト発生による有効期間外の参照による不正利用疑い	×

4	介護保険被保険者証情報	-	certification	-	-	-	0	1	オブジェクト	x
5	証記載介護保険者番号	半角数字	care_insure_provider_number	string	6	固定長	1	1	被保険者証記載の保険者番号 政令市の場合は行政区の保険者番号が設定される。 広域連合の場合は構成市町村の保険者番号が設定される。	x
6	介護保険被保険者番号	半角数字	care_insurer_number	string	10	固定長	1	1		○
7	交付年月日	半角文字	issue_date_care_insurer	string	10	固定長	1	1	書式:YYYY-MM-DD 証を交付した日	x
8	保険者の名称	全角文字	insure_provider_name_care_insurer	string	300	可変長	1	1		○
9	要介護認定情報	-	careCertification	-	-	-	1	1	オブジェクト	x
10	要介護認定履歴番号	半角数字	care_assessment_history_number	string	5	可変長	1	1	最小値:0 最大値:99999 ※要介護認定履歴番号がない場合は「0」を指定	x
11	要介護状態区分等	半角数字	care_status_seg	string	2	固定長	0	1	01:非該当 06:事業対象者 11:要支援(経過的要介護) 12:要支援1 13:要支援2 21:要介護1 22:要介護2 23:要介護3 24:要介護4 25:要介護5	○
12	認定年月日	半角文字	assessment_date	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD 事業対象者の場合は基本チェックリスト実施日	x
13	認定の有効期間_開始日	半角文字	assessment_validity_start_date	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD 事業対象者の場合に設定しないことも可	○
14	認定の有効期間_終了日	半角文字	assessment_validity_end_date	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD 事業対象者の場合に設定しないことも可	○
15	被保険者証記載の氏名	全角文字	care_insurer_name_care_insurer	string	100	可変長	1	1	被保険者証記載の氏名を設定する	○
16	被保険者証記載の氏名カナ	全角文字	care_insurer_name_kana_care_insurer	string	100	可変長	1	1	被保険者証記載の氏名カナを設定する 氏名カナ未登録の場合は「_シメイカナミウロク」と設定する。	○
17	被保険者証記載の住所	全角文字	care_insurer_address_care_insurer	string	500	可変長	1	1	被保険者証記載の住所を設定する 住所に方書が存在する場合は、番地後に全角スペースを入力後、方書を記録する	○
18	生年月日	半角文字	date_of_birth_care_insurer	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD 生年月日を記載する。住基上の生年月日_不詳フラグが不詳ではない場合、必須で生年月日を記載する。生年月日不詳の場合、記載を省略する。 ただし、住基上の生年月日が不詳である要介護・要支援認定が実施されている被保険者については受給者台帳上で管理される生年月日を連携すること。 なお、要介護・要支援認定のない住基上の生年月日が不詳である被保険者についても、上記要介護・要支援認定が実施されている被保険者と同様の取り扱いを行う保険者においては、要介護・要支援認定の実施によらず同様の設定を行うことが可能。	○
19	生年月日_不詳フラグ	半角文字	date_of_birth_unknown_flag_care_insurer	string	1	固定長	1	1	生年月日が不詳であるかどうかを判定する。 ●コード値 0:不詳ではない 1:不詳 住基上の生年月日_不詳フラグが不詳ではない場合「0:不詳でない」を設定する。生年月日不詳の場合「1:不詳」を設定する。 ただし、住基上の生年月日が不詳である要介護・要支援認定が実施されている被保険者については受給者台帳上で管理される生年月日を連携することから、「0:不詳でない」を設定する。 なお、要介護・要支援認定のない住基上の生年月日が不詳である被保険者についても、上記要介護・要支援認定が実施されている被保険者と同様の取り扱いを行う保険者においては、要介護・要支援認定の実施によらず同様の設定を行うことが可能。	x

20	生年月日_不詳表記	全角文字	date_of_birth_unknown_care_insurer	string	21	可変長	0	1	生年月日_不詳フラグが“1”の場合、設定が必要	×
21	性別	半角数字	sex_care_insurer	string	1	固定長	1	1	性別を記載する ●コード値 0:不明 1:男 2:女 性別を設定する。介護保険サービスを提供する上で本人の属性を特定可能な性別を連携すること。本人の属性を特定可能な性別が、証の裏面に記載されているのであれば裏面に記載の性別を連携すること。 なお、要介護・支援認定者については、受給者台帳上で管理されている性別を連携することとなる。	○
22	保険者の部署名	全角文字	insure_provider_department_name_care_insurer	string	300	可変長	1	1		×
23	保険者の住所	全角文字	insure_provider_address_care_insurer	string	500	可変長	1	1		×
24	保険者の電話番号	半角数字 + “-”	insure_provider_phone_number_care_insurer	string	15	可変長	1	1	“-”による区切りがない場合は、“-”なしで設定する	×
25	証交付履歴番号	半角数字	cert_issue_history_no	string	5	可変長	1	1	証交付履歴番号がない場合は「0」を設定する。 最小値:0 最大値:99999	×
26	区分支給限度基準額 (基準額)	半角数字	category_payment_limit_amount	string	6	可変長	0	1	事業対象者の場合は介護予防・生活支援サービス事業対象の区分支給限度額 ※1月間の限度額を単位数で設定する	×
27	区分支給限度基準額 (期間開始日)	半角文字	category_payment_limit_amount_start_date	string	10	固定長	0	1	事業対象者の場合に設定しないことも可	×
28	区分支給限度基準額 (期間終了日)	半角文字	category_payment_limit_amount_end_date	string	10	固定長	0	1	事業対象者の場合に設定しないことも可	×
29	(うち種類支給限度基準額) _サービスの種類①	半角文字	benefit_cap_service_type_1	string	2	固定長	0	1		×
30	(うち種類支給限度基準額) _種類支給限度基準額①	半角数字	benefit_cap_amount_1	string	6	可変長	0	1	1月間の限度額を単位数で設定する	×
31	(うち種類支給限度基準額) _サービスの種類②	半角文字	benefit_cap_service_type_2	string	2	固定長	0	1		×
32	(うち種類支給限度基準額) _種類支給限度基準額②	半角数字	benefit_cap_amount_2	string	6	可変長	0	1	1月間の限度額を単位数で設定する	×
33	(うち種類支給限度基準額) _サービスの種類③	半角文字	benefit_cap_service_type_3	string	2	固定長	0	1		×
34	(うち種類支給限度基準額) _種類支給限度基準額③	半角数字	benefit_cap_amount_3	string	6	可変長	0	1	1月間の限度額を単位数で設定する	×
35	(うち種類支給限度基準額) _サービスの種類④	半角文字	benefit_cap_service_type_4	string	2	固定長	0	1		×
36	(うち種類支給限度基準額) _種類支給限度基準額④	半角数字	benefit_cap_amount_4	string	6	可変長	0	1	1月間の限度額を単位数で設定する	×
37	(うち種類支給限度基準額) _サービスの種類⑤	半角文字	benefit_cap_service_type_5	string	2	固定長	0	1		×
38	(うち種類支給限度基準額) _種類支給限度基準額⑤	半角数字	benefit_cap_amount_5	string	6	可変長	0	1	1月間の限度額を単位数で設定する	×
39	(うち種類支給限度基準額) _サービスの種類⑥	半角文字	benefit_cap_service_type_6	string	2	固定長	0	1		×
40	(うち種類支給限度基準額) _種類支給限度基準額⑥	半角数字	benefit_cap_amount_6	string	6	可変長	0	1	1月間の限度額を単位数で設定する	×

41	認定審査会の意見及びサービスの種類の指定	全角文字	cert_review_committee_options_and_service_type	string	2000	可変長	0	1		x
42	給付制限_内容①	全角文字	benefit_restriction_content_1	string	20	可変長	0	1		x
43	給付制限_期間(開始年月日)①	半角文字	benefit_restriction_start_date_1	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD	x
44	給付制限_期間(終了年月日)①	半角文字	benefit_restriction_end_date_1	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD	x
45	給付制限_内容②	全角文字	benefit_restriction_content_2	string	20	可変長	0	1		x
46	給付制限_期間(開始年月日)②	半角文字	benefit_restriction_start_date_2	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD	x
47	給付制限_期間(終了年月日)②	半角文字	benefit_restriction_end_date_2	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD	x
48	給付制限_内容③	全角文字	benefit_restriction_content_3	string	20	可変長	0	1		x
49	給付制限_期間(開始年月日)③	半角文字	benefit_restriction_start_date_3	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD	x
50	給付制限_期間(終了年月日)③	半角文字	benefit_restriction_end_date_3	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD	x
51	居宅介護支援事業者若しくは介護予防支援事業者及びその事業所の名称又は地域包括支援センターの名称_事業者名等①	全角文字	homecare_support_provider_or_community_support_center_name_1	string	300	可変長	0	1		x
52	居宅介護支援事業者若しくは介護予防支援事業者及びその事業所又は地域包括支援センターの事業所番号①	半角英数字	homecare_support_provider_or_community_support_center_no_1	string	10	固定長	0	1	都道府県コード(2桁)+事業所区分コード(1桁)+郡市区コード(2桁)+通番(4桁)+チェックデジット(1桁) ※事業区分コードのみを英数とし、これ以外は数字とする。なお、英字は大文字アルファベットのみであり"l"、"O"、"Q"を除く。	x
53	居宅介護支援事業者若しくは介護予防支援事業者及びその事業所の名称又は地域包括支援センターの名称_届出年月日①	半角文字	homecare_support_provider_or_community_support_center_notification_date_1	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD	x
54	居宅介護支援事業者若しくは介護予防支援事業者及びその事業所の名称又は地域包括支援センターの名称_事業者名等②	全角文字	homecare_support_provider_or_community_support_center_name_2	string	300	可変長	0	1		x
55	居宅介護支援事業者若しくは介護予防支援事業者及びその事業所又は地域包括支援センターの事業所番号②	半角英数字	homecare_support_provider_or_community_support_center_no_2	string	10	固定長	0	1	都道府県コード(2桁)+事業所区分コード(1桁)+郡市区コード(2桁)+通番(4桁)+チェックデジット(1桁) ※事業区分コードのみを英数とし、これ以外は数字とする。なお、英字は大文字アルファベットのみであり"l"、"O"、"Q"を除く。	x
56	居宅介護支援事業者若しくは介護予防支援事業者及びその事業所の名称又は地域包括支援センターの名称_届出年月日②	半角文字	homecare_support_provider_or_community_support_center_notification_date_2	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD	x
57	居宅介護支援事業者若しくは介護予防支援事業者及びその事業所の名称又は地域包括支援センターの名称_事業者名等③	全角文字	homecare_support_provider_or_community_support_center_name_3	string	300	可変長	0	1		x
58	居宅介護支援事業者若しくは介護予防支援事業者及びその事業所又は地域包括支援センターの事業所番号③	半角英数字	homecare_support_provider_or_community_support_center_no_3	string	10	固定長	0	1	都道府県コード(2桁)+事業所区分コード(1桁)+郡市区コード(2桁)+通番(4桁)+チェックデジット(1桁) ※事業区分コードのみを英数とし、これ以外は数字とする。なお、英字は大文字アルファベットのみであり"l"、"O"、"Q"を除く。	x
59	居宅介護支援事業者若しくは介護予防支援事業者及びその事業所の名称又は地域包括支援センターの名称_届出年月日③	半角文字	homecare_support_provider_or_community_support_center_notification_date_3	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD	x
60	介護保険施設等_種類①	全角文字	longterm_care_facility_type_1	string	32	可変長	0	1		x

61	介護保険施設等_名称①	全角文字	longterm_care_facility_name_1	string	300	可変長	0	1		×
62	介護保険施設等_事業所番号①	半角英数字	longterm_care_facility_office_no_1	string	10	固定長	0	1	都道府県コード(2桁)+事業所区分コード(1桁)+郡市区コード(2桁)+通番(4桁)+チェックデジット(1桁) ※事業区分コードのみを英数とし、これ以外は数字とする。なお、英字は大文字アルファベットのみであり“I”、“O”、“Q”を除く。	×
63	介護保険施設等_入所等年月日①	半角文字	longterm_care_facility_admission_date_1	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD	×
64	介護保険施設等_退所等年月日①	半角文字	longterm_care_facility_discharge_date_1	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD	×
65	介護保険施設等_種類②	全角文字	longterm_care_facility_type_2	string	32	可変長	0	1		×
66	介護保険施設等_名称②	全角文字	longterm_care_facility_name_2	string	300	可変長	0	1		×
67	介護保険施設等_事業所番号②	半角英数字	longterm_care_facility_office_no_2	string	10	固定長	0	1	都道府県コード(2桁)+事業所区分コード(1桁)+郡市区コード(2桁)+通番(4桁)+チェックデジット(1桁) ※事業区分コードのみを英数とし、これ以外は数字とする。なお、英字は大文字アルファベットのみであり“I”、“O”、“Q”を除く。	×
68	介護保険施設等_入所等年月日②	半角文字	longterm_care_facility_admission_date_2	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD	×
69	介護保険施設等_退所等年月日②	半角文字	longterm_care_facility_discharge_date_2	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD	×
70	生年月日表示区分	半角文字	date_of_birth_display_category_care_insurer	string	1	固定長	1	1	生年月日を西暦で表示するか和暦で表示するを設定 0:西暦 1:和暦	×
71	備考	全角文字	remarks_care_insurer	string	500	可変長	0	1	保険者による業務運用のための独自補記を行っている場合にその内容を設定する。	×
72	介護保険システム送信レコード作成日時	半角文字	care_insurance_system_send_record_create_datetime_care_insurer	string	19	固定長	1	1	保険者が該当レコードの作成を行った処理日時を設定 ※ISO 8601形式(YYYY-MM-DDThh:mm:ss)で登録する	×
73	最新更新日時	半角文字	latest_update_datetime_care_insurer	string	23	固定長	1	1	新規追加もしくは内容を更新した日時を設定 ※ISO 8601形式(YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss)で登録する	×
74	減免減額証区分リスト	リスト	reduction_exemption_list	array(string)	-	可変長	0	9	減免減額証区分のレコード分を設定する。	×
75	交付年月日	半角文字	issue_date_reduction_exemption	string	10	固定長	1	1	減免減額証記載の交付年月日 書式:YYYY-MM-DD	×
76	減免減額証区分	半角数字	reduction_exemption_seg	string	2	固定長	1	1	減免減額証区分を示すコード 01.介護保険利用者負担額減額・免除認定証 02.介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証) 03.社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度) 04.社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(特例措置対象者)(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度) 05.訪問介護利用者負担額減額認定証(障害ホームヘルプサービス利用者等の利用者負担額軽減措置) 06.介護保険負担限度額認定証 07.介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証) 08.離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減確認証 09.中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担額軽減確認証	×
77	減免減額認定証記載の氏名	全角文字	reduction_exemption_name_reduction_exemption	string	100	可変長	1	1	減免減額認定証記載の氏名を設定する	×

78	減免減額認定証記載の氏名カナ	全角文字	reduction_exemption_name_kana_reduction_exemption	string	100	可変長	1	1	減免減額認定証記載の氏名カナを設定する 氏名カナ未登録の場合は「__シメイカナミトウロク」と設定する。	×
79	減免減額認定証記載の住所	全角文字	reduction_exemption_address_reduction_exemption	string	500	可変長	1	1	減免減額認定証記載の住所を設定する 住所に方書が存在する場合は、番地後に全角スペースを入力後、方書を記録する	×
80	生年月日	半角文字	date_of_birth_reduction_exemption	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD 生年月日を記載する。住基上の生年月日_不詳フラグが不詳ではない場合、必須で生年月日を記載する。生年月日不詳の場合、記載を省略する。 ただし、住基上の生年月日が不詳である要介護・要支援認定が実施されている被保険者については受給者台帳上で管理される生年月日を連携すること。 なお、要介護・要支援認定のない住基上の生年月日が不詳である被保険者についても、上記要介護・要支援認定が実施されている被保険者と同様の取り扱いを行う保険者においては、要介護・要支援認定の実施によらず同様の設定を行うことが可能。	×
81	生年月日_不詳フラグ	半角文字	date_of_birth_unknown_flg_reduction_exemption	string	1	固定長	1	1	生年月日が不詳であるかどうかを判定する。 ●コード値 0:不詳ではない 1:不詳 住基上の生年月日_不詳フラグが不詳ではない場合「0:不詳でない」を設定する。生年月日不詳の場合「1:不詳」を設定する。 ただし、住基上の生年月日が不詳である要介護・要支援認定が実施されている被保険者については受給者台帳上で管理される生年月日を連携することから、「0:不詳でない」を設定する。 なお、要介護・要支援認定のない住基上の生年月日が不詳である被保険者についても、上記要介護・要支援認定が実施されている被保険者と同様の取り扱いを行う保険者においては、要介護・要支援認定の実施によらず同様の設定を行うことが可能。	×
82	生年月日_不詳表記	全角文字	date_of_birth_unknown_reduction_exemption	string	21	可変長	0	1	生年月日_不詳フラグが“1”の場合、設定が必要	×
83	性別	半角数字	sex_reduction_exemption	string	1	固定長	1	1	減免減額証記載の被保険者の性別を示すコード 「9:設定なし」を設定する。 ●コード値 0:不明 1:男 2:女 9:設定なし	×
84	減免減額証履歴番号	半角文字	reduction_exemption_history_number	string	5	可変長	1	1	各減免減額情報の履歴番号を設定 最小値:0 最大値:99999	×
85	保険者の名称	全角文字	insure_provider_name_reduction_exemption	string	300	可変長	1	1	減免減額証記載の保険者の名称	×
86	保険者の部署名	全角文字	insure_provider_department_name_reduction_exemption	string	300	可変長	1	1	減免減額証記載の保険者の部署名	×
87	保険者の住所	全角文字	insure_provider_address_reduction_exemption	string	500	可変長	1	1	減免減額証記載の保険者の住所	×
88	保険者の電話番号	半角数字 + “-”	insure_provider_phone_number_reduction_exemption	string	15	可変長	1	1	減免減額証記載の保険者の電話番号 “-”による区切りがない場合は、“-”なしで設定する	×
89	適用年月日	半角文字	application_date	string	10	固定長	1	1	減免減額証記載の減免率の有効終了日 書式:YYYY-MM-DD	○
90	有効期限	半角文字	expiration_date	string	10	固定長	1	1	減免減額証記載の減免率の有効終了日 書式:YYYY-MM-DD	○

91	確認番号	半角数字	confirmation_number	string	10	固定長	0	1	自治体が減免減額認定証を管理するために発番する番号 「減免減額証区分」が03、04、08、09の場合に設定する	○
92	負担者番号	半角数字	payer_number	string	8	固定長	0	1	負担者の自治体の番号 「減免減額証区分」が05の場合のみ設定 法別番号2桁＋都道府県番号2桁＋市区町村番号3桁＋検証番号1桁 法別番号:障害ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置「58」	×
93	受給者番号	半角数字	recipient_number	string	7	固定長	0	1	受給する被保険者の番号 「減免減額証区分」が05の場合のみ設定される項目 受給者番号6桁＋検証番号1桁	×
94	保険給付率	半角数字	insurance_benefit_rate	string	3	可変長	0	1	減免減額証記載の給付率を設定する 「減免減額証区分」が01、02、05、08、09の場合に設定される項目	○
95	減額割合	－	reductionRatio	－	－	－	0	1	オブジェクト	×
96	対象サービス軽減割合	半角数字	target_service_reduction_rate	string	1	固定長	0	1	対象サービスが軽減される割合を設定する 「減免減額証区分」が03、04の場合に設定される項目 1:1/4軽減 2:1/2軽減 3:全額軽減	○
97	食費軽減割合	半角数字	food_cost_reduction_rate	string	1	固定長	0	1	食費が軽減される割合を設定する 「減免減額証区分」が03、04の場合に設定される項目 1:1/4軽減 2:1/2軽減 3:全額軽減	○
98	居住費軽減割合	半角数字	housing_cost_reduction_rate	string	1	固定長	0	1	居住費が軽減される割合を設定する 「減免減額証区分」が03、04の場合に設定される項目 1:1/4軽減 2:1/2軽減 3:全額軽減	○
99	食費の負担限度額	－	maxAllowanceForMeal	－	－	－	0	1	オブジェクト	×
100	食費の負担限度額(介護予防)短期入所生活(療養)介護	半角数字	food_cost_limit_prevention_short_term_care	string	4	可変長	0	1	(介護予防)短期入所生活(療養)介護における食費の軽減後の負担限度額を設定設定する 「減免減額証区分」が06の場合に設定される項目	○
101	食費の負担限度額_その他のサービス	半角数字	food_cost_limit_other_services	string	4	可変長	0	1	その他のサービスにおける食費の軽減後の負担限度額を設定する 「減免減額証区分」が06の場合に設定される項目	○
102	居住費又は滞在費の負担限度額	－	maxAllowanceForResidence	－	－	－	0	1	オブジェクト	×
103	居住費又は滞在費の負担限度額_ユニット型個室	半角数字	housing_cost_limit_unit_room	string	4	可変長	0	1	ユニット型個室における居住費又は滞在費の軽減後の負担限度額を設定する 「減免減額証区分」が06の場合に設定される項目	○
104	居住費又は滞在費の負担限度額_ユニット型個室的多床室	半角数字	housing_cost_limit_unit_room_multibed	string	4	可変長	0	1	ユニット型個室的多床室における居住費又は滞在費の軽減後の負担限度額を設定する 「減免減額証区分」が06の場合に設定される項目	○

105	居住費又は滞在費の負担限度額 従来型個室 (特養等)	半角数字	housing_cost_limit_traditional_room_specialized	string	4	可変長	0	1	従来型個室 (特養等)における居住費又は滞在費の軽減後の負担限度額を設定する 「減免減額証区分」が06の場合に設定される項目	○
106	居住費又は滞在費の負担限度額 従来型個室 (老健・医療院等)	半角数字	housing_cost_limit_traditional_room_medical	string	4	可変長	0	1	従来型個室 (老健・医療院等)における居住費又は滞在費の軽減後の負担限度額を設定する 「減免減額証区分」が06の場合に設定される項目	○
107	居住費又は滞在費の負担限度額 多床室Ⅰ (特養等)	半角数字	housing_cost_limit_multibed_room_1	string	4	可変長	0	1	多床室 (特養等)における居住費又は滞在費の軽減後の負担限度額を設定する 「減免減額証区分」が06の場合に設定される項目	○
108	居住費又は滞在費の負担限度額 多床室Ⅱ (老健・医療院)	半角数字	housing_cost_limit_multibed_room_2	string	4	可変長	0	1	多床室 (老健・医療院※室料を徴収する場合)における居住費又は滞在費の軽減後の負担限度額を設定する。 「減免減額証区分」が06の場合に設定	○
109	居住費又は滞在費の負担限度額 多床室Ⅲ (老健・医療院等)	半角数字	housing_cost_limit_multibed_room_3	string	4	可変長	0	1	多床室 (老健・医療院等※室料を徴収しない場合)における居住費又は滞在費の軽減後の負担限度額を設定する。 「減免減額証区分」が06の場合に設定	○
110	食費の特定負担限度額	半角数字	food_cost_specific_limit	string	4	可変長	0	1	食費の軽減後の負担限度額を設定する 「減免減額証区分」が07の場合に設定される項目	○
111	居住費の特定負担限度額	-	specMaxAllowanceForResidence	-	-	-	0	1	オブジェクト	×
112	居住費の特定負担限度額 ユニット型個室	半角数字	housing_cost_specific_limit_unit_room	string	4	可変長	0	1	ユニット型個室における居住費の軽減後の負担限度額を設定する 「減免減額証区分」が07の場合に設定される項目	○
113	居住費の特定負担限度額 ユニット型個室的多床室	半角数字	housing_cost_specific_limit_unit_room_multibed	string	4	可変長	0	1	ユニット型個室的多床室における居住費の軽減後の負担限度額を設定する 「減免減額証区分」が07の場合に設定される項目	○
114	居住費の特定負担限度額 従来型個室	半角数字	housing_cost_specific_limit_traditional_room	string	4	可変長	0	1	従来型個室における居住費の軽減後の負担限度額を設定する 「減免減額証区分」が07の場合に設定される項目	○
115	居住費の特定負担限度額 多床室	半角数字	housing_cost_specific_limit_multibed_room	string	4	可変長	0	1	多床室における居住費の軽減後の負担限度額を設定する 「減免減額証区分」が07の場合に設定される項目	○
116	生年月日表示区分	半角文字	date_of_birth_display_category_reduction_exemption	string	1	固定長	1	1	生年月日を西暦で表示するか和暦で表示するを設定 0: 西暦 1: 和暦	×
117	備考	全角文字	remarks_reduction_exemption	string	500	可変長	0	1	保険者による業務運用のための独自補記を行っている場合にその内容を設定する。	×
118	介護保険システム送信レコード作成日時	半角文字	care_insurance_system_send_record_create_datetime_reduction_exemption	string	19	固定長	1	1	保険者が該当レコードの作成を行った処理日時を設定 ※ISO 8601形式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss) で登録する	×
119	最新更新日時	半角文字	latest_update_datetime_reduction_exemption	string	23	固定長	1	1	新規追加もしくは内容を更新した日時を設定 ※ISO 8601形式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss) で登録する	×

120	介護保険被保険者負担割合情報	-	burdenRatio	-	-	-	0	1	オブジェクト	x
121	交付年月日	半角文字	issue_date_cost_share_ratio	string	10	固定長	1	1	負担割合証記載の交付年月日 書式:YYYY-MM-DD	x
122	負担割合年度	半角数字	cost_share_ratio_year	string	4	固定長	1	1	負担割合の年度(西暦) ※ISO 8601形式(YYYY)で登録する	○
123	負担割合情報	-	burdenRatioInfomation	-	-	-	1	1	オブジェクト	x
124	利用者負担の割合①	半角数字	user_burden_ratio_1	string	2	固定長	1	1	負担割合証記載の利用者負担割合 ①を示すコード 01:1割 02:2割 03:3割	○
125	適用期間(開始年月日) ①	半角文字	applicable_period_start_date_1	string	10	固定長	1	1	負担割合の開始年月日 ※ISO 8601形式(YYYY-MM-DD)で登録する	○
126	適用期間(終了年月日) ①	半角文字	applicable_period_end_date_1	string	10	固定長	1	1	負担割合の終了年月日 ※ISO 8601形式(YYYY-MM-DD)で登録する	○
127	利用者負担の割合②	半角数字	user_burden_ratio_2	string	2	固定長	0	1	負担割合証記載の利用者負担割合 ②を示すコード 01:1割 02:2割 03:3割	○
128	適用期間(開始年月日) ②	半角文字	applicable_period_start_date_2	string	10	固定長	0	1	負担割合の開始年月日 ※ISO 8601形式(YYYY-MM-DD)で登録する	○
129	適用期間(終了年月日) ②	半角文字	applicable_period_end_date_2	string	10	可変長	0	1	負担割合の終了年月日 ※ISO 8601形式(YYYY-MM-DD)で登録する	○
130	負担割合証記載の氏名	全角文字	cost_share_ratio_name_cost_share_ratio	string	100	可変長	1	1	負担割合証記載の氏名を設定する	x
131	負担割合証記載の氏名カナ	全角文字	cost_share_ratio_name_kana_cost_share_ratio	string	100	可変長	1	1	負担割合証記載の氏名カナを設定する 氏名カナ未登録の場合は「__シメイ カナミトウロク」と設定する。	x
132	負担割合証記載の住所	全角文字	cost_share_ratio_address_cost_share_ratio	string	500	可変長	1	1	負担割合証記載の住所を設定する 住所に方書が存在する場合は、番地後に全角スペースを入力後、方書を記録する	x

133	生年月日	半角文字	date_of_birth_cost_share_ratio	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD 生年月日を記載する。住基上の生年月日_不詳フラグが不詳ではない場合、必須で生年月日を記載する。生年月日不詳の場合、記載を省略する。 ただし、住基上の生年月日が不詳である要介護・要支援認定が実施されている被保険者については受給者台帳上で管理される生年月日を連携すること。 なお、要介護・要支援認定のない住基上の生年月日が不詳である被保険者についても、上記要介護・要支援認定が実施されている被保険者と同様の取り扱いを行う保険者においては、要介護・要支援認定の実施によらず同様の設定を行うことが可能。	×
134	生年月日_不詳フラグ	半角文字	date_of_birth_unknown_flg_cost_share_ratio	string	1	固定長	1	1	生年月日が不詳であるかどうかを判定する。 ●コード値 0:不詳ではない 1:不詳 住基上の生年月日_不詳フラグが不詳ではない場合「0:不詳でない」を設定する。生年月日不詳の場合「1:不詳」を設定する。 ただし、住基上の生年月日が不詳である要介護・要支援認定が実施されている被保険者については受給者台帳上で管理される生年月日を連携することから、「0:不詳でない」を設定する。 なお、要介護・要支援認定のない住基上の生年月日が不詳である被保険者についても、上記要介護・要支援認定が実施されている被保険者と同様の取り扱いを行う保険者においては、要介護・要支援認定の実施によらず同様の設定を行うことが可能。	×
135	生年月日_不詳表記	全角文字	date_of_birth_unknown_cost_share_ratio	string	21	可変長	0	1	生年月日_不詳フラグが“1”の場合、設定が必要	×
136	性別	半角数字	sex_cost_share_ratio	string	1	固定長	1	1	負担割合証記載の被保険者の性別を示すコード 「9:設定なし」を設定する。 ●コード値 0:不明 1:男 2:女 9:設定なし	×
137	保険者の名称	全角文字	insure_provider_name_cost_share_ratio	string	300	可変長	1	1	負担割合証記載の保険者の名称	×
138	保険者の部署名	全角文字	insure_provider_department_name_cost_share_ratio	string	300	可変長	1	1	負担割合証記載の保険者の部署名	×
139	保険者の住所	全角文字	insur_cost_share_ratio_provider_address	string	500	可変長	1	1	負担割合証記載の保険者の住所	×
140	保険者の電話番号	半角数字 + “-”	insure_provider_phone_number_cost_share_ratio	string	15	可変長	1	1	負担割合証記載の保険者の電話番号 “-”による区切りがない場合は、“-”なしで設定する	×
141	生年月日表示区分	半角文字	date_of_birth_display_category_cost_share_ratio	string	1	固定長	1	1	生年月日を西暦で表示するか和暦で表示するを設定 0: 西暦 1: 和暦	×
142	備考	全角文字	remarks_cost_share_ratio	string	500	可変長	0	1	保険者による業務運用のための独自補記を行っている場合にその内容を設定する。	×
143	介護保険システム送信レコード作成日時	半角文字	care_insurance_system_send_record_create_datetime_cost_share_ratio	string	19	固定長	1	1	保険者が該当レコードの作成を行った処理日時を設定 ※ISO 8601形式(YYYY-MM-DDThh:mm:ss)で登録する	×
144	最新更新日時	半角文字	latest_update_datetime_cost_share_ratio	string	23	固定長	1	1	新規追加もしくは内容を更新した日時を設定 ※ISO 8601形式(YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss)で登録する	×

レスポンス項目例

```
{
  "processing_results": "0",
  "processing_results_detail": "",
  "suspected_fraud_code": "00",
  "certification": {
    "care_insure_provider_number": "1585699200",
    "care_insurer_number": "0",
    "issue_date_care_insurer": "2024-10-01",
    "insureProviderName": "介護太郎",
    "careCertification": {
      "care_assessment_history_number": "12345",
      "care_status_seg": "01",
      "assessment_date": "2024-10-01",
      "assessment_validity_start_date": "2024-10-01",
      "assessment_validity_end_date": "2024-10-01"
    }
  },
  "care_insurer_name_care_insurer": "介護太郎",
  ...
  ...
  "latest_update_datetime_care_insurer": "2024-10-01",
  "reduction_exemption_list": [
    {
      "issue_date_reduction_exemption": "2024-10-01",
      "reduction_exemption_seg": "01",
      ...
      ...
      "insurance_benefit_rate": "20",
      "reductionRatio": {
        "target_service_reduction_rate": "1",
        "food_cost_reduction_rate": "1",
        "housing_cost_reduction_rate": "1"
      },
      "maxAllowanceForMeal": {
        "food_cost_limit_prevention_short_term_care": "200",
        "food_cost_limit_other_services": "200"
      },
      "maxAllowanceForResidence": {
        "housing_cost_limit_unit_room": "200",
        "housing_cost_limit_unit_room_multibed": "200",
        "housing_cost_limit_traditional_room_specialized": "200",
        "housing_cost_limit_traditional_room_medical": "200",
        "housing_cost_limit_multibed_room_1": "200",
        "housing_cost_limit_multibed_room_2": "200",
        "housing_cost_limit_multibed_room_3": "200"
      },
      "food_cost_specific_limit": "200",
      "specMaxAllowanceForResidence": {
        "housing_cost_specific_limit_unit_room": "200",
        "housing_cost_specific_limit_unit_room_multibed": "200",
        "housing_cost_specific_limit_traditional_room": "200",
        "housing_cost_specific_limit_multibed_room": "200"
      },
      "date_of_birth_display_category_reduction_exemption": "0",
      ...
      ...
      "latest_update_datetime_reduction_exemption": "2024-10-01"
    }
  ],
  "burdenRatio": {
    "issue_date_cost_share_ratio": "2024-10-01",
    "cost_share_ratio_year": "2024",
    "burdenRatioInformation": [
      {
        "user_burden_ratio_1": "01",
        "applicable_period_start_date_1": "2024-10-01",
        "applicable_period_end_date_1": "2024-10-01"
      }
    ]
  },
  "cost_share_ratio_name_cost_share_ratio": "介護太郎",
  ...
  ...
  "latest_update_datetime_cost_share_ratio": "2024-10-01"
}
```

レスポンス項目例(失敗)

```
{
  "processing_results": "1",
  "processing_results_detail": "入力チェックでエラーが発生しました。[w_200030]"
}
```

警告メッセージ一覧 (processing_results_detail)			
項番	エラーコード	メッセージ	備考
1	w_200030	入力チェックでエラーが発生しました。	-
2	w_200051	データの取得に失敗しました。	-
3	w_500069	被保険者の不開示フラグが不開示になっています。	-
4	w_500071	[0]テーブルにデータが存在しません。	左記[0]は、以下のいずれかの値が入る ・"介護事業所固有ID情報" ・"介護被保険者番号等情報" ・"本人確認結果閲覧有効期限" ・"利用者一覧情報"
5	w_500073	アクセスキーが有効期限切れです。	-

レスポンス項目(異常)									
概要／発生条件									
異常時のレスポンスボディ項目									
ステータスコード		※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照							
Content-Type		application/json							
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	エラーコード	半角英数字	errorCode	string	1	固定長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
2	エラーメッセージ	全角文字	message	string	320	可変長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
レスポンス項目例									
{ "errorCode": "8", "errorMessage": "利用者詳細情報サマリの取得に失敗しました(介護情報基盤)。" }									

項目種別
リクエストパラメータ
パスパラメータ
ボディ
ファイル
なし

インタフェース設計書 (WebAPI)	インタフェースID/インタフェース名	文字コード
	WEB_IF_KST_03	UTF-8
	利用者に関する住宅改修費情報の参照	

概要
介護WEBを利用している介護事業所の利用者に関する住宅改修費情報を取得する。

基本情報	
送受信区分	受信
HTTPメソッド	POST
URL	https://app.ltcip.jp/api/web-api/kaigoweb-v1/homerenovationcostinfo
備考	

リクエストヘッダ									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明
1	アクセストークン	半角文字	Authorization	String	4096	可変長	1	1	Base64形式の認証情報

リクエストヘッダ例
POST /api/v1/sample/samplerrequest/bulk HTTP/1.1 Host: api.sample-host.jp Accept: application/json; charset=UTF-8 Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Authorization: Bearer XXXXXXXXXX

リクエスト項目									
種別		ボディ							
Content-Type		application/json							
ファイル名		-							
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース仕様書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明
1	証記載介護保険者番号	半角数字	care_insure_provider_number	string	6	固定長	1	1	
2	介護保険被保険者番号	半角数字	care_insurer_number	string	10	固定長	1	1	

リクエスト項目例
{ "insurerNumber": "123456" "insuredPersonNumber": "1234567890" }

レスポンスヘッダ										
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明	介護WEB ブラウザ表示有無
1	認証処理結果	半角数字	authResult	string	1	固定長	1	1	介護情報を取得する際の認証処理の結果。 0: 成功 1: 失敗	×

レスポンスヘッダ例(成功)
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json; charset=UTF-8 AuthResult: 0
レスポンスヘッダ例(失敗)
HTTP/1.1 401 Unauthorized Content-Type: application/json; charset=UTF-8 AuthResult: 1

レスポンス項目(正常)										
ステータスコード		200								
Content-Type		application/json								
ファイル名		-								
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース仕様書も確認のこと。										
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明	介護WEB ブラウザ表示有無
1	処理結果	半角数字	processing_results	string	1	固定長	1	1	取得結果を設定する。 0:成功 1:失敗	×
2	処理結果詳細	全角文字	processing_results_detail	string	150	可変長	0	1	シート下部の「警告メッセージ一覧」を参照	×
3	住宅改修費情報リスト	リスト	home_renov_list	array(object)	-	可変長	0	5	履歴として最新5レコード分を設定する。	×
4	証記載介護保険者番号	半角数字	care_insure_provider_number	string	6	固定長	1	1	被保険者証記載の保険者番号 政令市の場合は行政区の保険者番号が設定される。 広域連合の場合は構成市町村の保険者番号が設定される。	○
5	介護保険被保険者番号	半角数字	care_insurer_number	string	10	固定長	1	1	被保険者証記載の介護保険被保険者番号 政令市における区間転居もしくは広域連合における転居の場合は被保険者番号は変わる場合がある。 再転入の場合は転出前の被保険者番号が設定される場合がある。	○
6	住宅改修計算単位連番	半角数字	home_renov_accounting_unit_serial	string	3	固定長	1	1	最大の住宅改修計算単位連番を設定	×
7	リセット区分コード	半角数字	reset_category_code	string	2	固定長	0	1	住宅改修費情報のリセット区分コードを示すコード 住宅改修計算単位連番が「1」以外の場合に設定 01:改修先住所 02:要介護度	×
8	最新着工日時点要介護状態区分コード	半角数字	care_level_status_code_at_latest_construction_date	string	2	固定長	1	1	同一の住宅改修計算単位連番の住宅改修費の支給実績の中で最新の支給の着工日時点要介護状態区分コードを設定 12:要支援1 13:要支援2 21:要介護1 22:要介護2 23:要介護3 24:要介護4 25:要介護5	○
9	申請給付種類別コード①	半角数字	application_benefit_type_code_1	string	2	固定長	0	1	※申請給付種類別コード 22:住宅改修費 固定 最新着工日時点要介護状態区分コードが21~25の場合は、22:住宅改修費が固定で設定する。	×
10	最新サービス提供年月①	半角文字	latest_service_provision_date_1	string	7	固定長	0	1	同一の住宅改修先履歴連番の居宅介護住宅改修費の支給実績の中で最新の支給のサービス提供年月を設定 ※ISO 8601形式 (yyyy-MM) で登録する	×
11	改修内容(手すりの取付)コード①	半角数字	renov_handrail_code_1	string	1	固定長	0	1	同一の住宅改修計算単位連番の居宅介護住宅改修費の支給実績の中で改修内容(手すりの取付)コード:1(有)の改修実績の有無 1:あり 2:なし	○
12	改修内容(段差の解消)コード①	半角数字	renov_step_elimination_code_1	string	1	固定長	0	1	同一の住宅改修計算単位連番の居宅介護住宅改修費の支給実績の中で改修内容(段差の解消)コード:1(有)の改修実績の有無 1:あり 2:なし	○
13	改修内容(床材の変更)コード①	半角数字	renov_floor_material_code_1	string	1	固定長	0	1	同一の住宅改修計算単位連番の居宅介護住宅改修費の支給実績の中で改修内容(床材の変更)コード:1(有)の改修実績の有無 1:あり 2:なし	○
14	改修内容(引き戸への扉取替)コード①	半角数字	renov_sliding_door_code_1	string	1	固定長	0	1	同一の住宅改修計算単位連番の居宅介護住宅改修費の支給実績の中で改修内容(引き戸への扉取替)コード:1(有)の改修実績の有無 1:あり 2:なし	○
15	改修内容(洋式便器への取替)コード①	半角数字	renov_western_toilet_code_1	string	1	固定長	0	1	同一の住宅改修計算単位連番の居宅介護住宅改修費の支給実績の中で改修内容(洋式便器への取替)コード:1(有)の改修実績の有無 1:あり 2:なし	○
16	改修内容(その他)コード①	半角数字	renov_other_code_1	string	1	固定長	0	1	同一の住宅改修計算単位連番の居宅介護住宅改修費の支給実績の中で改修内容(その他)コード:1(有)の改修実績の有無 1:あり 2:なし	○

17	支給金額合計①	半角数字	total_grant_amount_1	string	16	可変長	0	1	同一の住宅改修計算単位連番の居宅介護住宅改修費の支給金額の合計	×
18	支給決定日①	半角英数字	grant_decision_date_1	string	10	固定長	0	1	同一の住宅改修計算単位連番の居宅介護住宅改修費の支給実績の中で最新の支給のサービス提供年月分の支給を決定した日を設定 ※ISO 8601形式 (yyyy-MM-dd) で登録する	○
19	申請給付種類別コード②	半角数字	application_benefit_type_code_2	string	2	固定長	0	1	※申請給付種類別コード 24:介護予防住宅改修費 固定 最新着工日時点要介護状態区分コードが12、13の場合は、24:介護予防住宅改修費が固定で設定される。	×
20	最新サービス提供年月②	半角文字	latest_service_provision_date_2	string	7	固定長	0	1	同一の住宅改修先履歴連番の介護予防住宅改修費の支給実績の中で最新の支給のサービス提供年月を設定 ※ISO 8601形式 (yyyy-MM) で登録する	×
21	改修内容(手すりの取付)コード②	半角数字	renov_handrail_code_2	string	1	固定長	0	1	同一の住宅改修計算単位連番の介護予防住宅改修費の支給実績の中で改修内容(手すりの取付)コード:1(有)の改修実績の有無 1:あり 2:なし	○
22	改修内容(段差の解消)コード②	半角数字	renov_step_elimination_code_2	string	1	固定長	0	1	同一の住宅改修計算単位連番の介護予防住宅改修費の支給実績の中で改修内容(段差の解消)コード:1(有)の改修実績の有無 1:あり 2:なし	○
23	改修内容(床材の変更)コード②	半角数字	renov_floor_material_code_2	string	1	固定長	0	1	同一の住宅改修計算単位連番の介護予防住宅改修費の支給実績の中で改修内容(床材の変更)コード:1(有)の改修実績の有無 1:あり 2:なし	○
24	改修内容(引き戸への扉取替)コード②	半角数字	renov_sliding_door_code_2	string	1	固定長	0	1	同一の住宅改修計算単位連番の介護予防住宅改修費の支給実績の中で改修内容(引き戸への扉取替)コード:1(有)の改修実績の有無 1:あり 2:なし	○
25	改修内容(洋式便器への取替)コード②	半角数字	renov_western_toilet_code_2	string	1	固定長	0	1	同一の住宅改修計算単位連番の介護予防住宅改修費の支給実績の中で改修内容(洋式便器への取替)コード:1(有)の改修実績の有無 1:あり 2:なし	○
26	改修内容(その他)コード②	半角数字	renov_other_code_2	string	1	固定長	0	1	同一の住宅改修計算単位連番の介護予防住宅改修費の支給実績の中で改修内容(その他)コード:1(有)の改修実績の有無 1:あり 2:なし	○
27	支給金額合計②	半角数字	total_grant_amount_2	string	16	可変長	0	1	同一の住宅改修計算単位連番の介護予防住宅改修費の支給金額の合計	×
28	支給決定日②	半角英数字	grant_decision_date_2	string	10	固定長	0	1	同一の住宅改修計算単位連番の介護予防住宅改修費の支給実績の中で最新の支給のサービス提供年月分の支給を決定した日を設定 ※ISO 8601形式 (yyyy-MM-dd) で登録する	○
29	住宅改修費支給限度額(残額)	半角数字	renovation_costs_available_balance	string	16	可変長	1	1	同一の住宅改修計算単位連番における住宅改修費の支給限度額の残額を設定する。	○
30	住宅改修先住所	半角数字	renovation_address	string	500	可変長	1	1	同一の住宅改修計算単位連番の介護予防住宅改修費の住所 住所に方書が存在する場合は、番地後に全角スペースを入力後、方書を記録する。	○
31	介護保険システム送信レコード作成日時	半角文字	care_insure_system_send_record_create_datetime	string	19	固定長	1	1	保険者が該当レコードの作成を行った処理日時を設定 ※ISO 8601形式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss) で登録する	×
32	最新更新日時	半角文字	latest_update_datetime	string	23	固定長	1	1	新規追加もしくは内容を更新した日時を設定 ※ISO 8601形式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss) で登録する	×

レスポンス項目例
<pre>{ "processing_results": "0", "processing_results_detail": "", "home_renov_list": ["care_insure_provider_number": "123456", "care_insurer_number": "1234567890", "home_renov_accounting_unit_serial": "001", "reset_category_code": "01", ... "care_insure_system_send_record_create_datetime": "2025-10-25T15:45:20" "latest_update_datetime": "2025-10-25T15:45:20"] }</pre>
レスポンス項目例(失敗)
<pre>{ "processing_results": "1", "processing_results_detail": "入力チェックでエラーが発生しました。[w.200030]", }</pre>

警告メッセージ一覧 (processing_results_detail)			
項番	エラーコード	メッセージ	備考
1	"w_200030"	"入力チェックでエラーが発生しました。"	-
2	"w_200051"	"データの取得に失敗しました。"	-
3	"w_500069"	"被保険者の不開示フラグが不開示になっています。"	-
4	"w_500071"	"[0]テーブルにデータが存在しません。"	左記 [0] は、以下のいずれかの値が入る ・"介護事業所固有ID情報" ・"介護被保険者番号等情報" ・"本人確認結果閲覧有効期限" ・"利用者一覧情報" ・"住宅改修費情報"
5	"w_500073"	"アクセスキーが有効期限切れです。"	-

レスポンス項目(異常)									
概要／発生条件									
異常時のレスポンスボディ項目									
ステータスコード		※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照							
Content-Type		application/json							
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明
1	エラーコード	半角英数字	errorCode	string	1	固定長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
2	エラーメッセージ	全角文字	message	string	320	可変長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
レスポンス項目例									
<pre>{ "errorCode": "8", "errorMessage": "利用者に関する住宅改修費情報の取得に失敗しました(介護情報基盤)。" }</pre>									

項目種別
リクエストパラメータ
パスパラメータ
ボディ
ファイル
なし

インタフェース設計書 (WebAPI)	インタフェースID/インタフェース名	文字コード
	WEB_IF_KST_04	
	利用者に関する証明書の参照	UTF-8

概要
介護WEBを利用している介護事業所の利用者に関する証明情報を取得する。

基本情報	
送受信区分	受信
HTTPメソッド	POST
URL	https://app.ltcip.jp/api/web-api/kaigoweb-v1/usercertificateinfo
備考	

リクエストヘッダ								
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大	説明
1	アクセストークン	半角文字	Authorization	string	4096	可変長	1 1	Base64形式の認証情報

リクエストヘッダ例
POST /api/v1/sample/samplerequest/bulk HTTP/1.1 Host: api.sample-host.jp Accept: application/json; charset=UTF-8 Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXX

リクエスト項目									
種別		ボディ							
Content-Type		application/json							
ファイル名		-							
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース仕様書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	証記載介護保険者番号	半角数字	care_insure_provider_number	string	6	固定長	1	1	
2	介護保険被保険者番号	半角数字	care_insurer_number	string	10	固定長	1	1	

リクエスト項目例
{ "insurerNumber": "123456" "insuredPersonNumber": "1234567890" }

レスポンスヘッダ										
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明	介護WEB ブラウザ表示有無
							最小	最大		
1	認証処理結果	半角数字	authResult	string	1	固定長	1	1	介護情報を取得する際の認証処理の結果。 0: 成功 1: 失敗	×

レスポンスヘッダ例(成功)
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json; charset=UTF-8 AuthResult: 0
レスポンスヘッダ例(失敗)
HTTP/1.1 401 Unauthorized Content-Type: application/json; charset=UTF-8 AuthResult: 1

レスポンス項目(正常)										
ステータスコード		200								
Content-Type		application/json								
ファイル名		-								
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース仕様書も確認のこと。										
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明	介護WEB ブラウザ表示有無
							最小	最大		
1	処理結果	半角数字	processing_results	string	1	固定長	1	1	取得結果を設定する。 0: 成功 1: 失敗	×
2	処理結果詳細	全角文字	processing_results_detail	string	150	可変長	0	1	シート下部の「警告メッセージ一覧」を参照	×
3	証情報リスト		care_insurer_list	array(object)	-	-	0	5	履歴として最新5レコード分を設定する。	×
4	被保険者基本情報	-	base	-	-	-	1	1	オブジェクト	×
5	介護保険被保険者番号	半角数字	care_insurer_number	string	10	固定長	1	1		○
6	交付年月日	半角文字	issue_date	string	10	固定長	1	1	書式: YYYY-MM-DD 証を交付した日	○
7	被保険者証記載の氏名	全角文字	care_insurer_name	string	100	可変長	1	1	被保険者証記載の氏名を設定する	○

8	被保険者証記載の氏名カナ	全角文字	care_insurer_name_kana	string	100	可変長	1	1	被保険者証記載の氏名カナを設定する 氏名カナ未登録の場合は「__シメイカナミトウロク」と設定する。	○
9	被保険者証記載の住所	全角文字	care_insurer_address	string	500	可変長	1	1	被保険者証記載の住所を設定する 住所に方書が存在する場合は、番地後に全角スペースを入力後、方書を記録する	○
10	生年月日	半角文字	date_of_birth	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD 生年月日を記載する。住基上の生年月日_不詳フラグが不詳ではない場合、必須で生年月日を記載する。生年月日不詳の場合、記載を省略する。 ただし、住基上の生年月日が不詳である要介護・要支援認定が実施されている被保険者については受給者台帳上で管理される生年月日を連携すること。 なお、要介護・要支援認定のない住基上の生年月日が不詳である被保険者についても、上記要介護・要支援認定が実施されている被保険者と同様の取り扱いを行う保険者においては、要介護・要支援認定の実施によらず同様の設定を行うことが可能。	○
11	生年月日_不詳フラグ	半角文字	date_of_birth_unknown_flg	string	1	固定長	1	1	生年月日が不詳であるかどうかを判定する。 ●コード値 0:不詳ではない 1:不詳 住基上の生年月日_不詳フラグが不詳ではない場合「0:不詳でない」を設定する。生年月日不詳の場合「1:不詳」を設定する。 ただし、住基上の生年月日が不詳である要介護・要支援認定が実施されている被保険者については受給者台帳上で管理される生年月日を連携することから、「0:不詳でない」を設定する。 なお、要介護・要支援認定のない住基上の生年月日が不詳である被保険者についても、上記要介護・要支援認定が実施されている被保険者と同様の取り扱いを行う保険者においては、要介護・要支援認定の実施によらず同様の設定を行うことが可能。	x
12	生年月日_不詳表記	全角文字	date_of_birth_unknown	string	21	可変長	0	1	生年月日_不詳フラグが「1」の場合、設定が必要	x
13	性別	半角数字	sex	string	1	固定長	1	1	性別を記載する ●コード値 0:不明 1:男 2:女 性別を設定する。介護保険サービスを提供する上で本人の属性を特定可能な性別を連携すること。 本人の属性を特定可能な性別が、証の裏面に記載されているのであれば裏面に記載の性別を連携すること。 なお、要介護・支援認定者については、受給者台帳上で管理されている性別を連携することとなる。	○
14	保険者基本情報	-	insureProvider	-	-	-	1	1	オブジェクト	x
15	証記載介護保険者番号	半角数字	care_insure_provider_number	string	6	固定長	1	1	被保険者証記載の保険者番号 政令市の場合は行政区の保険者番号が設定される。 広域連合の場合は構成市町村の保険者番号が設定される。	○
16	保険者の名称	全角文字	insure_provider_name	string	300	可変長	1	1		○
17	保険者の部署名	全角文字	insure_provider_department_name	string	300	可変長	1	1		○
18	保険者の住所	全角文字	insure_provider_address	string	500	可変長	1	1		○
19	保険者の電話番号	半角数字 + “-”	insure_provider_phone_number	string	15	可変長	1	1	“-”による区切りがない場合は、“-”なしで設定する	○
20	証交付履歴番号	半角数字	cert_issue_history_no	string	5	可変長	1	1	証交付履歴番号がない場合は「0」を設定する。 最小値:0 最大値:99999	x
21	要介護認定情報	-	careAssessment	-	-	-	1	1	オブジェクト	x
22	要介護認定履歴番号	半角数字	care_assessment_history_number	string	5	可変長	1	1	最小値:0 最大値:99999 ※要介護認定履歴番号がない場合は「0」を指定	x
23	要介護状態区分等	半角数字	care_status_seg	string	2	固定長	0	1	01:非該当 06:事業対象者 11:要支援(経過的要介護) 12:要支援1 13:要支援2 21:要介護1 22:要介護2 23:要介護3 24:要介護4 25:要介護5	○

24	認定年月日	半角文字	assessment_date	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD 事業対象者の場合は基本チェックリスト実施日	○
25	認定の有効期間_開始日	半角文字	assessment_validity_start_date	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD 事業対象者の場合に設定しないことも可	○
26	認定の有効期間_終了日	半角文字	assessment_validity_end_date	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD 事業対象者の場合に設定しないことも可	○
27	居宅サービス等情報	-	categoryPaymentLimit	-	-	-	1	1	オブジェクト	x
28	区分支給限度基準額 (基準額)	半角数字	category_payment_limit_amount	string	6	可変長	0	1	事業対象者の場合は介護予防・生活支援サービス事業対象の区分支給限度額 ※1月間の限度額を単位数で設定する	○
29	区分支給限度基準額 (期間開始日)	半角文字	category_payment_limit_amount_start_date	string	10	固定長	0	1	事業対象者の場合に設定しないことも可	○
30	区分支給限度基準額 (期間終了日)	半角文字	category_payment_limit_amount_end_date	string	10	固定長	0	1	事業対象者の場合に設定しないことも可	○
31	サービス種別情報	-	typePaymentLimit	-	-	-	1	1	オブジェクト	x
32	(うち種類支給限度基準額) サービスの種類①	半角文字	benefit_cap_service_type_1	string	2	固定長	0	1		○
33	(うち種類支給限度基準額) 種類支給限度基準額①	半角数字	benefit_cap_amount_1	string	6	可変長	0	1	1月間の限度額を単位数で設定する	○
34	(うち種類支給限度基準額) サービスの種類②	半角文字	benefit_cap_service_type_2	string	2	固定長	0	1		○
35	(うち種類支給限度基準額) 種類支給限度基準額②	半角数字	benefit_cap_amount_2	string	6	可変長	0	1	1月間の限度額を単位数で設定する	○
36	(うち種類支給限度基準額) サービスの種類③	半角文字	benefit_cap_service_type_3	string	2	固定長	0	1		○
37	(うち種類支給限度基準額) 種類支給限度基準額③	半角数字	benefit_cap_amount_3	string	6	可変長	0	1	1月間の限度額を単位数で設定する	○
38	(うち種類支給限度基準額) サービスの種類④	半角文字	benefit_cap_service_type_4	string	2	固定長	0	1		○
39	(うち種類支給限度基準額) 種類支給限度基準額④	半角数字	benefit_cap_amount_4	string	6	可変長	0	1	1月間の限度額を単位数で設定する	○
40	(うち種類支給限度基準額) サービスの種類⑤	半角文字	benefit_cap_service_type_5	string	2	固定長	0	1		○
41	(うち種類支給限度基準額) 種類支給限度基準額⑤	半角数字	benefit_cap_amount_5	string	6	可変長	0	1	1月間の限度額を単位数で設定する	○
42	(うち種類支給限度基準額) サービスの種類⑥	半角文字	benefit_cap_service_type_6	string	2	固定長	0	1		○
43	(うち種類支給限度基準額) 種類支給限度基準額⑥	半角数字	benefit_cap_amount_6	string	6	可変長	0	1	1月間の限度額を単位数で設定する	○
44	認定審査会の意見及びサービスの種類の指定	全角文字	cert_review_committee_options_and_service_type	string	2000	可変長	0	1		○
45	給付制限情報	-	benefitLimit	-	-	-	1	1	オブジェクト	x
46	給付制限_内容①	全角文字	benefit_restriction_content_1	string	20	可変長	0	1		○
47	給付制限_期間 (開始年月日)①	半角文字	benefit_restriction_start_date_1	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD	○
48	給付制限_期間 (終了年月日)①	半角文字	benefit_restriction_end_date_1	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD	○
49	給付制限_内容②	全角文字	benefit_restriction_content_2	string	20	可変長	0	1		○
50	給付制限_期間 (開始年月日)②	半角文字	benefit_restriction_start_date_2	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD	○
51	給付制限_期間 (終了年月日)②	半角文字	benefit_restriction_end_date_2	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD	○
52	給付制限_内容③	全角文字	benefit_restriction_content_3	string	20	可変長	0	1		○
53	給付制限_期間 (開始年月日)③	半角文字	benefit_restriction_start_date_3	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD	○
54	給付制限_期間 (終了年月日)③	半角文字	benefit_restriction_end_date_3	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD	○

55	居宅介護支援事業者若しくは介護予防支援事業者及びその事業所の名称又は地域包括支援センターの名称情報	-	careSupportFacilities	-	-	-	1	1	オブジェクト	x
56	居宅介護支援事業者若しくは介護予防支援事業者及びその事業所の名称又は地域包括支援センターの名称_事業者名等①	全角文字	homecare_support_provider_or_community_support_center_name_1	string	300	可変長	0	1		○
57	居宅介護支援事業者若しくは介護予防支援事業者及びその事業所又は地域包括支援センターの事業所番号①	半角英数字	homecare_support_provider_or_community_support_center_no_1	string	10	固定長	0	1	都道府県コード(2桁)+事業所区分コード(1桁)+郡市区コード(2桁)+通番(4桁)+チェックデジット(1桁) ※事業区分コードのみを英数とし、これ以外は数字とする。なお、英字は大文字アルファベットのみであり“I”、“O”、“Q”を除く。	x
58	居宅介護支援事業者若しくは介護予防支援事業者及びその事業所の名称又は地域包括支援センターの名称_届出年月日①	半角文字	homecare_support_provider_or_community_support_center_notification_date_1	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD	○
59	居宅介護支援事業者若しくは介護予防支援事業者及びその事業所の名称又は地域包括支援センターの名称_事業者名等②	全角文字	homecare_support_provider_or_community_support_center_name_2	string	300	可変長	0	1		○
60	居宅介護支援事業者若しくは介護予防支援事業者及びその事業所又は地域包括支援センターの事業所番号②	半角英数字	homecare_support_provider_or_community_support_center_no_2	string	10	固定長	0	1	都道府県コード(2桁)+事業所区分コード(1桁)+郡市区コード(2桁)+通番(4桁)+チェックデジット(1桁) ※事業区分コードのみを英数とし、これ以外は数字とする。なお、英字は大文字アルファベットのみであり“I”、“O”、“Q”を除く。	x
61	居宅介護支援事業者若しくは介護予防支援事業者及びその事業所の名称又は地域包括支援センターの名称_届出年月日②	半角文字	homecare_support_provider_or_community_support_center_notification_date_2	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD	○
62	居宅介護支援事業者若しくは介護予防支援事業者及びその事業所の名称又は地域包括支援センターの名称_事業者名等③	全角文字	homecare_support_provider_or_community_support_center_name_3	string	300	可変長	0	1		○
63	居宅介護支援事業者若しくは介護予防支援事業者及びその事業所又は地域包括支援センターの事業所番号③	半角英数字	homecare_support_provider_or_community_support_center_no_3	string	10	固定長	0	1	都道府県コード(2桁)+事業所区分コード(1桁)+郡市区コード(2桁)+通番(4桁)+チェックデジット(1桁) ※事業区分コードのみを英数とし、これ以外は数字とする。なお、英字は大文字アルファベットのみであり“I”、“O”、“Q”を除く。	x
64	居宅介護支援事業者若しくは介護予防支援事業者及びその事業所の名称又は地域包括支援センターの名称_届出年月日③	半角文字	homecare_support_provider_or_community_support_center_notification_date_3	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD	○
65	介護保険施設情報	-	careInsuranceFacilities	-	-	-	1	1	オブジェクト	x
66	介護保険施設等_種類①	全角文字	longterm_care_facility_type_1	string	32	可変長	0	1		○
67	介護保険施設等_名称①	全角文字	longterm_care_facility_name_1	string	300	可変長	0	1		○
68	介護保険施設等_事業所番号①	半角英数字	longterm_care_facility_office_no_1	string	10	固定長	0	1	都道府県コード(2桁)+事業所区分コード(1桁)+郡市区コード(2桁)+通番(4桁)+チェックデジット(1桁) ※事業区分コードのみを英数とし、これ以外は数字とする。なお、英字は大文字アルファベットのみであり“I”、“O”、“Q”を除く。	x
69	介護保険施設等_入所等年月日①	半角文字	longterm_care_facility_admission_date_1	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD	○
70	介護保険施設等_退所等年月日①	半角文字	longterm_care_facility_discharge_date_1	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD	○
71	介護保険施設等_種類②	全角文字	longterm_care_facility_type_2	string	32	可変長	0	1		○
72	介護保険施設等_名称②	全角文字	longterm_care_facility_name_2	string	300	可変長	0	1		○

73	介護保険施設等 事業所番号②	半角英数字	longterm_care_facility_off ice_no_2	string	10	固定長	0	1	都道府県コード(2桁)+事業所区分 コード(1桁)+郡市区コード(2桁)+通 番(4桁)+チェックデジット(1桁) ※事業区分コードのみを英数とし、こ れ以外は数字とする。なお、英字は 大文字アルファベットのみであり“I”、 “O”、“Q”を除く。	×
74	介護保険施設等 入所等年月日②	半角文字	longterm_care_facility_ad mission_date_2	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD	○
75	介護保険施設等 退所等年月日②	半角文字	longterm_care_facility_di scharge_date_2	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD	○
76	生年月日表示区分	半角文字	date_of_birth_display_cat egory	string	1	固定長	1	1	生年月日を西暦で表示するか和暦 で表示するを設定 0:西暦 1:和暦	×
77	備考	全角文字	remarks	string	500	可変長	0	1	保険者による業務運用のための独 自補記を行っている場合にその内容 を設定する。	×
78	介護保険システム送信 レコード作成日時	半角文字	care_insure_system_sen d_record_create_datetim e	string	19	固定長	1	1	保険者が該当レコードの作成を行っ た処理日時を設定 ※ISO 8601形式(YYYY-MM- DDThh:mm:ss)で登録する	×
79	最新更新日時	半角文字	latest_update_datetime	string	23	固定長	1	1	新規追加もしくは内容を更新した日 時を設定 ※ISO 8601形式(YYYY-MM- DDTHH:mm:ss.sss)で登録する	×

レスポンス項目例

```
{
  "processing_results": "0",
  "processing_results_detail": "",
  "care_insurer_list": [
    {
      "base": {
        "care_insurer_number": "1234567890",
        "issue_date": "1964-01-01",
        "care_insurer_name": "介護太郎",
        "care_insurer_name_kana": "カイゴタロウ",
        "care_insurer_address": "A県B市B町一丁目1番1号 Cマンション101号室",
        "date_of_birth": "1964-01-01",
        "date_of_birth_unknown_flg": "0",
        "date_of_birth_unknown": "",
        "sex": "1"
      },
      "insureProvider": {
        "care_insure_provider_number": "123456",
        "insure_provider_name": "B市",
        "insure_provider_department_name": "福祉部介護保険課",
        "insure_provider_address": "A県B市B町一丁目1番1号",
        "insure_provider_phone_number": "123-456-7890"
      },
      "cert_issue_history_no": "1",
      "careAssessment": {
        "care_assessment_history_number": "1",
        "care_status_seg": "11",
        ...
        "assessment_validity_end_date": "2025-12-31"
      },
      "categoryPaymentLimit": {
        "category_payment_limit_amount": "123456",
        ...
        "category_payment_limit_amount_end_date": "2025-12-31"
      },
      "typePaymentLimit": {
        "benefit_cap_service_type_1": "01",
        "benefit_cap_amount_1": "123456",
        ...
        "benefit_cap_amount_6": "123456"
      },
      "cert_review_committee_options_and_service_type": "居宅介護支援サービス",
      "benefitLimit": {
        "benefit_restriction_content_1": "給付制限 内容①",
        "benefit_restriction_start_date_1": "2025-01-01",
        ...
        "benefit_restriction_end_date_3": "2025-12-31"
      },
      "careSupportFacilities": {
        "homecare_support_provider_or_community_support_center_name_1": "ABC地域包括センター",
        "homecare_support_provider_or_community_support_center_no_1": "1234567890",
        ...
        "homecare_support_provider_or_community_support_center_notification_date_3": "2025-01-01"
      },
      "careInsuranceFacilities": {
        "longterm_care_facility_type_1": "特別養護老人ホーム",
        "介護保険施設等_名称①": "施設名称",
        ...
        "longterm_care_facility_discharge_date_2": "2024-12-31"
      },
      "date_of_birth_display_category": "0",
      "remarks": "備考",
      "care_insure_system_send_record_create_datetime": "2025-01-10T13:50:40",
      "latest_update_datetime": "2025-10-25T15:45:20"
    }
  ]
}
```

レスポンス項目例(失敗)
<pre>{ "processing_results": "1", "processing_results_detail": "入力チェックでエラーが発生しました。[w_200030]", }</pre>

警告メッセージ一覧 (processing_results_detail)			
項番	エラーコード	メッセージ	備考
1	w_200030	入力チェックでエラーが発生しました。	-
2	w_500069	被保険者の不開示フラグが不開示になっています。	-
3	w_200051	データの取得に失敗しました。	-
4	w_500071	[0]テーブルにデータが存在しません。	左記[0]は、以下のいずれかの値が入る ・”介護事業所固有ID情報” ・”介護被保険者番号等情報” ・”本人確認結果閲覧有効期限” ・”利用者一覧情報” ・”証情報”
5	w_500073	アクセスキーが有効期限切れです。	-

レスポンス項目(異常)									
概要／発生条件									
異常時のレスポンスボディ項目									
ステータスコード		※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照							
Content-Type		application/json							
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明
1	エラーコード	半角英数字	errorCode	string	1	固定長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
2	エラーメッセージ	全角文字	message	string	320	可変長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
レスポンス項目例									
{ "errorCode": "8", "errorMessage": "利用者に関する証情報の取得に失敗しました(介護情報基盤)。" }									

項目種別
リクエストパラメータ
パスパラメータ
ボディ
ファイル
なし

インタフェース設計書 (WebAPI)	インタフェースID/インタフェース名	文字コード
	WEB_IF_KST_05	UTF-8
	利用者に関する負担割合証明情報の参照	

概要
介護WEBを利用している介護事業所の利用者に関する負担割合証明情報を取得する。

基本情報	
送受信区分	受信
HTTPメソッド	POST
URL	https://app.ltcip.jp/api/web-api/kaigoweb-v1/userburdenratioinfo
備考	

リクエストヘッダ									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明
1	アクセストークン	半角文字	Authorization	string	4096	可変長	1	1	Base64形式の認証情報

リクエストヘッダ例
POST /api/v1/sample/samplerrequest/bulk HTTP/1.1 Host: api.sample-host.jp Accept: application/json; charset=UTF-8 Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Authorization: Bearer XXXXXXXXXX

リクエスト項目	
種別	ボディ
Content-Type	application/json
ファイル名	-

※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース仕様書も確認のこと。

※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース仕様書も確認のこと。

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	証記載介護保険者番号	半角数字	care_insure_provider_number	string	6	固定長	1	1	
2	介護保険被保険者番号	半角数字	care_insurer_number	string	10	固定長	1	1	

リクエスト項目例
{ "insurerNumber": "123456" "insuredPersonNumber": "1234567890" }

レスポンスヘッダ

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明	介護WEB ブラウザ表示有無
							最小	最大		
1	認証処理結果	半角数字	authResult	string	1	固定長	1	1	介護情報を取得する際の認証処理の結果。 0:成功 1:失敗	×

レスポンスヘッダ例(成功)
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json; charset=UTF-8 AuthResult: 0
レスポンスヘッダ例(失敗)
HTTP/1.1 401 Unauthorized Content-Type: application/json; charset=UTF-8 AuthResult: 1

レスポンス項目(正常)										
ステータスコード		200								
Content-Type		application/json								
ファイル名		-								
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース仕様書も確認のこと。										
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明	介護WEB ブラウザ表示有無
1	処理結果	半角数字	processing_results	string	1	固定長	1	1	取得結果を設定する。 0:成功 1:失敗	×
2	処理結果詳細	全角文字	processing_results_detail	string	150	可変長	0	1	シート下部の「警告メッセージ一覧」を参照	×
3	負担割合証情報リスト	リスト	cost_share_ratio_list	array(object)	-	可変長	0	5	履歴として最新5レコード分を設定する。	×
4	被保険者基本情報	-	base	-	-	-	1	1	オブジェクト	×
5	介護保険被保険者番号	半角数字	care_insurer_number	string	10	固定長	1	1	負担割合証記載の介護保険被保険者番号 政令市における区間転居もしくは広域連合における転居の場合は被保険者番号は変わらない場合がある 再転入の場合は転出前の被保険者番号が設定される場合がある	○
6	交付年月日	半角文字	issue_date	string	10	固定長	1	1	負担割合証記載の交付年月日 書式:YYYY-MM-DD	○
7	負担割合証記載の氏名	全角文字	cost_share_ratio_name	string	100	可変長	1	1	負担割合証記載の氏名を設定する	×
8	負担割合証記載の氏名カナ	全角文字	cost_share_ratio_name_kana	string	100	可変長	1	1	負担割合証記載の氏名カナを設定する 氏名カナ未登録の場合は「_シメイカナミトウロク」と設定する。	×
9	負担割合証記載の住所	全角文字	cost_share_ratio_address	string	500	可変長	1	1	負担割合証記載の住所を設定する 住所に方書が存在する場合は、番地後に全角スペースを入力後、方書を記録する	×
10	生年月日	半角文字	date_of_birth	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD 生年月日を記載する。住基上の生年月日_不詳フラグが不詳ではない場合、必須で生年月日を記載する。生年月日不詳の場合、記載を省略する。 ただし、住基上の生年月日が不詳である要介護・要支援認定が実施されている被保険者については受給者台帳上で管理される生年月日を連携すること。 なお、要介護・要支援認定のない住基上の生年月日が不詳である被保険者についても、上記要介護・要支援認定が実施されている被保険者と同様の取り扱いを行う保険者においては、要介護・要支援認定の実施によらず同様の設定を行うことが可能。	×
11	生年月日_不詳フラグ	半角文字	date_of_birth_unknown_flg	string	1	固定長	1	1	生年月日が不詳であるかどうかを判定する。 ●コード値 0:不詳ではない 1:不詳 住基上の生年月日_不詳フラグが不詳ではない場合「0:不詳でない」を設定する。生年月日不詳の場合「1:不詳」を設定する。 ただし、住基上の生年月日が不詳である要介護・要支援認定が実施されている被保険者については受給者台帳上で管理される生年月日を連携することから、「0:不詳でない」を設定する。 なお、要介護・要支援認定のない住基上の生年月日が不詳である被保険者についても、上記要介護・要支援認定が実施されている被保険者と同様の取り扱いを行う保険者においては、要介護・要支援認定の実施によらず同様の設定を行うことが可能。	×
12	生年月日_不詳表記	全角文字	date_of_birth_unknown	string	21	可変長	0	1	生年月日_不詳フラグが“1”の場合、設定が必要	×
13	性別	半角数字	sex	string	1	固定長	1	1	負担割合証記載の被保険者の性別を示すコード 「9:設定なし」を設定する。 ●コード値 0:不明 1:男 2:女 9:設定なし	×

14	負担割合年度	半角数字	cost_share_ratio_year	string	4	固定長	1	1	負担割合の年度(西暦) ※ISO 8601形式(YYYY)で登録する	○
15	保険者基本情報	—	insureProvider	—	—	—	1	1	オブジェクト	×
16	証記載介護保険者番号	半角数字	care_insure_provider_number	string	6	固定長	1	1	負担割合証記載の保険者番号を設定する。 政令市の場合は行政区の保険者番号が設定される。 広域連合の場合は構成市町村の保険者番号が設定される。	○
17	保険者の名称	全角文字	insure_provider_name	string	300	可変長	1	1	負担割合証記載の保険者の名称	○
18	保険者の部署名	全角文字	insure_provider_department_name	string	300	可変長	1	1	負担割合証記載の保険者の部署名	○
19	保険者の住所	全角文字	insure_provider_address	string	500	可変長	1	1	負担割合証記載の保険者の住所	○
20	保険者の電話番号	半角数字 + “-”	insure_provider_phone_number	string	15	可変長	1	1	負担割合証記載の保険者の電話番号 “-”による区切りがない場合は、“-”なしで設定する	○
21	負担割合情報	—	burdenRatioInformation	—	—	—	1	1	オブジェクト	×
22	利用者負担の割合①	半角数字	user_burden_ratio_1	string	2	固定長	1	1	負担割合証証記載の利用者負担割合①を示すコード 01:1割 02:2割 03:3割	○
23	適用期間(開始年月日)①	半角文字	applicable_period_start_date_1	string	10	固定長	1	1	負担割合の開始年月日 ※ISO 8601形式(YYYY-MM-DD)で登録する	○
24	適用期間(終了年月日)①	半角文字	applicable_period_end_date_1	string	10	固定長	1	1	負担割合の終了年月日 ※ISO 8601形式(YYYY-MM-DD)で登録する	○
25	利用者負担の割合②	半角数字	user_burden_ratio_2	string	2	固定長	0	1	負担割合証証記載の利用者負担割合②を示すコード 01:1割 02:2割 03:3割	○
26	適用期間(開始年月日)②	半角文字	applicable_period_start_date_2	string	10	固定長	0	1	負担割合の開始年月日 ※ISO 8601形式(YYYY-MM-DD)で登録する	○
27	適用期間(終了年月日)②	半角文字	applicable_period_end_date_2	string	10	可変長	0	1	負担割合の終了年月日 ※ISO 8601形式(YYYY-MM-DD)で登録する	○
28	生年月日表示区分	半角文字	date_of_birth_display_category	string	1	固定長	1	1	生年月日を西暦で表示するか和暦で表示するを設定 0:西暦 1:和暦	×
29	備考	全角文字	remarks	string	500	可変長	0	1	保険者による業務運用のための独自補記を行っている場合にその内容を設定する。	×
30	介護保険システム送信レコード作成日時	半角文字	care_insure_system_send_record_create_datetime	string	19	固定長	1	1	保険者が該当レコードの作成を行った処理日時を設定 ※ISO 8601形式(YYYY-MM-DDThh:mm:ss)で登録する	×
31	最新更新日時	半角文字	latest_update_datetime	string	23	固定長	1	1	新規追加もしくは内容を更新した日時を設定 ※ISO 8601形式(YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sss)で登録する	×

レスポンス項目例

```
{
  "processing_results": "0",
  "processing_results_detail": "",
  "cost_share_ratio_list": [
    {
      "base": {
        "care_insurer_number": "1234567890",
        "issue_date": "1964-01-01",
        "cost_share_ratio_name": "介護太郎",
        "cost_share_ratio_name_kana": "カイゴタロウ",
        "cost_share_ratio_address": "A県B市B町一丁目1番1号 Cマンション101号室",
        "date_of_birth": "1964-01-01",
        "date_of_birth_unknown_flg": "0",
        "date_of_birth_unknown": "",
        "sex": "1"
      },
      "cost_share_ratio_year": "2025",
      "insureProvider": {
        "care_insure_provider_number": "123456",
        "insure_provider_name": "B市",
        "insure_provider_department_name": "福祉部介護保険課",
        "insure_provider_address": "A県B市B町一丁目1番1号",
        "insure_provider_phone_number": "123-456-7890"
      },
      "burdenRatioInformation": {
        "user_burden_ratio_1": "01",
        "applicable_period_start_date_1": "2025-01-01",
        ...
        "applicable_period_end_date_2": "2025-12-31"
      },
      "date_of_birth_display_category": "0",
      "remarks": "備考",
      "care_insure_system_send_record_create_datetime": "2025-01-10T13:50:40",
      "latest_update_datetime": "2025-10-25T15:45:20"
    }
  ]
}
```

レスポンス項目例(失敗)

```
{
  "processing_results": "1",
  "processing_results_detail": "入力チェックでエラーが発生しました。[w_200030]",
}
```

警告メッセージ一覧
(processing_results_detail)

項番	エラーコード	メッセージ	備考
1	w_200030	入力チェックでエラーが発生しました。	-
2	w_200051	データの取得に失敗しました。	-
3	w_500069	被保険者の不開示フラグが不開示になっています。	-
4	w_500071	[0]テーブルにデータが存在しません。	左記[0]は、以下のいずれかの値が入る ・”介護事業所固有ID情報” ・”介護被保険者番号等情報” ・”本人確認結果閲覧有効期限” ・”利用者一覧情報” ・”負担割合証情報”
5	w_500073	アクセスキーが有効期限切れです。	-

レスポンス項目(異常)

概要／発生条件
異常時のレスポンスボディ項目

ステータスコード	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
Content-Type	application/json

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明
1	エラーコード	半角英数字	errorCode	string	1	固定長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
2	エラーメッセージ	全角文字	message	string	320	可変長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照

レスポンス項目例

```
{
  "errorCode": "8",
  "errorMessage": "利用者に関する負担割合証情報の取得に失敗しました(介護情報基盤)。"
}
```

項目種別
リクエストパラメータ
パスパラメータ
ボディ
ファイル
なし

インタフェース設計書 (WebAPI)	インタフェースID/インタフェース名	文字コード
	WEB_IF_KST_06	UTF-8
	利用者に関する減免減額認定証情報の参照	

概要
介護WEBを利用している介護事業所の利用者に関する減免減額証区分に応じた減免減額証情報を取得する。

基本情報	
送受信区分	受信
HTTPメソッド	POST
URL	https://app.ltcip.jp/api/web-api/kaigoweb-v1/userreductioncertificateinfo
備考	

リクエストヘッダ									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明
1	アクセストークン	半角文字	Authorization	String	4096	可変長	1	1	Base64形式の認証情報

リクエストヘッダ例
POST /api/v1/sample/samplerrequest/bulk HTTP/1.1 Host: api.sample-host.jp Accept: application/json; charset=UTF-8 Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Authorization: Bearer XXXXXXXXXX

リクエスト項目	
種別	ボディ
Content-Type	application/json
ファイル名	-
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース仕様書も確認のこと。	

※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース仕様書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明
1	証記載介護保険者番号	半角数字	care_insured_provider_number	string	6	固定長	1	1	
2	介護保険被保険者番号	半角数字	care_insurer_number	string	10	固定長	1	1	
3	減免減額証区分	半角数字	reduction_exemption_seg	string	2	固定長	1	1	減免減額証区分を示すコード 01.介護保険利用者負担額減額・免除認定証 02.介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証) 03.社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度) 04.社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(特例措置対象者)(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度) 05.訪問介護利用者負担額減額認定証(障害ホームヘルプサービス利用者等の利用者負担額軽減措置) 06.介護保険負担限度額認定証 07.介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証) 08.離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減確認証 09.中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担額軽減確認証

リクエスト項目例
{ "insurerNumber": "123456" "insuredPersonNumber": "1234567890" "reductionExemptionSeg": "01" }

レスポンスヘッダ										
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明	介護WEB ブラウザ表示有無
							最小	最大		
1	認証処理結果	半角数字	authResult	string	1	固定長	1	1	介護情報を取得する際の認証処理の結果。 0: 成功 1: 失敗	×

レスポンスヘッダ例(成功)
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json; charset=UTF-8 AuthResult: 0
レスポンスヘッダ例(失敗)
HTTP/1.1 401 Unauthorized Content-Type: application/json; charset=UTF-8 AuthResult: 1

レスポンス項目(正常)										
ステータスコード		200								
Content-Type		application/json								
ファイル名		-								
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース仕様書も確認のこと。										
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明	介護WEB ブラウザ表示有無
1	処理結果	半角数字	processing_results	string	1	固定長	1	1	取得結果を設定する。 0:成功 1:失敗	×
2	処理結果詳細	全角文字	processing_results_detail	string	150	可変長	0	1	シート下部の「警告メッセージ一覧」を参照	×
3	減免減額証情報リスト		reduction_exemption_list	array(object)	-	-	0	5	履歴として最新5レコード分を設定する。	×
4	被保険者基本情報	-	base	-	-	-	1	1	オブジェクト	×
5	介護保険被保険者番号	半角数字	care_insurer_number	string	10	固定長	1	1	介護保険の被保険者を一意に識別する番号	○
6	交付年月日	半角文字	issue_date	string	10	固定長	1	1	減免減額証記載の交付年月日 書式:YYYY-MM-DD	○
7	減免減額認定証記載の氏名	全角文字	reduction_exemption_name	string	100	可変長	1	1	減免減額認定証記載の氏名を設定する	×
8	減免減額認定証記載の氏名カナ	全角文字	reduction_exemption_name_kana	string	100	可変長	1	1	減免減額認定証記載の氏名カナを設定する 氏名カナ未登録の場合は「_シメイカナミウロク」と設定する。	×
9	減免減額認定証記載の住所	全角文字	reduction_exemption_address	string	500	可変長	1	1	減免減額認定証記載の住所を設定する 住所に方書が存在する場合は、番地後に全角スペースを入力後、方書を記録する。	×
10	生年月日	半角文字	date_of_birth	string	10	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DD 生年月日を記載する。住基上の生年月日_不詳フラグが不詳ではない場合、必須で生年月日を記載する。生年月日不詳の場合、記載を省略する。 ただし、住基上の生年月日が不詳である要介護・要支援認定が実施されている被保険者については受給者台帳上で管理される生年月日を連携すること。 なお、要介護・要支援認定のない住基上の生年月日が不詳である被保険者についても、上記要介護・要支援認定が実施されている被保険者と同様の取り扱いを行う保険者においては、要介護・要支援認定の実施によらず同様の設定を行うことが可能。	×
11	生年月日_不詳フラグ	半角文字	date_of_birth_unknown_flg	string	1	固定長	1	1	生年月日が不詳であるかどうかを判定する。 ●コード値 0:不詳ではない 1:不詳 住基上の生年月日_不詳フラグが不詳ではない場合「0:不詳でない」を設定する。生年月日不詳の場合「1:不詳」を設定する。 ただし、住基上の生年月日が不詳である要介護・要支援認定が実施されている被保険者については受給者台帳上で管理される生年月日を連携することから、「0:不詳でない」を設定する。 なお、要介護・要支援認定のない住基上の生年月日が不詳である被保険者についても、上記要介護・要支援認定が実施されている被保険者と同様の取り扱いを行う保険者においては、要介護・要支援認定の実施によらず同様の設定を行うことが可能。	×
12	生年月日_不詳表記	全角文字	date_of_birth_unknown	string	21	可変長	0	1	生年月日_不詳フラグが「1」の場合、設定が必要	×
13	性別	半角数字	sex	string	1	固定長	1	1	減免減額証記載の被保険者の性別を示すコード 「9:設定なし」を設定する。 ●コード値 0:不明 1:男 2:女 9:設定なし	×
14	保険者基本情報	-	insureProvider	-	-	-	1	1	オブジェクト	×
15	証記載介護保険者番号	半角数字	care_insure_provider_number	string	6	固定長	1	1	減免減額認定証記載の保険者番号を設定する。 政令市の場合は行政区の保険者番号が設定される。 広域連合の場合は構成市町村の保険者番号が設定される。	○
16	保険者の名称	全角文字	insure_provider_name	string	300	可変長	1	1	減免減額証記載の保険者の名称	○
17	保険者の部署名	全角文字	insure_provider_department_name	string	300	可変長	1	1	減免減額証記載の保険者の部署名	○
18	保険者の住所	全角文字	insure_provider_address	string	500	可変長	1	1	減免減額証記載の保険者の住所	○
19	保険者の電話番号	半角数字 + “-”	insure_provider_phone_number	string	15	可変長	1	1	減免減額証記載の保険者の電話番号 “-”“-”による区切りがない場合は、“-”“-”なしで設定する	○

20	減免減額証情報	-	reductionInformation	-	-	-	1	1	オブジェクト	x
21	減免減額証区分	半角数字	reduction_exemption_seg	string	2	固定長	1	1	減免減額証区分を示すコード 01.介護保険利用者負担額減額・免除認定証 02.介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証) 03.社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度) 04.社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(特例措置対象者)(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度) 05.訪問介護利用者負担額減額認定証(障害ホームヘルプサービス利用者等の利用者負担額軽減措置) 06.介護保険負担限度額認定証 07.介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証) 08.離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減確認証 09.中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担額軽減確認証	x
22	減免減額証履歴番号	半角文字	reduction_exemption_history_number	string	5	可変長	1	1	各減免減額情報の履歴番号を設定 最小値:0 最大値:99999	x
23	適用年月日	半角文字	application_date	string	10	固定長	1	1	減免減額証記載の減免率の有効終了日 書式:YYYY-MM-DD	○
24	有効期限	半角文字	expiration_date	string	10	固定長	1	1	減免減額証記載の減免率の有効終了日 書式:YYYY-MM-DD	○
25	確認番号	半角数字	confirmation_number	string	10	固定長	0	1	自治体が減免減額認定証を管理するために発番する番号 「減免減額証区分」が03、04、08、09の場合に設定する	○
26	負担者番号	半角数字	payer_number	string	8	固定長	0	1	負担者の自治体の番号 「減免減額証区分」が05の場合のみ設定 法別番号2桁+都道府県番号2桁+市区町村番号3桁+検証番号1桁 法別番号:障害ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置「58」	○
27	受給者番号	半角数字	recipient_number	string	7	固定長	0	1	受給する被保険者の番号 「減免減額証区分」が05の場合のみ設定される項目 受給者番号6桁+検証番号1桁	○
28	保険給付率	半角数字	insurance_benefit_rate	string	3	可変長	0	1	減免減額証記載の給付率を設定する 「減免減額証区分」が01、02、05、08、09の場合に設定される項目	○
29	減額割合	-	reductionRatio	-	-	-	1	1	オブジェクト	x
30	対象サービス軽減割合	半角数字	target_service_reduction_rate	string	1	固定長	0	1	対象サービスが軽減される割合を設定する 「減免減額証区分」が03、04の場合に設定される項目 1:1/4軽減 2:1/2軽減 3:全額軽減	○
31	食費軽減割合	半角数字	food_cost_reduction_rate	string	1	固定長	0	1	食費が軽減される割合を設定する 「減免減額証区分」が03、04の場合に設定される項目 1:1/4軽減 2:1/2軽減 3:全額軽減	○
32	居住費軽減割合	半角数字	housing_cost_reduction_rate	string	1	固定長	0	1	居住費が軽減される割合を設定する 「減免減額証区分」が03、04の場合に設定される項目 1:1/4軽減 2:1/2軽減 3:全額軽減	○
33	食費の負担限度額	-	foodCostLimit	-	-	-	1	1	オブジェクト	x
34	食費の負担限度額(介護予防)短期入所生活(療養)介護	半角数字	food_cost_limit_prevention_short_term_care	string	4	可変長	0	1	(介護予防)短期入所生活(療養)介護における食費の軽減後の負担限度額を設定設定する 「減免減額証区分」が06の場合に設定される項目	○
35	食費の負担限度額その他のサービス	半角数字	food_cost_limit_other_services	string	4	可変長	0	1	その他のサービスにおける食費の軽減後の負担限度額を設定する 「減免減額証区分」が06の場合に設定される項目	○

36	居住費又は滞在費の負担限度額	－	housingCostLimit	－	－	－	1	1	オブジェクト	×
37	居住費又は滞在費の負担限度額_ユニット型個室	半角数字	housing_cost_limit_unit_room	string	4	可変長	0	1	ユニット型個室における居住費又は滞在費の軽減後の負担限度額を設定する 「減免減額証区分」が06の場合に設定される項目	○
38	居住費又は滞在費の負担限度額_ユニット型個室的多床室	半角数字	housing_cost_limit_unit_room_multibed	string	4	可変長	0	1	ユニット型個室的多床室における居住費又は滞在費の軽減後の負担限度額を設定する 「減免減額証区分」が06の場合に設定される項目	○
39	居住費又は滞在費の負担限度額_従来型個室(特養等)	半角数字	housing_cost_limit_traditional_room_specialized	string	4	可変長	0	1	従来型個室(特養等)における居住費又は滞在費の軽減後の負担限度額を設定する 「減免減額証区分」が06の場合に設定される項目	○
40	居住費又は滞在費の負担限度額_従来型個室(老健・医療院等)	半角数字	housing_cost_limit_traditional_room_medical	string	4	可変長	0	1	従来型個室(老健・医療院等)における居住費又は滞在費の軽減後の負担限度額を設定する 「減免減額証区分」が06の場合に設定される項目	○
41	居住費又は滞在費の負担限度額_多床室Ⅰ(特養等)	半角数字	housing_cost_limit_multibed_room_1	string	4	可変長	0	1	多床室(特養等)における居住費又は滞在費の軽減後の負担限度額を設定する。 「減免減額証区分」が06の場合に設定される項目	○
42	居住費又は滞在費の負担限度額_多床室Ⅱ(老健・医療院)	半角数字	housing_cost_limit_multibed_room_2	string	4	可変長	0	1	多床室(老健・医療院※室料を徴収する場合)における居住費又は滞在費の軽減後の負担限度額を設定する。 「減免減額証区分」が06の場合に設定される項目	○
43	居住費又は滞在費の負担限度額_多床室Ⅲ(老健・医療院等)	半角数字	housing_cost_limit_multibed_room_3	string	4	可変長	0	1	多床室(老健・医療院等※室料を徴収しない場合)における居住費又は滞在費の軽減後の負担限度額を設定する。 「減免減額証区分」が06の場合に設定される項目	○
44	食費の特定負担限度額	半角数字	food_cost_specific_limit	string	4	可変長	0	1	食費の軽減後の負担限度額を設定する 「減免減額証区分」が07の場合に設定される項目	○
45	居住費の特定負担限度額	－	housingCostSpecificLimit	－	－	－	1	1	オブジェクト	×
46	居住費の特定負担限度額_ユニット型個室	半角数字	housing_cost_specific_limit_unit_room	string	4	可変長	0	1	ユニット型個室における居住費の軽減後の負担限度額を設定する 「減免減額証区分」が07の場合に設定される項目	○
47	居住費の特定負担限度額_ユニット型個室的多床室	半角数字	housing_cost_specific_limit_unit_room_multibed	string	4	可変長	0	1	ユニット型個室的多床室における居住費の軽減後の負担限度額を設定する 「減免減額証区分」が07の場合に設定される項目	○
48	居住費の特定負担限度額_従来型個室	半角数字	housing_cost_specific_limit_traditional_room	string	4	可変長	0	1	従来型個室における居住費の軽減後の負担限度額を設定する 「減免減額証区分」が07の場合に設定される項目	○
49	居住費の特定負担限度額_多床室	半角数字	housing_cost_specific_limit_multibed_room	string	4	可変長	0	1	多床室における居住費の軽減後の負担限度額を設定する 「減免減額証区分」が07の場合に設定される項目	○
50	生年月日表示区分	半角文字	date_of_birth_display_category	string	1	固定長	1	1	生年月日を西暦で表示するか和暦で表示するを設定 0:西暦 1:和暦	×
51	備考	全角文字	remarks	string	500	可変長	0	1	保険者による業務運用のための独自補記用の項目	×
52	介護保険システム送信レコード作成日時	半角文字	care_insure_system_send_record_create_datetime	string	19	固定長	1	1	保険者が該当レコードの作成を行った処理日時を設定 ※ISO 8601形式(YYYY-MM-DDThh:mm:ss)で登録する	×
53	最新更新日時	半角文字	latest_update_datetime	string	23	固定長	1	1	新規追加もしくは内容を更新した日時を設定 ※ISO 8601形式(YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss)で登録する	×

レスポンス項目例

```
{
  "processing_results": "0",
  "processing_results_detail": "",
  "reduction_exemption_list": [
    {
      "base": {
        "care_insurer_number": "1234567890",
        "issue_date": "1964-01-01",
        "reduction_exemption_name": "介護太郎",
        "reduction_exemption_name_kana": "カイゴタロウ",
        "reduction_exemption_address": "A県B市B町一丁目1番1号 Cマンション101号室",
        "date_of_birth": "1964-01-01",
        "date_of_birth_unknown_flg": "0",
        "date_of_birth_unknown": "",
        "sex": "1"
      },
      "insureProvider": {
        "care_insure_provider_number": "123456",
        "insure_provider_name": "B市",
        "insure_provider_department_name": "福祉部介護保険課",
        "insure_provider_address": "A県B市B町一丁目1番1号",
        "insure_provider_phone_number": "123-456-7890"
      },
      "reductionInformation": {
        "reduction_exemption_seg": "01",
        "reduction_exemption_history_number": "1",
        ...
        "recipient_number": "1234567"
      },
      "insurance_benefit_rate": "123",
      "reductionRatio": {
        "target_service_reduction_rate": "1",
        "food_cost_reduction_rate": "1",
        "housing_cost_reduction_rate": "1"
      },
      "foodCostLimit": {
        "food_cost_limit_prevention_short_term_care": "1234",
        "food_cost_limit_other_services": "1234"
      },
      "housingCostLimit": {
        "housing_cost_limit_unit_room": "1234",
        "housing_cost_limit_unit_room_multibed": "1234",
        ...
        "housing_cost_limit_multibed_room_1": "1234",
        "housing_cost_limit_multibed_room_2": "1234",
        "housing_cost_limit_multibed_room_3": "1234"
      },
      "food_cost_specific_limit": "1234",
      "housingCostSpecificLimit": {
        "housing_cost_specific_limit_unit_room": "1234",
        "housing_cost_specific_limit_unit_room_multibed": "1234",
        "housing_cost_specific_limit_traditional_room": "1234",
        "housing_cost_specific_limit_multibed_room": "1234"
      },
      "date_of_birth_display_category": "0",
      "remarks": "備考",
      "care_insure_system_send_record_create_datetime": "2025-01-10T13:50:40",
      "latest_update_datetime": "2025-10-25T15:45:20"
    }
  ]
}
```

レスポンス項目例(失敗)

```
{
  "processing_results": "1",
  "processing_results_detail": "入力チェックでエラーが発生しました。[w.200030]",
}
```

警告メッセージ一覧 (processing_results_detail)			
項番	エラーコード	メッセージ	備考
1	w_200030	入力チェックでエラーが発生しました。	-
2	w_200051	データの取得に失敗しました。	-
3	w_500069	被保険者の不開示フラグが不開示になっています。	-
4	w_500071	[0]テーブルにデータが存在しません。	左記 [0] は、以下のいずれかの値が入る ・"介護事業所固有ID情報" ・"介護被保険者番号等情報" ・"本人確認結果閲覧有効期限" ・"利用者一覧情報" ・"減免減額認定証情報"
5	w_500073	アクセスキーが有効期限切れです。	-

レスポンス項目(異常)									
概要／発生条件									
異常時のレスポンスボディ項目									
ステータスコード		※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照							
Content-Type		application/json							
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	エラーコード	半角英数字	errorCode	string	1	固定長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
2	エラーメッセージ	全角文字	message	string	320	可変長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
レスポンス項目例									
{ "errorCode": "8", "errorMessage": "利用者に関する減免減額認定証情報の取得に失敗しました(介護情報基盤)。" }									

項目種別
リクエストパラメータ
パスパラメータ
ボディ
ファイル
なし

インタフェース設計書 (WebAPI)	インタフェースID/インタフェース名	文字コード
	WEB_IF_KST_07	
	利用者に関する福祉用具購入費情報の参照	
		UTF-8

概要
介護WEBを利用している介護事業所の利用者に関する福祉用具購入費情報を取得する。

基本情報	
送受信区分	受信
HTTPメソッド	POST
URL	https://app.ltcip.jp/api/web-api/kaigoweb-v1/userwelfareequipmentcostinfo
備考	

リクエストヘッダ									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明
1	アクセストークン	半角文字	Authorization	string	4096	可変長	1	1	Base64形式の認証情報

リクエストヘッダ例
POST /api/v1/sample/samplerrequest/bulk HTTP/1.1
Host: api.sample-host.jp
Accept: application/json; charset=UTF-8
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Authorization: Bearer XXXXXXXXXX

リクエスト項目	
種別	ボディ
Content-Type	application/json
ファイル名	-
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース仕様書も確認のこと。	

※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース仕様書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	証記載介護保険者番号	半角数字	care_insure_provider_number	string	6	固定長	1	1	
2	介護保険被保険者番号	半角数字	care_insurer_number	string	10	固定長	1	1	

リクエスト項目例
{ "insurerNumber": "123456" "insuredPersonNumber": "1234567890" }

レスポンスヘッダ										
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明	介護WEBブラウザ表示有無
							最小	最大		
1	認証処理結果	半角数字	authResult	string	1	固定長	1	1	介護情報を取得する際の認証処理の結果。 0: 成功 1: 失敗	×

レスポンスヘッダ例(成功)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
AuthResult: 0
レスポンスヘッダ例(失敗)
HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
AuthResult: 1

レスポンス項目(正常)										
ステータスコード		200								
Content-Type		application/json								
ファイル名		-								
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース仕様書も確認のこと。										
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明	介護WEB ブラウザ表示有無
1	処理結果	半角数字	processing_results	string	1	固定長	1	1	取得結果を設定する。 0:成功 1:失敗	×
2	処理結果詳細	全角文字	processing_results_detail	string	150	可変長	0	1	シート下部の「警告メッセージ一覧」を参照	×
3	福祉用具購入費情報リスト	リスト	buying_assistive_technology_list	array(object)	-	可変長	0	5	履歴として最新5レコード分を設定する。	×
4	証記載介護保険者番号	半角数字	care_insure_provider_number	string	6	固定長	1	1	被保険者証記載の保険者番号 政令市の場合は行政区の保険者番号が設定される。 広域連合の場合は構成市町村の保険者番号が設定される。	○
5	介護保険被保険者番号	半角数字	care_insurer_number	string	10	固定長	1	1	被保険者証記載の介護保険被保険者番号 政令市における区間転居もしくは広域連合における転居の場合は被保険者番号は変わる場合がある。 再転入の場合は転出前の被保険者番号が設定される場合がある。	○
6	サービス提供年度	半角文字	service_provision_year	string	4	固定長	1	1	福祉用具を購入した年度 ※ISO 8601形式(yyyy)で登録する	○
7	最新サービス提供年月時点要介護状態区分コード	半角数字	care_level_status_code_at_latest_service_provision_date	string	2	固定長	1	1	同一サービス提供年度内の福祉用具購入費の支給実績の中で最新の支給のサービス提供年月時点の要介護状態区分コードを設定 12:要支援1 13:要支援2 21:要介護1 22:要介護2 23:要介護3 24:要介護4 25:要介護5	×
8	申請給付種類別コード①	半角文字	application_benefit_type_code_1	string	2	固定長	0	1	※申請給付種類別コード 21:福祉用具購入費 固定 最新サービス提供年月時点要介護状態区分コードで21-25が設定された場合、21:福祉用具購入費が固定で設定する。	×
9	最新サービス提供年月①	半角数字	latest_service_provision_date_1	string	7	固定長	0	1	同一サービス提供年度の居宅介護福祉用具購入費の支給実績の中で最新の支給のサービス提供年月を設定 ※ISO 8601形式(yyyy-MM)で登録する	○
10	福祉用具購入費の種目コード①-1	半角数字	welfare_equipment_purchase_category_code_1_1	string	1	固定長	0	1	同一サービス提供年度の居宅介護福祉用具購入費の支給実績の中で種目コード:01(腰掛便座)の購入実績の有無 1:あり 2:なし	○
11	福祉用具購入費の種目コード①-2	半角数字	welfare_equipment_purchase_category_code_1_2	string	1	固定長	0	1	同一サービス提供年度の居宅介護福祉用具購入費の支給実績の中で種目コード:02(特殊尿器)の購入実績の有無 1:あり 2:なし	○
12	福祉用具購入費の種目コード①-3	半角数字	welfare_equipment_purchase_category_code_1_3	string	1	固定長	0	1	同一サービス提供年度の居宅介護福祉用具購入費の支給実績の中で種目コード:03(入浴補助用具)の購入実績の有無 1:あり 2:なし	○
13	福祉用具購入費の種目コード①-4	半角数字	welfare_equipment_purchase_category_code_1_4	string	1	固定長	0	1	同一サービス提供年度の居宅介護福祉用具購入費の支給実績の中で種目コード:04(簡易浴槽)の購入実績の有無 1:あり 2:なし	○
14	福祉用具購入費の種目コード①-5	半角数字	welfare_equipment_purchase_category_code_1_5	string	1	固定長	0	1	同一サービス提供年度の居宅介護福祉用具購入費の支給実績の中で種目コード:05(移動用リフトのつり具の部分)の購入実績の有無 1:あり 2:なし	○

15	福祉用具購入費の種目コード①ー6	半角数字	welfare_equipment_purchase_category_code_1_6	string	1	固定長	0	1	同一サービス提供年度の居宅介護福祉用具購入費の支給実績の中で種目コード:06(自動排泄処理装置の交換可能部品)の購入実績の有無 1:あり 2:なし	○
16	福祉用具購入費の種目コード①ー7	半角数字	welfare_equipment_purchase_category_code_1_7	string	1	固定長	0	1	同一サービス提供年度の居宅介護福祉用具購入費の支給実績の中で種目コード:07(排泄予測支援機器)の購入実績の有無 1:あり 2:なし	○
17	福祉用具購入費の種目コード①ー8	半角数字	welfare_equipment_purchase_category_code_1_8	string	1	固定長	0	1	同一サービス提供年度の居宅介護福祉用具購入費の支給実績の中で種目コード:08(スロープ)の購入実績の有無 1:あり 2:なし	○
18	福祉用具購入費の種目コード①ー9	半角数字	welfare_equipment_purchase_category_code_1_9	string	1	固定長	0	1	同一サービス提供年度の居宅介護福祉用具購入費の支給実績の中で種目コード:09(歩行器)の購入実績の有無 1:あり 2:なし	○
19	福祉用具購入費の種目コード①ー10	半角数字	welfare_equipment_purchase_category_code_1_10	string	1	固定長	0	1	同一サービス提供年度の居宅介護福祉用具購入費の支給実績の中で種目コード:10(歩行補助つえ)の購入実績の有無 1:あり 2:なし	○
20	支給金額合計①	半角英数字	total_grant_amount_1	string	16	可変長	0	1	同一サービス提供年度の居宅介護福祉用具購入費の支給金額の合計	×
21	支給決定日①	半角数字	grant_decision_date_1	string	10	固定長	0	1	同一サービス提供年度の居宅介護福祉用具購入費の支給実績の中で最新の支給のサービス提供年月分の支給を決定した日を設定 ※ISO 8601形式(yyyy-MM-dd)で登録する	×
22	申請給付種類別コード②	半角文字	application_benefit_type_code_2	string	2	固定長	0	1	※申請給付種類別コード 23:介護予防福祉用具購入費 固定 最新サービス提供年月時点要介護状態区分コードで12、13が設定された場合、23:介護予防福祉用具購入費が固定で設定する。	×
23	最新サービス提供年月②	半角数字	latest_service_provision_date_2	string	7	固定長	0	1	同一サービス提供年度の介護予防福祉用具購入費の支給実績の中で最新の支給のサービス提供年月を設定 ※ISO 8601形式(yyyy-MM)で登録する	○
24	福祉用具購入費の種目コード②ー1	半角数字	welfare_equipment_purchase_category_code_2_1	string	1	固定長	0	1	同一サービス提供年度の介護予防福祉用具購入費の支給実績の中で種目コード:01(腰掛便座)の購入実績の有無 1:あり 2:なし	○
25	福祉用具購入費の種目コード②ー2	半角数字	welfare_equipment_purchase_category_code_2_2	string	1	固定長	0	1	同一サービス提供年度の介護予防福祉用具購入費の支給実績の中で種目コード:02(特殊尿器)の購入実績の有無 1:あり 2:なし	○
26	福祉用具購入費の種目コード②ー3	半角数字	welfare_equipment_purchase_category_code_2_3	string	1	固定長	0	1	同一サービス提供年度の介護予防福祉用具購入費の支給実績の中で種目コード:03(入浴補助用具)の購入実績の有無 1:あり 2:なし	○
27	福祉用具購入費の種目コード②ー4	半角数字	welfare_equipment_purchase_category_code_2_4	string	1	固定長	0	1	同一サービス提供年度の介護予防福祉用具購入費の支給実績の中で種目コード:04(簡易浴槽)の購入実績の有無 1:あり 2:なし	○
28	福祉用具購入費の種目コード②ー5	半角数字	welfare_equipment_purchase_category_code_2_5	string	1	固定長	0	1	同一サービス提供年度の介護予防福祉用具購入費の支給実績の中で種目コード:05(移動用リフトのつり具の部分)の購入実績の有無 1:あり 2:なし	○

29	福祉用具購入費の種目 コード②ー6	半角数字	welfare_equipment_purc hase_category_code_2_6	string	1	固定長	0	1	同一サービス提供年度の介護予防 福祉用具購入費の支給実績の中で 種目コード:06(自動排泄処理装置 の交換可能部品)の購入実績の有 無 1:あり 2:なし	○
30	福祉用具購入費の種目 コード②ー7	半角数字	welfare_equipment_purc hase_category_code_2_7	string	1	固定長	0	1	同一サービス提供年度の介護予防 福祉用具購入費の支給実績の中で 種目コード:07(排泄予測支援機器) の購入実績の有無 1:あり 2:なし	○
31	福祉用具購入費の種目 コード②ー8	半角数字	welfare_equipment_purc hase_category_code_2_8	string	1	固定長	0	1	同一サービス提供年度の介護予防 福祉用具購入費の支給実績の中で 種目コード:08(スロープ)の購入実 績の有無 1:あり 2:なし	○
32	福祉用具購入費の種目 コード②ー9	半角数字	welfare_equipment_purc hase_category_code_2_9	string	1	固定長	0	1	同一サービス提供年度の介護予防 福祉用具購入費の支給実績の中で 種目コード:09(歩行器)の購入実績 の有無 1:あり 2:なし	○
33	福祉用具購入費の種目 コード②ー10	半角数字	welfare_equipment_purc hase_category_code_2_10	string	1	固定長	0	1	同一サービス提供年度の介護予防 福祉用具購入費の支給実績の中で 種目コード:10(歩行補助つえ)の購 入実績の有無 1:あり 2:なし	○
34	支給金額合計②	半角英数字	total_grant_amount_2	string	16	可変長	0	1	同一サービス提供年度の介護予防 福祉用具購入費の支給金額の合計	×
35	支給決定日②	半角数字	grant_decision_date_2	string	10	固定長	0	1	同一サービス提供年度の介護予防 福祉用具購入費の支給実績の中で 最新の支給のサービス提供年月分 の支給を決定した日を設定 ※ISO 8601形式(yyyy-MM-dd)で登 録する	×
36	福祉用具購入費支給限度 額(残額)	半角文字	assistive_devices_costs_ava ilable_balance	string	16	可変長	1	1	同一サービス提供年度の福祉用具 購入費の支給限度額の残額を設定 する。	○
37	介護保険システム送信レ コード作成日時	半角文字	care_insure_system_send_re cord_create_datetime	string	19	固定長	1	1	保険者が該当レコードの作成を行っ た処理日時を設定する。 ※ISO 8601形式(YYYY-MM- DDThh:mm:ss)で登録する	×
38	最新更新日時	半角文字	latest_update_datetime	string	23	固定長	1	1	新規追加もしくは内容を更新した日 時を設定 ※ISO 8601形式(YYYY-MM- DDTHH:mm:ss.sss)で登録する	×

レスポンス項目例

<pre>{ "processing_results": "0", "processing_results_detail": "", "buying_assistive_technology_list": ["care_insure_provider_number": "123456", "care_insurer_number": "1234567890", "service_provision_year": "2025", "care_level_status_code_at_latest_service_provision_date": "12", "application_benefit_type_code_1": "21", "latest_service_provision_date_1": "2025-01", "welfare_equipment_purchase_category_code_1_1": "1", "welfare_equipment_purchase_category_code_1_2": "1", ... "assistive_devices_costs_available_balance": "123456", "care_insure_system_send_record_create_datetime": "2025-01-10T13:50:40", "latest_update_datetime": "2025-10-25T15:45:20"] }</pre>
--

レスポンス項目例(失敗)

<pre>{ "processing_results": "1", "processing_results_detail": "入力チェックでエラーが発生しました。[w.200030]", }</pre>
--

警告メッセージ一覧
(processing_results_detail)

項番	エラーコード	メッセージ	備考
1	"w_200030"	"入力チェックでエラーが発生しました。"	-
2	"w_200051"	"データの取得に失敗しました。"	-
3	"w_500069"	"被保険者の不開示フラグが不開示になっています。"	-
4	"w_500071"	"[0]テーブルにデータが存在しません。"	"左記[0]は、以下のいずれかの値が入る ・""介護事業所固有ID情報"" ・""介護被保険者番号等情報"" ・""本人確認結果閲覧有効期限"" ・""利用者一覧情報"" ・""福祉用具購入費情報""
5	"w_500073"	"アクセスキーが有効期限切れです。"	-

レスポンス項目(異常)

概要／発生条件
異常時のレスポンスボディ項目

ステータスコード	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
Content-Type	application/json

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明
1	エラーコード	半角英数字	errorCode	string	1	固定長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
2	エラーメッセージ	全角文字	message	string	320	可変長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照

レスポンス項目例

```
{  
  "errorCode": "8",  
  "errorMessage": "利用者に関する福祉用具購入費情報の取得に失敗しました(介護情報基盤)。"  
}
```

項目種別
リクエストパラメータ
パスパラメータ
ボディ
ファイル
なし

インタフェース設計書 (WebAPI)	インタフェースID/インタフェース名	文字コード
	WEB_IF_KST_08	UTF-8
	利用者に関する要介護認定情報の参照	

概要
介護WEBを利用している介護事業所の利用者に関する要介護認定情報を取得する。

基本情報	
送受信区分	受信
HTTPメソッド	POST
URL	https://app.ltcip.jp/api/web-api/kaigoweb-v1/careneedcertificationinfo
備考	

リクエストヘッダ									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	アクセストークン	半角文字	Authorization	string	4096	可変長	1	1	Base64形式の認証情報

リクエストヘッダ例
POST /api/v1/sample/samplerrequest/bulk HTTP/1.1 Host: api.sample-host.jp Accept: application/json; charset=UTF-8 Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Authorization: Bearer XXXXXXXXXX

リクエスト項目									
種別		ボディ							
Content-Type		application/json							
ファイル名		-							
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース仕様書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明
1	証記載介護保険者番号	半角数字	care_insurer_provider_number	string	6	固定長	1	1	
2	介護保険被保険者番号	半角数字	care_insurer_number	string	10	固定長	1	1	

リクエスト項目例
{ "insurerNumber": "123456" "insuredPersonNumber": "1234567890" }

レスポンスヘッダ										
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明	介護WEB ブラウザ表示有無
1	認証処理結果	半角数字	authResult	string	1	固定長	1	1	介護情報を取得する際の認証処理の結果。 0: 成功 1: 失敗	×

レスポンスヘッダ例(成功)
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json; charset=UTF-8 AuthResult: 0
レスポンスヘッダ例(失敗)
HTTP/1.1 401 Unauthorized Content-Type: application/json; charset=UTF-8 AuthResult: 1

レスポンス項目(正常)										
ステータスコード		200								
Content-Type		application/json								
ファイル名		-								
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース仕様書も確認のこと。										
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明	介護WEB ブラウザ表示有無
1	処理結果	半角数字	processing_results	string	1	固定長	1	1	取得結果を設定する。 0: 成功 1: 失敗	×
2	処理結果詳細	全角文字	processing_results_detail	string	150	可変長	0	1	シート下部の「警告メッセージ一覧」を参照	×
3	要介護認定情報リスト	リスト	care_level_certification_list	array(object)	-	可変長	0	5	履歴として最新5レコード分を設定する。	×
4	証記載介護保険者番号	半角数字	care_insure_provider_number	string	6	固定長	1	1	被保険者証記載の保険者番号を設定する。 政令市の場合は行政区の保険者番号を設定する。 広域連合の場合は構成市町村の保険者番号を設定する。	○
	更新区分情報	半角数字	update_category_info	string	1	固定長	1	1	●コード値 1:新規 2:更新 ※レコードは物理削除するため、本テーブルには「9:削除」のレコードは存在しない。	○
5	介護保険被保険者番号	半角数字	care_insurer_number	string	10	固定長	1	1	介護保険の被保険者を一意に識別する番号を設定する。	○
7	要介護認定履歴番号	半角数字	care_level_certification_history_number	string	5	可変長	1	1	要介護認定情報の履歴を管理できる番号を設定する。 最小値:0 最大値:99999 ※要介護認定履歴番号を保持していないシステムは、履歴ごとに1からカウントアップして介護情報基盤に連携する。	○
	都道府県コード	半角数字	prefecture_code	string	2	固定長	1	1	証記載介護保険者番号の先頭2桁に設定された都道府県コード	○
9	要介護認定申請日	半角文字	care_level_certification_application_date	string	10	固定長	1	1	要介護認定の申請日を設定する。 ●書式 YYYY-MM-DD	○
	要介護認定申請区分コード(法令)	半角数字	application_type_code_legal	string	1	固定長	1	1	要介護認定の認定申請を示すコードを設定する。 「要介護認定申請区分コード(申請時)」に「転入申請」が設定された場合、各自自治体にて国保連合会に連携している区分を設定する ●コード値 1:新規申請 2:更新申請 3:区分変更申請 4:職権申請 5:転入申請	○
11	要介護認定申請区分コード(申請時)	半角数字	application_type_code_applied	string	1	固定長	1	1	要介護認定の認定申請を示すコードを設定する。 ●コード値 1:新規申請 2:更新申請 3:区分変更申請 4:職権申請 5:転入申請	○
	要介護認定状況コード	半角数字	care_level_certification_status_code	string	2	固定長	1	1	要介護認定の認定状況を示すコードを設定する。 ●コード値 01:申請受理 02:申請取下 03:却下 04:認定 05:職権認定	○

13	要介護認定申請時包括同意フラグ	半角数字	application_consent_code	string	1	固定長	1	1	介護事業所等の情報参照について、被保険者の同意状況を示すコードを設定する。 設定条件については5. 7. 4 項目設定時の留意事項(3)を参照。 ●コード値 0: 包括同意なし 1: 包括同意あり	x
14	病院施設等の名称	全角文字	hospital_facility_name	string	64	可変長	0	1	病院施設等の名称を設定する。	○
15	病院施設等の所在地	全角文字	hospital_facility_address	string	64	可変長	0	1	病院施設等の所在地を設定する。	○
16	主治医医療機関番号	半角英数字	primary_doctor_medical_institution_number	string	10	固定長	0	1	主治医意見書の作成を依頼した医療機関の事業所番号を設定する。	x
17	主治医番号	半角英数字	primary_doctor_number	string	10	固定長	0	1	主治医意見書の作成を依頼した主治医の主治医番号を設定する。	○
18	意見書依頼日	半角数字	opinion_request_date	string	10	固定長	0	1	主治医意見書の作成を依頼した日を設定する。 ●書式 YYYY-MM-DD	x
19	意見書入手日	半角数字	opinion_receipt_date	string	10	固定長	0	1	主治医意見書を入手した日を設定する。 ●書式 YYYY-MM-DD	x
20	意見書「意見書作成回数」	半角数字	opinion_creation_count	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の意見書作成回数を設定する。 ●コード値 0:初回 1:2回目以上	○
21	意見書「他科受診の有無」(配列)コード	半角数字	opinion_other_department_visit_presence_code	string	14	固定長	0	1	主治医意見書記載の他科受診の有無を示すコード値の配列を設定する。 左から項目の並び順に(0:受診なし 1:受診あり 9:回答未記入)を設定する。 ●項目 受診有無、内科、精神科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、歯科、その他 1桁目が「0:受診なし」の場合、2桁目以降はすべて「0:受診なし」を設定する。 例: 00000000000000 1桁目が「1:受診あり」かつ他科受診の有無コード(2桁目以降)がチェックなしの場合、2桁目以降に「9:回答未記入」を設定する。 例: 19999999999999 他科受診の有無の設問すべてがチェックなしの場合、1~14桁目すべてに「9:回答未記入」を設定する。 例: 99999999999999	○
22	意見書「その他の他科名」	全角文字	opinion_other_department_name	string	6	可変長	0	1	主治医意見書記載の他科受診がその他の場合の内容を設定する。	○
23	意見書「診断名1」	全角文字	opinion_diagnosis_name_1	string	100	可変長	0	1	主治医意見書記載の「診断名1」を設定する。	○
24	意見書「診断名コード1」	半角文字	opinion_diagnosis_code_1	string	8	可変長	0	1	ICD10対応標準病名マスターの「病名管理番号(8桁)」または「レセ電算コード(7桁)」を設定する。	○
25	意見書「診断名1の発症年月日」	半角数字	opinion_diagnosis_onset_date_1	string	10	可変長	0	1	年月日の場合: YYYY-MM-DD(10桁)、年月のみの場合: YYYY-MM(7桁)、年のみの場合: YYYY(4桁) 月日省略可。 ●書式 YYYY-MM-DD	○

26	意見書「診断名2」	全角文字	opinion_diagnosis_name_2	string	100	可変長	0	1	主治医意見書記載の「診断名2」を設定する。	○
27	意見書「診断名コード2」	半角文字	opinion_diagnosis_code_2	string	8	可変長	0	1	ICD10対応標準病名マスターの「病名管理番号(8桁)」または「レセ電算コード(7桁)」を設定する。	○
28	意見書「診断名2の発症年月日」	半角数字	opinion_diagnosis_onset_date_2	string	10	可変長	0	1	年月日の場合:YYYY-MM-DD(10桁)、年月のみの場合:YYYY-MM(7桁)、年のみの場合:YYYY(4桁)月日省略も可。 ●書式 YYYY-MM-DD	○
29	意見書「診断名3」	全角文字	opinion_diagnosis_name_3	string	100	可変長	0	1	主治医意見書記載の「診断名3」を設定する。	○
30	意見書「診断名コード3」	半角文字	opinion_diagnosis_code_3	string	8	可変長	0	1	ICD10対応標準病名マスターの「病名管理番号(8桁)」または「レセ電算コード(7桁)」を設定する。	○
31	意見書「診断名3の発症年月日」	半角数字	opinion_diagnosis_onset_date_3	string	10	可変長	0	1	年月日の場合:YYYY-MM-DD(10桁)、年月のみの場合:YYYY-MM(7桁)、年のみの場合:YYYY(4桁)月日省略も可。 ●書式 YYYY-MM-DD	○
32	意見書「診断名4」	全角文字	opinion_diagnosis_name_4	string	100	可変長	0	1	主治医意見書記載の「診断名4」を設定する。	○
33	意見書「診断名コード4」	半角文字	opinion_diagnosis_code_4	string	8	可変長	0	1	ICD10対応標準病名マスターの「病名管理番号(8桁)」または「レセ電算コード(7桁)」を設定する。	○
34	意見書「診断名4の発症年月日」	半角文字	opinion_diagnosis_onset_date_4	string	10	可変長	0	1	年月日の場合:YYYY-MM-DD(10桁)、年月のみの場合:YYYY-MM(7桁)、年のみの場合:YYYY(4桁)月日省略も可。 ●書式 YYYY-MM-DD	○
35	意見書「診断名5」	全角文字	opinion_diagnosis_name_5	string	100	可変長	0	1	主治医意見書記載の「診断名5」を設定する。	○
36	意見書「診断名コード5」	半角文字	opinion_diagnosis_code_5	string	8	可変長	0	1	ICD10対応標準病名マスターの「病名管理番号(8桁)」または「レセ電算コード(7桁)」を設定する。	○
37	意見書「診断名5の発症年月日」	半角文字	opinion_diagnosis_onset_date_5	string	10	可変長	0	1	年月日の場合:YYYY-MM-DD(10桁)、年月のみの場合:YYYY-MM(7桁)、年のみの場合:YYYY(4桁)月日省略も可。 ●書式 YYYY-MM-DD	○
38	意見書「診断名6」	全角文字	opinion_diagnosis_name_6	string	100	可変長	0	1	主治医意見書記載の「診断名6」を設定する。	○
39	意見書「診断名コード6」	半角文字	opinion_diagnosis_code_6	string	8	可変長	0	1	ICD10対応標準病名マスターの「病名管理番号(8桁)」または「レセ電算コード(7桁)」を設定する。	○
40	意見書「診断名6の発症年月日」	半角文字	opinion_diagnosis_onset_date_6	string	10	可変長	0	1	年月日の場合:YYYY-MM-DD(10桁)、年月のみの場合:YYYY-MM(7桁)、年のみの場合:YYYY(4桁)月日省略も可。 ●書式 YYYY-MM-DD	○
41	意見書「診断名7」	全角文字	opinion_diagnosis_name_7	string	100	可変長	0	1	主治医意見書記載の「診断名7」を設定する。	○
42	意見書「診断名コード7」	半角文字	opinion_diagnosis_code_7	string	8	可変長	0	1	ICD10対応標準病名マスターの「病名管理番号(8桁)」または「レセ電算コード(7桁)」を設定する。	○
43	意見書「診断名7の発症年月日」	半角文字	opinion_diagnosis_onset_date_7	string	10	可変長	0	1	年月日の場合:YYYY-MM-DD(10桁)、年月のみの場合:YYYY-MM(7桁)、年のみの場合:YYYY(4桁)月日省略も可。 ●書式 YYYY-MM-DD	○

44	意見書「診断名8」	全角文字	opinion_diagnosis_name_8	string	100	可変長	0	1	主治医意見書記載の「診断名8」を設定する。	○
45	意見書「診断名コード8」	半角文字	opinion_diagnosis_code_8	string	8	可変長	0	1	ICD10対応標準病名マスターの「病名管理番号(8桁)」または「レセ電算コード(7桁)」を設定する。	○
46	意見書「診断名8の発症年月日」	半角文字	opinion_diagnosis_onset_date_8	string	10	可変長	0	1	年月日の場合:YYYY-MM-DD(10桁)、年月のみの場合:YYYY-MM(7桁)、年のみの場合:YYYY(4桁)月日省略可。 ●書式 YYYY-MM-DD	○
47	意見書「診断名9」	全角文字	opinion_diagnosis_name_9	string	100	可変長	0	1	主治医意見書記載の「診断名9」を設定する。	○
48	意見書「診断名コード9」	半角文字	opinion_diagnosis_code_9	string	8	可変長	0	1	ICD10対応標準病名マスターの「病名管理番号(8桁)」または「レセ電算コード(7桁)」を設定する。	○
49	意見書「診断名9の発症年月日」	半角文字	opinion_diagnosis_onset_date_9	string	10	可変長	0	1	年月日の場合:YYYY-MM-DD(10桁)、年月のみの場合:YYYY-MM(7桁)、年のみの場合:YYYY(4桁)月日省略可。 ●書式 YYYY-MM-DD	○
50	意見書「診断名10」	全角文字	opinion_diagnosis_name_10	string	100	可変長	0	1	主治医意見書記載の「診断名10」を設定する。	○
51	意見書「診断名コード10」	半角文字	opinion_diagnosis_code_10	string	8	可変長	0	1	ICD10対応標準病名マスターの「病名管理番号(8桁)」または「レセ電算コード(7桁)」を設定する。	○
52	意見書「診断名10の発症年月日」	半角文字	opinion_diagnosis_onset_date_10	string	10	可変長	0	1	年月日の場合:YYYY-MM-DD(10桁)、年月のみの場合:YYYY-MM(7桁)、年のみの場合:YYYY(4桁)月日省略可。 ●書式 YYYY-MM-DD	○
53	意見書「診断名11」	全角文字	opinion_diagnosis_name_11	string	100	可変長	0	1	主治医意見書記載の「診断名11」を設定する。	○
54	意見書「診断名コード11」	半角文字	opinion_diagnosis_code_11	string	8	可変長	0	1	ICD10対応標準病名マスターの「病名管理番号(8桁)」または「レセ電算コード(7桁)」を設定する。	○
55	意見書「診断名11の発症年月日」	半角文字	opinion_diagnosis_onset_date_11	string	10	可変長	0	1	年月日の場合:YYYY-MM-DD(10桁)、年月のみの場合:YYYY-MM(7桁)、年のみの場合:YYYY(4桁)月日省略可。 ●書式 YYYY-MM-DD	○
56	意見書「診断名12」	全角文字	opinion_diagnosis_name_12	string	100	可変長	0	1	主治医意見書記載の「診断名12」を設定する。	○
57	意見書「診断名コード12」	半角文字	opinion_diagnosis_code_12	string	8	可変長	0	1	ICD10対応標準病名マスターの「病名管理番号(8桁)」または「レセ電算コード(7桁)」を設定する。	○
58	意見書「診断名12の発症年月日」	半角文字	opinion_diagnosis_onset_date_12	string	10	可変長	0	1	年月日の場合:YYYY-MM-DD(10桁)、年月のみの場合:YYYY-MM(7桁)、年のみの場合:YYYY(4桁)月日省略可。 ●書式 YYYY-MM-DD	○
59	意見書「診断名13」	全角文字	opinion_diagnosis_name_13	string	100	可変長	0	1	主治医意見書記載の「診断名13」を設定する。	○
60	意見書「診断名コード13」	半角文字	opinion_diagnosis_code_13	string	8	可変長	0	1	ICD10対応標準病名マスターの「病名管理番号(8桁)」または「レセ電算コード(7桁)」を設定する。	○
61	意見書「診断名13の発症年月日」	半角文字	opinion_diagnosis_onset_date_13	string	10	可変長	0	1	年月日の場合:YYYY-MM-DD(10桁)、年月のみの場合:YYYY-MM(7桁)、年のみの場合:YYYY(4桁)月日省略可。 ●書式 YYYY-MM-DD	○
62	意見書「診断名14」	全角文字	opinion_diagnosis_name_14	string	100	可変長	0	1	主治医意見書記載の「診断名14」を設定する。	○
63	意見書「診断名コード14」	半角文字	opinion_diagnosis_code_14	string	8	可変長	0	1	ICD10対応標準病名マスターの「病名管理番号(8桁)」または「レセ電算コード(7桁)」を設定する。	○

64	意見書「診断名14の発症年月日」	半角文字	opinion_diagnosis_onset_date_14	string	10	可変長	0	1	年月日の場合:YYYY-MM-DD(10桁)、年月のみの場合:YYYY-MM(7桁)、年のみの場合:YYYY(4桁)月日省略可。 ●書式 YYYY-MM-DD	○
65	意見書「診断名15」	全角文字	opinion_diagnosis_name_15	string	100	可変長	0	1	主治医意見書記載の「診断名15」を設定する。	○
66	意見書「診断名コード15」	半角文字	opinion_diagnosis_code_15	string	8	可変長	0	1	ICD10対応標準病名マスターの「病名管理番号(8桁)」または「レセ電算コード(7桁)」を設定する。	○
67	意見書「診断名15の発症年月日」	半角文字	opinion_diagnosis_onset_date_15	string	10	可変長	0	1	年月日の場合:YYYY-MM-DD(10桁)、年月のみの場合:YYYY-MM(7桁)、年のみの場合:YYYY(4桁)月日省略可。 ●書式 YYYY-MM-DD	○
68	意見書「診断名16」	全角文字	opinion_diagnosis_name_16	string	100	可変長	0	1	主治医意見書記載の「診断名16」を設定する。	○
69	意見書「診断名コード16」	半角文字	opinion_diagnosis_code_16	string	8	可変長	0	1	ICD10対応標準病名マスターの「病名管理番号(8桁)」または「レセ電算コード(7桁)」を設定する。	○
70	意見書「診断名16の発症年月日」	半角文字	opinion_diagnosis_onset_date_16	string	10	可変長	0	1	年月日の場合:YYYY-MM-DD(10桁)、年月のみの場合:YYYY-MM(7桁)、年のみの場合:YYYY(4桁)月日省略可。 ●書式 YYYY-MM-DD	○
71	意見書「診断名17」	全角文字	opinion_diagnosis_name_17	string	100	可変長	0	1	主治医意見書記載の「診断名17」を設定する。	○
72	意見書「診断名コード17」	半角文字	opinion_diagnosis_code_17	string	8	可変長	0	1	ICD10対応標準病名マスターの「病名管理番号(8桁)」または「レセ電算コード(7桁)」を設定する。	○
73	意見書「診断名17の発症年月日」	半角文字	opinion_diagnosis_onset_date_17	string	10	可変長	0	1	年月日の場合:YYYY-MM-DD(10桁)、年月のみの場合:YYYY-MM(7桁)、年のみの場合:YYYY(4桁)月日省略可。 ●書式 YYYY-MM-DD	○
74	意見書「診断名18」	全角文字	opinion_diagnosis_name_18	string	100	可変長	0	1	主治医意見書記載の「診断名18」を設定する。	○
75	意見書「診断名コード18」	半角文字	opinion_diagnosis_code_18	string	8	可変長	0	1	ICD10対応標準病名マスターの「病名管理番号(8桁)」または「レセ電算コード(7桁)」を設定する。	○
76	意見書「診断名18の発症年月日」	半角文字	opinion_diagnosis_onset_date_18	string	10	可変長	0	1	年月日の場合:YYYY-MM-DD(10桁)、年月のみの場合:YYYY-MM(7桁)、年のみの場合:YYYY(4桁)月日省略可。 ●書式 YYYY-MM-DD	○
77	意見書「診断名19」	全角文字	opinion_diagnosis_name_19	string	100	可変長	0	1	主治医意見書記載の「診断名19」を設定する。	○
78	意見書「診断名コード19」	半角文字	opinion_diagnosis_code_19	string	8	可変長	0	1	ICD10対応標準病名マスターの「病名管理番号(8桁)」または「レセ電算コード(7桁)」を設定する。	○
79	意見書「診断名19の発症年月日」	半角文字	opinion_diagnosis_onset_date_19	string	10	可変長	0	1	年月日の場合:YYYY-MM-DD(10桁)、年月のみの場合:YYYY-MM(7桁)、年のみの場合:YYYY(4桁)月日省略可。 ●書式 YYYY-MM-DD	○
80	意見書「診断名20」	全角文字	opinion_diagnosis_name_20	string	100	可変長	0	1	主治医意見書記載の「診断名20」を設定する。	○
81	意見書「診断名コード20」	半角文字	opinion_diagnosis_code_20	string	8	可変長	0	1	ICD10対応標準病名マスターの「病名管理番号(8桁)」または「レセ電算コード(7桁)」を設定する。	○
82	意見書「診断名20の発症年月日」	半角文字	opinion_diagnosis_onset_date_20	string	10	可変長	0	1	年月日の場合:YYYY-MM-DD(10桁)、年月のみの場合:YYYY-MM(7桁)、年のみの場合:YYYY(4桁)月日省略可。 ●書式 YYYY-MM-DD	○
83	意見書「症状としての安定性」	半角数字	opinion_symptom_stability	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の症状としての安定性を設定する。	○

84	意見書「症状不安定時の具体的状況」	全角文字	opinion_symptom_instability_details	string	30	可変長	0	1	主治医意見書記載の症状が不安定の場合の状況を設定する。	○
85	経過及び治療内容	全角文字	course_and_treatment	string	1000	可変長	0	1	主治医意見書記載の経過及び治療内容を設定する。	○
86	意見書「処置内容」(配列)コード	半角数字	opinion_treatment_content_code	string	9	固定長	0	1	主治医意見書記載の処置内容を示すコード値の配列を設定する。 左から項目の並び順に(0:処置なし 1:処置あり)を設定する。 ●項目 点滴の管理、中心静脈栄養、透析、ストーマの処置、酸素療法、レスビレーター、気管切開の処置、疼痛の看護、経管栄養	○
87	意見書「特別な対応」(配列)コード	半角数字	opinion_special_measures_code	string	2	固定長	0	1	主治医意見書記載の特別な対応を示すコード値の配列を設定する。 左から項目の並び順に(0:実施していない 1:実施した)を設定する。 ●項目 モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)、褥瘡の処置	○
88	意見書「失禁への対応」	半角数字	opinion_incontinence_management	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の失禁への対応を示すコードを設定する。 ●コード値 0:カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル 等)を用いた対応なし 1:カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル 等)を用いた対応あり	○
89	意見書「障害高齢者の日常生活自立度」	半角数字	opinion_disability_elderly_daily_life_independence	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の障害高齢者の日常生活自立度を示すコードを設定する。 ●コード値 1:自立 2:J1 3:J2 4:A1 5:A2 6:B1 7:B2 8:C1 9:C2	○
90	意見書「短期記憶」	半角数字	opinion_short_term_memory	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の短期記憶を示すコードを設定する。 ●コード値 1:問題なし 2:問題あり 9:記載なし	○
91	意見書「認知能力」	半角数字	opinion_cognitive_ability	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の認知能力を示すコードを設定する。 ●コード値 1:自立 2:いくらか困難 3:見守りが必要 4:判断できない 9:記載なし	○
92	意見書「伝達能力」	半角数字	opinion_communication_ability	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の伝達能力を示すコードを設定する。 ●コード値 1:伝えられる 2:いくらか困難 3:具体的要求に限られる 4:伝えられない 9:記載なし	○
93	意見書「食事行為」	半角数字	opinion_eating_behavior	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の食事行為を示すコードを設定する。 ●コード値 1:自立ないし何とか自分で食べられる 2:全面介助 9:記載なし	○

94	意見書「認知症高齢者の日常生活自立度」	半角数字	opinion_dementia_elderly_daily_life_independence	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の認知症高齢者の日常生活自立度を示すコードを設定する。 ●コード値 1:自立 2:I 3:II a 4:II b 5:III a 6:III b 7:IV 8:M 9:記載なし	○
95	意見書「認知症の行動・心理症状」(配列)コード	半角数字	opinion_dementia_behavioral_psychological_symptoms_code	string	13	固定長	0	1	主治医意見書記載の認知症高齢者の日常生活自立度を示すコード値の配列を設定する。 左から項目の並び順に(0:ない 1:ある 9:回答未記入)を設定する。 ●項目 認知症の行動・心理症状、意見書「認知症 幻視・幻聴」、意見書「認知症 妄想」、意見書「認知症 昼夜逆転」、意見書「認知症 暴言」、意見書「認知症 暴行」、意見書「認知症 介護への抵抗」、意見書「認知症 徘徊」、意見書「認知症 火の不始末」、意見書「認知症 不潔行為」、意見書「認知症 異食行動」、意見書「認知症 性的問題行動」、意見書「認知症 その他」 1桁目が「0:ない」の場合、2桁目以降はすべて「0:ない」を設定する。 例:00000000000000 1桁目が「1:ある」かつ認知症の行動・心理症状の有無コード(2桁目以降)がチェックなしの場合、2桁目以降に「9:回答未記入」を設定する。 例:19999999999999 認知症の行動・心理症状の設問すべてがチェックなしの場合、1~13桁目すべてに「9:回答未記入」を設定する。 例:99999999999999	○
96	意見書「認知症その他の周辺症状」	全角文字	opinion_dementia_other_symptoms	string	10	可変長	0	1	主治医意見書記載の認知症その他の周辺症状を設定する。	○
97	意見書「その他の精神・神経症状」	半角数字	opinion_other_mental_neurological_symptoms	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載のその他の精神・神経症状の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 0:ない 1:ある 9:回答未記入	○
98	意見書「精神・神経症状名」	全角文字	opinion_mental_neurological_symptom_name	string	30	可変長	0	1	主治医意見書記載の精神・神経症状名を設定する。	○
99	意見書「専門医受診の有無」	半角数字	opinion_specialist_visit_presence	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の専門医受診の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 0:受診していない 1:受診した	×
100	意見書「専門医受診科名」	全角文字	opinion_specialist_department_name	string	15	可変長	0	1	主治医意見書記載の専門医受診科名を設定する。	×
101	意見書「利き腕」	半角数字	opinion_dominant_hand	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の利き腕を示すコードを設定する。 ●コード値 0:右腕 1:左腕	○
102	意見書「身長」	半角数字 + “.”	opinion_height	string	5	可変長	0	1	主治医意見書記載の身長を設定する。 小数点第1位まで記載可能。 単位はcm	○
103	意見書「体重」	半角数字 + “.”	opinion_weight	string	5	可変長	0	1	主治医意見書記載の体重を設定する。 小数点第1位まで記載可能。 単位はkg	○

104	意見書「過去 6 ヶ月の体重の変化」	半角数字	opinion_weight_change_past_6_months	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の過去 6 ヶ月の体重の変化を示すコードを設定する。 ●コード値 0:増加 1:維持 2:減少	○
105	意見書「四肢欠損」	半角数字	opinion_limb_loss	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の四肢欠損を示すコードを設定する。 ●コード値 0:ない 1:ある	○
106	意見書「四肢欠損部位」	全角文字	opinion_limb_loss_location	string	10	可変長	0	1	主治医意見書記載の四肢欠損がある場合の部位を設定する。	○
107	意見書「麻痺の有無」	半角数字	opinion_paralysis_presence	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の麻痺の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 0:ない 1:ある	○
108	意見書「麻痺 右上肢の有無」	半角数字	opinion_paralysis_right_upper_limb_presence	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の右上肢の麻痺の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 0:ない 1:ある	○
109	意見書「麻痺 右上肢の程度」	半角数字	opinion_paralysis_right_upper_limb_degree	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の右上肢の麻痺の程度を示すコードを設定する。 ●コード値 0:軽度 1:中度 2:重度	○
110	意見書「麻痺 左上肢の有無」	半角数字	opinion_paralysis_left_upper_limb_presence	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の左上肢の麻痺の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 0:ない 1:ある	○
111	意見書「麻痺 左上肢の程度」	半角数字	opinion_paralysis_left_upper_limb_degree	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の左上肢の麻痺の程度を示すコードを設定する。 ●コード値 0:軽度 1:中度 2:重度	○
112	意見書「麻痺 右下肢の有無」	半角数字	opinion_paralysis_right_lower_limb_presence	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の右下肢の麻痺の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 0:ない 1:ある	○
113	意見書「麻痺 右下肢の程度」	半角数字	opinion_paralysis_right_lower_limb_degree	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の右下肢の麻痺の程度を示すコードを設定する。 ●コード値 0:軽度 1:中度 2:重度	○
114	意見書「麻痺 左下肢の有無」	半角数字	opinion_paralysis_left_lower_limb_presence	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の左下肢の麻痺の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 0:ない 1:ある	○
115	意見書「麻痺 左下肢の程度」	半角数字	opinion_paralysis_left_lower_limb_degree	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の左下肢の麻痺の程度を示すコードを設定する。 ●コード値 0:軽度 1:中度 2:重度	○
116	意見書「麻痺 その他の有無」	半角数字	opinion_paralysis_other_presence	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載のその他の麻痺の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 0:ない 1:ある	○
117	意見書「麻痺 その他の部位」	全角文字	opinion_paralysis_other_location	string	10	可変長	0	1	主治医意見書記載の麻痺がその他の場合の部位を設定する。	○

118	意見書「麻痺 その他の程度」	半角数字	opinion_paralysis_other_degree	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載のその他の麻痺の程度を示すコードを設定する。 ●コード値 0:軽度 1:中度 2:重度	○
119	意見書「筋力の低下の有無」	半角数字	opinion_muscle_weakness_presence	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の筋力の低下の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 0:ない 1:ある	○
120	意見書「筋力の低下の部位」	全角文字	opinion_muscle_weakness_location	string	10	可変長	0	1	主治医意見書記載の「筋力の低下の部位」を設定する。	○
121	意見書「筋力の低下の程度」	半角数字	opinion_muscle_weakness_degree	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の筋力の低下の程度を示すコードを設定する。 ●コード値 0:軽度 1:中度 2:重度	○
122	意見書「関節の拘縮の有無」	半角数字	opinion_joint_contracture_presence	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の関節の拘縮の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 0:ない 1:ある	○
123	意見書「関節の拘縮の部位」	全角文字	opinion_joint_contracture_location	string	10	可変長	0	1	主治医意見書記載の関節の拘縮がある場合の部位を設定する。	○
124	意見書「関節の拘縮の程度」	半角数字	opinion_joint_contracture_degree	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の関節の拘縮の低下の程度を示すコードを設定する。 ●コード値 0:軽度 1:中度 2:重度	○
125	意見書「関節の痛みの有無」	半角数字	opinion_joint_pain_presence	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の関節の痛みの有無を示すコードを設定する。 ●コード値 0:ない 1:ある	○
126	意見書「関節の痛みの部位」	全角文字	opinion_joint_pain_location	string	10	可変長	0	1	主治医意見書記載の関節の痛みがある場合の部位を設定する。	○
127	意見書「関節の痛みの程度」	半角数字	opinion_joint_pain_degree	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の関節の痛みの程度を示すコードを設定する。 ●コード値 0:軽度 1:中度 2:重度	○
128	意見書「失調・不随意運動」	半角数字	opinion_ataxia_involuntary_movement	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の失調・不随意運動の有無の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 0:ない 1:ある	○
129	意見書「失調・不随意運動上肢右」	半角数字	opinion_ataxia_involuntary_movement_right_upper_limb	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の上肢右の失調・不随意運動の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 0:ない 1:ある	○
130	意見書「失調・不随意運動上肢左」	半角数字	opinion_ataxia_involuntary_movement_left_upper_limb	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の上肢左の失調・不随意運動の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 0:ない 1:ある	○
131	意見書「失調・不随意運動下肢右」	半角数字	opinion_ataxia_involuntary_movement_right_lower_limb	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の下肢右の失調・不随意運動の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 0:ない 1:ある	○
132	意見書「失調・不随意運動下肢左」	半角数字	opinion_ataxia_involuntary_movement_left_lower_limb	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の下肢左の失調・不随意運動の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 0:ない 1:ある	○

133	意見書「失調・不随意運動 体幹右」	半角数字	opinion_ataxia_involuntary_m ovement_trunk_right	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の体幹右の失調・ 不随意運動の有無を示すコードを設 定する。 ●コード値 0:ない 1:ある	○
134	意見書「失調・不随意運動 体幹左」	半角数字	opinion_ataxia_involuntary_m ovement_trunk_left	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の体幹左の失調・ 不随意運動の有無を示すコードを設 定する。 ●コード値 0:ない 1:ある	○
135	意見書「褥瘡の有無」	半角数字	opinion_pressure_ulcer_prese nce	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の褥瘡の有無を 示すコードを設定する。 ●コード値 0:ない 1:ある	○
136	意見書「褥瘡の部位」	全角文字	opinion_pressure_ulcer_locati on	string	10	可変長	0	1	主治医意見書記載の関節の痛みが ある場合の部位を設定する。	○
137	意見書「褥瘡の程度」	半角数字	opinion_pressure_ulcer_degre e	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の褥瘡の程度を 示すコードを設定する。 ●コード値 0:軽度 1:中度 2:重度	○
138	意見書「その他の皮膚疾患 の有無」	半角数字	opinion_other_skin_disease_pr esence	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載のその他の皮膚 疾患の有無を示すコードを設定す る。 ●コード値 0:ない 1:ある	○
139	意見書「その他の皮膚疾患 の部位」	全角文字	opinion_other_skin_disease_lo cation	string	10	可変長	0	1	主治医意見書記載の意見書「その 他の皮膚疾患の部位」を設定する。	○
140	意見書「その他の皮膚疾患 の程度」	半角数字	opinion_other_skin_disease_d egree	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載のその他の皮膚 疾患の程度を示すコードを設定す る。 ●コード値 0:軽度 1:中度 2:重度	○
141	意見書「屋外歩行」	半角数字	opinion_outdoor_walking	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の屋外歩行を示 すコードを設定する。 ●コード値 0:自立 1:介助があれば屋外歩行している 2:屋外歩行はしていない	○
142	意見書「車いすの使用」	半角数字	opinion_wheelchair_use	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の車いすの使用 を示すコードを設定する。 ●コード値 0:用いていない 1:主に自分で操作している 2:主に他人が操作している	○
143	意見書「歩行補助具・装具 の使用」(配列)コード	半角数字	opinion_walking_aid_use_code	string	3	固定長	0	1	主治医意見書記載の歩行補助具・装 具の使用を示すコード値の配列を設 定する。 左から項目の並び順に(0:用いてい ない 1:用いている)を設定する。 ●項目 歩行補助具・装具使用、歩行補助 具・装具を屋外で使用、歩行補助具・ 装具を屋内で使用 1桁目が「0:用いていない」の場合、2 桁目以降はすべて「0:用いていない」 を設定する。 例:000 1桁目が「1:用いている」の場合、2桁 目・3桁目のいずれかまたは双方に 「1:用いている」を設定する。 例1:110 例2:111	○

144	意見書「現在の栄養状態」	半角数字	opinion_current_nutritional_status	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の現在の栄養状態を示すコードを設定する。 ●コード値 0:良好 1:不良	○
145	意見書「栄養・食生活上の留意点」	全角文字	opinion_nutrition_dietary_considerations	string	30	可変長	0	1	主治医意見書記載の栄養・食生活上の留意点の内容を設定する。	○
146	意見書「現在、今後発生の可能性」(配列)コード	半角数字	opinion_current_future POSSIBILITY_code	string	14	固定長	0	1	主治医意見書記載の現在、今後発生の可能性を示すコード値の配列を設定する。 左から項目の並び順に(0:ない 1:ある)を設定する。 ●項目 尿失禁、転倒・骨折、移動能力の低下、褥瘡、心肺機能の低下、閉じこもり、意欲低下、徘徊、低栄養、摂食・嚥下機能低下、脱水、易感染性、がん等による疼痛、その他	○
147	意見書「その他の状態名」	全角文字	opinion_other_conditions	string	15	可変長	0	1	主治医意見書記載のその他の状態名を設定する。	○
148	意見書「対処方針内容」	全角文字	opinion_management_policy_content	string	58	可変長	0	1	主治医意見書記載の対処方針内容を設定する。	○
149	意見書「サービス利用による生活機能の維持・改善の見通し」	半角数字	opinion_service_use_life_function_maintenance_improvement_outlook	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載のサービス利用による生活機能の維持・改善の見通しを示すコードを設定する。 ●コード値 0:期待できる 1:期待できない 2:不明	○
150	意見書「医学的管理の必要性」(配列)コード	半角数字	opinion_medical_management_necessity_code	string	13	固定長	0	1	主治医意見書記載の医学的管理の必要性を示すコード値の配列を設定する。 左から項目の並び順に(0:不要 1:必要 2:必要性が高い(下線付き))を設定する。 ●項目 訪問診療、訪問看護、訪問歯科診療、訪問薬剤管理指導、訪問リハビリテーション、短期入所療養介護、訪問歯科衛生指導、訪問栄養食事指導、通所リハビリテーション、老人保健施設、介護医療院、その他の医療系サービス、特記すべき項目なしコード	○
151	意見書「その他の医学的管理」	全角文字	opinion_other_medical_management	string	15	可変長	0	1	主治医意見書記載のその他の医学的管理を設定する。	○
152	意見書「サービス提供時における医学的観点からの留意事項」(配列)コード	半角数字	opinion_service_provision_medical_considerations_code	string	7	固定長	0	1	主治医意見書記載のサービス提供時における医学的観点からの留意事項を示すコード値の配列を設定する。 左から項目の並び順に(0:ない 1:あり)を設定する。 ●項目 血圧、摂食、嚥下、移動、運動、その他、特記すべき項目なしコード	○
153	意見書「サービス提供血圧留意事項」	全角文字	opinion_service_provision_blood_pressure_considerations	string	30	可変長	0	1	主治医意見書記載のサービス提供血圧留意事項を設定する。	○
154	意見書「サービス提供摂食留意事項」	全角文字	opinion_service_provision_eating_considerations	string	30	可変長	0	1	主治医意見書記載のサービス提供摂食留意事項を設定する。	○
155	意見書「サービス提供嚥下留意事項」	全角文字	opinion_service_provision_swallowing_considerations	string	30	可変長	0	1	主治医意見書記載のサービス提供嚥下留意事項を設定する。	○
156	意見書「サービス提供移動留意事項」	全角文字	opinion_service_provision_movement_considerations	string	30	可変長	0	1	主治医意見書記載のサービス提供移動留意事項を設定する。	○
157	意見書「サービス提供運動留意事項」	全角文字	opinion_service_provision_exercise_considerations	string	30	可変長	0	1	主治医意見書記載のサービス提供運動留意事項を設定する。	○
158	意見書「サービス提供その他の留意事項」	全角文字	opinion_service_provision_other_considerations	string	50	可変長	0	1	主治医意見書記載のサービス提供その他の留意事項を設定する。	○
159	意見書「感染症の有無」	半角数字	opinion_infection_presence	string	1	固定長	0	1	主治医意見書記載の感染症の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 0:なし 1:あり 2:不明	○
160	意見書「感染症名」	全角文字	opinion_infection_name	string	30	可変長	0	1	主治医意見書記載の感染症がある場合の内容を設定する。	○

161	意見書「その他特記事項」	全角文字	opinion_other_special_notes	string	2000	可変長	0	1	主治医意見書記載のその他特記事項を設定する。	×
162	調査依頼日	半角数字	survey_request_date	string	10	固定長	0	1	調査依頼日を設定する。 ●書式 YYYY-MM-DD	○
163	調査実施日	半角数字	survey_implementation_date	string	10	固定長	0	1	調査実施日を設定する。 ●書式 YYYY-MM-DD	○
164	指定居宅介護支援事業者等番号	半角文字	designated_home_care_support_provider_number	string	10	固定長	0	1	認定調査を実施した調査委託事業者の事業所番号を設定する。	○
165	委託区分	半角数字	commission_category	string	1	固定長	0	1	委託区分を示すコードを設定する。 ●コード値 1:保険者(市町村等) 2:指定市町村事務受託法人 3:指定居宅介護支援事業者 4:介護保険施設 5:介護支援専門員 6:他市町村 9:その他	○
166	認定調査員番号	半角文字	certification_surveyor_number	string	8	固定長	0	1	認定調査員を一意に特定する番号を設定する。	○
167	認定調査員資格コード	半角数字	certification_surveyor_qualification_code	string	2	固定長	0	1	認定調査員資格を示すコードを設定する。 ●コード値 1:医師 2:歯科医師 3:薬剤師 4:保健師 5:助産師 6:(准)看護師 7:理学療法士 8:作業療法士 9:社会福祉士 10:介護福祉士 11:ソーシャルワーカー 12:福祉事務所現業員等 13:ホームヘルパー 14:介護職員 15:その他福祉関係者 16:行政関係者 99:その他 コードが固定桁数未満の場合は先頭を"0"埋める。	○
168	一次判定日	半角数字	first_judgment_date	string	10	固定長	0	1	一次判定日を設定する。 ●書式 YYYY-MM-DD	○
169	一次判定結果	半角数字	first_judgment_result	string	2	固定長	0	1	一次判定結果を示すコードを設定する。 ●コード値 01:非該当 12:要支援1 13:要支援2 21:要介護1 22:要介護2 23:要介護3 24:要介護4 25:要介護5	
170	一次判定結果(認知症加算)	半角数字	first_judgment_result_dementia_addition	string	2	固定長	0	1	一次判定結果(認知症加算)を示すコードを設定する。 ●コード値 01:非該当 12:要支援1 13:要支援2 21:要介護1 22:要介護2 23:要介護3 24:要介護4 25:要介護5	○

171	簡素化除外コード	半角数字	simplification_exclusion_code	string	1	固定長	0	1	簡素化除外コードを示すコードを設定する。 ●コード値 0:除外しない 1:除外する	○
172	簡素化可能コード	半角数字	simplification_possible_code	string	1	固定長	0	1	簡素化可能コードを示すコードを設定する。 ●コード値 0:不可 1:可	○
173	簡素化予定コード	半角数字	simplification_planned_code	string	1	固定長	0	1	簡素化予定コードを示すコードを設定する。 ●コード値 0:通常 1:簡素化	○
174	簡素化実施コード	半角数字	simplification_implementation_code	string	1	固定長	0	1	簡素化実施コードを示すコードを設定する。 ●コード値 0:通常 1:簡素化	○
175	簡素化可能結果詳細(配列)コード	半角数字	simplification_possible_result_details_code	string	6	固定長	0	1	簡素化可能結果詳細を示すコード値の配列を設定する。 左から項目の並び順に(0:非該当 1:該当)を設定する。 ●項目 1 被保険者区分の条件該当適否 2 申請区分(申請時)の条件該当適否 3 今回申請の一次判定結果(認知症加算後)の条件該当適否 4 前回認定有効期間の条件該当適否 5 一次判定結果及び状態の安定性の条件該当適否 6 基準時間(認知症加算後)の条件該当適否	○
176	要介護認定等基準時間	半角数字	care_level_certification_standard_time	string	4	固定長	0	1	要介護認定等基準時間を設定する。分を「10倍した値」で設定する。 例)「60.3分」の場合は「0603」と設定する。	○
177	要介護認定等基準時間(食事)	半角数字	care_level_certification_standard_time_meal	string	4	固定長	0	1	要介護認定等基準時間(食事)を設定する。分を「10倍した値」で設定する。 例)「60.3分」の場合は「0603」と設定する。	○
178	要介護認定等基準時間(排泄)	半角数字	care_level_certification_standard_time_toilet	string	4	固定長	0	1	要介護認定等基準時間(排泄)を設定する。分を「10倍した値」で設定する。 例)「60.3分」の場合は「0603」と設定する。	○
179	要介護認定等基準時間(移動)	半角数字	care_level_certification_standard_time_movement	string	4	固定長	0	1	要介護認定等基準時間(移動)を設定する。分を「10倍した値」で設定する。 例)「60.3分」の場合は「0603」と設定する。	○
180	要介護認定等基準時間(清潔保持)	半角数字	care_level_certification_standard_time_hygiene	string	4	固定長	0	1	要介護認定等基準時間(清潔保持)を設定する。分を「10倍した値」で設定する。 例)「60.3分」の場合は「0603」と設定する。	○
181	要介護認定等基準時間(間接ケア)	半角数字	care_level_certification_standard_time_indirect_care	string	4	固定長	0	1	要介護認定等基準時間(間接ケア)を設定する。分を「10倍した値」で設定する。 例)「60.3分」の場合は「0603」と設定する。	○
182	要介護認定等基準時間(BPSD 関連)	半角数字	care_level_certification_standard_time_bpsd_related	string	4	固定長	0	1	要介護認定等基準時間(BPSD関連)を設定する。分を「10倍した値」で設定する。 例)「60.3分」の場合は「0603」と設定する。	○
183	要介護認定等基準時間(機能訓練)	半角数字	care_level_certification_standard_time_functional_training	string	4	固定長	0	1	要介護認定等基準時間(機能訓練)を設定する。分を「10倍した値」で設定する。 例)「60.3分」の場合は「0603」と設定する。	○
184	要介護認定等基準時間(医療関連)	半角数字	care_level_certification_standard_time_medical_related	string	4	固定長	0	1	要介護認定等基準時間(医療関連)を設定する。分を「10倍した値」で設定する。 例)「60.3分」の場合は「0603」と設定する。	○

185	要介護認定等基準時間(認知症加算)	半角数字	care_level_certification_standard_time_dementia_addition	string	4	固定長	0	1	要介護認定等基準時間(認知症加算)を設定する。 分を「10倍した値」で設定する。 例)「60.3分」の場合は「0603」と設定する。	○
186	中間評価項目得点 第1群	半角数字	intermediate_evaluation_item_score_group_1	string	4	固定長	0	1	中間評価項目得点 第1群を設定する。 点数を「10倍した値」で設定する。 例)「72.5点」の場合は「0725」と設定する。	○
187	中間評価項目得点 第2群	半角数字	intermediate_evaluation_item_score_group_2	string	4	固定長	0	1	中間評価項目得点 第2群を設定する。 点数を「10倍した値」で設定する。 例)「72.5点」の場合は「0725」と設定する。	○
188	中間評価項目得点 第3群	半角数字	intermediate_evaluation_item_score_group_3	string	4	固定長	0	1	中間評価項目得点 第3群を設定する。 点数を「10倍した値」で設定する。 例)「72.5点」の場合は「0725」と設定する。	○
189	中間評価項目得点 第4群	半角数字	intermediate_evaluation_item_score_group_4	string	4	固定長	0	1	中間評価項目得点 第4群を設定する。 点数を「10倍した値」で設定する。 例)「72.5点」の場合は「0725」と設定する。	○
190	中間評価項目得点 第5群	半角数字	intermediate_evaluation_item_score_group_5	string	4	固定長	0	1	中間評価項目得点 第5群を設定する。 点数を「10倍した値」で設定する。 例)「72.5点」の場合は「0725」と設定する。	○

191	一次判定警告(配列)コード	半角数字	first_judgment_warning_code	string	57	固定長	0	1	一次判定警告(配列)コードを設定する。 左から項目の並び順に(0:なし 1:あり)を設定する。 ●項目 01「寝返り」が「3.できない」にもかかわらず、「洗身」が「1.介助されていない」 02「起き上がり」が「3.できない」にもかかわらず、「立ち上がり」が「1.できる」 03「起き上がり」が「3.できない」にもかかわらず、「洗身」が「1.介助されていない」 04「座位保持」が「3.支えが必要」にもかかわらず、「片足での立位」が「1.できる」 05「座位保持」が「4.できない」にもかかわらず、「両足での立位」が「1.できる」 06「座位保持」が「4.できない」にもかかわらず、「歩行」が「1.できる」 07「座位保持」が「4.できない」にもかかわらず、「立ち上がり」が「1.できる」 08「座位保持」が「4.できない」にもかかわらず、「片足での立位」が「1.できる」 09「座位保持」が「4.できない」にもかかわらず、「洗身」が「1.介助されていない」 10「両足での立位」が「3.できない」にもかかわらず、「歩行」が「1.できる」 11「両足での立位」が「3.できない」にもかかわらず、「立ち上がり」が「1.できる」 12「両足での立位」が「3.できない」にもかかわらず、「片足での立位」が「1.できる」 13「歩行」が「1.できる」にもかかわらず、「移乗」が「4.全介助」 14「歩行」が「3.できない」にもかかわらず、「片足での立位」が「1.できる」 15「移乗」が「4.全介助」にもかかわらず、「片足での立位」が「1.できる」 16「立ち上がり」が「3.できない」にもかかわらず、「片足での立位」が「1.できる」 17「えん下」が「3.できない」にもかかわらず、「食事摂取」が「1.介助されていない」 18「えん下」が「3.できない」にもかかわらず、「薬の内服」が「1.介助されていない」 19「つめ切り」が「1.介助されていない」にもかかわらず、「物や衣類を壊す」が「3.ある」 20「薬の内服」が「1.介助されていない」にもかかわらず、「物や衣類を壊す」が「3.ある」 21「金銭の管理」が「1.介助されていない」にもかかわらず、「徘徊」が「3.ある」 22「金銭の管理」が「1.介助されていない」にもかかわらず、「一人で出たがる」が「3.ある」 23「金銭の管理」が「1.介助されていない」にもかかわらず、「収集癖」が「3.ある」 24「金銭の管理」が「1.介助されていない」にもかかわらず、「物や衣類を壊す」が「3.ある」 25「視力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「意思の伝達」が「1.できる」 26「聴力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「意思の伝達」が「1.できる」 27「視力」が「5.判断不能」にもかかわらず、第3群の2～7番目の項目がいずれも「1.できる」 28「聴力」が「5.判断不能」にもかかわらず、第3群の2～7番目の項目がいずれも「1.できる」
-----	---------------	------	-----------------------------	--------	----	-----	---	---	---

191	一次判定警告(配列)コード ※項番191続き	半角数字	first_judgment_warning_code	string	57	固定長	0	1	29「聴力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「日常の意思決定」が「1.できる」 30「視力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「日常の意思決定」が「1.できる」 31「聴力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「排便」が「1.介助されていない」 32「意思の伝達」が「4.できない」にもかかわらず、「日常の意思決定」が「1.できる」 33「聴力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「排尿」が「1.介助されていない」 34「聴力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「移動」が「1.介助されていない」 35「物や衣類を壊す」が「3.ある」にもかかわらず、「日常の意思決定」が「1.できる」 36「自分の名前をいう」が「2.できない」にもかかわらず、「日常の意思決定」が「1.できる」 37「視力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「排便」が「1.介助されていない」 38「視力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「排尿」が「1.介助されていない」 39「視力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「移動」が「1.介助されていない」 40「座位保持」が「4. できない」にもかかわらず、「買い物」が「1.介助されていない」 41「洗顔」が「3. 全介助」にもかかわらず、「簡単な調理」が「1.介助されていない」 42「整髪」が「3. 全介助」にもかかわらず、「簡単な調理」が「1.介助されていない」 43「金銭の管理」が「3. 全介助」にもかかわらず、「買い物」が「1.介助されていない」 44「日常の意思決定」が「4. できない」にもかかわらず、「買い物」が「1.介助されていない」 45「意思の伝達」が「4. できない」にもかかわらず、「買い物」が「1.介助されていない」 46「物や衣類を壊す」が「3. ある」にもかかわらず、「自分勝手に行動する」が「1. ない」 47「寝返り」が「3. できない」にもかかわらず、「起き上がり」が「1. できる」 48「寝返り」が「3. できない」にもかかわらず、「立ち上がり」が「1. できる」 49「起き上がり」が「1. できる」にもかかわらず、「座位保持」が「4. できない」 50「歩行」が「1. できる」にもかかわらず、「移動」が「4. 全介助」 51「移乗」が「4. 全介助」にもかかわらず、「立ち上がり」が「1. できる」 52「洗身」が「1.介助されていない」にもかかわらず、「洗顔」が「3. 全介助」 53「洗身」が「1.介助されていない」にもかかわらず、「上衣の着脱」が「4. 全介助」 54「洗身」が「1.介助されていない」にもかかわらず、「ズボン等の着脱」が「4. 全介助」 55「洗顔」が「3. 全介助」にもかかわらず、「つめ切り」が「1.介助されていない」 56「つめ切り」が「1.介助されていない」にもかかわらず、「視力」が「5. 判断不能」 57「上衣の着脱」が「4. 全介助」にもかかわらず、「ズボン等の着脱」が「1. 介助されていない」	○
-----	---------------------------	------	-----------------------------	--------	----	-----	---	---	--	---

192	状態の安定性	半角数字	condition_stability	string	1	固定長	0	1	状態の安定性を示すコードを設定する。 ●コード値 1:安定 2:不安定	○
193	認知症自立度Ⅱ以上の蓋然性	半角数字+“-”	dementia_independence_level_ii_or_higher_probability	string	4	固定長	0	1	認知症自立度Ⅱ以上の蓋然性を設定する。 %を「10倍した値」で設定する。 例)「67.2%」の場合は「0672」と設定する。 「-」記号は「-1」を入力する際に利用し、入力値は「-010」とする	○
194	認知機能及び状態安定性から推定される給付区分	半角数字	estimated_benefit_category_based_on_cognitive_function_and_condition_stability	string	1	固定長	0	1	認知機能及び状態安定性から推定される給付区分を示すコードを設定する。 ●コード値 1:予防給付相当 2:介護給付相当	○
195	認定審査会資料作成日	半角数字	certification_review_material_preparation_date	string	10	固定長	0	1	認定審査会資料作成日を設定する。 ●書式 YYYY-MM-DD	○
196	認定審査会予定日	半角数字	certification_review_scheduled_date	string	10	固定長	0	1	認定審査会予定日を設定する。 ●書式 YYYY-MM-DD	○
197	合議体番号	半角文字	panel_number	string	6	固定長	0	1	認定審査会を行う合議体番号(合議体情報)を設定する。	○
198	審査会資料番号	半角文字	review_material_number	string	3	固定長	0	1	審査会資料番号を設定する。	○
199	二次判定日	半角数字	second_judgment_date	string	10	固定長	0	1	二次判定日を設定する。 ●書式 YYYY-MM-DD	○
200	二次判定結果	半角数字	second_judgment_result	string	2	固定長	0	1	二次判定結果を示すコードを設定する。 ●コード値 01:非該当 12:要支援1 13:要支援2 21:要介護1 22:要介護2 23:要介護3 24:要介護4 25:要介護5 31:再調査 88:取消	○
201	認定有効期間(開始)	日付	certification_validity_period_start	string	10	固定長	0	1	認定有効期間(開始)を設定する。 要介護認定状況コードが「04:認定」もしくは「05:職権認定」の場合、かつ、二次判定結果が以下の場合に必須で設定する。 12:要支援1 13:要支援2 21:要介護1 22:要介護2 23:要介護3 24:要介護4 25:要介護5 ●書式 YYYY-MM-DD	○
202	認定有効期間(終了)	日付	certification_validity_period_end	string	10	固定長	0	1	認定有効期間(終了)を設定する。 要介護認定状況コードが「04:認定」もしくは「05:職権認定」の場合、かつ、二次判定結果が以下の場合に必須で設定する。 12:要支援1 13:要支援2 21:要介護1 22:要介護2 23:要介護3 24:要介護4 25:要介護5 ●書式 YYYY-MM-DD	○

203	特定疾病コード	半角数字	specific_disease_code	string	2	固定長	0	1	特定疾病コードを示すコードを設定する。 ●コード値 01:筋萎縮性側索硬化症 02:後縦靱帯骨化症 03:骨折を伴う骨粗鬆症 04:多系統萎縮症 05:初老期における認知症 06:脊髄小脳変性症 07:脊柱管狭窄症 08:早老症 09:糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 10:脳血管疾患 11:パーキンソン病関連疾患 12:閉塞性動脈硬化症 13:関節リウマチ 14:慢性閉塞性肺疾患 15:両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 16:がん(末期) 99:特定疾病以外	○
204	要介護1の場合の状態像	半角数字	condition_image_for_care_level_1	string	2	固定長	0	1	要介護1の場合の状態像を示すコードを設定する。 ●コード値 01:認知機能の低下等 02:不安定な状態 99:その他	○
205	現在のサービス区分コード	半角数字	current_service_category_code	string	1	固定長	0	1	現在のサービス区分を示すコードを設定する。 ●コード値 1:予防給付・総合事業 2:介護給付 9:なし	○
206	調査票「施設利用時の住所」	全角文字	survey_form_facility_use_address	string	64	可変長	0	1	施設利用時の住所を設定する。	○
207	現在の状況	半角数字	current_status	string	2	固定長	0	1	現在の状況を示すコードを設定する。 ●コード値 01:居宅(施設利用なし) 02:介護老人福祉施設 03:介護老人保健施設 04:介護療養型医療施設※1 05:認知症対応型共同生活介護適用施設(グループホーム) 06:特定施設入居者生活介護適用施設 07:医療機関(医療保険適用療養病床) 08:医療機関(療養病床以外) 09:その他の施設等 10:介護医療院 11:養護老人ホーム 12:軽費老人ホーム 13:有料老人ホーム 14:サービス付き高齢者向け住宅	○
208	家族状況	半角数字	family_status	string	1	固定長	0	1	家族の状況を示すコードを設定する。 ●コード値 0:独居 1:同居(夫婦のみ) 2:同居(その他)	○
209	概況調査特記事項	全角文字	overview_survey_special_notes	string	200	可変長	0	1	認定調査票(概況調査)の特記すべき事項を設定する。	○
210	訪問介護(ホームヘルプ)	半角数字	home_help_service	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の訪問介護(ホームヘルプ)の利用状況を設定する。サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
211	訪問入浴介護	半角数字	home_bathing_service	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の訪問入浴介護の利用状況を設定する。サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
212	訪問看護	半角数字	home_nursing_service	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の訪問看護の利用状況を設定する。サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
213	訪問リハビリテーション	半角数字	home_rehabilitation_service	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の訪問リハビリテーションの利用状況を設定する。サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
214	居宅療養管理指導	半角数字	home_medical_management_guidance	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の居宅療養管理指導の利用状況を設定する。サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
215	通所介護(デイサービス)	半角数字	day_care_service	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の通所介護(デイサービス)の利用状況を設定する。サービス利用回数/品目数等を設定する。	○

216	通所リハビリテーション	半角数字	day_rehabilitation_service	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の通所リハビリテーションの利用状況を設定する。 サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
217	短期入所生活介護(ショートステイ)	半角数字	short_stay_life_care	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の短期入所生活介護(ショートステイ)の利用状況を設定する。 サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
218	短期入所療養介護	半角数字	short_stay_medical_care	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の短期入所療養介護の利用状況を設定する。 サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
219	特定施設入居者生活介護	半角数字	specific_facility_resident_life_care	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の特定施設入居者生活介護の利用状況を設定する。 サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
220	福祉用具貸与	半角数字	welfare_equipment_rental	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の福祉用具貸与の利用状況を設定する。 サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
221	特定福祉用具販売	半角数字	specific_welfare_equipment_sale	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の特定福祉用具販売の利用状況を設定する。 サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
222	住宅改修(介護給付)	半角数字	home_modification_care_benefit	string	1	固定長	0	1	住宅改修(介護給付)の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 1:あり 2:なし	○
223	夜間対応型訪問介護	半角数字	night_time_home_help_service	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の夜間対応型訪問介護の利用状況を設定する。 サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
224	認知症対応型通所介護	半角数字	dementia_day_care_service	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の認知症対応型通所介護の利用状況を設定する。 サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
225	小規模多機能型居宅介護	半角数字	small_scale_multifunctional_home_care	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の小規模多機能型居宅介護の利用状況を設定する。 サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
226	認知症対応型共同生活介護(グループホーム)	半角数字	dementia_shared_living_care	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の認知症対応型共同生活介護の利用状況を設定する。 サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
227	地域密着型特定施設入居者生活介護	半角数字	community_based_specific_facility_resident_life_care	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の地域密着型特定施設入居者生活介護の利用状況を設定する。 サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
228	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	半角数字	community_based_care_elderly_facility_resident_life_care	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の地域密着型特定施設入居者生活介護の利用状況を設定する。 サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
229	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	半角数字	regular_patrol_and_occasionally_responding_home_help_nursing	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用状況を設定する。 サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
230	看護小規模多機能型居宅介護	半角数字	nursing_small_scale_multifunctional_home_care	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用状況を設定する。 サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
231	訪問型サービス	半角数字	home_service	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の訪問型サービスの利用状況を設定する。 サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
232	介護予防訪問入浴介護	半角数字	preventive_home_bathing_service	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の介護予防訪問入浴介護の利用状況を設定する。 サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
233	介護予防訪問看護	半角数字	preventive_home_nursing_service	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の介護予防訪問看護の利用状況を設定する。 サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
234	介護予防訪問リハビリテーション	半角数字	preventive_home_rehabilitation_service	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の介護予防訪問リハビリテーションの利用状況を設定する。 サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
235	介護予防居宅療養管理指導	半角数字	preventive_home_medical_management_guidance	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の介護予防居宅療養管理指導の利用状況を設定する。 サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
236	通所型サービス	半角数字	day_service	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の通所型サービスの利用状況を設定する。 サービス利用回数/品目数等を設定する。	○

237	介護予防通所リハビリテーション	半角数字	preventive_day_rehabilitation_service	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の介護予防通所リハビリテーションの利用状況を設定する。 サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
238	介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)	半角数字	preventive_short_stay_life_care	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)の利用状況を設定する。 サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
239	介護予防短期入所療養介護	半角数字	preventive_short_stay_medical_care	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の介護予防短期入所療養介護の利用状況を設定する。 サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
240	介護予防特定施設入居者生活介護	半角数字	preventive_specific_facility_resident_life_care	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の介護予防特定施設入居者生活介護の利用状況を設定する。 サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
241	介護予防福祉用具貸与	半角数字	preventive_welfare_equipment_rental	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の介護予防福祉用具貸与の利用状況を設定する。 サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
242	特定介護予防福祉用具販売	半角数字	specific_preventive_welfare_equipment_sale	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の特定介護予防福祉用具販売の利用状況を設定する。 サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
243	住宅改修(予防給付)	半角数字	home_modification_preventive_benefit	string	1	固定長	0	1	住宅改修(予防給付)の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 1:あり 2:なし	○
244	介護予防認知症対応型通所介護	半角数字	preventive_dementia_day_care_service	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の介護予防認知症対応型通所介護の利用状況を設定する。 サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
245	介護予防小規模多機能型居宅介護	半角数字	preventive_small_scale_multifunctional_home_care	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の介護予防小規模多機能型居宅介護の利用状況を設定する。 サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
246	介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)	半角数字	preventive_dementia_shared_living_care	string	3	可変長	0	1	認定調査票記載の介護予防認知症対応型共同生活介護の利用状況を設定する。 サービス利用回数/品目数等を設定する。	○
247	市町村特別給付	全角文字	municipal_special_benefit	string	50	可変長	0	1	認定調査票記載の市町村特別給付の利用状況を設定する。	○
248	介護保険給付外のサービス	全角文字	non_insurance_service	string	50	可変長	0	1	認定調査票記載の介護保険給付外のサービスの利用状況を設定する。	○
249	01麻痺(左-上肢)	半角数字	paralysis_left_upper_limb	string	1	固定長	0	1	01麻痺(左-上肢)の有無を示すコードを設定する。	○
250	01麻痺(右-上肢)	半角数字	paralysis_right_upper_limb	string	1	固定長	0	1	01麻痺(右-上肢)の有無を示すコードを設定する。	○
251	01麻痺(左-下肢)	半角数字	paralysis_left_lower_limb	string	1	固定長	0	1	01麻痺(左-下肢)の有無を示すコードを設定する。	○
252	01麻痺(右-下肢)	半角数字	paralysis_right_lower_limb	string	1	固定長	0	1	01麻痺(右-下肢)の有無を示すコードを設定する。	○
253	01麻痺(その他)	半角数字	paralysis_other	string	1	固定長	0	1	01麻痺(その他)の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ある	○
254	01拘縮(肩関節)	半角数字	contracture_shoulder_joint	string	1	固定長	0	1	01拘縮(肩関節)の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ある	○
255	01拘縮(股関節)	半角数字	contracture_hip_joint	string	1	固定長	0	1	01拘縮(股関節)の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ある	○

256	01 拘縮(膝関節)	半角数字	contracture_knee_joint	string	1	固定長	0	1	01 拘縮(膝関節)の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ある	○
257	01 拘縮(その他)	半角数字	contracture_other	string	1	固定長	0	1	01 拘縮(その他)の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ある	○
258	01 寝返り	半角数字	turning_over	string	1	固定長	0	1	01 寝返りの可否を示すコードを設定する。 ●コード値 1:できる 2:つかまれば可 3:できない	○
259	01 起き上がり	半角数字	sitting_up	string	1	固定長	0	1	01 起き上がりの可否を示すコードを設定する。 ●コード値 1:できる 2:つかまれば可 3:できない	○
260	01 座位保持	半角数字	sitting_position_maintenance	string	1	固定長	0	1	01 座位保持の可否を示すコードを設定する。 ●コード値 1:できる 2:自分で支えれば可 3:支えが必要 4:できない	○
261	01 両足での立位	半角数字	standing_on_both_feet	string	1	固定長	0	1	01 両足での立位の可否を示すコードを設定する。 ●コード値 1:できる 2:支えが必要 3:できない	○
262	01 歩行	半角数字	walking	string	1	固定長	0	1	01 歩行の可否を示すコードを設定する。 ●コード値 1:できる 2:つかまれば可 3:できない	○
263	01 立ち上がり	半角数字	standing_up	string	1	固定長	0	1	01 立ち上がりの可否を示すコードを設定する。 ●コード値 1:できる 2:つかまれば可 3:できない	○
264	01 片足での立位	半角数字	standing_on_one_leg	string	1	固定長	0	1	01 片足での立位の可否を示すコードを設定する。 ●コード値 1:できる 2:支えが必要 3:できない	○
265	01 洗身	半角数字	washing_body	string	1	固定長	0	1	01 洗身の介助状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:介助されていない 2:一部介助 3:全介助 4:行っていない	○
266	01 つめ切り	半角数字	nail_cutting	string	1	固定長	0	1	01 つめ切りの介助状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:介助されていない 2:一部介助 3:全介助	○
267	01 視力	半角数字	vision	string	1	固定長	0	1	01 視力を示すコードを設定する。 ●コード値 1:普通 2:1m先が見える 3:目の前が見える 4:ほとんど見えず 5:判断不能	○

268	01聴力	半角数字	hearing	string	1	固定長	0	1	01聴力を示すコードを設定する。 ●コード値 1:普通 2:やっと聞こえる 3:大声が聞こえる 4:ほとんど聞こえず 5:判断不能	○
269	02移乗	半角数字	transfer	string	1	固定長	0	1	02移乗の介助状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:介助されていない 2:見守り等 3:一部介助 4:全介助	○
270	02移動	半角数字	movement	string	1	固定長	0	1	02移動の介助状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:介助されていない 2:見守り等 3:一部介助 4:全介助	○
271	02えん下	半角数字	swallowing	string	1	固定長	0	1	02えん下の可否を示すコードを設定する。 ●コード値 1:できる 2:見守り等 3:できない	○
272	02食事摂取	半角数字	eating	string	1	固定長	0	1	02食事摂取の介助状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:介助されていない 2:見守り等 3:一部介助 4:全介助	○
273	02排尿	半角数字	urination	string	1	固定長	0	1	02排尿の介助状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:介助されていない 2:見守り等 3:一部介助 4:全介助	○
274	02排便	半角数字	defecation	string	1	固定長	0	1	02排便の介助状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:介助されていない 2:見守り等 3:一部介助 4:全介助	○
275	02口腔清潔	半角数字	oral_hygiene	string	1	固定長	0	1	02口腔清潔の介助状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:介助されていない 2:一部介助 3:全介助	○
276	02洗顔	半角数字	face_washing	string	1	固定長	0	1	02洗顔の介助状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:介助されていない 2:一部介助 3:全介助	○
277	02整髪	半角数字	hair_grooming	string	1	固定長	0	1	02整髪の介助状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:介助されていない 2:一部介助 3:全介助	○
278	02上衣の着脱	半角数字	upper_clothing_dressing	string	1	固定長	0	1	2上衣の着脱の介助状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:介助されていない 2:見守り等 3:一部介助 4:全介助	○
279	02ズボン等の着脱	半角数字	lower_clothing_dressing	string	1	固定長	0	1	02ズボン等の着脱の介助状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:介助されていない 2:見守り等 3:一部介助 4:全介助	○

280	02外出頻度	半角数字	outing_frequency	string	1	固定長	0	1	02外出頻度を示すコードを設定する。 ●コード値 1:週1回以上 2:月1回以上 3:月1回未満	○
281	03意思の伝達	半角数字	communication	string	1	固定長	0	1	03意思の伝達の可否を示すコードを設定する。 ●コード値 1:できる 2:ときどきできる 3:ほとんど不可 4:できない	○
282	03毎日の日課を理解	半角数字	understanding_daily_routine	string	1	固定長	0	1	03毎日の日課を理解の可否を示すコードを設定する。 ●コード値 1:できる 2:できない	○
283	03生年月日をいう	半角数字	stating_birth_date	string	1	固定長	0	1	03生年月日をいうの可否を示すコードを設定する。 ●コード値 1:できる 2:できない	○
284	03短期記憶	半角数字	short_term_memory	string	1	固定長	0	1	03短期記憶の可否を示すコードを設定する。 ●コード値 1:できる 2:できない	○
285	03自分の名前をいう	半角数字	stating_own_name	string	1	固定長	0	1	03自分の名前をいうの可否を示すコードを設定する。 ●コード値 1:できる 2:できない	○
286	03今の季節を理解	半角数字	understanding_current_season	string	1	固定長	0	1	03今の季節を理解の可否を示すコードを設定する。 ●コード値 1:できる 2:できない	○
287	03場所の理解	半角数字	understanding_location	string	1	固定長	0	1	03場所の理解の可否を示すコードを設定する。 ●コード値 1:できる 2:できない	○
288	03徘徊	半角数字	wandering	string	1	固定長	0	1	03徘徊の状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ときどきある 3:ある	○
289	03外出して戻れない	半角数字	going_out_and_not_returning	string	1	固定長	0	1	03外出して戻れないの状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ときどきある 3:ある	○
290	04被害的	半角数字	paranoid	string	1	固定長	0	1	04被害的の状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ときどきある 3:ある	○
291	04作話	半角数字	confabulation	string	1	固定長	0	1	04作話の状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ときどきある 3:ある	○
292	04感情が不安定	半角数字	emotional_instability	string	1	固定長	0	1	04感情が不安定の状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ときどきある 3:ある	○

293	04昼夜逆転	半角数字	day_night_reversal	string	1	固定長	0	1	04昼夜逆転の状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ときどきある 3:ある	○
294	04同じ話をする	半角数字	repetitive_talking	string	1	固定長	0	1	04同じ話をするの状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ときどきある 3:ある	○
295	04大声を出す	半角数字	loud_voice	string	1	固定長	0	1	04大声を出すの状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ときどきある 3:ある	○
296	04介護に抵抗	半角数字	resistance_to_care	string	1	固定長	0	1	04介護に抵抗の状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ときどきある 3:ある	○
297	04落ち着きなし	半角数字	restlessness	string	1	固定長	0	1	04落ち着きなしの状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ときどきある 3:ある	○
298	04一人で出たがる	半角数字	wanting_to_go_out_alone	string	1	固定長	0	1	04一人で出たがるの状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ときどきある 3:ある	○
299	04収集癖	半角数字	hoarding	string	1	固定長	0	1	04収集癖の状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ときどきある 3:ある	○
300	04物や衣類を壊す	半角数字	damaging_objects_or_clothing	string	1	固定長	0	1	04物や衣類を壊すの状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ときどきある 3:ある	○
301	04ひどい物忘れ	半角数字	severe_forgetfulness	string	1	固定長	0	1	04ひどい物忘れの状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ときどきある 3:ある	○
302	04独り言・独り笑い	半角数字	talking_or_laughing_to_self	string	1	固定長	0	1	04独り言・独り笑いの状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ときどきある 3:ある	○
303	04自分勝手に行動する	半角数字	acting_selfishly	string	1	固定長	0	1	04自分勝手に行動するの状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ときどきある 3:ある	○
304	04話がまとまらない	半角数字	incoherent_speech	string	1	固定長	0	1	04話がまとまらないの状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ときどきある 3:ある	○
305	05薬の内服	半角数字	medication_management	string	1	固定長	0	1	05薬の内服の介助状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:介助されていない 2:一部介助 3:全介助	○

306	05金銭の管理	半角数字	money_management	string	1	固定長	0	1	05金銭の管理の介助状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:介助されていない 2:一部介助 3:全介助	○
307	05日常の意思決定	半角数字	daily_decision_making	string	1	固定長	0	1	05日常の意思決定の可否を示すコードを設定する。 ●コード値 1:できる 2:特別な場合を除いてできる 3:日常的に困難 4:できない	○
308	05集団への不適応	半角数字	group_maladaptation	string	1	固定長	0	1	05集団への不適応の状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ときどきある 3:ある	○
309	05買い物	半角数字	shopping	string	1	固定長	0	1	05買い物の介助状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:介助されていない 2:見守り等 3:一部介助 4:全介助	○
310	05簡単な調理	半角数字	simple_cooking	string	1	固定長	0	1	05簡単な調理の介助状況を示すコードを設定する。 ●コード値 1:介助されていない 2:見守り等 3:一部介助 4:全介助	○
311	点滴の管理	半角数字	drip_management	string	1	固定長	0	1	点滴の管理の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ある	○
312	中心静脈栄養	半角数字	central_venous_nutrition	string	1	固定長	0	1	中心静脈栄養の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ある	○
313	透析	半角数字	dialysis	string	1	固定長	0	1	透析の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ある	○
314	ストーマの処置	半角数字	stoma_care	string	1	固定長	0	1	ストーマの処置の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ある	○
315	酸素療法	半角数字	oxygen_therapy	string	1	固定長	0	1	酸素療法の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ある	○
316	レスピレーター	半角数字	respirator	string	1	固定長	0	1	レスピレーターの使用有無を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ある	○
317	気管切開の処置	半角数字	tracheostomy_care	string	1	固定長	0	1	気管切開処置の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ある	○
318	疼痛の看護	半角数字	pain_management	string	1	固定長	0	1	疼痛の看護の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ある	○
319	経管栄養	半角数字	tube_feeding	string	1	固定長	0	1	経管栄養の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ある	○

320	モニター測定	半角数字	monitor_measurement	string	1	固定長	0	1	モニター測定の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ある	○
321	じょくそうの処置	半角数字	pressure_ulcer_care	string	1	固定長	0	1	じょくそうの処置の有無を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ある	○
322	カテーテル	半角数字	catheter	string	1	固定長	0	1	カテーテルの使用有無を示すコードを設定する。 ●コード値 1:ない 2:ある	○
323	障害高齢者自立度	半角数字	disability_elderly_independence	string	1	固定長	0	1	障害高齢者自立度を示すコードを設定する。 ●コード値 1:自立 2:J1 3:J2 4:A1 5:A2 6:B1 7:B2 8:C1 9:C2	○
324	認知症高齢者自立度	半角数字	dementia_elderly_independence	string	1	固定長	0	1	認知症高齢者自立度を示すコードを設定する。 ●コード値 1:自立 2:I 3:II a 4:II b 5:III a 6:III b 7:IV 8:M 9:記載なし	○
325	特記事項	全角文字	special_notes	string	2000	可変長	0	1	特記事項を設定する。	○
326	情報提供用PDFファイル名	半角文字	information_provision_pdf_file_name	string	100	可変長	0	1	認定調査票、主治医 意見書を含む情報提供用のPDFファイル名 PDFファイル名はを以下の命名規則に則り設定する。 証記載介護保険者番号(6桁)+"_"+ + 介護保険被保険者番号(10桁)+ +"_"+要介護認定履歴番号(5桁).pdf ・新規登録時には必須で設定すること ・認定調査票、主治医意見書を含む情報提供用のPDFファイルに更新がある場合も必須で設定すること	×
327	情報提供用PDFのS3格納先フォルダパス	半角文字	information_provision_pdf_s3_folder_path	string	100	可変長	0	1	認定調査票、主治医意見書を含む情報提供用のPDFのS3格納先フォルダパス	×
328	要介護認定日	半角文字	care_level_certification_date	string	10	固定長	1	1	書式:YYYY-MM-DD	×
329	介護保険システム送信レコード作成日時	半角文字	care_insure_system_send_record_create_datetime	string	19	固定長	1	1	保険者が該当レコードの作成を行った処理日時を設定 ※ISO 8601形式(YYYY-MM-DDThh:mm:ss)で登録する	×
330	最新更新日時	半角文字	latest_update_datetime	string	23	固定長	1	1	新規追加もしくは内容を更新した日時を設定 ※ISO 8601形式(YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss)で登録する	×
331	抽出日時	半角文字	extraction_datetime	string	19	固定長	0	1	書式:YYYY-MM-DDThh:mm:ss 介護保険審査支払等システムに要介護認定情報(全量・日次)を連携する際の抽出日時を設定する	×
332	REC連携ステータス	半角数字	rec_link_status	string	1	固定長	1	1	介護保険審査支払等システムへの要介護認定情報(全量・日次)の連携状態を表すコード値 0:未連携 1:連携済	×

レスポンス項目例
<pre>{ "processing_results": "0", "processing_results_detail": "", "care_level_certification_list": ["care_insure_provider_number": "123456", "update_category_info": "1", "care_insurer_number": "1234567890", "care_level_certification_history_number": "1", "prefecture_code": "13", ...], "care_insure_system_send_record_create_datetime": "2025-01-10T13:50:40", "latest_update_datetime": "2025-10-25T15:45:20", "extraction_datetime": "2025-10-25T15:45:20", "rec_link_status": "1" }</pre>
レスポンス項目例(失敗)
<pre>{ "processing_results": "1", "processing_results_detail": "入力チェックでエラーが発生しました。[w.200030]", }</pre>

警告メッセージ一覧 (processing_results_detail)			
項番	エラーコード	メッセージ	備考
1	w.200030	入力チェックでエラーが発生しました。	-
2	w.200051	データの取得に失敗しました。	-
3	w.500069	被保険者の不開示フラグが不開示になっています。	-
4	w.500071	[0]テーブルにデータが存在しません。	左記[0]は、以下のいずれかの値が入る ・介護事業所固有ID情報 ・介護被保険者番号等情報 ・本人確認結果閲覧有効期限 ・利用者一覧情報 ・進捗状況情報 ・包括同意情報 ・要介護認定情報
5	w.500072	[0]が存在しません。	左記[0]は、以下の値が入る ・有効な包括同意情報 ・開示可能な情報 ・有効な資格情報
6	w.500073	アクセスキーが有効期限切れです。	-

項目種別
リクエストパラメータ
パスパラメータ
ボディ
ファイル
なし

インタフェース設計書 (WebAPI)	インタフェースID/インタフェース名	文字コード
	WEB_IF_KST_09	
	利用者に関する認定 審査会進捗情報の 参照	
		UTF-8

概要
介護WEBを利用している介護事業所の利用者に関する認定審査会進捗状況情報を取得する。

基本情報	
送受信区分	受信
HTTPメソッド	POST
URL	https://app.ltcip.jp/api/web-api/kaigoweb-v1/progress
備考	

リクエストヘッダ									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	アクセストークン	半角文字	Authorization	string	4096	可変長	1	1	Base64形式の認証情報

リクエストヘッダ例
POST /api/v1/sample/samplerequest/bulk HTTP/1.1 Host: api.sample-host.jp Accept: application/json; charset=UTF-8 Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Authorization: Bearer XXXXXXXXXX

リクエスト項目	
種別	ボディ
Content-Type	application/json
ファイル名	-
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース仕様書も確認のこと。	

※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース仕様書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	証記載介護保険者番号	半角数字	care_insure_provider_number	string	6	固定長	1	1	
2	介護保険被保険者番号	半角数字	care_insurer_number	string	10	固定長	1	1	

リクエスト項目例
{ "insurerNumber": "123456" "insuredPersonNumber": "1234567890" }

レスポンスヘッダ										
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明	介護WEB ブラウザ表示有無
1	認証処理結果	半角数字	authResult	string	1	固定長	1	1	介護情報を取得する際の認証処理の結果。 0: 成功 1: 失敗	×

レスポンスヘッダ例(成功)
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json; charset=UTF-8 AuthResult: 0
レスポンスヘッダ例(失敗)
HTTP/1.1 401 Unauthorized Content-Type: application/json; charset=UTF-8 AuthResult: 1

レスポンス項目(正常)										
ステータスコード		200								
Content-Type		application/json								
ファイル名		-								
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース仕様書も確認のこと。										
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明	介護WEB ブラウザ表示有無
1	処理結果	半角数字	processing_results	string	1	固定長	1	1	取得結果を設定する。 0: 成功 1: 失敗	×
2	処理結果詳細	全角文字	processing_results_detail	string	150	可変長	0	1	シート下部の「警告メッセージ一覧」を参照	×
3	証記載介護保険者番号	半角数字	care_insure_provider_number	string	6	固定長	1	1	被保険者証記載の保険者番号 政令市の場合は行政区の保険者番号が設定される。 広域連合の場合は傘下の保険者番号が設定される。	×
4	介護保険被保険者番号	半角数字	care_insurer_number	string	10	固定長	1	1	介護保険の被保険者を一意に識別する番号	×
5	要介護認定履歴番号	半角数字	care_assessment_history_number	string	5	固定長	1	1	要介護認定情報の要介護認定履歴番号	×
6	要介護認定申請区分コード	半角数字	application_type_code	string	1	固定長	1	1	要介護認定の認定申請を示すコード 1:新規申請 2:更新申請 3:区分変更申請 4:職権申請 5:転入申請	○
7	要介護認定申請日	半角文字	application_date	string	10	固定長	1	1	要介護認定が申請された日 ※ISO 8601形式(yyyy-MM-dd)で登録する	○
8	要介護認定状況コード	半角数字	assessment_status_code	string	2	固定長	1	1	要介護認定の認定情報を示すコード 01:申請受理 02:申請取下 03:却下 04:認定 05:職権認定	○
9	調査予定日	半角文字	survey_scheduled_date	string	10	固定長	0	1	認定調査を予定した日 保険者としてケアマネ等に公開可能な項目について設定 ※ISO 8601形式(yyyy-MM-dd)で登録する	○
10	調査予定決定区分	半角数字	survey_scheduled_decision_category	string	1	固定長	0	1	保険者としてケアマネ等に公開可能な項目について設定 0:未決定 1:決定済	○
11	調査結果入手日	半角文字	survey_result_obtained_date	string	10	固定長	0	1	認定調査票を入手した日 保険者としてケアマネ等に公開可能な項目について設定 ※ISO 8601形式(yyyy-MM-dd)で登録する	○
12	調査結果入手区分	半角数字	survey_result_obtained_category	string	1	固定長	0	1	保険者としてケアマネ等に公開可能な項目について設定 0:未入手 1:入手済	○
13	意見書依頼日	半角文字	request_date_for_opinion_report	string	10	固定長	0	1	保険者としてケアマネ等に公開可能な項目について設定 ※ISO 8601形式(yyyy-MM-dd)で登録する	○
14	意見書依頼区分	半角数字	opinion_request_category	string	1	固定長	0	1	保険者としてケアマネ等に公開可能な項目について設定 0:未依頼 1:依頼済	○
15	意見書入手日	半角文字	receipt_date_of_opinion_report	string	10	固定長	0	1	保険者としてケアマネ等に公開可能な項目について設定 ※ISO 8601形式(yyyy-MM-dd)で登録する	○
16	意見書入手区分	半角数字	opinion_received_category	string	1	固定長	0	1	保険者としてケアマネ等に公開可能な項目について設定 0:未入手 1:入手済	○
17	認定審査会開催予定日	半角文字	certification_review_scheduled_date	string	10	固定長	0	1	保険者としてケアマネ等に公開可能な項目について設定 認定審査会の開催を予定した日 ※ISO 8601形式(yyyy-MM-dd)で登録する	○
18	認定審査会開催予定区分	半角数字	certification_review_scheduled_category	string	1	固定長	0	1	保険者としてケアマネ等に公開可能な項目について設定 0:未決定 1:決定済	○

19	認定審査会開催日	半角文字	certification_review_date	string	10	固定長	0	1	保険者としてケアマネ等に公開可能な項目について設定 認定審査会を開催した日 ※ISO 8601形式 (yyyy-MM-dd) で登録する	○
20	認定審査会開催区分	半角数字	certification_review_category	string	1	固定長	0	1	保険者としてケアマネ等に公開可能な項目について設定 0:未開催 1:開催済	○
21	二次判定日	半角文字	second_assessment_date	string	10	固定長	0	1	保険者としてケアマネ等に公開可能な項目について設定 要介護認定の二次判定日を設定する ※ISO 8601形式 (yyyy-MM-dd) で登録する	○
22	二次判定区分	半角数字	secondary_assessment_category	string	1	固定長	0	1	保険者としてケアマネ等に公開可能な項目について設定 0:未判定 1:認定済	○
23	要介護認定日	半角文字	longterm_care_certification_date	string	10	固定長	0	1	要介護認定状況コードが「04:認定」「05:職権認定」の場合に要介護認定日を設定する ※ISO 8601形式 (yyyy-MM-dd) で登録する	○
24	要介護認定却下取下日	半角文字	longterm_care_certification_withdrawal_date	string	10	固定長	0	1	要介護認定状況コードが「02:申請取下」「03:却下」の場合に要介護認定却下取下日を設定する ※ISO 8601形式 (yyyy-MM-dd) で登録する	○
25	公開区分	半角数字	public_category	string	1	固定長	1	1	保険者としてケアマネ等に公開する要介護認定進捗情報の範囲を設定する。 0:非公開 1:区分のみ公開 2:公開	×
26	再調査フラグ	半角数字	reinvestigation_flag	string	1	固定長	0	1	再調査・意見書再入手となった場合に再調査であることを示すコードを必須で設定する。 ●コード値 1:再調査と判定 2:再調査	×
27	介護保険システム送信レコード	半角文字	care_insure_system_send_record_create_datetime	string	19	固定長	1	1	保険者が該当レコードの作成を行った処理日時を設定 ※ISO 8601形式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss) で登録する	×
28	最新更新日時	半角文字	latest_update_date	string	23	固定長	1	1	新規追加もしくは内容を更新した日時を設定 ※ISO 8601形式 (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sss) で登録する	×

レスポンス項目例

```
{
  "processing_results": "0",
  "processing_results_detail": "",
  "care_insure_provider_number": "123456",
  "care_insurer_number": "1234567890",
  "care_assessment_history_number": "1",
  "application_type_code": "1",
  "application_date": "2025-01-01",
  "assessment_status_code": "03",
  "survey_scheduled_date": "2025-01-01",
  "survey_scheduled_decision_category": "1",
  "survey_result_obtained_date": "2025-01-01",
  "survey_result_obtained_category": "1",
  ...
  ...
  "public_category": "2",
  "care_insure_system_send_record_create_datetime": "2025-01-10T13:50:40",
  "latest_update_date": "2025-01-10T13:50:40"
}
```

レスポンス項目例(失敗)

```
{
  "processing_results": "失敗",
  "processing_results_detail": "入力チェックでエラーが発生しました。[w.200030]",
}
```

警告メッセージ一覧
(processing_results_detail)

項番	エラーコード	メッセージ	備考
1	"w_200030"	"入力チェックでエラーが発生しました。"	-
2	"w_500069"	"被保険者の不開示フラグが不開示になっています。"	-
3	"w_500071"	"[0]テーブルにデータが存在しません。"	左記[0]は、以下のいずれかの値が入る ・"介護被保険者番号等情報" ・"進捗状況情報"

レスポンス項目(異常)

概要／発生条件									
異常時のレスポンスボディ項目									
ステータスコード		※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照							
Content-Type		application/json							

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	エラーコード	半角英数字	errorCode	string	1	固定長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
2	エラーメッセージ	全角文字	message	string	320	可変長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照

レスポンス項目例									
{ "errorCode": "8", "errorMessage": "利用者に関する認定審査会進捗情報の取得に失敗しました(介護情報基盤)。" }									

項目種別
リクエストパラメータ
パスパラメータ
ボディ
ファイル
なし

インタフェース設計書 (WebAPI)	インタフェースID/イ ンタフェース名	文字コード
	WEB_IF_KST_10	UTF-8
	介護ソフト用ログイン API	

概要
事業所番号、ログインユーザID・パスワードを用いて個人ユーザログインを実施し、アクセストークンを払い出す。

基本情報	
送受信区分	受信
HTTPメソッド	POST
URL	https://app.ltcip.jp/api/web-api/kaigoweb-v1/login
備考	

リクエストヘッダ									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

リクエストヘッダ例
POST /api/v1/sample/samplerrequest/bulk HTTP/1.1 Host: api.sample-host.jp Accept: application/json; charset=UTF-8 Content-Type: application/json; charset=UTF-8

リクエスト項目									
種別	ボディ								
Content-Type	application/json								
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	事業所番号	半角文字	careFacilityId	string	10	固定長	1	1	ログイン元の事業所番号
2	ユーザID	半角文字	userId	string	40	可変長	1	1	介護WEBのユーザID
3	パスワード	半角文字	password	string	256	可変長	1	1	介護WEBのパスワード

リクエスト項目例
{ "careFacilityId": "0123456789", "userId": "sampleUser", "password": "P@ssW0rd" }

レスポンスヘッダ									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

レスポンスヘッダ例(成功)
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json; charset=UTF-8
レスポンスヘッダ例(失敗)
HTTP/1.1 401 Unauthorized Content-Type: application/json; charset=UTF-8

レスポンス項目 (正常)										
ステータスコード		200								
Content-Type		application/json								
ファイル名		-								
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。										
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明	介護WEB ブラウザ表示有無
1	アクセストークン	半角文字	access_token	String	4096	可変長	1	1	Base64形式の認証情報	×
2	リフレッシュトークン	半角文字	refresh_token	String	4096	可変長	1	1	Base64形式のアクセストークン再取得用の情報	×
3	アクセストークン有効期限	半角文字	access_token_expires_in	String	19	固定長	1	1	YYYY-MM-DDThh:mm:ss ※アクセストークンの利用期限。発行時刻の1時間後を YYYY-MM-DDThh:mm:ss 形式で設定。	×
4	リフレッシュトークン有効期限	半角文字	refresh_token_expires_in	String	19	固定長	1	1	YYYY-MM-DDThh:mm:ss ※リフレッシュトークンの利用期限。発行時刻の8時間後を YYYY-MM-DDThh:mm:ss 形式で設定。	×

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大	説明	介護WEB ブラウザ表示有無
1	アクセストークン	半角文字	access_token	String	4096	可変長	1 1	Base64形式の認証情報	×
2	リフレッシュトークン	半角文字	refresh_token	String	4096	可変長	1 1	Base64形式のアクセストークン再取得用の情報	×
3	アクセストークン有効期限	半角文字	access_token_expires_in	String	19	固定長	1 1	YYYY-MM-DDThh:mm:ss ※アクセストークンの利用期限。発行時刻の1時間後を YYYY-MM-DDThh:mm:ss 形式で設定。	×
4	リフレッシュトークン有効期限	半角文字	refresh_token_expires_in	String	19	固定長	1 1	YYYY-MM-DDThh:mm:ss ※リフレッシュトークンの利用期限。発行時刻の8時間後を YYYY-MM-DDThh:mm:ss 形式で設定。	×

```
"access_token": "XXXXXXXXXX",
"refresh_token": "YYYYYYYYYY",
"access_token_expires_in": "2020-01-01T12:34:56",
"refresh_token_expires_in": "2020-01-01T12:34:56"
```

概要／發生條件

異常時のレスポンスボディ項目

ステータスコード	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
Content-Type	application/json

```
"errorCode": "1",
"errorMessage": "介護WEBのユーザーID/パスワードが誤っています。"
```

インタフェース設計書 (WebAPI)	インタフェースID/インタフェース名	文字コード
	WEB_IF_KST_11	
	介護ソフト用トークン リフレッシュAPI	
		UTF-8

概要
リフレッシュトークンを用いて、アクセストークンの再発行を行う。

基本情報	
送受信区分	受信
HTTPメソッド	POST
URL	https://app.ltcip.jp/api/web-api/kaigoweb-v1/token/refresh
備考	

リクエストヘッダ									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

リクエストヘッダ例
POST /api/v1/sample/samplerequest/bulk HTTP/1.1 Host: api.sample-host.jp Accept: application/json; charset=UTF-8 Content-Type: application/json; charset=UTF-8

リクエスト項目									
種別		ボディ							
Content-Type		application/json							
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	リフレッシュトークン	半角文字	refresh_token	string	4096	可変長	1	1	Base64形式のアクセストークン再取得用の情報

リクエスト項目例
{ "refresh_token": "YYYYYYYYYY" }

レスポンスヘッダ										
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明	介護WEB ブラウザ表示有無
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

レスポンスヘッダ例(成功)
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json; charset=UTF-8

レスポンスヘッダ例(失敗)
HTTP/1.1 401 Unauthorized Content-Type: application/json; charset=UTF-8

レスポンス項目(正常)	
ステータスコード	200
Content-Type	application/json
ファイル名	-

※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明	介護WEB ブラウザ表示有無
							最小	最大		
1	アクセストークン	半角文字	access_token	string	4096	可変長	1	1	Base64形式の認証情報	×
2	リフレッシュトークン	半角文字	refresh_token	string	4096	可変長	1	1	Base64形式のアクセストークン再取得用の情報	×
3	アクセストークン有効期限	半角文字	access_token_expires_in	string	19	固定長	1	1	YYYY-MM-DDThh:mm:ss ※アクセストークンの利用期限。発行時刻の1時間後を YYYY-MM-DDThh:mm:ss 形式で設定。	×
4	リフレッシュトークン有効期限	半角文字	refresh_token_expires_in	string	19	固定長	1	1	YYYY-MM-DDThh:mm:ss ※リフレッシュトークンの利用期限。発行時刻の8時間後を YYYY-MM-DDThh:mm:ss 形式で設定。	×

レスポンス項目例
{ "access_token": "XXXXXXXXXX", "refresh_token": "YYYYYYYYYY", "access_token_expires_in": "2020-01-01T12:34:56", "refresh_token_expires_in": "2020-01-01T12:34:56" }

レスポンス項目(異常)

概要／発生条件

異常時のレスポンスボディ項目

ステータスコード	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
----------	---------------------------

Content-Type	application/json
--------------	------------------

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	エラーコード	半角英数字	errorCode	string	1	固定長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
2	エラーメッセージ	全角文字	message	string	320	可変長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照

レスポンス項目例

```
{
  "errorCode": "1",
  "errorMessage": "アクセストークンの有効期限が切れています。"
}
```