

別紙5ー2. 【ケアプランデータ】APIフォーマット概要

第1.0版

[illegible]

1-① 送信APIフォーマット

くリクエストボディ

第0段階	第1段階	第2段階	第3段階	第4段階	...
送信元事業所情報					
サービス事業所コード					
サービス種類コード					
送信先事業所情報					
サービス事業所コード					
サービス種類コード					
送信単位					
メッセージ					
添付ファイル 0~30					
添付ファイル名					
添付ファイル					
添付ファイル・家族構成画像ファイル 0~1					
家族構成画像ファイル名					
家族構成画像ファイル					
送信様式種類コード ※コードに応じた送信レイアウトで送信される					
連携区分コード					
連携情報 ※コードに応じた送信レイアウトで送信される					
送信様式レイアウト (送信様式種類ごとに異なる)					

■送信一覧・受信一覧の “1件”との対応
本APIによる送信1回分が、送信一覧・受信一覧の1件と対応。
「送受信一覧対応_居宅サービス」シート参照。

凡例
・赤字: タイトル情報
・赤字: 繰り返し項目

■項目「添付ファイル」の用途
利用者基本情報の家族構成画像ファイルの場合は、項目「添付ファイル・家族構成画像ファイル」で連携する。

■項目「添付ファイル・家族構成画像ファイル」の用途
項目「送信様式種類コード」が「0201: 送信_利用者基本情報・介護予防サービス・支援計画書」で「連携区分コード」が「01」か「03」の場合に任意、それ以外の場合はnullとなる。

■項目「送信様式種類コード」によるレイアウト指定
項目「送信様式種類コード」で以下指定するコード(データ種類)に応じ、「送信情報」内のデータレイアウトが定まる。
送信APIにて指定可能な「送信様式種類コード」は以下の通り。
0101: 送信_居宅サービス計画書
0103: 送信_サービス利用票
0105: 送信_サービス利用票_実績
0201: 送信_利用者基本情報・介護予防サービス・支援計画書

■項目「連携区分コード」による連携データ指定
項目「送信様式種類コード」が「0201: 送信_利用者基本情報・介護予防サービス・支援計画書」、の場合、利用者基本情報のみか、介護予防サービス支援・計画書のみか、利用者基本情報・介護予防サービス支援・計画書両方の連携かを指定する。なお、「0202: 削除_利用者基本情報・介護予防サービス・支援計画書」の場合、「03」は選択できない。
01: 利用者基本情報
02: 介護予防サービス支援・計画書
03: 利用者基本情報・介護予防サービス支援・計画書

通常のデータ送信の場合
(0101: 送信_居宅サービス計画書 の例、0103、0105、0201も同様)

第0段階	第1段階	第2段階	第3段階	第4段階	...
保険者ごとの情報 1~n					
保険者番号					
被保険者番号					
居宅サービス計画作成(変更)日					
利用者性別					
利用者生年月日					
利用者情報					
利用者氏名フリガナ					
利用者氏名					
利用者郵便番号					
...					
居宅サービス計画1表					
作成年月日					
利用者郵便番号					
利用者住所1					
利用者住所2					
...					
居宅サービス計画2表					
居宅計画書作成年月日					
課題					
課題NO					
課題					
...					
居宅サービス計画3表					
通関サービス計画書作成年月日					
通関サービス計画					
介護サービス内容					
曜日					
...					

様式データの
紐づけキー
※項目: 送信様式種類
コードにより異なる

様式データ
※項目: 送信様式種類
コードにより異なる

1-② 取次APIフォーマット

レスポンスボディ

第0段階	第1段階	第2段階	第3段階	第4段階	...
送信元事業所情報					
サービス事業所コード					
サービス種類コード					
送信先事業所情報					
サービス事業所コード					
サービス種類コード					
取次単位					
メッセージ					
添付ファイル (0~20)					
添付ファイル名					
添付ファイル					
送信様式種類コード ※コードに応じた送信レイアウトで送信される					
連携区分コード					
取次情報 ※コードに応じた送信レイアウトで送信される					
送信様式レイアウト (送信様式種類ごとに異なる)					

■送信一覧・受信一覧の「1件」との対応
本APIによる削除1回分が、送信一覧・受信一覧の1件と対応。
「送受信一覧対応_居宅サービス」シート参照。

■項目「送信様式種類コード」によるレイアウト指定
項目「送信様式種類コード」で以下指定するコード(データ種類)に応じ、「削除情報」内のデータレイアウトが定まる。
削除APIにて指定可能な「送信様式種類コード」は以下の通り。
0102: 削除_居宅サービス計画書
0104: 削除_サービス利用票
0106: 削除_サービス利用票_実績
0202: 削除_利用者基本情報・介護予防サービス・支援計画書

■項目「連携区分コード」による連携データ指定
項目「送信様式種類コード」が「0202: 削除_利用者基本情報・介護予防サービス・支援計画書」の場合、利用者基本情報のみか、介護予防サービス・支援計画書のみのみか、利用者基本情報・介護予防サービス・支援計画書両方の連携かを指定する。なお、「0202: 削除_利用者基本情報・介護予防サービス・支援計画書」の場合、「03」は選択できない。
01: 利用者基本情報
02: 介護予防サービス・支援計画書
03: 利用者基本情報・介護予防サービス・支援計画書

■サービス利用票_実績の削除の場合の注意
自事業所分のみ削除することを示す主キーとして、「サービス事業者コード」と「サービス種類コード」も必須となる

凡例
・太字: タイトル情報
・赤字: 繰り返し項目

0102: 削除_居宅サービス計画書 の場合
(0104, 0202 も同様)

第0段階	第1段階	第2段階	...
依頼者ごとの情報 (1~n)			
保険者番号			
被保険者番号			
居宅サービス計画作成			

様式データの
紐づけキー
※注: 送信様式種類コードにより異なる

0106: 削除_サービス利用票_実績の場合

第0段階	第1段階	第2段階	...
依頼者ごとの情報 (1~n)			
保険者番号			
被保険者番号			
取次対象年月			
サービス事業者コード			
サービス種類コード			

様式データの
紐づけキー

1-③ 受信APIフォーマット

五桁
大文字・タイトル情報
小文字・繰り返し項目

ペリフェラル拡張

第0段階	第1段階	第2段階	第3段階	第4段階	...
受信先番号情報					
サービス事業所コード					
サービス種類コード					
受信時データバージョン					
データID					

ペリスコンス成功時

第0段階	第1段階	第2段階	第3段階	第4段階	...
処理結果					
処理結果詳細					
受信単位 0～1					
データID					
送信日時					
送信元サービス事業所コード					
送信元サービス種類コード					
ダウンロード状況					
メッセージ					
添付ファイル 0～10					
添付ファイル名					
添付ファイル					
添付ファイル 家族構成画像ファイル 0～1					
家族構成画像ファイル名					
家族構成画像ファイル					
受信時データバージョン					
受信形式種類コード					
連携区分コード					
受信情報 実コードに記した連携レイアウトで送信される					
受信形式レイアウト (受信形式種類コードに異なる)					

※「ダウンロード状況」の取り扱い
リクエスト前のダウンロード状況が連携される

※添付「添付ファイル」の取り扱い
添付ファイルがある場合に連携される。利用者基本情報の家族構成画像ファイルの場合は、項目「添付ファイル 家族構成画像ファイル」で連携する。

※添付「添付ファイル 家族構成画像ファイル」の取り扱い
受信時に項目「受信形式種類コード」が「0201」(受信、利用者基本情報・介護予防サービス・支援計画書)で連携区分コードが「01」(01)の場合に連携される。

※「受信形式種類コード」によるレイアウト指定
受信情報は、受信形式種類コードにおいて以下コードで定義したレイアウトの内容が送信される。
0101: 受信、居宅サービス計画書
0102: 削除、居宅サービス計画書
0103: 受信、サービス利用票
0104: 削除、サービス利用票
0105: 受信、サービス利用票、実績
0106: 削除、サービス利用票、実績
0201: 受信、利用者基本情報・介護予防サービス・支援計画書
0202: 削除、利用者基本情報・介護予防サービス・支援計画書

※項目「連携区分コード」による連携データ指定
送信時の項目「連携形式種類コード」が「0201」(受信、利用者基本情報・介護予防サービス・支援計画書)「0202」(削除、利用者基本情報・介護予防サービス・支援計画書)の場合、利用基本情報のみか、介護予防サービス・支援計画書のみの連携が示される。なお、「0202」(削除、利用者基本情報・介護予防サービス・支援計画書)の場合、「01」は選択できない。
01: 利用者基本情報
02: 介護予防サービス・支援計画書
03: 利用者基本情報・介護予防サービス・支援計画書

通常のデータ受信の場合
(0101: 受信、居宅サービス計画書 の例。0103, 0105, 0201 も同様)

第0段階	第1段階	第2段階	第3段階	第4段階	第5段階	...
受信先番号情報						
サービス事業所コード						
サービス種類コード						
受信時データバージョン						
データID						
送信日時						
送信元サービス事業所コード						
送信元サービス種類コード						
ダウンロード状況						
メッセージ						
添付ファイル 0～10						
添付ファイル名						
添付ファイル						
添付ファイル 家族構成画像ファイル 0～1						
家族構成画像ファイル名						
家族構成画像ファイル						
受信時データバージョン						
受信形式種類コード						
連携区分コード						
受信情報 実コードに記した連携レイアウトで送信される						
受信形式レイアウト (受信形式種類コードに異なる)						

様式データの
結び付き

様式データ

0102: 削除、居宅サービス計画書 の場合
(0104, 0202 も同様)

第0段階	第1段階	第2段階	第3段階	第4段階	...
受信先番号情報					
サービス事業所コード					
サービス種類コード					
受信時データバージョン					
データID					
送信日時					
送信元サービス事業所コード					
送信元サービス種類コード					
ダウンロード状況					
メッセージ					
添付ファイル 0～10					
添付ファイル名					
添付ファイル					
添付ファイル 家族構成画像ファイル 0～1					
家族構成画像ファイル名					
家族構成画像ファイル					
受信時データバージョン					
受信形式種類コード					
連携区分コード					
受信情報 実コードに記した連携レイアウトで送信される					
受信形式レイアウト (受信形式種類コードに異なる)					

様式データの
結び付き

0106: 削除、サービス利用票、実績 の場合

第0段階	第1段階	第2段階	第3段階	第4段階	...
受信先番号情報					
サービス事業所コード					
サービス種類コード					
受信時データバージョン					
データID					
送信日時					
送信元サービス事業所コード					
送信元サービス種類コード					
ダウンロード状況					
メッセージ					
添付ファイル 0～10					
添付ファイル名					
添付ファイル					
添付ファイル 家族構成画像ファイル 0～1					
家族構成画像ファイル名					
家族構成画像ファイル					
受信時データバージョン					
受信形式種類コード					
連携区分コード					
受信情報 実コードに記した連携レイアウトで送信される					
受信形式レイアウト (受信形式種類コードに異なる)					

様式データの
結び付き

1-④ 送信一覧APIフォーマット

凡例
・**太字**:タイトル情報
・**赤字**:繰り返し項目

<リクエストボディ>

第0階層	第1階層	第2階層	第3階層	...
送信元事業所情報				
	サービス事業所コード			
	サービス種類コード			
送信先事業所条件指定		0～1		
	送信先事業所情報		1～n	
	サービス事業所コード			
	サービス種類コード			
送信日時条件指定		0～1		
	From			
	To			
送信様式種類コード条件指定		0～1		
ダウンロード状況指定		0～1		

<レスポンス(成功時)>

第0階層	第1階層	第2階層	第3階層	...
処理結果				
処理結果詳細				
送信一覧				
0～n				
送信日時				
メッセージ				
送信先サービス事業所コード				
送信先サービス種類コード				
送信先サービス事業所名				
廃止フラグ				
送信時データFバージョン				
送信様式種類コード				
連携区分コード				
添付ファイル名				
0～n				
ファイル名				
添付ファイル 家族構成画像ファイル				
0～1				
家族構成画像ファイル名				
ダウンロード状況				

送信一覧

■「添付ファイル名」及び「添付ファイル 家族構成画像ファイル」について
添付ファイルがある場合に「添付ファイル名」として連携される。ただし、利用者基本情報の家族構成画像ファイルについては、「添付ファイル 家族構成画像ファイル」として連携される。

1-⑤ 受信一覧APIフォーマット

凡例
・太字：タイトル情報
・赤字：繰り返し項目

<リクエストボディ>

第0階層	第1階層	第2階層	第3階層	...
送信元事業所情報				
サービス事業所コード				
サービス種類コード				
送信時IFバージョン指定				
送信元事業所条件指定 0～1				
送信元事業所情報 1～n				
サービス事業所コード				
サービス種類コード				
送信日時条件指定 0～1				
From				
To				
ダウンロード状況指定 0～1				
ダウンロード可否フラグ指定 0～1				
受信様式種類コード条件指定 0～1				

<レスポンス(成功時)>

第0階層	第1階層	第2階層	第3階層	...
処理結果				
処理結果詳細				
受信一覧 0～n				
データID				
送信日時				
メッセージ 0～1				
サービス事業所コード				
サービス種類コード				
サービス事業所名				
廃止フラグ				
送信時データIFバージョン				
受信様式種類コード				
連携区分コード				
添付ファイル名 0～n				
ファイル名				
添付ファイル_家族構成画像ファイル 0～1				
家族構成画像ファイル名				
ダウンロード状況				
ダウンロード可否フラグ				

受信一覧

■「廃止フラグ」について
送信元事業所が廃止され、介護WEBのマスタから名称が取得不可の場合にフラグを立てる。フラグ立っている場合、送信元事業所が利用登録時に登録した名称を介護WEBの画面上に表示する。

■「添付ファイル名」及び「添付ファイル_家族構成画像ファイル」について
添付ファイルがある場合に「添付ファイル名」として連携される。ただし、利用者基本情報の家族構成画像ファイルについては、「添付ファイル_家族構成画像ファイル」として連携される。

【補足】送受信の対応(番号サービス計画書(1～8巻))

<送信時/アクセスディ>

API1本目

送信元事業所: A事業所 (サービス事業所コード:0000000000, サービス種別:43)

送信先事業所: X事業所(サービス事業所コード:8888888889, サービス種別:13)
メッセージ:XXXXXX
ファイル: ファイルX
ファイルZ

送電サービス計画書

利用者1(保険者番号:111111,被保険者番号:1111111111)
送電サービス作成(受取)日:2025/12/10
利用者種別情報
.....
送電サービス計画1巻
.....
送電サービス計画2巻
.....

API2本目

送信元事業所: A事業所 (サービス事業所コード:0000000000, サービス種別:43)

送信先事業所: Y事業所(サービス事業所コード:8888888888, サービス種別:12)
送電様式情報コード:送電サービス計画書

送電サービス計画書

利用者2(保険者番号:222222,被保険者番号:2222222222)
送電サービス作成(受取)日:2025/12/4
利用者種別情報
.....
送電サービス計画1巻
.....

API3本目

送信元事業所: A事業所 (サービス事業所コード:0000000000, サービス種別:43)

送信先事業所: Z事業所(サービス事業所コード:8888888887, サービス種別:11)
メッセージ:ZZZZZZ
ファイル:ファイルZ1

送電サービス計画書

利用者2(保険者番号:222222,被保険者番号:2222222222)
送電サービス作成(受取)日:2025/12/4
利用者種別情報
.....
送電サービス計画1巻
.....
送電サービス計画2巻
.....
送電サービス計画3巻
.....
利用者3(保険者番号:333333,被保険者番号:3333333333)
送電サービス作成(受取)日:2025/12/2
利用者種別情報
.....

<介體WebサービスにA事業所としてログイン時>

送信日時	メッセージ	送信先事業所	サービス種別	ファイル名/データ内容	データ種別	ダウンロード状況
2025/12/11 9:10	ZZZZZZZZ	8888888887 Z事業所	11:送電介電	利用者種別情報 送電サービス計画: 1巻 送電サービス計画: 2巻 送電サービス計画: 3巻	APL/PDF	未
2025/12/11	-	8888888888 Y事業所	12:送電入電介電	利用者種別情報 送電サービス計画: 1巻 送電サービス計画: 2巻	API	未
2025/12/11 9:12	XXXXXXX	8888888889 X事業所	13:送電看護	利用者種別情報 送電サービス計画: 1巻 送電サービス計画: 2巻 送電サービス計画: 3巻	APL/PDF	未

<受信時 (レスポンス成功時のデータ、受信要帳下)>

送信先事業所: Z事業所(サービス事業所コード:8888888887, サービス種別:11)

送信日時:2025/12/10 9:11
送信元事業所: A事業所(サービス事業所コード:0000000000, サービス種別:43)
ダウンロード状況:未
メッセージ:ZZZZZZ
ファイル:ファイルZ

送電サービス計画書

利用者2(保険者番号:222222,被保険者番号:2222222222)
送電サービス作成(受取)日:2025/12/4
利用者種別情報
.....
送電サービス計画1巻
.....
送電サービス計画2巻
.....
送電サービス計画3巻
.....
利用者3(保険者番号:333333,被保険者番号:3333333333)
送電サービス作成(受取)日:2025/12/2
利用者種別情報
.....
送電サービス計画1巻
.....

<介體WebサービスにZ事業所としてログイン時>

受信日時	メッセージ	送信元事業所	サービス種別	ファイル名/データ内容	データ種別	ダウンロード状況
2025/12/11 9:11	ZZZZZZ	0000000000 A事業所	43:送電介電支援	利用者種別情報 送電サービス計画: 1巻 送電サービス計画: 2巻 送電サービス計画: 3巻 ファイルZ	APL/PDF	未

2-① 交付用登録APIフォーマット

凡例
・太字:タイトル情報
・赤字:繰り返し項目

<リクエストボディ>

第0階層	第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	...
登録元事業所情報					
	サービス事業所コード				
	サービス種類コード				
登録単位					
	送信様式種類コード ※コードに応じた送信レイアウトで送信される				
	連携区分コード				
	登録情報 ※コードに応じた送信レイアウトで送信される				
	送信様式レイアウト (送信様式種類ごとに異なる)				

■項目「連携区分コード」による連携データ指定

項目「送信様式種類コード」が「0201:送信,利用者基本情報・介護予防サービス・支援計画書」の場合、「02:介護予防サービス支援・計画書」を必須で指定する。「0301:送信,施設サービス計画書」の場合、施設サービス計画書の組合せを指定する。

01:施設サービス計画書1表~4表
02:施設サービス計画書1表~3表
03:施設サービス計画書1表、2表、4表

■項目「送信様式種類コード」によるレイアウト指定

項目「送信様式種類コード」で以下指定するコード(データ種類)に応じ、「送信情報」内のデータレイアウトが定まる。

「交付用登録API」で指定可能な「送信様式種類コード」は以下の通り。

0101:送信,居宅サービス計画書
0201:送信,利用者基本情報・介護予防サービス・支援計画書
0301:送信,施設サービス計画書

0101:送信,居宅サービス計画書 の場合
(0201、0301の場合も同様)

第0階層	第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	...
被保険者ごとの情報					
	保険者番号				
	被保険者番号				
	居宅サービス計画作成(変更)日				
	利用者性別				
	利用者生年月日				
	利用者補足情報				
		利用者氏名フリガナ			
		利用者氏名			
		利用者郵便番号			
		...			
	居宅サービス計画1表				
		作成年月日			
		利用者郵便番号			
		利用者住所1			
		利用者住所2			
		...			
	居宅サービス計画2表				
		居宅計画書作成年月日			
		課題			
			課題NO		
			課題		
		...			
	居宅サービス計画3表				
		週間サービス計画表作成年月日			
		週間サービス計画			
			介護サービス内容		
			曜日		
		...			

様式データの
紐づけキー
連携-送信様式種類コード
により変わる

様式データ
連携-送信情報種類
コードにより変わる

2-② 交付用取下APIフォーマット

<リクエストボディ>

第0階層	第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	...
登録元事業所情報					
サービス事業所コード					
サービス種類コード					
取下単位					
送信様式種類コード ※コードに応じた送信レイアウトで送信される					
連携区分コード					
履歴番号					
排他ロックバージョン					
取下情報 ※コードに応じた送信レイアウトで送信される					
送信様式レイアウト (送信様式種類ごとに異なる)					

■項目「連携区分コード」による連携データ指定
項目「送信様式種類コード」が、「0202:削除.利用者基本情報・介護予防サービス・支援計画書」の場合、「02:介護予防サービス支援・計画書」を必須で指定する。「0302:削除.施設サービス計画書」の場合、施設サービス計画書の組合せを指定する。
01:施設サービス計画書1表～4表
02:施設サービス計画書1表～3表
03:施設サービス計画書1表、2表、4表

凡例
・太字:タイトル情報
・赤字:繰り返し項目

■項目「履歴番号」による履歴管理
ケアプランの登録後、データの取り下げ等により再度ケアプランが登録されたときなどにカウントする。

■項目「排他ロックバージョン」による同時実行時の安全性保障
処理時に対象データの排他ロックバージョンの条件を指定し、データ更新時に排他ロックバージョンをカウントアップ

■項目「送信様式種類コード」によるレイアウト指定
項目「送信様式種類コード」で以下指定するコード(データ種類)に応じ、「送信情報」内のデータレイアウトが定まる。
「交付用削除API」で指定可能な「送信様式種類コード」は以下の通り。
0102:削除.居宅サービス計画書
0202:削除.利用者基本情報・介護予防サービス・支援計画書
0302:削除.施設サービス計画書

0102:削除.居宅サービス計画書 の場合
(0202、0302の場合も同様)

第0階層	第1階層	第2階層	第3階層	...
被保険者ごとの情報				
保険者番号				
被保険者番号				
居宅サービス計画作成(変更)日				

様式データの
紐づけキー
※注:送信様式種類コードにより変わる

2-③ 交付用登録データ一覧APIフォーマット

凡例
・太字：タイトル情報
・赤字：繰り返し項目

<リクエストボディ>

第0階層	第1階層	第2階層	第3階層	...
登録元事業所情報				
	サービス事業所コード			
	サービス種類コード			
登録日時条件指定				0～1
	From			
	To			
登録利用者条件指定				0～1
	保険者番号			
	被保険者番号			
送信様式種類コード条件指定				0～1
計画作成日条件指定				0～1
	From			
	To			
ステータス条件指定				
生成元区分条件指定				

■項目「計画作成日条件指定」の取り扱い
「計画作成日条件指定」は、項目「送信様式種類コード」が「0101」「0201」「0301」の場合に最小0、最大1となる。

<レスポンス(成功時)>

第0階層	第1階層	第2階層	第3階層	...
処理結果				
処理結果詳細				
交付用登録データ一覧				0~n
	登録日時			
	登録元サービス事業所コード			
	登録元サービス種類コード			
	保険者番号			
	被保険者番号			
	計画作成日			
	履歴番号			
	排他ロックバージョン			
	登録時データIFバージョン			
	送信様式種類コード			
	連携区分コード			
	委託の有無			
	取下日時			
	システム同意日時			
	システム同意取消日時			
	ステータス			
	生成元区分			
	最終更新日時			

交付用登録データ一覧

■項目「計画作成日」の取り扱い
「計画作成日は、送信時の項目「送信様式種類コード」が「0101」「0201」「0301」の場合に返却される。「相談日」は「送信様式種類コード」が「0201」の場合に返却される。

■項目「履歴番号」による履歴管理
「2-① 交付用登録APIフォーマット」シートに記載の仕様と同様。「2-① 交付用登録APIフォーマット」シートを参照。

■項目「排他ロックバージョン」による同時実行時の安全性保障
「2-① 交付用登録APIフォーマット」シートに記載の仕様と同様。「2-① 交付用登録APIフォーマット」シートを参照。

■項目「委託の有無」
別紙2-2-2のオブジェクト「介護予防サービス・支援計画」配下の項目「委託の有無」が返却される

■項目「生成元区分」
交付用ケアプラン情報の生成契機を示す項目。同意・確認用ケアプラン情報が同意・確認の記録がされ生成された場合には「01:同意用ケアプラン」、交付用登録APIにより登録された場合には「02:交付用登録API」が指定される。

凡例
・太字:タイトル情報
・赤字:繰り返し項目

<リクエストボディ>

第0階層	第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	...
登録元事業所情報					
		サービス事業所コード			
		サービス種類コード			
登録単位					
		送信様式種類コード ※コードに応じた送信レイアウトで送信される			
		連携区分コード			
		登録情報 ※コードに応じた送信レイアウトで送信される			
		送信様式レイアウト（送信様式種類ごとに異なる）			

■項目「連携区分コード」による連携データ指定

項目「送信様式種類コード」が「0201:送信利用者基本情報・介護予防サービス・支援計画書」の場合、「02:介護予防サービス支援・計画書」を必須で指定する。「0301:送信施設サービス計画書」の場合、施設サービス計画書の組合せを指定する。

- 01:施設サービス計画書1表～4表
02:施設サービス計画書1表～3表
03:施設サービス計画書1表、2表、4表

■項目「送信様式種類コード」によるレイアウト指定

項目「送信様式種類コード」で以下指定するコード(データ種類)に応じ、「送信情報」内のデータレイアウトが定まる。

「同意・確認用登録API」で指定可能な「送信様式種類コード」は以下の通り。

- 0101:送信、居宅サービス計画書
0103:送信、サービス利用票
0201:送信、利用者基本情報・介護予防サービス・支援計画書
0301:送信、施設サービス計画書

0101:送信、居宅サービス計画書 の場合
(0103,0201、0301 の場合も同様)

第0階層	第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層...
被保険者ごとの情報					
		保険者番号			
		被保険者番号			
		居宅サービス計画作成(変更)日			
		利用者性別			
		利用者生年月日			
		利用者補足情報			
			利用者氏名フリガナ		
			利用者氏名		
			利用者郵便番号		
			...		
		居宅サービス計画1表			
			作成年月日		
			利用者郵便番号		
			利用者住所1		
			利用者住所2		
			...		
		居宅サービス計画2表			
			居宅計画書作成年月日		
			課題		
				課題NO	
				課題	
			...		
		居宅サービス計画3表			
			週間サービス計画表作成年月日		
			週間サービス計画		
				介護サービス内容	
				曜日	
			...		

様式データの
紐づけキー

様式データ

3-② 同意・確認用取次APIフォーマット

<リクエストボディ>

第0階層	第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	...
登録元事業所情報					
サービス事業所コード					
サービス種類コード					
取下単位					
送信様式種類コード ※コードに応じた送信レイアウトで送信される					
連携区分コード					
履歴番号					
排他ロックバージョン					
取下情報 ※コードに応じた送信レイアウトで送信される					
送信様式レイアウト (送信様式種類ごとに異なる)					

■項目「連携区分コード」による連携データ指定

項目「送信様式種類コード」が、「0202: 削除_利用者基本情報・介護予防サービス・支援計画書」の場合、「02: 介護予防サービス支援・計画書」を必須で指定する。「0302: 削除_施設サービス計画書」の場合、施設サービス計画書の組合せを指定する。
01: 施設サービス計画書 1表～4表
02: 施設サービス計画書 1表～3表
03: 施設サービス計画書 1表、2表、4表

凡例

・太字: タイトル情報
・赤字: 繰り返し項目

■項目「履歴番号」による履歴管理

ケアプランの登録後、データの取り下げ等により再度ケアプランが登録されたときなどにカウントする。

■項目「排他ロックバージョン」による同時実行時の安全性保障

処理時に対象データの排他ロックバージョンの条件を指定し、データ更新時に排他ロックバージョンをカウントアップする。条件が合わない場合は、処理を実行しない。

■項目「送信様式種類コード」によるレイアウト指定

項目「送信様式種類コード」で以下指定するコード(データ種類)に応じ、「送信情報」内のデータレイアウトが定まる。
「同意・確認用削除API」で指定可能な「送信様式種類コード」は以下の通り。
0102: 削除_居宅サービス計画書
0104: 削除_サービス利用票
0202: 削除_利用者基本情報・介護予防サービス・支援計画書
0302: 削除_施設サービス計画書

0102:削除_居宅サービス計画書 の場合
(0104、0202、0302 も同様)

第0階層	第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	...
被保険者ごとの情報					
保険者番号					
被保険者番号					
居宅サービス計画作成(変更)日					

様式データの
紐づけキー

3-③ 同意・確認状況一覧APIフォーマット

凡例
・太字:タイトル情報
・赤字:繰り返し項目

<リクエストボディ>

第0階層	第1階層	第2階層	第3階層	...
登録元事業所情報				
	サービス事業所コード			
	サービス種類コード			
登録日時条件指定				0～1
	From			
	To			
登録利用者条件指定				0～1
	保険者番号			
	被保険者番号			
送信様式種類コード条件指定				0～1
計画作成日条件指定				0～1
	From			
	To			
対象年月条件指定				0～1
	From			
	To			
ステータス条件指定				

■項目「計画作成日条件指定」、「対象年月条件指定」の取り扱い
「計画作成日条件指定」は、項目「送信様式種類コード」が「0101」「0201」「0301」の場合に最小0、最大1となる。
「対象年月条件指定」は、「送信様式種類コード」が「0103」の場合に最小0、最大1となる。

<レスポンス(成功時)>

第0階層	第1階層	第2階層	第3階層	...
処理結果				
処理結果詳細				
同意・確認状況一覧				0~n
	登録日時			
	登録元サービス事業所コード			
	登録元サービス種別			
	保険者番号			
	被保険者番号			
	計画作成日			
	対象年月			
	履歴番号			
	排他ロックバージョン			
	登録時データIFバージョン			
	送信様式種類コード			
	連携区分コード			
	委託の有無			
	取下日時			
	システム同意日時			
	システム同意取消日時			
	ステータス			
	最終更新日時			

同意・確認状況一覧

■項目「計画作成日」、「対象年月」の取り扱い
「計画作成日」は、送信時の項目送信様式種類コード」が「0101」「0201」「0301」の場合に返却される。
「対象年月」は、「送信様式種類コード」が「0103」の場合に返却される。

■項目「履歴番号」による履歴管理
「2-① 交付用登録APIフォーマット」シートに記載の仕様と同様。「2-① 交付用登録APIフォーマット」シートを参照。

■項目「排他ロックバージョン」による同時実行時の安全性保障
「2-① 交付用登録APIフォーマット」シートに記載の仕様と同様。「2-① 交付用登録APIフォーマット」シートを参照。

■項目「委託の有無」
別紙2-2-2のオブジェクト「介護予防サービス・支援計画」配下の項目「委託の有無」が返却される