

別紙2ー2ー1. API仕様書(ケアプランデータ連携)

第1.0版

[illegible]

ステータスコード一覧

1. HTTPステータスコード

No.	HTTPステータス	区分	意味	詳細
1	200 OK	正常	リクエスト成功	正常に処理が完了。
2	400 Bad Request	異常	リクエスト不正	リクエスト内容の不備(必須項目不足・型/桁不一致・タグ形式不正など)。
3	401 Unauthorized	異常	認証エラー	電子証明書・事業所番号・ユーザID/パスワード・アクセストークン等の認証失敗。再認証が必要。
4	403 Forbidden	異常	認可エラー (権限不足)	認証は成功したが、対象操作の実行権限がない。
5	500 Internal Server Error	異常	サーバ内部エラー	介護情報基盤での処理中にエラーが発生。
6	503 Service Unavailable	異常	サービス利用不可	サーバメンテナンス中、または受付時間外などサービスが利用できない。

2. エラーコード(レスポンスボディ:errorCode)

No.	コード値	意味	詳細
1	0	エラーなし	正常に処理が完了。
2	1	介護WEB認証エラー	ログイン認証情報の不一致。(ユーザーID/パスワード誤り) アクセストークンの有効期限切れ。 リフレッシュトークンの有効期限切れ。
3	2	介護WEB認証エラー:権限不一致	処理に対する権限がない。
4	3	オンライン資格確認ID/ パスワード/端末固有ID 未登録	資格確認用情報が未登録。
5	4	バリデーションエラー	入力項目の不足/型不一致(全角・半角・文字種別等)/桁数不一致。
6	5	フォーマットエラー	リクエストのタグ等の形式不正。
7	6	介護WEB処理エラー	介護WEB側の処理で異常終了。
8	7	対象の被保険者に対する権限不一致/マイナ資格確認の認証失敗	対象の被保険者に対する権限不一致/マイナ資格確認の認証失敗。
9	8	介護情報基盤エラー	介護情報基盤側の処理で異常終了。

3. エラーメッセージコード(レスポンスボディ:errorMessage)

No.	メッセージコード	メッセージ	対応するerrorCode
1	E11	介護WEBのユーザーID/パスワードが誤っています。	1
2	E12	アカウントロックされています。	1
3	E13	アクセストークンの有効期限が切れています。	1
4	E14	リフレッシュトークンの有効期限が切れています。	1
5	E21	ログインユーザに対する処理の権限がありません。	2
6	E22	ケアプラン作成の届け出が提出されていないログインユーザのため、処理の権限がありません。	2
7	E31	オンライン資格確認ID/オンライン資格確認パスワード/端末固有IDが登録されていません	3
8	E41	バリデーションエラー:入力項目不足[0]	4
9	E42	バリデーションエラー:型不一致[0]	4
10	E43	バリデーションエラー:桁数不一致[0]	4
11	E44	バリデーションエラー:整合性不正[0]	4
12	E51	フォーマットエラー:リクエストのタグの不正	5
13	E52	フォーマットエラー:リクエストサイズ超過[0]	5
14	E61	処理で異常終了しました。	6
15	E71	対象の被保険者が閲覧有効期限切れもしくは資格確認を行う為の認証に失敗しました。	7
16	E72	包括同意が取れていないまたは同意有効期限が切れている被保険者です。	7
17	E73	要介護認定申請日から30日以上経過している被保険者です。	7
18	E74	対象の被保険者の要介護認定申請が以下の状態のいずれかであるため表示できません。 ・申請が受理されていない ・取下げ、却下されている ・既に認定済みである	7

19	E75	事業所がケアプランデータ連携システムを利用していません[0]	7
20	E81	※介護情報基盤から返却されるメッセージを直接設定する。 例： 介護情報基盤から何らかの理由で情報取得不可： 利用者一覧情報の取得に失敗しました。 介護情報基盤停止時のメッセージ： 登録・取得要求の受付時間外です。受付可能な時間帯に改めて要求を送信してください。	8

4. HTTPステータスとerrorCodeのマッピング

HTTPステータス	意味	紐づくerrorCode
200 OK	リクエスト成功	0
400 Bad Request	リクエスト不正	4, 5
401 Unauthorized	認証エラー	1, 3
403 Forbidden	認可エラー(権限不足)	2
500 Internal Server Error	サーバ内部エラー	6, 7, 8
503 Service Unavailable	サービス利用不可	8

5. エラーコード×APIマッピング(O=発生)

メッセージコード	メッセージ概要	利用者一覧情報の参照	利用者詳細情報詳細サマリ情報の参照	利用者に関する住宅改修費情報の参照	利用者に関する証情報の参照	利用者に関する負担割合証情報の参照	利用者に関する減免減額認定証情報の参照	利用者に関する福祉用具購入費情報の参照	利用者に関する要介護認定情報の参照	利用者に関する認定審査会進捗情報の参照	介護ソフト用ログインAPI	介護ソフト用トークンリフレッシュAPI
		KST_01	KST_02	KST_03	KST_04	KST_05	KST_06	KST_07	KST_08	KST_09	KST_10	KST_11
E11	ユーザーID/パスワード誤り										O	
E12	アカウントロック	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
E13	アクセストークン期限切れ	O	O	O	O	O	O	O	O	O		O
E14	リフレッシュトークン期限切れ	O	O	O	O	O	O	O	O	O		O
E21	処理権限なし	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
E22	ケアプラン届出未提出で権限なし								O			
E31	資格確認情報未登録	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
E41	バリデーション: 入力不足	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
E42	バリデーション: 型不一致	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
E43	バリデーション: 桁数不一致	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
E51	フォーマットエラー	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
E61	処理異常終了	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
E71	被保険者の閲覧期限切れ/ 認証失敗		O	O	O	O	O	O	O	O		
E72	包括同意なし/期限切れ								O			
E73	認定申請から30日以上経過								O			
E74	認定申請が表示不可状態								O			
E81	介護情報基盤エラー	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
メッセージコード	メッセージ概要	送信API	取下API	受信API	送信一覧API	受信一覧API	交付用登録API	交付用取下API	交付用登録データ一覧API	同意・確認用登録API	同意・確認用取下API	同意・確認状況一覧API
		KST_CP01	KST_CP02	KST_CP03	KST_CP04	KST_CP05	KST_CP06	KST_CP07	KST_CP08	KST_CP09	KST_CP10	KST_CP11
E11	ユーザーID/パスワード誤り											
E12	アカウントロック	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
E13	アクセストークン期限切れ	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
E14	リフレッシュトークン期限切れ	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
E21	処理権限なし	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
E22	ケアプラン届出未提出で権限なし											
E31	資格確認情報未登録											
E41	バリデーション: 入力不足	O	O	O	O	O						
E42	バリデーション: 型不一致	O	O	O	O	O						
E43	バリデーション: 桁数不一致	O	O	O	O	O						
E44	バリデーション: 整合性不正	O	O	O	O	O						
E51	フォーマットエラー: タグ不正	O	O	O	O	O	O		O	O	O	O
E52	フォーマットエラー: サイズ超過	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
E61	処理異常終了	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
E71	被保険者の閲覧期限切れ/ 認証失敗											
E72	包括同意なし/期限切れ											
E73	認定申請から30日以上経過											
E74	認定申請が表示不可状態											
E75	ケアプラン利用開始前	O	O	O	O	O			O	O	O	
E81	介護情報基盤エラー						O	O	O	O	O	O

インタフェース仕様書 (WebAPI)	インタフェースID/インタフェース名	文字コード
	WEB_IF_KST_CP01	UTF-8
	送信API	

概要
介護WEBを利用している介護事業所のケアプランデータを送信する。

基本情報	
送信区分	送信
HTTPメソッド	POST
URL	https://app.ltcip.jp/web-car/carePlan/202607/office/send
備考	

リクエストヘッダ									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	アクセストークン	半角文字	Authorization	string	4096	可変長	1	1	Base64形式の認証情報
リクエストヘッダ例									
POST /api/v1/sample/samplerequest/bulk HTTP/1.1 Host: api.sample-host.jp Accept: application/json; charset=UTF-8 Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXX									

リクエスト項目

種別	ボディ									
Content-Type	application/json									
ファイル名	-									
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。										
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明	
							最小	最大		
1	送信元事業所情報	-	sender_office_info	-	-	-	1	1	オブジェクト	
2	サービス事業所コード	半角文字	service_office_code	string	10	固定長	1	1		
3	サービス種類コード	半角数字	service_type_code	string	2	固定長	1	1		
4	送信先事業所情報	-	recipient_office_info	-	-	-	1	1	オブジェクト	
5	サービス事業所コード	半角文字	service_office_code	string	10	固定長	1	1		
6	サービス種類コード	半角数字	service_type_code	string	2	固定長	1	1		

[illegible]

リクエスト項目例

```
{
  "sender_office_info": {
    "service_office_code": "AB12345678",
    "service_type_code": "01"
  },
  "recipient_office_info": {
    "service_office_code": "AB12345678",
    "service_type_code": "01"
  },
  "send_unit": {
    "message": "計画書を送付します。",
    "attachment_file": [
      {
        "attachment_file_name": "sample.pdf",
        "attachment_file": "base64エンコード文字列"
      }
    ],
    "attachment_family_structure_image_file": [
      {
        "family_structure_image_file_name": "UPKIHON_IMAGE_xxxx.jpg",
        "family_structure_image_file": "base64エンコード文字列"
      }
    ],
    "send_form_type_code": "0201",
    "linkage_category_code": "01",
    "send_info": { "_様式データ": "別紙2-2-2. 送信様式レイアウト 参照" }
  }
}
```

レスポンスヘッダ									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	認証処理結果	半角数字	authResult	string	1	固定長	1	1	介護情報を取得する際の認証処理の結果。リクエストヘッダの情報から認証を実施する。 0: 成功 1: 失敗

レスポンスヘッダ例(成功)

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
AuthResult: 0
```

レスポンスヘッダ例(失敗)

```
HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
AuthResult: 1
```

レスポンス項目 (正常)									
ステータスコード		200							
Content-Type		application/json							
ファイル名		-							
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	処理結果	半角数字	processing_results	string	1	固定長	1	1	0: 成功 1: 失敗
2	処理結果詳細	全角半角文字	processing_results_detail	string	150	可変長	0	1	シート下部の「警告メッセージ一覧」を参照

レスポンス項目例 (成功)

```
{
  "processing_results": "0",
  "processing_results_detail": ""
}
```

レスポンス項目例 (失敗)

```
{
  "processing_results": "1",
  "processing_results_detail": "入力チェックでエラーが発生しました。[w_200030]"
}
```

警告メッセージ一覧 (processing_results_detail)			
項番	エラーコード	メッセージ	備考
-	-	-	-

レスポンス項目(異常)									
概要／発生条件									
異常時のレスポンスボディ項目									
ステータスコード		※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照							
Content-Type		application/json							
ファイル名		-							
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	エラーコード	半角英数字	errorCode	string	1	固定長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
2	エラーメッセージ	全角文字	message	string	320	可変長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
レスポンス項目例									
{ "errorCode": "6", "message": "処理で異常終了しました." }									

項目種別
リクエストパラメータ
パスパラメータ
ボディ
ファイル
なし

インターフェース仕様書 (WebAPI)	インターフェースID/インターフェース名	文字コード
	WEB_IF_KST_CP02	UTF-8
	取下API	

概要
介護WEBを利用している介護事業所のケアプランデータを削除する。

基本情報	
送受信区分	送信
HTTPメソッド	POST
URL	https://app.ltcip.jp/web-car/carePlan/202607/office/delete
備考	

リクエストヘッダ									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	アクセストークン	半角文字	Authorization	string	4096	可変長	1	1	Base64形式の認証情報
リクエストヘッダ例									
POST /api/v1/sample/samplerequest/bulk HTTP/1.1 Host: api.sample-host.jp Accept: application/json; charset=UTF-8 Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Authorization: Bearer XXXXXXXXXX									

リクエスト項目

種別	ボディ									
Content-Type	application/json									
ファイル名	-									
※ファイルの場合は、ファイルのインターフェース設計書も確認のこと。										
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明	
1	送信元事業所情報	-	sender_office_info	-	-	-	1	1	オブジェクト	
2	サービス事業所コード	半角文字	service_office_code	string	10	固定長	1	1		
3	サービス種類コード	半角数字	service_type_code	string	2	固定長	1	1		
4	送信先事業所情報	-	recipient_office_info	-	-	-	1	1	オブジェクト	
5	サービス事業所コード	半角文字	service_office_code	string	10	固定長	1	1		
6	サービス種類コード	半角数字	service_type_code	string	2	固定長	1	1		
7	取下単位	-	withdrawal_unit	-	-	-	1	1	オブジェクト	
8	メッセージ	全角半角文字	message	string	1000	可変長	0	1	フリーテキスト	
9	添付ファイル	-	attachment_file	-	-	-	0	30	オブジェクト配列	
10	添付ファイル名	半角文字	attachment_file_name	string	255	可変長	1	1	フリーテキスト	
11	添付ファイル	半角文字	attachment_file	string	-(制限なし)	可変長	1	1	添付可能なファイル形式はpdf.jpeg (jpg含む).gif.png.txt 送信形式は標準仕様書「別紙5-1. ケアプランデータ連携標準仕様」の5章6節「ファイル送信方式」を確認すること。	

12	送信様式種類コード	半角数字	send_form_type_code	string	4	固定長	1	1	「別紙2ー2ー2. 送信様式レイアウト」の「送信様式種類コード一覧」に記載のコード
13	連携区分コード	半角数字	linkage_category_code	string	2	固定長	0	1	連携区分コードにより連携データの組み合わせを指定する。 ●条件付き必須:{送信様式種類コード:0202} 【項目「送信様式種類コード」が「0202」で指定可能な連携区分コード】 01、02
14	取下情報	-	withdrawal_info	-	-	-	0	1	オブジェクト ●条件付き必須:{送信様式種類コード:0102 OR 0104 OR 0106 OR 0202} 送信様式種類コードが「9000」の場合はnullとなる。
15	項目「送信様式種類コード」で指定されるレイアウトでデータ連携される「別紙2ー2ー2. 送信様式レイアウト」参照								

リクエスト項目例

```
{
  "sender_office_info": {
    "service_office_code": "AB12345678",
    "service_type_code": "01"
  },
  "recipient_office_info": {
    "service_office_code": "AB12345678",
    "service_type_code": "01"
  },
  "withdrawal_unit": {
    "message": "計画書を送付します。",
    "attachment_file": [
      {
        "attachment_file_name": "sample.pdf",
        "attachment_file": "base64エンコード文字列"
      }
    ],
    "send_form_type_code": "0102",
    "linkage_category_code": "01",
    "withdrawal_info": {
      "_様式データ": "別紙2ー2ー2. 送信様式レイアウト 参照"
    }
  }
}
```

レスポンスヘッダ

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	認証処理結果	半角数字	authResult	string	1	固定長	1	1	介護情報を取得する際の認証処理の結果。リクエストヘッダの情報から認証を実施する。 0: 成功 1: 失敗

レスポンスヘッダ例(成功)

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
AuthResult: 0

レスポンスヘッダ例(失敗)

HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
AuthResult: 1

レスポンス項目 (正常)									
ステータスコード		200							
Content-Type		application/json							
ファイル名		-							
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	処理結果	半角数字	processing_results	string	1	固定長	1	1	0: 成功 1: 失敗
2	処理結果詳細	全角半角文字	processing_results_detail	string	150	可変長	0	1	シート下部の「警告メッセージ一覧」を参照
レスポンス項目例 (成功)									
{ "processing_results": "0", "processing_results_detail": "" }									
レスポンス項目例 (失敗)									
{ "processing_results": "1", "processing_results_detail": "入力チェックでエラーが発生しました。[w_200030]" }									

警告メッセージ一覧 (processing_results_detail)			
項番	エラーコード	メッセージ	備考
-	-	-	-

レスポンス項目(異常)									
概要／発生条件									
異常時のレスポンスボディ項目									
ステータスコード		※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照							
Content-Type		application/json							
ファイル名		-							
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	エラーコード	半角英数字	errorCode	string	1	固定長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
2	エラーメッセージ	全角文字	message	string	320	可変長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
レスポンス項目例									
{ "errorCode": "6", "message": "処理で異常終了しました." }									

項目種別
リクエストパラメータ
パスパラメータ
ボディ
ファイル
なし

インタフェース仕様書 (WebAPI)	インタフェースID/インタフェース名	文字コード
	WEB_IF_KST_CP03	
	受信API	
		UTF-8

概要
介護WEBを利用している介護事業所のケアプランデータを受信する。

基本情報	
送受信区分	受信
HTTPメソッド	POST
URL	https://app.ltcip.jp/web-car/carePlan/202607/office/receive
備考	

リクエストヘッダ									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	アクセストークン	半角文字	Authorization	string	4096	可変長	1	1	Base64形式の認証情報
リクエストヘッダ例									
POST /api/v1/sample/samplerequest/bulk HTTP/1.1 Host: api.sample-host.jp Accept: application/json; charset=UTF-8 Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Authorization: Bearer XXXXXXXXXX									

リクエスト項目

種別	ボディ									
Content-Type	application/json									
ファイル名	-									
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。										
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明	
							最小	最大		
1	送信先事業所情報	-	recipient_office_info	-	-	-	1	1	オブジェクト	
2	サービス事業所コード	半角文字	service_office_code	string	10	固定長	1	1		
3	サービス種類コード	半角数字	service_type_code	string	2	固定長	1	1		
4	受信時データIFバージョン	半角数字	received_data_interface_version	string	6	固定長	1	1	YYYYMM 受信APIで取得するデータレイアウトのIFバージョンを示す項目。	
5	データID	半角文字	data_id	string	10	固定長	1	1	1-⑤ 受信一覧で返却されたケアプランデータを一意に特定する識別子	

リクエスト項目例

{
 "recipient_office_info": {
 "service_office_code": "AB12345678",
 "service_type_code": "01"
 },
 "received_data_interface_version": "202607",
 "data_id": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
}

レスポンスヘッダ									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	認証処理結果	半角数字	authResult	string	1	固定長	1	1	介護情報を取得する際の認証処理の結果。 0: 成功 1: 失敗

レスポンスヘッダ例(成功)									
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json; charset=UTF-8 AuthResult: 0									
レスポンスヘッダ例(失敗)									
HTTP/1.1 401 Unauthorized Content-Type: application/json; charset=UTF-8 AuthResult: 1									

レスポンス項目(正常)									
ステータスコード		200							
Content-Type		application/json							
ファイル名		-							
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明
1	処理結果	半角数字	processing_results	string	1	固定長	1	1	0:成功 1:失敗
2	処理結果詳細	全角文字	processing_results_detail	string	150	可変長	0	1	シート下部の「警告メッセージ一覧」を参照
3	受信単位	-	receive_unit	-	-	-	0	1	オブジェクト
4	データID	半角文字	data_id	string	10	固定長	1	1	ケアプランデータを一意に特定する識別子
5	送信日時	半角数字	send_datetime	string	12	固定長	1	1	YYYYMMDDHHMM
6	送信元サービス事業所コード	半角文字	sender_service_office_code	string	10	固定長	1	1	
7	送信元サービス種類コード	半角数字	sender_service_type_code	string	2	固定長	1	1	
8	ダウンロード状況	半角数字	download_status	string	1	固定長	0	1	0:未 1:済
9	メッセージ	全角半角文字	message	string	1000	可変長	0	1	フリーテキスト
10	添付ファイル	-	attachment_file	-	-	-	0	30	オブジェクト 添付ファイルがある場合に連携される。利用者基本情報の家族構成画像ファイルの場合は、項目「添付ファイル_家族構成画像ファイル」で連携する。
11	添付ファイル名	半角文字	attachment_file_name	string	255	可変長	1	1	フリーテキスト
12	添付ファイル	半角文字	attachment_file	string	-(制限なし)	可変長	1	1	
13	添付ファイル_家族構成画像ファイル	-	attachment_family_structure_image_file	-	-	-	0	制限なし	オブジェクト配列 項目「送信様式種類コード」が「0201」で「連携区分コード」が「01」か「03」の場合に連携される。
14	家族構成画像ファイル名	半角文字	family_structure_image_file_name	string	255	可変長	1	1	
15	家族構成画像ファイル	半角文字	family_structure_image_file	string	-(制限なし)	可変長	1	1	

16	受信時データIFバージョン	半角数字	received_data_interface_version	string	6	固定長	1	1	YYYYMM 受信APIで取得するケアプラン情報のデータレイアウトのIFバージョンを示す項目。
17	受信様式種類コード	半角数字	receive_form_type_code	string	4	固定長	1	1	「別紙2－2－3. 受信様式レイアウト」の「受信様式種類コード」に記載のコード
18	連携区分コード	半角数字	linkage_category_code	string	2	固定長	0	1	連携区分コードにより連携データの組み合わせを指定する。 【項目「受信様式種類コード」が「0201」の場合に指定可能な連携区分コード】 01、02、03 【項目「受信様式種類コード」が「0202」の場合に指定可能な連携区分コード】 01、02 (03は指定不可)
19	受信情報	-	receive_info	-	-	-	0	1	オブジェクト
20	項目「受信様式種類コード」で指定されるレイアウトでデータ連携される。 「別紙2－2－3. 受信様式レイアウト」参照								

レスポンス項目例(成功)

```
{
  "processing_results": "0",
  "processing_results_detail": "",
  "receive_unit": {
    "data_id": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
    "send_datetime": "20270101120000",
    "sender_service_office_code": "AB12345678",
    "sender_service_type_code": "01",
    "download_status": "0",
    "message": "計画書を送付します。",
    "attachment_file": [
      {
        "attachment_file_name": "sample.pdf",
        "attachment_file": "base64エンコード文字列"
      }
    ],
    "attachment_family_structure_image_file": [
      {
        "family_structure_image_file_name": "UPKIHON_IMAGE_xxxx.jpg",
        "family_structure_image_file": "base64エンコード文字列"
      }
    ],
    "received_data_interface_version": "202607",
    "receive_form_type_code": "0201",
    "linkage_category_code": "01",
    "receive_info": { "_様式データ": "別紙2－2－2. 送信様式レイアウト 参照" }
  }
}
```

レスポンス項目例(失敗)

```
{
  "processing_results": "1",
  "processing_results_detail": "入力チェックでエラーが発生しました。[w_200030]"
}
```

警告メッセージ一覧
(processing_results_detail)

項番	エラーコード	メッセージ	備考
-	-	-	-

レスポンス項目(異常)

概要／発生条件
異常時のレスポンスボディ項目

ステータスコード	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
Content-Type	application/json
ファイル名	-

※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	エラーコード	半角英数字	errorCode	string	1	固定長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
2	エラーメッセージ	全角文字	message	string	320	可変長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照

レスポンス項目例

```
{
  "errorCode": "6",
  "message": "処理で異常終了しました。"
}
```

項目種別
リクエストパラメータ
パスパラメータ
ボディ
ファイル
なし

インターフェース仕様書 (WebAPI)	インターフェースID/インターフェース名	文字コード
	WEB_IF_KST_CP04	UTF-8
	送信一覧取得	

概要
介護WEBを利用している介護事業所のケアプランデータを対象に、送信一覧を取得する。

基本情報	
送受信区分	受信
HTTPメソッド	POST
URL	https://app.ltcip.jp/web-car/carePlan/202607/office/send/list
備考	

リクエストヘッダ									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	アクセストークン	半角文字	Authorization	string	4096	可変長	1	1	Base64形式の認証情報
リクエストヘッダ例									
POST /api/v1/sample/samplerrequest/bulk HTTP/1.1									
Host: api.sample-host.jp									
Accept: application/json; charset=UTF-8									
Content-Type: application/json; charset=UTF-8									
Authorization: Bearer XXXXXXXXXX									

リクエスト項目

種別	ボディ									
Content-Type	application/json									
ファイル名	-									
※ファイルの場合は、ファイルのインターフェース設計書も確認のこと。										
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明	
1	送信元事業所情報	-	sender_office_info	-	-	-	1	1	オブジェクト	
2	サービス事業所コード	半角文字	service_office_code	string	10	固定長	1	1		
3	サービス種類コード	半角数字	service_type_code	string	2	固定長	1	1		
4	送信先事業所条件指定	-	recipient_office_condition	-	-	-	0	1	オブジェクト 条件を指定しない場合にはnullとする	
5	送信先事業所情報	-	recipient_office_info	-	-	-	1	99	オブジェクト	
6	サービス事業所コード	半角文字	service_office_code	string	10	固定長	1	1		
7	サービス種類コード	半角数字	service_type_code	string	2	固定長	1	1		
8	送信日時条件指定	-	send_datetime_condition	-	-	-	0	1	オブジェクト 条件を指定しない場合にはnullとする	
9	From	半角数字	date_from	string	12	固定長	1	1	YYYYMMDDHHMM	
10	To	半角数字	date_to	string	12	固定長	1	1	YYYYMMDDHHMM	
11	送信様式種類コード条件指定	半角数字	send_form_type_code_condition	string	4	固定長	0	1	「別紙2-2-2. 送信様式レイアウト」の「送信様式種類コード一覧」に記載のコード値を指定する 条件を指定しない場合にはnullとする	

12	ダウンロード状況指定	半角数字	download_status_condition	string	1	固定長	0	1	0:未 1:済 条件を指定しない場合にはnullとする
----	------------	------	---------------------------	--------	---	-----	---	---	-----------------------------------

リクエスト項目例									
{ "sender_office_info": { "service_office_code": "AB12345678", "service_type_code": "01" } }									

レスポンスヘッダ									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明
1	認証処理結果	半角数字	authResult	string	1	固定長	1	1	介護情報を取得する際の認証 処理の結果。 0:成功 1:失敗

レスポンスヘッダ例(成功)									
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json; charset=UTF-8 AuthResult: 0									
レスポンスヘッダ例(失敗)									
HTTP/1.1 401 Unauthorized Content-Type: application/json; charset=UTF-8 AuthResult: 1									

レスポンス項目(正常)									
ステータスコード		200							
Content-Type		application/json							
ファイル名		-							
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	処理結果	半角数字	processing_results	string	1	固定長	1	1	0:成功 1:失敗
2	処理結果詳細	全角文字	processing_results_detail	string	150	可変長	0	1	シート下部の「警告メッセージ一覧」を参照
3	送信一覧	-	sent_list	-	-	-	0	9999	オブジェクト配列 ※リクエスト項目が必須項目(送信元事業所情報)のみの場合、最大999件とする。
4	送信日時	半角数字	send_datetime	string	12	固定長	1	1	YYYYMMDDHHMM
5	メッセージ	全角半角文字	message	string	1000	可変長	0	1	
6	送信先サービス事業所コード	半角文字	recipient_service_office_code	string	10	固定長	1	1	
7	送信先サービス種類コード	半角数字	recipient_service_type_code	string	2	固定長	1	1	
8	送信先サービス事業所名	全角半角文字	recipient_service_office_name	string	40	固定長	1	1	
9	廃止フラグ	半角数字	discontinued_flag	string	1	固定長	1	1	送信元事業所が廃止されている場合に「1」が連携される。送信元事業所が廃止されていない場合は「0」が連携される。
10	送信時データIFバージョン	半角数字	sent_data_interface_version	string	6	固定長	1	1	YYYYMM 送信APIで送信するデータレイアウトのIFバージョンを示す項目。
11	送信様式種類コード	半角数字	send_form_type_code	string	-	-	1	1	「別紙2-2-2. 送信様式レイアウト」の「送信様式種類コード一覧」に記載のコード

12	連携区分コード	半角数字	linkage_category_code	string	2	固定長	0	1	連携区分コードにより連携データの組み合わせを指定する。 【項目「送信様式種類コード」が「0201」の場合に指定可能な連携区分コード】 01、02、03 【項目「送信様式種類コード」が「0202」の場合に指定可能な連携区分コード】 01、02 (03は指定不可)
13	添付ファイル名	-	attachment_file_name	-	-	-	0	30	文字列配列 添付ファイルがある場合に「添付ファイル名」として連携される。ただし、利用者基本情報の家族構成画像ファイルについては、「添付ファイル_家族構成画像ファイル」として連携される。
14	ファイル名	半角文字	file_name	string	255	可変長	1	1	
15	添付ファイル_家族構成画像ファイル	-	attachment_family_structur e_image_file	-	-	-	0	制限 なし	文字列配列
16	家族構成画像ファイル名	半角文字	family_structure_image_file_ name	string	255	可変長	1	1	
17	ダウンロード状況	半角数字	download_status	string	1	固定長	1	1	0:未 1:済

レスポンス項目例(成功)

```
{
  "processing_results": "0",
  "processing_results_detail": "",
  "sent_list": [
    {
      "send_datetime": "20260101120000",
      "message": "計画書を送付します。",
      "recipient_service_office_code": "AB12345678",
      "recipient_service_type_code": "01",
      "recipient_service_office_name": "サンプル事業所",
      "discontinued_flag": "0",
      "sent_data_interface_version": "202607",
      "send_form_type_code": "0201",
      "linkage_category_code": "01",
      "attachment_file_name": { "file_name": "sample.pdf" },
      "attachment_family_structure_image_file": [
        { "family_structure_image_file_name": "UPKIHON_IMAGE_xxxx.jpg" }
      ],
      "download_status": "0"
    }
  ]
}
```

レスポンス項目例(失敗)

```
{
  "processing_results": "1",
  "processing_results_detail": "入力チェックでエラーが発生しました。[w_200030]"
}
```

警告メッセージ一覧
(processing_results_detail)

項番	エラーコード	メッセージ	備考
-	-	-	-

レスポンス項目(異常)

概要／発生条件
異常時のレスポンスボディ項目

ステータスコード	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
Content-Type	application/json
ファイル名	-

※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	エラーコード	半角英数字	errorCode	string	1	固定長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
2	エラーメッセージ	全角文字	message	string	320	可変長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照

レスポンス項目例

```
{  
  "errorCode": "6",  
  "message": "処理で異常終了しました。"  
}
```

項目種別
リクエストパラメータ
パスパラメータ
ボディ
ファイル
なし

インターフェース仕様書 (WebAPI)	インターフェースID/インターフェース名	文字コード
	WEB_IF_KST_CP05	
	受信一覧取得	
		UTF-8

概要
介護WEBを利用している介護事業所のケアプランデータを対象に、受信一覧を取得する。

基本情報	
送受信区分	受信
HTTPメソッド	POST
URL	https://app.ltcip.jp/web-car/carePlan/202607/office/receive/list
備考	

リクエストヘッダ									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	アクセストークン	半角文字	Authorization	string	4096	可変長	1	1	Base64形式の認証情報
リクエストヘッダ例									
POST /api/v1/sample/samplerrequest/bulk HTTP/1.1 Host: api.sample-host.jp Accept: application/json; charset=UTF-8 Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Authorization: Bearer XXXXXXXXXX									

リクエスト項目									
種別		ボディ							
Content-Type		application/json							
ファイル名		-							
※ファイルの場合は、ファイルのインターフェース設計書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	送信先事業所情報	-	recipient_office_info	-	-	-	1	1	オブジェクト
2	サービス事業所コード	半角文字	service_office_code	string	10	固定長	1	1	
3	サービス種類コード	半角数字	service_type_code	string	2	固定長	1	1	
4	送信時データIFバージョン指定	半角数字	target_sent_data_interface_version	string	6	固定長	0	1	YYYYMM 条件を指定しない場合にはnullとする
5	送信元事業所条件指定	-	sender_office_condition	-	-	-	0	1	オブジェクト 条件指定しない場合はnullとする
6	送信元事業所情報	-	sender_office_info	-	-	-	1	99	オブジェクト配列 条件指定しない場合はnullとする
7	サービス事業所コード	半角文字	service_office_code	string	10	固定長	1	1	
8	サービス種類コード	半角数字	service_type_code	string	2	固定長	1	1	
9	送信日時条件指定	-	send_datetime_condition	-	-	-	0	1	オブジェクト 条件指定しない場合はnullとする
10	From	半角数字	date_from	string	12	固定長	1	1	YYYYMMDDHHMM
11	To	半角数字	date_to	string	12	固定長	1	1	YYYYMMDDHHMM

12	ダウンロード状況指定	半角数字	download_status_condition	string	1	固定長	0	1	0:未 1:済 条件を指定しない場合にはnullとする
13	ダウンロード可否フラグ指定	半角数字	download_availability_flag_c ondition	string	1	固定長	0	1	0:不可 1:可 条件を指定しない場合にはnullとする
14	受信様式種類コード条件指定	半角数字	receive_form_type_code_con dition	string	4	固定長	0	1	「別紙2ー2ー3. 受信様式レイ アウト」の「受信様式種類コー ド一覧」に記載のコード値を指 定する 条件指定しない場合はnullとす る

リクエスト項目例

```
{
  "recipient_office_info": {
    "service_office_code": "AB12345678",
    "service_type_code": "01"
  },
  "target_sent_data_interface_version": "202607",
  "sender_office_condition": {
    "sender_office_info": {
      "service_office_code": "AB12345678",
      "service_type_code": "01"
    }
  },
  "send_datetime_condition": { "date_from": "20260101", "date_to": "20270101" },
  "download_status_condition": "0",
  "download_availability_flag_condition": "0"
}
```

レスポンスヘッダ

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	A	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明
1	認証処理結果	半角数字	authResult	string	1	固定長	1	1	介護情報を取得する際の認証 処理の結果。 0:成功 1:失敗

レスポンスヘッダ例(成功)

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
AuthResult: 0

レスポンスヘッダ例(失敗)

HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
AuthResult: 1

レスポンス項目(正常)

ステータスコード	200
Content-Type	application/json
ファイル名	-

※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明
1	処理結果	半角数字	processing_results	string	1	固定長	1	1	0:成功 1:失敗
2	処理結果詳細	全角文字	processing_results_detail	string	150	可変長	0	1	シート下部の「警告メッセージ 一覧」を参照
3	受信一覧	-	received_list	-	-	-	0	9999	オブジェクト配列 ※リクエスト項目が必須項目 (送信先事業所情報)のみの 場合、最大999件とする。
4	データID	半角文字	data_id	string	10	固定長	1	1	ケアプランデータを一意に特定 する識別子
5	送信日時	半角数字	send_datetime	string	12	固定長	1	1	YYYYMMDDHHMM
6	メッセージ	全角半角文字	message	string	1000	可変長	0	1	

7	送信元サービス事業所コード	半角文字	sender_service_office_code	string	10	固定長	1	1	
8	送信元サービス種類コード	半角数字	sender_service_type_code	string	2	固定長	1	1	
9	送信元サービス事業所名	全角半角文字	sender_service_office_name	string	40	固定長	1	1	
10	廃止フラグ	半角数字	discontinued_flag	string	1	固定長	1	1	送信元事業所が廃止されている場合に「1」が連携される。送信元事業所が廃止されていない場合は「0」が連携される。
11	送信時データIFバージョン	半角数字	sent_data_interface_version	string	6	固定長	1	1	YYYYMM 送信元事業所が、送信APIで送信したデータレイアウトのIFバージョンを示す項目。
12	受信様式種類コード	半角数字	receive_form_type_code	string	4	固定長	1	1	「別紙2ー2ー3. 受信様式レイアウト」の「受信様式種類コード」に記載のコード
13	連携区分コード	半角数字	linkage_category_code	string	2	固定長	0	1	連携区分コードにより連携データの組み合わせを指定する。 【項目「受信様式種類コード」が「0201」の場合に指定可能な連携区分コード】 01、02、03 【項目「受信様式種類コード」が「0202」の場合に指定可能な連携区分コード】 01、02 (03は指定不可)
14	添付ファイル名	-	attachment_file_name	-	-	-	0	30	文字列配列 添付ファイルがある場合に「添付ファイル名」として連携される。ただし、利用者基本情報の家族構成画像ファイルについては、「添付ファイル_家族構成画像ファイル」として連携される。
15	ファイル名	半角文字	file_name	string	255	可変長	1	1	
16	添付ファイル_家族構成画像ファイル	-	attachment_family_structur e_image_file	-	-	-	0	制限 なし	文字列配列
17	家族構成画像ファイル名	半角文字	family_structure_image_file_ name	string	255	可変長	1	1	
18	ダウンロード状況	半角数字	download_status	string	1	固定長	1	1	0:未 1:済
19	ダウンロード可否フラグ	半角数字	download_availability_flag	string	1	固定長	1	1	0:不可 1:可

レスポンス項目例(成功)
<pre>{ "processing_results": "0", "processing_results_detail": "", "received_list": [{ "data_id": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "send_datetime": "20260101120000", "message": "計画書を送付します。", "sender_service_office_code": "AB12345678", "sender_service_type_code": "01", "sender_service_office_name": "サンプル事業所", "sent_data_interface_version": "202607", "discontinued_flag": "0", "receive_form_type_code": "0201", "linkage_category_code": "01", "attachment_file_name": { "file_name": "sample.pdf" }, "attachment_family_structure_image_file": [{ "family_structure_image_file_name": "UPKIHON_IMAGE_xxxx.jpg" }], "download_status": "0", "download_availability_flag": "0" }] }</pre>
レスポンス項目例(失敗)
<pre>{ "processing_results": "1", "processing_results_detail": "入力チェックでエラーが発生しました。[w_200030]" }</pre>

警告メッセージ一覧 (processing_results_detail)									
項番	エラーコード	メッセージ					備考		
-	-	-					-		
レスポンス項目(異常)									
概要／発生条件									
異常時のレスポンスボディ項目									
ステータスコード		※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照							
Content-Type		application/json							
ファイル名		-							
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明
1	エラーコード	半角英数字	errorCode	string	1	固定長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
2	エラーメッセージ	全角文字	message	string	320	可変長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
レスポンス項目例									
{ "errorCode": "6", "message": "処理で異常終了しました。" }									

項目種別
リクエストパラメータ
パスパラメータ
ボディ
ファイル
なし

リクエスト項目例									
{ "registration_source_office_info": { "service_office_code": "AB12345678", "service_type_code": "01" }, "registration_unit": { "send_form_type_code": "0201", "linkage_category_code": "02", "registration_info": { // 「別紙2-2-2. 送信様式レイアウト」参照 } } }									

レスポンスヘッダ									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	認証処理結果	半角数字	authResult	string	1	固定長	1	1	介護情報を取得する際の認証処理の結果。 0: 成功 1: 失敗

レスポンスヘッダ例(成功)									
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json; charset=UTF-8 AuthResult: 0									
レスポンスヘッダ例(失敗)									
HTTP/1.1 401 Unauthorized Content-Type: application/json; charset=UTF-8 AuthResult: 1									

レスポンス項目 (正常)									
ステータスコード		200							
Content-Type		application/json							
ファイル名		-							
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	処理結果	半角数字	processing_results	string	1	固定長	1	1	0: 成功 1: 失敗
2	処理結果詳細	全角半角文字	processing_results_detail	string	150	可変長	0	1	シート下部の「警告メッセージ一覧」を参照
レスポンス項目例 (成功)									
{ "processing_results": "0", "processing_results_detail": "", }									
レスポンス項目例 (失敗)									
{ "processing_results": "1", "processing_results_detail": "入力チェックでエラーが発生しました。[w_200030]" }									

警告メッセージ一覧 (processing_results_detail)			
項番	エラーコード	メッセージ	備考
1	"w_200030"	"入力チェックでエラーが発生しました。"	-
2	"w_500072"	"対象データが存在しません。"	証情報正確性チェックエラー
3	"w_500102"	"未定義のJSON項目が含まれています。"	-
4	"w_500103"	"既に登録済みのケアプランです。"	一意制約違反エラー
5	"w_500104"	"履歴番号が上限に達しています。"	-
6	"w_500107"	"最新のケアプランが取下されていない為、登録できません。"	取下状態でないケアプランが存在する場合、エラーとする。
7	"w_500116"	"指定された送信様式種類コードは対象外です。"	-

レスポンス項目(異常)									
概要／発生条件									
異常時のレスポンスボディ項目									
ステータスコード		※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照							
Content-Type		application/json							
ファイル名		-							
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	エラーコード	半角英数字	errorCode	string	1	固定長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
2	エラーメッセージ	全角文字	message	string	320	可変長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
レスポンス項目例									
{ "errorCode": "6", "message": "処理で異常終了しました。" }									

項目種別
リクエストパラメータ
パスパラメータ
ボディ
ファイル
なし

インタフェース仕様書 (WebAPI)	インタフェースID/インタフェース名	文字コード
	WEB_IF_KST_CP07	
	交付用取次API	
		UTF-8

概要
介護WEBを利用している介護事業所の交付用データを論理削除する。

基本情報	
送受信区分	送信
HTTPメソッド	POST
URL	https://app.ltcip.jp/web-car/carePlan/202607/deliveries/delete
備考	

リクエストヘッダ									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	アクセストークン	半角文字	Authorization	string	4096	可変長	1	1	Base64形式の認証情報
リクエストヘッダ例									
POST /api/v1/sample/samplerequest/bulk HTTP/1.1 Host: api.sample-host.jp Accept: application/json; charset=UTF-8 Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Authorization: Bearer XXXXXXXXXX									

リクエスト項目

種別	ボディ								
Content-Type	application/json								
ファイル名	-								
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	登録元事業所情報	-	registration_source_office_info	-	-	-	1	1	オブジェクト
2	サービス事業所コード	半角文字	service_office_code	string	10	固定長	1	1	
3	サービス種類コード	半角数字	service_type_code	string	2	固定長	1	1	
4	取下単位	-	withdrawal_unit	-	-	-	1	1	オブジェクト
5	送信様式種類コード	半角数字	send_form_type_code	string	4	固定長	1	1	「別紙2-2-2. 送信様式レイアウト」の「送信様式種類コード一覧」に記載のコード
6	連携区分コード	半角数字	linkage_category_code	string	2	固定長	0	1	連携区分コードにより連携データの組み合わせを指定する。 ●条件付き必須:(送信様式種類コード:0202 OR 0302) 【項目「送信様式種類コード」が「0202」の場合に指定可能な連携区分コード】 02 (01は指定不可) 【項目「送信様式種類コード」が「0302」の場合に指定可能な連携区分コード】 01、02、03
7	履歴番号	半角数字	history_number	string	2	固定長	1	1	取り下げ処理の対象となるケアプランデータの履歴番号を交付用登録データ一覧APIで把握し、当該番号を本項目で指定する。 1桁の場合、先頭を0埋めし01,02...の値を連携する。

8	排他ロックバージョン	半角数字	lock_version	string	10	可変長	1	1	取り下げ処理の対象となるケ アプランデータの排他ロック バージョンを交付用登録デー タ一覧APIで把握し、当該番号を 本項目で指定する。
9	取下情報	-	withdrawal_info	-	-	-	1	1	オブジェクト
10	項目「送信様式種類コード」で指定されるレイアウトでデータ連携される 「別紙2-2-2. 送信様式レイアウト」参照								

リクエスト項目例

```
{
  "registration_source_office_info": {
    "service_office_code": "AB12345678",
    "service_type_code": "01"
  },
  "withdrawal_unit": {
    "send_form_type_code": "0201",
    "linkage_category_code": "02",
    "history_number": "1",
    "lock_version": "0",
    "withdrawal_info": {
      // 取下対象の様式データ(「別紙2-2-2. 送信様式レイアウト」参照)
    }
  }
}
```

レスポンスヘッダ

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	認証処理結果	半角数字	authResult	string	1	固定長	1	1	介護情報を取得する際の認証 処理の結果。 0: 成功 1: 失敗

レスポンスヘッダ例(成功)

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
AuthResult: 0

レスポンスヘッダ例(失敗)

HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
AuthResult: 1

レスポンス項目(正常)

ステータスコード	200
Content-Type	application/json
ファイル名	-

※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	処理結果	半角数字	processing_results	string	1	固定長	1	1	0: 成功 1: 失敗
2	処理結果詳細	全角半角文字	processing_results_detail	string	150	可変長	0	1	シート下部の「警告メッセージ 一覧」を参照

レスポンス項目例(成功)

```
{
  "processing_results": "0",
  "processing_results_detail": ""
}
```

レスポンス項目例(失敗)

```
{
  "processing_results": "1",
  "processing_results_detail": "入力チェックでエラーが発生しました。[w_200030]"
}
```

警告メッセージ一覧
(processing_results_detail)

項番	エラーコード	メッセージ	備考
1	"w_200030"	"入力チェックでエラーが発生しました。"	-
2	"w_500072"	"対象データが存在しません。"	更新対象レコードが存在しない
3	"w_500102"	"未定義のJSON項目が含まれています。"	-
4	"w_500105"	"既に状態が変更されています。"	ステータスに変更された場合
5	"w_500106"	"同意済の交付用ケアプランは取下できません。"	同意済で発生した交付用の取下エラー
6	"w_500108"	"楽観排他エラーが発生しました。"	楽観排他エラーの場合
7	"w_500109"	"登録から24時間を経過しているため、取下はできません。"	-
8	"w_500116"	"指定された送信様式種類コードは対象外です。"	-

レスポンス項目(異常)

概要／発生条件	
異常時のレスポンスボディ項目	
ステータスコード	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
Content-Type	application/json
ファイル名	-

※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	エラーコード	半角英数字	errorCode	string	1	固定長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
2	エラーメッセージ	全角文字	message	string	320	可変長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照

レスポンス項目例									
{ "errorCode": "6", "message": "処理で異常終了しました。" }									

項目種別
リクエストパラメータ
パスパラメータ
ボディ
ファイル
なし

インターフェース仕様書 (WebAPI)	インターフェースID/インターフェース名	文字コード
	WEB_IF_KST_CP08	
	交付用登録データ一覧API	
		UTF-8

概要
介護WEBを利用している介護事業所の交付用登録状況一覧を取得する。

基本情報	
送受信区分	受信
HTTPメソッド	POST
URL	https://app.ltcip.jp/web-car/carePlan/202607/deliveries/list
備考	

リクエストヘッダ									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	アクセストークン	半角文字	Authorization	string	4096	可変長	1	1	Base64形式の認証情報
リクエストヘッダ例									
POST /api/v1/sample/samplerrequest/bulk HTTP/1.1 Host: api.sample-host.jp Accept: application/json; charset=UTF-8 Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Authorization: Bearer XXXXXXXXXX									

リクエスト項目

種別	ボディ									
Content-Type	application/json									
ファイル名	-									
※ファイルの場合は、ファイルのインターフェース設計書も確認のこと。										
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明	
							最小	最大		
1	登録元事業所情報	-	registration_source_office_info	-	-	-	1	1	オブジェクト	
2	サービス事業所コード	半角文字	service_office_code	string	10	固定長	1	1		
3	サービス種類コード	半角数字	service_type_code	string	2	固定長	1	1		
4	登録日時条件指定	-	registration_datetime_condition	-	-	-	0	1	オブジェクト 条件指定しない場合はnullとする	
5	From	半角数字	date_from	string	12	固定長	1	1	YYYYMMDDHHMM	
6	To	半角数字	date_to	string	12	固定長	1	1	YYYYMMDDHHMM	
7	登録利用者条件指定	-	registered_user_condition	-	-	-	0	1	オブジェクト 条件指定しない場合はnullとする	
8	保険者番号	半角数字	care_insurer_provider_number	string	6	固定長	0	1	要介護者が属する自治体のコード ●条件付き必須: 「保険者番号」と「被保険者番号」のいずれか一方は必須(両方入力も可)。 「被保険者番号」がnullの場合、本項目の指定が必須となる。	
9	被保険者番号	半角文字	care_insurer_number	string	10	固定長	0	1	被保険者番号 ●条件付き必須: 「保険者番号」と「被保険者番号」のいずれか一方は必須(両方入力も可)。 「保険者番号」がnullの場合、本項目の指定が必須となる。	

10	送信様式種類コード条件指定	半角数字	send_form_type_code_condit ion	string	4	固定長	0	1	「別紙2ー2ー2. 送信様式レイ アウト」の「送信様式種類コー ド一覧」に記載のコード 条件指定しない場合はnullとす る
11	計画作成日条件指定	-	plan_creation_date_conditio n	-	-	-	0	1	オブジェクト ●条件付き必須{送信様式種 類コード:0101 OR 0201 OR 0301}
12	From	半角数字	date_from	string	8	固定長	1	1	YYYYMMDD
13	To	半角数字	date_to	string	8	固定長	1	1	YYYYMMDD
14	ステータス条件指定	半角数字	status_condition	string	2	固定長	0	1	以下のいずれかを指定する。 01:登録 02:取下 条件指定しない場合はnullとす る。
15	生成元区分条件指定	半角数字	target_source_category	string	2	固定長	0	1	以下のいずれかを指定する。 01:同意用ケアプラン 02:交付用登録API 条件指定しない場合はnullとす る。

リクエスト項目例

```
{
  "registration_source_office_info": {
    "service_office_code": "AB12345678",
    "service_type_code": "01"
  },
  "registration_datetime_condition": {
    "date_from": "20260101",
    "date_to": "20270101"
  },
  "registered_user_condition": {
    "care_insure_provider_number": "012345",
    "care_insurer_number": "0123456789"
  },
  "send_form_type_code_condition": "0201",
  "plan_creation_date_condition": {
    "date_from": "20260101",
    "date_to": "20270101"
  },
  "status_condition": "0",
  "target_source_category": "0"
}
```

レスポンスヘッダ

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	A	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	認証処理結果	半角数字	authResult	string	1	固定長	1	1	介護情報を取得する際の認証 処理の結果。 0:成功 1:失敗

レスポンスヘッダ例(成功)

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
AuthResult: 0
```

レスポンスヘッダ例(失敗)

```
HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
AuthResult: 1
```

レスポンス項目(正常)									
ステータスコード		200							
Content-Type		application/json							
ファイル名		-							
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	処理結果	半角数字	processing_results	string	1	固定長	1	1	0:成功 1:失敗
2	処理結果詳細	全角文字	processing_results_detail	string	150	可変長	0	1	シート下部の「警告メッセージ一覧」を参照
3	交付用登録データ一覧	-	delivery_registration_data_list	-	-	-	0	999	オブジェクト配列
4	登録日時	半角数字	registration_datetime	string	12	固定長	1	1	YYYYMMDDHHMM
5	登録元サービス事業所コード	半角文字	registration_source_service_office_code	string	10	固定長	1	1	
6	登録元サービス種類コード	半角数字	registration_source_service_type_code	string	2	固定長	1	1	
7	保険者番号	半角数字	care_insurer_provider_number	string	6	固定長	1	1	要介護者が属する自治体のコード
8	被保険者番号	半角文字	care_insurer_number	string	10	固定長	1	1	被保険者番号
9	計画作成日	半角数字	plan_creation_date	string	8	固定長	1	1	YYYYMMDD
10	履歴番号	半角数字	history_number	string	2	固定長	1	1	介護情報基盤で管理するレコードの管理番号。 以下項目をキーにインクリメントして採番される。 ・サービス事業所コード ・サービス種類コード ・保険者番号 ・保険被保険者番号 ・各様式種類コードに応じた主キー日付(居宅サービス計画作成(変更)日等) 1桁の場合、先頭を0埋めし01,02・・・の値を連携する
11	排他ロックバージョン	半角数字	lock_version	string	10	可変長	1	1	介護情報基盤で管理するレコードの管理番号。 以下項目をキーにインクリメントして採番される。 ・サービス事業所コード ・サービス種類コード ・保険者番号 ・保険被保険者番号 ・各様式種類コードに応じた主キー日付(居宅サービス計画作成(変更)日等) ・履歴番号
12	登録時データIFバージョン	半角数字	registration_data_interface_version	string	6	固定長	1	1	YYYYMM 交付用登録APIで送信するデータレイアウトのIFバージョンを示す項目
13	送信様式種類コード	半角数字	send_form_type_code	string	4	固定長	1	1	「別紙2-2-2. 送信様式レイアウト」の「送信様式種類コード一覧」に記載のコード

14	連携区分コード	半角数字	linkage_category_code	string	2	固定長	0	1	連携区分コードにより連携データの組み合わせを指定する。 【項目「送信様式種類コード」が「0201」、「0202」の場合に指定可能な連携区分コード】 02 (01、03は指定不可) 【項目「送信様式種類コード」が「0301」、「0302」の場合に指定可能な連携区分コード】 01、02、03
15	委託の有無	半角数字	outsourcing_flag	string	1	固定長	0	1	1: 自前 2: 委託
16	取下日時	半角数字	withdrawal_datetime	string	12	固定長	0	1	YYYYMMDDHHMM ※交付用登録APIで登録された交付用ケアプランに対し取り下げされた場合必須
17	システム同意日時	半角数字	system_consent_datetime	string	12	固定長	0	1	YYYYMMDDHHMM ※同意用ケアプランに対してマイナポータルから同意を得て生成された交付用ケアプランに付与される
18	システム同意取消日時	半角数字	system_consent_cancel_datetime	string	12	固定長	0	1	YYYYMMDDHHMM 同意用ケアプランに対してマイナポータルから同意を得て生成された交付用ケアプランについて、マイナポータル上で同意取り消された際に付与される
19	ステータス	半角数字	status	string	2	固定長	1	1	01: 登録 02: 取下
20	生成元区分	半角数字	generation_source_category	string	2	固定長	1	1	01: 同意用ケアプラン 02: 交付用登録API
21	最終更新日時	半角数字	latest_update_datetime	string	12	固定長	1	1	YYYYMMDDHHMM

レスポンス項目例(成功)

```
{
  "processing_results": "0",
  "processing_results_detail": "",
  "delivery_registration_data_list": [
    {
      "registration_datetime": "20260101120000",
      "registration_source_service_office_code": "AB12345678",
      "registration_source_service_type_code": "01",
      "care_insurer_provider_number": "012345",
      "care_insurer_number": "0123456789",
      "plan_creation_date": "20260101",
      "history_number": "1",
      "lock_version": "0",
      "registration_data_interface_version": "202607",
      "send_form_type_code": "0201",
      "linkage_category_code": "02",
      "outsourcing_flag": "0",
      "withdrawal_datetime": "20260101120000",
      "system_consent_datetime": "20260101120000",
      "system_consent_cancel_datetime": "20260101120000",
      "status": "0",
      "generation_source_category": "0",
      "latest_update_datetime": "20260101120000"
    }
  ]
}
```

レスポンス項目例(失敗)

```
{
  "processing_results": "1",
  "processing_results_detail": "入力チェックでエラーが発生しました。[w_200030]"
}
```

警告メッセージ一覧
(processing_results_detail)

項番	エラーコード	メッセージ	備考
1	"w_200030"	"入力チェックでエラーが発生しました。"	-
2	"w_500102"	"未定義のJSON項目が含まれています。"	-
3	"w_500110"	"取得件数が1000件以上です。"	-

レスポンス項目(異常)

概要／発生条件

異常時のレスポンスボディ項目

ステータスコード	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
Content-Type	application/json
ファイル名	-

※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	エラーコード	半角英数字	errorCode	string	1	固定長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
2	エラーメッセージ	全角文字	message	string	320	可変長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照

レスポンス項目例

{ "errorCode": "6", "message": "処理で異常終了しました。" }
--

項目種別
リクエストパラメータ
パスパラメータ
ボディ
ファイル
なし

インターフェース仕様書 (WebAPI)	インターフェースID/インターフェース名	文字コード
	WEB_IF_KST_CP09	UTF-8
	同意・確認用登録API	

概要

介護WEBを利用している介護事業所の同意・確認用データを登録する。

基本情報

送受信区分	送信
HTTPメソッド	POST
URL	https://app.ltcip.jp/web-car/carePlan/202607/consents/register
備考	

リクエストヘッダ

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	アクセストークン	半角文字	Authorization	string	4096	可変長	1	1	Base64形式の認証情報

リクエストヘッダ例

POST /api/v1/sample/samplerequest/bulk HTTP/1.1

Host: api.sample-host.jp

Accept: application/json; charset=UTF-8

Content-Type: application/json; charset=UTF-8

Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXX

リクエスト項目

種別	ボディ
Content-Type	application/json
ファイル名	-

※ファイル

※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	登録元事業所情報	-	registration_source_office_info	-	-	-	1	1	オブジェクト
2	サービス事業所コード	半角文字	service_office_code	string	10	固定長	1	1	
3	サービス種類コード	半角数字	service_type_code	string	2	固定長	1	1	
4	登録単位	-	registration_unit	-	-	-	1	1	オブジェクト
5	送信様式種類コード	半角数字	send_form_type_code	string	4	固定長	1	1	「別紙2-2-2. 送信様式レイアウト」の「送信様式種類コード一覧」に記載のコード
6	連携区分コード	半角数字	linkage_category_code	string	2	固定長	0	1	連携区分コードにより連携データの組み合わせを指定する。 ●条件付き必須:送信様式種類コード:0201 OR 0301} 【項目「送信様式種類コード」が「0201」の場合に指定可能な連携区分コード】 02 (01、03は指定不可) 【項目「送信様式種類コード」が「0301」の場合に指定可能な連携区分コード】 01、02、03
7	登録情報	-	registration_info	-	-	-	1	1	オブジェクト
8	項目「送信様式種類コード」で指定されるレイアウトでデータ連携される「別紙2-2-2. 送信様式レイアウト」参照								

リクエスト項目例									
{ "registration_source_office_info": { "service_office_code": "AB12345678", "service_type_code": "01" }, "registration_unit": { "send_form_type_code": "0201", "linkage_category_code": "02", "registration_info": { // 「別紙2-2-2. 送信様式レイアウト」参照 } } }									

レスポンスヘッダ									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	認証処理結果	半角数字	authResult	string	1	固定長	1	1	介護情報を取得する際の認証処理の結果。 0: 成功 1: 失敗

レスポンスヘッダ例(成功)									
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json; charset=UTF-8 AuthResult: 0									
レスポンスヘッダ例(失敗)									
HTTP/1.1 401 Unauthorized Content-Type: application/json; charset=UTF-8 AuthResult: 1									

レスポンス項目 (正常)									
ステータスコード		200							
Content-Type		application/json							
ファイル名		-							
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	処理結果	半角数字	processing_results	string	1	固定長	1	1	0: 成功 1: 失敗
2	処理結果詳細	全角半角文字	processing_results_detail	string	150	可変長	0	1	シート下部の「警告メッセージ一覧」を参照
レスポンス項目例 (成功)									
{ "processing_results": "0", "processing_results_detail": "", }									
レスポンス項目例 (失敗)									
{ "processing_results": "1", "processing_results_detail": "入力チェックでエラーが発生しました。[w_200030]" }									

警告メッセージ一覧 (processing_results_detail)			
項番	エラーコード	メッセージ	備考
1	"w_200030"	"入力チェックでエラーが発生しました。"	-
2	"w_500072"	"対象データが存在しません。"	証情報正確性チェックエラー
3	"w_500102"	"未定義のJSON項目が含まれています。"	-
4	"w_500103"	"既に登録済みのケアプランです。"	一意制約違反エラー
5	"w_500104"	"履歴番号が上限に達しています。"	-
6	"w_500107"	"最新のケアプランが取下されていない為、登録できません。"	取下状態でないケアプランが存在する場合、エラーとする。
7	"w_500116"	"指定された送信様式種類コードは対象外です。"	-

レスポンス項目(異常)									
概要／発生条件									
異常時のレスポンスボディ項目									
ステータスコード		※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照							
Content-Type		application/json							
ファイル名		-							
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	エラーコード	半角英数字	errorCode	string	1	固定長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
2	エラーメッセージ	全角文字	message	string	320	可変長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
レスポンス項目例									
{ "errorCode": "6", "message": "処理で異常終了しました。" }									

項目種別
リクエストパラメータ
パスパラメータ
ボディ
ファイル
なし

インタフェース仕様書 (WebAPI)	インタフェースID/インタフェース名	文字コード
	WEB_IF_KST_CP10	
	同意・確認用取下API	
		UTF-8

概要
介護WEBを利用している介護事業所の同意・確認用データを論理削除する。

基本情報	
送受信区分	送信
HTTPメソッド	POST
URL	https://app.ltcip.jp/web-car/carePlan/202607/consents/delete
備考	

リクエストヘッダ									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	アクセストークン	半角文字	Authorization	string	4096	可変長	1	1	Base64形式の認証情報
リクエストヘッダ例									
POST /api/v1/sample/samplerequest/bulk HTTP/1.1 Host: api.sample-host.jp Accept: application/json; charset=UTF-8 Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Authorization: Bearer XXXXXXXXXX									

リクエスト項目

種別	ボディ									
Content-Type	application/json									
ファイル名	-									
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。										
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明	
							最小	最大		
1	登録元事業所情報	-	registration_source_office_info	-	-	-	1	1	オブジェクト	
2	サービス事業所コード	半角文字	service_office_code	string	10	固定長	1	1		
3	サービス種類コード	半角数字	service_type_code	string	2	固定長	1	1		
4	取下単位	-	withdrawal_unit	-	-	-	1	1	オブジェクト	
5	送信様式種類コード	半角数字	send_form_type_code	string	4	固定長	1	1	「別紙2ー2ー2. 送信様式レイアウト」の「送信様式種類コード一覧」に記載のコード	
6	連携区分コード	半角数字	linkage_category_code	string	2	固定長	0	1	連携区分コードにより連携データの組み合わせを指定する。 ●条件付き必須:[送信様式種類コード:0202 OR 0302] 【項目「送信様式種類コード」が「0202」の場合に指定可能な連携区分コード】 02 (01は指定不可) 【項目「送信様式種類コード」が「0302」の場合に指定可能な連携区分コード】 01、02、03	
7	履歴番号	半角数字	history_number	string	2	固定長	1	1	取り下げ処理の対象となるケアプランデータの履歴番号を交付用登録データ一覧APIで把握し、当該番号を本項目で指定する。 1桁の場合、先頭を0埋めし01,02・・・の値を連携する。	

8	排他ロックバージョン	半角数字	lock_version	string	10	可変長	1	1	取り下げ処理の対象となるケアプランデータの排他ロックバージョンを交付用登録データ一覧APIで把握し、当該番号を本項目で指定する。
9	取下情報	-	withdrawal_info	-	-	-	1	1	オブジェクト
10	項目「送信様式種類コード」で指定されるレイアウトでデータ連携される「別紙2-2-2. 送信様式レイアウト」参照								

リクエスト項目例

<pre>{ "registration_source_office_info": { "service_office_code": "AB12345678", "service_type_code": "01" }, "withdrawal_unit": { "send_form_type_code": "0201", "linkage_category_code": "02", "history_number": "1", "lock_version": "0", "withdrawal_info": { // 取下対象の様式データ(「別紙2-2-2. 送信様式レイアウト」参照) } } }</pre>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

レスポンスヘッダ

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	認証処理結果	半角数字	authResult	string	1	固定長	1	1	介護情報を取得する際の認証処理の結果。 0: 成功 1: 失敗

レスポンスヘッダ例(成功)

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json; charset=UTF-8 AuthResult: 0									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

レスポンスヘッダ例(失敗)

HTTP/1.1 401 Unauthorized Content-Type: application/json; charset=UTF-8 AuthResult: 1									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

レスポンス項目(正常)

ステータスコード	200
Content-Type	application/json
ファイル名	-

※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	処理結果	半角数字	processing_results	string	1	固定長	1	1	0: 成功 1: 失敗
2	処理結果詳細	全角半角文字	processing_results_detail	string	150	可変長	0	1	シート下部の「警告メッセージ一覧」を参照

レスポンス項目例(成功)

<pre>{ "processing_results": "0", "processing_results_detail": "" }</pre>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

レスポンス項目例(失敗)

<pre>{ "processing_results": "1", "processing_results_detail": "入力チェックでエラーが発生しました。[w_200030]" }</pre>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

警告メッセージ一覧
(processing_results_detail)

項番	エラーコード	メッセージ	備考
1	w_200030	入力チェックでエラーが発生しました。	-
2	w_500072	対象データが存在しません。	更新対象レコードが存在しない
3	w_500102	未定義のJSON項目が含まれています。	-
4	w_500105	既に状態が変更されています。	ステータスが変更された場合
5	w_500108	楽観排他エラーが発生しました。	楽観排他エラーの場合
6	w_500116	指定された送信様式種類コードは対象外です。	-

レスポンス項目(異常)									
概要／発生条件									
異常時のレスポンスボディ項目									
ステータスコード		※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照							
Content-Type		application/json							
ファイル名		-							
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	エラーコード	半角英数字	errorCode	string	1	固定長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
2	エラーメッセージ	全角文字	message	string	320	可変長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
レスポンス項目例									
{ "errorCode": "6", "message": "処理で異常終了しました。" }									

項目種別
リクエストパラメータ
パスパラメータ
ボディ
ファイル
なし

インタフェース仕様書 (WebAPI)	インタフェースID/インタフェース名	文字コード
	WEB_IF_KST_CP11	
	同意・確認状況一覧API	
		UTF-8

概要
介護WEBを利用している介護事業所の同意・確認状況一覧を取得する。

基本情報	
送受信区分	受信
HTTPメソッド	POST
URL	https://app.ltcip.jp/web-car/carePlan/202607/consents/list
備考	

リクエストヘッダ									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	アクセストークン	半角文字	Authorization	string	4096	可変長	1	1	Base64形式の認証情報
リクエストヘッダ例									
POST /api/v1/sample/samplerequest/bulk HTTP/1.1 Host: api.sample-host.jp Accept: application/json; charset=UTF-8 Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Authorization: Bearer XXXXXXXXXX									

リクエスト項目

種別	ボディ								
Content-Type	application/json								
ファイル名	-								
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数 最小 最大		説明
1	登録元事業所情報	-	registration_source_office_info	-	-	-	1	1	オブジェクト
2	サービス事業所コード	半角文字	service_office_code	string	10	固定長	1	1	
3	サービス種類コード	半角数字	service_type_code	string	2	固定長	1	1	
4	登録日時条件指定	-	registration_datetime_condition	-	-	-	0	1	オブジェクト 条件指定しない場合はnullとする
5	From	半角数字	date_from	string	12	固定長	1	1	YYYYMMDDHHMM
6	To	半角数字	date_to	string	12	固定長	1	1	YYYYMMDDHHMM
7	登録利用者条件指定	-	registered_user_condition	-	-	-	0	1	オブジェクト 条件指定しない場合はnullとする
8	保険者番号	半角数字	care_insurer_provider_number	string	6	固定長	0	1	要介護者が属する自治体のコード ●条件付き必須: 「保険者番号」と「被保険者番号」のいずれか一方は必須(両方入力も可)。 「被保険者番号」がnullの場合、本項目の指定が必須となる。
9	被保険者番号	半角文字	care_insurer_number	string	10	固定長	0	1	被保険者番号 ●条件付き必須: 「保険者番号」と「被保険者番号」のいずれか一方は必須(両方入力も可)。 「保険者番号」がnullの場合、本項目の指定が必須となる。

10	送信様式種類コード条件指定	半角数字	send_form_type_code_condit ion	string	4	固定長	0	1	「別紙2ー2ー2. 送信様式レイ アウト」の「送信様式種類コー ド一覧」に記載のコードを指定 する 条件指定しない場合はnullとす る
11	計画作成日条件指定	-	plan_creation_date_conditio n	-	-	-	0	1	オブジェクト ●条件付き必須:[送信様式種 類コード:0101 OR 0201 OR 0301]
12	From	半角数字	date_from	string	8	固定長	1	1	YYYYMMDD
13	To	半角数字	date_to	string	8	固定長	1	1	YYYYMMDD
14	対象年月条件指定	-	target_year_month_conditio n	-	-	-	0	1	オブジェクト ●条件付き必須:[送信様式種 類コード:0103]
15	From	半角数字	date_from	string	6	固定長	1	1	YYYYMM
16	To	半角数字	date_to	string	6	固定長	1	1	YYYYMM
17	ステータス条件指定	半角数字	status_condition	string	2	固定長	0	1	以下のいずれかを指定する。 01:登録(未同意) 02:登録(同意済) 03:登録(同意取消) 04:取下 条件指定しない場合はnullとす る

リクエスト項目例

{ "registration_source_office_info": { "service_office_code": "AB12345678", "service_type_code": "01" }, "registration_datetime_condition": { "date_from": "20260101", "date_to": "20260101" }, "registered_user_condition": { "care_insure_provider_number": "012345", "care_insurer_number": "0123456789" }, "send_form_type_code_condition": "0201", "plan_creation_date_condition": { "date_from": "20260101", "date_to": "20260101" }, "target_year_month_condition": { "date_from": "202601", "date_to": "202601" }, "status_condition": "0" }
--

レスポンスヘッダ

項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	A	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	認証処理結果	半角数字	authResult	string	1	固定長	1	1	介護情報を取得する際の認証 処理の結果。 0:成功 1:失敗

レスポンスヘッダ例(成功)

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json; charset=UTF-8 AuthResult: 0

レスポンスヘッダ例(失敗)

HTTP/1.1 401 Unauthorized Content-Type: application/json; charset=UTF-8 AuthResult: 1

レスポンス項目(正常)									
ステータスコード		200							
Content-Type		application/json							
ファイル名		-							
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	処理結果	半角数字	processing_results	string	1	固定長	1	1	介護情報基盤で取得結果を設定する。 0: 成功
2	処理結果詳細	全角文字	processing_results_detail	string	150	可変長	0	1	シート下部の「警告メッセージ一覧」を参照
3	同意・確認状況一覧	-	consent_confirmation_statuses_list	-	-	-	0	999	オブジェクト配列
4	登録日時	半角数字	registration_datetime	string	12	固定長	1	1	YYYYMMDDHHMM
5	登録元サービス事業所コード	半角文字	registration_source_service_office_code	string	10	固定長	1	1	
6	登録元サービス種類コード	半角数字	registration_source_service_type_code	string	2	固定長	1	1	
7	保険者番号	半角数字	care_insurer_provider_number	string	6	固定長	1	1	要介護者が属する自治体のコード
8	被保険者番号	半角文字	care_insurer_number	string	10	固定長	1	1	被保険者番号
9	計画作成日	半角数字	plan_creation_date	string	8	固定長	0	1	YYYYMMDD ●条件付き必須{送信様式種類コード:0101 OR 0201 OR 0301}
10	対象年月	半角数字	target_year_month	string	6	固定長	0	1	YYYYMM
11	履歴番号	半角数字	history_number	string	2	固定長	1	1	介護情報基盤で管理するレコードの管理番号。 以下項目をキーにインクリメントして採番される。 ・サービス事業所コード ・サービス種類コード ・保険者番号 ・保険被保険者番号 ・各様式種類コードに応じた主キー日付(居宅サービス計画作成(変更)日等) 1桁の場合、先頭を0埋めし01.02・・・の値を連携する。
12	排他ロックバージョン	半角数字	lock_version	string	10	可変長	1	1	介護情報基盤で管理するレコードの管理番号。 以下項目をキーにインクリメントして採番される。 ・サービス事業所コード ・サービス種類コード ・保険者番号 ・保険被保険者番号 ・各様式種類コードに応じた主キー日付(居宅サービス計画作成(変更)日等) ・履歴番号
13	登録時データIFバージョン	半角数字	registration_data_interface_version	string	6	固定長	1	1	YYYYMM 同意・確認用登録APIで送信するデータレイアウトのIFバージョンを示す項目。
14	送信様式種類コード	半角数字	send_form_type_code	string	4	固定長	1	1	「別紙2ー2ー2. 送信様式レイアウト」の「送信様式種類コード一覧」に記載のコード

15	連携区分コード	半角数字	linkage_category_code	string	2	固定長	0	1	連携区分コードにより連携データの組み合わせを指定する。 【項目「送信様式種類コード」が「0201」、「0202」の場合に指定可能な連携区分コード】 02 (01、03は指定不可) 【項目「送信様式種類コード」が「0301」、「0302」の場合に指定可能な連携区分コード】 01、02、03
16	委託の有無	半角数字	outsourcing_flag	string	1	固定長	0	1	●条件付き必須:[送信様式種類コード:0201] 1:自前 2:委託
17	取下日時	半角数字	withdrawal_datetime	string	12	固定長	0	1	YYYYMMDDHHMM
18	システム同意日時	半角数字	system_consent_datetime	string	12	固定長	0	1	YYYYMMDDHHMM
19	システム同意取消日時	半角数字	system_consent_cancel_datetime	string	12	固定長	0	1	YYYYMMDDHHMM
20	ステータス	半角数字	status	string	2	固定長	1	1	01:登録(未同意) 02:登録(同意済) 03:登録(同意取消) 04:取下
21	最終更新日時	半角数字	latest_update_datetime	string	12	固定長	1	1	YYYYMMDDHHMM

レスポンス項目例(成功)

```
{
  "processing_results": "0",
  "processing_results_detail": "",
  "consent_confirmation_status_list": [
    {
      "registration_datetime": "20260101120000",
      "registration_source_service_office_code": "AB12345678",
      "registration_source_service_type_code": "01",
      "care_insure_provider_number": "012345",
      "care_insurer_number": "0123456789",
      "plan_creation_date": "20260701",
      "target_year_month": "202607",
      "history_number": "1",
      "lock_version": "0",
      "registration_data_interface_version": "202607",
      "send_form_type_code": "0201",
      "linkage_category_code": "02",
      "outsourcing_flag": "0",
      "withdrawal_datetime": "20260101120000",
      "system_consent_datetime": "20260101120000",
      "system_consent_cancel_datetime": "20260101120000",
      "status": "0",
      "latest_update_datetime": "20260101120000"
    }
  ]
}
```

レスポンス項目例(失敗)

```
{
  "processing_results": "1",
  "processing_results_detail": "入力チェックでエラーが発生しました。[w_200030]"
}
```

警告メッセージ一覧
(processing_results_detail)

項番	エラーコード	メッセージ	備考
1	"w_200030"	"入力チェックでエラーが発生しました。"	-
2	"w_500102"	"未定義のJSON項目が含まれています。"	-
3	"w_500110"	"取得件数が1000件以上です。"	-

レスポンス項目(異常)									
概要／発生条件									
異常時のレスポンスボディ項目									
ステータスコード		※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照							
Content-Type		application/json							
ファイル名		-							
※ファイルの場合は、ファイルのインタフェース設計書も確認のこと。									
項番	論理項目名	論理データ型	物理項目名	物理データ型	桁数	固定長/可変長	出現回数		説明
							最小	最大	
1	エラーコード	半角英数字	errorCode	string	1	固定長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
2	エラーメッセージ	全角文字	message	string	320	可変長	1	1	※シート「ステータスコード・エラーコード一覧」参照
レスポンス項目例									
{ "errorCode": "6", "message": "処理で異常終了しました。" }									

項目種別
リクエストパラメータ
パスパラメータ
ボディ
ファイル
なし