


11 自宅での介護者の有無


夜間・日中の両方またはいずれかで介護者がいない者の割合は全体では73.8%、医療療養病床では71.2%、介護療養病床では78.5%であった。



	合計	日中、夜間とも介護できる人がいる	日中のみ、介護ができる人がいる	夜間のみ、介護ができる人がいる	日中、夜間とも介護ができる人がいない	その他	不明	無回答等
全体	98,287人	11,648人	957人	15,693人	55,833人	5,719人	7,908人	529人
	100.0%	11.9%	1.0%	16.0%	56.8%	5.8%	8.0%	0.5%
医療療養病床	63,108人	8,131人	648人	10,015人	34,273人	4,007人	5,667人	367人
	100.0%	12.9%	1.0%	15.9%	54.3%	6.3%	9.0%	0.6%
介護療養病床	34,806人	3,475人	307人	5,640人	21,378人	1,684人	2,213人	109人
	100.0%	10.0%	0.9%	16.2%	61.4%	4.8%	6.4%	0.3%

12 特別養護老人ホームの申し込みの有無


全体では78.6%、医療療養病床では80.2%、介護療養病床では76.0%が特別養護老人ホームへの申し込みをしていなかった。



	合計	なし	あり	不明	無回答等
全体	98,287人	77,282人	11,588人	9,030人	387人
	100.0%	78.6%	11.8%	9.2%	0.4%
医療療養病床	63,108人	50,594人	6,430人	5,822人	262人
	100.0%	80.2%	10.2%	9.2%	0.4%
介護療養病床	34,806人	26,438人	5,124人	3,171人	73人
	100.0%	76.0%	14.7%	9.1%	0.2%

13 介護老人保健施設の申し込みの有無


全体では83.2%、医療療養病床では82.4%、介護療養病床では84.8%が介護老人保健施設への申し込みをしていなかった。



	合計	なし	あり	不明	無回答等
全体	98,287人	81,731人	7,434人	8,619人	503人
	100.0%	83.2%	7.6%	8.8%	0.5%
医療療養病床	63,108人	51,975人	5,219人	5,546人	368人
	100.0%	82.4%	8.3%	8.8%	0.6%
介護療養病床	34,806人	29,501人	2,192人	3,032人	81人
	100.0%	84.8%	6.3%	8.7%	0.2%

14 所得状況（医療療養病床）


低所得（低所得Ⅰ①②、低所得Ⅱ）を合わせると27.9%となった。



	合計	低所得Ⅰ①	低所得Ⅰ②	低所得Ⅱ	その他	不明	無回答等
医療療養病床	63,108人	3,536人	6,435人	7,651人	40,263人	4,566人	657人
	100.0%	5.6%	10.2%	12.1%	63.8%	7.2%	1.0%

15 所得状況（介護療養病床）


低所得（利用者負担第1段階、第2段階、第3段階）を合わせると47.1%となった。



	合計	利用者負担第1段階	利用者負担第2段階	利用者負担第3段階	その他	不明	無回答等
介護療養病床	34,806人	2,360人	10,311人	3,715人	17,412人	614人	394人
	100.0%	6.8%	29.6%	10.7%	50.0%	1.8%	1.1%

16 医療処置

【10%を超える患者に行われていた医療処置】全体では経管栄養(28.2%)・喀痰吸引(22.3%)、医療療養病床では経管栄養(27.2%)・喀痰吸引(24.2%)・点滴(11.6%)・膀胱カテーテル(10.3%)、介護療養病床では経管栄養(30.1%)・喀痰吸引(18.7%)であった。1人あたりの平均処置数は、全体では1.3、医療療養病床では1.4、介護療養病床では1.1であった。(※各医療処置について、合計人数でそれぞれ割ったもの)




(複数回答)

	合計	喀痰吸引	経管栄養	モニター測定 (心拍、血圧、酸素飽和度)	酸素療法	気管切開	人工肛門	膀胱カテーテル	点滴	褥瘡処置 (Ⅲ度以上)	疼痛管理	透析	その他	無回答等	※平均処置数
全体	98,287人	21,878人	27,741人	4,914人	7,521人	4,688人	660人	9,116人	9,688人	4,672人	2,538人	1,917人	30,651人	28,180人	1.3
	100.0%	22.3%	28.2%	5.0%	7.7%	4.8%	0.7%	9.3%	9.9%	4.8%	2.6%	2.0%	31.2%	28.7%	
医療療養病床	63,108人	15,300人	17,186人	3,810人	5,811人	3,988人	440人	6,491人	7,343人	3,671人	1,910人	1,880人	20,694人	15,942人	1.4
	100.0%	24.2%	27.2%	6.0%	9.2%	6.3%	0.7%	10.3%	11.6%	5.8%	3.0%	3.0%	32.8%	25.3%	
介護療養病床	34,806人	6,524人	10,482人	1,090人	1,689人	692人	220人	2,605人	2,318人	990人	612人	35人	9,889人	12,060人	1.1
	100.0%	18.7%	30.1%	3.1%	4.9%	2.0%	0.6%	7.5%	6.7%	2.8%	1.8%	0.1%	28.4%	34.6%	

16 医療処置 医療区分別・全体

【10%を超える者に行われていた医療処置】全体では経管栄養(28.2%)・喀痰吸引(22.3%)、医療区分1では経管栄養(17.9%)、医療区分2では経管栄養(33.8%)・喀痰吸引(30.2%)・膀胱カテーテル(10.6%)、医療区分3では喀痰吸引(53.2%)・酸素療法(45.5%)・経管栄養(43.7%)・点滴(35.5%)・膀胱カテーテル(22.8%)・モニター測定(心拍、血圧、酸素飽和度)(22.7%)・気管切開(17.3%)であった。1人あたりの平均処置数は、全体では1.3、医療区分1では0.8、医療区分2では1.5、医療区分3では2.8であった。(※各医療処置について、合計人数でそれぞれ割ったもの)




(複数回答)

	合計	医療処置												※平均 処置数		
		喀痰吸引	経管栄養	モニター測定 (心拍、 血圧、酸素 飽和度)	酸素療法	気管切開	人工肛門	膀胱カ テーテル	点滴	褥瘡処置 (Ⅲ度以 上)	疼痛管理	透析	その他		無回答	
全体	98,287人 100.0%	21,878人 22.3%	27,741人 28.2%	4,914人 5.0%	7,521人 7.7%	4,688人 4.8%	660人 0.7%	9,116人 9.3%	9,688人 9.9%	4,672人 4.8%	2,538人 2.6%	1,917人 2.0%	30,651人 31.2%	28,180人 28.7%	1.3	
医療区 分	医療区分1	35,739人 100.0%	2,971人 8.3%	6,403人 17.9%	679人 1.9%	631人 1.8%	82人 0.2%	233人 0.7%	1,803人 5.0%	1,850人 5.2%	278人 0.8%	951人 2.7%	20人 0.1%	12,081人 33.8%	14,571人 40.8%	0.8
	医療区分2	33,230人 100.0%	10,045人 30.2%	11,248人 33.8%	1,318人 4.0%	1,278人 3.8%	2,516人 7.6%	222人 0.7%	3,532人 10.6%	3,000人 9.0%	2,874人 8.6%	979人 2.9%	1,800人 5.4%	10,539人 31.7%	6,562人 19.7%	1.5
	医療区分3	9,926人 100.0%	5,278人 53.2%	4,342人 43.7%	2,258人 22.7%	4,516人 45.5%	1,718人 17.3%	78人 0.8%	2,259人 22.8%	3,524人 35.5%	917人 9.2%	236人 2.4%	75人 0.8%	2,231人 22.5%	509人 5.1%	2.8
	未実施	17,836人 100.0%	3,280人 18.4%	5,304人 29.7%	610人 3.4%	958人 5.4%	356人 2.0%	117人 0.7%	1,412人 7.9%	1,223人 6.9%	548人 3.1%	340人 1.9%	20人 0.1%	5,492人 30.8%	5,896人 33.1%	1.1
	無回答等	1,556人 100.0%	304人 19.5%	444人 28.5%	49人 3.1%	138人 8.9%	16人 1.0%	10人 0.6%	110人 7.1%	91人 5.8%	55人 3.5%	32人 2.1%	2人 0.1%	308人 19.8%	642人 41.3%	1.0

16 医療処置 医療区分別・医療療養病床

【10%を超える者に行われていた医療処置】全体では経管栄養(27.2%)・喀痰吸引(24.2%)・点滴(11.6%)・膀胱カテーテル(10.3%)、医療区分1では経管栄養(14.6%)、医療区分2では経管栄養(32.3%)・喀痰吸引(29.0%)・膀胱カテーテル(10.4%)、医療区分3では喀痰吸引(53.3%)・酸素療法(46.3%)・経管栄養(43.6%)・点滴(35.5%)・膀胱カテーテル(23.0%)・モニター測定(心拍、血圧、酸素飽和度)(22.8%)・気管切開(17.9%)であった。1人あたりの平均処置数は、全体では1.4、医療区分1では0.8、医療区分2では1.5、医療区分3では2.8であった。(※各医療処置について、合計人数でそれぞれ割ったもの)




医療療養病床

		合計	医療処置 (複数回答)												※平均処置数	
			喀痰吸引	経管栄養	モニター測定(心拍、血圧、酸素飽和度)	酸素療法	気管切開	人工肛門	膀胱カテーテル	点滴	褥瘡処置(Ⅲ度以上)	疼痛管理	透析	その他		無回答
全体		63,108人 100.0%	15,300人 24.2%	17,186人 27.2%	3,810人 6.0%	5,811人 9.2%	3,988人 6.3%	440人 0.7%	6,491人 10.3%	7,343人 11.6%	3,671人 5.8%	1,910人 3.0%	1,880人 3.0%	20,694人 32.8%	15,942人 25.3%	1.4
医療区分	医療区分1	23,592人 100.0%	1,667人 7.1%	3,447人 14.6%	496人 2.1%	392人 1.7%	57人 0.2%	160人 0.7%	1,219人 5.2%	1,344人 5.7%	189人 0.8%	761人 3.2%	19人 0.1%	8,615人 36.5%	9,503人 40.3%	0.8
	医療区分2	29,775人 100.0%	8,630人 29.0%	9,616人 32.3%	1,181人 4.0%	1,109人 3.7%	2,262人 7.6%	205人 0.7%	3,110人 10.4%	2,654人 8.9%	2,599人 8.7%	908人 3.0%	1,782人 6.0%	9,757人 32.8%	5,857人 19.7%	1.5
	医療区分3	9,255人 100.0%	4,935人 53.3%	4,035人 43.6%	2,114人 22.8%	4,285人 46.3%	1,658人 17.9%	73人 0.8%	2,129人 23.0%	3,287人 35.5%	865人 9.3%	227人 2.5%	73人 0.8%	2,120人 22.9%	435人 4.7%	2.8
	未実施	408人 100.0%	44人 10.8%	58人 14.2%	14人 3.4%	16人 3.9%	8人 2.0%	2人 0.5%	26人 6.4%	47人 11.5%	13人 3.2%	14人 3.4%	4人 1.0%	187人 45.8%	123人 30.1%	1.1
	無回答等	78人 100.0%	24人 30.8%	30人 38.5%	5人 6.4%	9人 11.5%	3人 3.8%	0人 0.0%	7人 9.0%	11人 14.1%	5人 6.4%	0人 0.0%	2人 2.6%	15人 19.2%	24人 30.8%	1.4

16 医療処置 医療区分別・介護療養病床

10%を超える者に行われていた医療処置は、全体では経管栄養(30.1%)・喀痰吸引(18.7%)、医療区分1では経管栄養(24.5%)・喀痰吸引(10.8%)、医療区分2では経管栄養(47.8%)・喀痰吸引(41.4%)・膀胱カテーテル(12.3%)・点滴(10.2%)、医療区分3では喀痰吸引(51.9%)・経管栄養(46.2%)・点滴(35.5%)・酸素療法(33.7%)・モニター測定(心拍、血圧、酸素飽和度)(21.8%)・膀胱カテーテル(20.1%)であった。1人あたりの平均処置数は、全体では1.1、医療区分1では0.8、医療区分2では1.6、医療区分3では2.4であった。(※各医療処置について、合計人数でそれぞれ割ったもの)




介護療養病床

(複数回答)

	合計	医療処置													※平均処置数	
		喀痰吸引	経管栄養	モニター測定(心拍、血圧、酸素飽和度)	酸素療法	気管切開	人工肛門	膀胱カテーテル	点滴	褥瘡処置(Ⅲ度以上)	疼痛管理	透析	その他	無回答		
全体	34,806人 100.0%	6,524人 18.7%	10,482人 30.1%	1,090人 3.1%	1,689人 4.9%	692人 2.0%	220人 0.6%	2,605人 7.5%	2,318人 6.7%	990人 2.8%	612人 1.8%	35人 0.1%	9,889人 28.4%	12,060人 34.6%	1.1	
医療区分	医療区分1	12,030人 100.0%	1,298人 10.8%	2,942人 24.5%	181人 1.5%	237人 2.0%	25人 0.2%	73人 0.6%	582人 4.8%	498人 4.1%	89人 0.7%	186人 1.5%	1人 0.0%	3,442人 28.6%	5,003人 41.6%	0.8
	医療区分2	3,343人 100.0%	1,385人 41.4%	1,598人 47.8%	131人 3.9%	167人 5.0%	251人 7.5%	17人 0.5%	411人 12.3%	340人 10.2%	269人 8.0%	65人 1.9%	17人 0.5%	754人 22.6%	672人 20.1%	1.6
	医療区分3	643人 100.0%	334人 51.9%	297人 46.2%	140人 21.8%	217人 33.7%	55人 8.6%	5人 0.8%	129人 20.1%	228人 35.5%	52人 8.1%	6人 0.9%	1人 0.2%	106人 16.5%	73人 11.4%	2.4
	未実施	17,389人 100.0%	3,231人 18.6%	5,239人 30.1%	595人 3.4%	942人 5.4%	348人 2.0%	115人 0.7%	1,383人 8.0%	1,175人 6.8%	532人 3.1%	323人 1.9%	16人 0.1%	5,297人 30.5%	5,758人 33.1%	1.1
	無回答等	1,401人 100.0%	276人 19.7%	406人 29.0%	43人 3.1%	126人 9.0%	13人 0.9%	10人 0.7%	100人 7.1%	77人 5.5%	48人 3.4%	32人 2.3%	0人 0.0%	290人 20.7%	554人 39.5%	1.0

17 3ヶ月以内の急性増悪（急性期病院への転院等）の有無


3ヶ月以内に急性増悪があった者の割合は、全体では8.6%、医療療養病床では9.8%、介護療養病床では6.6%であった。



	合計	なし	あり	不明	無回答等
全体	98,287人	86,298人	8,501人	2,818人	670人
	100.0%	87.8%	8.6%	2.9%	0.7%
医療療養病床	63,108人	54,520人	6,193人	1,960人	435人
	100.0%	86.4%	9.8%	3.1%	0.7%
介護療養病床	34,806人	31,510人	2,283人	842人	171人
	100.0%	90.5%	6.6%	2.4%	0.5%

18 それぞれの施設等の機能や、本人の医療や介護の必要性等を踏まえ、医療機関として対応が望ましいと考えられる施設等

患者にとって望ましいと考えられたのは、全体では多い順に医療療養病床が38.6%、介護療養病床が30.2%であった。医療療養病床では医療療養病床が52.1%、特別養護老人ホームが16.8%であった。介護療養病床では介護療養病床が57.4%、特別養護老人ホームが26.2%であった。




(複数回答)

	合計	一般病床	医療療養病床	介護療養病床	介護老人保健施設	特別養護老人ホーム	有料老人ホーム	軽費老人ホーム(ケアハウス)	グループホーム	在宅	その他	無回答等
全体	98,287人	2,937人	37,901人	29,697人	15,579人	19,772人	2,391人	1,996人	2,972人	9,362人	1,785人	795人
	100.0%	3.0%	38.6%	30.2%	15.9%	20.1%	2.4%	2.0%	3.0%	9.5%	1.8%	0.8%
医療療養病床	63,108人	2,388人	32,886人	9,638人	10,020人	10,589人	1,564人	1,583人	1,960人	7,581人	1,558人	549人
	100.0%	3.8%	52.1%	15.3%	15.9%	16.8%	2.5%	2.5%	3.1%	12.0%	2.5%	0.9%
介護療養病床	34,806人	533人	4,901人	19,976人	5,502人	9,113人	811人	406人	999人	1,741人	219人	190人
	100.0%	1.5%	14.1%	57.4%	15.8%	26.2%	2.3%	1.2%	2.9%	5.0%	0.6%	0.5%

18 それぞれの施設等の機能や、本人の医療や介護の必要性等を踏まえ、医療機関として対応が望ましいと考えられる施設等 **医療区分別・全体**


患者にとって望ましいと考えられたのは、全体では多い順に医療療養病床が38.6%、介護療養病床が30.2%であった。医療区分1では介護療養病床が30.8%、特別養護老人ホームが26.4%であった。医療区分2では医療療養病床が59.2%、介護療養病床が19.5%であった。医療区分3では医療療養病床が76.8%、介護療養病床が11.2%であった。



全体		(複数回答)											
	合計	対応が望ましいと考えられる施設										無回答	
		一般病床	医療療養病床	介護療養病床	介護老人保健施設	特別養護老人ホーム	有料老人ホーム	軽費老人ホーム(ケアハウス)	グループホーム	在宅	その他		
全体	98,287人 100.0%	2,937人 3.0%	37,901人 38.6%	29,697人 30.2%	15,579人 15.9%	19,772人 20.1%	2,391人 2.4%	1,996人 2.0%	2,972人 3.0%	9,362人 9.5%	1,785人 1.8%	795人 0.8%	
医療区分	医療区分1	35,739人 100.0%	520人 1.5%	7,844人 21.9%	10,999人 30.8%	7,916人 22.1%	9,438人 26.4%	1,373人 3.8%	1,239人 3.5%	1,640人 4.6%	5,162人 14.4%	727人 2.0%	242人 0.7%
	医療区分2	33,230人 100.0%	1,094人 3.3%	19,687人 59.2%	6,467人 19.5%	4,285人 12.9%	4,925人 14.8%	589人 1.8%	482人 1.5%	748人 2.3%	2,831人 8.5%	803人 2.4%	259人 0.8%
	医療区分3	9,926人 100.0%	992人 10.0%	7,621人 76.8%	1,113人 11.2%	543人 5.5%	670人 6.7%	72人 0.7%	57人 0.6%	58人 0.6%	444人 4.5%	123人 1.2%	89人 0.9%
	未実施	17,836人 100.0%	308人 1.7%	2,550人 14.3%	10,411人 58.4%	2,564人 14.4%	4,321人 24.2%	325人 1.8%	199人 1.1%	488人 2.7%	824人 4.6%	115人 0.6%	64人 0.4%
	無回答等	1,556人 100.0%	23人 1.5%	199人 12.8%	707人 45.4%	271人 17.4%	418人 26.9%	32人 2.1%	19人 1.2%	38人 2.4%	101人 6.5%	17人 1.1%	141人 9.1%

18 それぞれの施設等の機能や、本人の医療や介護の必要性等を踏まえ、医療機関として対応が望ましいと考えられる施設等 医療区分別・医療療養病床

患者にとって望ましいと考えられたのは、全体では多い順に医療療養病床が52.1%、特別養護老人ホームが16.8%であった。医療区分1では医療療養病床が29.1%、介護老人保健施設が23.7%であった。医療区分2では医療療養病床が62.1%、介護療養病床が15.3%であった。医療区分3では医療療養病床が79.0%、介護療養病床が8.6%であった。



医療療養病床

(複数回答)

	合計	対応が望ましいと考えられる施設										無回答	
		一般病床	医療療養病床	介護療養病床	介護老人保健施設	特別養護老人ホーム	有料老人ホーム	軽費老人ホーム(ケアハウス)	グループホーム	在宅	その他		
全体	63,108人 100.0%	2,388人 3.8%	32,886人 52.1%	9,638人 15.3%	10,020人 15.9%	10,589人 16.8%	1,564人 2.5%	1,583人 2.5%	1,960人 3.1%	7,581人 12.0%	1,558人 2.5%	549人 0.9%	
医療区分	医療区分1	23,592人 100.0%	434人 1.8%	6,872人 29.1%	4,233人 17.9%	5,590人 23.7%	5,578人 23.6%	955人 4.0%	1,047人 4.4%	1,202人 5.1%	4,379人 18.6%	657人 2.8%	209人 0.9%
	医療区分2	29,775人 100.0%	1,015人 3.4%	18,484人 62.1%	4,544人 15.3%	3,889人 13.1%	4,310人 14.5%	537人 1.8%	466人 1.6%	689人 2.3%	2,720人 9.1%	761人 2.6%	247人 0.8%
	医療区分3	9,255人 100.0%	927人 10.0%	7,310人 79.0%	798人 8.6%	485人 5.2%	600人 6.5%	67人 0.7%	56人 0.6%	49人 0.5%	421人 4.5%	120人 1.3%	83人 0.9%
	未実施	408人 100.0%	9人 2.2%	185人 45.3%	49人 12.0%	46人 11.3%	83人 20.3%	4人 1.0%	13人 3.2%	20人 4.9%	50人 12.3%	16人 3.9%	5人 1.2%
	無回答等	78人 100.0%	3人 3.8%	35人 44.9%	14人 17.9%	10人 12.8%	18人 23.1%	1人 1.3%	1人 1.3%	0人 0.0%	11人 14.1%	4人 5.1%	5人 6.4%